

392L0103

11.12.92

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI

N:o L 363/1

## KOMISSION DIREKTIIVI 92/103/ETY,

annettu 1 päivänä joulukuuta 1992,

kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteiden I–IV muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamis-

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY <sup>(1)</sup>, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 92/10/ETY <sup>(2)</sup>, ja erityisesti sen 3 artiklan 6 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan ja 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

kyseiset haitalliset organismit, jotka on kiellettävä tai voidaan kieltää kokonaan kaupassa, luetellaan tässä järjestyksessä direktiivin 77/93/ETY liitteessä I tai liitteessä II,

kyseisen direktiivin liitteessä III on luettelo tuotteista, joiden tuonti on kielletty tietyin edellytyksin tai joiden tuonti voidaan kieltää eri jäsenvaltioiden aloitteesta,

direktiivin 77/93/ETY liitteessä IV luetellaan myös erityisvaatimukset, jotka on täytettävä, jos halutaan entistä paremmin taata se, ettei edellä mainittuja haitallisia organismeja esiinny,

kasvien terveyteen liittyvän yhteisön järjestelmän soveltaminen koko yhteisön alueella ilman sisärajoja ja suojeltujen alueiden perustaminen edellyttävät liitteiden täydellistä uudistamista,

tämän uudistamisen olisi perustuttava sellaisten kasvien terveyteen liittyvien vaarojen tutkimukseen, jotka aiheutuvat yhteisön ja kolmansien maiden tuotteista ja jotka arvioidaan uusimpien käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella, mutta siinä olisi myös otettava huomioon yhteisössä tärkeät haitalliset organismit ja direktiivin liitteissä I, II, III ja IV luetellut erityisvaatimukset,

tämän uudistamisen seurauksena olisi laadittava luettelo haitallisista organismeista, jotka jaotellaan niihin, jotka eivät esiinny yhteisössä, mutta ovat merkittäviä koko yhteisössä, ja niihin, jotka esiintyvät yhteisössä ja ovat merkittäviä koko yhteisössä, sekä tietyillä suojelluilla alueilla merkittäviin organismeihin; tietyissä yhteisön osissa esiintyvät haitalliset organismit sekä niitä koskevat vaatimukset pitäisi poistaa,

olisi otettava huomioon haitallisten organismien luokituksen, nimikkeistön tai tunnistettavuuden kehittymi-

<sup>(1)</sup> EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 20

<sup>(2)</sup> EYVL N:o L 70, 17.3.1992, s. 27

nen, jotta voitaisiin käyttää näiden organismien taksonomisesti oikeita nimiä,

tieteellisen ja teknisen tietämyksen parantuminen on tuonut esiin tarpeen suojella entistä paremmin yhteisön viljelykasveja silloin kun ne ovat uhattuina,

ottaen huomioon komission ja kaikkien jäsenvaltioiden aikomukset niiden antaessa neuvoston direktiiviä 85/574/ETY<sup>(1)</sup> direktiivin 77/93/ETY liitteissä II, III ja IV olevat B osat olisi tämän mukaisesti muutettava, mutta ainoastaan ennaltaehkäisevästi rajoitetuksi ajanjaksoksi, jotta komissio voisi käsitellä kasvien terveyteen liittyviä perusteitaan tapauskohtaisesti; tämä käsittely on tällä hetkellä päättynyt, ja luonteeltaan pysyvämmät säännökset olisi sen vuoksi annettava tarvittaessa,

direktiivin 77/93/ETY liitteet olisi sen vuoksi korvattava,

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

#### 1 artikla

Korvataan direktiivin 77/93/ETY liitteet I–IV liitteen mukaisesti.

#### 2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan kuuden kuukauden kuluttua direktiivin 77/93/ETY liitteen V tarkistuksesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus niitä virallisesti julkaistaessa. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava viipymättä komissiolle tiedoksi tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset. Komissio ilmoittaa niistä muille jäsenvaltioille.

#### 3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 1992.

*Komission puolesta*

Ray MAC SHARRY

*Komission jäsen*

(1) EYVL N:o L 372, 31.12.1985, s. 25

## LIITE

## ”LIITE I

## A osa

HAITALLISET ORGANISMIT, JOIDEN KULKEUTUMINEN JA LEVIÄMINEN  
ON KIELLETTÄVÄ KAIKISSA JÄSENVALTIOISSA

## I jakso

HAITALLISET ORGANISMIT, JOITA EI ESIINNY YHTEISÖSSÄ JA JOTKA OVAT  
MERKITTÄVIÄ KOKO YHTEISÖSSÄ

## a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

1. *Acleris* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)
5. *Anoplophora malasiaca* (Forster)
6. *Arrhenodes minutus* Drury
7. *Bemisia tabaci* Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) seuraavien virusten siirtäjinä:
  - a) Pavun kultamosaiikkivirus
  - b) Pitkäpavun lievä läikkävirus
  - c) Salaatin tarttuva keltavirus
  - d) Paprikan lievä täplävirus
  - e) Kurpitsan käppyrälehtivirus
  - f) Tyräkin mosaiikkivirus
  - g) Floridan tomaattivirus
8. *Cicadellidae* (Euroopan ulkopuoliset) jotka ovat Pierce's disease -taudin siirtäjiä (aiheuttajana *Xylella fastidiosa*) kuten:
  - a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
  - b) *Draeculacephala minerva* Ball
  - c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
11. *Heliothis zea* (Boddie)
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
14. *Monochamus* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
15. *Myndus crudus* Van Duzee
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
17. *Premnotrypes* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
18. *Pseudopithyophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopithyophthorus pruinosus* (Eichhoff)
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricius)

24. *Thrips palmi* Karny
25. *Thephritidae* (Euroopan ulkopuoliset) kuten:
- a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
  - b) *Anastrepha ludens* (Loew)
  - c) *Anastrepha obliqua* Macguart
  - d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
  - e) *Dacus ciliatus* Loew
  - f) *Dacus cucurbitae* Coquillett
  - g) *Dacus dorsalis* Hendel
  - h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
  - i) *Dacus tsuneonis* Miyake
  - j) *Dacus zonatus* Saund.
  - k) *Epochra canadensis* (Loew)
  - l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
  - m) *Pardalaspis quinarina* Bezzi
  - n) *Pterandrus rosa* (Karch)
  - o) *Rhacochlaena Japonica* Ito
  - p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
  - q) *Rhagoletis completa* Cresson
  - r) *Rhagoletis fausta* (Östen-Sacken)
  - s) *Rhagoletis indifferens* Curran
  - t) *Rhagoletis mendax* Curran
  - u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
  - v) *Rhagoletis ribicola* Doane
  - w) *Rhagoletis suavis* (Loew)
26. *Xiphinema americanum* Cobb laajasti ymmärrettynä (Euroopan ulkopuoliset populaatiot)
27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Blevé-Zacheo

b) **Bakteerit**

1. *Xylella fastidiosa* (Well et Raju)

c) **Sienet**

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
3. *Cronartium* spp. (Euroopan ulkopuoliset)
4. *Endocronartium* spp (Euroopan ulkopuoliset)
5. *Guignardia loricata* (Saw.) Yamamoto et Ito
6. *Gymnosporangium* spp.(Euroopan ulkopuoliset)
7. *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba et Pouzar
8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
9. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey
10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.
11. *Mycosphaerella populorum* G.E.Thompson
12. *Phoma andina* Turkensteen
13. *Phylosticta solitaria* Ell. et Ev.
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema
15. *Thecaphora solani* Barrus
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

## d) Virukset ja virusten kaltaiset organismit

1. Jalavan siiviläputken kuolio
2. Perunan virukset ja virusten kaltaiset organismit kuten:
  - a) Andien perunan piilovirus
  - b) Andien perunan läikkävirus
  - c) Arrakatsan B-virus
  - d) Perunan mustarengaslaikkuvirus
  - e) Perunan sukkulamukulatauti
  - f) Perunan T-virus
  - g) perunan Euroopan ulkopuolisten A, M, S, V, X ja Y (mukaan lukien Y<sup>o</sup> ja Y<sup>n</sup> ja Y<sup>c</sup>) virusten isolaatit ja perunan kierrelehtisyys -virus
3. Tupakan rengaslaikkuvirus
4. Tomaatin rengaslaikkuvirus
5. Seuraavien kasvien virukset ja virusten kaltaiset organismit: *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. and *Vitis* L., kuten
  - a) Pensasmustikan lehtiläikkävirus
  - b) Kirsikan karhelehtivirus (amerikkalainen)
  - c) Persikan mosaiikkivirus (amerikkalainen)
  - d) Peach phony rickettsia
  - e) Persikan ruusukemosaiikkivirus
  - f) Persikan ruusukemykoplasma
  - g) Persikan X-tautimykoplasma
  - h) Persikan keltamykoplasma
  - i) Luumun juovakuviovirus (amerikkalainen)
  - j) Vadelman käppyrälehtivirus (amerikkalainen)
  - k) Mansikan piilevä C-virus
  - l) Mansikan suoninauhavirus
  - m) Mansikan pensomistauti
  - n) Sukujen *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. ja *Vitis* L. Euroopan ulkopuoliset virukset ja virusten kaltaiset organismit
6. Virukset, joita *Bemisia tabaci* Genn välittää, kuten:
  - a) Pavun kultamosaiikkivirus
  - b) Pitkäpavun lievä läikkävirus
  - c) Salaatin tarttuva keltavirus
  - d) Paprikan lievä täplävirus
  - e) Kurpitsan käppyrälehtivirus
  - f) Tyräkin mosaiikkivirus
  - g) Floridan tomaattivirus

## e) Loiskasvit

1. *Arceuthobium* spp. (Euroopan ulkopuoliset)

## II jakso

## HAITALLISET ORGANISMIT, JOITA ESIINTYY YHTEISÖSSÄ JA JOTKA OVAT MERKITTÄVIÄ KOKO YHTEISÖSSÄ

## a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens
2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens
3. *Heliothis armigera* (Hübner)
4. *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach)
5. *Liriomyza trifolii* (Burgess)

6. *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)
7. *Opogona sacchari* (Bojer)
8. *Popillia japonica* Newman
9. *Spodoptera littoralis* (Boisduvall)

## b) Bakteerit

1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

## c) Sienet

1. *Melampsora medusae* Thümen
2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

## d) Virukset ja virusten kaltaiset organismit

1. Omenan lisäversoisuustauti
2. Aprikoosin kloroottinen kierrelehtimykoplasma
3. Päärynän näivetystauti

B osa

**HAITALLISET ORGANISMIT, JOIDEN KULKEUTUMINEN JA LEVIÄMINEN  
ON KIELLETTÄVÄ TIETYILLÄ SUOJELLUILLA ALUEILLA**

## a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

Laji	Suojeltu alue (alueet)
1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn (eurooppalaiset populaatiot)	DK, IRL, P, UK
2. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	E (Menorca ja Ibiza), IRL, P (Azorit ja Madeira), UK

## d) Virukset ja niiden kaltaiset organismit

Laji	Suojeltu alue (alueet)
1. Juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus	DK, IRL, P (Azorit), UK
2. Tomaatin pronssilaikkuvirus	DK

## LIITE II

## A osa

HAITALLISET ORGANISMIT, JOIDEN KULKEUTUMINEN JA LEVIÄMINEN ON  
KIELLETTÄVÄ KAIKISSA JÄSENVALTIOISSA, JOS NIITÄ ON TIETYISSÄ KASVEISSA  
TAI KASVITUOTTEISSA

## I jakso

HAITALLISET ORGANISMIT, JOITA EI ESIINNY YHTEISÖSSÄ MUTTA JOTKA OVAT  
MERKITTÄVIÄ KOKO YHTEISÖSSÄ

## a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

Laji	Saastuntakohde
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fuchsia</i> L. kasvit siemeniä lukuun ottamatta
2. <i>Aleurocanthus</i> spp.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Fragaria</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Fragaria</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
5. <i>Aonidielle citrina</i> Coquillet	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie (*)	Suvun <i>Oryza</i> spp. siemenet
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> inouye	Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat <i>Juniperus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
8. <i>Bursaphelenchus wylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al.	<i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. ja <i>Tsuga</i> Carr. -kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sekä havupuu (Coniferales) Euroopan ulkopuolisista maista
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
10. <i>Diaphorina citri</i> Kuway.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit sekä <i>Murraya</i> König lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)	Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> Mc Gregor	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Laji	Saastuntakohde
14. <i>Eotetranychus orientalis</i> Klein	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
16. <i>Hishomonus phycitis</i>	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Cruciferae, Gramineae ja <i>Trifolium</i> spp. -siemenet, joiden alkuperämaa on Argentiina, Australia, Bolivia, Chile, Uusi-Seelanti tai Uruguay
19. <i>Margarodes</i> , muut kuin eurooppalaiset lajit, kuten: a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi) b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	<i>Vitis</i> L. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
20. <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat <i>Pyrus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat <i>Juniperus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
22. <i>Pissodes</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset)	Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat havupuut (Coniferales) lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, kuorellinen havupuutavara (Coniferales) ja erillinen havupuiden (Coniferales) kuori
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä sekä Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> spp., Strelitziaceae -kasvit juurrutettuina tai kiinteässä tai mukana tulevassa kasvualustassaan
24. <i>Saissetia nigra</i> (Nietm).	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultex)	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä



Laji	Saastuntakohde
28. <i>Scolytidae</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset)	Euroopan ulkopuolelta peräisin olevat, yli 3 m korkeat havupuut (Coniferales), lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, kuorellinen puutavara havupuista (Coniferales) ja erillinen havupuiden (Coniferales) kuori
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Euroopan ulkopuolelta peräisin olevat <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
31. <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit ja <i>Clausena</i> Burm.f., lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

(\*) *Aphelenchoides besseyi* Christie ei esiinny *Oryza* spp. -kasveissa yhteisön alueella.

#### b) Bakteerit

Laji	Saastuntakohde
1. <i>Citrus greening</i> bacterium	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
2. Sitruspuun kirjoviherkato	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	<i>Zea mais</i> L. -siemenet
4. <i>Xanthomonas campestris</i> (kaikki Citruk-selle patogeeniset kannat)	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye ja pv. <i>orizicola</i> (Fang et al.) Dye	<i>Oryza</i> spp. siemenet

#### c) Sienet

Laji	Saastuntakohde
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (Euroopan ulkopuoliset taudinaiheuttaja-isolaatit)	Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat istutettaviksi tarkoitettut <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. ja <i>Pyrus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx	Istutettaviksi tarkoitettut <i>Prunus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä

Laji	Saastuntakohde
3. <i>Atropellis</i> spp.	<i>Pinus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, <i>Pinus</i> L. -kasvin erillinen kuori ja puuaines
4. <i>Ceratocystis coerulescens</i> (Mynch) Bakshi	Pohjois-Amerikan maista peräisin olevat <i>Acer saccharum</i> Marsh. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, Pohjois-Amerikan maista peräisin oleva <i>Acer saccharum</i> Marsh. -puutavara mukaan lukien puu, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa
5. <i>Cercoseptoria pinidensiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton	<i>Pinus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä ja <i>Pinus</i> L. -kasvin puuaines
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta siemeniä
7. <i>Ciborinia camilliae</i> Kohn	Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat istutettaviksi tarkoitetut <i>Camellia</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Vaccinium</i> spp. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordon	<i>Phoenix</i> spp. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (kaikki Citruk-selle patogeeniset kannat)	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta siemeniä
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Solanaceae -kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta
14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	<i>Pinus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto	Istutettaviksi tarkoitetut Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat <i>Pyrus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä

## d) Virukset ja virusten kaltaiset organismit

Laji	Saastuntakohde
1. Juurikkaan käppyrälatvavirus (Euroopan ulkopuoliset isolaatit)	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Beta vulgaris</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
2. Mustavatun piilovirus	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Rubus</i> L. -kasvit

Laji	Saastuntakohde
3. Blight ja vastaavat	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. -kasvit sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
4. Cadang-Cadang viroid	Istutettaviksi tarkoitetut Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat <i>Palmae</i> -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
5. Kirsikan kierrelehtivirus (*)	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Rubus</i> L. -kasvit
6. Sitruspuun mosaiikkivirus	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
7. Sitruspuun suruvirus (muut kuin eurooppalaiset isolaatit)	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
8. Leprosis	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
9. Kirsikan pikkukirsikkapatogeeni (Euroopan ulkopuoliset isolaatit)	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum. sekä niiden hybridit ja lajikkeet lukuun ottamatta siemeniä
10. Naturally spreading psorosis	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
11. Palmun tappava kellastumismykoplasma	Istutettaviksi tarkoitetut Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat <i>Palmae</i> -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
12. Luumun nekroottinen rengaslaikkuvirus (**)	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Rubus</i> L. -kasvit
13. Satsuman kääpiökasvuvirus	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
14. Riekalehtivirus	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
15. Witches' broom (MLO)	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

(\*) Cherry leaf roll virus ei esiinny *Rubus* L. -kasveissa yhteisön alueella.(\*\*) Prunus necrotic ringspot virus ei esiinny *Rubus* L. -kasveissa yhteisön alueella.

## II jakso

HAITALLISET ORGANISMIT, JOTKA ESIINTYVÄT YHTEISÖSSÄ JA JOTKA OVAT  
MERKITTÄVIÄ KOKO YHTEISÖSSÄ

## a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

Laji	Saastuntakohde
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Fragaria</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	<i>Vitis</i> L. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
3. <i>Dithylenchus destructor</i> Thorne	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Crocus</i> L., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Tigridia</i> Juss., <i>Tulipa</i> L. -kukkasipulit ja -mukulat sekä istutettaviksi tarkoitetut perunan mukulat ( <i>Solanum tuberosum</i> )
4. <i>Dithylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., ja <i>Allium schoenoprasum</i> L. -siemenet ja -sipulit, <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston 'Golden Yellow', <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L. -sipulit ja -mukulat ja <i>Medicago sativa</i> L. -siemenet
5. <i>Circulifer haematoceps</i>	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
6. <i>Ciculifer tenellus</i>	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> spp., ja Strelitziaceae -kasvit, juurrutettuina tai kiinteässä tai mukana tulevassa kasvualustassaan

## b) Bakteerit

Laji	Saastuntakohde
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	<i>Medicago sativa</i> L. -siemenet
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. -kasvit
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyra-cantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L., lukuun ottamatta <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., ja <i>Stranvaesia</i> Lindl. -kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Laji	Saastuntakohde
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Dianthus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Dianthus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
6. <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex. Farw. ja <i>Solanum melongena</i> L. -kasvit sekä <i>Solanum tuberosum</i> L. -mukulat, lukuun ottamatta siemeniä
7. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch ja <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim, lukuun ottamatta siemeniä
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	<i>Phaseolus</i> L. -siemenet
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Prunus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
10. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. ja <i>Capsicum</i> spp. -kasvit
11. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Fragaria</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
12. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	<i>Vitis</i> L. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

## c) Sienet

Laji	Saastuntakohde
1. <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Platanus</i> L. -kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, ja <i>Platanus</i> L. -puutavara, myös puu, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa
2. <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Fragaria</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä sekä <i>Castanea</i> Mill., puutavara ja erillinen kuori
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Dianthus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta siemeniä

Laji	Saastuntakohde
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Fragaria</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni	<i>Helianthus annuus</i> L. -siemenet
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Pinus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Bert-holde	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Humulus lupulus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Humulus lupulus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä

## d) Virukset ja virusten kaltaiset organismit

Laji	Saastuntakohde
1. Arabiksen mosaiikkivirus	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Fragaria</i> L.- ja <i>Rubus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
2. Juurikkaan käppyrälehtivirus	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Beta vulgaris</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
3. Krysanteemin kitukasvuviroidi	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
4. Sitruspuun suruvirus (eurooppalaiset iso-laait)	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
5. Citrus vein enation woody gall	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
6. Grapevine flavescence dorée MLO	<i>Vitis</i> L. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
7. Luumun rokkovirus	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Prunus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
8. Potato stolbur mycoplasm	Istutettaviksi tarkoitetut Solanaceae -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
9. Vadelman rengaslaikkuvirus	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Fragaria</i> L.- ja <i>Rubus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä
10. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. sekä niiden hybridit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä
11. Mansikan kurttuvirus	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Fragaria</i> L.-kasvit lukuun ottamatta siemeniä

Laji	Saastuntakohde
12. Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus	Istutettaviksi tarkoitettut <i>Fragaria</i> L.- ja <i>Rubus</i> L.-kasvit lukuun ottamatta siemeniä
13. Mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus	Istutettaviksi tarkoitettut <i>Fragaria</i> L.-kasvit lukuun ottamatta siemeniä
14. Tomaatin mustalaikkuvirus	Istutettaviksi tarkoitettut <i>Fragaria</i> L.- ja <i>Rubus</i> L.-kasvit lukuun ottamatta siemeniä
15. Tomaatin pronssilaikkuvirus	Istutettaviksi tarkoitettut <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., kaikki muunnokset Uuden-Guinean <i>Impatiens</i> hybrideistä, <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Nicotiana tabacum</i> L., joista on oltava todistus, että ne on tarkoitettu myytäväksi ammatillaiseen tupakantuotantoon, <i>Solanum melongena</i> L., <i>Solanum tuberosum</i> L.

## B osa

**HAITALLISET ORGANISMIT, JOIDEN KULKEUTUMINEN JA LEVIÄMINEN ON KIELLETTÄVÄ TIETYILLÄ SUOJELLUIILLA ALUEILLA, JOS NE ESIINTYVÄT TIETYILLÄ KASVEILLA TAI KASVITUOTTEILLA**

## a) Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

Laji	Saastuntakohde	Suojattu alue (alueet)
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	<i>Gossypium</i> spp. -siemenet ja hedelmät (siemenkodat)	EL, E, I
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)	Istutettaviksi tarkoitettut <i>Larix</i> Mill.-kasvit lukuun ottamatta siemeniä	F, IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)
3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Yli 3 m korkeat havupuut (Coniferales) lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, kuorellinen havupuu, havupuiden kuori	EL, E, IRL, I, P, UK (*)
4. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Istutettaviksi tarkoitettut <i>Picea</i> A. Dietr.-kasvit lukuun ottamatta siemeniä	EL, F, IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)
5. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	<i>Eucalyptus</i> l'Hérit -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	EL, P
6. a) <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Yli 3 m korkeat havupuut (Coniferales) lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, kuorellinen havupuu (Coniferales), havupuiden erillinen kuori	EL, E, F (Korsika), IRL, I, P, UK
b) <i>Ips cembrae</i> Heer	Yli 3 m korkeat havupuut (Coniferales) lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, kuorellinen havupuu (Coniferales), havupuiden erillinen kuori	EL, E, IRL, P, UK (N-IRL, Man-saaret)

Laji	Saastuntakohde	Suojattu alue (alueet)
c) <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Yli 3 m korkeat havupuut (Coniferales) lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, kuorellinen havupuu (Coniferales), havupuiden erillinen kuori	EL, E, IRL, I, P, UK
d) <i>Ips secidentatus</i> Boerner	Yli 3 m korkeat havupuut (Coniferales) lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, kuorellinen havupuu (Coniferales), havupuiden erillinen kuori	EL, IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)
e) <i>Ips typographus</i> Heer	Yli 3 m korkeat havupuut (Coniferales) lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, kuorellinen havupuu (Coniferales), havupuiden erillinen kuori	EL, E, IRL, P, UK
7. <i>Matsucoccus feytaudi</i> Duc.	Havupuiden (Coniferales) erillinen kuori ja puutavara	F (Korsika)
8. <i>Pissodes</i> spp. (eurooppalaiset)	Havupuut (Coniferales) lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, havupuu (Coniferales), havupuiden (Coniferales) erillinen kuori	IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)
9. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Kolmansista maista peräisin olevat <i>Mangifera</i> spp. -siemenet	E, P
10. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den. et Schiff.)	Istutettaviksi tarkoitetut <i>Pinus</i> L. -kasvit hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	E (Ibiza)

(\*) (Skotlanti, Pohjois-Irlanti, Englannista seuraavat kreivikunnat ja kreivikuntien osat: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Man-saaret, Wight-saari, Scillynsaaret, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex East, Sussex West, Tyne ja Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West, Avon (se alue, joka on pohjoiseen M4-moottoritien eteläisestä rajasta), Derbyshire (koillinen Derbyshire, Chesterfield, Bolsover) Leicestershire (Charnwood, Melton, Rutland, Harborough, Oadby sekä Wigston, Leicester, Blaby) Yorkshire North (Scarborough, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York, Selby)

#### b) Bakteerit

Laji	Saastuntakohde	Suojattu alue (alueet)
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. ja <i>Dolichos</i> Jacq. -siemenet	EL, E, I, P
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	<i>Chaenomeles</i> Lind., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L., lukuun ottamatta <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., ja <i>Stranvaesia</i> Lindl. -kasvinosat lukuun ottamatta hedelmiä, siemeniä ja istutettaviksi tarkoitettuja kasveja mutta mukaan lukien elävä pölytykseen tarkoitettu siitepöly	E, F (Champagne-Ardenne, Alsace-Bas-Rhin departementtia lukuun ottamatta, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), Irlanti, Italia, Portugali, Iso-Britannia (Pohjois-Irlanti, Man-saaret ja Kanaalisaaret)



## c) Sienet

Laji	Saastuntakohde	Suojattu alue (alueet)
1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	<i>Gossypium</i> spp. siemenet ja hedelmät (siemenkodat)	EL, I (Sisilia)
2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Istutettaviksi tarkoitettut <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä	IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)
3. <i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Istutettaviksi tarkoitettut <i>Populus</i> L. -kasvit lukuun ottamatta siemeniä	IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)
4. <i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands	<i>Persea americana</i> P. Mill. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	EL (Kreeta)

## LIITE III

## A osa

KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TUOTTEET, JOIDEN TUONTI ON KIELLETTÄVÄ  
KAIKISSA JÄSENMAISSA

Tavaran kuvaus	Alkuperämaa
1. <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. ja <i>Tsuga</i> Carr. -kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	Euroopan ulkopuoliset maat
2. <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. -kasvit lehtineen, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	Euroopan ulkopuoliset maat
3. <i>Populus</i> L. -kasvit lehtineen, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	Pohjois-Amerikan valtiot
4. Havupuiden (Coniferales) erillinen kuori	Euroopan ulkopuoliset maat
5. <i>Castanea</i> Mill. -kuori erillisenä	Kolmannet maat
6. <i>Quercus</i> L. -kuori erillisenä, lukuun ottamatta <i>Quercus suber</i> L.	Pohjois-Amerikan valtiot
7. <i>Acer saccharum</i> Marsch. -kuori erillisenä	Pohjois-Amerikan valtiot
8. <i>Populus</i> L. -kuori erillisenä	Amerikan mantereen valtiot
9. Istutettaviksi tarkoitetut <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Rosa</i> L. -kasvit lukuun ottamatta lepotilaisia, lehdettömiä, siemenettömiä ja kukattomia kasveja	Euroopan ulkopuoliset maat
10. <i>Solanum tuberosum</i> L. -mukulat, siemenperunat	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Itävaltaa ja Sveitsiä
11. Istutettaviksi tarkoitetut rönnsyjä tai mukuloita muodostavat lajin <i>Solanum</i> L. tai niiden hybridien kasvit, lukuun ottamatta liitteessä III olevan A osan 10 kohdassa tarkoitettuja <i>Solanum tuberosum</i> L. -mukuloita	Kolmannet maat
12. <i>Solanum tuberosum</i> L. -mukulat, lukuun ottamatta liitteessä III olevan A osan 10 ja 11 kohdassa tarkoitettuja mukuloita	Sen rajoittamatta, mitä liitteessä IV olevan I jakson A osassa tarkoitettuihin perunan mukuloihin sovellettavissa erityisvaatimuksissa säädetään, muut kolmannet maat kuin Itävalta, Kypros, Egypti, Israel, Libya, Malta, Marokko, Sveitsi, Tunisia ja Turkki ja muut kuin eurooppalaiset kolmannet maat, jotka on joko 16 a artiklassa tunnustettu vapaiksi <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. -kasvin tuhoajasta, tai joissa noudatetaan säännöksiä, joita pidetään niitä säännöksiä vastaavina, jotka yhteisö on 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti antanut tämän organismin leviämisen estämiseksi
13. Istutettaviksi tarkoitetut Solanaceae-kasvit lukuun ottamatta siemeniä ja liitteessä III olevan A osan 10, 11 ja 12 kohdassa tarkoitettuja tuotteita	Euroopan ulkopuoliset maat

Tavaran kuvaus	Suojellut alueet
14. Maa-aines ja kasvualusta, joka koostuu kokonaan tai osittain maa-aineksesta tai kiinteästä orgaanisesta aineksesta kuten kasvien osista, humuksesta mukaan lukien turve ja puunkuori, muu kuin yksinomaan turpeesta koostuva	Turkki, Valko-Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Moldova, Venäjä, Ukraina ja kolmannet maat, jotka eivät kuulu Manner-Eurooppaan, muut kuin seuraavat: Kypros, Egypti, Israel, Libya, Malta, Marokko, Tunisia
15. <i>Vitis</i> L. -kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä	Kolmannet maat
16. <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	Kolmannet maat
17. <i>Phoenix</i> spp -kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	Algeria, Marokko
18. Istutettaviksi tarkoitettut <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. ja niiden hybridit ja <i>Fragaria</i> L., lukuun ottamatta siemeniä	Tarvittaessa Euroopan ulkopuoliset maat, muut kuin Välimeren maat, Australia, Uusi-Seelanti, Kanada ja Yhdysvaltojen mantereella sijaitsevat osavaltiot, sanotun kuitenkin rajoittamatta kieltoja, joita sovelletaan liitteessä III olevan A osan 9 kohdassa lueteltuihin kasveihin
19. Istutettaviksi tarkoitettut Gramineae-heimon kasvit, muut kuin monivuotiset koristeheinät alaheimoista Bambusoideae, Panicoideae ja suvuista <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R.Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. ja <i>Uniola</i> L., lukuun ottamatta siemeniä	Kolmannet maat, muut kuin Euroopan ja Välimeren maat

## B osa

## KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TUOTTEET, JOIDEN TUONTI ON KIELLETTÄVÄ TIETYILLÄ SUOJELUILLA ALUEILLA

Tavaran kuvaus	Suojellut alueet
1. Niiden kieltojen rajoittamatta, joita sovelletaan liitteessä III olevan A osan 9 ja 18 kohdassa lueteltuihin kasveihin, tarvittaessa seuraavat kasvit ja niiden pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly: <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L., muut kuin <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., <i>Stranvaesia</i> Lindl., lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, jotka ovat peräisin muista kolmansista maista kuin niistä, jotka on todettu vapaiksi <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. et al. -kasvintuhoojasta 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti	E, F (Champagne-Ardenne, Alsace, lukuun ottamatta Bas-Rhinin departementtia, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon) IRL, I, P, UK (N-IRL, Man-saaret, Kanaalisaaret)
2. Seuraavien sukujen ja niiden hybridien hedelmät: <i>Citrus</i> L. <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., jotka ovat peräisin kolmansista maista	EL, F (Korsika)
3. Seuraavien sukujen ja niiden hybridien hedelmät: <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., paitsi <i>Citrus paradisi</i> Macf., jotka ovat peräisin kolmansista maista	

## LIITE IV

## A osa

## ERITYISVAATIMUKSET, JOTKA KAIKKIEN JÄSENVALTIOIDEN ON ASETETTAVA JA JOTKA KOSKEVAT KASVIEN, KASVITUOTTEIDEN JA MUIDEN TUOTTEIDEN KULKEUTUMISTA NIIDEN ALUEELLE JA LIKKUMISTA SIELLÄ

## I jakso

## KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TUOTTEET, JOTKA OVAT PERÄISIN MUISTA MAISTA KUIN YHTEISÖN JÄSENMAISTA

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<p>1.1 Havupuutavara (Coniferales), ei kuitenkaan suvusta <i>Thuja</i> L., lukuun ottamatta puutavaraa, joka on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kokonaan tai osittain havupuista saatujen lastujen, hakkeen tai jätteen,</li> <li>– pakkauslaatikoiden, -häkkien tai -pyttyjen,</li> <li>– kuormalavojen, laatikkokuormalavojen tai muiden lastausalustojen,</li> <li>– säilytyspuiden ja palkkien muodossa, mutta kuitenkin puu, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ja joka on peräisin Kanadasta, Kiinasta, Japanista, Koreasta, Taiwanista tai Yhdysvalloista</li> </ul>	<p>Puutavaralle käytetyllä 16 a artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksytyllä indikaattorimenetelmällä on osoitettava, että puutavara on lämpökäsitelty riittävästi siten, että puun ytimen lämpötila on noussut 56 asteeseen 30 minuutin ajaksi.</p>
<p>1.2 Havupuutavara (Coniferales) lastujen, hakkeen tai jätteen muodossa ja joka on saatu kokonaan tai osittain havupuista, jotka ovat peräisin Kanadasta, Kiinasta, Japanista, Koreasta, Taiwanista tai Yhdysvalloista</p>	<p>Virallinen lausunto:</p> <p>a) siitä, että tuote on riittävästi desinfioitu aluksella tai säiliössä ennen kuljetusta ja</p> <p>b) siitä, että tuote kuljetetaan suljetuissa säiliöissä tai sillä tavoin, että mahdolliselta uudelta saastunnalta vältytään.</p>
<p>1.3 Havupuutavara, ei kuitenkaan suvusta <i>Thuja</i> L., joka on pakkauslaatikoiden, -häkkien tai -pyttyjen, kuormalavojen, laatikkokuormalavojen tai muiden lastausalustojen, säilytyspuiden ja palkkien muodossa, ja joka on peräisin Kanadasta, Kiinasta, Japanista, Koreasta, Taiwanista tai Yhdysvalloista, myös sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>Puutavara on kuorittua ja vailla lajin <i>Monochamus</i> L. spp. (Euroopan ulkopuolinen) aiheuttamia sellaisia madonreikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin 3 mm, ja sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuivaaineesta käsittelyvaiheessa on pienempi kuin 20 %.</p>
<p>1.4 Suvun <i>Thuja</i> L. puutavara, joka on peräisin Kanadasta, Kiinasta, Japanista, Koreasta, Taiwanista tai Yhdysvalloista, myös sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>Puutavara on kuorittua ja vailla lajin <i>Monochamus</i> L. spp. (Euroopan ulkopuolinen) aiheuttamia sellaisia madonreikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin 3 mm.</p>
<p>1.5 Havupuutavara (Coniferales), lukuun ottamatta puutavaraa, joka on saatu kokonaan tai osittain havupuista ja joka on lastujen, hakkeen tai jätteen muodossa ja joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista, ei kuitenkaan Kanadasta, Kiinasta, Japanista, Koreasta, Taiwanista tai Yhdysvalloista,</p>	<p>a) Puutavara on kuorittua ja vailla lajin <i>Monochamus</i> L. spp. (Euroopan ulkopuolinen) aiheuttamia sellaisia madonreikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin 3 mm. tai</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
myös sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	b) puutavaraan tai nykyisen kansainvälisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja että sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on tämän sopivan aika/ lämpötila-ohjelman mukaisen käsittelyn aikana laskettu alle 20 % :iin.
2.1 Lajin <i>Acer saccharum</i> Marsh. puutavara, joka on peräisin Pohjois-Amerikan maista, myös sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, lukuun ottamatta vanerin valmistukseen tarkoitettua puutavaraa	Puutavaraan tai nykyisen kansainvälisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja että sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on tämän sopivan aika/lämpötila-ohjelman aikana laskettu alle 20 % :iin.
2.2 Lajin <i>Acer saccharum</i> Marsh. puutavara, joka on peräisin Pohjois-Amerikan maista, lukuun ottamatta 2.1 kohdassa tarkoitettua puutavaraa	Tavaran mukana kulkevin riittävin asiakirjoin tai jollakin muulla tavalla on osoitettava, että puutavara on tarkoitettu vanerin valmistukseen.
3 Sukujen <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. puutavara, joka on peräisin Pohjois-Amerikan maista, myös sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	<p>Puutavara on kuorittu ja</p> <p>a) veistetty siten, että pyöreä pinta on kokonaan poissa tai</p> <p>b) siitä on virallinen lausunto, joka osoittaa, että puutavaran vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on pienempi kuin 20 % tai</p> <p>c) siitä on virallinen lausunto, että puutavara on desinfioitu riittävällä kuumailma- tai kuumavesikäsittelyllä,</p> <p>tai sahatavaran osalta, myös sellaisen, jossa on kuorta jäljellä, puutavaraan tai nykyisen kansainvälisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja että sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on tämän sopivan aika/lämpötila-ohjelman aikana laskettu alle 20 % :iin.</p>
4 Suvun <i>Castanea</i> Mill. puutavara	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) puu on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta tai</p> <p>b) puutavara on kuorittu,</p> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta vaatimuksia, joita sovelletaan liitteessä IV olevan I jakson A osan 3 kohdassa tarkoitettuihin kasvituotteisiin.</p>
5 Suvun <i>Platanus</i> L. puutavara, joka on peräisin Yhdysvalloista tai Armeniasta, myös sellainen, jossa ei ole jäljellä sen luonnollista pyöreää pintaa	Puutavaraan tai nykyisen kansainvälisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja että sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on tämän sopivan aika/lämpötila-ohjelman aikana laskettu alle 20 % :iin.

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
6 Lajin <i>Populus</i> L. puutavara, joka on peräisin Amerikan mantereen maista	Puutavara on kuorittu.
7 Lastujen, hakkeen tai jätteen muodossa oleva puutavara, joka on saatu kokonaan tai osittain Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevista lajista <i>Acer saccharum</i> Marsh. tai suvuista <i>Castanea</i> Mill., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L. ja <i>Quercus</i> L. tai havupuista (Coniferales), jotka ovat peräisin muista Euroopan ulkopuolisista maista kuin Kanadasta, Kiinasta, Japanista, Koreasta tai Yhdysvalloista.	Tuote on valmistettu yksinomaan puutavarasta, joka on kuorittu tai uunikuivattu kunnes sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta sopivan aika/lämpötila-ohjelman aikana on pienempi kuin 20 %, tai desinfioitu aluksella tai kontissa ennen kuljetusta; se kuljetetaan suljetuissa konteissa tai siten, että vältetään mahdolliselta uudelta saastunnalta.
8.1 Havukasvit (Coniferales), jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista maista, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimistoissa ja että tuotantopaikka on vailla <i>Pissodes</i> spp. -kasvintuhoojaa (Euroopan ulkopuolinen), sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä.
8.2 Havukasvit (Coniferales), joiden korkeus on vähintään 3 m ja jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista maista, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimistoissa ja että tuotantopaikka on vailla <i>Scolytidae</i> spp. -kasvintuhoojaa (Euroopan ulkopuolinen), sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 8.1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä.
9 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Pinus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Virallinen lausunto siitä, että yhtäkään oiretta <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers tai <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 8.1 ja 8.2 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä.
10 Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. ja <i>Tsuga</i> Carr. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että yhtäkään oiretta <i>Melampsora medusae</i> Thümen -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 8.1 ja 8.2 tai 9 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä.
11.1 Sukujen <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. kasvit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin:	Virallinen lausunto siitä, että yhtäkään oiretta <i>Cronartium</i> spp. -kasvintuhoojasta (Euroopan ulkopuolinen) ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen,
a) Euroopan ulkopuolisista maista	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt. -kasvintuhoojasta,
b) Pohjois-Amerikan maista	Sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevassa A II osassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia kieltoja.

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
11.2 Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. kasvit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>b) yhtäkään oiretta <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen,</p> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 2 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 11.1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä.</p>
12 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Platanus</i> L. kasvit, jotka ovat peräisin Yhdysvalloista tai Armeniasta, siemeniä lukuun ottamatta	<p>Virallinen lausunto siitä, että yhtäkään oiretta <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p>
13.1 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Populus</i> L. kasvit, jotka ovat peräisin kolmansista maista, siemeniä lukuun ottamatta	<p>Virallinen lausunto siitä, että yhtäkään oiretta <i>Melampsora medusa</i> Thümen -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 3 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia kieltoja.</p>
13.2 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Populus</i> L. kasvit, jotka ovat peräisin Amerikan mantereelta, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	<p>Virallinen lausunto siitä, että yhtäkään oiretta <i>Mycosphaerella populorum</i> G.E. Thompson -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 3 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 13.1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä.</p>
14 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Ulmus</i> L. kasvit, jotka ovat peräisin Pohjois-Amerikan maista, siemeniä lukuun ottamatta	<p>Virallinen lausunto siitä, että yhtäkään oiretta jalavan siiviläputken kuolio -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p>
15 Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. kasvit, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista maista, siemeniä lukuun ottamatta	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>– kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vailla <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey -kasvintuhoojaa</p> <p>tai</p> <p>– kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vailla <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey -kasvintuhoojaa, 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja että yhtäkään oiretta tästä organismista ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen,</p> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 9 ja 18 kohdassa ja B osan 1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia kieltoja.</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
16 Suvun <i>Prunus</i> L. hedelmät, 15 päivään 30 päivään syyskuuta	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hedelmät ovat peräisin maasta, jonka tiedetään olevan vailla <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey -kasvintuhoojaa</li> <li style="padding-left: 20px;">tai</li> <li>– hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vailla <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey -kasvintuhoojaa 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti</li> <li style="padding-left: 20px;">tai</li> <li>– hedelmät on tarkastettu tai käsitelty asianmukaisesti ennen sadonkorjuuta ja/tai vientiä sen takaamiseksi, että <i>Monilinia</i> spp. -kasvintuhoojaa ei esiinny.</li> </ul>
16.1 Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. hedelmät ja niiden hybridit, jotka ovat peräisin kolmansista maista	<p>Hedelmät ovat vailla kantaa ja lehtiä, ja niiden pakkauksessa on riittävä alkuperämerkintä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan B osan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin hedelmiin sovellettavia kieltoja.</p>
16.2 Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. hedelmät ja niiden hybridit, jotka ovat peräisin sellaisista kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän <i>Xanthomonas campestris</i> -kasvintuhoojaa (kaikki Citrukselle patogeeniset kannat).	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vailla tarkoitettua organismita, tai jos ei ole mahdollista täyttää tätä vaatimusta,</li> <li>b) yhtäkään oiretta tarkoitettun organismin esiintymisestä ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välit-tömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, ja että aikaisintaan 15 päivää ennen sadonkorjuuta otetut edustavat lehtinäytteet ovat riittävässä virallisissa tutkimuksissa osoittautuneet vapaiksi tästä organismita, ja että yhdessäkään tuotantopaikalla korjarussa, 16 a artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytystä maasta peräisin olevassa hedelmässä ei asianmukaisessa virallisessa tutkimuksessa ole osoittautunut esiintyvän tätä organismita, tai jos ei ole mahdollista täyttää tätäkään vaatimusta,</li> <li>c) hedelmissä ei ole osoittautunut olevan yhtäkään oiretta tarkoitettun organismin esiintymisestä, ja hedelmät on riittävästi käsitelty kloorilla tai natriumortofenyylifenaatilla,</li> </ol> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan B osan 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 16.1, 16.3 ja 16.4 kohdassa tarkoitettuihin hedelmiin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>
16.3 Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. hedelmät ja niiden hybridit, jotka ovat peräisin sellaisista kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes tai <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely -kasvintuhoojaa (kaikki Citrukselle patogeeniset kannat).	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vailla tarkoitettua organismita, tai jos ei ole mahdollista täyttää tätä vaatimusta,</li> </ol>



Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<p>16.4 Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. hedelmät ja niiden hybridit, jotka ovat peräisin sellaisista kolmansista maista, joissa tiedetään esiintyvän Tephritidae- kasvintuhoojia (Euroopan ulkopuoliset).</p>	<p>b) yhtäkään oiretta tarkoitettun organismin esiintymisestä ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, ja että yhdessä tuotantopaikalla korjatussa hedelmässä ei asianmukaisessa virallisessa tutkimuksessa ole osoittautunut esiintyvän tätä organismita, tai jos ei ole mahdollista täyttää tätäkään vaatimusta,</p> <p>c) hedelmät on riittävästi käsitelty kyseisiä organismeja vastaan,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan B osan 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 16.1, 16.2 ja 16.4 kohdassa tarkoitettuihin hedelmiin sovellettavien säännösten soveltamista.</p> <p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vailla tarkoitettua organismita, tai jos ei ole mahdollista täyttää tätä vaatimusta,</p> <p>b) yhtäkään oiretta tarkoitettun organismin esiintymisestä ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen vähintään kerran kuukaudessa sadonkorjuuta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana tehtävissä virallisissa tarkastuksissa, ja että yhdessä tuotantopaikalla korjatussa hedelmässä ei asianmukaisessa virallisessa tutkimuksessa ole osoittautunut esiintyvän tätä organismita, tai jos ei ole mahdollista täyttää tätäkään vaatimusta,</p> <p>c) hedelmät ovat asianmukaisessa edustavista näytteistä tehdyssä virallisessa tutkimuksessa osoittautuneet vapaiksi kyseisistä organismeista kaikissa niiden kehitysvaiheissa, tai jos ei ole mahdollista täyttää tätäkään vaatimusta,</p> <p>d) hedelmät on käsitelty riittävästi lämmöllä (höyryllä), kylmällä tai nopealla jäähdytyksellä, joka on osoittautunut tehokkaaksi kyseisiä organismeja vastaan vahingoittamatta hedelmiä, tai vaihtoehtoisesti käsitelty yhteisön sääntelyn hyväksymällä tavalla kemiallisesti,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan B osan 2 ja 3 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 16.1, 16.2 ja 16.3 kohdassa tarkoitettuihin hedelmiin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>
<p>17 Istutettaviksi tarkoitettut sukujen <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., ja <i>Stanvaesia</i> Lindl.-kasveja, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat peräisin maista, joiden tiedetään olevan vailla <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. et al. -kasvintuhoojaa 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit, joissa esiintyy <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. et al. -kasvintuhoojan oireita tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä, on tuhottu,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 9 ja 18 kohdassa ja B osan 1 kohdassa sekä liitteessä IV olevan A I osan 15 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<p>18 Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvit ja niiden hybridit, Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> spp. ja <i>Strelitziaceae</i> -hedelmiä, -siemeniä ja -kasveja lukuun ottamatta, juurrutettuina tai kiinteässä tai mukana tulevassa kasvualustassa</p>	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat peräisin maista, joiden tiedetään olevan vailla <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. ja <i>Radophilus similis</i> (Cobb) Thorne -kasvintuhoojia</p> <p>tai</p> <p>b) edustavat maa- ja juurinäytteet tuotantopaikalta on viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen saatettu virallisen, vähintään <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. ja <i>Radophilus similis</i> (Cobb) Thorne -kasvintuhoojia koskevan, ankeroiskokeen alaisiksi ja näissä kokeissa todettu vapaiksi näistä haitallisista organismeista,</p> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 16 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia kieltoja.</p>
<p>19.1 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Crataegus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. -kasvintuhoojaa.</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että yhtään <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. -taudinaiheuttajan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 9 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 15 ja 17 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>
<p>19.2 Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L. ja <i>Rubus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän määrättyjä kyseisten lajien haitallisia organismeja.</p> <p>Määrätyt haitalliset organismit ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suvun <i>Fragaria</i> L. osalta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>,</li> <li>- Arabiksen mosaiikkivirus,</li> <li>- Vadelman rengaslaikkuvirus,</li> <li>- Mansikan kurttuvirus,</li> <li>- Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus,</li> <li>- Mansikan lievä lehtireunan kellastusvirus,</li> <li>- Tomaatin mustalaikkuvirus,</li> <li>- <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King,</li> </ul> </li> <li>- suvun <i>Malus</i> Mill. osalta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.,</li> </ul> </li> <li>- suvun <i>Prunus</i> L. osalta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprikoosin kloroottinen kierrelehtimykoplasma</li> <li>- <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>prunus</i> (Smith) Dye,</li> </ul> </li> <li>- lajin <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch osalta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.,</li> </ul> </li> </ul>	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että yhtään määrättyjen haitallisten organismien aiheuttamaa oiretta ei ole todettu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 9 ja 18 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 15 ja 17 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<ul style="list-style-type: none"> <li>- suvun <i>Pyrus</i> L. osalta:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.</li> </ul> </li> <li>- suvun <i>Rubus</i> L. osalta:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arabiksen mosaiikkivirus,</li> <li>- Vadelman rengaslaikkuvirus,</li> <li>- Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus,</li> <li>- Tomaatin mustalaikkuvirus,</li> </ul> </li> <li>- kaikkien lajien osalta:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- muut Euroopan ulkopuoliset virukset ja virusten kaltaiset organismit.</li> </ul> </li> </ul>	
<p>20 Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Cydonia</i> Mill. ja <i>Pyrus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän päärynän näivetystautia</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikan ja sen välittömän ympäristön kasvit, joissa on osoitautunut olevan oireita, jotka antavat aiheutta epäillä päärynän näivetystaudin aiheuttamaa saastuntaa, on hävitetty paikalta kolmen kokonaisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana.</p>
<p>21.1 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän määrättyjä organismeja.</p> <p>Määrätyt haitalliset organismit ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mansikan piilevä C-virus,</li> <li>- Mansikan suoninauhavirus,</li> <li>- Mansikan pensomistauti</li> </ul>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit, siementaimia lukuun ottamatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on virallisesti varmennettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään määrättyjä haitallisia organismeja koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien kokeiden alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä kokeissa osoittautuneet vapaiksi mainituista organismeista</li> </ul> <p>tai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen kokonaisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään yhden vähintään määrättyjä haitallisia organismeja koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän kokeen alaisiksi, ja että kasvit ovat tässä kokeessa osoittautuneet vapaiksi mainituista organismeista,</li> </ul> <p>b) yhtään määrättyjen haitallisten organismien aiheuttamaa taudin oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai herkissä kasveissa sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 18 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 19.2 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>
<p>21.2 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie -kasvin tuhoajaa.</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
	<p>a) yhtään <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie -kasvintuhoojan aiheuttamaa oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen</p> <p>tai</p> <p>b) (tarvittaessa) solukkoviljelyllä saadut kasvit polveutuvat kasveista, jotka täyttävät a kohdan säännökset tai jotka on testattu virallisilla asianmukaisissa menetelmissä noudattavilla ankerois-kokeilla ja todettu vapaiksi <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie -taudinaiheuttajasta,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 18 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 19.2 ja 21.1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettävien säännösten soveltamista.</p>
<p>21.3 Istutettaviksi tarkoitettujen suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat lähtöisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Anthonomus signatus</i> Say ja <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling) -kasvintuhoojista, sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 18 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 19.2, 21.1, ja 21.2 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettävien säännösten soveltamista.</p>
<p>22.1 Istutettaviksi tarkoitettujen suvun <i>Malus</i> Mill. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän määrättyjä suvun <i>Malus</i> Mill. haitallisia organismeja.</p> <p>Määrätyt haitalliset organismit ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kirsikan karhelehtivirus (amerikkalainen),</li> <li>- Tomaatin rengaslaikkuvirus.</li> </ul>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on virallisesti varmennettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään määrättyjä haitallisia organismeja koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien kokeiden alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä kokeissa osoittautuneet vapaiksi mainituista organismeista</li> <li>tai</li> <li>- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen kokonaisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään yhden vähintään määrättyjä haitallisia organismeja koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän kokeen alaisiksi, ja että kasvit ovat tässä kokeessa osoittautuneet vapaiksi mainituista organismeista,</li> </ul> <p>b) yhtään määrättyjen haitallisten organismien aiheuttamaa taudinaiheuttamaa ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömän ympäristön herkissä kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen kasvukauden alun jälkeen,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 9 ja 18 kohdassa, liitteessä III olevan B osan 1 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 15, 17 ja 19.2 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettävien säännösten soveltamista.</p>
<p>22.2 Istutettaviksi tarkoitettujen suvun <i>Malus</i> Mill. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän omenan lisäversoisuustautia</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaa omenan lisäversoisuustaudista</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<p>23.1 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Prunus</i> L. seuraavien lajien kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän rokkovirusta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Prunus amygdalus</i> Batsch,</li> <li>– <i>Prunus armeniaca</i> L.,</li> <li>– <i>Prunus blireiana</i> Andre,</li> <li>– <i>Prunus brigantina</i> Vill.,</li> <li>– <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.,</li> <li>– <i>Prunus cistena</i> Hansen,</li> <li>– <i>Prunus curdica</i> Fenzl. et Fritsch.,</li> <li>– <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L.,</li> <li>– <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C. K. Schneid.,</li> <li>– <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi.,</li> <li>– <i>Prunus glandulosa</i> Thunb.,</li> <li>– <i>Prunus holosericea</i> Batal.,</li> <li>– <i>Prunus hortulana</i> Bailey,</li> <li>– <i>Prunus japonica</i> Thunb.,</li> <li>– <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne,</li> <li>– <i>Prunus maritima</i> Marsh.,</li> <li>– <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc.</li> </ul>	<p>b) aa) kasvit, siementaimia lukuun ottamatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– on virallisesti varmennettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään omenan lisäversoisuustautia koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien kokeiden alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä kokeissa osoittautuneet vapaiksi mainitusta organismista</li> <li>tai</li> <li>– polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kuuden kokonaisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään yhden vähintään omenan lisäversoisuustautia koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän kokeen alaisiksi, ja että kasvit ovat tässä kokeessa osoittautuneet vapaiksi mainitusta organismista,</li> </ul> <p>bb) yhtään omenan lisäversoisuustaudin aiheuttamaa taudinaiheutusta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömän ympäristön herkissä kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen kasvukauden alun jälkeen,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 9 ja 18 kohdassa, liitteessä III olevan B osan 1 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 15, 17, 19.2 ja 22.1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p> <p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit, siementaimia lukuun ottamatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– on virallisesti varmennettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään rokkovirusta koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien kokeiden alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä kokeissa osoittautuneet vapaiksi mainitusta organismista</li> <li>tai</li> <li>– polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen kokonaisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään yhden vähintään rokkovirusta koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän kokeen alaisiksi, ja että kasvit ovat tässä kokeessa osoittautuneet vapaiksi mainitusta organismista,</li> </ul> <p>b) yhtään rokkoviruksen aiheuttamaa taudinaiheutusta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömän ympäristön herkissä kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen kasvukauden alun jälkeen,</p> <p>c) tuotantopaikan kasvit, jotka ovat osoittaneet muiden virusten tai virusten kaltaisten taudinaiheuttajien aiheuttamia taudinaiheutusta, on hävitetty,</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Prunus nigra</i> Ait.,</li> <li>- <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch,</li> <li>- <i>Prunus salicina</i> L.,</li> <li>- <i>Prunus sibirica</i> L.,</li> <li>- <i>Prunus simonii</i> Carr.,</li> <li>- <i>Prunus spinosa</i> L.,</li> <li>- <i>Prunus tomentosa</i> Thunb.,</li> <li>- <i>Prunus triloba</i> Lindl.,</li> <li>- muut suvun <i>Prunus</i> L. rokkovirukselle arat lajit.</li> </ul>	
<p>23.2 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Prunus</i> L. kasvit:</p> <p>a) jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän määrättyjä suvun <i>Prunus</i> L. haitallisia organismeja,</p> <p>b) siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän määrättyjä haitallisia organismeja,</p> <p>c) siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista maista, joissa tiedetään esiintyvän määrättyjä haitallisia organismeja.</p> <p>Määrätyt haitalliset organismit ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa: Tomaatin rengaslaikkuvirus,</li> <li>- b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kirsikan karhelehtivirus (amerikkalainen),</li> <li>- Persikan mosaiikkivirus (amerikkalainen),</li> <li>- Peach phony rickettsia,</li> <li>- Persikan ruusukemykoplasma,</li> <li>- Persikan keltamykoplasma,</li> <li>- Luumun juovakuviavirus (amerikkalainen),</li> <li>- Persikan X-tautimykoplasma,</li> </ul> </li> <li>- c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa: Kirsikan pikkukirsikkapatogeeni</li> </ul>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on virallisesti varmennettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään määrättyjä haitallisia organismeja koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien kokeiden alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä kokeissa osoittautuneet vapaiksi mainituista organismeista</li> </ul> <p>tai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen kokonaisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään yhden vähintään määrättyjä haitallisia organismeja koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän kokeen alaisiksi, ja että kasvit ovat tässä kokeessa osoittautuneet vapaiksi mainituista organismeista,</li> </ul> <p>b) yhtään määrättyjen haitallisten organismien aiheuttamaa taudinaiheutusta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömän ympäristön herkissä kasveissa viimeksi päättäneiden kolmen kasvukauden alun jälkeen,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 9 ja 18 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 15, 19.2 ja 23.1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>
<p>24 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Rubus</i> L. kasvit:</p> <p>a) jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän määrättyjä suvun <i>Rubus</i> L. haitallisia organismeja,</p> <p>b) siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän määrättyjä haitallisia organismeja.</p> <p>Määrätyt haitalliset organismit ovat seuraavat:</p>	<p>a) kasvien on oltava vailla kirvoja, niiden munat mukaan lukien,</p> <p>b) virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>aa) kasvit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on virallisesti varmennettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kas-</li> </ul>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<ul style="list-style-type: none"> <li>- a alakohdassa tarkoitettussa tapauksessa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tomaatin rengaslaikkuvirus,</li> <li>- Mustavapun piilovirus,</li> <li>- Kirsikan kierrelehtivirus,</li> <li>- Luumun nekroottinen rengaslaikkuvirus,</li> </ul> </li> <li>- b alakohdassa tarkoitettussa tapauksessa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vadelman käppyrälehtivirus (amerikkalainen),</li> <li>- Kirsikan karhelehtivirus (amerikkalainen).</li> </ul> </li> </ul>	<p>vit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään määrättyjä haitallisia organismeja koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien kokeiden alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä kokeissa osoittautuneet vapaiksi mainituista organismeista</p> <p>tai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen kokonaisen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään yhden vähintään määrättyjä haitallisia organismeja koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän kokeen alaisiksi, ja että kasvit ovat tässä kokeessa osoittautuneet vapaiksi mainituista organismeista,</li> </ul> <p>bb) yhtään määrättyjen haitallisten organismien aiheuttamaa taudin oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömän ympäristön herkissä kasveissa viimeksi päättyneiden kolmen kasvukauden alun jälkeen,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 19.2 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista.</p>
<p>25.1 Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojaa.</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojasta (kai-kista muista roduista kuin rotu 1:stä, joka on fln rotu Euroopassa), ja että yhtään oiretta <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla eikä sen välittömässä ympäristössä sopivan kauden alun jälkeen</li> </ul> <p>tai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) alkuperämaassa on 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti noudatettu säännöksiä, jotka on <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojan torjunnassa hyväksytty yhteisön säännöksiä vastaaviksi,</li> </ul> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevissa A X, XI ja XII kohdissa tarkoitettuihin mukuloihin sovellettavia kieltoja.</p>
<p>25.2 Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat.</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mukulat ovat peräisin maista, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojasta.</li> </ul>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
	<p>b) alkuperämaassa on 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti noudatettu säännöksiä, jotka on <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojan torjunnassa hyväksytty yhteisön säännöksiä vastaaviksi,</p> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 10, 11 ja 12 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 25.1 kohdassa tarkoitettujen säännösten soveltamista.</p>
25.3 Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, varhaisperunoita lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän perunan sukukulamukulatautia	Itäminen estettävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 10, 11 ja 12 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 25.1 ja 25.2 kohdassa tarkoitettuihin mukuloihin sovellettavien säännösten soveltamista.
25.4 Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	Virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat lähtöisin pellolta, joka on vapaa <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens ja <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens -kasvintuhoojista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 10, 11 ja 12 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 25.1, 25.2 ja 25.3 kohdassa tarkoitettuihin mukuloihin sovellettavien säännösten soveltamista.
25.5 Istutettaviksi tarkoitetut Solanaceae-kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän Potato stolbur mycoplasma -kasvintuhoojaa.	Virallinen lausunto siitä, että yhtään Potato stolbur mycoplasma -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 10, 11, 12 ja 13 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 25.1, 25.2, 25.3 ja 25.4 kohdassa tarkoitettuihin mukuloihin sovellettavien säännösten soveltamista.
25.6 Istutettaviksi tarkoitetut Solanaceae-kasvit, lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukuloita ja lajin <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex. Farw. siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän perunan sukukulamukulatautia	Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että yhtään perunan sukukulamukulataudin oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 11 ja 13 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 25.5 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.
26 Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Humulus lupulus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että yhtään <i>Verticillium alboatrum</i> Reinke and Berthold ja <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn -kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan humalassa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.
27.1 Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. ja <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) yhtään merkkiä <i>Heliothis armigera</i> Hübner eikä <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) -kasvintuhoojista ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit on asianmukaisesti käsitelty edellä mainittuja organismeja vastaan.</p>
27.2 Sukujen <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. ja <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait., siemeniä lukuun ottamatta	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) yhtään merkkiä <i>Spodoptera eridania</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith eikä <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) -kasvintuhoojista ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen</p> <p>tai</p>



Kasvit, kasvituohteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<p>28 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Dendranthema</i> (DC.) Des. Moul. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>b) kasvit on asianmukaisesti käsitelty edellä mainittuja organismeja vastaan,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 27.1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista.</p> <p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat enintään kolmatta sukupolvea, ja ne on saatu aineistosta, joka on virologisissa kokeissa osoittautunut vapaaksi krysanteemin kitukasvuviroidista, tai ne polveutuvat suoraan aineistosta, jonka vähintään 10 %:n edustava näyte on osoittautunut vapaaksi tästä organismista virallisessa kukinta-aikaan suoritettussa tutkimuksessa,</p> <p>b) kasvit ja pistokkaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ovat lähtöisin laitoksista, jotka on virallisesti tarkastettu vähintään kerran kuukaudessa lähetystä edeltävien kolmen kuukauden ajan, ja joissa ei tänä aikana ole havaittu yhtään <i>Puccinia horiana</i> Hennings -kasvintuhoojan oiretta, ja joiden välittömässä ympäristössä ei ole tunnistettu yhtään <i>Puccinia horiana</i> Hennings -kasvintuhoojan oiretta vientä edeltävinä kolmena kuukautena</li> <li>tai</li> <li>– on asianmukaisesti käsitelty edellä mainittua organismeja vastaan,</li> </ul> <p>c) juurtumattomilla pistokkailla yhtään <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu itse pistokkaissa tai kasveissa, joista ne on otettu, tai edelleen, juurtuneilla pistokkailla yhtään näistä samoista oireista ei ole havaittu pistokkailla tai juurrutusalustassa,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 27.1 ja 27.2 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista.</p>
<p>29 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Dianthus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kasvit ovat suoraan lähtöisin emokasveista, jotka ovat sellaisissa virallisesti hyväksytyissä kokeissa, jotka on suoritettu vähintään kerran kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana, osoittautuneet vapaiksi <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder ja <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma -kasvintuhoojista,</li> <li>– yhtään edellä mainittujen haitallisten organismien oiretta ei ole havaittu kasveissa,</li> </ul> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 27.1 ja 27.2 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista.</p>
<p>30 Sukujen <i>Tulipa</i> L. ja <i>Narcissus</i> L. sipulit, lukuun ottamatta niitä, joiden pakkaus tai jokin muu seikka osoittaa, että ne on tarkoitettu myytäväksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät tuota leikkokukkia ammattimaisesti</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että yhtään oiretta <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojasta ei ole havaittu kasveissa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<p>31 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Pelargonium</i> L'Herit ex Ait. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän tomaatin rengaslaikkuvirusta:</p> <p>a) ja joissa ei tiedetä esiintyvän <i>Xipinema americanum</i> Cobblaajasti ymmärrettynä (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) -kasvintuhoojaa tai muita tomaatin rengaslaikkuviruksen vektoreita</p> <p>b) joissa tiedetään esiintyvän <i>Xipinema americanum</i> Cobblaajasti ymmärrettynä (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) -kasvintuhoojaa tai muita tomaatin rengaslaikkuviruksen vektoreita</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat suoraan lähtöisin tuotantopaikoista, joiden tiedetään olevan vapaita tomaatin rengaslaikkuviruksesta,</p> <p>tai</p> <p>b) ovat enintään neljättä sukupolvea ja ovat lähtöisin emokasveista, jotka ovat osoittautuneet vapaiksi tomaatin rengaslaikkuviruksesta virallisesti hyväksytyissä virologisissa kokeissa,</p> <p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat suoraan lähtöisin tuotantopaikoista, joiden maaperän tai kasvien tiedetään olevan vapaita tomaatin rengaslaikkuviruksesta,</p> <p>tai</p> <p>b) ovat enintään toista sukupolvea ja ovat lähtöisin emokasveista, jotka ovat osoittautuneet vapaiksi tomaatin rengaslaikkuviruksesta virallisesti hyväksytyissä virologisissa kokeissa,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 27.1 ja 27.2 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista,</p>
<p>32.1 Istutettaviksi tarkoitetut <i>Apium graveolens</i> L., <i>Argyranthemum</i> spp., <i>Aster</i> spp., <i>Brassica</i> spp., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis</i> spp., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. ja sen hybridit, <i>Exacum</i> spp., <i>Gerbera</i> Cass., <i>Gypsophila</i> L., <i>Lactuca</i> spp., <i>Leucanthemum</i> L., <i>Lupinus</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Solanum melongena</i> L., <i>Tanacetum</i> L. ja <i>Verbena</i> L. -kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa on 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti todettu, että seuraavia määrättyjä haitallisia organismeja ei esiinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch),</li> <li>- <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach),</li> <li>- <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard),</li> <li>- <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard,</li> <li>- <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)</li> </ul>	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että.</p> <p>a) yhtään merkkiä mistään määrätystä haitallisesta organismista ei ole havaittu tuotantopaikalla virallisissa tarkastuksissa, jotka on tehty vähintään kerran kuukaudessa sadonkorjuuta edeltävien kolmen kuukauden aikana</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit on tarkastettu juuri ennen vientiä ja ne ovat osoittautuneet vapaiksi kaikista määrättyjen haitallisten organismien merkeistä ja ne on käsitelty asianmukaisesti viimeksi mainittujen hävittämiseksi,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 11 ja 13 kohdassa ja liitteessä IV olevan A osan 27.1, 27.2, 28 ja 29 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>
<p>32.2 Istutettaviksi tarkoitetut liitteessä IV olevan A I osan 32.1 kohdassa tarkoitetut kasvilajit, jotka ovat peräisin Amerikan maista tai mistä tahansa muusta kolmannelle maasta, jota mainittu kohta ei koske</p>	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että yhtään merkkiä <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard), <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard tai <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) -kasvintuhoojista ei ole havaittu tuotantopaikalla tarkastuksissa, jotka on tehty vähintään kerran kuukaudessa kolmen vientiä edeltävien kuukauden aikana, sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 11 ja 13 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 27.1, 27.2, 28, 29 ja 32.1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muur tuotteet	Erityisvaatimukset
32.3 Istutettaviksi tarkoitetut muut ruohomaisien lajien kasvit kuin liitteessä IV olevan A I osan 32.1 kohdassa tarkoitetut, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joita mainittu kohta ei koske	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) yhtään merkkiä <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) tai <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard -kasvintuhoojista ei ole havaittu tuotantopaikalla ennen sadonkorjuuta suoritettussa virallisessa tarkastuksessa</p> <p>tai</p> <p>b) sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 11 ja 13 kohdassa ja liitteessä IV olevan A osan 27.1, 27.2, 28 ja 29 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>
33 Avomaalla kasvatetut juurrutetut, istutetut tai istutettaviksi tarkoitetut kasvit	<p>Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sependonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens ja <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojista.</p>
34 Kiinteä tai kasvien mukana tuleva maa-aines tai kasvualusta, joka koostuu kokonaan tai osittain kasvien elinvoiman ylläpitämiseen tarkoitettusta maa-aineksesta tai kiinteästä orgaanisesta aineksesta kuten kasvien osista, humuksesta (mukaan lukien turve ja puunkuori) tai mistä tahansa kiinteästä epäorgaanisesta aineksesta, joka on peräisin:	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvualusta on istutusohjeella:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ollut vailla maa-ainesta tai orgaanista ainesta tai</li> <li>- ollut vailla haitallisia hyönteisiä tai ankeroisia ja on tutkittu tai riittävästi lämpökäsitelty tai desinfioitu sen takaamiseksi, ettei muita haitallisia organismeja esiinny,</li> <li>tai</li> <li>- käsitelty riittävästi haitallisten organismien hävittämiseksi</li> <li>ja</li> </ul> <p>b) istutuksen jälkeen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on toteutettu aiheelliset toimenpiteet sen takaamiseksi, että kasvualusta on edelleen vailla haitallisia organismeja</li> <li>tai</li> <li>- lähetystä edeltävien kahden viikon kuluessa kasvit on irrotettu kasvualustastaan ravistelemalla siten, että jäljelle jää ainoastaan niiden elinvoiman säilyttämiseksi kuljetuksen ajan tarpeellinen määrä, ja uudelleen istutettaessa käytetty kasvualusta ehdottomasti vastaa a kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.</li> </ul>
35.1 Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	<p>Virallinen lausunto siitä, että yhtään oiretta juurikkaan käppyrälätviruksesta (Euroopan ulkopuoliset isolaatit) ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p>
35.2 Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa esiintyy juurikkaan käppyrälehtivirusta	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) tuotantoalueilla ei esiinny yhtään juurikkaan käppyrälehtiviruksen aiheuttamaa saastunutta</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
	<p>b) tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä ei ole havaittu yhtään juurikkaan käppyrälehtiviruksen oiretta viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen,</p> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 35.1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista.</p>
<p>36 Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojaa</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) tuotantopaikka on osoittautunut vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta,</p> <p>tai</p> <p>b) erä on käsitelty asianmukaisesti siten, että voidaan taata, ettei Thysanoptera -kasvintuhoojia esiinny.</p>
<p>37 Istutettaviksi tarkoitetut Palmae -kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin muista kuin Euroopan maista</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) alkuperäalue ei ole palmun tappavan kellastumismykoplasman eikä Cadang-Cadang-viroidin saastuttama, ja että yhtään näiden oiretta ei ole havaittu tuotantopaikalla eikä sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen</p> <p>tai</p> <p>b) yhtään oiretta palmun tappavan kellastumismykoplasman eikä Cadang-Cadang-viroidin esiintymisestä ei ole havaittu kasveissa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, ja että kasvit, joissa on ollut sellaisia oireita, jotka antavat aiheutta epäillä mainittujen organismien aiheuttamaa saastuntaa tuotantopaikalla, on hävitetty, ja että riittävä käsittely <i>Myndus crudus</i> Van Duzee -kasvintuhoojan torjumiseksi on suoritettu,</p> <p>c) solukkoviljelyllä saatujen kasvien osalta solukot ovat lähtöisin kasveista, jotka täyttävät a ja b kohdassa tarkoitettuja vaatimukset.</p>
<p>38.1 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Camellia</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin muista kuin Euroopan maista</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>b) yhtään oiretta <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p>
<p>38.2 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fuchsia</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin Amerikan Yhdysvalloista tai Brasiliasta</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että yhtään oiretta <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer -kasvintuhoojan esiintymisestä ei ole havaittu tuotantopaikalla ja että kasvit on tarkastettu juuri ennen vientiä ja ne ovat osoittautuneet vapaiksi <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer -kasvintuhoojasta.</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
39 Istutettaviksi tarkoitetut puut ja pensaas, siemeniä ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin muista kolmansista maista kuin Euroopan ja Välimeren maista	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että kasvit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ovat puhtaita (vailla minkäänlaisia kasvien jäänteitä) eikä niissä ole kukkia eikä hedelmiä,</li> <li>- on kasvatettu taimitarhoilla,</li> <li>- on tarkastettu sopivina ajankohtina ennen vientiä ja ne ovat osoittautuneet vapaiksi bakteerien, virusten ja vastaavien haitallisten organismien esiintymisen oireista ja ovat joko samoin osoittautuneet vapaiksi ankerosten, hyönteisten, punkkien ja haitallisten sienten esiintymisen merkeistä tai oireista tai ne on käsitelty asianmukaisesti näiden organismien torjumiseksi,</li> </ul> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 ja 18 kohdassa, liitteessä III olevan B osan 1 kohdassa tai liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1 ja 38.2 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>
40 Istutettaviksi tarkoitetut lehtensä pudottavat puut ja pensaas, siemeniä ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin muista kolmansista maista kuin Euroopan ja Välimeren maista	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat lepotilassa eikä niissä ole lehtiä, sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17, ja 18 kohdassa, liitteessä III olevan B osan 1 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1 ja 38.2 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>
41 Istutettaviksi tarkoitetut muut yksivuotiset ja kaksivuotiset kasvit kuin heimon Gramineae kasvit, jotka ovat peräisin muista kuin Euroopan ja Välimeren maista	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että kasvit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on kasvatettu taimitarhoilla,</li> <li>- ovat vailla minkäänlaisia kasvien jäänteitä eikä niissä ole kukkia eikä hedelmiä,</li> <li>- on tarkastettu ennen vientiä ja <ul style="list-style-type: none"> <li>- ne ovat osoittautuneet vapaiksi bakteerien, virusten ja vastaavien haitallisten organismien oireista,</li> <li>- ne ovat osoittautuneet vapaiksi ankerosten, hyönteisten, punkkien ja haitallisten sienten merkeistä tai oireista, tai käsitelty riittävästi näiden organismien torjumiseksi,</li> </ul> </li> </ul> <p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 11 ja 13 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 ja 36 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>
42 Istutettaviksi tarkoitetut heimon Gramineae monivuotisten koristelajien kasvit alaheimosta Bambusoideae, Panicoideae ja sukuista <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R.Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. ja <i>Uniola</i> L., siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin muista kuin Euroopan ja Välimeren maista,	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että kasvit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on kasvatettu taimitarhoilla,</li> <li>- ovat vailla minkäänlaisia kasvien jäänteitä eikä niissä ole kukkia eikä hedelmiä,</li> <li>- on tarkastettu sopivina ajankohtina ennen vientiä ja</li> </ul>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<p>43 Istutettaviksi tarkoitetut "bonsai"-tyypin kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin Euroopan ulkopuolisista maista</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ne ovat osoittautuneet vapaiksi bakteerien, virusten ja vastaavien haitallisten organismien oireista,</li> <li>- ne ovat osoittautuneet vapaiksi ankerosten, hyönteisten, punkkien ja haitallisten sienten merkeistä tai oireista, tai käsitelty asianmukaisesti näiden organismien torjumiseksi,</li> </ul> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 33, 34 ja 36 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista.</p> <p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit on kasvatettu ja kouluttu vähintään kahden peräkkäisen vuoden ajan virallisesti rekisteröidyissä ja virallisesti valvotun tarkastusjärjestelmän alaisissa "bonsai"-taimitarhoissa,</p> <p>b) kasvit:</p> <p>aa) vähintään lähetystä edeltävien kahden vuoden ajan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on kasvatettu keino- tai luonnollisessa kasvualustassa, joka on desinfioitu tai riittävästi lämpökäsitelty sen takaamiseksi, ettei haitallisia organismeja esiinny, ja josta voidaan riittävin toimenpitein taata, että nämä viimeksi mainitut pysyvät poissa,</li> <li>- on istutettu ruukkuihin, joita pidetään hyllyillä vähintään 50 cm:n korkeudella maasta,</li> <li>- on käsitelty riittävästi sen takaamiseksi, ettei Euroopan ulkopuolisia home- tai ruostesieniä esiinny,</li> <li>- on pidetty ainoastaan sellaisissa tiloissa, joihin hyönteiset eivät pääse,</li> </ul> <p>bb) lähetystä edeltävien kahden viikon kuluessa kasvit on irrotettu kasvualustastaan ravistelemalla siten, että jäljelle jää ainoastaan niiden elinvoiman säilyttämiseksi kuljetuksen ajan tarpeellinen määrä, ja uudelleen istutettaessa käytetty kasvualusta ehdottomasti vastaa aa kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia,</p> <p>c) kasvit, jotka on kasvatettu rekisteröidyissä "bonsai"-taimitarhoissa tai niiden välittömässä ympäristössä, on tarkastettu virallisesti vähintään kuusi kertaa vuodessa sopivina ajankohtina määrättyjen haitallisten organismien esiintymisen selvittämiseksi, ja että tarkastuksiin on sisällynyt vähintään yksi kunkin pellolla tai taimitarhassa olevan rivin visuaalinen tarkastus sekä kaikkien kasvualustan yläpuolella olevien kasvinosien visuaalinen tarkastus sattumanvaraisen, lajia kohti vähintään 300 kasvin, näytteen perusteella, jos laji ei käsitä yli 3 000 kasvia, tai jos laji käsitää yli 3 000 kasvia, 10 %:n suuruisen näytteen perusteella (määrätyt kasvia, 10 %:n suuruisen näytteen perusteella (määrätyt</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
	<p>haitalliset organismit ovat ne, jotka on lueteltu tämän direktiivin liitteissä sekä kaikki muut organismit, jotka eivät esiinny yhteisössä),</p> <p>d) kasvit ovat osoittautuneet vapaiksi määrätystä haitallisista organismeista tarkastuksissa, ja että saastuneet kasvit on hävitetty ja muut kasvit tullaan tarvittaessa käsittelemään tehokkaasti ja säilyttämään aiheellisen määräjän sen takaamiseksi, että edellä mainittuja organismeja ei esiinny, ja että tuotteet on pakattu suljettuihin säiliöihin, jotka on virallisesti suljettu ja joissa on erien tunnistettavuuden mahdollistamiseksi tunnistusmerkki, joka esitetään 7 artiklassa säädettyssä kasvien terveystodistuksessa,</p> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 ja 18 kohdassa, liitteessä III olevan B osan 1 osassa ja liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 ja 42 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettävien säännösten soveltamista.</p>
<p>44 Istutettaviksi tarkoitettujen monivuotisten ruohomaiset kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, heimoista Caryophyllaceae (sukua <i>Dianthus</i> L. lukuun ottamatta), Compositae (sukua <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. lukuun ottamatta), Cruciferae, Leguminosae ja Rosaceae (sukua <i>Fragaria</i> L. lukuun ottamatta), jotka ovat peräisin muista kolmesta maista kuin Euroopan ja Välimeren maista.</p>	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että kasvit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on kasvatettu taimitarhoilla,</li> <li>- ovat vailla minkäänlaisia kasvien jäänteitä eikä niissä ole kukkia eikä hedelmiä,</li> <li>- on tarkastettu sopivina ajankohtina ennen vientiä ja <ul style="list-style-type: none"> <li>- ne ovat osoittautuneet vapaiksi bakteerien, virusten ja vastaavien haitallisten organismien oireista,</li> <li>- ne ovat osoittautuneet vapaiksi ankerosten, hyönteisten, punkkien ja haitallisten sienten merkeistä tai oireista, tai käsitelty asianmukaisesti näiden organismien torjumiseksi,</li> </ul> </li> </ul> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34 ja 36 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettävien vaatimusten soveltamista.</p>
<p>45 Istutettaviksi tarkoitettujen lajin <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän <i>Bemisia tabaci</i> Genn.-kasvintuhoojaa (Euroopan ulkopuoliset populaatiot)</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kasvit ovat lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Bemisia tabaci</i> Genn.-kasvintuhoojasta</li> </ul> <p>tai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yhtään merkkiä <i>Bemisia tabaci</i> Genn.-kasvintuhoojan esiintymisestä ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa virallisissa tarkastuksissa, jotka on tehty vähintään kerran kuukaudessa vientiä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana</li> </ul>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<p>46 Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä, sipuleita, mukuloita, varsimukuloita ja juurakoita lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän määrättyjä haitallisia organismeja.</p> <p>Määrätyt haitalliset organismit ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pavun kultamosaiikkivirus,</li> <li>– Pitkäpavun lievä läikkävirus,</li> <li>– Salaatin tarttuva keltavirus,</li> <li>– Paprikan lievä täplävirus,</li> <li>– Kurpitsan käppyrälehtivirus,</li> <li>– muut <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan siirtämät virukset</li> </ul> <p>a) Siellä missä ei tiedetä esiintyvän <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) tai muita määrättyjen haitallisten organismien vektoreita</p> <p>b) Siellä missä tiedetään esiintyvän <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) tai muita määrättyjen haitallisten organismien vektoreita</p>	<p>Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 13 kohdassa ja IV olevan A I osan 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 36, 44 ja 45 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista, tarvittaessa</p> <p>virallinen lausunto siitä, että yhtään oiretta määrättyjen haitallisten organismien esiintymisestä ei ole havaittu kasveissa niiden viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p> <p>Virallinen lausunto siitä, että yhtään oiretta määrättyistä haitallisista organismeista ei ole havaittu kasveissa riittävän pitkänä ajanjaksona</p> <p>ja</p> <p>a) että kasvit ovat lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta ja muista määrättyjen haitallisten organismien vektoreista</p> <p>tai</p> <p>b) että tuotantopaikka on osoittautunut vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta ja muista määrättyjen haitallisten organismien vektoreista virallisissa sopivina ajankohtina tehdyissä tarkastuksissa</p> <p>tai</p> <p>c) että kasvit on riittävästi käsitelty <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan torjumiseksi.</p>
<p>47 Lajin <i>Helianthus annuus</i> L. siemenet</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) siemenet ovat lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>b) muut siemenet kuin ne, jotka on tuotettu kaikille tuotantopaikalla esiintyville <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni -kasvintuhoojan roduille vastustuskykyisistä lajikkeista, on käsitelty asianmukaisesti tämän organismin torjumiseksi.</p>
<p>48 Lajin <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. siemenet</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että siemenet on kehitetty asianmukaisen happouuttomenetelmän tai vastaavan 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksytyyn menetelmän avulla</p> <p>ja</p>



Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
	<p>a) että siemenet ovat lähtöisin alueilta, joilla ei tiedetä esiintyvän <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye -kasvintuhoojia eikä perunan sukkulamukula- tautia tai</p> <p>b) että yhtään näiden haitallisten organismien aiheuttamaa taudinointia ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa niiden kasvukauden kuluessa tai</p> <p>c) että siemenet on vähintään edellä tarkoitettujen organismien varalta virallisesti testattu edustavasta näytteestä asianmukaisin menetelmin, ja että ne ovat kokeissa osoittautuneet vapaiksi viimeksi mainituista.</p>
49.1 Lajin <i>Medicago sativa</i> L. siemenet	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) yhtään oiretta <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen ja että yhtään <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojaa ei ole löydetty edustavasta näytteestä tehdyssä laboratoriokokeessa tai</p> <p>b) siemenet on desinfioitu ennen vientiä.</p>
49.2 Lajin <i>Medicago sativa</i> L. siemenet, jotka ovat peräisin maista, joissa tiedetään esiintyvän <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. -kasvintuhoojaa	<p>sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 49.1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista.</p> <p>a) <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyneen tilalla eikä sen välittömässä läheisyydessä viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana,</p> <p>b) – viljeltävä lajike on osoittautunut hyvin vastustuskykyiseksi <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. -kasvintuhoojalle tai – kasvusto ei ollut vielä siementä korjattaessa aloittanut neljättä täyttä kasvukauttaan kylvöstä laskettuna, ja että viljelykseltä on aiemmin korjattu enintään yksi siemensato tai – yhteisössä kaupan pidettävien siementen varmentamisessa sovellettavien sääntöjen mukaisesti määritetty roskien pitoisuus on enintään 0,1 painoprosenttia,</p> <p>c) yhtään oiretta <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai lajin <i>Medicago sativa</i> L. naapuriviljelyksillä viimeksi kuluneen kasvukauden tai tarvittaessa viimeksi kuluneiden kahden täyden kasvukauden aikana,</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
50 Lajin <i>Oryza sativa</i> L. siemenet	<p>d) viljelys sijaitsee sellaisella pellolla, jolla ei ole viljelty lajia <i>Medicago sativa</i> L. kylvöä välittömästi edeltäneiden kolmen vuoden aikana,</p> <p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) siemenet on virallisesti testattu asianmukaisin ankeroiskokein, ja että ne ovat osoittautuneet vapaaksi <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>b) siemenet on riittävästi käsitelty kuumavesikäsitteilyllä tai muulla sopivalla käsitteilyllä <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie -kasvintuhoojan torjumiseksi.</p>
51 Suvun <i>Phaseolus</i> L. siemenet	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) siemenet ovat lähtöisin maasta, joka on vapaa <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>b) edustava siemennäyte on testattu ja se on osoittautunut vapaaksi <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye -kasvintuhoojasta.</p>
52 Lajin <i>Zea mais</i> L. siemenet	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) siemenet ovat lähtöisin alueilta, jotka ovat vapaita <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>b) edustava siemennäyte on testattu ja se on osoittautunut vapaaksi <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye -kasvintuhoojasta.</p>

## II jakso

KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TUOTTEET,  
JOTKA OVAT PERÄISIN YHTEISÖSTÄ

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
1. Suvun <i>Castanea</i> Mill. puutavara	<p>a) Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>b) puutavara on kuorittua.</p>
2. Suvun <i>Platanus</i> L. puutavara, myös sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	<p>a) Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
	<p>b) Puutavaraan tai nykyisen kansainvälisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitettylä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja että sen vesipitoisuus ilmaistuna-prosentteina kuiva-aineesta on tämän sopivan aika/lämpötila-ohjelman aikana laskettu alle 20 %:iin.</p>
<p>3. Suvun <i>Castanea</i> Mill. erillinen kuori.</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kuori on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>b) erä on desinfioitu tai käsitelty asianmukaisesti <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojaa vastaan.</p>
<p>4. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Pinus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että yhtäkään oiretta <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p>
<p>5. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. ja <i>Tsuga</i> Carr. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että yhtäkään oiretta <i>Melampsora medusae</i> Thümen -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä IV olevan A II osan 4 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia vaatimuksia.</p>
<p>6. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Populus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että yhtäkään oiretta <i>Melampsora medusae</i> Thümen -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p>
<p>7. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta vapailta alueilta</p> <p>tai</p> <p>b) erä on desinfioitu tai käsitelty asianmukaisesti <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojaa vastaan. Virallinen lausunto siitä, että yhtäkään oiretta <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p>
<p>8. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Platanus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter -kasvintuhoojasta vapaalta alueelta</p> <p>tai</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<p>9. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L., lukuun ottamatta <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., ja <i>Stranvaesia</i> Lindl. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>b) yhtäkään oiretta <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p> <p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vailla <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojaa 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit, joissa esiintyy <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojan oireita tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä, on tuhottu.</p>
<p>10. Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvit ja niiden hybridit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall ja sitruspuun suruvirus (eurooppalaiset kannat) -kasvintuhoojista</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit on tuotettu sellaisella varmentamismenettelmällä, joka edellyttää, että ne polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään sitruspuun suruvirus (eurooppalaiset kannat) ja Citrus vein enation woody gall -kasvintuhoojia koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksytyjä vastaavia menetelmiä käyttävien yksilökokeiden alaisiksi, ja että ne on pysyvästi kasvatettu sellaisessa kasvihuoneessa, johon hyönteiset eivät pääse, tai eristetyssä kehikossa, joissa ei ole havaittu yhtäkään oiretta <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, sitruspuun suruvirus (eurooppalaiset kannat) tai Citrus vein enation woody gall -kasvintuhoojista</p> <p>tai</p> <p>c) kasvit:</p> <p>– on tuotettu sellaisella varmentamismenettelmällä, joka edellyttää, että ne polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään sitruspuun suruvirus (eurooppalaiset kannat) ja Citrus vein enation woody gall -kasvintuhoojia koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksytyjä vastaavia menetelmiä käyttävien yksilökokeiden alaisiksi, ja että ne ovat tässä tilanteessa osoittautuneet vapaiksi sitruspuun suruviruksesta (eurooppalaiset kannat)</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
	<p>ja ne on myös varmennettu vapaiksi tästä organismista virallisissa tässä luetelmakohdassa tarkoitettujen menetelmien mukaan suorituissa yksilökokeissa,</p> <p>– on tarkastettu eikä yhtäkään oiretta <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall eikä sitruspuun suruvirus -kasvintuhoojista ole havaittu viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p>
<p>11. Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> spp. ja Strelitziaceae -kasvit, juurrutettuina tai kiinteässä tai mukana tulevassa kasvua-lustassa</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) yhtäkään <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne -kasvintuhoojan saastuntaa ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen</p> <p>tai</p> <p>b) viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen maanäytteet ja kyseisten kasvien juurinäytteet on saatettu virallisten, vähintään <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne -kasvintuhoojaa koskevien, ankeroiskokeiden alaisiksi ja että ne on tässä tilanteessa todettu vapaiksi tästä haitallisesta organismista.</p>
<p>12. Istutettaviksi tarkoitettujen sukujen <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L. ja <i>Rubus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin määrättyistä haitallisista organismeista vapailta alueilta</p> <p>tai</p> <p>b) yhtäkään oiretta määrättyjen haitallisten organismien aiheuttamista taudeista ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p> <p>Määrätyt haitalliset organismit ovat:</p> <p>– suvulla <i>Fragaria</i> L.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var <i>fragariae</i>,</li> <li>– Arabiksen mosaiikkivirus,</li> <li>– vadelman rengaslaikkuvirus,</li> <li>– mansikan kurttuvirus,</li> <li>– mansikan piilevä rengaslaikkuvirus,</li> <li>– mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus,</li> <li>– tomaatin mustalaikkuvirus,</li> <li>– <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King</li> </ul> <p>– suvulla <i>Prunus</i> L.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aprikoosin kloroottinen kierrelehtimykoplasma,</li> <li>– <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye,</li> </ul> <p>– lajilla <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.</li> </ul>

Kasvit, kasvituoitteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
13. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Cydonia</i> Mill. ja <i>Pyrus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- suvulla <i>Rubus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arabiksen mosaiikkivirus,</li> <li>- vadelman rengaslaikkuvirus,</li> <li>- mansikan piilevä rengaslaikkuvirus,</li> <li>- tomaatin mustalaikkuvirus</li> </ul> </li> </ul> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV olevan A II osan 9 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten sovelt</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin päärynän näivetystaudista vapailta alueilta</p> <p style="padding-left: 20px;">tai</p> <p>b) tuotantopaikan tai sen välittömän ympäristön kasvit, jotka ovat osoittaneet sellaisia oireita, jotka antavat aiheutta epäillä päärynän näivetystaudin saastunutta, on poistettu kolmen viimeksi kuluneen kasvukauden kuluessa,</p>
14. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	<p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV olevan A II osan 12 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista.</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie -kasvintuhoojasta vapailta alueilta</p> <p style="padding-left: 20px;">tai</p> <p>b) yhtäkään oiretta <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen,</p> <p style="padding-left: 20px;">tai</p> <p>c) kun on kyse solukkoviljelyllä saaduista kasveista, nämä ovat lähtöisin b kohdan säännökset täyttävistä kasveista tai on testattu virallisien asianmukaisia menetelmiä käyttävin ankeroiskokein ja todettu vapaiksi <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie -kasvintuhoojasta,</p>
15. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Malus</i> Mill. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	<p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV olevan A II osan 9 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista. Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin omenan lisäversoisuustaudista vapailta alueilta</p> <p style="padding-left: 20px;">tai</p> <p>b) aa) kasvit, kylvötaimia lukuun ottamatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on virallisesti varmennettu sellaisella varmentamismenetelmällä, joka edellyttää, että ne polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään omenan lisäversoisuustautia koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten kokeiden alaisiksi, ja että ne on näissä</li> </ul>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
	<p>kokeissa todettu vapaaksi tästä haitallisesta organismista</p> <p>tai</p> <p>– polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kuuden viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään yhden virallisen vähintään omenan lisäversoisuustautia koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän kokeen alaiseksi ja joka on todettu vapaaksi tästä haitallisesta organismista,</p> <p>bb) yhtäkään omenan lisäversoisuustaudin oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömän ympäristön aroissa kasveissa kolmen viimeksi kuluneen kasvukauden alun jälkeen,</p>
<p>16. Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien suvun <i>Prunus</i> L. lajien kasvit, siemeniä lukuun ottamatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Prunus amygdalus</i> Batsch</li> <li>– <i>Prunus armeniaca</i> L.</li> <li>– <i>Prunus blireiana</i> Andre</li> <li>– <i>Prunus brigantina</i> Vill.</li> <li>– <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.</li> <li>– <i>Prunus cistena</i> Hansen</li> <li>– <i>Prunus curdica</i> Fenzl och Fritsch.</li> <li>– <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L.</li> <li>– <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid.</li> <li>– <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi.</li> <li>– <i>Prunus glandulosa</i> Thunb.</li> <li>– <i>Prunus holosericea</i> Batal.</li> <li>– <i>Prunus hortulana</i> Bailey</li> <li>– <i>Prunus japonica</i> Thunb.</li> <li>– <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne</li> <li>– <i>Prunus maritima</i> Marsh.</li> <li>– <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc.</li> <li>– <i>Prunus nigra</i> Ait.</li> <li>– <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch</li> <li>– <i>Prunus salicina</i> L.</li> <li>– <i>Prunus sibirica</i> L.</li> <li>– <i>Prunus simonii</i> Carr.</li> <li>– <i>Prunus spinosa</i> L.</li> <li>– <i>Prunus tomentosa</i> Thunb.</li> <li>– <i>Prunus triloba</i> Lindl., muut suvun <i>Prunus</i> L. rokkovirukselle arat lajit</li> </ul>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin rokkoviruksesta vapailta alueilta</p> <p>tai</p> <p>b) aa) kasvit, kylvötaimia lukuun ottamatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– on virallisesti varmennettu sellaisella varmentamismenetelmällä, joka edellyttää, että ne polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään rokkovirusta koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien virallisten kokeiden alaiseksi, ja että ne on näissä kokeissa todettu vapaaksi tästä haitallisesta organismista</li> </ul> <p>tai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen viimeksi kuluneen kasvukauden aikana vähintään yhden virallisen vähintään rokkovirusta koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän kokeen alaiseksi ja joka on todettu vapaaksi tästä haitallisesta organismista,</li> </ul> <p>bb) yhtäkään oiretta rokkoviruksesta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai sen välittömän ympäristön aroissa kasveissa kolmen viimeksi kuluneen kasvukauden alun jälkeen,</p> <p>cc) tuotantopaikan kasvit, jotka ovat osoittaneet muiden virusten tai vastaavien patogeenisten organismien aiheuttamia taudinnoireita, on poistettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV olevan A II osan 12 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista.</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
17. Poistetaan	
18. Suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että yhtäkään Grapevine Flavescence doreë MLO eikä <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. -kasvintuhoojien oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan emokasveissa kahden viimeksi kuluneen kasvukauden alun jälkeen.
19.1 Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) yhteisön <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojan torjuntaa koskevia säännöksiä on noudatettu</p> <p>ja</p> <p>b) mukulat ovat lähtöisin <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojasta vapaalta alueelta tai että yhteisön tämän organismin torjuntaa koskevia säännöksiä on noudatettu</p> <p>ja</p> <p>c) mukulat ovat lähtöisin <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens ja <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens -kasvintuhoojista vapailta pelloilta</p>
19.2 Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, virallisesti yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa neuvoston direktiivin 70/457/ETY nojalla hyväksytyt lajikkeita lukuun ottamatta	<p>Virallinen lausunto siitä, että mukulat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kuuluvat pitkälle jalostettuihin lajikkeisiin (tämä tieto merkittävä riittävän selvästi mukana seuraavaan asiakirjaan),</li> <li>– on tuotettu yhteisössä</li> </ul> <p>ja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu yhteisössä asianmukaisia menetelmiä noudattaen virallisten karanteenikokeiden alaisiksi, ja joissa se on todettu haitallisista organismeista vapaaksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV olevan A II osan 19.1 kohdassa tarkoitettuihin mukuloihin sovellettavien erityisvaatimusten soveltamista.</li> </ul>
19.3 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Solanum</i> L. rönnsyjä tai mukuloita muodostavien lajien kasvit tai niiden hybridit, liitteessä IV olevan	a) Kasvien on pitänyt olla karanteenissa ja ne on oltava osoitettu haitallisista organismeista vapaiksi tänä aikana suoritetuissa kokeissa.



Kasvit, kasvituoitteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
<p>A II osan 19.1 tai 19.2 kohdassa tarkoitettuja lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukuloita ja geenipankkeihin tai geenivarastokokoelmiin varastoituja viljelyaineistoja</p>	<p>b) A alakohdassa tarkoitettujen karanteenikoekoiden on:</p> <p>aa) oltava kyseisen jäsenvaltion kasvinsuojeluviranomaisen valvomia ja tämän viranomaisen – tai minkä tahansa virallisesti hyväksytyyn toimielimen tieteellisesti koulutetun henkilöstön toteuttamia,</p> <p>bb) oltava toteutettuja sellaisella paikalla, jolla on riittävät edellytykset haitallisten organismien leviämisen estämiseksi ja aineistojen, indikaattorikasvit mukaan lukien, ylläpitämiseksi siten, että vältetään näiden organismien leviämisvaaralta,</p> <p>cc) koostuttava, kunkin aineiston osalta,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aineiston luonteen ja sen kehitysvaiheen koeohjelmassa mukaisesti visuaalisesta säännöllisin väliajoin yhden kokonaisen kasvukauden ajan suoritettavasta haitallisten organismien aiheuttamien taudinoiden tutkimuksesta,</li> <li>– sarjasta 16 a artiklassa tarkoitettulle komitealle esitettävien riittävien menetelmin toteutettavia tutkimuksia vähintään seuraavien kasvintuhoojien varalta: <ul style="list-style-type: none"> <li>– kaikkien peruna-aineistojen osalta: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Andien perunan piilovirus,</li> <li>– arrakatsan b-virus, oca-kanta,</li> <li>– Perunan mustarengaslaikkuvirus,</li> <li>– Perunan sukkulamukulatauti,</li> <li>– Perunan T-virus,</li> <li>– Andien perunan läikkävirus,</li> <li>– yleiset perunan A-, M-, S-, V-, X- ja Y- (Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> ja Y<sup>c</sup> mukaan lukien) virukset ja perunan kierrelehtivirus,</li> <li>– <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Korthoff) Davis et al.,</li> </ul> </li> <li>– perunan siementen osalta aa-ee kohdassa tarkoitettut virukset ja vastaavat organismit,</li> </ul> </li> </ul> <p>dd) mahdollistettava kokeet toteuttamalla haitallisten organismien tunnistaminen muista visuaalisissa tutkimuksissa havaituista oireista,</p> <p>c) kaikki sellainen aineisto, jota ei ole b kohdassa kuvailluissa kokeissa todettu b kohdassa tarkoitetuista haitallisista organismeista vapaaksi, on välittömästi tuhottava tai käsiteltävä siten, että nämä häviävät,</p> <p>d) kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitävän tutkimuslaitoksen tai -toimielimen on ilmoitettava siitä kyseisen jäsenvaltion kasvinsuojelusta vastaavalle viranomaiselle.</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
19.4 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Solanum</i> L. rönnsyjä tai mukuloita muodostavien lajien tai niiden hybridien kasvit, jotka on varastoitettu geenipankkeihin tai geenivarastokokoelmiin	Kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitävän tutkimuslaitoksen tai -toimielimen on ilmoitettava siitä kyseisen jäsenvaltion kasvinsuojelusta vastaavalle viranomaiselle.
19.5 Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, liitteessä IV olevan A II osan 19.1, 19.2, 19.3, ja 19.4 kohdassa tarkoitettuja mukuloita lukuun ottamatta	Pakkauksen tai kuljetusvälineen (irtotavarana kuljetettaessa) ulkopuolella olevalla rekisteröintinumeroilla on osoitettava, että perunat ovat virallisesti rekisteröidyn viljelijän tuottamia tai ovat lähtöisin tuotantoalueella sijaitsevista virallisesti rekisteröidyistä yhteisistä varastointi- tai lähetyskeskuksista, ja että ne ovat vapaita <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith -kasvintuhoojasta, ja että
	<p>a) <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojaa</p> <p>ja,</p> <p>b) tarvittaessa <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojaa koskevia yhteisön säännöksiä on noudatettu.</p>
19.6 Istutettaviksi tarkoitetut Solanaceae -heimon kasvit, liitteessä IV olevan A II osan 19.4 ja 19.5 tarkoitettujen kasvien siemeniä lukuun ottamatta	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin perunan Potato stolbur mycoplasm -kasvintuhoojasta vapailta alueilta tai</p> <p>b) yhtäkään perunan Potato stolbur mycoplasm -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV olevan A II osan 19.1, 19.2 ja 19.3 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista.</p>
20. Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Humulus lupulus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että yhtäkään <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold tai <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn -kasvintuhoojan oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan humalassa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.
21. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L. ja <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) yhtäkään merkkiä <i>Heliothis armigera</i> Hübner tai <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit on käsitelty asianmukaisesti edellä mainittujen organismien torjumiseksi.</p>
22.1 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Dendranthema</i> (DC.) Des. Moul. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit on saatu enintään kolmannesta sukupolvesta sellaisesta aineistosta lukien, joka on</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
	<p>todettu virologisissa kokeissa vapaaksi krysanteemin kitukasvuviroidista, vähintään 10%:n edustava näyte on todettu vapaaksi tästä organismista kukinta-aikaan suoritettussa virallisessa tutkimuksessa,</p> <p>b) kasvit ja pistokkaat ovat lähtöisin laitoksista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– joissa ei lähetystä edeltävien kolmen kuukauden aikana vähintään kerran kuukaudessa suoritettussa virallisessa tarkastuksessa ole havaittu yhtäkään oiretta <i>Puccinia horiana</i> Hennings -kasvintuhoojasta, ja joiden välittömässä ympäristössä ei ole havaittu yhtäkään tämän organismin oiretta kaupan pitämistä edeltävien kolmen kuukauden aikana</li> <li>– että erä on käsitelty asianmukaisesti <i>Puccinia horiana</i> Hennings -kasvintuhoojan torjumiseksi,</li> </ul> <p>c) juurruttamattomien pistokkaiden osalta näissä tai kasveissa, joista ne ovat lähtöisin, ei ole havaittu yhtäkään oiretta <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davies) v. Arx -kasvintuhoojasta, tai juurrutettujen pistokkaiden osalta näissä tai juurrutusalustassa ei ole havaittu yhtäkään näistä oireista, sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä IV olevan A II osan 21 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettävien vaatimusten soveltamista</p>
<p>22.2 Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Dianthus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat suoraan lähtöisin emokasveista, jotka on todettu virallisesti hyväksytyissä vähintään kerran kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana suoritetuissa kokeissa vapaiksi <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder ja <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) van Beyma -kasvintuhoojasta, tai</p> <p>b) kasveissa ei ole havaittu yhtäkään oiretta edellä mainituista haitallisista organismeista, sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä IV olevan A II osan 21 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettävien vaatimusten soveltamista.</p>
<p>23. Sukujen <i>Tulipa</i> L. ja <i>Narcissus</i> L. kukkasiipulit, lukuun ottamatta sellaisia sipuleita, joista on todistettava pakkauksella tai jollakin muulla tavoin, että ne on tarkoitettu myytäväksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät harjoita ammattimaisesti leikkokukkatuotantoa</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että kasveissa ei ole havaittu yhtäkään <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojan oiretta viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p>
<p>24. Istutettaviksi tarkoitetut sukujen ja lajien <i>Apium graveolens</i> L., <i>Argyranthemum</i> spp., <i>Aster</i> spp., <i>Brassica</i> spp., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis</i> spp., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L. kasvit ja niiden hybridit sekä sukujen ja lajien <i>Exacum</i> spp., <i>Gerbera</i> Cass., <i>Gypsophila</i> L., <i>Lactuca</i> spp., <i>Leucanthemum</i> L., <i>Lupinus</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex. Farw., <i>Solanum melongena</i> L., <i>Spinacia</i> L., <i>Tanacetum</i> L. ja <i>Verbena</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ja <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) -kasvintuhoojista</p> <p>tai</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
	<p>b) yhtäkään oiretta <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ja <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) -kasvintuhoojista ei ole havaittu tuotantopaikalla virallisissa vähintään kerran kuukaudessa sadonkorjuuta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa</p> <p>tai</p> <p>c) kasvit on juuri ennen pitämistä kaupan tarkastettu ja todettu vapaiksi määrättyjen haitallisten organismien merkeistä, ja käsitelty asianmukaisesti <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ja <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) -kasvintuhoojien torjumiseksi, sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä IV olevan A II osan 21, 22.1 ja 22.2 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista.</p>
25. Juurrutetut kasvit, istutetut tai istutettaviksi tarkoitetut, jotka on kasvatettu avomaalla	Tuotantopaikka on vapaa <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens ja <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
26. Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita juurikkaan käppyrälehtiviruksesta</p> <p>tai</p> <p>b) tuotantopaikalla ei tiedetä esiintyvän juurikkaan käppyrälehtivirusta ja että paikalla tai sen välittömässä ympäristössä ei ole havaittu yhtäkään oiretta sen esiintymisestä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.</p>
27. Lajin <i>Helianthus annuus</i> L. siemenet	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) siemenet ovat lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>b) muut siemenet kuin ne, jotka on tuotettu kaikille <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni -kasvintuhoojan tuotantopaikalla esiintyville roduille vastustuskykyisistä lajikkeista, on käsitelty asianmukaisesti tämän organisin torjumiseksi.</p>
28. Lajin <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. -siemenet	<p>Virallinen lausunto siitä, että siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän tai vastaavan 16 a artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti määritellyn menetelmän avulla</p> <p>ja</p> <p>a) että siemenet ovat lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. ja <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye -kasvintuhoojista</p> <p>tai</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
	<p>b) että yhtäkään haitallisten organismien aiheuttamaa taudin oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa niiden viimeksi päättyneen kasvukauden aikana</p> <p>tai</p> <p>c) että siemenet on saatettu virallisen vähintään edellä mainittuja organismeja koskevan virallisen, asianmukaisin menetelmin edustavasta näytteestä suoritettuna kokeen alaiseksi, ja ne on todettu vapaiksi näistä organismeista.</p>
<p>29.1 Lajin <i>Medicago sativa</i> L. siemenet</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) yhtäkään oiretta <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen, ja että yhtäkään <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojaa ei ole löydetty edustavasta näytteestä laboratoriokokeessa desinfiointi on suoritettu ennen pitämistä kaupan.</p> <p>tai</p> <p>b) desinfiointi on suoritettu ennen pitämistä kaupan.</p>
<p>29.2 Lajin <i>Medicago sativa</i> L. siemenet</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) siemenet ovat lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. -kasvintuhoojasta</p> <p>b) – tilalla tai sen välittömässä ympäristössä ei tiedetä esiintyneen <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. -kasvintuhoojaa kymmenen viimeksi kuluneen vuoden alun jälkeen</p> <p>– tai</p> <p>– että viljeltävän lajikkeen tiedetään olevan hyvin vastustuskykyinen <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. -kasvintuhoojalle,</p> <p>tai</p> <p>– että kylvöstä laskettuna kasvuston neljäs kasvukausi ei ole vielä alkanut siementä korjattaessa, ja kasvustosta on korjattu aiemmin korkeintaan yksi siemensato</p> <p>tai</p> <p>– että yhteisössä kaupan pidettävien siementen varmentamisessa sovellettavien sääntöjen mukaisesti määritetty roskien pitoisuus on enintään 0,1 painoprosenttia,</p> <p>– että yhtäkään oiretta <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla tai lajin <i>Medicago sativa</i> L. naapurikasvustossa viimeksi päättyneen tai tarvittaessa viimeksi päättyneen kahden kasvukauden aikana,</p> <p>– että viljely tapahtuu pellolla, jolla ei ole viljelty lajia <i>Medicago sativa</i> L. kylvöä edeltävien kolmen vuoden aikana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV olevan A II osan 29.1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista.</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset
30. Suvun <i>Phaseolus</i> L. siemenet	Virallinen lausunto siitä, että: a) siemenet ovat lähtöisin <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye -kasvintuhoojasta vapaasta maasta tai b) edustava siemennäyte on restattu ja todettu vapaaksi <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye -kasvintuhoojasta.
31.1 Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. hedelmät ja niiden hybridit	Pakkauksen päällä on oltava asianmukainen alkuperämerkintä.
31.2 Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. hedelmät ja niiden hybridit, Ranskasta (Korsika) peräisin olevia lajin <i>Citrus clementina</i> Hort. ex Tanaka hedelmiä lukuun ottamatta	Hedelmien on oltava ilman lehtiä ja kantaa, sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä IV olevan A II osan 31.1 kohdassa tarkoitettuihin hedelmiin sovellettavien vaatimusten soveltamista.

## B osa

**ERITYISVAATIMUKSET, JOTKA JÄSENVALTIOIDEN ON VAHVISTETTAVA KASVEJA, KASVITUOTTEITA JA MUITA TUOTTEITA TIETYILLE SUOJELLUILE ALUEILLE TUOTAESSA JA NIITÄ SIELLÄ KULJETTAESSA**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset	Suojeltu alue (alueet)
1. Havupuutavara (Coniferales)	Rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 kohdassa tarkoitettuun puutavaraan sovellettavien vaatimusten soveltamista, tarvittaessa: a) puutavara on kuorittua tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan -kasvintuhoojasta tai c) puutavaraan tai nykyisen kansainvälisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja että sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on tämän sopivan aika/-lämpötila -ohjelman aikana laskettu alle 20 %:iin.	EL, E, IRL, I, P, UK (*)
2. Havupuutavara (Coniferales)	Rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 kohdassa, tarvittaessa, sekä liitteessä IV olevan B osan 1 kohdassa tarkoitettuun puutavaraan sovellettavien vaatimusten soveltamista: a) puutavaran on oltava kuorittua tai	EL, E, IRL, I, P, UK

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset	Suojeltu alue (alueet)
3. Havupuutavara (Coniferales)	<p>b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>c) puutavaraan tai nykyisen kansainvälisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja että sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on tämän sopivan aika/-lämpötila -ohjelman aikana laskettu alle 20 %:iin.</p> <p>Rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 kohdassa, tarvittaessa, sekä liitteessä IV olevan B osan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun puutavaraan sovellettavien vaatimusten soveltamista:</p> <p>a) puutavara on kuorittua</p> <p>tai</p> <p>b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips typographus</i> Heer -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>c) puutavaraan tai nykyisen kansainvälisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja että sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on tämän sopivan aika/-lämpötila -ohjelman aikana laskettu alle 20 %:iin.</p>	EL, E, IRL, I, P, UK
4. Havupuutavara (Coniferales)	<p>Rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 kohdassa, tarvittaessa, sekä liitteessä IV olevan B osan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun puutavaraan sovellettavien vaatimusten soveltamista:</p> <p>a) puutavara on kuorittua</p> <p>tai</p> <p>b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips amitinus</i> Eichhof -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>c) puutavaraan tai nykyisen kansainvälisen käytännön mukaisesti sen pak-</p>	EL, E, F (Korsika), IRL, I, P, UK

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset	Suojeltu alue (alueet)
5. Havupuutavara (Coniferales)	<p>kaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja että sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuivaaineesta on tämän sopivan aika/lämpötila -ohjelman aikana laskettu alle 20 %:iin.</p> <p>Rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 kohdassa, tarvittaessa, sekä liitteessä IV olevan B osan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun puutavaraan sovellettavien vaatimusten soveltamista:</p> <p>a) puutavara on kuorittua tai</p> <p>b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips cembrae</i> Heer -kasvintuhoojasta tai</p> <p>c) puutavaraan tai nykyisen kansainvälisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja että sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuivaaineesta on tämän sopivan aika/lämpötila -ohjelman aikana laskettu alle 20 %:iin.</p>	EL, E, IRL, P, UK, (N-IRL, Man-saaret)
6. Havupuutavara (Coniferales)	<p>Rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 kohdassa, tarvittaessa, sekä liitteessä IV olevan B osan 1, 2, 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuun puutavaraan sovellettavien vaatimusten soveltamista:</p> <p>a) puutavara on kuorittua tai</p> <p>b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips sexdentatus</i> Boerner -kasvintuhoojasta tai</p> <p>c) puutavaraan tai nykyisen kansainvälisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja että sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuivaaineesta on tämän sopivan aika/lämpötila -ohjelman aikana laskettu alle 20 %:iin.</p>	EL, IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)



Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset	Suojeltu alue (alueet)
6.1 Havupuutavara (Coniferales)	<p>Rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 kohdassa, tarvittaessa, sekä liitteessä IV olevan B osan 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuun puutavaraan sovellettavien vaatimusten soveltamista:</p> <p>a) puutavara on kuorittua tai</p> <p>b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Pissodes</i> spp. (eurooppalaisista) -kasvintuhoojista tai</p> <p>c) puutavaraan tai nykyisen kansainvälisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä "Kiln-dried", "KD" tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä on osoitettava, että puutavara on uunikuivattu ja että sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuivaaineesta on tämän aiheellisten aika- ja lämpötilavaatimusten mukaisen käsittelyn aikana laskettu alle 20 %:iin.</p>	IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)
6.2 Havupuutavara (Coniferales)	<p>Rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 7 kohdassa, tarvittaessa, sekä liitteessä IV olevan B osan 4 kohdassa tarkoitettuun puutavaraan sovellettavien vaatimusten soveltamista:</p> <p>a) puutavara on kuorittua tai</p> <p>b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Matsucoccus feytaudi</i> Duc. -kasvintuhoojista</p>	F (Korsika)
7. Havupuukasvit (Coniferales), joiden korkeus on yli 3 metriä, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että tuotanto- paikka on vapaa <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan -kasvintuhoojasta, sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa sekä liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2, 9 ja 10 kohdassa sekä A II osan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>	EL, E, IRL, I, P, UK(*)
8. Havupuukasvit (Coniferales), joiden korkeus on yli 3 metriä, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg -kasvintuhoojasta, sanotun kuitenkin rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa sekä liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2, 9 ja 10 kohdassa, A II osan 4 ja 5 kohdassa sekä B osan 7 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.</p>	EL, E, IRL, I, P, UK

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset	Suojeltu alue (alueet)
9. Havupuukasvit (Coniferales), joiden korkeus on yli 3 metriä, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips typographus</i> Heer -kasvintuhoojasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa sekä liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2, 9 ja 10 kohdassa, A II osan 4 ja 5 kohdassa sekä B osan 7 ja 8 kohdassa – tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.	EL, E, IRL, P, UK
10. Havupuukasvit (Coniferales), joiden korkeus on yli 3 metriä, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips amitinus</i> Eichhof -kasvintuhoojasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa sekä liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2, 9 ja 10 kohdassa, A II osan 4 ja 5 kohdassa sekä B osan 7, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.	EL, E, F (Korsika), IRL, I, P, UK
11. Havupuukasvit (Coniferales), joiden korkeus on yli 3 metriä, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips cembrae</i> Heer -kasvintuhoojasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa sekä liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2, 9 ja 10 kohdassa, A II osan 4 ja 5 kohdassa sekä B osan 7, 8, 9 ja 10 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.	EL, E, IRL, P, UK (N-IRL, Man-saaret)
12. Havupuukasvit (Coniferales), joiden korkeus on yli 3 metriä, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips sexdentatus</i> Boerner -kasvintuhoojasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa sekä liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2, 9 ja 10 kohdassa, A II osan 4 ja 5 kohdassa sekä B osan 7, 8, 9, 10 ja 11 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista	EL, IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)
13. Havupuukasvit (Coniferales), hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Pissodes</i> spp. (eurooppalaisista) -kasvintuhoojista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa sekä liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2, 9 ja 10 kohdassa, A II osan 4 ja 5 kohdassa sekä B osan 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.	IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)
14.1 Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)	Virallinen lausunto siitä, että erä: a) on desinfioitu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kuorten kovakuoriaisten torjumiseksi tai b) on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan -kasvintuhoojasta,	EL, E, IRL, I, P, UK(*)

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset	Suojeltu alue (alueet)
14.2 Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)	<p>Virallinen lausunto siitä, että erä:</p> <p>a) on desinfioitu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kuorten kovakuoriaisten torjumiseksi</p> <p>tai</p> <p>b) on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips amitinus</i> Eichhof-kasvintuhoojasta,</p> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 4 kohdassa ja liitteessä IV olevan B osan 14.1 kohdassa tarkoitettuun kuoreen sovellettavien säännösten soveltamista.</p>	EL, E, F (Korsika), IRL, I, P, UK(*)
14.3 Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)	<p>Virallinen lausunto siitä, että erä:</p> <p>a) on desinfioitu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kuorten kovakuoriaisten torjumiseksi</p> <p>tai</p> <p>b) on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips cembrae</i> Heer-kasvintuhoojasta,</p> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 4 kohdassa ja liitteessä IV olevan B osan 14.1 ja 14.2 kohdassa tarkoitettuun kuoreen sovellettavien säännösten soveltamista.</p>	EL, E, IRL, P, UK (N-IRL, Man-saaret)
14.4 Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)	<p>Virallinen lausunto siitä, että erä:</p> <p>a) on desinfioitu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kuorten kovakuoriaisten torjumiseksi</p> <p>tai</p> <p>b) on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg-kasvintuhoojasta,</p> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 4 kohdassa ja liitteessä IV olevan B osan 14.1, 14.2 ja 14.3 kohdassa tarkoitettuun kuoreen sovellettavien säännösten soveltamista.</p>	EL, E, IRL, I, P, UK
14.5 Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)	<p>Virallinen lausunto siitä, että erä:</p> <p>a) on desinfioitu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kuorten kovakuoriaisten torjumiseksi</p> <p>tai</p> <p>b) on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips sexdentatus</i> Boerner-kasvintuhoojasta,</p> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 4 kohdassa ja liitteessä IV olevan B osan 14.1, 14.2, 14.3 ja 14.4 kohdassa tarkoitettuun kuoreen sovellettavien säännösten soveltamista.</p>	EL, IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset	Suojeltu alue (alueet)
14.6 Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)	Virallinen lausunto siitä, että erä: a) on desinfioitu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kuorten kovakuoriaisten torjumiseksi tai b) on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips typographus</i> Heer -kasvintuhoojasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 4 kohdassa ja liitteessä IV olevan B osan 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 ja 14.5 kohdassa tarkoitettuun kuoreen sovellettavien säännösten soveltamista.	EL, E, IRL, P, UK
14.7 Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)	Virallinen lausunto siitä, että erä: a) on desinfioitu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi tai b) on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Matsucoccus feytaudi</i> Duc. -kasvintuhoojasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 4 kohdassa ja liitteessä IV olevan B osan 14.2 kohdassa tarkoitettuun kuoreen sovellettavien säännösten soveltamista.	F (Korsika)
14.8 Havupuiden erillinen kuori (Coniferales)	Virallinen lausunto siitä, että erä: a) on desinfioitu tai käsitelty muulla tavoin riittävästi kuorten kovakuoriaisten torjumiseksi tai b) on lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Pissodes</i> spp. (eurooppalaisista) -kasvintuhoojista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 4 kohdassa ja liitteessä IV olevan B osan 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 ja 14.6 kohdassa tarkoitettuun kuoreen sovellettavien säännösten soveltamista.	IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)
15. Istutettaviksi tarkoitetun <i>Larix</i> Mill. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoilla ja että tuotantopaikka on vapaa <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.) -kasvintuhoojasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2 ja 10 kohdassa ja A II osan 5 kohdassa sekä B osan 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.	F, IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)
16. Istutettaviksi tarkoitetun sukujen <i>Pinus</i> L., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Larix</i> Mill., <i>Abies</i> Mill. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoilla ja että tuotantopaikka on vapaa <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet -kasvintuhoojasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2 ja 9 kohdassa ja A II osan 4 kohdassa sekä B osan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 15 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.	IRL, UK, (N-IRL, Man-saaret)

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset	Suojeltu alue (alueet)
17. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Pinus</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoilla ja että tuotantopaikka ja sen välitön ympäristö ovat vapaita <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den. et Schiff.) -kasvintuhoojasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2 ja 9 kohdassa ja A II osan 4 kohdassa sekä B osan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 16 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.	E (Ibiza)
18. Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Picea</i> A. Dietr. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoilla ja että tuotantopaikka on vapaa <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig.) -kasvintuhoojasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 1 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 8.1, 8.2 ja 10 kohdassa ja A II osan 5 kohdassa sekä B osan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 16 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.	EL, F, IRL, UK (N-IRL, Man-saaret)
19. Suvun <i>Eucalyptus</i> l'Herit. kasvit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta	Virallinen lausunto siitä, että kasvit: a) ovat vailla maata, ja ne on käsitelty <i>Goniptetus scutellatus</i> Gyll. -kasvintuhoojan torjumiseksi tai b) ovat lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Goniptetus scutellatus</i> Gyll. -kasvintuhoojasta.	EL, P
20.1 Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	Virallinen lausunto siitä, että mukulat: a) ovat kasvaneet alueella, jolla ei tiedetä esiintyvän juurikkaan nekroottista keltasuonivirusta (BNYVV) tai b) ovat kasvaneet maassa tai kasvualustassa, joka koostuu maasta, jonka tiedetään olevan vapaa BNYVV -kasvintuhoojasta tai joka on todettu tästä organismista vapaaksi asianmukaisten menetelmien mukaisesti suoritetuissa virallisissa testeissä tai c) on pesty puhtaiksi maasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 10 ja 11 kohdassa ja liitteessä IV olevan A I osan 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 ja 25.6 kohdassa sekä A II osan 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, ja 19.6 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien säännösten soveltamista.	DK, IRL, P (Azorit), UK
20.2 Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, liitteessä IV olevan B osan 20.1 kohdassa tarkoitettuja mukuloita ja tärkkelyksen tuotantoon laitoksissa, joiden jätehuoltojärjestelmä on hyväksytty, tarkoitettuja mukuloita lukuun ottamatta	Erä saa sisältää enintään yhden painoprosentin maata.	DK, IRL, P (Azorit), UK

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset	Suojeltu alue (alueet)
<p>21. Kasvit ja elävä siitepöly, seuraavien sukujen pölytykseen tarkoitettu: <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L., lajia <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers. lukuun ottamatta, ja <i>Stranvaesia</i> Lindl., hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että kasvit:</p> <p>a) ovat lähtöisin E:n, F:n (Champagne-Ardenne, Alsace – Bas-Rhinin departementtia lukuun ottamatta –, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Korsika, Languedoc-Roussillon), IRL:n, I:n, P:n, UK:n (N-IRL, Man-saaret, Kanaalisaaret) suojelluilta alueilta</p> <p>tai</p> <p>b) on tuotettu tai niitä ”puskurivyöhykkeelle” siirrettäessä ylläpidetty vähintään yhden vuoden ajan pellolla:</p> <p>aa) joka sijaitsee virallisesti nimetyllä vähintään 50 km<sup>2</sup>:n suuruisella ”puskurivyöhykkeellä”, eli vyöhykkeellä, jolla isäntäkasvit on saatettu virallisesti hyväksytyin ja valvotun torjuntajärjestelmän alaiseksi, jonka tavoitteena on vähentää mahdollisimman pieneksi <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. et al. -kasvintuhoojan leviämistä siellä viljeltävistä kasveista,</p> <p>bb) joka on virallisesti hyväksytty ennen viimeksi päättyneen kasvukauden alkua kasvien viljelyyn tässä kohdassa tarkoitetuilla edellytyksin,</p> <p>cc) joka, kuten muut ”puskurivyöhykkeen” osat, on osoittautunut vapaaaksi <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. et al. -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden alusta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– virallisissa vähintään kaksi kertaa (yksi heinä/elokuussa, toinen syys/lokakuussa) sekä paikalla että ympäröivällä vähintään 250 m:n levyisellä vyöhykkeellä suoritetuissa tarkastuksissa</li> </ul> <p>ja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– virallisissa sattumanvaraisesti ympäröivällä vähintään kilometrin levyisellä vyöhykkeellä vähintään kerran heinälokuun aikana valituilla soveltuvilla paikoilla, joilla erityisesti esiintyy soveltuvia indikaattorikasveja, suoritetuissa tarkastuksissa</li> </ul> <p>ja</p>	<p>E, F (Champagne-Ardenne, Alsace – Bas-Rhinin departementtia lukuun ottamatta –, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Korsika, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Man-saaret, Kanaalisaaret)</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset	Suojeltu alue (alueet)
	<p>– virallisissa testeissä, jotka on suoritettu asianmukaisten laboratoriomenetelmien mukaisesti näytteistä, jotka on otettu virallisesti viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen kasveista, jotka ovat osoittaneet oireita <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta pellolla tai "puskurivyöhykkeen" muissa osissa</p> <p>ja</p> <p>dd) jossa, kuten ei missään muussaakaan "puskurivyöhykkeen" osassa, yhtäkään <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojan oireita osoittavaa isäntäkasvia ei ole poistettu ilman toimenpidettä edeltävää virallista tiedustelua tai lupaa,</p> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 9 ja 18 kohdassa sekä B osan 1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien kieltojen soveltamista.</p>	
<p>22. <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L. -kasvit, istutettaviksi tarkoitettuja kasveja lukuun ottamatta</p>	<p>Erä saa sisältää enintään yhden painoprosentin maata.</p>	<p>DK, IRL, P (Azorit), UK</p>
<p>23. Istutettaviksi tarkoitettujen lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta</p>	<p>a) Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>aa) kasvit on testattu virallisissa yksilötesteissä ja todettu vapaiksi juurikkaan nekroottisesta keltasuoniviruksesta (BNYVV)</p> <p>tai</p> <p>bb) kasvit ovat lähtöisin liitteessä IV olevan B osan 27 kohdassa tarkoitettujen vaatimukset täyttävistä siemenistä</p> <p>tai</p> <p>– kasvit ovat kasvaneet alueilla, joilla ei tiedetä esiintyvän BNYVV -kasvintuhoojaa</p> <p>tai</p> <p>– kasvit ovat kasvaneet maassa tai kasvualustassa, joka on virallisesti asianmukaisin menetelmien testattu ja todettu vapaaksi BNYVV -kasvintuhoojasta</p> <p>ja</p> <p>– kasveista on otettu näytteitä, jotka on testattu ja todettu vapaiksi BNYVV -kasvintuhoojasta,</p> <p>sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV olevan A I osan 35.1 ja 35.2 kohdassa, A II osan 26 kohdassa ja B osan 22 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavien vaatimusten soveltamista</p>	<p>DK, IRL, P (Azorit), UK</p>

Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet	Erityisvaatimukset	Suojeltu alue (alueet)
<p>24. Istutettaviksi tarkoitetut <i>Begonia</i> L. ja <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. -kasvit, siemeniä ja sellaisia kasveja lukuun ottamatta, joista on pakkauksen tai kukan (tai suojuslehtien) kehityksasteen avulla tai jollakin muulla tavoin osoitettava, että ne on tarkoitettu myytäväksi lopullisille kuluttajille, jotka eivät tuota kasveja ammattimaisesti</p>	<p>b) kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitävän tutkimuslaitoksen tai -toimieliimen on ilmoitettava siitä kyseisen jäsenvaltion kasvinsuojelusta vastaavalle viranomaiselle.</p> <p>Virallinen lausunto siitä, että:</p> <p>a) kasvit ovat lähtöisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta tai</p> <p>b) yhtäkään merkkiä <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan esiintymisestä ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa virallisissa vähintään kerran kuukaudessa kaupan pitämistä edeltävien kolmen kuukauden aikana suoritetuissa tarkastuksissa tai</p> <p>c) kasvit on juuri ennen pitämistä kaupan käsitelty asianmukaisesti <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan torjumiseksi, tarkastettu ja todettu vapaiksi tästä elävästä organismista.</p>	<p>DK, IRL, P, UK</p>
<p>25.1 Rehuksi tarkoitetut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että erä on:</p> <p>a) lämpökäsitelty juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen saastunnan torjumiseksi tai</p> <p>b) käsitelty maan ja sivujuurten poistamiseksi sekä kasvien elinvoiman vähentämiseksi.</p>	<p>DK, IRL, P (Azorit), UK</p>
<p>25.2 Teolliseen jalostukseen tarkoitetut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tarkoitettu teolliseen jalostukseen, toteutettu sellaisille jalostusyrityksille, joiden jätehuoltojärjestelmä on asianmukainen ja valvottu, BNYVV -kasvintuhoojan leviämisen välttämiseksi, ja kuljetettu siten, että tämä leviäminen ei ole mahdollista.</p>	<p>DK, IRL, P (Azorit), UK</p>
<p>26. Maa ja sterilioimattomat juurikkaiden jätteet</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että maa ja jätteet on käsitelty juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen (BNYVV) torjumiseksi</p>	<p>DK, IRL, P (Azorit), UK</p>
<p>27. Lajin <i>Beta vulgaris</i> L. siemenet</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että siemenet:</p> <p>a) täyttävät direktiivin 66/400/ETY liitteessä I olevan B osan 3 kohdassa luetellut edellytykset tai</p> <p>b) ovat lähtöisin kasveista, jotka on viljelty alueella, jolla ei tiedetä esiintyvän juurikkaan keltasuonivirusta (BNYVV).</p>	<p>DK, IRL, P (Azorit), UK</p>



	Kasvit, kasvituetet ja muut tuotteet	Erytisvaatimukset	Suojeltu alue (alueet)
28.	Suvun <i>Gossypium</i> spp. siemenet	Virallinen lausunto siitä, että: a) siemenet on poistettu hapolla ja b) yhtäkään oiretta <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton -kasvintuhoojasta ei ole havaittu tuotantopaikalla viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen ja että edustava näyte on tutkittu ja on osoittautunut vapaaksi tästä organismita.	EL, I (Sisilia)
29.	Suvun <i>Mangifera</i> spp. siemenet	Virallinen lausunto siitä, että siemenet ovat lähtöisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Sternochetus mangifera</i> Fabricius -kasvintuhoojasta.	E, P
30.	Käytetyt maatalouskoneet	Koneiden on oltava puhdistettuja ja vailla maata ja kasvinjätteitä.	DK, IRL, P (Azorit), UK

(\*) (Skotlanti, Pohjois-Irlanti, Englanti: seuraavat kreivikunnat ja kreivikuntien osat: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Man-saaret, Wight-saari, Isles of Scilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex East, Sussex West, Tyne and Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West, ja seuraavat kreivikuntien osat: *Avon*: M 4 moottoritien eteläisestä rajasta pohjoiseen sijaitseva kreivikunnan osa; *Derbyshire*: koillisen Derbyshiren alueet, Chesterfield, Bolsover; *Leicestershire*: Charnwoodin alueet, Melton, Rutland, Harborough, Oadby and Wigston, Leicester, Blaby; *Yorkshire North*: Scarboroughin alueet, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York, Selby)."