

393L0061

7.10.1993

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI

N:o L 250/19

KOMISSION DIREKTIIVI N:o 93/61/ETY,

annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993,

sellaiset vaatimukset, jotka vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, siemeniä lukuun ottamatta, on neuvoston direktiivin 92/33/ETY mukaisesti täytettävä, määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, siemeniä lukuun ottamatta, pitämisestä kaupan 28 päivänä huhtikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/33/ETY⁽¹⁾ ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo, että

tämän direktiivin säännösten soveltamiseksi on otettava huomioon eri aineistojen tuotannon vaiheet,

tässä direktiivissä vahvistettuja vaatimuksia on pidettävä hyväksyttävänä vähimmäisvaatimuksina tässä vaiheessa ottaen huomioon yhteisön tämänhetkiset tuotantoedellytykset; vaatimuksia kehitetään ja täsmennetään edelleen tiukempien lopullisten laatuvaatimusten laatimiseksi, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1 Tässä direktiivissä otetaan käyttöön direktiivin 92/33/ETY 4 artiklassa tarkoitetut liiteluettelot ja vahvistetaan mainitun direktiivin 11 artiklassa säädetyt merkitsemistä koskevat määräykset.

2 Liiteluettelot koskevat kaikkien direktiivin 92/33/ETY liitteessä II tarkoitettujen sukujen ja lajien vihannesten (perusrungot mukaan lukien) viljelyksiä ja lisäysaineistoja samoin kuin näistä saatuja taimia sekä muiden mainitun direktiivin 4 artiklassa tarkoitettujen sukujen ja lajien perusrunkoja käytettävästä lisäysmenetelmästä riippumatta, jäljempänä "aineistoja".

⁽¹⁾ EYVL N:o L 157, 10.6.1992, s. 1

3 Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan asteittain, ottaen huomioon 2 kohdassa tarkoitettujen aineistojen lisäysvaiheet.

2 artikla

Aineistojen on tarvittaessa täytettävä neuvoston direktiivissä 77/93/ETY⁽²⁾ vahvistetut asiaankuuluvat kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset.

3 artikla

1 Rajoittamatta 2 artiklan säännösten soveltamista, aineistoissa ei saa olla ainakaan havaittavia laatua heikentäviä haitallisia organismeja tai tauteja, varsinkaan niitä, jotka luetellaan jäljempänä liitteessä suku- tai lajikohtaisesti, eikä merkkejä tai oireita näistä haitallisista organismeista tai taudeista, jotka vähentävät vihannesten lisäys- ja taimiaineiston käyttöarvoa.

2 Kaikki aineistot, joissa on 1 kohdassa tarkoitettujen haitallisten organismien tai tautien näkyviä merkkejä taikka oireita viljelyvaiheessa, on käsiteltävä sopivalla tavalla heti merkin tai oireen ilmaantuessa taikka hävitettävä tarvittaessa.

3 Salotti- ja valkosipulin sipuleiden on täytettävä myös seuraavat vaatimukset: lisäysaineiston on oltava saatu suoraan sellaisesta aineistosta, joka on viljelyvaiheessa tarkastettu ja todettu vapaaksi 1 kohdassa tarkoitetuista, erityisesti liitteessä luetelluista, haitallisista organismeista ja taudeista samoin kuin näiden merkeistä tai oireista.

4 artikla

Aineistojen on oltava tunnistettavia ja suvultaan tai lajiltaan riittävän puhtaita sekä lajikkeeltaan riittävän tunnistettavia ja aitoja.

5 artikla

1 Aineistojen on oltava täysin vailla sellaisia virheitä, jotka voivat heikentää niiden laatua lisäys- tai taimiaineistona.

⁽²⁾ EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 20

2 Aineistojen elinvoiman ja mittojen on oltava vihan-
nesten lisäys- ja taimiaineistolta vaadittavat. Lisäksi
juuriston, varsien ja lehtien on oltava sopivassa suhteessa
toisiinsa.

6 artikla

1 Direktiivin 92/33/ETY 11 artiklassa tarkoitetun
toimittajan laatiman asiakirjan on oltava sopivaa materiaalia,
joka ei ole aiemmin käytettyä, ja sen on oltava painettu
vähintään yhdellä yhteisön virallisista kielistä. Siinä on oltava
seuraavat tiedot:

- i) maininta "yhteisön laatu";
- ii) yhteisön jäsenvaltion koodi;
- iii) maininta vastuussa olevasta virallisesta toimielimestä tai
sen tunnuskoodi;
- iv) rekisteröinti- tai hyväksymisnumero;
- v) toimittajan nimi;
- vi) sarjan, viikon tai erän numero;
- vii) toimittajan laatiman asiakirjan laatimispäivä;
- viii) siemenen viitenumero neuvoston direktiivin
70/458/ETY⁽¹⁾ mukaisesti kaupan pidettävistä
siemenistä suoraan tuotettujen nuorten taimien osalta;
vastuussa olevan virallisen toimielimen on myönnettävä
hakemuksesta tämä viitenumero;
- ix) yleinen nimi tai kasvitieteellinen nimi, jos aineiston
mukana seuraa kasvien terveystesti komission
direktiivin 92/105/ETY⁽²⁾ mukaisesti;
- x) lajikkeen nimi; perusrungoilla lajikkeen nimi tai sen
kuvaus;
- xi) määrä;

xii) direktiivin 92/33/ETY 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti
kolmansista maista tuotujen aineistojen alkuperämaa
(tuotantomaa).

2 Jos aineistojen mukana seuraa direktiivin 92/105/ETY
mukaisesti kasvien terveystesti, tätä voidaan toimittajan niin
halutessa käyttää 1 kohdassa tarkoitettuna toimittajan
laatimana asiakirjana. Maininta "yhteisön laatu" ja maininta
direktiivillä 93/33/ETY säädetystä vastuussa olevasta viral-
lisesta toimielimestä sekä lajikkeen nimestä on kuitenkin
merkittävä. Direktiivin 92/33/ETY 16 artiklan 2 kohdan
mukaisesti kolmansista maista tuotujen aineistojen osalta on
lisäksi ilmoitettava tuotantomaa. Nämä tiedot voidaan esittää
varsinaisessa kasvien terveystestissä, mutta erillisinä.

7 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudat-
tamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993.
Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa, niihin on
liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on
säädetävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä
tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

⁽¹⁾ EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 7

⁽²⁾ EYVL N:o L 4, 8.1.1993, s. 22

LIITE

LUETTELO AINEISTOJEN LAATUA HEIKENTÄVISTÄ HAITALLISISTA ORGANISMEISTA JA
TAUDEISTA

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
- <i>Allium ascalonicum</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroidet kaikissa niiden kehitysvaiheissa — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — Thysanoptera, erityisesti <i>Thrips tabaci</i> Sienet — <i>Botrytis</i> spp. — <i>Peronospora destructor</i> — <i>Sclerotium cepivorum</i> Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti sipulin kirjovirus
— <i>Allium cepa</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroidet kaikissa niiden kehitysvaiheissa — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — Thysanoptera, erityisesti <i>Thrips tabaci</i> Bakteerit — <i>Pseudomonas</i> spp. Sienet — <i>Botrytis</i> spp. — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cepae</i> — <i>Peronospora destructor</i> — <i>Sclerotium cepivorum</i> Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti sipulin kirjovirus
— <i>Allium fistulosum</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroidet kaikissa niiden kehitysvaiheissa — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — Thysanoptera, en particulier <i>Thrips tabaci</i> Sienet — <i>Sclerotium cepivorum</i> Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki
— <i>Allium porrum</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroidet kaikissa niiden kehitysvaiheissa — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — Thysanoptera Bakteerit — <i>Pseudomonas</i> spp. Sienet — <i>Alternaria porri</i> — <i>Fusarium culmorum</i> — <i>Phytophthora porri</i> — <i>Sclerotium cepivorum</i> Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti purjon kloroosi

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
— <i>Tousium sativum</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — <i>Aceria tulipae</i> — <i>Delia spp.</i> — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — Thysanoptera Bakteerit — <i>Pseudomonas fluorescens</i> Sienet — <i>Sclerotium cepivorum</i> Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti sipulin kirjovirus
— <i>Apium graveolens</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — <i>Acidia heraclei</i> — <i>Lygus spp.</i> — <i>Psila rosae</i> — Thysanoptera, erityisesti <i>Frankliniella occidentalis</i> ja <i>Thrips tabaci</i> Bakteerit — <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>apii</i> Sienet — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>apii</i> — <i>Phoma apiicola</i> — <i>Pythium spp.</i> — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Septoria apiicola</i> Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti sellerin ja kurkun mosaikkivirus
— <i>Asparagus officinalis</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — <i>Brachyorynella asparagi</i> — <i>Hypoptya caestrum</i> — <i>Platyparea poecyloptera</i> Sienet — <i>Fusarium spp.</i> — <i>Rhizoctonia violacea</i> Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki
— <i>Beta vulgaris</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — <i>Pegomyia betae</i> Sienet — <i>Phoma betae</i> Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti rhizomania-virus
— <i>Brassica oleracea</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aleurodidae — Aphididae — <i>Heterodera spp.</i> — Lepidoptera, erityisesti <i>Pieris brassicae</i> — Thysanoptera, erityisesti <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakteerit — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
	Sienet — <i>Alternaria brassicae</i> — <i>Mycosphaerella</i> spp. — <i>Phoma lingam</i> — <i>Plasmodiophora brassicae</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti kukkakaalin mosaiikkivirus, tospovirukset ja nauriin mosaiikkivirus Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aphididae — Lepidoptera, erityisesti <i>Pieris brassicae</i> Bakteerit — <i>Erwinia carotovora</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>
— <i>Brassica pekinensis</i>	Sienet — <i>Alternaria brassicae</i> — <i>Botrytis cinerea</i> — <i>Mycosphaerella</i> spp. — <i>Phoma lingam</i> — <i>Plasmodiophora brassicae</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti tospovirukset Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aleyrodidae — <i>Leptinotarsa decemlineata</i> — <i>Ostrinia nubilalis</i> — <i>Phthorimaea operculella</i> — Tetranychidae — Thysanoptera, erityisesti <i>Frankliniella occidentalis</i>
— <i>Capsicum annuum</i>	Sienet — <i>Leveillula taurica</i> — <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Phytophthora capsici</i> — <i>Verticillium albo atrum</i> — <i>Verticillium dahliae</i> Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti kurkun, tomaatin ja tupakan mosaiikkivirus sekä paprikan läikkäivirus Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aphididae — Thysanoptera, erityisesti <i>Frankliniella occidentalis</i>
— <i>Cichorium endivia</i>	Sienet — <i>Botrytis cinerea</i> — <i>Erysiphe cichoriacearum</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti juurikkaan kloroosi ja salaatin mosaiikkivirus Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aphididae — <i>Napomyza cichorii</i> — <i>Apion assimile</i>
— <i>Cichorium intybus</i>	

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
— <i>Citrullus lanatus</i>	Bakteerit — <i>Erwinia carotovora</i> — <i>Erwinia chrysanthemi</i> — <i>Pseudomonas marginalis</i>
	Sienet — <i>Phoma exigua</i> — <i>Phytophthora erythroseptica</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aleyrodidae — Aphididae — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, erityisesti <i>Frankliniella occidentalis</i>
	Sienet — <i>Colletotrichum lagenarium</i>
— <i>Cucumis melo</i>	Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti vesimelonin mosaiikkivirus 2
	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aleyrodidae — Aphididae — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, erityisesti <i>Frankliniella occidentalis</i>
	Bakteerit — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>
	Sienet — <i>Colletotrichum lagenarium</i> — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sphaerotheca fuliginea</i> — <i>Verticillium</i> spp.
— <i>Cucumis sativus</i>	Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti kurkun viherläikkävirus, kurkun mosaiikkivirus ja kurpitsan mosaiikkivirus
	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aleyrodidae — Aphididae — <i>Delia platura</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, erityisesti <i>Frankliniella occidentalis</i>
	Bakteerit — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>
	Sienet — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Phytophthora</i> spp. — <i>Pseudoperonospora cubensis</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia</i> spp. — <i>Sphaerotheca fuliginea</i> — <i>Verticillium</i> spp.
	Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
— <i>Cucurbita maxima</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aleyrodidae — Aphididae — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, erityisesti <i>Frankliniella occidentalis</i> Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki
— <i>Cucurbita pepo</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aleyrodidae — Aphididae — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — Thysanoptera, erityisesti <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakteerit — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> Sienet — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Sphaerotheca fuliginea</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti kurkun mosaiikkivirus, kurpitsan mosaiikkivirus, kesäkurpitsan keltamosaiikkivirus ja tospovirukset
— <i>Cynara cardunculus</i> ja <i>Cynara scolymus</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aleyrodidae — Aphididae — Thysanoptera Sienet — <i>Bremia lactucae</i> — <i>Leveillula taurica</i> f. sp. <i>cynara</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Sclerotium rolfsii</i> — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Verticillium dahliae</i> Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki
— <i>Foeniculum vulgare</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aleyrodidae — Aphididae — Thysanoptera Bakteerit — <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> — <i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> Sienet — <i>Cercospora foeniculi</i> — <i>Phytophthora syringae</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. Virukset ja niiden kaltaiset organismit — Sellerin mosaiikkivirus

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
— <i>Lactuca sativa</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aphididae — Meloidogyne spp. — Thysanoptera, erityisesti <i>Frankliniella occidentalis</i> Sienet — Botrytis cinerea — Bremia lactucae — Pythium spp. Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti näivetystaudin aiheuttajat sekä salaatin mosaikkivirus ja läikkävirus
— <i>Lycopersicon lycopersicum</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aphididae — Aleyrodidae — Hauptidia maroccana — Meloidogyne spp. — Tetranychus spp. — Thysanoptera, erityisesti <i>Frankliniella occidentalis</i> — Vasates lycopersici Bakteerit — Pseudomonas syringae pv. tomato Sienet — Alternaria solani — Cladosporium fulvum — Collectotrichum coccoides — Didymella lycopersici — Fusarium oxysporum — Leveillula taurica — Phytophthora nicotianae — Pyrenochaeta lycopersici — Pythium spp. — Rhizoctonia solani — Sclerotinia sclerotiorum — Verticillium spp. Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti kurkun, tupakan ja tomaatin mosaikkivirus, perunan x- ja y-virus sekä tomaatin keltäkäpyrälehtivirus
— <i>Rheum</i> spp.	Bakteerit — Agrobacterium tumefaciens — Erwinia rhapontici Sienet — Armillariella mellea — Verticillium spp. Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti pitkäpalon mosaikkivirus ja nauriin mosaikkivirus
— <i>Solanum melongena</i>	Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa — Aleyrodidae — Aphididae — Hemitarsonemus latus — Leptinotarsa decemlineata — Meloidogyne spp. — Tetranychidae — Thysanoptera, erityisesti <i>Frankliniella occidentalis</i>

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
	Sienet — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Leveillula taurica</i> f. sp. <i>cynara</i> — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virukset ja niiden kaltaiset organismit Kaikki, erityisesti munakoison ja tupakan mosaiik- kivirus sekä perunan Y-virus