

**KOMISSION PÄÄTÖS,**

tehty 24 päivänä kesäkuuta 1996,

**rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti verhoseinién osalta**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(96/580/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY<sup>(1)</sup>, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY<sup>(2)</sup>, ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

komission on valittava direktiivin 89/106/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisesta kahdesta menettelystä rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ”vähiten työläs menettely ottaen huomioon turvallisuusseikat”; tämä tarkoittaa, että on tarpeen päättää, onko tietyn tuotteen tai tuoteryhmän osalta valmistajan vastuulla oleva tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä välttämätön ja riittävä edellytys vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi vai tarvitaanko 13 artiklan 4 kohdassa mainittujen perusteiden täyttymiseen liittyvistä syistä hyväksytyin varmentamiselimen puuttumista asiaan,

edellä mainitun 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, että näin valittu menettely esitetään toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä; sen vuoksi on suotavaa määrittellä tuotteiden tai tuoteryhmien käsite käytettäväksi toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä,

edellä mainitun 13 artiklan 3 kohdassa esitetyt kaksi menettelyä kuvaillaan yksityiskohtaisesti direktiivin 89/106/ETY liitteessä III; sen vuoksi on tarpeen määrittellä selkeästi menetelmät, joilla näitä kahta menettelyä toteutetaan liitteen III mukaisesti kunkin tuotteen tai tuoteryhmän osalta, koska liitteessä III annetaan etusija tietyille järjestelmille,

menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 a alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa määrättyjen menettelyjen vaihtoehtoa 1 ilman jatkuvaa valvontaa ja vaihtoehtoja 2 ja 3, ja menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa, vastaa liitteessä III

olevan 2 kohdan i alakohdassa määrättyjä menettelyjä ja liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa määrättyjen menettelyjen vaihtoehtoa 1 jatkuvalla valvonnalla, ja

tässä päätöksessä määrätty toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

*1 artikla*

Liitteessä I mainittujen tuotteiden ja tuoteryhmien vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistaja on yksin vastuussa tehtaan sisäisestä laadunvalvontajärjestelmästä, jolla varmistetaan, että tuote on asianmukaisten teknisten eritelmien mukainen.

*2 artikla*

Liitteessä II mainittujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistajan vastuulla olevan tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi tuotteita tai niiden sisäistä laadunvalvontaa valvoo ja arvioi hyväksyty varmentamiselin.

*3 artikla*

Liitteen III mukainen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely esitetään yhdenmukaistettujen standardien toimeksiannoissa.

*4 artikla*

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

*Komission puolesta*

Martin BANGEMANN

*Komission jäsen*

<sup>(1)</sup> EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 12

<sup>(2)</sup> EYVL N:o L 220, 30.8.1993, s. 1

*LIITE I***VERHOSEINÄT**

Verhoseinien sarjat käytettäviksi ulkoseininä, jotka eivät ole paloteknisiä ominaisuuksia koskevien vaatimusten alaisia, tai ulkoseiniä, jotka ovat tulenkestävyysvaatimusten alaisia, mutta joita ei käytetä näille tuotteille liitteessä II mainituissa olosuhteissa.

---

*LIITE II***VERHOSEINÄT**

Yhteen euroluokista A, B tai C luokiteltavat, paloteknisiä ominaisuuksia koskevien vaatimusten alaisina ulkoseininä käytettävät verhoseinien sarjat, joissa osien palotekniset ominaisuudet joko helposti muuttuvat tuotantoprosessin aikana (yleensä ne materiaalit, jotka on alun perin valmistettu palavista raaka-aineista) tai joita on muutettu yhdistämällä niihin tiettyjä aineita kuten tulensuoja-aineita, mutta ainoastaan silloin, kun nämä osat todennäköisesti joutuvat tulelle alttiiksi lopullisessa käyttötilanteessaan.

---

## LIITE III

## TUOTERYHMÄ

## VERHOSEINÄT (1/1)

## Vaatumustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta CEN/CENELECin edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät:

Tuote/tuotteet	Käyttötarkoitus (-tarkoitukset)	Taso(t) tai luokka/luokat (Palotekniset ominaisuudet) <sup>(1)</sup>	Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät
Verhoseinäsarjat	ulkoseinä, jotka ovat paloteknisiä ominaisuuksia koskevien vaatimusten alaisia	A, B tai C <sup>(2)</sup>	1 <sup>(4)</sup>
		A, B, C <sup>(3)</sup> D, E tai F	3 <sup>(5)</sup>
	ulkoseinä, jotka eivät ole paloteknisiä ominaisuuksia koskevien vaatimusten alaisia	—	3 <sup>(5)</sup>

(<sup>1</sup>) Palotekniset ominaisuudet, ks. komission päätös 94/611/EY (EYVL N:o L 241, 16.9.1994, s. 25).

(<sup>2</sup>) Materiaalit, joiden palotekniset ominaisuudet helposti muuttuvat tuotantoprosessin aikana (yleensä tuotteet, jotka valmistetaan palavista raaka-aineista) tai joita on muutettu yhdistämällä niihin tiettyjä aineita kuten tulensuoja-aineita.

(<sup>3</sup>) Materiaalit, joiden palotekniset ominaisuudet eivät helposti muutu tuotantoprosessin aikana (yleensä tuotteet, jotka valmistetaan palamattomista raaka-aineista).

(<sup>4</sup>) Järjestelmä 1: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohdan ilman näytteiden seurantatestausta.

(<sup>5</sup>) Järjestelmä 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2.

Järjestelmän määrittämisen on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittellä tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisäätöisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tulkinta-asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.