

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä lokakuuta 1997,

rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti muuraustuotteiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(97/740/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY⁽¹⁾, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY⁽²⁾, ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

komission on valittava direktiivin 89/106/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisesta kahdesta menettelystä rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi "vähiten työläs menettely ottaen huomioon turvallisuuseikat"; tämä tarkoittaa, että on tarpeen päättää onko tietyn tuotteen tai tuoteryhmän osalta valmistajan vastuulla oleva tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä välttämätön ja riittävä edellytys vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi vai tarvitaanko 13 artiklan 4 kohdassa mainittujen perusteiden täyttymiseen liittyvistä syistä hyväksytyt varmentamiselimen puuttumista asiaan,

edellä mainitun 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, että näin valittu menettely esitetään toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä; sen vuoksi on suotavaa määritellä tuotteiden tai tuoteryhmien käsite käytettäväksi toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä,

edellä mainitun 13 artiklan 3 kohdassa esitetyt kaksi menettelyä kuvaillaan yksityiskohtaisesti direktiivin

89/106/ETY liitteessä III; sen vuoksi on tarpeen määritellä selkeästi menetelmät, joilla näitä kahta menettelyä toteutetaan liitteen III mukaisesti kunkin tuotteen tai tuoteryhmän osalta, koska liitteessä III annetaan etusija tietyille järjestelmille,

menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa määrättyjen menettelyjen vaihtoehtoa 1 ilman jatkuvaa valvontaa ja vaihtoehtoja 2 ja 3, ja menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohdassa määrättyjä menettelyjä ja liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa määrättyjen menettelyjen vaihtoehtoa 1 jatkuvalla valvonnalla, ja

tässä päätöksessä määrätty toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä I mainittujen tuotteiden ja tuoteryhmien vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistaja on yksin vastuussa tehtaan sisäisestä laadunvalvontajärjestelmästä, jolla varmistetaan, että tuote on asianmukaisten teknisten eritelmien mukainen.

2 artikla

Liitteessä II mainittujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistajan vastuulla olevan tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi tuotteita tai niiden sisäistä laadunvalvontaa valvoo ja arvioi hyväksytyt varmentamiselin.

⁽¹⁾ EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12

⁽²⁾ EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1

3 artikla

Liitteen III mukainen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely esitetään yhdenmukaistettujen standardien toimeksiannoissa.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

*LIITE I***Muuraustuotteet**

- seinissä, väliseinissä ja pilareissa käytettävät luokan II muurauskivet;
- seinissä ja väliseinissä käytettävät, jäykällä lämmöneristysmateriaaleilla varustetut luokan II muurauskivet, jotka eivät sisälly liitteeseen II;
- seinissä, väliseinissä ja pilareissa käytettävät tehdasvalmisteiset, asiakkaan reseptin mukaiset muurauslaastit;
- seinä-, väliseinä-, pilari- ja kattopintojen viimeistelyyn käytettävät tehdasvalmisteiset rappaus/kipsilaastit; sekä
- muurattuihin seiniin, pilareihin ja väliseiniin kiinteästi sisällytettävät sidelangat ja kiinnittimet, palkin kannattimet, konsolit, kannatuskulmat, vaakasaumaraudoitteet ja aukkopalkit.

*LIITE II***Muuraustuotteet**

- seinissä, väliseinissä ja pilareissa käytettävät luokan I muurauskivet;
 - jäykällä lämmöneristysmateriaaleilla varustetut, paloteknisen käyttäytymisen vaatimusten alaisissa seinissä ja väliseinissä käytettävän luokan I tai II muurauskivet, joiden rakenteellinen materiaali luokitellaan yhteen euroluokista A, B tai C ja joiden palotekninen käyttäytyminen joko helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana (yleensä ne materiaalit, jotka on alunperin valmistettu palavista raaka-aineista) tai jota muutetaan yhdistämällä niihin tiettyjä aineita kuten palosuoja-aineita, mutta ainoastaan silloin, kun nämä materiaalit todennäköisesti joutuvat tulelle alttiiksi lopullisessa käyttötilanteessaan; sekä
 - seinissä, väliseinissä ja pilareissa käytettävät tehdasvalmisteiset muurauslaastit.
-

LIITE III

TUOTERYHMÄ:

MUURAUSTRUOTTEET (1/3)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta CEN/CENELEC:in edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt:

Tuote/tuotteet	Käyttötarkoitus (-tarkoitukset)	Taso(t) tai luokka/luokat	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t)
Muurauskivet, luokka I⁽¹⁾	seinissä, väliseinissä ja pilareissa	—	2+
Tehdasvalmisteiset muurauslaastit⁽²⁾			
Muurauskivet, luokka II	seinissä, väliseinissä ja pilareissa	—	4
Tehdasvalmisteiset, asiakkaan reseptin mukaiset muurauslaastit⁽³⁾			
Tehdasvalmisteiset rappaus/kipsilaastit			

Menettely 2+: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 1 mukaan lukien hyväksytyt varmennuslaitoksen toteuttamaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen.

Menettely 4: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 3.

⁽¹⁾ Kivet, joille on määritetty keskimääräinen puristuslujuus ja joiden todennäköisyys olla saavuttamatta tämä puristuslujuus on enintään 5 %.

⁽²⁾ Laastit, jotka on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tietyt suoritusvaatimukset.

⁽³⁾ Erikoissuhteisista ainesosista valmistetut laastit, joiden voidaan olettaa täyttävän niihin liittyvät suoritusvaatimukset.

Menettelyn määrittely on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja perusasiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.

TUOTERYHMÄ:

MUURAUSTRUOTTEET (2/3)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta CEN/CENELEC:in edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt:

Tuote/tuotteet	Käyttötarkoitus (-tarkoitukset)	Taso(t) tai luokka/luokat	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t)
Sidelangat ja kiinnittimet, palkin kannattimet, konsolit, kannatuskulmat, vaakasaumaraudoitteet ja aukkopalkit	seinissä ja väliseinissä	—	3

Menettely 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2.

Menettelyn määrittely on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja perusasiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.

TUOTERYHMÄ:

MUURAUSTRUOTTEET (3/3)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta CEN/CENELEC:in edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt:

Tuote/tuotteet	Käyttötarkoitus (-tarkoitukset)	Taso(t) tai luokka/luokat (Palotekniset ominaisuudet) ⁽¹⁾	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t)
Muuratut rakenteet , joiden jäykkä lämmöneristysmateriaali on sijoitettu tulelle alttiina olevalle pinnalle	paloteknisille ominaisuuksille asetettujen vaatimusten alaisissa seinissä ja väliseinissä	A, B tai C ⁽²⁾	1
		A, B, C ⁽³⁾	3
		D, E tai F	4

Menettely 1: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohta ilman pistokenäytteen testausta.

Menettely 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 1 mukaan lukien hyväksytyt varmennuslaitoksen toteuttama tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen.

Menettely 4: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2.

⁽¹⁾ Palotekniset ominaisuudet, ks. komission päätös 94/611/EY (EYVL L 241, 16.9.1994, s. 25).

⁽²⁾ Materiaalit, joiden palotekniset ominaisuudet helposti muuttuvat tuotantoprosessin aikana (yleensä tuotteet, jotka valmistetaan palavista raaka-aineista) tai jota muutetaan yhdistämällä niihin tiettyjä aineita kuten palosuoja-aineita.

⁽³⁾ Materiaalit, joiden palotekniset ominaisuudet eivät helposti muutu tuotantoprosessin aikana (yleensä tuotteet, jotka valmistetaan palamattomista raaka-aineista).

Menettelyn määrittely on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja perusasiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.