

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä kesäkuuta 1998,

rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti katteiden, kattokupujen, kattoikkunoiden ja oheistuotteiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1598)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(98/436/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY⁽¹⁾, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY⁽²⁾, ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

komission on valittava direktiivin 89/106/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisesta kahdesta menettelystä rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ”vähiten työläs menettely ottaen huomioon turvallisuusasiat”; tämä tarkoittaa, että on tarpeen päättää, onko tietyn tuotteen tai tuoteryhmän osalta valmistajan vastuulla oleva tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä tarvittava ja riittävä edellytys vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi vai tarvitaanko 13 artiklan 4 kohdassa mainittujen perusteiden täyttymiseen liittyvistä syistä hyväksytyin varmentamiselimen osallistumista,

mainitun 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, että näin valittu menettely esitetään toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä; sen vuoksi on suotavaa määritellä tuotteiden tai tuoteryhmien käsite käytettäväksi toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä,

mainitun 13 artiklan 3 kohdassa esitetyt kaksi menettelyä kuvaillaan yksityiskohtaisesti direktiivin 89/106/ETY liitteessä III; sen vuoksi on tarpeen määritellä selkeästi menetelmät, joilla näitä kahta menettelyä toteutetaan liit-

teen III mukaisesti jokaisen tuotteen tai tuoteryhmän osalta, koska liitteessä III annetaan etusija tietyille menetelmille,

menettely, jota tarkoitetaan 13 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa säädettyjen menetelmien vaihtoehtoa 1 ilman jatkuvaa valvontaa ja vaihtoehtoja 2 ja 3, sekä menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohdassa säädettyjä menetelmiä ja liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa säädettyjen menetelmien vaihtoehtoa 1 jatkuvalla valvonnalla, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä I mainittujen tuotteiden ja tuoteryhmien vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistaja on yksin vastuussa tehtaan sisäisestä laadunvalvontajärjestelmästä, jolla varmistetaan, että tuote on asiaa koskevien teknisten eritelmien mukainen.

2 artikla

Liitteessä II mainittujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistajan vastuulla olevan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi tuotteita tai niiden sisäistä laadunvalvontaa hyväksyttävä varmentamiselin valvoo ja arvioi.

⁽¹⁾ EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12

⁽²⁾ EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1

3 artikla

Liitteen III mukainen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely esitetään yhdenmukaistettujen standardien toimeksiannoissa.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 1998.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

LIITE I

Sileät ja profiloituneet kattolevyt:
Kattotiilet, -laatat, -kivet ja -paanut:
Tehdasvalmisteiset komposiitti- ja kerrokselliset levyt:
Kattokuvut:
Kattoikkunat:
Räystäslaudat ja räystään aluslaudat:

Kaikkiin käyttötarkoituksiin lukuun ottamatta niitä, joihin kohdistuu luokkiin (A, B, C) (*) kuuluvista materiaaleista valmistettuja tuotteita koskevia paloteknisiä määräyksiä.

Valuasfalttikatteet:
Kattopäällysteet:
Kattojen kulkujärjestelmät, kulkutiet ja jalansijat:
Kattojen turvakoukut ja ankkuroinnit:
Katteiden mekaaniset kiinnikkeet:
Katteiden lisävarusteet:

Kaikkiin käyttötarkoituksiin.

LIITE II

Sileät ja profiloituneet kattolevyt:
Kattotiilet, -laatat, -kivet ja -paanut:
Tehdasvalmisteiset komposiitti- ja kerrokselliset levyt:
Kattokuvut:
Kattoikkunat:
Räystä- ja aluslaudat:

Käyttötarkoituksiin, joihin kohdistuu luokkiin (A, B, C) (*) kuuluvista materiaaleista valmistettuja tuotteita koskevia paloteknisiä määräyksiä.

(*) Materiaalit, joiden palotekninen käyttäytyminen helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana (yleensä kemiallisesti muunnetut tuotteet, esimerkiksi palonestoaineet, tai tuotteet, joiden koostumukseen tehdyt muutokset saattavat johtaa muutokseen paloteknisessä käyttäytymisessä).

LIITE III

Huomautus: Niiden tuotteiden osalta, joita käytetään useampaan kuin yhteen jäljempänä mainituissa tuoteryhmissä eriteltyyn käyttötarkoitukseen, hyväksytyn elimen on suoritettava tehtävät, jotka aiheutuvat kaikista sovellettavista vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmistä yhteensä.

TUOTERYHMÄ:

KATTEET, KATTOKUVUT, KATTOIKKUNAT JA OHEISTUOTTEET (1/6)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta Euroopan standardointikomitean ja/tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN ja/tai CENELEC) edellytetään määrittelevän asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso/tasot tai luokka/luokat (palonkestävyys)	Vaatimustenmukai- suuden osoittamismene- telmä/ menetelmät
Sileät ja profiloituneet kattolevyt Kattotiilet, -laatat, -kivet ja -paanut Tehdasvalmisteiset komposiitti- ja kerrokselliset levyt Kattokuvut Kattoikkunat	käytettäväksi kohteissa, joihin kohdistuu palonkestävyyttä koskevia määräyksiä (esim. palo-osastoinnissa)	mikä tahansa	3

Menetelmä 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2.

Erittelyn menetelmästä on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakiin perustuvaa vaatimusta tästä ominaisuudesta (katso direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tarvittaessa tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tältä osin.

TUOTERYHMÄ

KATTEET, KATTOKUVUT, KATTOIKKUNAT JA OHEISTUOTTEET (2/6)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta Euroopan standardointikomitean ja/tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN ja/tai CENELEC) edellytetään määrittelevän asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso/tasot tai luokka/luokat (palotekninen käyttäytyminen)	Vaatimustenmukai- suuden osoittamismene- telmä/menetelmät
Sileät ja profiloituneet kattolevyt	käytettäväksi kohteissa, joihin kohdistuu palon syttymiseen ja leviämiseen liittyviä määräyksiä	(A, B, C) (*)	1
Kattotiilet, -laatat, -kivet ja -paanut		(A, B, C) (**)	3
Tehdasvalmisteiset komposiitti- ja kerrokselliset levyt		A (***), D, E, F	4
Kattokuvut			
Kattoikkunat			
Räystäslaudat ja räystäään aluslaudat			

Menetelmä 1: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohdan ilman pistokoenäytteiden testausta.

Menetelmä 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2.

Menetelmä 4: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 3.

(*) Materiaalit, joiden palotekninen käyttäytyminen helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana (yleensä kemiallisesti muunnetut tuotteet, esimerkiksi tulensuoja-aineet, tai tuotteet, joiden koostumukseen tehdyt muutokset saattavat johtaa muutoksiin paloteknisessä käyttäytymisessä).

(**) Materiaalit, joiden palotekninen käyttäytyminen ei helposti muutu tuotannon aikana.

(***) A-luokan materiaalit, joiden paloteknistä käyttäytymistä ei päätöksen 96/603/EY nojalla tarvitse testata.

Erittelyn menetelmästä on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakiin perustuvaa vaatimusta tästä ominaisuudesta (katso direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tarvittaessa tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tältä osin.

TUOTERYHMÄ

KATTEET, KATTOKUVUT, KATTOIKKUNAT JA OHEISTUOTTEET (3/6)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta Euroopan standardointikomitean ja/tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN ja/tai CENELEC) edellytetään määrittelevän asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso/tasot tai luokka/luokat	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismen- telmä/ menetelmät
Sileät ja profiloidut kattolevyt Kattotiilet, -laatat, -kivet ja -paanut Tehdasvalmisteiset komposiitti- ja kerrokselliset levyt	käytettäväksi kohteissa, joihin kohdistuu ulkoisen palon syttymiseen ja leviämiseen liittyviä määräyksiä	testausta vaativat tuotteet	3
Valuasfalttikatteet Kattopäällysteet Kattokuvut Kattoikkunat Kattojen kulkujärjestelmät, kulkutiet ja jalansijat Katteiden lisävarusteet		tuotteet, joiden ”katsotaan täyttävän vaatimukset” ilman testausta (*)	4

Menetelmä 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2.

Menetelmä 4: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 3.

(*) Vahvistetaan paloturvallisuussäännöksiä käsittelevän ryhmän kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Erittelyn menetelmästä on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyin ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakiin perustuvaa vaatimusta tästä ominaisuudesta (katso direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tarvittaessa tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkastamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tältä osin.

TUOTERYHMÄ

KATTEET, KATTOKUVUT, KATTOIKKUNAT JA OHEISTUOTTEET (4/6)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta Euroopan standardointikomitean ja/tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN ja/tai CENELEC) edellytetään määrittelevän asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso/tasot tai luokka/luokat	Vaatimustenmukai- suuden osoittamismene- telmä/ menetelmät
Sileät ja profiloituneet kattolevyt Tehdasvalmisteiset komposiitti- ja kerrokselliset levyt Kattokuvut Kattoikkunat	käytettäväksi kohteissa, joissa tuotteilla on vaikutusta kattorakenteen jäykistämiseen		3

Menetelmä 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2.

Erittelyn menetelmä on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakiin perustuvaa vaatimusta tästä ominaisuudesta (katso direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tarvittaessa tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tältä osin.

TUOTERYHMÄ

KATTEET, KATTOKUVUT, KATTOIKKUNAT JA OHEISTUOTTEET (5/6)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta Euroopan standardointikomitean ja/tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN ja/tai CENELEC) edellytetään määrittelevän asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso/tasot tai luokka/luokat	Vaatimusten mukai- suuden osoittamismene- telmä/ menetelmät
Kaikki katteet, kattokuvut, kattoikkunat ja oheistuotteet	Käytettäväksi kohteissa, joihin kohdistuu vaarallisia aineita koskevia määräyksiä (*)	—	3

Menetelmä 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2

(*) Erityisesti neuvoston direktiivissä 76/769/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, määritellyt vaaralliset aineet.

Erittelyn menetelmästä on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakiin perustuvaa vaatimusta tästä ominaisuudesta (katso direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tarvittaessa tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tältä osin.

TUOTERYHMÄ

KATTEET, KATTOKUVUT, KATTOIKKUNAT JA OHEISTUOTTEET (6/6)

Vaatumustenmukaisuuden osoittamismenetelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta Euroopan standardointikomitean ja/tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN ja/tai CENELEC) edellytetään määrittelevän asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso/tasot tai luokka/luokat	Vaatimustenmukai- suuden osoittamismene- telmä/ menetelmät
Sileät ja profiloituneet kattolevyt Kattotiilet, -laatat, -kivet ja -paanut Tehdasvalmisteiset komposiitti- ja kerrokselliset levyt Kattopäällysteet Räystäslaudat ja räystään aluslaudat Katteiden mekaaniset kiinnikkeet Katteiden lisävarusteet	Muihin kuin tuoteryhmissä (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), ja (5/6) eriteltyihin käyttötarkoituksiin	—	4
Kattojen kulkujärjestelmä, kulkutiet ja jalansijat Kattojen turvakoukut ja ankkurit Valuasfalttikatteet Kattoikkunat Kattokuvut	Muihin kuin tuoteryhmissä (1/6), (2/6), (3/6), (4/6) ja (5/6) eriteltyihin käyttötarkoituksiin	—	3

Menetelmä 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2

Menetelmä 4: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 3.

Erittelyn menetelmästä on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakiin perustuvaa vaatimusta tästä ominaisuudesta (katso direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tarvittaessa tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tältä osin.