

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2217/1999,**annettu 19 päivänä lokakuuta 1999,****tiettyjen entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien asetuksessa (EY) N:o 273/98 säädettyjen tariffikattojen soveltamisalaan kuuluvien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen levyvalmisteiden tavanomaisten tullien uudelleen käyttöön ottamisesta**

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tieyistä Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhteistyösopimuksen soveltamista koskevista menettelyistä 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 77/98⁽¹⁾, ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- 1) Yhteisön tariffikiintiöiden ja tariffikattojen avaamisesta ja hallinnoinnista sekä yhteisön suorittaman viitemäärien valvonnan käyttöönotosta tiettyjen entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tuotteiden osalta 2 päivänä helmikuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 273/98⁽²⁾ 2 artiklassa säädetään sen liitteessä B mainittujen tuotteiden tullittomuudesta tariffikattojen rajoissa.
- 2) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 77/98 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kun tariffikatto on saavutettu, komissio voi antaa asetuksen, jolla otetaan uudelleen käyttöön kalenterivuoden loppuun saakka kyseisten tuotteiden tuontiin kolmansista maista sovellettavat tullit.

3) Asetuksen (EY) N:o 273/98 2 artiklan 3 kohdassa säädetty yhteisön suorittama valvonta on osoittanut, että tavaroiden etuuskohteluun oikeutettu tuonti järjestysnumeroita 25.0210 ja 25.0230 koskevien tariffikattojen rajoissa on ylittänyt nämä katomat,

4) Tämä tilanne on altis aiheuttamaan vakavaa vahinkoa kyseiselle yhteisön alalle ja edellyttää tavanomaisten tullien käyttöön ottoa.

5) Tämä vuoksi tavanomaiset tullit tulisi ottaa uudelleen käyttöön näiden tuotteiden osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä mainittujen entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tuotteiden, joille avattiin tariffikatto asetuksen (EY) N:o 273/98 mukaisesti, tuontiin yhteisössä sovellettavat tavanomaiset tullit otetaan uudelleen käyttöön 23 päivästä lokakuuta lähtien 31 päivään joulukuuta 1999 saakka.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 1999.

Komission puolesta

Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen

⁽¹⁾ EYVL L 8, 14.1.1998, s. 1.

⁽²⁾ EYVL L 27, 3.2.1998, s. 6.

LIITE

Järjestysnumero	CN-koodi (*)	Tavaran kuvaus	
25.0210	7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroitamattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat:	
	7208 10 00	– kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pintakuviolliset (EHTY)	
		– muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, peitatut:	
	7208 25 00	-- paksuus vähintään 4,75 mm (EHTY)	
	7208 26 00	-- paksuus vähintään 3 mm, mutta pienempi kuin 4,75 mm (EHTY)	
	7208 27 00	-- paksuus pienempi kuin 3 mm (EHTY)	
		– muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:	
	7208 36 00	-- paksuus suurempi kuin 10 mm (EHTY)	
	7208 37	-- paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm:	
	7208 37 10	--- uudelleevalssaukseen tarkoitettut (EHTY) (?)	
	7208 37 90	--- muut (EHTY)	
	7208 38	-- paksuus vähintään 3 mm, mutta pienempi kuin 4,75 mm:	
	7208 38 10	--- uudelleevalssaukseen tarkoitettut (EHTY) (?)	
	7208 38 90	--- muut (EHTY)	
	7208 39	-- paksuus pienempi kuin 3 mm:	
	7208 39 10	--- uudelleevalssaukseen tarkoitettut (EHTY) (?)	
	7208 39 90	--- muut (EHTY)	
		7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroitamattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat
			– ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut
		7211 13 00	-- neljältä sivulta suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys suurempi kuin 150 mm ja paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat ilman pintakuviointia (EHTY)
	7211 14	-- muut, paksuus vähintään 4,75 mm:	
	ex 7211 14 10	--- leveys suurempi kuin 500 mm (EHTY): – (?)	
	7211 19	-- muut:	
	ex 7211 19 20	--- leveys suurempi kuin 500 mm (EHTY): – (?)	
25.0230	7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroitamattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	
	7208 40	– kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pintakuviolliset:	
	7208 40 10	-- paksuus vähintään 2 mm (EHTY)	
	7208 40 90	-- paksuus pienempi kuin 2 mm (EHTY)	
		– muut, kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:	
	7208 51	-- paksuus suurempi kuin 10 mm: --- muut, paksuus:	

Järjestysnumero	CN-koodi (*)	Tavaran kuvaus
25.0230 (jatkoa)	7208 51 30	---- suurempi kuin 20 mm (EHTY)
	7208 51 50	---- suurempi kuin 15 mm, mutta enintään 20 mm (EHTY) ---- suurempi kuin 10 mm, mutta enintään 15 mm, leveys:
	7208 51 91	----- vähintään 2 050 mm (EHTY)
	7208 51 99	----- pienempi kuin 2 050 mm (EHTY)
	7208 52	-- muut, paksuus vähintään 4,75 mm, mutta enintään 10 mm: --- muut, leveys:
	7208 52 91	---- vähintään 2 050 mm (EHTY)
	7208 52 99	---- pienempi kuin 2 050 mm (EHTY)
	7208 53	-- paksuus vähintään 3 mm, mutta pienempi kuin 4,75 mm:
	7208 53 90	--- muut (EHTY)
	7208 54	-- paksuus pienempi kuin 3 mm:
	7208 54 10	--- paksuus vähintään 2 mm (EHTY)
	7208 54 90	--- paksuus pienempi kuin 2 mm (EHTY)
	7208 90	- muut:
	7208 90 10	-- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suora- kaiteen tai neliön muotoon leikatut (EHTY)
	7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleterioimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat: - kelatut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:
	7209 16	-- paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm:
	7209 16 10	--- "sähkötekniset" (EHTY)
	7209 16 90	--- muut (EHTY)
	7209 17	-- paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm:
	7209 17 10	--- "sähkötekniset" (EHTY)
	7209 17 90	--- muut (EHTY)
	7209 18	-- paksuus pienempi kuin 0,5 mm:
	7209 18 10	--- "sähkötekniset" (EHTY) --- muut:
	7209 18 91	---- paksuus vähintään 0,35 mm, mutta pienempi kuin 0,5 mm (EHTY)
	7209 18 99	---- paksuus pienempi kuin 0,35 mm (EHTY) - kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:
	7209 26	-- paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm:
	7209 26 10	--- "sähkötekniset" (EHTY)
	7209 26 90	--- muut (EHTY)
	7209 27	-- paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm:
	7209 27 10	--- "sähkötekniset" (EHTY)

Järjestysnumero	CN-koodi (*)	Tavaran kuvaus
25.0230 (jatkoa)	7209 27 90	--- muut (EHY)
	7209 28	-- paksuus pienempi kuin 0,5 mm:
	7209 28 10	--- "sähkötekniset" (EHY)
	7209 28 90	--- muut (EHY)
	7209 90	- muut:
	7209 90 10	-- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (EHY)
	7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut: - tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut):
	7210 11	-- paksuus vähintään 0,5 mm:
	7210 11 10	--- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (EHY)
	7210 12	-- paksuus pienempi kuin 0,5 mm: --- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut:
	7210 12 11	---- läkipelti (EHY)
	7210 12 19	---- muut (EHY)
	7210 20	- lyijyllä pinnoitetut, myös lyijy-tinapinnoitetut (ternelevyt) (ei pleteroidut):
	7210 20 10	-- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (EHY)
	7210 30	- sähkösinkityt:
	7210 30 10	-- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (EHY) - muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut):
	7210 41	-- aallotetut
	7210 41 10	--- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (EHY)
	7210 49	-- muut:
	7210 49 10	--- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (EHY)
	7210 50	- kromioksidoilla tai kromilla ja kromioksidoilla pinnoitetut (ei pleteroidut):
	7210 50 10	-- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (EHY) - alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut):
	7210 61	-- alumiini-sinkiseoksella pinnoitetut (ei pleteroidut):
	7210 61 10	--- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (EHY)
	7210 69	-- muut:
	7210 69 10	--- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (EHY)

Järjestysnumero	CN-koodi (*)	Tavaran kuvaus
25.0230 (jatkoa)	7210 70	– maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut: -- ei enempää valmistetut kuin pintakäsittelyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut
	7210 70 31	--- läkipelti ja kromioksidoilla tai kromilla ja kromioksidoilla pinnoitetut (ei pleteroidut) tuotteet, lakatut (EHTY)
	7210 70 39	--- muut (EHTY)
	7210 90	– muut: -- muut: --- ei enempää valmistetut kuin pintakäsittelyt (myös pleteroidut) tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut
	7210 90 31	---- pleteroidut (EHTY)
	7210 90 33	---- tinatut ja painetut (EHTY)
	7210 90 38	---- muut (EHTY)
	7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroitamattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat – ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:
	7211 14	-- muut, paksuus vähintään 4,75 mm:
	ex 7211 14 10	--- leveys suurempi kuin 500 mm (EHTY): – (*)
	7211 19	-- muut:
	ex 7211 19 20	--- leveys suurempi kuin 500 mm (EHTY): – (*) – ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:
	7211 23	-- joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä:
	7211 23 10	--- leveys suurempi kuin 500 mm (EHTY)
	7211 29	-- muut:
	7211 29 20	--- leveys suurempi kuin 500 mm (EHTY)
	7211 90	– muut: -- leveys suurempi kuin 500 mm:
	7211 90 11	--- ei enempää valmistetut kuin pintakäsittelyt (EHTY)
	7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroidut ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut:
	7212 10	– tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut):
	7212 10 10	-- läkipelti, ei enempää valmistettu kuin pintakäsittely (EHTY) -- muut: --- leveys suurempi kuin 500 mm:
	ex 7212 10 91	---- ei enempää valmistetut kuin pintakäsittelyt (EHTY): – (°)
	7212 20	– sähkösinkityt: -- leveys suurempi kuin 500 mm:
	7212 20 11	--- ei enempää valmistetut kuin pintakäsittelyt (EHTY)

Järjestysnumero	CN-koodi ⁽¹⁾	Tavaran kuvaus
25.0230 (jatkoa)	7212 30	- muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut): -- leveys suurempi kuin 500 mm:
	7212 30 11	--- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EHTY)
	7212 40	- maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut:
	7212 40 10	-- läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin lakattu (EHTY) -- muut: --- leveys suurempi kuin 500 mm:
	7212 40 91	---- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EHTY)
	7212 50	- muulla tavalla pinnoitetut (ei pleteroidut): -- leveys suurempi kuin 500 mm: --- muut: ---- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt:
	7212 50 31	----- lyijyllä pinnoitetut (ei pleteroidut) (EHTY)
	7212 50 51	----- muut (EHTY)
	7212 60	- pleteroidut: -- leveys suurempi kuin 500 mm:
	7212 60 11	--- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (EHTY)

⁽¹⁾ Taulukon ex CN-koodien osalta esitetään TARIC-alanimikkeet tämän liitteen lopussa.

⁽²⁾ Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä.

⁽³⁾ Kelatut, joiden paino on vähintään 500 kg.

⁽⁴⁾ Lukuun ottamatta kelattuja, joiden paino on vähintään 500 kg.

⁽⁵⁾ Tuotteet, jotka sisältävät vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä ja joiden fosfori- ja rikki- ja rikkipitoisuus on erikseen määritetty vähemmän kuin 0,04 painoprosenttia ja vähemmän kuin 0,07 painoprosenttia yhdessä määritettynä.

Taric-alanimikkeet

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-alanimike
25.0210	ex 7211 14 10	12
		91
25.0230	ex 7211 19 20	12
		14
		91
25.0230	ex 7211 14 10	18
		19
		99
	ex 7211 19 20	13
		15
		17
		18
		99
	ex 7212 10 91	10