

**KOMISSION ASETUS (EY) N:o 305/2001,
annettu 12 päivänä helmikuuta 2001,
tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön**

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ⁽¹⁾, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2559/2000 ⁽²⁾, ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Mainitun asetuksen liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.
- (2) Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.
- (3) Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokiteltava 2 sarakkeen CN-koodeihin 3 sarakkeesta ilmenevin perustein.
- (4) On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuk-

sella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä loka-kuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ⁽³⁾, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000 ⁽⁴⁾, 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

- (5) Tässä asetuksessa säädetty toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon 2 sarakkeen CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2001.

Komission puolesta

Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen

⁽¹⁾ EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

⁽²⁾ EYVL L 293, 22.11.2000, s. 1.

⁽³⁾ EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

⁽⁴⁾ EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17.

LIITE

Tavarankuvaus	Luokittelu (CN-koodi)	Perusteet
(1)	(2)	(3)
<p>1. Yksivärinen neliskulmainen keramiikkaruukku (100 % tiilisavea (common pottery)), jonka korkeus on 15 cm. Ruukun sisä- ja ulkopinta on emaloitu.</p> <p>Ruukun ulkopintaan on maalattu koristeeksi aiheeltaan abstrakteja tai todellisuuspohjaisia kuvioita.</p>	6913 90 10	<p>Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6913, 6913 90 ja 6913 90 10 nimiketektien mukaisesti.</p> <p>Koska tuote on emaloitu sisäpuolelta, eikä siinä ole pohjassa aukkoa, se on vedenpitävä. Edellä mainittujen ominaisuuksiensa ja yleisen ulkonäkönsä perusteella tuotetta pidetään koriste-esineenä.</p>
<p>2. Pyöreä, monivärinen keramiikkaruukku (100 % tiilisavea (common pottery)), jonka korkeus on 38 cm ja läpimitta 38 cm.</p> <p>Ruukussa on pieni aukko pohjassa, ulkopinta on emaloitu ja siihen on maalattu koristeeksi aiheeltaan abstrakteja tai todellisuuspohjaisia kuvioita.</p>	6914 90 10	<p>Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6914, 6914 90 ja 6914 90 10 nimiketektien mukaisesti.</p> <p>Pohjassa olevan pienen aukon vuoksi tavaraa voidaan käyttää kasveille tarkoitettuna astiana.</p>
<p>3. Vauvan valvontalaitteeksi kutsuttu tuote, joka on vähittäismyyntiä varten sarjaksi pakattuna tavarana ja joka koostuu</p> <ul style="list-style-type: none"> — radiopuhelinlähettimestä, jossa on sisäänrakennettu mikrofoni — kannettavasta radiopuhelinvastaanotimesta, jossa on samaan ulkokuoreen yhdistetty kaiutin ja — kahdesta verkkojänniteadaptorista. <p>Sekä lähetin että vastaanotin voivat toimia joko paristoilla tai jänniteadaptoria käyttäen verkkovirralla.</p> <p>Laitteen tehtävänä on välittää lähettimen läheisyydessä kuuluvaa vauvan ääntelyä. Laitetta voidaan käyttää vauvojen valvontaan enintään noin 300 metrin etäisyydeltä.</p>	8527 90 98	<p>Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 3 c ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8527, 8527 90 ja 8527 90 98 nimiketektien mukaisesti.</p> <p>Lähetin ja vastaanotin eivät kumpikaan anna tuotteelle sen olennaista luonnetta.</p>
<p>4. Elektro-mekaaninen rakenneyhdistelmä, joka koostuu kahdesta, tullille yhdessä esitettävästä rakenneosasta:</p> <p>a) elektro-mekaaninen rakenneyhdistelmä kuvanauhuria varten, painettuna piirinä, johon kuuluvat seuraavat rakenneosat:</p> <ul style="list-style-type: none"> — katodisädeputken värisignaalien (punaisten, vihreiden ja sinisten) dekooderi, käsittelijä ja generaattori — audiosignaali prosessori — mikro-ohjaimen avulla toimiva kotelon ohjausjärjestelmä — VHS-signaali prosessori — nauhakasetin kuljetusyksikkö — ääni-, kuva- ja ohjainpään sisältävä yksikkö — metallinen tukirakenne toisen rakenneosan kiinnittämiseen. <p>b) televisiovastaanottiin tarkoitettu elektroninen rakenneyhdistelmä, jossa on hakkurivirtalähde, poikkeutussignaalin käsittely-yksikkö ja suurjännitemuuntaja.</p> <p>Kummassakaan rakenneyhdistelmässä ei ole samaan ulkokuoreen rakennettua viritintä.</p> <p>Nämä rakenneyhdistelmät on tarkoitettu sellaisen televisiovastaanottimen kokoamiseen, jossa on yhteenrakennettu videonauhuri, jonka nauhan leveys on 1,265 cm ja nauhan nopeus enintään 23,39 mm/s.</p>	<p>8521 10 30</p> <p>8529 90 72</p>	<p>Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1, 2 a ja 6 yleisen tulkintasäännön, XVI jakson 2 huomautuksen b alakohdan sekä CN koodien 8521, 8521 10, 8521 10 30, 8529, 8529 90 ja 8529 90 72 nimiketektien mukaisesti.</p> <p>Nämä kaksi rakenneosaa eivät yhdessä suorita selkeästi määriteltä toimintaa XVI jakson 4 huomautuksen tarkoittamassa merkityksessä. Tästä syystä rakenneosat luokitellaan niiden oman toiminnan perusteella.</p>

Tavaran kuvaus	Luokittelu (CN-koodi)	Perusteet
(1)	(2)	(3)
<p>5. Tavara, joka koostuu kehykseen asennetusta, polarisoivilla kerroksilla päällystetystä lasista ("heijastussuoja"). Kehykseen on kiinnitetty nipistimellä varustettu kaapeli.</p> <p>Tavaralla on seuraavat toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none">— häikäisyn vähentäminen— heijastuksen vähentäminen— UV-säteilyn vähentäminen— kontrastin parantaminen— staattisen varauksen poistaminen	9002 20 00	<p>Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 70 ryhmän 1 huomautuksen d alakohdan, XVI jakson 1 huomautuksen m alakohdan sekä CN koodien 9002 ja 9002 20 00 nimiketeksien mukaisesti.</p> <p>Tavara luokitellaan 90 ryhmän optisena elementtinä. Staattisen varauksen vähentämiseen tarkoitettu kaapeli ei vaikuta luokitte- luun.</p>