

KOMISSIO ASETUS (EY) N:o 1497/2003,**annettu 18 päivänä elokuuta 2003,****luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta**

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 ⁽¹⁾, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2476/2001 ⁽²⁾, ja erityisesti sen 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin Santiagossa (Chilessä) 3 päivästä 15 päivään marraskuuta 2002 pidetyssä kahdennessatoista kokouksessa tehtiin muutoksia yleissopimuksen liitteisiin siten, että tiettyjä lajeja tai lajien populaatioita siirrettiin liitteestä II liitteeseen I ja päinvastoin, tiettyjä lajeja siirrettiin liitteestä III liitteeseen II, liitteisiin aikaisemmin sisällyttämättömiä lajeja lisättiin liitteisiin I ja II, tiettyjä lajeja poistettiin liitteestä II ja tiettyjä lajeja koskevia huomautuksia lisättiin, poistettiin tai muutettiin.
- (2) Yleissopimuksen liitteeseen III on tehty lisäyksiä ja poistoja yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin kahdennessatoista kokouksen seurauksena yleissopimuksen XVI artiklan määräysten mukaisesti.
- (3) Jäsenvaltiot eivät ole esittäneet varaumaa mistään mainituista muutoksista.
- (4) Näin ollen olisi nyt muutettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteet A, B ja C yleissopimuksen liitteisiin I, II ja III tehtyjen muutosten sisällyttämiseksi niihin asetuksen (EY) N:o 338/97 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 2 kohdan a alakohdan ja 3 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti.
- (5) On osoitettu, että lajit *Oxyra jamaicensis* ja *Chrysomus picta* muodostavat uhkan yhteisössä eläville eläinten ja kasvien luonnonvaraisille alkuperäislajeille. Tämän vuoksi mainitut lajit olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen B mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

- (6) Lisäksi on osoitettu, että lajilla *Padda fuscata* käydyn kansainvälisen kaupan määrä voisi vaarantaa lajin säilymisen. Tämän vuoksi mainittu laji olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen B mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisesti.
- (7) On osoitettu, että useita asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen D kuuluvia lajeja ei tuoda yhteisöön siinä määrin, että valvonta on oikeutettua. Tämän vuoksi tällaiset lajit olisi poistettava kyseisestä liitteestä mainitun asetuksen 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti.
- (8) Lisäksi on osoitettu, että yhteisöön tuodaan sellaisia lajeja, jotka eivät tällä hetkellä sisälly mihinkään asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen, siinä määrin, että valvonta on oikeutettua. Tämän vuoksi tällaiset lajit olisi sisällytettävä liitteeseen D mainitun asetuksen 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti.
- (9) Muutosten laajuuden vuoksi on asianmukaista korvata kokonaisuudessaan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite, joka sisältää liitteet A, B, C ja D, sekä mainittujen liitteiden tulkintaa koskeva teksti.
- (10) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 18 artiklalla perustetun, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteet ja mainittujen liitteiden tulkintaa koskeva teksti tämän asetuksen liitteen tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

⁽¹⁾ EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

⁽²⁾ EYVL L 334, 18.12.2001, s. 3.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä elokuuta 2003.

Komission puolesta
Margot WALLSTRÖM
Komission jäsen

LIITE

”Liite

Liitteiden A, B, C ja D tulkinta

1. Liitteissä A, B, C ja D lueteltuihin lajeihin viitataan
 - a) lajin nimellä: tai
 - b) korkeampaan eliösystematiikan osaan kuuluvana lajin kokonaisuutena tai kyseisen eliösystematiikan määriteltynä osana.
2. Lyhenteellä 'spp.' tarkoitetaan kaikkia korkeampaan eliösystematiikan osaan kuuluvia lajeja.
3. Muut viittaukset lajia korkeampiin eliösystematiikan osiin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.
4. Liitteessä A lihavoituna painetut lajit on lueteltu siinä sen mukaisesti kuin ne on määrätty suojeltaviksi neuvoston direktiivissä 79/409/ETY ⁽¹⁾ ('lintudirektiivi') tai neuvoston direktiivissä 92/43/ETY ⁽²⁾ ('luontodirektiivi').
5. Lajia alemmista eliösystematiikan osista käytetään kasvien osalta seuraavia lyhenteitä:
 - a) lyhenteellä 'ssp' tarkoitetaan alalajeja,
 - b) lyhenteellä 'var(s)' tarkoitetaan muunnosta (muunnoksia) ja
 - c) lyhenteellä 'fa' tarkoitetaan muotoa (forma).
6. Lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalle merkityillä merkeillä '(I)', '(II)' ja '(III)' viitataan niihin yleissopimuksen liitteisiin, joissa kyseiset lajit mainitaan 7—9 kohdan mukaisesti. Jos lajin kohdalla ei ole mitään näistä merkeistä, kyseistä lajia ei mainita yleissopimuksen liitteissä.
7. Merkki '(I)' lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai korkeamman eliösystematiikan osa mainitaan yleissopimuksen liitteessä I.
8. Merkki '(II)' lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai korkeamman eliösystematiikan osa mainitaan yleissopimuksen liitteessä II.
9. Merkki '(III)' lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalla merkitsee, että se mainitaan yleissopimuksen liitteessä III. Tällöin maa, jonka yhteydessä laji tai korkeamman eliösystematiikan osa on mainittu liitteessä III, osoitetaan myös kaksikirjaimisella koodilla seuraavasti: BO (Bolivia), BR (Brasilia), BW (Botswana), CA (Kanada), CO (Kolumbia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Intia), MY (Malesia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia), UY (Uruguay) ja ZA (Etelä-Afrika).
10. Risteymät voidaan erityisesti sisällyttää liitteisiin, kuitenkin ainoastaan jos ne muodostavat erillisiä ja pysyviä populaatioita luonnonvaraisessa ympäristössä. Risteytetyihin eläimiin, joilla on neljässä aikaisemmassa sukupolvessa yksi tai useampi lajiyksilö, joka on sisällytetty liitteeseen A tai B, sovelletaan kaikkia tämän asetuksen säännöksiä samalla tavoin kuin jos ne olisivat oma laji, vaikka kyseinen risteymä ei erityisesti sisällykään liitteisiin.
11. Merkki '=' ja sitä seuraava numero lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalla merkitsevät, että lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan nimi on tulkittava seuraavasti:
 - =301 Viitattu myös nimellä *Phalanger maculatus*
 - =302 Viitattu myös nimellä *Vampyrops lineatus*
 - =303 Sisältynyt aiemmin heimoon Lemuridae
 - =304 Sisältynyt aiemmin lajiin *Callithrix jacchus* alalajina
 - =305 Sisältää suvun synonyymien *Leontideus*
 - =306 Sisältynyt aiemmin lajiin *Saguinus oedipus*
 - =307 Sisältynyt aiemmin nimellä *Alouatta palliata*
 - =308 Sisältynyt aiemmin nimellä *Alouatta palliata* (villosa)
 - =309 Sisältää synonyymien *Cercopithecus rolaway*
 - =310 Sisältynyt aiemmin sukuun *Papio*
 - =311 Sisältää suvun synonyymien *Simias*
 - =312 Sisältää synonyymien *Colobus badius rufomitrat*

⁽¹⁾ EYVL 103, 25.4.1979, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/49/EY (EYVL L 233, 13.8.1997, s. 9).

⁽²⁾ EYVL 206, 22.7.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/62/EY (EYVL L 305, 8.11.1997, s. 42).

- =313 Sisältää suvun synonyymien *Rhinopithecus*
- =314 Viitattu myös nimellä *Presbytis entellus*
- =315 Viitattu myös nimillä *Presbytis geei* ja *Semnopithecus geei*
- =316 Viitattu myös nimillä *Presbytis pileata* ja *Semnopithecus pileatus*
- =317 Sisältynyt aiemmin nimellä *Tamandua tetradactyla* (osittain)
- =318 Sisältää synonyymit *Bradypus boliviensis* ja *Bradypus griseus*
- =319 Sisältää synonyymien *Cabassous gymnurus*
- =320 Sisältää synonyymien *Prionotes giganteus*
- =321 Sisältää suvun synonyymien *Coendou*
- =322 Sisältää suvun synonyymien *Cuniculus*
- =323 Sisältynyt aiemmin sukuun *Dusicyon*
- =324 Sisältää synonyymien *Dusicyon fulvipes*
- =325 Sisältää suvun synonyymien *Fennecus*
- =326 Viitattu myös nimellä *Selenarctos thibetanus*
- =327 Sisältynyt aiemmin nimellä *Nasua nasua*
- =328 Viitattu myös nimellä *Aonyx microdon* tai *Paraonyx microdon*
- =329 Sisältynyt aiemmin sukuun *Lutra*
- =330 Sisältynyt aiemmin sukuun *Lutra*; sisältää synonyymit *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* ja *Lutra platensis*
- =331 Sisältää synonyymien *Galictis allamandi*
- =332 Sisältynyt aiemmin lajiin *Martes flavigula*
- =333 Sisältää suvun synonyymien *Viverra*
- =334 Sisältää synonyymien *Eupleres major*
- =335 Sisältynyt aiemmin nimellä *Viverra megaspila*
- =336 Sisältynyt aiemmin nimellä *Herpestes fuscus*
- =337 Sisältynyt aiemmin nimellä *Herpestes auropunctatus*
- =338 Viitattu myös nimillä *Felis caracal* ja *Lynx caracal*
- =339 Sisältynyt aiemmin sukuun *Felis*
- =340 Viitattu myös nimellä *Felis pardina* tai *Felis lynx pardina*
- =341 Sisältynyt aiemmin sukuun *Panthera*
- =342 Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa *Equus asinus*, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan
- =343 Sisältynyt aiemmin lajiin *Equus hemionus*
- =344 Viitattu myös nimellä *Equus caballus przewalskii*
- =345 Viitattu myös nimellä *Choeropsis liberiensis*
- =346 Viitattu myös nimellä *Cervus porcinus calamianensis*
- =347 Viitattu myös nimellä *Cervus porcinus kuhlii*
- =348 Viitattu myös nimellä *Cervus porcinus annamiticus*
- =349 Viitattu myös nimellä *Cervus dama mesopotamicus*
- =350 Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa *Bos gaurus*, johon viitataan nimellä *Bos frontalis*, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan
- =351 Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa *Bos mutus*, johon viitataan nimellä *Bos grunniens*, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan
- =352 Sisältää suvun synonyymien *Novibos*
- =353 Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa *Bubalus arnee*, johon viitataan nimellä *Bubalus bubalis*
- =354 Sisältää suvun synonyymien *Anoa*

- =355 Viitattu myös nimellä *Damaliscus dorcas dorcas*
- =356 Sisältynyt aiemmin lajiin *Naemorhedus goral*
- =357 Viitattu myös nimellä *Capricornis sumatraensis*
- =358 Sisältää synonyymien *Oryx tao*
- =359 Sisältää synonyymien *Ovis aries ophion*
- =360 Sisältynyt aiemmin nimellä *Ovis vignei*
- =361 Viitattu myös nimellä *Rupicapra rupicapra ornata*
- =362 Viitattu myös nimellä *Boocercus eurycerus*; sisältää suvun synonyymien *Taurotragus*
- =363 Viitattu myös nimellä *Pterocnemia pennata*
- =364 Viitattu myös nimellä *Sula abbotti*
- =365 Viitattu myös nimellä *Ardeola ibis*
- =366 Viitattu myös nimillä *Egretta alba* ja *Ardea alba*
- =367 Viitattu myös nimellä *Ciconia ciconia boyciana*
- =368 Viitattu myös nimellä *Hagedashia hagedash*
- =369 Viitattu myös nimellä *Lampribus rara*
- =370 Sisältää lajin *Phoenicopterus roseus*
- =371 Sisältää synonyymit *Anas chlorotis* ja *Anas nesiotis*
- =372 Viitattu myös nimellä *Spatula clypeata*
- =373 Viitattu myös nimellä *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =374 Luultavasti lajien *Anas platyrhynchos* ja *Anas superciliosus* välinen risteymä
- =375 Viitattu myös nimellä *Nyroca nyroca*
- =376 Sisältää synonyymien *Dendrocygna fulva*
- =377 Viitattu myös nimellä *Cairina hartlaubii*
- =378 Viitattu myös nimellä *Aquila heliaca adalberti*
- =379 Viitattu myös nimellä *Chondrohierax wilsonii*
- =380 Viitattu myös nimillä *Falco peregrinus babylonicus* ja *Falco peregrinus peregrinoides*
- =381 Viitattu myös nimellä *Crax mitu mitu*
- =382 Viitattu myös suvulla *Crax*
- =383 Sisältynyt aiemmin sukuun *Aburria*
- =384 Sisältynyt aiemmin sukuun *Aburria*; viitattu myös nimellä *Pipile pipile pipile*
- =385 Sisältynyt aiemmin nimellä *Arborophila brunneopectus* (osittain)
- =386 Sisältynyt aiemmin lajiin *Crossoptilon crossoptilon*
- =387 Sisältynyt aiemmin lajiin *Polyplectron malacense*
- =388 Sisältää synonyymien *Rheinardia nigrescens*
- =389 Viitattu myös nimellä *Tricholimnas sylvestris*
- =390 Viitattu myös nimellä *Choriotis nigriceps*
- =391 Viitattu myös nimellä *Houbaropsis bengalensis*
- =392 Viitattu myös nimellä *Turturoena iriditorques*; sisältynyt aiemmin nimellä *Columba malherbii* (osittain)
- =393 Viitattu myös nimellä *Nesoenas mayeri*
- =394 Sisältynyt aiemmin nimellä *Treron australis* (osittain)

- =395 Viitattu myös nimellä *Calopelia brehmeri*; sisältää synonyymien *Calopelia puella*
- =396 Viitattu myös nimellä *Tympanistria tympanistria*
- =397 Viitattu myös nimellä *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =398 Pidetty usein kaupan virheellisellä nimellä *Ara caninde*
- =399 Aikaisemmin *Cyanoramphus auriceps forbesi*
- =400 Sisältää lajin *Cyanoramphus cookii*
- =401 Viitattu myös nimellä *Opopsitta diophthalma coxeni*
- =402 Viitattu myös nimellä *Pezoporus occidentalis*
- =403 Aikaisemmin *Aratinga guarouba*
- =404 Aikaisemmin *Ara couloni*
- =405 Aikaisemmin *Ara maracana*
- =406 Sisältynyt aiemmin lajiin *Psephotus chrysoterygius*
- =407 Viitattu myös nimellä *Psittacula krameri echo*
- =408 Sisältynyt aiemmin sukuun *Gallirex*; viitattu myös nimellä *Tauraco porphyreolophus*
- =409 Viitattu myös nimellä *Otus gurneyi*
- =410 Viitattu myös nimellä *Ninox novaeseelandiae royana*
- =411 Sisältynyt aiemmin nimellä *Ramphodon dohrnii*
- =412 Sisältää suvun synonyymien *Ptilolaemus*
- =413 Sisältynyt aiemmin sukuun *Rhinoplax*
- =414 Viitattu myös nimellä *Pitta brachyura nympha*
- =415 Viitattu myös nimellä *Muscicapa ruecki* tai *Niltava ruecki*
- =416 Viitattu myös nimellä *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =417 Viitattu myös nimellä *Tchitrea bourbonensis*
- =418 Viitattu myös nimellä *Meliphaga cassidix*
- =419 Sisältää suvun synonyymien *Xanthopsar*
- =420 Sisältynyt aiemmin sukuun *Spinus*
- =421 Sisältynyt aiemmin nimellä *Serinus gularis* (osittain)
- =422 Viitattu myös nimellä *Estrilda subflava* tai *Sporaeginthus subflavus*
- =423 Sisältynyt aiemmin nimellä *Lagonosticta larvata* (osittain)
- =424 Sisältää suvun synonyymien *Spermestes*
- =425 Viitattu myös nimellä *Euodice cantans*; sisältynyt aiemmin nimellä *Lonchura malabarica* (osittain)
- =426 Viitattu myös nimellä *Hypargos nitidulus*
- =427 Sisältynyt aiemmin nimellä *Parmoptila woodhousei* (osittain)
- =428 Sisältää synonyymit *Pyrenestes frommi* ja *Pyrenestes rothschildi*
- =429 Viitattu myös nimellä *Estrilda bengala*
- =430 Viitattu myös nimellä *Malimbus rubriceps* tai *Anaplectes melanotis*
- =431 Viitattu myös nimellä *Coliuspasser ardens*
- =432 Sisältynyt aiemmin nimellä *Euplectes orix* (osittain)
- =433 Viitattu myös nimellä *Coliuspasser macrourus*
- =434 Viitattu myös nimellä *Ploceus superciliosus*
- =435 Sisältää synonyymien *Ploceus nigriceps*
- =436 Viitattu myös nimellä *Sitagra luteola*
- =437 Viitattu myös nimellä *Sitagra melanocephala*
- =438 Sisältynyt aiemmin nimellä *Ploceus velatus*
- =439 Viitattu myös nimellä *Hypochoera chalybeata*; sisältää synonyymit *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* ja *Vidua ultramarina*

- =440 Sisältynyt aiemmin nimellä *Vidua paradisaea* (osittain)
- =441 Viitattu myös suvulla *Damonia*
- =442 Sisältynyt aiemmin nimellä *Kachuga tecta tecta*
- =443 Sisältää suvun synonyymit *Nicoria* ja *Geoemyda* (osittain)
- =444 Viitattu myös nimellä *Chrysemys scripta elegans*
- =445 Viitattu myös nimellä *Geochelone elephantopus*; viitattu myös suvulla *Testudo*
- =446 Viitattu myös suvulla *Testudo*
- =447 Sisältynyt aiemmin lajiin *Testudo kleinmanni*
- =448 Sisältynyt aiemmin sukuun *Trionyx*; viitattu myös suvulla *Aspideretes*
- =449 Sisältynyt aiemmin sukuun *Trionyx*
- =450 Sisältynyt aiemmin sukuun *Podocnemis* spp.
- =451 Viitattu myös nimellä *Pelusios subniger*
- =452 Sisältää seuraavat: *Alligatoridae*, *Crocodylidae* ja *Gavialidae*
- =453 Viitattu myös suvulla *Nactus*
- =454 Sisältää suvun synonyymien *Rhoptropella*
- =455 Sisältynyt aiemmin sukuun *Chamaeleo* spp.
- =456 Sisältää suvun *Pseudocordylus*
- =457 Aikaisemmin *Crocodilus lacertinus*
- =458 *Tupinambis merianae* (Duméril & Bibron, 1839) mainittiin 1. elokuuta 2000 saakka nimellä *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Levinneisyys: Pohjois-Argentiina, Uruguay, Paraguay, Etelä-Brasilia Amazonin alueen etelä-osaan saakka.). *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758) mainittiin 1. elokuuta 2000 saakka nimellä *Tupinambis nigropunctatus* (Spix, 1824) (Levinneisyys: Kolumbia, Venezuela, Guyanat, Amazonin jokialue Ecuadorissa, Perussa, Boliviassa ja Brasiliassa etelään aina Sao Paulon osavaltioon saakka).
- =459 Sisältynyt aiemmin heimoon *Boidae*
- =460 Sisältää synonyymien *Python molurus pimbura*
- =461 Viitattu myös nimellä *Constrictor constrictor occidentalis*
- =462 Sisältää synonyymien *Sanzinia manditra*
- =463 Sisältää synonyymien *Pseudoboa cloelia*
- =464 Viitattu myös nimellä *Hydrodynastes gigas*
- =465 Viitattu myös nimellä *Alsophis chamissonis*
- =466 Sisältynyt aiemmin sukuun *Natrix*
- =467 Viitattu aiemmin nimellä *Naja naja*
- =468 Sisältynyt aiemmin nimellä *Crotalus unicolor*
- =469 Sisältynyt aiemmin nimellä *Vipera russelli*
- =470 Sisältynyt aiemmin sukuun *Nectophrynoides*
- =471 Aiemmin *Atelopus varius zeteki*
- =472 Sisältynyt aiemmin sukuun *Dendrobates*
- =473 Viitattu myös nimellä *Rana*
- =474 Sisältää suvun synonyymien *Megalobatrachus*
- =475 Aiemmin *Cynoscion macdonaldi*
- =476 Sisältää synonyymit *Pandinus africanus* ja *Heterometrus roeseli*
- =477 Sisältynyt aiemmin sukuun *Brachypelma*
- =478 Ssensu Abreheran mukaan
- =479 Viitattu myös nimellä *Conchodromus dromas*

- =480 Viitattu myös suvuilla *Dysnomia* ja *Plagiola*
- =481 Sisältää suvun synonyymien *Proptera*
- =482 Viitattu myös suvulla *Carunculina*
- =483 Viitattu myös nimellä *Megaloniaias nickliniana*
- =484 Viitattu myös nimillä *Cyrtonaiaias tampicoensis tecomatensis* ja *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- =485 Sisältää suvun synonyymien *Micromya*
- =486 Sisältää suvun synonyymien *Papuina*
- =487 Sisältää ainoastaan yhden lajin: *Heliopora coerulea*
- =488 Viitattu myös nimillä *Podophyllum emodi* ja *Sinopodophyllum hexandrum*
- =489 Sisältää suvun synonyymit *Neogomesia* ja *Roseocactus*
- =490 Viitattu myös suvulla *Echinocactus*
- =491 Sisältää synonyymien *Coryphantha densispina*
- =492 Viitattu myös nimellä *Echinocereus lindsayi*
- =493 Viitattu myös suvulla *Wilcoxia*; sisältää lajin *Wilcoxia nerispina*
- =494 Viitattu myös suvulla *Coryphantha*; sisältää synonyymien *Escobaria nellieae*
- =495 Viitattu myös suvulla *Coryphantha*; sisältää lajin *Escobaria lee* alalajina
- =496 Sisältää synonyymien *Solisia pectinata*
- =497 Viitattu myös suvuilla *Backebergia*, *Cephalocereus* ja *Mitrocereus*; sisältää synonyymien *Pachycereus chrysomallus*
- =498 Sisältää alalajit *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* ja *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* sekä synonyymit *Pediocactus despainii*, *Pediocactus simpsonii* ssp. *Bradyi* ja *Pediocactus winkleri*; viitattu myös suvulla *Toumeyia*
- =499 Viitattu myös suvuilla *Navajoa*, *Toumeyia* ja *Utahia*; sisältää synonyymit *Pediocactus fickeisenii*, *Navajoa peeblesianus* ssp. *fickeisenii* ja *Navajoa fickeisenii*
- =500 Viitattu myös suvuilla *Echinocactus* ja *Utahia*
- =501 Sisältää suvun synonyymien *Encephalocarpus*
- =502 Viitattu myös suvulla *Pediocactus*; sisältää synonyymit *Ancistrocactus tobuschii* ja *Ferocactus tobuschii*
- =503 Viitattu myös suvuilla *Echinomastus*, *Neolloydia* ja *Pediocactus*; sisältää synonyymit *Echinomastus acunensis* ja *Echinomastus krausei*
- =504 Sisältää synonyymit *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* ja *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *ilseae*; viitattu myös suvulla *Pediocactus*
- =505 Viitattu myös suvuilla *Echinomastus*, *Neolloydia* ja *Pediocactus*
- =506 Viitattu myös suvuilla *Coloradoa*, *Ferocactus* ja *Pediocactus*
- =507 Viitattu myös suvuilla *Pediocactus* ja *Toumeyia*
- =508 Viitattu myös suvuilla *Ferocactus* ja *Pediocactus*
- =509 Sisältää suvun synonyymit *Gymnocactus* ja *Normanbokea*; viitattu myös suvuilla *Kadenicarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Pelecypora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* ja *Toumeyia*
- =510 Viitattu myös suvulla *Parodia*
- =511 Viitattu myös nimellä *Saussurea lappa*
- =512 Sisältää suvut *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris* ja *Trichipteris*
- =513 Viitattu myös nimellä *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- =514 Sisältää muodon *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* ja muunnoksen *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*

- =515 Sisältää alalajin *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- =516 Sisältää muunnokset *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* ja *spirosticha*
- =517 Sisältää muunnokset *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* ja *multiflora*
- =518 Viitattu myös nimellä *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- =519 Viitattu myös nimellä *Engelhardia pterocarpa*
- =520 Viitattu myös suvulla *Afromosia*
- =521 Sisältää muunnokset *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* ja *paucituberculata*
- =522 Sisältää muunnoksen *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- =523 Sisältää muunnoksen *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- =524 Sisältynyt aiemmin lajiin *Talauma hodgsonii*; viitattu myös nimillä *Magnolia hodgsonii* ja *Magnolia candolii* var. *obvata*
- =525 Sisältää heimot *Apostasiaceae* ja *Cypripediaceae* alaheimoina *Apostasioideae* ja *Cypripedioideae*
- =526 Lajeihin *Anacampseros australiana* ja *A. kurtzii* viitataan myös suvulla *Grahamia*
- =527 Sisältynyt aiemmin sukuun *Anacampseros* spp.
- =528 Viitattu myös nimellä *Sarracenia alabamensis*
- =529 Viitattu myös nimellä *Sarracenia jonesii*
- =530 Ei sisällä nimeä *Picrorhiza scrophulariifolia*
- =531 Sisältynyt aiemmin sukuun *Zamiae* spp.
- =532 Sisältää synonyymien *Stangeria paradoxa*
- =533 Viitattu myös nimellä *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*
- =534 Ei sisällä nimeä *Valeriana jatamansi* Jones
- =535 Sisältää synonyymien *Welwitschia bainesii*
- =536 Sisältää synonyymien *Vulpes vulpes leucopus*
- =537 Viitattu myös nimellä *Pogonochila swynnertoni*
- =538 Pidetty usein kaupan nimellä *Serinus citrinelloides*
- =539 Pidetty usein kaupan nimellä *Estrilda melanotis*
- =540 Sisältää lajin *Lapemis hardwickii*
- =541 Sisältää lajit *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* ja *Hippocampus macleayina*
- =542 Sisältää lajit *Hippocampus elongatus* ja *Hippocampus subelongatus*
- =543 Sisältää lajin *Hippocampus tuberculatus*
- =544 Sisältää lajin *Hippocampus subcoronatus*
- =545 Sisältää lajit *Hippocampus fasciatus* ja *Hippocampus mohnikei*
- =546 Sisältää lajit *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* ja *Hippocampus villosus*
- =547 Sisältää lajin *Hippocampus obscurus*
- =548 Sisältää lajit *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* ja *Hippocampus vulgaris*
- =549 Sisältää lajit *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* ja *Hippocampus ringens*

- =550 Sisältää lajit *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhynchomacer*, *Hippocampus taeniopterus* ja *Hippocampus valentyni*
- =551 Sisältää lajin *Hippocampus suezensis*
- =552 Sisältää lajit *Hippocampus dahlia* ja *Hippocampus lenis*
- =553 Sisältää lajit *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* ja *Hippocampus trichus*
- =554 Sisältää lajit *Hippocampus obtusus* ja *Hippocampus poeyi*
- =555 Sisältää lajit *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kampylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* ja *Hippocampus sexmaculatus*
- =556 Sisältää lajin *Hippocampus novaehollandiae*
- =557 Sisältää lajit *Hippocampus regulus* ja *Hippocampus rosamondae*
12. Asetuksen 2 artiklan t kohdan mukaisesti merkillä '#' ja sitä seuraavalla numerolla liitteessä B tai C olevan lajin tai korkeamman eliösystematiikan nimen kohdalla tarkoitetaan osia ja johdannaisia, jotka määritellään liitteeseen nähden asetusta varten seuraavasti:
- #1 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölyrykelmät)
 - b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa ja
 - c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia.
- #2 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä ja siitepölyä
 - b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa
 - c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia ja
 - d) kemiallisia johdannaisia ja viimeisteltyjä farmaseuttisia valmisteita.
- #3 Tarkoittaa kokonaisia ja pilkottuja juuria ja juurten osia, ei kuitenkaan valmistettuja osia tai johdannaisia kuten jauheita, tabletteja, uutteita, lääkeviinejä, teitä ja makeisia.
- #4 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä, ei kuitenkaan Meksikosta peräisin olevien meksikolaisten kaktusten siemeniä, ja siemenpölyä
 - b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa
 - c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia
 - d) hedelmiä, niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu viljellyistä tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista ja
 - e) runkojen osia ja niistä saatuja tuotteita, jotka on saatu *Opuntia*-suvun *Opuntia*-alasukun viljellyistä tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista.
- #5 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.
- #6 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.
- #7 Tarkoittaa sahatukkeja, puun lastuja ja käsittelemätöntä haketta.
- #8 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölyrykelmät)
 - b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa ja
 - c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia ja
 - d) hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Vanilla*-suvun keinotekoisesti lisätyistä kasveista.

13. Kun minkään liitteessä A olevan kasvilajin tai korkeamman eliösystematiikan osan nimen kohdalle ei ole lisätty huomautusta, joka merkitsisi, että sen risteymiä olisi kohdeltava asetuksen 4 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti, tämä tarkoittaa, että yhdestä tai useammasta näistä lajeista tai yhdestä tai useammasta korkeammasta eliösystematiikan osasta keinotekoisesti lisättyä risteymää voidaan pitää kaupan, jos sen mukana on todistus keinotekoisesta lisäyksestä, ja että näiden risteymien siemeniin ja siitepölyyn (myös siitepölyrykelmiin), leikkokukkisiin sekä kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleviin *in vitro* -solukkoviljelmiin tai -taimiviljelmiin, joita kuljetetaan steriileissä astioissa, ei sovelleta asetuksen säännöksiä.
14. Virtsa, uloste ja ambra, jotka ovat jätteitä ja jotka saadaan eläintä käsittelemättä, eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.
15. Asetuksen säännöksiä sovelletaan liitteessä D lueteltujen eläinlajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin ja kokonaisiin tai pääasiallisesti kokonaisiin kuolleisiin yksilöihin lukuun ottamatta niitä eliösystematiikan osia, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetuksen säännöksiä sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:
- § 1 Kokonaiset tai pääasiallisesti kokonaiset raat tai parkitut nahat
- § 2 Höyhenet tai nahat taikka muut osat, joissa on höyheniä.
16. Asetuksen määräyksiä sovelletaan liitteessä D lueteltujen kasvilajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin lukuun ottamatta niitä eliösystematiikan osia, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetuksen säännöksiä sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:
- § 3 Kuivatut ja tuoreet kasvit, myös lehdet, juuret/juurakot, varret, siemenet/itiöt, kuori ja hedelmät.

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
FAUNA				
CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)				
MAMMALIA				nisäkkäät
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		Zaglossus spp. (II)		kärsänokkasiilit
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	Sminthopsis longicaudata (I) Sminthopsis psammophila (I)			pienpussipedot
Thylacinidae	Thylacinus cynocephalus (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			pussihukat pussihukka
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	Chaeropus ecaudatus (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I) Macrotis lagotis (I) Macrotis leucura (I) Perameles bougainville (I)			pussimäyrät lännenjuovapussimäyrä
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		Phalanger orientalis (II) Spilocuscus maculatus (II) =301		pussikiipijät harmaakuskus täpläkuskus
Vombatidae	Lasiorhinus krefftii (I)			vompatit pohjankarvakuonovompatti
Macropodidae		Dendrolagus dorianus Dendrolagus goodfellowi Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus matschiei Dendrolagus ursinus (II) Lagorchestes hirsutus (I) Lagostrophus fasciatus (I) Onychogalea fraenata (I) Onychogalea lunata (I)		kengurut matschianpuukenguru lännenjäniskenguru juovakenguru ohjaskenguru kannushäntäkenguru
Potoroidae	Bettongia spp. (I) Caloprymnus campestris (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			rottakengurut kaniinikengurut aavikkokenguru

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
SCANDENTIA				
Tupaiidae		Tupaiidae spp.		puupäästäiset
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III UY) =302	leikot, pitkäkielilepakot, verivampyyrit vampyyri
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		hedelmälepakot
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Acerodon lucifer</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		lentäväkoirat
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonei</i> (II)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus phaeocephalus</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			samoanlentäväkoira
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
PRIMATES				kädelliset
		PRIMATES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kädelliset
Lemuridae				makit
	Lemuridae spp. (I)			makit
Megaladapidae				kärppämakit
	Megaladapidae spp. (I) =303			kärppämakit
Cheirogaleidae				pikkumakit
	Cheirogaleidae spp. (I)			pikkumakit
Indridae				indrit
	Indridae spp. (I)			indrit
Daubentoniidae				sormieläimet
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			aiai
Tarsiidae				kummituseläimet
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			kummituseläimet

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Callithricidae				kynsiapinat
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			hyppytamariini
	<i>Callithrix aurita</i> (I) = 304			valkotupsusilkkiapina
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I) = 304			ruskopääsilkkiapina
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I) = 305			leijona-apat
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			korvatamariini
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I) = 306			
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			valkojalkatamariini
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			valkotöyhtötamariini
Cebidae				
	<i>Alouatta coibensis</i> (I) = 307			kierteishäntäapat
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			tummamölyapat
	<i>Alouatta pigra</i> (I) = 308			
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			mustaotsahämähäkkiapina
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			pusuhämähäkkiapina
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			muriki
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			uakarit
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			naamiotiti
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			valkonenäpartasaki
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			harmaavilla-apina
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			panamansaimiri

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (Alalaji <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> sisältyy liitteeseen I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) = 309 <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) = 310 <i>Mandrillus sphinx</i> (I) = 310 <i>Nasalis concolor</i> (I) = 311 <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (Laji sisältyy liitteeseen II, mutta alalaji <i>Procolobus pennantii kirkii</i> sisältyy liitteeseen I) <i>Procolobus preussi</i> (II) <i>Procolobus rufomitratus</i> (I) = 312 <i>Pygathrix</i> spp. (I) = 313 <i>Semnopithecus entellus</i> (I) = 314 <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) = 315 <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) = 316			häntäapinat dianamarakatti paholaisgueretsa partamakaki drilli mandrillit pystynenäpina nenäpina mentawaisaartensureli pennetinruostegueretsa kameruninruostegueretsa ruostegueretsa herttua-apinat hulmaani kultalanguri lakkilanguri
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			gibbonit gibbonit
Hominidae	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			hominidit gorilla simpanssit oranki

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
XENARTHRA				
Mermecophagidae				muurahaiskarhut
		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		iso muurahaiskarhu
			<i>Tamandua mexicana</i> (III GT) = 317	tamandua
Bradypodidae				laiskiaiset
		<i>Bradypus variegatus</i> (II) = 318		ruskeakauluslaiskainen
Megalonychidae				kaksivarvaslaiskiaiset
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III CR)	
Dasypodidae				vyötiäiset
			<i>Cabassous centralis</i> (III CR)	pohjanpaljashäntävyötiäinen
			<i>Cabassous tatouay</i> (III GT) = 319	
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi. Kaikki yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti)		
	<i>Prionates maximus</i> (I) = 320			
PHOLIDOTA				muurahaiskävyt
Manidae				
		<i>Manis</i> spp. (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajien <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> ja <i>Manis javanica</i> luonnosta saatuja ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä yksilöitä varten)		muurahaiskävyt
LAGOMORPHA				
Leporidae				jäniseläimet
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			vuohikaniini
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			tulivuorikaniini
				meksikonpreeriakoira

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
RODENTIA				jyrsijät
Sciuridae				oravat
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Epixerus ebii</i> (III GH)	palmuorava
			<i>Marmota caudata</i> (III IN)	pitkähäntämurmeli
			<i>Marmota himalayana</i> (III IN)	himalajanmurmeli
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		jättiläisoravat
			<i>Sciurus deppei</i> (III CR)	
Anomaluridae				suomuhäntäoravat
			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III GH)	punavatsasuomuhäntäorava
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III GH)	derbynsuomuhäntäorava
			<i>Anomalurus pelii</i> (III GH)	
			<i>Idiurus macrotis</i> (III GH)	liitounikeko
Muridae				varsinaiset hiiret ja rotat
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			tikkupesärotta
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			valesuorotta
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			
Hystricidae				piikkisiat
	<i>Hystrix cristata</i> (III GH)			piikkisika
Erethizontidae				puupiikkisiat
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III HN) = 321	meksikonpiikkisika
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III UY) = 321	brasilianpuupiikkisika
Agoutidae				pakat
			<i>Agouti paca</i> (III HN) = 322	isopaka
Dasyproctidae				agutit
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III HN)	
Chinchillidae				sinsillat
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Asetuksen säännöksiä ei sovelleta kotieläinlajeihin.)			sinsillat

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
CETACEA				valaat
	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			valaat
CARNIVORA				
Canidae				koiraeläimet
			<i>Canis aureus</i> (III IN)	sakaali
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Kaikki populaatiot, lukuun ottamatta Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa eläviä populaatioita. Bhutanin, Intian, Nepalín ja Pakistanin populaatiot sisältyvät liitteeseen I. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen II)	<i>Canis lupus</i> (II) (Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot)		susi
	<i>Canis simensis</i>			simieninsakaali
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) =323		ravunsyöjäkoira
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		harjasusi
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		alppisusi
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) =323		andienkettu
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II) =324		lintukettu
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II) =323		pampakettu
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			pensaskoira
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III IN)	bengalinkettu
		<i>Vulpes cana</i> (II)		blanfordinkettu
		<i>Vulpes zerda</i> (II) =325		aavikkokettu

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		karhut karhut isopanda kultapanda malaijikarhu huulikarhu silmälasikarhu karhu sepelkarhu
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Ainoastaan Bhutanin, Kiinan, Meksikon ja Mongolian populaatiot sekä alalaji <i>Ursus arctos isabellinus</i> luetaan liitteessä I; kaikki muut populaatiot ja alalajit sisältyvät liitteeseen II) <i>Ursus thibetanus</i> (I) =326			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III CR) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III CR) <i>Nasua narica</i> (III HN) =327 <i>Nasua nasua solitaria</i> (III UY) <i>Potos flavus</i> (III HN)	puolikarhut gabbinkissafretti meksikonkissafretti valkonenäkoati punakoati kierteishäntäkarhu
Mustelidae				näätäeläimet
Lutrinae		Lutrinae spp. (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		saukot saukot merisaukko rantasaukko neotropiikinsaukko eteläamerikansaukko saukko jättiläissaukko
	<i>Aonyx congicus</i> (I)=328 (Ainoastaan Kamerunin ja Nigerian populaatiot; muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) =329 <i>Lontra longicaudis</i> (I) =330 <i>Lontra provocax</i> (I) =329 <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Mellivorinae			<i>Mellivora capensis</i> (III BW/GH)	mesimäyrät mesimäyra
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		haisunäädät patagonianskunkki
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III HN)	varsinaiset näädet taira
			<i>Galictis vittata</i> (III CR) = 331	isogrisoni
			<i>Martes flavigula</i> (III IN)	mustanäätä
			<i>Martes foina intermedia</i> (III IN)	aasiankivinäätä
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III IN) = 332	keltakurkkunäätä
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			mustajalkahilleri
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III IN)	sivettieläimet karhukissa
			<i>Civettictis civetta</i> (III BW) = 333	afrikansivettikissa
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fossa
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		saukkobeletti
		<i>Eupleres goudotii</i> (II) = 334		falanukki
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		beletti
			<i>Paguma larvata</i> (III IN)	naamaripalmunäätä
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III IN)	musanki
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III IN)	intianpalmunäätä
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		tiikerilinsanki
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			pantterilinsanki
			<i>Viverra civettina</i> (III IN) = 335	suuritäpläsivettikissa
			<i>Viverra zibetha</i> (III IN)	intiansivettikissa
			<i>Viverricula indica</i> (III IN)	pikkusivettikissa

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Herpestidae				mangustit
			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III IN) = 336	intianruskomangusti
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III IN)	intianmungo
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III IN) = 337	intianpikkumangusti
			<i>Herpestes smithii</i> (III IN)	ruostemangusti
			<i>Herpestes urva</i> (III IN)	rapumangusti
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III IN)	juovaniskamangusti
Hyaenidae				hyeenat
			<i>Proteles cristatus</i> (III BW)	maasusi
Felidae				kissaeläimet
		Felidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Asetuksen säännöksiä ei sovelleta kotieläinlajeihin)		kissat
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Elävien yksilöiden ja metsästysmuistojen vuosittaiset vientikiintiöt myönnetään seuraavasti: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Näiden yksilöiden kauppaan sovelletaan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan säännöksiä)			gepardi
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Ainoastaan Aasian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B) = 338			bengalinkissa
	<i>Catopuma temminckii</i> (I) = 339			aasiankultakissa
	<i>Felis nigripes</i> (I)			mustajalkakissa
	Felis silvestris (II)			metsäkissa
	<i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (Ainoastaan Keski- ja Pohjois-Amerikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B) = 339			jaguarundi
	<i>Leopardus pardalis</i> (I) = 339			oselotti

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Otariidae	<i>Leopardus tigrinus</i> (I) = 339			mustajalkakissa
	<i>Leopardus wiedii</i> (I) = 339			pitkähäntäkissa
	Lynx lynx (II) = 339			ilves
	<i>Lynx pardinus</i> (I) = 340			
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			puuleopardi
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) = 339			vuorikissa
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I) = 339			andienkissa
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			aasianleijona
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguaari
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopardi
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiikeri
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I) = 339			marmorikissa
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Ainoastaan Bangladeshin, Intian ja Thaimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B) = 339			bengalinkissa
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II) = 339			
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I) = 339			litteäpääkissa
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Ainoastaan Intian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B) = 339			ruostetäpläkissa
	<i>Puma concolor coryi</i> (I) = 339			floridanpuuma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I) = 339			keskiamerikanpuuma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I) = 339			itäpuuma
	<i>Uncia uncia</i> (I) = 341			lumileopardi
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		korvahylkeet eteläiset merikarhut
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			juanfernandesinmerikarhu
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			guadalupenmerikarhu

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III CA)		mursut mursu
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		hylkeet etelänmerinorsu munkkihylkeet
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				norsut intiannorsu afrikannorsu
	<i>Elephas maximus</i> (I)			
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabween populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Ainoastaan Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ⁽²⁾ ja Zimbabween ⁽³⁾ populaatioita; kaikki muut populaatioita sisältyvät liitteeseen A)		
SIRENIA				
Dugongidae				merilehmät dugongi
	<i>Dugong dugon</i> (I)			
Trichechidae				
	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> ja <i>Trichechus manatus</i> on mainittu liitteessä I <i>Trichechus senegalensis</i> on mainittu liitteessä II)			manaatit
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) = 342 <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalaji <i>Equus hemionus hemionus</i> on mainittu liitteessä I) <i>Equus kiang</i> (II) = 343	<i>Equus onager</i> (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja) = 343		seireenieläimet nubianvilliaasi kuningasseepra aasianvilliaasi

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Tapiridae	<i>Equus onager khur</i> (I) =343			intianvilliaasi
	<i>Equus przewalskii</i> (I) =344			przewalskinhevonen
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		haartmanninvuoriseepra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			kapinvuoriseepra
	Tapiridae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteessä B olevia lajeja)			tapiirit
Rhinocerotidae		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapiirit
				amerikantapiiri
	Rhinocerotidae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteessä B olevia lajeja)			sarvikuonot
ARTIODACTYLA		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Ainoastaan Etelä-Afrikan populaatiot. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A. Ainoastaan elävien eläinten kaupan sallimiseksi asianmukaisiin ja hyväksyttäviin tarkoituksiin ja metsästysmuistoiksi. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti)		sarvikuonot
				leveähuulisarvikuono
Tragulidae				kääpiökauriit
Suidae			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III GH)	kääpiövesikauris
				siat
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			hirvisika
	<i>Sus salvanius</i> (I)			kääpiösika

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia lajeja ja Meksikon ja Yhdysvaltojen <i>Pecari tajacu</i> populaatioita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin)		pekarit pekarit
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			chaconpekari
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) = 345 <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		virtahevot kääpiövirtahepo virtahepo
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (I) (Lukuun ottamatta seuraavia populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B: Argentiina: Jujuy- ja Catamarca-provinssin populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot; Bolivia: koko populaatio; Chile: Primeran alueen populaatio; Peru: koko populaatio.)		kamelit huanako vikunja
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Ainoastaan seuraavat populaatiot: Argentiina ⁽⁴⁾ : Jujuy- ja Catamarca-provinssin populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot; Bolivia ⁽⁵⁾ : koko populaatio; Chile ⁽⁶⁾ : Primeran alueen populaatio; Peru ⁽⁷⁾ : koko populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A.)		
Moschidae		<i>Moschus</i> spp. (I) (Ainoastaan Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalín ja Pakistanin populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)		myskihirvet myskihirvet
		<i>Moschus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalín ja Pakistanin populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen A)		
Cervidae				hirvieläimet
	<i>Axis calamianensis</i> (I) = 346			kaakkoisaasiansikahirvi
	<i>Axis kuhlii</i> (I) = 347			kalamianhirvi
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) = 348			baweanhirvi
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			suohirvi
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			barasinga

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Antilocapridae		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		turkestaninsaksanhirvi
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III TN)	atlashirvi
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			kashmirinsaksanhirvi
	<i>Cervus eldii</i> (I)			lyyrysarvi
	<i>Dama mesopotamica</i> (I) = 349			
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			andienhirvet
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)		<i>Mazama americana cerasina</i> (III GT)	
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			mustamuntjakki
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III GT)	
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			pampahirvi
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		paholaispudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu
				hanka-antiloopit
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Ainoastaan Meksikon populaatio; tämän asetuksen liitteet eivät sisällä mitään muita populaatioita)			hanka-antilooppi
Bovidae				onttosarviset
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			mendesinantilooppi
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		harjalammas
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		metsäbiisoni
			<i>Antelope cervicapra</i> (III NP)	besoariantilooppi
	<i>Bos gaurus</i> (I) = 350			gauri
	<i>Bos mutus</i> (I) = 351			jakki
	<i>Bos sauveli</i> (I) = 352			sauvelinhärkä
			<i>Bubalus amee</i> (III NP) = 353	vesipuhveli
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) = 354			kääpiöpuhveli
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I) = 354			tamarao
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I) = 354			vuorianoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		härkägemssi

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
	<i>Capra falconeri</i> (I)			kierteissarvikauris
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		mustaselkäsukeltaja-antilooppi
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			jentinkinsukeltaja-antilooppi
		<i>Cephalophus monticola</i> (II)		sinisukeltaja-antilooppi
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		ogilbysukeltaja-antilooppi
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		metsätöyhtöantilooppi
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		juovasukeltaja antilooppi
			<i>Damaliscus lunatus</i> (III GH)	sassabinantilooppi
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) = 355		valkopäätopi
		<i>Gazella cuvieri</i> (III TN)		cuvieringaselli
	<i>Gazella dama</i> (I)			punakaulagaselli
		<i>Gazella dorcas</i> (III TN)		dorkasgaselli
		<i>Gazella leptoceros</i> (III TN)		valkogaselli
	<i>Hippotragus niger variati</i> (I)			mustahevosaantilooppi
		<i>Kobus leche</i> (II)		liki
	<i>Naemoredus baileyi</i> (I) = 356			
	<i>Naemoredus caudatus</i> (I) = 356			
	<i>Naemoredus goral</i> (I)			goraali
	<i>Naemoredus sumatraensis</i> (I) = 357			sumatranserovi
	<i>Oryx dammah</i> (I) = 358			sapelibeisa
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			valkobeisa
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja)		argalilammas
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			tiibetinargalilammas
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)		paksusarvilammas
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I) = 359			kyproksenuriaali
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A kuuluvia alalajeja)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I) =360			urialammas
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			tiibetanantilooppi
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) =361			apenniinigemssi
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		saigaantilooppi
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III NP)	nelisarviantilooppi
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III GH) =362	
			<i>Tragelaphus spekei</i> (III GH)	sitatunga
AVES				linnut
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				strutsit
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Ainoastaan Algerian, Burkina Fason, Kamerunin, Keski-Afrikan tasavallan, Tšadin, Malin, Mauritanian, Marokon, Nigerin, Nigerian, Senegalin ja Sudanin populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)			strutsi
RHEIFORMES				
Rheidae				nandut
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu
	<i>Rhea pennata</i> (I) (Lukuun ottamatta Argentinan ja Chilen <i>Rhea pennata pennata</i> populaatioita, jotka kuuluvat liitteeseen B) =363			patagoniannandu
		<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (Ainoastaan Argentinan ja Chilen populaatiot) =363		

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
TINAMIFORMES				
Tinamidae				tinamit
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			erakkotinami
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				pingviinit
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		afrikanpingviini
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			perunpingviini
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				uikkulinnut
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			guatemalanuikku
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				albatrossit
	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			japaninalbatrossi
PELECANIFORMES				
Pelecanidae				pelikaanit
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			kiharapelikaani
Sulidae				suulat
	<i>Papasula abbotti</i> (I) =364			joulusaarensuula
Fregatidae				kaapparit
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			joulusaarenkaappari
CICONIIFORMES				
Ardeidae				haikarat
			<i>Ardea goliath</i> (III GH)	goljathaikara
	Bubulcus ibis (III GH) =365			lehmähaikara
	Casmerodius albus (III GH) =366			jalohaikara
	Egretta garzetta (III GH)			silkkihaikara
Balaenicipitidae				kenkänokat
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		kenkänokka
Ciconiidae				kattohaikarat
	<i>Ciconia boyciana</i> (I) =367			idänkattohaikara
	Ciconia nigra (II)			mustahaikara
	<i>Ciconia stormi</i>			borneonpiispahaikara
			<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III GH)	afrikansatulahaikara
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			jabiru
			<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III GH)	afrikanmarabu
	<i>Leptoptilos dubius</i>			aasianmarabu
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			maitohaikara

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Threskiornithidae				iibikset
			<i>Bostrychia hagedash</i> (III GH) =368	hadadaibis
			<i>Bostrychia rara</i> (III GH) =369	täpläiibis
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		rubiini-iibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			kaljuiibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			töyhtöiibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			japaniiniibis
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			kapustahaikara
	<i>Pseudibis gigantea</i>			jätti-iibis
			<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III GH)	pyhäiibis
Phoenicopteridae				flamingot
		Phoenicopteridae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteen A sisältyviä lajeja)		flamingot
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II) =370			flamingo
ANSERIFORMES				
Anatidae				sorsat
			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III GH)	afrikanhanhi
			<i>Anas acuta</i> (III GH)	jouhisorsa
	<i>Anas aucklandica</i> (I) =371			uudenseelannintavi
		<i>Anas bernieri</i> (II)		madagaskarintavi
			<i>Anas capensis</i> (III GH)	täplätavi
			<i>Anas clypeata</i> (III GH) =372	lapasorsa
			<i>Anas crecca</i> (III GH)	tavi
		<i>Anas formosa</i> (II)		siperiantavi
	<i>Anas laysanensis</i> (I) =373			laysansaarensorsa

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
	<i>Anas oustaleti</i> (I) = 374			mariaaniensorsa
	<i>Anas querquedula</i> (III GH)		<i>Anas penelope</i> (III GH)	haapana
	<i>Aythya innotata</i>			heinätavi
	<i>Aythya nyroca</i> (III GH) = 375			madagaskarinsotka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			ruskosotka
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			aleuttienkanadanhanhi
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			punakaulahanhi
	<i>Cairina scutulata</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III HN)	havaijinhanhi
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		myskisorsa
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		sumatransorsa
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		ankkajoutsen
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III HN)	mustakaulajoutsen
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III GH/ HN) = 376	karibianviheltäjäsorsa
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III GH)	punaviheltäjäsorsa
	<i>Mergus octosetaceus</i>			ruskovieltäjäsorsa
		<i>Oxyra jamaicensis</i>	<i>Nettapus auritus</i> (III GH)	huippuvieltäjäsorsa
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			brasiliankoskelo
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III GH)	afrikankääpiösorsa
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (Mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III GH) = 377	kuparisorsa
				viuhkasorsa
	<i>Tadorna cristata</i>			kannushanhi
				kanelisorsa
				ruusupääsorsa
				kyhmysorsa
				amurinsorsa

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja yhtä liitteeseen C sisältyvää Cathartidae-heimoon kuuluvaa lajia; muut mainittuun heimoon kuuluvat lajit eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)		petolinnut
Cathartidae				kondorit
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kaliforniankondori
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III HN)	kuningaskondori
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			andienkondori
Pandionidae				sääkset
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			sääksi
Accipitridae				haukat
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			sirovarpushaukka
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			kanahaukka
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			varpushaukka
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			munkkikorppikotka
	<i>Aquila adalberti</i> (I) = 378			espanjankeisarikotka
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			maakotka
	<i>Aquila clanga</i> (II)			kiljukotka
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			keisarikotka
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			pikkukiljukotka
	<i>Buteo buteo</i> (II)			hiirihaukka
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			piekana
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			arohiirihaukka
	<i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) = 379 <i>uncinatus</i>			kuubankäärmejämsä
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			käärmejämsä
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			ruskosuohaukka
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			sinisuohaukka
	<i>Circus macrourus</i> (II)			arosuohaukka
	<i>Circus pygargus</i> (II)			niittysuohaukka
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			liitohaukka
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			madagaskarinäärmejämsä

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Falconidae	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			partakorppikotka
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			hanhikorppikotka
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> ja <i>Haliaeetus leucocephalus</i> ovat liitteessä I; muut lajit luettelaa liitteessä II)			merikotkat
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpyija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			vuorikotka
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			pikkukotka
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			ecuadorinviidakkohaukka
	<i>Milvus migrans</i> (II)			haarahaukka
	<i>Milvus milvus</i> (II)			isohaarahaukka
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			pikkukorppikotka
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			mehiläishaukka
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			filippiinienkotka
				jalohaukat
	<i>Falco araea</i> (I)			seychellientuulihaukka
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			keltapääamerikotka
	<i>Falco cherrug</i> (II)			aavikkohaukka
	<i>Falco columbarius</i> (II)			ampuhaukka
	<i>Falco eleonora</i> (II)			välimerenhaukka
	<i>Falco jugger</i> (I)			intianjalohaukka
	<i>Falco naumanni</i> (II)			pikkutuulihaukka
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Ainoastaan Seychellien populaatio)			madagaskarintuulihaukka
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I) = 380			arabihaukka
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			muuttohaukka
	<i>Falco punctatus</i> (I)			mauritiuksentuulihaukka
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			tunturihaukka
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			nuolihaukka
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			tuulihaukka
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			punajalkahaukka

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
GALLIFORMES				
Megapodiidae				isojalkakanat
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			vasarapääkana
Cracidae				hokkokanat
		<i>Crax</i> spp. (-/III) (Seuraavat lajit on mainittu liitteessä III: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> ja <i>Crax globulosa</i> Kolumbian osalta ja <i>Crax rubra</i> Kolumbian, Costa Rican, Guatemalan ja Hondurasin osalta)		hokkokanat
	<i>Crax alberti</i> (III CO)			sininokkahokko
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			punanokkahokko
	<i>Mitu mitu</i> (I) = 381			kyhmynokkahokko
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			sarvisaku
		<i>Ortalis vetula</i> (III GT/HN)		ruskosiipikaklattaja
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> on mainittu liitteessä III Kolumbian osalta) = 382		
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			perunsaku
			<i>Penelope purpurascens</i> (III HN)	isosaku
		<i>Penelopina nigra</i> (III GT)		ylänkösakku
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) = 383			mustarintasaku
	<i>Pipile pipile</i> (I) = 384			trinidadinsinikurkkusaku
Phasianidae				peltokanat
		<i>Agelastes meleagrides</i> (III GH)		liberianhelmikana
			<i>Agriocharis ocellata</i> (III GT)	syyläkalkkuna
		<i>Arborophila charltonii</i> (III MY)		suomupuupyy
		<i>Arborophila orientalis</i> (III MY) = 385		vuoripuupyy
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argusfasaani
			<i>Caloperdix ocella</i> (III MY)	ruostepuupyy

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			harmaafasaani
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			sonoranpeltoviiriäinen
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			valkokorvafasaani
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I) = 386			sinikorvafasaani
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			ruskokorvafasaani
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		harmaaviidakkokana
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		verifasaani
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			töyhtöloistofasaani
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			kiinanloistofasaani
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			loistofasaani
		<i>Lophura bulweri</i>		borneonfasaani
		<i>Lophura diardi</i>		savufasaani
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			annaminfasaani
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III MY)		ruosteselkäfasaani
		<i>Lophura hatinhensis</i>		vietnaminfasaani
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		
		<i>Lophura ignita</i> (III MY)		kruunufasaani
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			keisarifasaani
		<i>Lophura inornata</i>		sumatranfasaani
		<i>Lophura leucomelanos</i>		teräsfasaani
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			taiwaninfasaani
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III MY)	mustapyy
	<i>Odontophorus strophium</i>			kolumbianviiriäinen
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			himalajanviiriäisfasaani
		<i>Pavo muticus</i> (II)		viherriikinkukko
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		harmaatäpläfasaani
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			palawanintäpläfasaani
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		vietnamintäpläfasaani
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III MY)	vuoritäpläfasaani

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		malesiantäpläfasaani
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) = 387		sumatrantäpläfasaani
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I) = 388			harja-argusfasaani
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III MY)	pitkänokkapyyp
			<i>Rollulus rouloul</i> (III MY)	harjapyy
	<i>Syrmaticus elliotti</i> (I)			peruukkifasaani
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			burmanfasaani
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			mikadofasaani
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			kaspianlumikana
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			tiibetinumikana
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			burmantragopaani
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			kiinantragopaani
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			kashmirintragopaani
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III NP)	satyyritragopaani
				preeriakana, eteläisen USA:n alalaji
GRUIFORMES				
Gruidae				kurjet
		Gruidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kurjet
	<i>Grus americana</i> (I)			trumpettikurki
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit <i>Grus canadensis nesiotes</i> ja <i>Grus canadensis pulla</i> on mainittu liitteessä I.)			hietakurki
	Grus grus (II)			kurki
	<i>Grus japonensis</i> (I)			mantsuriankurki
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			lumikurki
	<i>Grus monacha</i> (I)			munkkikurki
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			huppukurki
	<i>Grus vipio</i> (I)			silmälasikurki
Rallidae				rantakanat
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I) = 389			ruskoluhtakana

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Rhynochetidae				kagut
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kagu
Otididae		Otididae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		trapit
				trapit
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) =390			intiantrapit
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			kaulustrappi
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I) =391			bengalintrappi
	Otis tarda (II)			isotrappi
	Tetrax tetrax (II)			pikkutrappi
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				paksujalat
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III GT)	amerikanpaksujalka
Scolopacidae				kurpat
	<i>Numenius borealis</i> (I)			eskimokuovi
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			siperiankuovi
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			täpläviklo
Laridae				lokit
	<i>Larus relictus</i> (I)			mongolianlokki
COLUMBIFORMES				
Columbidae				kyyhkyt
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			hartiahuivikyyhky
		<i>Columba caribaea</i>		jamaikankyyhky
	<i>Claravis godefrida</i>			brasiliankyyhky
			<i>Columba guinea</i> (III GH)	afrikantäpläkyyhky
			<i>Columba iriditorques</i> (III GH) =392	pronssiniskakyyhky
	Columba livia (III GH)			kalliokyyhky
			<i>Columba mayeri</i> (III MU) =393	mauritiuksenkyyhky
			<i>Columba uncinata</i> (III GH)	kongonkyyhky
		<i>Didunculus strigirostris</i>		hammasnökkakyyhky

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
PSITTACIFORMES	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		mindoronkeisarikyöhyky
		<i>Goura</i> spp. (II)		luzoninhaavakyöhyky
	<i>Leptotila wellsi</i>			kruunukyöhykyt
				granadanjuoksukyöhyky
			<i>Oena capensis</i> (III GH)	naamiokyöhyky
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III GH)	vaikertajaturikyöhyky
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III GH)	saharantaturikyöhyky
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III GH)	savannitaturikyöhyky
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III GH)	palmukyöhyky
	<i>Streptopelia turtur</i> (III GH)			turturikyöhyky
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III GH)	sahelintaturikyöhyky
			<i>Treron calva</i> (III GH) = 394	afrikanviherkyöhyky
			<i>Treron waalia</i> (III GH)	viikunakyöhyky
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III GH)	sahelinuikuttajakyöhyky
			<i>Turtur afer</i> (III GH)	sinitäpläkyöhyky
Psittacidae			<i>Turtur brehmeri</i> (III GH) = 395	kameruninuikuttajakyöhyky
			<i>Turtur tympanistria</i> (III GH) = 396	tamburiinikyöhyky
				papukaijalinnut
				papukaijat jne.
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteisiin A ja C sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajeja <i>Melopsittacus undulatus</i> ja <i>Nymphicus hollandicus</i> , jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)		
				papukaijat
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			dominicanamatsoni
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			kultanaamaamatsoni
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			liekkipyrstöamatsoni
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			saintvincentinsaarenamatsoni
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			keisariamatsoni
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			kuubanamatsoni
	<i>Amazona ochrocephala auro-palliata</i> (I)			keltaniska-amatsoni

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			Yellow-headed parrot
	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala trespmariae</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			araukaria-amatsoni
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I) = 397			siniposkiamatsoni
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			rubiiniamatsoni
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			saintluciansaarenamatsoni
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			viiniamatsoni
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			meksikonamatsoni
	<i>Amazona vittata</i> (I)			puertoriconamatsoni
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			hyasinttiara
	<i>Ara ambigua</i> (I)			panamanara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I) = 398			sinikurkkuararauna
	<i>Ara macao</i> (I)			puna-ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			smaragdijara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			bolivianara
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			tanimbarinkakadu
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			filippiinienkakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			molukkienkakadu
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			siniara
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) 399			chathamsaarenkruunuviherkaija

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) =400			uudenseelanninviherkaija
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) =401			uudeneteläwalesinsiniviikunakaija
	<i>Eos histrio</i> (I)			ruutuluri
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I) =402			yökaija
	<i>Guarouba guarouba</i> (I) =403			
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tasmanianruohokaija
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			vahapalmuaratti
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			lymykaija
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			punahilkka-aratti
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			palmukakadu
	<i>Propyrrhura couloni</i> (I) =404			
	<i>Propyrrhura maracana</i> (I) =405			
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			kultaparatiisikaija
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I) =406			kultaparatiisikaija
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			paratiisikaija
	<i>Psittacula echo</i> (I) =407			mauritiuksenkaija
			<i>Psittacula krameri</i> (III GH)	aleksanterinkaija
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			sinikurkkuaratti
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			käpyaratit
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> on mainittu liitteessä I, muut lajit on mainittu liitteessä II)			polynesianlurikit

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
CUCULIFORMES				
Musophagidae				turakot
		<i>Corythaeola cristata</i> (III GH)		keisariturako
		<i>Crinifer piscator</i> (III GH)		harmaaturako
		<i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) =408		savanniturako
		<i>Musophaga violacea</i> (III GH)		punaposkiturako
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		turakot
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			kameruninturako
STRIGIFORMES				pöllölinnut
		STRIGIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		pöllölinnut
Tytonidae				tornipöllöt
	<i>Tyto alba</i> (II)			tornipöllö
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			madagaskarintornipöllö
Strigidae				pöllöt
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			helmipöllö
	<i>Asio flammeus</i> (II)			suopöllö
	<i>Asio otus</i> (II)			sarvipöllö
	<i>Athene blewitti</i> (I)			hindustaninpöllö
	<i>Athene noctua</i> (II)			minervanpöllö
	<i>Bubo bubo</i> (II)			huuhkaja
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			varpuspöllö
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I) =409			pisarapöllönen
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) =410			norfolkinsaarenaustralianpöllö
	<i>Ninox squamipila natalis</i> (I)			joulusaarenmolukkienhaukapöllö
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			tunturipöllö
	<i>Otus ireneae</i> (II)			sokokenpöllönen
	<i>Otus scops</i> (II)			kyläpöllönen
	<i>Strix aluco</i> (II)			lehtopöllö
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			lapinpöllö
	<i>Strix uralensis</i> (II)			viirupöllö
	<i>Surnia ulula</i> (II)			hiiripöllö

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
APODIFORMES				
Trochilidae				kolibrit
		Trochilidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kolibrit
	<i>Glaueis dornhii</i> (I) =411			brasiliankaarikolibri
TROGONIFORMES				
Trogonidae				trogonit
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			mayaketsali
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				sarvinokat
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		uuresarvinokat
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			kiilasarvinokka
	<i>Aceros subruficollis</i> (I)			sundansarvinokka
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II) =412		kuontalosarvinokat
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		lippasarvinokat
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kaksisarvinokat
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			kaksisarvinokka
	<i>Buceros vigil</i> (I) =413			naurusarvinokka
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		filippiiniensarvinokat
PICIFORMES				
Capitonidae				sepät
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III CO)		kauluriseppä
Ramphastidae				tukaanit
		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III AR)		sahramitukaani
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		punavyöarakari
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III AR)		ruskoposkiarakari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		verinokka-arakari
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III AR)		kultarintatukaani
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		rikkitukaani

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		kuningastukaani
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		karmiininokkatukaani
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		punaliivitukaani
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III AR)		täplänokkatukaani
Picidae				tikat
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			keisaritulikärki
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			koreanaasianpalokärki
PASSERIFORMES				
Cotingidae				kotingat
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III CO)	röyhelökotinga
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III CO)	käpyröyhelökotinga
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			vyökotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		harjakotingat
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			valkosiipikotinga
Pittidae				pitat
		<i>Pitta guajana</i> (II)		tulikulmapitta
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			malakanpitta
	<i>Pitta kochi</i> (I)			tammipitta
		<i>Pitta nympha</i> (II) = 414		keijupitta
Atrichornithidae				tiheikkölaulajat
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			isotiheikkölaulaja
Hirundinidae				pääskyt
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			aasianjokipääsky
Pycnonotidae				bulbulit
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		tulipääbulbuli
Muscicapidae				siepot
	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III MU)			rodriquezinkerttunen
		<i>Cyornis ruckii</i> (II) = 415		malesiansinisieppo
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			länsiaustralianisosukasmaluri
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I) = 416			sukasmaluri
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		hopeakorvatimali
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		punarintatimali

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		omeivuorentimali
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			keltapääkaljukas
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			punapääkaljukas
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III MU) =417	maskareenienparatiisimonarkki
Nectariniidae				medestäjät
		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		kerttumedestäjä
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		punavyömedestäjä
Zosteropidae				rillit
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			norfolkinisorilli
Meliphagidae				mesikot
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) =418			victoriankultakruunumesikko
Emberizidae				sirkut
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		pikitöyhtökardinaali
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		punapääkardinaali
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		liekkipääkardinaali
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		palettitangara
Icteridae				trupiaalit
	<i>Agelaius flavus</i> (I) =419			laplatanturpiaali
Fringillidae				peipot
	<i>Carduelis cucullata</i> (I) =420			tulitikli
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II) =420		brasilianvihervarpunen
			<i>Serinus canicapillus</i> (III GH) =421	kalottihemppo
			<i>Serinus leucopygius</i> (III GH)	hirssihemppo
			<i>Serinus mozambicus</i> (III GH)	viiksihemppo

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Estrildidae				loistopeipot
		<i>Amandava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III GH)	viiltopeippo
				vihertiikeripeippo
			<i>Amandava subflava</i> (III GH) =422	kultatiikeripeippo
			<i>Estrilda astrild</i> (III GH)	vahanokka
			<i>Estrilda caerulea</i> (III GH)	harmaavahanokka
			<i>Estrilda melpoda</i> (III GH)	savannivahanokka
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III GH)	sahelinvahanokka
			<i>Lagonosticta rara</i> (III GH)	ruohikkoruusupeippo
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III GH)	tuliruusupeippo
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III GH)	savanniruusupeippo
			<i>Lagonosticta senegalensis</i> (III GH)	ruusupeippo
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III GH) =423	harmaaruusupeippo
			<i>Lonchura bicolor</i> (III GH) =424	seepramanikki
			<i>Lonchura cantans</i> (III GH) =425	hopeanokkamanikki
			<i>Lonchura cucullata</i> (III GH) =424	pronssimanikki
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III GH) =424	ruskoselkämänikki
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III GH) =426	vihertäpläpeippo
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III GH)	mustakurkkupeippo
			<i>Nigrita bicolor</i> (III GH)	tervapeippo
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III GH)	isonokipeippo
			<i>Nigrita fusconota</i> (III GH)	nokiselkäpeippo
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III GH)	nokipeippo
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III GH)	töpöpeippo
		<i>Padda fuscata</i>		
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		riisi-peippo

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Ploceidae		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)	<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III GH) =427	punamuurahaispeippo
			<i>Pholidornis rushiae</i> (III GH)	vilistäjäpeipponen
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III GH) =428	uudeneteläwalesinnyökyttäjäpeippo
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III GH)	loistomurskaajapeippo
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III GH)	keltasiipeippo
			<i>Spermophaga haematina</i> (III GH)	punasiipeippo
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III GH) =429	pensassinokka
				kutojat
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III GH)	punaposkipeippo
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III GH) =430	kekonokkakutoja
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III GH)	punakaapukutoja
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III GH)	loiskutoja
			<i>Euplectes afer</i> (III GH)	puhvelikutoja
			<i>Euplectes ardens</i> (III GH) =431	kultapiispa
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III GH) =432	punakauluspiispa
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III GH)	punapiispa
			<i>Euplectes macrourus</i> (III GH) =433	tulikauluspiispa
			<i>Malimbus cassini</i> (III GH)	keltaselkäpiispa
				harsokutoja

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III GH)	punatöyhtökutoja
			<i>Malimbus nitens</i> (III GH)	punarintakutoja
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III GH)	punamyssykutoja
			<i>Malimbus scutatus</i> (III GH)	punahuivikutoja
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III GH) =434	heinäkutoja
			<i>Passer griseus</i> (III GH)	tuhkavarpunen
			<i>Petronia dentata</i> (III GH)	pensaskalliovarpunen
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III GH)	varpuskutoja
			<i>Ploceus albinucha</i> (III GH)	valkoniskakutoja
			<i>Ploceus aurantius</i> (III GH)	kaislakutoja
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III GH) =435	kyläkutoja
			<i>Ploceus heuglini</i> (III GH)	lähdekutoja
			<i>Ploceus luteolus</i> (III GH) =436	kerttukutoja
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III GH) =437	mustapääkutoja
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III GH)	mustakutoja
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III GH)	mustakurkkukutoja
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III GH)	kaitanokkakutoja
			<i>Ploceus preussi</i> (III GH)	kultalakkikutoja
			<i>Ploceus tricolor</i> (III GH)	tikkakutoja
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III GH) =438	sahelinkutoja
			<i>Quelea erythrops</i> (III GH)	punahuppukutoja
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III GH)	pisamaotsakutoja
			<i>Vidua chalybeata</i> (III GH) =439	kyläleski
			<i>Vidua interjecta</i> (III GH)	leveäpyrstöleski
			<i>Vidua larvaticola</i> (III GH)	
			<i>Vidua macroura</i> (III GH)	dominikaanileski
			<i>Vidua orientalis</i> (III GH) =440	leveäpyrstöleski
			<i>Vidua raricola</i> (III GH)	
			<i>Vidua togoensis</i> (III GH)	
			<i>Vidua wilsoni</i> (III GH)	peltöleski

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Sturnidae				kottaraiset
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		pyhämaina
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			balinkottarainen
Paradisaeidae				paratiisilinnut
		Paradisaeidae spp. (II)		paratiisilinnut
REPTILIA				
TESTUDINATA				kilpikonnat
Dermatemydidae				
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		tabascokilpikonna
Platysternidae				
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		
Emydidae				suokilpikonnat
		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagurkilpikonna
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		
		<i>Chrysemus picta</i>		
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		
	<i>Clemmys muhlenbergi</i> (I)			muhlenberginpurokilpikonna
		<i>Cuora</i> spp. (II)		
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) =441			mustalammikkokilpikonna
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys leytenis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		
	<i>Kachuga tecta</i> (I) =442			intiantelttakilpikonna
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		
	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I) =443			kolmiharjakilpikonna

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Testudinidae	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II)		burmansuokilpikonna
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kotelokilpikonnat
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			vesikotelokilpikonna
		<i>Trachemys scripta elegans</i> =444		
				maakilpikonnat
		Testudinidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajin <i>Geochelone sulcata</i> luonnosta saatujen ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)		maakilpikonnat
	<i>Geochelone nigra</i> (I) =445			jättiläiskilpikonna
	<i>Geochelone radiata</i> (I) =446			sädekilpikonna
	<i>Geochelone yniphora</i> (I) =446			angonoka
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Homopus bergeri</i> (II)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I) =446			

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
	<i>Pyxis planicauda</i> (II)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			espanjankilpikonna
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			kreikankilpikonna
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			egyptinkilpikonna
	<i>Testudo marginata</i> (II)			reunuskilpikonna
	<i>Testudo wernerii</i> (I) =447			
Cheloniidae				merikilpikonnat
	Cheloniidae spp. (I)			merikilpikonnat
Dermochelyidae				merinahkakilpikonnat
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			merinahkakilpikonna
Trionychidae				pehmeäkilpikonnat
	<i>Apalone ater</i> (I) =448			mustapehmeäkilpikonna
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I) =449			gangesinpehmeäkilpikonna
	<i>Aspideretes hurum</i> (I) =449			
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I) =449			tummapehmeäkilpikonna
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		intianpehmeäkilpikonna
			<i>Trionyx triunguis</i> (III GH)	
Pelomedusidae				
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) =450		
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III GH)	piilokaulakilpikonna
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II) =450		
			<i>Pelusios adansonii</i> (III GH)	
			<i>Pelusios castaneus</i> (III GH)	länsiafrikankilpikonna
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III GH) =451	
			<i>Pelusios niger</i> (III GH)	
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		eteläamerikanjokikilpikonnat

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Chelidae				käärmeenkaulakilpikonnat
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			länsiaustraliankäärmeenkaulakilpikonna
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) =452		krokotiilit krokotiilit
Alligatoridae				alligaattorit
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			kiinanalligaattori
	<i>Caiman crocodilus apapor-iensis</i> (I)			silmälasikaimaani
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Lukuun ottamatta Argentiinan populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B)			leveäkuonokaimaani
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Lukuun ottamatta Ecuadorin populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B ja jonka vuotuinen vientikiintiö on nolla, kunnes CITES-sihteeristö ja IUCN/SSC-krokotiiliasiantuntijaryhmä ovat hyväksyneet vuotuiset kiintiöt)			suokaimaani
Crocodylidae				krokotiilit
	<i>Crocodylus acutus</i> (I)			amerikankrokotiili
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			panssarikrokotiili
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			orinoonkrokotiili
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			kyhmykrokotiili
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Etiopian, Kenian, Madagaskarin, Malawin, Mosambikin, Etelä-Afrikan, Ugandan, Tansanian tasavallan (Tansanian tasavalta sallii tarhattujen yksilöiden lisäksi 1 600 luonnonvaraisen yksilön viennin, metsästysmuistot mukaan luettuina), Sambian ja Zimbabwen populaatioita; nämä populaatiot kuuluvat liitteeseen B)			niilinkrokotiili

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			suokrokotiili
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Lukuun ottamatta Australian, Indonesian ja Papua-Uuden-Guinean populaatioita, jotka kuuluvat liitteeseen B)			suistokrokotiili
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			kuubankrokotiili
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			siaminkrokotiili
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			kääpiökrokotiili
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			sundagaviaali
Gavialidae				gaviaalit
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gangesingaviaali
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				tuatarat
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuatara
SAURIA				
Gekkonidae				gekot
		<i>Cyrtodactylus</i> <i>serpensinsula</i> (II) =453		
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III NZ)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III NZ)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) =454		päivägekot
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
Agamidae				agamat
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		piikkihäntäliskot

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		myrkkyliskot myrkkyliskot
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		varaanit varaanit
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			bengalinvaraani
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			keltavaraani
	<i>Varanus griseus</i> (I)			aavikkovaraani
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			komodonvaraani
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
SERPENTES				käärmeet
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II) =459		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) =459		pytonkäärmeet
	<i>Python molurus molurus</i> (I) =460			tiikeripyton
Boidae		Boidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		boakäärmeet boakäärmeet
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			madagaskarinboat
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) =461			kuningasboa, läntinen muoto
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			keltabo
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			jamaikanboa
	Eryx jaculus (II)			
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) =462			madagaskarinpuuboa
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) =459		Mauritiuksen boat
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			roundsaarenboat
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			harjasuomuboa

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II) =459		kääpiöboat
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III IN)	tarhakäärmeet
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III IN)	koirankuonokäärme
		<i>Clelia clelia</i> (II) =463		mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II) =464		valekobra
		<i>Dromicus chammissonis</i> =465		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		intianmunakäärme
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III IN) =466	
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		myrkkytarhakäärmeet
			<i>Micrurus diastema</i> (III HN)	
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III HN)	
		<i>Naja atra</i> (II) =467		
		<i>Naja kaouthia</i> (II) =467		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II) =467		
		<i>Naja naja</i> (II)		intiankobra
		<i>Naja oxiana</i> (II) =467		
		<i>Naja philippinensis</i> (II) =467		
		<i>Naja sagittifera</i> (II) =467		
		<i>Naja samarensis</i> (II) =467		
		<i>Naja siamensis</i> (II) =467		
		<i>Naja sputatrix</i> (II) =467		
		<i>Naja sumatrana</i> (II) =467		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kuningaskobra

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Viperidae				kyykäärmeet
		<i>Crotalus durissus unicolor</i> =468	<i>Crotalus durissus</i> (III HN)	kalkkarokäärme
		<i>Crotalus willardi</i>		
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III IN) =469	russelinkyy
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Ainoastaan Euroopan populaatio, lukuun ottamatta entisen Neuvostoliiton alueita; viimeksi mainitut populaatiot eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin)			latifinkyy
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		kenttäkyy
AMPHIBIA				sammakkoeläimet
ANURA				sammakot
Bufonidae				konnat
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) =470			
	<i>Atelopus varius zeteki</i> (I) =471			panamantynkäjalkasammakko
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			kultakonna
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			kameruninrupikonna
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			synnyttäjäkonnat
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) =470			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I) =470			
Dendrobatidae				nuolimyrkkysammakot
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		nuolimyrkkysammakot
		<i>Epipedobates</i> spp. (II) =472		
		<i>Minyobates</i> spp. (II) =472		
		<i>Phylllobates</i> spp. (II)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		ahdassuusammatkot
Ranidae		<i>Conraua goliath</i>		sammakot
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) =473		goljatinsammakko
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) =473		
		<i>Rana catesbeiana</i>		härkäsamakko
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteen A sisältyviä lajeja)		australiansammakot
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			
CAUDATA				
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		aksolotli
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I) =474			pyrstösammakot
				jättiläissalamannerit
ELASMBRANCHII				leveäsuiset rustokalat
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
LAMNIFORMES				
Lamnidae			<i>Carcharodon carcharias</i> (III AU)	silliheit
				valkohai
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		jättiläishai

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
ACTINOPTERYGII				viuhkaeväiset
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		sampikalat
Acipenseridae				sammet
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			lyhytnokkasampi
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			sampi
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				arapaimakalat
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		amazonjoenarapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			sumatranarapaima
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae				särkikalat
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		sokkobarbi
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
Catostomidae				imukarpit
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			kuiui
SILURIFORMES				
Pangasiidae				haimonnit
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				merineulat
		<i>Hippocampus</i> spp. (II) Laji sisältyy liitteeseen 15.5.2004 alkaen		merihevoset
PERCIFORMES				
Sciaenidae				rumpukalat
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I) =475			
SARCOPTERYGII				
COELACANTHIFORMES				varsieväkalat
Coelacanthidae				
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimeriat
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		australiankeuhkokala

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
ARTHROPODA (NIVELJALKAISET)				
ARACHNIDA				hämähäkkieläimet
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) =476		
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) =477 <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) =477 <i>Brachypelma</i> spp (II) <i>Brachypelmides klaasi</i> (II) =477		lintuhämähäkit
INSECTA				hyönteiset
COLEOPTERA				kovakuoriaiset
Lucanidae				kampasarviset
			<i>Colophon</i> spp. (III ZA)	
LEPIDOPTERA				perhoset
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Baronia brevicornis</i> <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteen A sisältyviä lajeja) =478 <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio grose-smithi</i>		ritariperhoset

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
	<i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I)	 <i>Papilio maraho</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		korsikanritari
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	 <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) =478 <i>Troides</i> spp. (II) =478		isoapollo
		ANNELIDA (NIVELMADOT)		
HIRUDINOIDEA				juotikkaat
ARHYNCHOBDELLAE				
Hirudinidae		 <i>Hirudo medicinalis</i> (II)		verijuotikkaat
		MOLLUSCA (NILVIÄISET)		verijuotikas
BIVALVIA				simpukat
VENEROIDA				
Tridacnidae		 Tridacnidae spp. (II)		jättiläissimpukat
UNIONOIDA				
Unionidae	 <i>Conradilla caelata</i> (I)	 <i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	 <i>Dromus dromas</i> (I) =479			
	 <i>Epioblasma curtisi</i> (I) =480			
	 <i>Epioblasma florentina</i> (I) =480			
	 <i>Epioblasma sampsoni</i> (I) =480			
	 <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) =480			

[illegible]

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
CNIDARIA (POLTTIAISELÄIMET)				
ANTHOZOA				korallieläimet
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Heliporidae spp. (II) =487 (Asetuksen säännöksiä ei sovelleta fossiileihin)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (Asetuksen säännöksiä ei sovelleta fossiileihin)		urkukorallit
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		mustakorallit
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (Asetuksen säännöksiä ei sovelleta fossiileihin)		
HYDROZOA				polyyyppieläimet
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (Asetuksen säännöksiä ei sovelleta fossiileihin)		tuhathuokoshydrokorallit
STYLAETERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (Asetuksen säännöksiä ei sovelleta fossiileihin)		
FLORA				
AGAVACEAE				agaavekasvit
	<i>Agave arizonica</i> (I)			
	<i>Agave parviflora</i> (I)			
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		kruunuagaave
	<i>Nolina interrata</i> (I)			
AMARYLLIDACEAE				narsissikasvit
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		lumikellot
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteen A sisältäviä lajeja) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		oleanterikasvit paksujalat
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Ainoastaan Venäjän federaation populaatio; muut populaatiot eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		murattikasvit ginsengjuuri amerikanginsengjuuri
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i>			araukariakasvit chilenaraukaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) =488 #2		happomarjakasvit himalajanjalkalehti
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		ananaskasvit

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteen A sisältyviä lajeja) ⁽⁸⁾ #4		kaktuskasvit kaktuskasvit
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) =489			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I) =490			
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I) =491			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) =492			
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I) =493			
	<i>Escobaria minima</i> (I) =494			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) =495			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) =496			
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I) =497			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) =498			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) =499			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I) =500			

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I) =501 <i>Sclerocactus brevihamatus</i> <i>ssp. tobuschii</i> (I) =502 <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) =503 <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) =504 <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) =505 <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) =506 <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) =507 <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) =508 <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) =508 <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) =509 <i>Uebelmannia</i> spp. (I) =510			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		kohokkikasvit
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) =511			mykerökukkaiset (asteri- kasvit)
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (I)		maksaruohokasvit
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			sypressikasvit
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1 =512		puusaniaiset

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteen A sisältyviä lajeja) #1		käpypalmut käpypalmut
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		uuvanakasvit
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Ainoastaan Amerikan mantereen populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #1		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		jamssikasvit kärpäsloukku
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		kihokkikasvit
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; ainoastaan mehikasvit; asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin <i>Euphorbia trigona</i> -lajikkeiden keinotekoisesti lisätyihin yksilöihin) #1		tyräkkikasvit tyräkit
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) =513			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) =514			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) =515			

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) =516 <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) =517 <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) =518 <i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		okotillokasvit
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III NP) #1	
JUGLANDACEAE				jalopähkinäkasvit
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) =519 #1		
LEGUMINOSAE (FABA-CEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dipteryx panamensis</i> (III CR)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) =520 #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #6		santelipuu

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta <i>Aloe vera</i> -lajia, johon on viitattu myös nimellä <i>Aloe barbadensis</i>, joka ei sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #1 <i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) = 521 <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) = 522 <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) = 523 <i>Aloe parallellifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		liljakasvit
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III NP) = 524 #1	magnoliakasvit

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotrooppisen alueen populaatio) #6 voimaantuloapäivä: 15.11.2003	<i>Cedrela odorata</i> (III) (Kolumbian [CO] populaatio; Perun [PE]) populaatio) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> 15.11.2003 saakka (III BO, BR, CO, CR, MX, PE) #5	mahonkikasvit
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #1		kannukasvit kannukasvit
ORCHIDACEAE	Asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien lajien ja alalajien osalta kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleviin <i>in vitro</i> taimiviljelmiin, joita kuljetetaan steriileissä astioissa. <i>Aerangis ellisii</i> (II) <i>Cattleya trianaei</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) (°) =525 #8		kämmekkäkasvit kämmekät tikankontti kiiltovalkku

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			venuksenkengät
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
	<i>Vanda coerulea</i> (I)			näivekasvit
OROBANCHACEAE				
		<i>Cistanche deserticola</i> (II)		
PALMAE (AREACEAE)				palmut
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		
		<i>Chysalidocarpus decipiens</i> (II) #1		
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				unikkokasvit
			<i>Meconopsis regia</i> (III NP) #1	
PINACEAE				mäntykasvit
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III NP) #1	
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			
PORTULACACEAE				portulakkakasvit
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) =526 #1		
		<i>Avonia</i> spp. =527 #1		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		
PRIMULACEAE				esikkokasvit
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		syklaamit
PROTEACEAE				silkkipensaskasvit
		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		
		<i>Protea odorata</i> (II) #1		
RANUNCULACEAE				leinikkikasvit
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		kevätruusuleinikki
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		
ROSACEAE				ruusukasvit
		<i>Prunus africana</i> (II) #1		
RUBIACEAE				matarakasvit
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE				tötterokasvit
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #1		tötterölehdet
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) =528			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) =529			
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Nimet
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroa</i> =530#3		naamakukkaiskasvit
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. =531#1		
	<i>Stangeria eriopus</i> (I) =532			
TAXACEAE		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 =533		marjakuusikasvit
TROGODENDRACEAE (TETRACENRTACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III NP) #1	
THYMELEACEAE (AQUI- LARIACEAE)		<i>Aquilaria malaccensis</i> (II) #1		näsiäkasvit
			<i>Gonystylus</i> spp. (III ID) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> =534 #3		virtamajuurikasvit
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) =535#1		
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteen A sisältäviä lajeja) #1		
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		inkiväärikasvit
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #1		

(¹) Liitteeseen II sisältyvät kaikki lajit, lukuun ottamatta seuraavia liitteeseen I sisältyviä lajeja ja alalajeja: *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (sisältää synonyymien *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (sisältää synonyymien *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (lukuun ottamatta Länsi-Grönlannin *Balaenoptera acutorostrata* -populaatiota), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (sisältyi aikaisemmin sukuun *Balaena*) ja *Caperea marginata*. Yleissopimuksen liitteessä II mainittujen lajien yksilöitä, mukaan lukien muut tuotteet ja johdannaiset kuin kaupallisiin tarkoituksiin valmistetut lihatuotteet, joita Grönlannin asukkaat pyydystävät asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, kohdellaan siten kuin ne kuuluisivat liitteeseen B. Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajin *Tursiops truncatus* Mustanmeren populaation luonnosta saatua ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä eläviä yksilöitä varten.

- (2) **Botswanan, Namibian ja Zimbabwen populaatiot (sisältyvät liitteeseen B):**
Ainoastaan seuraavien yksilöiden ja tuotteiden viennin sallimiseksi: 1) metsästysmuistot muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, 2) elävillä eläimillä käytävä kauppa *in situ* -suojeluohjelmia varten, 3) vuotavalmistella käytävä kauppa, 4) nahkavalmistella käytävä kauppa muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, 5) rekisteröidyllä käsittelemättömällä norsunluulla käytävä kauppa (Botswana ja Namibia: kokonaiset syösyhampaat ja norsunluupalat, Etelä-Afrikka: kokonaiset syösyhampaat ja vähintään 20 cm pitkät ja kilon painoiset leikatut norsunluupalat) seuraavien edellytyksin: i) ainoastaan kyseisestä valtiosta peräisin oleva ja hallituksen omistamissa rekisteröidyssä varastoissa oleva käsittelemätön norsunluu (lukuun ottamatta takavarikoitua norsunluuta ja tuntemattomasta lähteestä peräisin olevaa norsunluuta) ja Etelä-Afrikan osalta ainoastaan Krugerin luonnonpuistosta peräisin oleva norsunluu; ii) ainoastaan kauppakumppaneille, joilla CITES-sihteeristö on yhteistyössä pysyvän komitean kanssa todennut olevan riittävä kansallinen lainsäädäntö ja sisäinen kaupan valvonta sen varmistamiseksi, että tuotua norsunluuta ei jälleenviedä ja että sitä hallinnoidaan päätöslauselman Conf.10.10 (rev. CoP12) kotimaista valmistusta ja kauppaa koskevien vaatimusten mukaisesti; iii) ei ennen toukokuuta 2004 eikä missään tapauksessa ennen kuin sihteeristö on tutkinut mahdolliset tuojamaat ja MIKE-ohjelmasta on toimitettu sihteeristölle perustiedot (esimerkiksi norsupopulaatioiden määrästä ja laittoman tappamisen määrästä; iv) kaupan kohteena voi olla enintään 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) ja 30 000 kg (Etelä-Afrikka) norsunluuta, joka toimitetaan yhtenä lähetyksenä sihteeristön tiukassa valvonnassa; v) kaupan tuotto käytetään yksinomaan norsujen suojeluun ja yhteisön suojelu- ja kehitysohjelmiin, joita toteutetaan norsujen levinneisyysalueella tai sen läheisyydessä; vi) vasta pysyvän komitean todettua, että edellä mainitut edellytykset on täytetty. Sihteeristön ehdotuksesta pysyvä komitea voi päättää mainitun kaupan osittaisesta tai täydellisestä lopettamisesta, jos todetaan, etteivät viejät- tai tuojamaat enää täytä edellä mainittuja edellytyksiä, tai jos mainitun kaupan osoitetaan vaikuttavan haitallisesti muihin norsupopulaatioihin. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A luettelujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.
- (3) **Zimbabwen populaatio (sisältyy liitteeseen B):**
Ainoastaan seuraavien yksilöiden ja tuotteiden viennin sallimiseksi: 1) metsästysmuistot muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, 2) elävillä eläimillä käytävä kauppa asianmukaisiin ja hyväksyttäviin tarkoituksiin 3) vuodat, 4) nahkatavarat ja norsunluuveistokset muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A luettelujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti. Sen varmistamiseksi, että silloin kun a) elävien eläinten kaupan tarkoitukset ovat asianmukaisia ja hyväksyttäviä ja/tai b) tuonnin tarkoitus on muu kuin kaupallinen, venttiluvat ja jälleenvientitodistukset voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun luvan tai todistuksen myöntävä hallintoviranomainen on vastaanottanut tuontivaltion hallintoviranomaiselta todistuksen, josta käy ilmi, että tapauksessa a, asetuksen 4 artiklan 1 artiklan alakohtana mukaisesti toimivaltainen tieteellinen viranomainen on tarkistanut tilat ja ehdotetun vastaanottajan on todettu varustautuneen asianmukaisesti eläinten majoittamista ja hoitoa varten ja/tai tapauksessa b asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohtana mukaisesti hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, ettei yksilöitä käytetä ensisijaisesti kaupallisiin tarkoituksiin.
- (4) **Argentiinan populaatio (sisältyy liitteeseen B):**
Ainoastaan liitteessä B olevien populaatioiden elävien vikunjojen villan sekä siitä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden sekä muiden käsiteollisuustuotteiden kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat 'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña' -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat 'VICUÑA-ARGENTINA'. Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A luettelujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.
- (5) **Bolivian populaatio (sisältyy liitteeseen B):**
Ainoastaan elävien vikunjojen villan kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Villassa on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat 'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña' -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat 'VICUÑA-BOLIVIA'. Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A luettelujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.
- (6) **Chilen populaatio (sisältyy liitteeseen B):**
Ainoastaan liitteessä B olevien populaatioiden elävien vikunjojen villan sekä siitä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden, mukaan luettuina ylellisyystavaroiden ja kudonnaisten, kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat 'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña' -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat 'VICUÑA-CHILE'. Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A luettelujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.
- (7) **Perun populaatio (sisältyy liitteeseen B):**
Ainoastaan elävien vikunjojen villan ja osapuolien konferenssin yhdeksännen kokouksen aikaan (marraskuussa 1994) Perussa olleen 3 249 kilon villavaraston sekä niistä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden, mukaan luettuina ylellisyystavaroiden ja kudonnaisten, kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat 'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña' -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat 'VICUÑA-PERU'. Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A luettelujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.
- (8) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien risteymien ja/tai lajikkeiden keinotekoisesti lisätyihin yksilöihin:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (lajikkeet)
Cactaceae spp. -lajin klorofyllittömät värimutaatiot, jotka on vartettu seuraaviin perusrunkoihin: *Harrisia 'Jusberti'*, *Hylocereus trigonus* tai *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasy (lajikkeet).
- (9) Suvun *Phalaenopsis* risteymien keinotekoisesti lisätyt yksilöt eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan, kun: 1) yksilöt myydään yksittäisistä, vähintään 100 kasvia sisältävistä pakkauksista (esimerkiksi pahvipakkaukset, laatikot tai sälelaatikko) koostuvina lähetyksinä; 2) kaikki pakkauksessa olevat kasvit ovat samaa risteymää; eri risteymiä ei pakata samaan pakkaukseen; 3) pakkauksessa olevat kasvit voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi yksilöiksi, koska ne ovat pitkälti yhdenmukaisia kokonsa, kasvuvaiheensa, puhtautensa, koskemattoman juuristonsa ja sellaisten vaurioiden osalta, joita voisi esiintyä luonnosta otetuilla kasveilla; 4) kasveilla ei ole luonnonvaraisuudesta kertovia ominaisuuksia, kuten hyönteisten tai muiden eläinten aiheuttamia vaurioita, lehtiin kiinnittynyttä sieni- tai leväkasvustoa tai keräyksen aiheuttamia vaurioita juurissa, lehdistä tai muissa osissa; ja 5) lähetyksiin liitetään lähettäjän allekirjoittama asiakirja-aineisto, kuten lasku, johon on selkeästi merkitty kasvien määrä ja jonka lähettäjä on allekirjoittanut. Kasveihin, jotka eivät selkeästi kuulu poikkeuksen piiriin, on liitettävä asianmukaiset CITES-asiakirjat.
- (10) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Cyclamen persicum* -lajikkeiden keinotekoisesti lisätyihin yksilöihin. Poikkeus ei kuitenkaan koske sellaisia yksilöitä, joita pidetään kaupan lepotilassa olevina mukuloina.

	Liite D	Nimet
FAUNA		
CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)		
MAMMALIA		nisäkkäät
CARNIVORA		
Canidae		koiraeläimet
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III IN) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III IN) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III IN) =536 §1	
Mustelidae		näätäeläimet
	<i>Mustela altaica</i> (III IN) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> §1 (III IN)	
	<i>Mustela kathiah</i> (III IN) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III IN) §1	
AVES		linnut
ANSERIFORMES		sorsalinnut
Anatidae		sorsat
	<i>Anas melleri</i>	
GALLIFORMES		
Megapodiidae		isojalkakanat
	<i>Megapodius wallacei</i>	
Cracidae		hokkokanat
	<i>Penelope pileata</i>	
Phasianidae		peltokanat
	<i>Arborophila gingica</i>	
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	
COLUMBIFORMES		
Columbidae		kyyhkyt
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	
	<i>Gallicolumba criniger</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	

	Liite D	Nimet
PASSERIFORMES		
Cotingidae		kotingat
	<i>Procnias nudicollis</i>	
Pittidae		pitat
	<i>Pitta nipalensis</i>	
	<i>Pitta steerii</i>	
Bombycillidae		tilhet
	<i>Bombycilla japonica</i>	
Muscicapidae		siepot
	<i>Cochoa azurea</i>	
	<i>Cochoa purpurea</i>	
	<i>Garrulax formosus</i>	
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> =537	
	<i>Turdus dissimilis</i>	
Sittidae		pähkinänakkelit
	<i>Sitta magna</i>	
	<i>Sitta yuanaensis</i>	
Emberizidae		sirkut
	<i>Dacnis nigripes</i>	
	<i>Sporophila falcirostris</i>	
	<i>Sporophila frontalis</i>	
	<i>Sporophila hypochroma</i>	
	<i>Sporophila palustris</i>	
Icteridae		turpiaalit
	<i>Sturnella militaris</i>	
Fringillidae		peipot
	<i>Carpodacus roborowskii</i>	
	<i>Carduelis ambigua</i>	
	<i>Carduelis atrata</i>	
	<i>Pyrrhula erythica</i>	
	<i>Serinus canicollis</i>	
	<i>Serinus hypostictus</i> =538	

	Liite D	Nimet
Estrildidae		loistopeipot
	<i>Amandava amandava</i>	
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	
	<i>Erythrura coloria</i>	
	<i>Erythrura viridifacies</i>	
	<i>Estrilda quartinia</i> = 539	
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	
	<i>Lonchura punctulata</i>	
	<i>Lonchura stygiaa</i>	
Sturnidae		kottaraiset
	<i>Cosmopsarus regius</i>	
	<i>Mino dumontii</i>	
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
Corvidae		varikset
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	
REPTILIA		matelijat
TESTUDINATA		
Emydidae		suokilpikonnat
	<i>Chinemys nigricans</i>	
	<i>Geoemyda spengleri</i>	
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
Carettochelidae		
	<i>Carettochelys insculpta</i>	

	Liite D	Nimet
SAURIA		
Gekkonidae		gekkoliskot
	<i>Geckolepis maculata</i>	
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Uroplatus</i> spp., viz.	
	<i>Uroplatus alluaudi</i>	
	<i>Uroplatus eburnei</i>	
	<i>Uroplatus fimbriatus</i>	
	<i>Uroplatus guentheri</i>	
	<i>Uroplatus henkeli</i>	
	<i>Uroplatus lineatus</i>	
	<i>Uroplatus malahelo</i>	
	<i>Uroplatus phantasticus</i>	
	<i>Uroplatus sikorae</i>	
Agamidae		agamat
	<i>Acanthosaura armata</i>	
Cordylidae		vyöliskot
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus laticaudatus</i>	
	<i>Zonosaurus madagascariensis</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Scincidae		skinkit
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
	<i>Tiliqua gerrardii</i>	
	<i>Tiliqua gigas</i>	
	<i>Tiliqua scincoides</i>	
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Liite D	Nimet
SERPENTES		
Xenopeltidae		välkekäärmeet
	<i>Xenopeltis unicolor</i> §1	
Acrochordidae		
	<i>Acrochordus javanicus</i> §1	
	<i>Acrochordus granulatus</i> §1	
Colubridae		tarhakäärmeet
	<i>Ahaetulla prasina</i> §1	
	<i>Boiga dendrophila</i> §1	
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Enhydris chinensis</i> §1	
	<i>Enhydris enhydris</i> §1	
	<i>Enhydris plumbea</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Lioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis chrysargus</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
	<i>Zaocys dhumnades</i> §1	
Elapidae		myrkkytarhakäärmeet
	<i>Bungarus candidus</i> §1	
	<i>Laticauda</i> spp., viz.	
	<i>Laticauda colubrina</i> §1	
	<i>Laticauda crockeri</i> §1	
	<i>Laticauda laticaudata</i> §1	
	<i>Laticauda schistorhynchus</i> §1	
	<i>Laticauda semifasciata</i> §1	

	Liite D	Nimet
Viperidae		kyykäärmeet
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
Hydrophiidae		merikäärmeet
	<i>Hydrophis</i> spp., viz.	
	<i>Hydrophis atriceps</i> §1	
	<i>Hydrophis belcheri</i> §1	
	<i>Hydrophis bituberculatus</i> §1	
	<i>Hydrophis brookei</i> §1	
	<i>Hydrophis caeruleus</i> §1	
	<i>Hydrophis cantoris</i> §1	
	<i>Hydrophis coggeri</i> §1	
	<i>Hydrophis cyanocinctus</i> §1	
	<i>Hydrophis czeblukovi</i> §1	
	<i>Hydrophis elegans</i> §1	
	<i>Hydrophis fasciatus</i> §1	
	<i>Hydrophis geometricus</i> §1	
	<i>Hydrophis gracilis</i> §1	
	<i>Hydrophis inornatus</i> §1	
	<i>Hydrophis klossi</i> §1	
	<i>Hydrophis lamberti</i> §1	
	<i>Hydrophis lapemoides</i> §1	
	<i>Hydrophis macdowelli</i> §1	
	<i>Hydrophis mamillaris</i> §1	
	<i>Hydrophis melanocephalus</i> §1	
	<i>Hydrophis melanosoma</i> §1	
	<i>Hydrophis obscurus</i> §1	
	<i>Hydrophis ornatus</i> §1	
	<i>Hydrophis pacificus</i> §1	
	<i>Hydrophis parviceps</i> §1	
	<i>Hydrophis semperi</i> §1	
	<i>Hydrophis spiralis</i> §1	
	<i>Hydrophis stricticollis</i> §1	
	<i>Hydrophis torquatus</i> §1	
	<i>Hydrophis vorisi</i> §1	
	<i>Lapemis curtus</i> = 540 §1	

	Liite D	Nimet
ACTINOPTERYGII		viuhkaeväiset
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae		merineulat
	<i>Hippocampus</i> spp. (15.5.2004 lähtien <i>Hippocampus</i> spp. alalajit sisältyvät liitteeseen B), viz. <i>Hippocampus abdominalis</i> =541 <i>Hippocampus aimei</i> <i>Hippocampus angustus</i> =542 <i>Hippocampus bargibanti</i> <i>Hippocampus bicuspis</i> <i>Hippocampus borboniensis</i> <i>Hippocampus brachyrhynchus</i> <i>Hippocampus breviceps</i> =543 <i>Hippocampus camelopardalis</i> =544 <i>Hippocampus capensis</i> <i>Hippocampus comes</i> <i>Hippocampus coronatus</i> =545 <i>Hippocampus erectus</i> =546 <i>Hippocampus erinaceus</i> <i>Hippocampus fuscus</i> =547 <i>Hippocampus hippocampus</i> =548 <i>Hippocampus histrix</i> <i>Hippocampus horai</i> <i>Hippocampus ingens</i> =549 <i>Hippocampus japonicus</i> <i>Hippocampus jayakari</i> <i>Hippocampus kaupii</i> <i>Hippocampus kelloggi</i> <i>Hippocampus kuda</i> =550 <i>Hippocampus lichensteinii</i> =551 <i>Hippocampus minotaur</i> <i>Hippocampus planifrons</i> =552 <i>Hippocampus ramulosus</i> =553 <i>Hippocampus reidi</i> =554 <i>Hippocampus sindonis</i> <i>Hippocampus spinosissimus</i> <i>Hippocampus taeniops</i> <i>Hippocampus takakurae</i> <i>Hippocampus trimaculatus</i> =555 <i>Hippocampus tristis</i> <i>Hippocampus whitei</i> =556 <i>Hippocampus zebra</i> <i>Hippocampus zosterae</i> =557	

	Liite D	Nimet
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	agaavekasvit
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema jacquemontii</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema speciosum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Arisaema triphyllum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>davisii</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	vehkakasvit
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna armiana</i> <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna euphorbioides</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna lobata</i> <i>Othonna retrorsa</i>	mykerökukkaiset (asterikasvit)

	Liite D	Nimet
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	kanervakasvit sianpuolukka
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	katkerokasvit
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	liekokasvit
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	raatekasvit
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	karpeet
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia fruticosa</i> <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> <i>Adenia spinosa</i>	kärsimyskukkakasvit
PORTULACACEAE	<i>Ceraria</i> spp., viz. <i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> <i>Ceraria gariepina</i> <i>Ceraria longipedunculata</i> <i>Ceraria namaquensis</i> <i>Ceraria pygmaea</i> <i>Ceraria schaeferi</i>	portulakkakasvit
LILIACEAE	<i>Trillium catesbaei</i> <i>Trillium cernuum</i> <i>Trillium flexipes</i> <i>Trillium grandiflorum</i> <i>Trillium luteum</i> <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium recurvatum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> <i>Trillium undulatum</i> ”	liljakasvit