

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä helmikuuta 2004,

järjestelyistä tietojen toimittamiseksi neuvoston direktiivissä 96/62/EY edellytetyistä tiettyihin ilman epäpuhtauksien raja-arvoihin liittyvistä suunnitelmista tai ohjelmista

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 491)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/224/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY⁽¹⁾ ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Direktiivin 96/62/EY 8 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on laadittava ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetussa neuvoston direktiivissä 1999/30/EY⁽²⁾ sekä ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvoista 16 päivänä marraskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä⁽³⁾ 2000/69/EY vahvistettujen raja-arvojen saavuttamiseksi suunnitelmat tai ohjelmat niitä alueita ja taajamia varten, joissa ylitysmarginaalilla korotetut raja-arvot ylittyvät. Näissä suunnitelmissa ja ohjelmissa on oltava vähintään direktiivin 96/62/EY liitteessä IV luetellut tiedot. Komissio valvoo säännöllisesti kyseisten suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamista.
- (2) Direktiivin 96/62/EY 11 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava suunnitelmansa ja ohjelmansa komissiolle vuosittain.
- (3) Suunnitelmat ja ohjelmat laaditaan kunkin jäsenvaltion omien hallinnollisten vaatimusten mukaisesti, mutta tiedot olisi toimitettava komissiolle yhdenmukaisessa ja jäsenyydessä muodossa tässä direktiivissä vahvistettujen yksityiskohtaisten järjestelyjen mukaisesti.

- (4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/62/EY 12 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kun jäsenvaltiot toimittavat tietoja direktiivin 96/62/EY 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista suunnitelmista tai ohjelmista kyseisen direktiivin 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaisesti direktiiveissä 1999/30/EY ja 2000/69/EY vahvistettujen raja-arvojen osalta, niiden on toimitettava tiedot tämän päätöksen liitteessä esitetyn jäsentelyn mukaisesti.

Suunnitelmat ja ohjelmat kokonaisuudessaan on pyynnöstä asetettava komission saataville.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2004.

Komission puolesta
Margot WALLSTRÖM
Komission jäsen

⁽¹⁾ EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 23.10.2003, s. 1).

⁽²⁾ EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2001/744/EY (EUVL L 278, 23.10.2003, s. 35).

⁽³⁾ EYVL L 313, 13.12.2000, s. 12.

LIITE

Johdanto

Komissiolle toimitettavat tiedot on annettava seitsemällä jäljempänä kuvatulla lomakkeella. Kustakin suunnitelmasta tai ohjelmasta on täytettävä kaikki lomakkeet. Lomakkeessa 1 annetaan yleiset tiedot kyseessä olevasta suunnitelmasta tai ohjelmasta. Lomakkeissa 2—6 kussakin sarakkeessa kuvataan jokin ylitystilanne, jota suunnitelma tai ohjelma koskee. Ylitystilanne määritellään ilmoittamalla ylitysalue sekä alueella ylittynyt ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo. Ylitysalueella tarkoitetaan yhtä tai useampaa paikkaa, joissa tasojen on viitevuonna todettu ylittävän ylitysmarginaalilla korotetun raja-arvon. Viitevuosi on vuosi, jona tapahtui ylitys, jonka vuoksi direktiivin 96/62/EY 8 artiklan perusteella syntyi velvoite laatia tai panna täytäntöön suunnitelma tai ohjelma. Kullakin rivillä lomakkeissa 2—6 ilmoitetaan jokin ylitystilannetta kuvaava ominaisuus.

Ylitysalue voi muodostua useista paikoista, joilla ylitysmarginaalilla korotetun raja-arvon on todettu ylittyneen viitevuonna, sillä edellytyksellä, että näiden paikkojen tietyt ominaisuudet ovat vertailukelpoisia tai samoja. Eri ominaisuuksia kuvaaviin tietoihin liittyy lomakkeissa 2—6 yhdistämiskoodi, joka annetaan taulukossa 1. Joissakin tapauksissa ominaisuudet voivat olla erilaisia eri paikoissa. Tätä varten annetaan taulukossa B1 koodit, joista käy ilmi, kuinka erilaiset ominaisuudet yhdistetään.

Tiivistetyt kuvaukset yksittäisistä toimenpiteistä annetaan lomakkeessa 7.

TAULUKKO 1

Taulukossa selitetään, miten paikat, joissa tasojen on todettu ylittävän ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo, voidaan yhdistää yhdeksi ylitystilanteeksi. Lomakkeiden kussakin kohdassa annetaan jokin seuraavista yhdistämiskoodeista.

Yhdistämiskoodi	Yhdistämiskoodin merkitys
NA	Ei sovelleta.
S	Tässä kohdassa annetaan yksittäinen kuvaus (ei luettelo, vaihteluväli tai kokonaismäärä), joka pitää paikkansa kaikkien yhdistettyjen paikkojen osalta.
L	Jos paikat yhdistetään, kohdassa annetaan kaikkia paikkoja koskevien tietojen luettelo ⁽¹⁾ .
LS	Jos paikat yhdistetään, kohdassa annetaan kaikkia paikkoja koskevien tietojen luettelo ⁽¹⁾ tai yksittäinen kuvaus.
R	Jos paikat yhdistetään, kohdassa annetaan kaikkia paikkoja koskevien tietojen vaihteluväli: vähimmäisarvo—enimmäisarvo
T	Jos paikat yhdistetään, kohdassa annetaan kaikkia paikkoja koskevien tietojen kokonaismäärä.

⁽¹⁾ Kaikissa luetteloissa paikkojen on oltava samassa järjestyksessä. Eri paikkoja koskevat tiedot erotetaan kaksoiskauttaviivalla (//).

LOMAKE 1

Yleiset tiedot suunnitelmasta tai ohjelmasta

a. Viitevuosi	NA
b. Jäsenvaltio	NA
c. Viittaus suunnitelmaan tai ohjelmaan	NA
d. Luettelo lomakkeissa 2—6 kuvattujen ylitystilanteiden koodinumeroista	NA
e. Ylitystilannetta koskevan suunnitelman tai ohjelman laatimisesta vastaavan viranomaisen nimi	NA
f. Asiasta vastaavan viranomaisen postiosoite	NA
g. Yhteyshenkilön nimi	NA
h. Yhteyshenkilön postiosoite	NA

i. Yhteyshenkilön puhelinnumero	NA
j. Yhteyshenkilön faksinumero	NA
k. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite	NA
l. Mahdolliset selventävät huomautukset	NA

Huomautukset lomakkeeseen 1:

1. b: Jäsenvaltiot ilmoitetaan käyttäen seuraavia koodeja: Itävalta: A; Belgia: B; Tanska: DK; Suomi: FIN; Ranska: F; Saksa: D; Kreikka: GR; Irlanti: IRL; Italia: I; Luxemburg: L; Alankomaat: NL; Portugali: P; Espanja: E; Ruotsi: S; Yhdistynyt kuningaskunta: UK.
2. c: Täydellinen ja yksityiskohtainen viittaus asiakirjoihin, joissa suunnitelma tai ohjelma kuvataan kokonaisuudessaan. Lisäksi voidaan antaa Internet-osoite.
3. g: Yhteyshenkilö, johon komission on otettava yhteyttä, mikäli se tarvitsee lisätietoja tähän ilmoituslomakkeeseen liittyvistä asioista.

LOMAKE 2

Kuvaus raja-arvon ylityksestä

a. Ylitystilanteen koodinumero	NA
b. Epäpuhtaus	S
c. Alueen koodi	L
d. Kaupungin (kaupunkien) tai kunnan (kuntien) nimi	L
e. Täytetään ainoastaan, mikäli epäpuhtaus on SO ₂ , NO ₂ tai PM ₁₀ : raja-arvo, jonka osalta ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo ylittyi [tunti/päivä/vuosi]	S
f. Pitoisuustaso viitevuonna:	
— Pitoisuus yksikkönä µg/m ³ , mikäli aiheellista, tai	R
— Suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m ³ , mikäli aiheellista, tai	R
— Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa ylitysmarginaalilla korotettuun raja-arvoon, mikäli aiheellista	R
g. Täytetään ainoastaan, mikäli raja-arvo ilmaistaan numeerisen pitoisuuden ylitysten määränä: ylitysten kokonaismäärä viitevuonna ilmaistuna suhteessa raja-arvoon	R
h. Pitoisuustaso viitevuonna ilmaistuna suhteessa kyseisen epäpuhtauden terveyteen liittyvään muuhun raja-arvoon, mikäli tällainen raja-arvo on vahvistettu:	
— Pitoisuus yksikkönä µg/m ³ , mikäli aiheellista, tai	R
— Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa raja-arvoon, mikäli aiheellista	R
i. Edellisinä vuosina todetut pitoisuudet, mikäli ne ovat käytettävissä ja mikäli niitä ei ole toimitettu komissiolle aiemmin	
— Vuosi ja pitoisuus yksikkönä µg/m ³ , mikäli aiheellista, tai	L
— Vuosi ja suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m ³ , mikäli aiheellista, tai	L
— Vuosi ja ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa ylitysmarginaalilla korotettuun raja-arvoon, mikäli aiheellista	L
j. Mikäli ylitys on todettu mittaamalla:	
— Sen aseman koodi, jossa ylitys havaittiin	L
— Aseman maantieteelliset koordinaatit	L
— Aseman luokittelu	S

k.	Mikäli ylitys on todettu mallilaskennalla:	
	— Ylitysalueen sijainti	LS
	— Alueen luokittelu	S
l.	Arvio pinta-alasta (km ²), jolla taso ylitti raja-arvon viitevuonna	T
m.	Arvio tien osuudesta (km), jolla taso ylitti raja-arvon viitevuonna	T
n.	Arvio kokonaisväestöstä, joka altistui raja-arvon ylittävälle arvolle viitevuonna	T
o.	Mahdolliset selventävät huomautukset	NA

Huomautukset lomakkeeseen 2:

1. a: Kullekin ylitystilanteelle annetaan jäsenvaltiossa ainutkertainen koodinumero.
2. b: Epäpuhtaus ilmoitetaan seuraavilla lyhenteillä: "SO₂", "NO₂", "PM₁₀", "Pb" (lyijy), "C₆H₆" (bentseeni) ja "CO".
3. c: Aluekoodin on oltava sama, jota on käytetty viitevuotta koskevassa vuosittaisessa kyselylomakkeessa (komission päätös 2001/839/EY)
4. d: Mikäli ylitysalue ulottuu useamman kuin yhden kaupungin tai kunnan alueelle, on mainittava kaikki kaupungit ja kunnat, joilla ylitys on todettu, puolipisteellä eroteltuna.
5. 5e: Raja-arvo, jonka osalta ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo ylittyy, määritetään lyhenteellä "h" (tuntikeskiarvot), "d" (päiväkeskiarvot) tai "a" (vuosikeskiarvot).
6. f ja h: Mikäli ylitys on todettu mallintamalla, korkein taso ylitysalueella annetaan tässä ja jäljempänä olevissa lomakkeissa.
7. i: Tiedot tulisi antaa muodossa "vuosi: pitoisuus". Eri vuosia koskevat merkinnät olisi erotettava puolipisteellä. Mikäli tiedot eivät ole käytettävissä, merkitään "na"; mikäli tiedot on ilmoitettu aiemmin, merkitään "com".
8. j: "Sen aseman koodi, jossa ylitys havaittiin" on koodi, jota on käytetty viitevuotta koskevassa vuosittaisessa kyselylomakkeessa (komission päätös 2001/839/EY).
9. j: "Aseman maantieteelliset koordinaatit" ja "aseman luokittelu" tarkoittavat määritelmiä, jotka ovat jo käytössä tietojenvaihtojärjestelmästä tehdyn päätöksen 97/101/EY mukaisessa tietojenvaihdossa.
10. k: Koodeja, joita käytetään kohdassa "aseman luokittelu", käytetään myös kohdassa "alueen luokittelu". Mikäli mallintamisen avulla havaittu ylitysalue sisältää useamman kuin yhden luokan, annetaan luokkakoodit, jotka erotetaan toisistaan puolipisteellä.
11. l ja m: "Pinta-ala (km²), jolla raja-arvo ylittyy" osoittaa kyseisen ylitysalueen koon. Se voidaan jättää tyhjäksi liikenneasemien tai liikennealueiden osalta. "Tieosuus (km), jolla raja-arvo ylittyi" annetaan ainoastaan liikenneasemilla tapahtuneiden ylitysten osalta tai, mikäli käytetään mallintamista, liikennealueilla. Se ilmoittaa niiden tieosuuksien kokonaispituuden, joiden yhdellä tai molemmilla puolilla ylitykset tapahtuivat.
12. n: "Väestön altistuminen raja-arvon ylittyville tasoille" tarkoittaa arviota niiden ihmisten keskimääräisestä määrästä, jotka olivat paikalla raja-arvojen ylityksessä.

LOMAKE 3

Viitevuonna tapahtuneiden raja-arvojen ylitysten syiden analysointi

a.	Ylitystilanteen koodinumero	NA
b.	Alueellisen taustatason arvio	
	— Vuosikeskiarvopitoisuus yksikkönä µg/m ³ , mikäli aiheellista, tai	R
	— Suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m ³ , mikäli aiheellista, tai	R
	— Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa raja-arvoon, mikäli aiheellista	R
c.	Kokonaistaustatason arvio	
	— Vuosikeskiarvopitoisuus yksikkönä µg/m ³ , mikäli aiheellista, tai	R
	— Suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m ³ , mikäli aiheellista, tai	R
	— Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa raja-arvoon, mikäli aiheellista	R
d.	Paikallisten lähteiden osuus raja-arvon ylityksissä:	
	— Liikenne	S
	— Teollisuus, mukaan luettuina lämmön ja sähkön tuotanto	S

— Maatalous	S
— Kaupalliset lähteet ja kotitaloudet	S
— Luonnolliset lähteet	S
— Muu	S
e. Viite analyysin yhteydessä käytettyyn päästökartoitukseen	NA
f. Paikalliset ilmasto-olosuhteet, mikäli ne ovat poikkeukselliset	S
g. Paikallinen topografia, mikäli se on poikkeuksellinen	S
h. Mahdolliset selventävät huomautukset	NA

Huomautukset lomakkeeseen 3:

1. b ja c: Taustatasolla tarkoitetaan epäpuhtauksien pitoisuuksia laajemmalti kuin ylitysalueella. Alueellinen taustataso on taso, jonka arvioidaan esiintyvän, mikäli lähteitä ei ole 30 km lähempänä. Kaupungissa olevien paikkojen osalta se on taustataso, mikäli kaupunkia ei olisi. Mikäli ylittyminen johtuu ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta, alueellinen taustapitoisuus voi olla sama kuin lomakkeessa 2 ilmoitettu ylitys. Lomake 2: Kokonaistaustataso on taso, jonka arvioidaan esiintyvän, mikäli alueella ei ole paikallisia lähteitä (korkeita savupiippuja 5 km:n säteellä ja matalia lähteitä noin 0,3 km:n etäisyydellä — tämä etäisyys voisi olla lyhyempi esim. kotitalouksien lämmityksen osalta tai pidempi esim. terästehtaiden osalta.) Kokonaistaustataso sisältää alueellisen taustatason. Kaupungissa kokonaistaustataso on kaupunkitaustataso eli taso, joka esiintyisi, mikäli välittömässä läheisyydessä ei olisi merkittäviä lähteitä. Maaseutualueella kokonaistaustataso on suunnilleen sama kuin alueellinen taustataso.
2. d: Paikallisten lähteiden osuudet ilmaistaan järjestysnumeroilla: 1 on merkittävin lähde, 2 toiseksi merkittävin lähde jne. Mikäli lähteellä ei ole suurta merkitystä, merkitään "—".
3. d: Mikäli "muiden" lähteiden osuus on ilmoitettu merkittäväksi, lähdetyyppit on selvennettävä kohdassa "mahdolliset selventävät huomautukset".
4. f: Mikäli paikassa on poikkeukselliset paikalliset ilmasto-olosuhteet, merkitään "+".
5. g: Mikäli paikassa on poikkeuksellisen paikallisen topografia, merkitään "+".

LOMAKE 4

Perustaso

a. Ylitystilanteen koodinumero	NA
b. Lyhyt kuvaus päästöskenaariosta, jota käytetään perustasoanalyyysissä:	
— Alueelliseen taustatasoon vaikuttavat lähteet	S
— Alueelliset lähteet, jotka vaikuttavat kokonaistaustatasoon mutta eivät alueelliseen taustatasoon	S
— Paikalliset lähteet, mikäli niillä on merkitystä	S
c. Odotetut tasot ensimmäisenä vuonna, jona raja-arvot on saavutettava:	
— Alueellinen taustaperustaso	
Vuosikeskiarvopitoisuus yksikkönä $\mu\text{g}/\text{m}^3$, mikäli aiheellista, tai	R
Suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m^3 , mikäli aiheellista, tai	R
Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa raja-arvoon, mikäli aiheellista	R
— Kokonaistaustaperustaso:	
Vuosikeskiarvopitoisuus yksikkönä $\mu\text{g}/\text{m}^3$, mikäli aiheellista, tai	R
Suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m^3 , mikäli aiheellista, tai	R
Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa raja-arvoon, mikäli aiheellista	R

— Perustaso ylityspaikassa:	
Vuosikeskiarvopitoisuus yksikkönä µg/m ³ , mikäli aiheellista, tai	R
Suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m ³ , mikäli aiheellista, tai	R
Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa raja-arvoon, mikäli aiheellista	R
d. Tarvitaanko muita kuin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että raja-arvoa noudatetaan asetettuun päivämäärään mennessä? [kyllä/ei]	S
e. Mahdolliset selventävät huomautukset	NA

Huomautuksia lomakkeeseen 4:

1. Lomake 4 täytetään niistä raja-arvoista, joiden osalta ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo on ylittynyt.
2. Perustaso on odotettu pitoisuus sinä vuonna, jona raja-arvo tulee voimaan, kun ei toteuteta muita toimenpiteitä kuin ne, joista on jo sovittu tai jotka johtuvat voimassa olevasta lainsäädännöstä.

LOMAKE 5

Yksityiskohtaiset tiedot muista kuin voimassa olevassa lainsäädännössä edellytetyistä toimenpiteistä

a. Ylitystilanteen koodinumero	NA
b. Toimenpiteiden koodit	S
c. Toimenpiteiden toteuttamisen suunniteltu aikataulu	L
d. Indikaattorit edistymisen seurantaan varten	S
e. Myönnetty rahoitus (vuotta; määrä euroina)	T
f. Arvioidut kokonaiskustannukset (määrä euroina)	T
g. Arvioitu taso vuosina, jolloin raja-arvo on saavutettava, ottaen huomioon lisätoimenpiteet	R
h. Mahdolliset selventävät huomautukset	NA

Huomautukset lomakkeeseen 5:

1. Lomake 5 on täytettävä ainoastaan, mikäli lomakkeessa 4 edellytetyn analyysin perusteella ei ole odotettavissa, että raja-arvot saavutetaan jo voimassa olevassa lainsäädännössä edellytetyin toimenpitein.
2. b: Kukin toimenpide ilmoitetaan koodilla, joka viittaa lomakkeessa 7 kuvattuun toimenpiteeseen.
3. c: Toimeenpanon eri vaiheet ilmoitetaan avainsanoilla, joiden perässä on päivämäärä tai jakso muodossa "kk/vv". Merkinnät erotetaan puolipisteellä (";").
4. e ja f: Myönnetty rahoitus viittaa ainoastaan julkiseen rahoitukseen; arvioidut kokonaiskustannukset sisältävät myös kustannukset, joita aiheutuu sektorille, johon vaikutukset kohdistuvat.

LOMAKE 6

Mahdolliset toteuttamatta jääneet toimenpiteet ja pitkän aikavälin toimenpiteet (valinnainen)

a. Ylitystilanteen koodinumero	NA
b. Mahdollisten toteuttamatta jääneiden toimenpiteiden koodit	LS
c. Toimenpiteet, joita ei ole toteutettu:	
Hallinnollinen taso, jolla toimenpide voitaisiin toteuttaa	LS
Syy, jonka vuoksi toimenpidettä ei ole toteutettu	LS

d. Pitkän aikavälin toimenpiteiden koodit	LS
e. Mahdolliset selventävät huomautukset	NA

Huomautukset lomakkeeseen 6:

1. b ja d: Kukin toimenpide ilmoitetaan koodilla, joka viittaa lomakkeessa 7 kuvattuun toimenpiteeseen. Jos ilmoitetaan useampi kuin yksi toimenpide, koodit on erotettava toisistaan puolipisteellä.
2. c: Seuraavia koodeja käytetään luonnehtimaan hallinnollista tasoa, jolla toimenpide voitaisiin toteuttaa: A: paikallinen; B: alueellinen; C: kansallinen; D: Euroopan unioni; E: kansainvälinen taso Euroopan unionin ulkopuolella. Mikäli kyseeseen tulee useampi kuin yksi taso, koodit on erotettava toisistaan puolipisteellä.

LOMAKE 7

Tiivistelmä toimenpiteistä

a. Toimenpiteen koodi	NA
b. Otsikko	NA
c. Kuvaus	NA
d. Hallinnollinen taso, jolla toimenpide voitaisiin toteuttaa	LS
e. Toimenpiteen tyyppi	NA
f. Onko kyseessä sääntelytoimenpide? [kyllä/ei]	NA
g. Vähennyksen saavuttamiseen tarvittava aika	NA
h. Lähdealat, joihin toimenpide vaikuttaa	NA
i. Kyseessä olevien lähteiden alueellinen laajuus	NA
j. Mahdolliset selventävät huomautukset	NA

Huomautukset lomakkeeseen 7:

1. Lomaketta 7 käytetään kuvaamaan lomakkeessa 5 tai 6 mainittuja toimenpiteitä. Kunkin toimenpiteen osalta on täytettävä yksi lomakkeen 7 sarake.
2. a: Kullekin toimenpiteelle annetaan ainutkertainen koodi.
3. c: Toimenpide kuvataan vapaamuotoisella tekstillä, jonka pituus on tavanomaisesti 100—200 sanaa.
4. d: Seuraavia koodeja käytetään luonnehtimaan hallinnollista tasoa, jolla toimenpide voitaisiin toteuttaa: A: paikallinen; B: alueellinen; C: kansallinen.
5. e: Toimenpiteen luonnehtimiseen käytetään seuraavia koodeja: A: taloudellinen/verotuksellinen; B: tekninen; C: koulutus/tiedotus; D: jokin muu.
6. g: Sitä, millä aikavälillä toimenpiteellä aikaansaattava pitoisuuden vähennys saavutetaan, kuvataan seuraavilla koodeilla: A: lyhyt aikaväli; B: keskipitkä aikaväli (noin vuosi); C: pitkä aikaväli.
7. h: Sen lähdesektorin, johon toimenpide vaikuttaa, luonnehtimiseen käytetään seuraavia koodeja: A: liikenne; B: teollisuus, mukaan luettuina lämmön ja sähkön tuotanto; C: maatalous; D: kaupalliset lähteet ja kotitaloudet; E: muu.
8. e ja h: Mikäli käytetään koodia "muu", se on selitettävä kohdassa "Mahdolliset selventävät huomautukset"
9. i: Niiden lähteiden alueelliseen laajuuteen, johon toimenpide vaikuttaa, luonnehtimiseen käytetään seuraavia koodeja: A: ainoastaan paikalliset lähteet; B: lähteet kyseisellä kaupunkialueella; C: lähteet kyseisellä alueella; D: lähteet kyseisessä maassa; E: lähteet useamassa kuin yhdessä maassa.
10. d—i: Mikäli käytetään useampaa koodi, koodit on erotettava puolipisteellä.