

**KOMISSION PÄÄTÖS,****tehty 3 päivänä helmikuuta 2005,****bonamioosi-nilviäistaudin (*Bonamia ostreae*) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin (*Marteilia refringens*)  
osalta hyväksytyjen alueiden luettelosta tehdyn päätöksen 2002/300/EY muuttamisesta**

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 217)

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

(2005/104/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY<sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Bonamioosi-nilviäistaudin (*Bonamia ostreae*) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin (*Marteilia refringens*) osalta hyväksytyjen alueiden luettelosta 18 päivänä huhtikuuta 2002 tehdystä komission päätöksessä 2002/300/EY<sup>(2)</sup>, vahvistetaan yhteisön alueet, joiden katsotaan olevan vapaita bonamioosi-nilviäistaudista (*Bonamia ostreae*) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudista (*Marteilia refringens*).
- (2) Tanska on toimittanut perusteet, jotta Limfjordenin alue tunnustettaisiin hyväksytyksi alueeksi bonamioosi- ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin osalta. Toimitetuista asiakirjoista käy ilmi, että kyseinen alue täyttää direktiivissä 91/67/ETY säädetyt vaatimukset. Näin ollen se voi saada hyväksytyin alueen aseman ja olisi lisättävä päätöksessä 2002/300/EY esitettyyn luetteloon hyväksytyistä alueista.
- (3) Lisäksi Irlanti on toimittanut pyynnön, jotta päätöksessä 2002/300/EY esitettyä luetteloa Irlannissa bonamioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyistä alueista muutettaisiin

niin, että kyseisen taudin yhden esiintymisalueen maantieteellistä määritelmää täsmennettäisiin. Tämän vuoksi alue "Loughmore, Blacksod Bay" olisi korvattava alueella "Logmore, Belmullet".

- (4) Päätös 2002/300/EY olisi muutettava vastaavasti.
- (5) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarviketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

*1 artikla*

Korvataan päätöksen 2002/300/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

*2 artikla*

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2005.

*Komission puolesta*  
Markos KYPRIANOU  
*Komission jäsen*

<sup>(1)</sup> EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

<sup>(2)</sup> EYVL L 103, 19.4.2002, s. 24. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/729/EY (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 37).

LIITE

"LIITE

**BONAMIOOSI- JA/TAI MARTEILIOOSI-NILVIÄISTAUDIN OSALTA HYVÄKSYTYT ALUEET****1.A Bonamioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Irlannin alueet**

- Irlannin koko rannikko lukuun ottamatta seuraavia kuutta aluetta:
  - Cork Harbour,
  - Galway Bay,
  - Ballinakill Harbour,
  - Clew Bay,
  - Achill Sound,
  - Logmore, Belmullet.

**1.B Marteilioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Irlannin alueet**

- Irlannin koko rannikko.

**2.A Bonamioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanaalisaarten ja Mansaaren alueet**

- Ison-Britannian koko rannikko lukuun ottamatta seuraavia alueita:
  - Cornwallin etelärannikko Lizardista Start Pointiin,
  - Solentin suiston ympärillä oleva alue Portland Billistä Selsey Billiin,
  - Essexin rannikko Shoeburynessistä Landguard Pointiin.
- Pohjois-Irlannin koko rannikko.
- Guernseyn ja Hermin koko rannikko.
- Jerseyn alue, joka muodostuu Jerseynsaaren nousuveden keskikorkeuden ja kolmen meripeninkulman etäisyydelle Jerseynsaaren laskuveden keskikorkeudesta vedetyn kuvitteellisen viivan välisestä vuorovesialueesta ja välittömästä rannikkoalueesta. Alue sijaitsee Saint-Malon lahdessa Englannin kanaalin etelälaidalla.
- Mansaaren koko rannikko.

**2.B Marteilioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanaalisaarten ja Mansaaren alueet**

- Ison-Britannian koko rannikko.
- Pohjois-Irlannin koko rannikko.
- Guernseyn ja Hermin koko rannikko.

— Jerseyn alue, joka muodostuu Jerseynsaaren nousuveden keskikorkeuden ja kolmen meripeninkulman etäisyydelle Jerseynsaaren laskuveden keskikorkeudesta vedetyn kuvitteellisen viivan välisestä vuorovesialueesta ja välittömästä rannikkoalueesta. Alue sijaitsee Saint-Malon lahdelta Englannin kanaalin etelälaidalla.

— Mansaaren koko rannikko.

3. **Bonamioosi- ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Tanskan alueet**

— Limfjorden Thyborønista lännessä Halsiin idässä.”

---