

**KOMISSION PÄÄTÖS,****tehty 1 päivänä maaliskuuta 2006,****rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti lattian ja pihan päällysteiden osalta tehdyn päätöksen 97/808/EY muuttamisesta***(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 553)***(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)***(2006/190/EY)*

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti lattian ja pihan päällysteiden osalta 20 päivänä marraskuuta 1997 tehdyn komission päätöksen 97/808/EY <sup>(2)</sup> liitteessä III olevassa tuoteruuhmätaulukossa "LATTIAN JA PIHAN PÄÄLLYSTEET (2/2)" F<sub>FL</sub> on virheellisesti merkitty vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyyn 3.

(2) Päätös 97/808/EY olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(3) Tässä päätöksessä säädetty toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

*1 artikla*

Muutetaan päätöksen 97/808/EY liite III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

*2 artikla*

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2006.

*Komission puolesta*  
Günter VERHEUGEN  
*Varapuheenjohtaja*

<sup>(1)</sup> EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

<sup>(2)</sup> EYVL L 331, 3.12.1997, s. 18. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/596/EY (EYVL L 209, 2.8.2001, s. 33).

## LIITE

Korvataan päätöksen 97/808/EY liitteessä III oleva tuoteryhmätaulukko "LATTIAN JA PIHAN PÄÄLLYSTEET (2/2)" ja sen teksti seuraavasti:

**"TUOTERYHMÄ LATTIAN JA PIHAN PÄÄLLYSTEET (2/2)****Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt**

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen (käyttötarkoitusten) osalta Euroopan standardointikomitean / Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/CENELEC) edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraava(t) vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t):

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso(t) tai luokka (luokat) Palotekninen käyttäytymisen	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t)
<b>Jäykät päällysteet</b> (A) Osat Käytäväpäällysteet; tiililaatat; mosaiikit; parketti; verkkojen tai levyjen päällysteet; säleiköt; jäykät laminaattilattiat; puupohjaiset tuotteet (B) Asennussarjoina markkinoille tuotetut kantavat järjestelmät Korotetut asennuslattiat; ontelolattiat	Sisäkäyttöön, julkisen liikenteen käyttöön liittyvät tilat mukaan lukien	$A1_{FL}^{(1)} - A2_{FL}^{(1)} - B_{FL}^{(1)} - C_{FL}^{(1)}$	1 <sup>(2)</sup>
		$A1_{FL}^{(3)} - A2_{FL}^{(3)} - B_{FL}^{(3)} - C_{FL}^{(3)} - D_{FL} - E_{FL}$	3 <sup>(4)</sup>
		$(A1_{FL} - E_{FL})^{(5)}, F_{FL}$	4 <sup>(6)</sup>
<b>Joustavat päällysteet ja tekstiilipäällysteet</b> Joko laattoina, levyinä tai rullina toimitettavat homogeeniset ja heterogeeniset joustavat lattiapäällysteet (tekstiililattiapinnoitteet mukaan lukien laatat; muovi- ja kumilevyt (amino-kertamuoviset lattiapäällysteet); linoleumi ja korkki; antistaattiset levyt; irtoasennetut lattialaatat; joustavat laminaattilattiat)	Sisäkäyttöön	$A1_{FL}^{(1)} - A2_{FL}^{(1)} - B_{FL}^{(1)} - C_{FL}^{(1)}$	1 <sup>(2)</sup>
		$A1_{FL}^{(3)} - A2_{FL}^{(3)} - B_{FL}^{(3)} - C_{FL}^{(3)} - D_{FL} - E_{FL}$	3 <sup>(4)</sup>
		$(A1_{FL} - E_{FL})^{(5)}, F_{FL}$	4 <sup>(6)</sup>
<b>Joustavat päällysteet ja tekstiilipäällysteet</b> Joko laattoina, levyinä tai rullina toimitettavat homogeeniset ja heterogeeniset joustavat lattiapäällysteet (tekstiililattiapinnoitteet mukaan lukien laatat; muovi- ja kumilevyt (amino-kertamuoviset lattiapäällysteet); linoleumi ja korkki; antistaattiset levyt; irtoasennetut lattialaatat; joustavat laminaattilattiat)	Ulkokäyttöön	—	4 <sup>(6)</sup>
<b>Lattian tasoitusmateriaalit</b>	Sisäkäyttöön	$A1_{FL}^{(1)} - A2_{FL}^{(1)} - B_{FL}^{(1)} - C_{FL}^{(1)}$	1 <sup>(2)</sup>
		$A1_{FL}^{(3)} - A2_{FL}^{(3)} - B_{FL}^{(3)} - C_{FL}^{(3)} - D_{FL} - E_{FL}$	3 <sup>(4)</sup>
		$(A1_{FL} - E_{FL})^{(5)}, F_{FL}$	4 <sup>(6)</sup>
	Ulkokäyttöön	—	4 <sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> Tuotteet/materiaalit, joiden tuotantoprosessissa on selvästi erotettava vaihe, joka parantaa paloteknistä käyttäytymistä koskevaa luokitusta (esim. palonestoaineen lisääminen tai orgaanisen aineen vähentäminen).

<sup>(2)</sup> Menettely 1: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohdan ilman pistokoenäytteiden testausta.

<sup>(3)</sup> Tuotteet/materiaalit, joita alaviite 1 ei koske.

<sup>(4)</sup> Menettely 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2.

<sup>(5)</sup> Tuotteet/materiaalit, joiden paloteknistä käyttäytymistä ei tarvitse testata (esimerkiksi komission päätöksen 96/603/EY (EYVL L 267, 19.10.1996, s. 23) mukaiset A1-luokkien tuotteet/materiaalit).

<sup>(6)</sup> Menettely 4: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 3.

Menettelyn määrittely on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvien osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.”

---