

I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 151/2006,**annettu 24 päivänä tammikuuta 2006,****tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 20 päivänä joulukuuta 1996 tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 ⁽¹⁾. Yhteisön kyseisten tuotteiden hankintatarpeet olisi tyydytettävä mahdollisimman suotuisin ehdoin. Tämän vuoksi olisi avattava uusia, sopivan suuruisia yhteisön tariffikiintiöitä alennetuilla tulleilla tai tulleilla ja jatkettava eräiden nykyisten tariffikiintiöiden voimassaoloaikaa häiritsemättä kuitenkaan näiden tuotteiden markkinoita.

(2) Eräiden yhteisön tariffikiintiöiden määrät eivät ole riittävän suuria tyydyttämään yhteisön teollisuuden tarpeet nykyisen kiintiökauden aikana, joten näitä kiintiömääriä on syytä korottaa 1 päivästä tammikuuta 2005 ja muuttaa 1 päivästä tammikuuta 2006.

(3) Vuonna 2006 ei ole enää yhteisön etujen mukaista ylläpitää sellaisten tuotteiden yhteisön tariffikiintiöitä, joiden tullit suspendoitiin vuonna 2005. Nämä tuotteet olisi näin ollen poistettava asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I olevasta taulukosta.

(4) Monien tehtävien muutosten vuoksi ja selkeyden takia asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteen I teksti olisi korvattava kokonaan.

(5) Sen vuoksi asetus (EY) N:o 2505/96 olisi muutettava vastaavasti.

(6) Tämän asetuksen taloudellinen merkitys huomioon ottaen olisi sovellettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimukseen liitetyn, kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osan 3 kohdassa olevaa määräystä asian kiireellisyydestä.

(7) Koska tämän asetuksen liitettä on määrä soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2006, sen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I tämän asetuksen liitteellä 1 päivästä tammikuuta 2006.

2 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2005 kestävä kiintiökauden osalta asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I:

— tariffikiintiön 09.2603 määräksi 3 900 tonnia ja tullin suuruudeksi 0 %,

— tariffikiintiön 09.2975 määräksi 540 tonnia ja tullin suuruudeksi 0 %.

3 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2006 kestävä kiintiökauden osalta asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I:

— tariffikiintiön 09.2002 määräksi 600 tonnia,

— tariffikiintiön 09.2003 määräksi 1 400 000 yksikköä,

⁽¹⁾ EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1151/2005 (EUVL L 185, 16.7.2005, s. 27).

— tariffikiintiön 09.2030 määräksi 300 tonnia,

— tariffikiintiön 09.2979 määräksi 800 000 yksikköä.

— tariffikiintiön 09.2603 määräksi 4 500 tonnia,

4 artikla

— tariffikiintiön 09.2612 määräksi 1 500 tonnia,

Tariffikiintiöt 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 ja 09.2998 suljetaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

— tariffikiintiön 09.2624 määräksi 425 tonnia,

5 artikla

— tariffikiintiön 09.2837 määräksi 600 tonnia,

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

— tariffikiintiön 09.2975 määräksi 600 tonnia,

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K.-H. GRASSER

LIITE

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-alanimike	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2002	2928 00 90	30	Fenyylihydratsiini	600 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2003	8543 89 97	63	Jänniteohjattu taajuusgeneraattori, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä kotelossa, jonka ulkomitat ovat enintään 30 × 30 mm	1 400 000 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2026	2903 30 80	70	Hajuttomaksi sertifioitu 1,1,1,2-tetrafluorietaani, jossa on enintään: — 600 ppm 1,1,2,2-tetrafluorietanaa — 2 ppm pentafluorietanaa — 2 ppm klooridifluorimetanaa — 2 ppm klooripentafluorietanaa — 2 ppm diklooridifluorimetanaa. Inhalaatiosumutteiden ponneaineiden, jotka ovat lääkelaatua, valmistuksessa käytettävät (a)	4 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2030	2926 90 95	74	Klorotaloniili	300 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2140	3824 90 99	98	Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää painoprosentteina: — 2,0–4,0 % N,N-dimetyyli-1-oktanamiinia — vähintään 94 % N,N-dimetyyli-1-dekanamiinia — enintään 2 % N,N-dimetyyli-1-dodekanamiinia ja korkeampaa	4 500 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-fenyleenidiamiini	1 800 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-trietoksisilylipropyli)tetrasulfidi	4 500 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinyylialkoholi), osittainen natrium-5-(4-atsido-2-sulfonibentsyylideeni)-3-formyylipropyyli-rodaniinin asetaaliyhdiste	100 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2610	ex 2925 20 00	20	(Kloorimetyleni)dimetyyliammonium-kloridi	100 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2611	ex 2826 19 00	10	Kalsiumfluoridi, jossa alumiinin, magnesiumin ja natriumin kokonaispitoisuus on enintään 0,25 mg/kg, jauheena	55 tonnia	0	1.1.–31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-alanimike	Tavaran kuvaus	Kiintöön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2612	ex 2921 59 90	30	3,3'-Diklooribentsidiinidihydrokloridi	1 500 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ribonukleiinihappo	110 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimetyylisiloksaani, jonka polymeroitumisaste on 2 800 monomeeriyksikköä (± 100)	1 300 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2618	ex 2918 19 80	40	(R)-2-kloorimantelihappo	100 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Tienyyliasetonitrili	80 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2620	ex 8526 91 80	20	GPS-järjestelmään tarkoitettu yhdistelmä, jossa on paikanmäärittystoiminto	500 000 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2624	2912 42 00		Etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi)	425 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2625	ex 3920 20 21	20	Polypropeenipolymeereistä valmistetut biaksiaalisesti orientoidut kalvot, joiden paksuus on vähintään 3,5 μm mutta alle 15 μm , leveys vähintään 490 mm mutta enintään 620 mm, vaihesiirtokondensaattoreiden valmistukseen (a)	170 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2627	ex 7011 20 00	55	Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 814,8 mm ($\pm 1,5$ mm) valonläpäisy 51,1 prosenttia ($\pm 2,2$ prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 12,5 mm	500 000 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2628	ex 7019 52 00	10	Palttinasidoksinen lasikuitukangas, jonka kuidut on päällystetty muovilla, paino 120 g/m ² (± 10 g/m ²) ja jollaista käytetään rullattavien ja kehyksellisten hyönteisverkkojen valmistukseen	350 000 m ²	0	1.1.–31.12.
09.2629	ex 7616 99 90	85	Alumiininen teleskooppikädensija, tarkoitettu käytettäväksi matkalaukkujen valmistukseen (a)	240 000 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, pelkästään seosten valmistamiseen (a)	13 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 10	Alkoholiin säilötyt makeat kivettömät kirsikat, joiden läpimitta on enintään 19,9 mm, tarkoitettu suklaatuotteiden valmistukseen (a): — sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia — sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia	2 000 tonnia	10 ⁽¹⁾ 10	1.1.–31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-alanimike	Tavaran kuvaus	Kiintion määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Alkoholiin säilötyt hapankirsikat (<i>Prunus cerasus</i>), joiden läpimitta on enintään 19,9 mm, tarkoitettu suklaatuotteiden valmistukseen (a): — sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia — sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia	2 000 tonnia	10 ⁽¹⁾ 10	1.1.–31.12.
09.2727	ex 3902 90 90	93	Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on vähintään $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistokes) 100 °C:n lämpötilassa ASTM D 445 – menetelmän mukaisesti mitattuna	10 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia	50 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Hapolla aktivoitu montmorilloniitti, itseäljentyvän paperin valmistukseen (a)	10 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2829	ex 3824 90 99	19	Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat: — hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia, — happoluku enintään 110 ja — sulamispiste vähintään 100 °C	1 600 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromikloorimetaani	600 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	1-alkeenien sekoitus, jossa on vähintään 80 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on 20 ja 22 hiiliatomia	10 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Jäädetyt <i>Auricularia polytricha</i> -lajin sienet, keittämättömät tai höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistuksessa käytettävät (a) (b)	700 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-kresoli, jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	20 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutationi	15 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-dikloori-3-etyyli-6-nitrofenoli, jauheena	90 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Sulfaattitärpätti	20 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2904	ex 8540 11 19	95	Litteäruutuinen värikatodisädeputki, jonka kuvaruudun leveyskorkeussuhde on 4/3, läpimitta vähintään 79 cm, mutta enintään 81 cm ja taivutussäde vähintään 50 m	8 500 yksikköä	0	1.1.–31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-animike	Tavaran kuvaus	Kiintöön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Raaka tai valmistamaton luonnontupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa 100 nettokilogrammalta, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu (a)	6 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2914	ex 3824 90 99	26	Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia kuivaa betaiiniuutetta ja vähintään 5 mutta enintään 30 painoprosenttia orgaanisia tai epäorgaanisia suoloja	38 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2917	ex 2930 90 13	90	Systiini	600 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Nivelosat, nivelbussien valmistukseen tarkoitettut (a)	2 600 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diklooribentseeni	2 600 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Kolofonit ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut	200 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ksyloosi	400 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinyylideenifluoridi), jauheena, metallin päällystämiseen käytettävien maalien ja lakkojen valmistukseen tarkoitettu (a)	1 300 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Kloorietanoli, alanimikkeeseen 4002 99 90 kuuluvien nestemäisten tioplastien valmistukseen tarkoitettu (a)	8 400 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	300 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Betnsofenoni-3,3':4,4'-tetrakarboksyyliliappodianhydridi	600 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250 cm ³ alanimikkeen 8433 11 ruohonleikkukoneiden tai alanimikkeen 8433 20 10 moottoroitujen niittokoneiden valmistukseen tarkoitettut 8433 20 10 (a)	750 000 yksikköä (c)	0	1.7.2005–30.6.2006
09.2979	ex 7011 20 00	15	Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu suurin läpimitta on 81,5 cm (± 0,2 cm) valonläpäisy 80 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm	800 000 yksikköä	0	1.1.–31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric- alanimike	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntä-moottorit, iskuilavuus vähintään 300 cm ³ ja teho vähintään 6 kW, mutta enintään 15,5 kW: — alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvien, istuimellisten ajoleikkureiden — alanimikkeen 8701 90 11 traktoreiden, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina tai — alanimikkeen 8433 20 10 moottorilavuu- deltaan vähintään 300 cm ³ nelitahtimoottori- rilla varustettujen niittokoneiden valmistuk- seen tarkoitetut (a)	210 000 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2986	ex 3824 90 99	76	Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää paino- prosentteina: — vähintään 60 % dodekyylidimetyyliamiinia, — vähintään 20 % dimetyyli(tetradekyyli)amii- nia, — vähintään 0,5 % heksadekyylidimetyyliamii- nia, tarkoitettu käytettäväksi amiinioksidien valmis- tukseen (a)	14 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2992	ex 3902 30 00	93	Propeenin ja buteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 60 painoprosenttia mutta enintään 68 painoprosenttia propeenin ja jossa on vähin- tään 32 painoprosenttia mutta enintään 40 pai- noprosenttia buteenia, sulaviskositeetti enintään 3 000 mPa 190 ° C:ssa, ASTM D 3236 mene- telmällä määritettynä, liimana käytettäväksi ala- nimikkeen 4818 40 tavaroiden valmistukses- sa (a)	1 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Näppäimistöt, jotka koostuvat — silikonikerroksesta ja polykarbonaattinäp- päimistä tai — kokonaan silikonista tai kokonaan polykar- bonaatista painetuin näppäimin alanimik- keeseen 8525 20 20 kuuluvien matkapuhe- linten valmistukseen tai korjaukseen tarkoi- tetut (a)	20 000 000 yksik- köä	0	1.1.–31.12.

(a) Tätä erityiskäyttöä on valvottava yhteisön asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

(b) Tariffikiintiötä ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn suorittaa vähittäismyynti- tai ravintolayritys.

(c) Asetuksen (EY) N:o 1151/2005 mukaisesti kyseisen kiintiön alaisten tavaroiden 1 päivästä heinäkuuta 2005 vapaaseen liikkeeseen luovutetut määrät otetaan kyseisessä määrässä täysimääräisesti huomioon.

(¹) Sovelletaan paljouden mukaan kannettavaa lisätullia.