

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2014/2006,**annettu 19 päivänä joulukuuta 2006,****tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto antoi 20 päivänä joulukuuta 1996 asetuksen (EY) N:o 2505/96 ⁽¹⁾. Koska kyseisten tuotteiden kysyntä yhteisössä olisi tyydytettävä mahdollisimman suotuisin ehdoin, joidenkin nykyisten tariffikiintiöiden voimassaoloa olisi jatkettava tai niitä olisi mukautettava ja olisi avattava joitakin uusia yhteisön tariffikiintiöitä, joissa kannettaisiin alennettuja tulleja tai joissa ei kannettaisi tulleja ollenkaan ja joiden määrä olisi sellainen, etteivät näiden tuotteiden markkinat häiriintyisi.

(2) Koska erään yhteisön tariffikiintiön määrä ei ole riittävän suuri tyydyttämään yhteisön tuotannonalan tarpeita nykyisen kiintiökauden aikana, sitä olisi suurennettava 1 päivästä tammikuuta 2007.

(3) Vuonna 2007 ei ole enää yhteisön etujen mukaista avata yhteisön tariffikiintiöitä tuotteille, joiden tullit suspendoitiin vuonna 2006. Nämä tuotteet olisi sen vuoksi poistettava asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I olevasta taulukosta.

(4) Koska tehtäviä muutoksia on useita, asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I olisi selkeyden vuoksi korvattava kokonaisuudessaan.

(5) Asetusta (EY) N:o 2505/96 olisi siten muutettava tämän mukaisesti,

(6) Tämän asetuksen taloudellinen merkitys huomioon ottaen olisi sovellettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen sekä Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osan 3 kohdassa olevaa määräystä asian kiireellisyydestä.

(7) Koska tätä asetusta on tarkoitus soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2007, sen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I säädetään nimikkeen 09.2981 tariffikiintiön määräksi 260 000 yksikköä 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä kiintiökautena.

3 artikla

1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2007 kestävä kiintiökauden osalta asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I:

— nimikkeen 09.2002 tariffikiintiön määräksi vahvistetaan 1 000 tonnia,

— nimikkeen 09.2030 tariffikiintiön määräksi vahvistetaan 1 000 tonnia,

— nimikkeen 09.2612 tariffikiintiön määräksi vahvistetaan 1 900 tonnia,

— nimikkeen 09.2620 tariffikiintiön määräksi vahvistetaan 1 000 000 yksikköä,

— nimikkeen 09.2727 tariffikiintiön määräksi vahvistetaan 15 000 tonnia.

4 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteeseen I nimikkeiden 09.2920, 09.2970., 09.2972 ja 09.2977 tariffikiintiöt 1 päivästä tammikuuta 2007.

⁽¹⁾ EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 962/2006 (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 1).

5 artikla

Nimikkeiden 09.2026, 09.2853, 09.2976 ja 09.2981 tariffikiintiöt suljetaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA

LIITE

"LIITE I

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-alanimike	Tavaran kuvaus	Kiintiömäärä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2002	ex 2928 00 90	30	Fenyylihydratsiini	1 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2003	ex 8543 70 90	63	Jänniteohjattu taajuusgeneraattori, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä kotelossa, jonka ulkomitat ovat enintään 30 × 30 mm	1 400 000 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2030	ex 2926 90 95	74	Klorotaloniili	1 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2140	ex 3824 90 98	98	Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää painoprosenteina: — 2,0–4,0 % N,N-dimetyyli-1-oktanamiinia — vähintään 94 % N,N-dimetyyli-1-dekanamiinia — enintään 2 % N,N-dimetyyli-1-dodekanamiinia ja korkeampaa	4 500 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenyleenidiamiini	1 800 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-trietoksisilylipropyli)tetrasulfidi	4 500 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinyylialkoholi), osittainen natrium-5-(4-atsido-2-sulfonibentsyylideeni)-3-(formyylipropyli)-rodaniinin asetaaliyhdiste	100 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2610	ex 2925 29 00	20	(Kloorimetyleen)dimetyyliammonium-kloridi	100 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2611	ex 2826 19 90	10	Kalsiumfluoridi, jossa alumiinin, magnesiumin ja natriumin kokonaispitoisuus on enintään 0,25 mg/kg, jauheena	55 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2612	ex 2921 59 90	30	3,3'-Diklooribentsidiinidihydrokloridi	1 900 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ribonukleiinihappo	110 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimetyylisiloksaani, jonka polymeroitumisaste on 2 800 monomeeriyksikköä (± 100)	1 300 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2618	ex 2918 19 85	40	(R)-2-kloorimantelihappo	100 tonnia	0	1.1.–31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-alanimike	Tavaran kuvaus	Kiintiömäärä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Tienyylasetonitriili	80 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2620	ex 8526 91 20	20	GPS-järjestelmään tarkoitettu yhdistelmä, jossa on paikanmäärittystoiminto	1 000 000 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2624	2912 42 00		Etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi)	425 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2625	ex 3920 20 21	20	Polypropeenipolymeereistä valmistetut biaksiaalisesti orientoituneet kalvot, joiden paksuus on vähintään 3,5 µm mutta alle 15 µm, leveys vähintään 490 mm mutta enintään 620 mm, vaihesiirtokondensaattoreiden valmistukseen ⁽¹⁾	170 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2627	ex 7011 20 00	55	Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 814,8 mm (± 1,5 mm), valonläpäisy 51,1 prosenttia (± 2,2 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 12,5 mm	500 000 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2628	ex 7019 52 00	10	Palttinasiidoksinen lasikuitukan-gas, jonka kuidut on päällystetty muovilla, paino 120 g/m ² (±10 g/m ²), käytetään tavallisesti rullattavien ja kehyksellisten hyönteisverkkojen valmistukseen	350 000 m ²	0	1.1.–31.12.
09.2629	ex 7616 99 90	85	Alumiininen teleskooppikäden-sija, tarkoitettu käytettäväksi matkalaukkujen valmistukseen ⁽¹⁾	240 000 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, pelkästään seosten valmistami-seen ⁽¹⁾	13 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 10	Alkoholiin säilötty, suklaatuot-teiden valmistukseen tarkoitetut makeat kivettömät kirsikat, joi-den läpimitta on enintään 19,9 mm: — sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia — sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia ⁽¹⁾	2 000 tonnia	10 ⁽³⁾	1.1.–31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-alanimike	Tavaran kuvaus	Kiintiömäärä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut hapankirsikat (<i>Prunus cerasus</i>), joiden läpimitta on enintään 19,9 mm: — sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia — sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia ⁽¹⁾	2 000 tonnia	10 ⁽³⁾	1.1.–31.12.
09.2727	ex 3902 90 90	93	Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on vähintään $38 \times 10^{-6} \text{m}^2 \text{s}^{-1}$ (38 centistokes) 100 °C:n lämpötilassa ASTM D 445 menetelmän mukaisesti mitattuna	15 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia	50 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Hapolla aktivoitu montmorillonitti, itsejäljentävän paperin valmistukseen ⁽¹⁾	10 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2829	ex 3824 90 98	19	Alifaattisiin liuottimiin liukene-maton kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat: — hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia, — happoluku enintään 110 ja — sulamispiste vähintään 100 °C	1 600 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromikloorimetaani	600 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	1-alkeenien sekoitus, jossa on vähintään 80 painoprosenttia 1-alkeneja, joiden ketjun pituus on 20 ja 22 hiiliatomia	10 000 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Jäädetyt <i>Auricularia polytricha</i> -lajin sienet, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistuksessa käytettävät ⁽¹⁾ ⁽²⁾	700 tonnia	0	1.1.–31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-kresoli, jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	20 000 t	0	1.1.–31.12.
09.2882	ex 2908 99 90	20	2,4-dikloori-3-etyyli-6-nitrofenoli, jauheena	90 t	0	1.1.–31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-alanimike	Tavaran kuvaus	Kiintiömäärä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2889	3805 10 90		Sulfaattitärpätti	20 000 t	0	1.1.–31.12.
09.2904	ex 8540 11 19	95	Litteäruutuinen värikatodisädeputki, jonka kuvaruudun leveys-korkeussuhde on 4/3, läpimitta vähintään 79 cm, mutta enintään 81 cm ja taivutussäde vähintään 50 m	8 500 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Raaka tai valmistamaton tupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa 100 nettokiogrammalla, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu ⁽¹⁾	6 000 t	0	1.1.–31.12.
09.2914	ex 3824 90 98	26	Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia kuivaa betaiiniuutetta ja vähintään 5 mutta enintään 30 painoprosenttia orgaanisia tai epäorgaanisia suoloja	38 000 t	0	1.1.–31.12.
09.2917	ex 2930 90 13	90	Systiini	600 t	0	1.1.–31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Nivelosat, nivelbussien valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	2 600 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2920	ex 2906 19 00	30	Isobornyyliisykloheksaanioli	450 t	0	1.1.–31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diklooribentseeni	2 600 t	0	1.1.–31.12.
09.2935	3806 10 10		Kolofonit ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut	200 000 t	0	1.1.–31.12.
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ksyloosi	400 t	0	1.1.–31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinyylideenifluoridi), jauheena, metallin päällystämiseen käytettävien maalien ja lakkojen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	1 300 t	0	1.1.–31.12.
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Kloorietanoli, alanimikkeen 4002 99 90 kuuluvien nestemäisten tioplastien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	8 400 t	0	1.1.–31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-alanimike	Tavarán kuvaus	Kiintiömäärä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	300 t	0	1.1.–31.12.
09.2970	ex 8540 11 11	95	Rakolevyllä (slot-mask) varustettu värikatodisädeputki, jossa on elektronitykki ja poikkeutuskelayksikkö, kuvaruudun leveys-korkeussuhde 4/3 ja kuvaruudun läpimitta 33,5 cm ($\pm 1,6$ mm) ⁽¹⁾	250 000 yksikköä	0	1.1.–30.6.
09.2972	2915 24 00		Etikkahappoanhydridi	20 000 t	0	1.1.–31.12.2007
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bentsofenoni-3,3':4,4'-tetrakarboksyylihappodianhydridi	600 t	0	1.1.–31.12.
09.2977	2926 10 00		Akryylinitriili	12 000 t	0	1.1.–30.6.
09.2979	ex 7011 20 00	15	Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 81,5 cm ($\pm 0,2$ cm), valonläpäisy 80 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm	800 000 yksikköä	0	1.1.–31.12.
09.2986	ex 3824 90 98	76	Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää painoprosentteina: — vähintään 60 % dodekyylidimetyyliamiinia, — vähintään 20 % dimetyyli (tetradekyyli)amiinia, — vähintään 0,5 % heksadekyylidimetyyliamiinia, tarkoitettu käytettäväksi amiinioksidien valmistukseen ⁽¹⁾	14 315 t	0	1.1.–31.12.
09.2992	ex 3902 30 00	93	Propeenin ja buteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 60 painoprosenttia mutta enintään 68 painoprosenttia propeenä ja jossa on vähintään 32 painoprosenttia mutta enintään 40 painoprosenttia buteenä, sulaviskositeetti enintään 3 000 mPa 190°C:ssa, ASTM D 3236 menetelmällä määritettynä, käytettäväksi liimana alanimikkeen 4818 40 tavaroiden valmistuksessa ⁽¹⁾	1 000 t	0	1.1.–31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-alanimike	Tavaran kuvaus	Kiintiömäärä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Näppäimistöt, jotka koostuvat — silikonikerroksesta ja polykarbonaattinäppäimistä tai — kokonaan silikonista tai kokonaan polykarbonaatista painetuin näppäimin alanimikkeeseen 8517 12 00 kuuluvien matkapuhelinten valmistukseen tai korjaukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	20 000 000 yksikköä	0	1.1.–31.12.

⁽¹⁾ Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 artikkelit 291–300 – EYVL L 253 11.10.1993 s. 71 myöhemmin tehtyine muutoksineen).

⁽²⁾ Suspensiota ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäismyynti- tai ravintolayritys.

⁽³⁾ Sovelletaan paljouden mukaan kannettavaa lisätullia.”