

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 407/2009,**annettu 14 päivänä toukokuuta 2009,****luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta**

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 338/97 esitetään luettelot eläin- ja kasvilajeista, joiden kauppaa rajoitetaan tai valvotaan. Mainitut luettelot sisältävät luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (jäljempänä "CITES-yleissopimus") liitteissä olevat luettelot.

(2) CITES-yleissopimuksen liitteeseen III on lisätty Kiinan pyynnöstä seuraavat lajit: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* ja *Corallium secundum*.

(3) Lajeilla *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnornis ramphastinus*, *Bailloniidae bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* ja *Selenidera maculirostris* – jotka tällä hetkellä sisältyvät asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä olevaan liitteeseen B – ei käydä kansainvälistä kauppaa sellaisissa määrin, että lajien säilyminen vaarantuisi, mutta lajit sisältyvät CITES-yleissopimuksen liitteeseen III Kolumbian, Costa Rican, Guatemalan, Honduran, Malesian ja Argentiinan vaatimuksesta. Nämä lajit olisi sen vuoksi siirrettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä olevasta liitteestä B liitteeseen C.

(4) Lajeja *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnonyx macrodon*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*, *Bolitog-*

lossa dofleini, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*, *Pachytriton labiatus*, *Paramesotriton* spp., *Salamandra algira* ja *Tylotriton* spp. – joita ei tällä hetkellä mainita asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä – tuodaan yhteisöön sellaisia määriä, että valvonta on perusteltua. Nämä lajit olisi sen vuoksi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä olevaan liitteeseen D.

(5) CITES-yleissopimuksen neljännessätoista osapuolikokouksessa kesäkuussa 2007 vahvistettiin uusia nimistöviitteitä eläimiä varten. CITES-liitteiden ja kyseisissä nimistöviitteissä käytettyjen tieteellisten nimien välillä on havaittu joitakin ristiriitaisuuksia lajien *Asarcormis scutulata* ja *Pezoporus occidentalis*, heimojen Rheobatrachidae ja Phasianidae sekä lahon SCANDENTIA osalta. Koska kyseiset ristiriitaisuudet esiintyvät myös asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä, se olisi muutettava vastaavasti.

(6) Muutosten laajuuden vuoksi ja selvyuden lisäämiseksi on asianmukaista korvata kokonaisuudessaan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 18 artiklalla perustetun luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

⁽¹⁾ EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

Tämä asetus on kaikilta osin velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen

LIITE

"LIITE

Liitteiden A, B, C ja D tulkinta

1. Liitteissä A, B, C ja D lueteltuihin lajeihin viitataan
 - a) lajin nimellä tai
 - b) ylempään taksonin nimellä, siten, että kaikki lajit kuuluvat kyseiseen ylempään taksoniin, tai sen määrättyyn osaan.
2. Lyhenteellä 'spp.' tarkoitetaan kaikkia ylempään taksoniin kuuluvia lajeja.
3. Muut viittaukset lajia ylempiin taksoneihin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.
4. Liitteessä A lihavoituna painetut lajit on lueteltu siinä sen mukaisesti kuin ne on määrätty suojeltaviksi neuvoston direktiivissä 79/409/ETY ('lintudirektiivi') tai neuvoston direktiivissä 92/43/ETY ('luontodirektiivi').
5. Lajia alemmista taksonista käytetään kasvien osalta seuraavia lyhenteitä:
 - a) lyhenteellä 'ssp.' tarkoitetaan alalajeja;
 - b) lyhenteellä 'var(s)' tarkoitetaan muunnosta (muunnoksia); ja
 - c) lyhenteellä 'fa' tarkoitetaan muotoa.
6. Lajin tai ylempään taksonin kohdalle merkityillä merkeillä '(I)', '(II)' ja '(III)' viitataan niihin yleissopimuksen liitteisiin, joissa kyseiset lajit mainitaan 7-9 kohdan mukaisesti. Jos lajin kohdalla ei ole mitään näistä merkeistä, kyseistä lajia ei mainita yleissopimuksen liitteissä.
7. Merkki '(I)' lajin tai ylempään taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä I.
8. Merkki '(II)' lajin tai ylempään taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä II.
9. Merkki '(III)' lajin tai ylempään taksonin kohdalla merkitsee, että se mainitaan yleissopimuksen liitteessä III. Tällöin osoitetaan myös maa, jonka yhteydessä laji tai ylempi taksoni on mainittu liitteessä III.
10. Risteyvät voidaan erityisesti sisällyttää liitteisiin, kuitenkin ainoastaan jos ne muodostavat erillisiä ja pysyviä populaatioita luonnonvaraisessa ympäristössä. Risteytetyihin eläimiin, joilla on neljässä aikaisemmassa sukupolvessa yksi tai useampi lajiyksilö, joka sisältyy liitteeseen A tai B, sovelletaan kaikkia tämän asetuksen säännöksiä samalla tavoin kuin jos ne olisivat oma lajinsa, vaikka kyseinen risteymä ei erityisesti sisällykään liitteisiin.
11. Kun laji sisältyy liitteeseen A, B tai C, myös lajin kaikki osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen, ellei lajin kohdalle ole lisätty huomautusta siitä, että ainoastaan tietyt osat ja johdannaiset sisältyvät liitteeseen. Asetuksen 2 artiklan t kohdan mukaisesti merkillä '#' ja sitä seuraavalla numerolla liitteessä B tai C olevan lajin tai ylempään taksonin nimen kohdalla tarkoitetaan osia ja johdannaisia, jotka määritellään liitteeseen nähden asetusta varten seuraavasti:
 - #1 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
 - a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt);
 - b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia *in vitro* solukko- tai taimiviljelmää, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
 - c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia; sekä
 - d) *Vanilla*-suvun keinotekoisesti lisätystä kasveista saatuja hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia.
 - #2 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
 - a) siemeniä ja siitepölyä; sekä
 - b) viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

- #3 Tarkoittaa kokonaisia ja pilkottuja juuria ja juurten osia.
- #4 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä, ei kuitenkaan Meksikosta peräisin olevien meksikolaisten kaktusten siemeniä, ja siitepölyä;
 - b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia *in vitro* solukko- tai taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
 - c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia;
 - d) viljellyistä tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista saatuja hedelmiä, niiden osia ja johdannaisia; sekä
 - e) runkojen osia ja niistä saatuja tuotteita, jotka on saatu *Opuntia*-suvun *Opuntia*-alasukun viljellyistä tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista.
- #5 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.
- #6 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.
- #7 Tarkoittaa sahatukkeja, puun lastuja, jauheita ja uutteita.
- #8 Tarkoittaa maanalaisia osia (esim. juuria, maavarsia), niiden osia ja niistä tehtyjä jauheita.
- #9 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi niitä, joissa on merkintä 'Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx' (tuotettu *Hoodia*-lajien aineksesta, joka on saatu yhdessä Botswanan/Namibian/Etelä-Afrikan CITES-hallintoviranomaisten kanssa toteutetusta valvotusta keruusta ja tuotannosta sopimuksen BW/NA/ZA xxxxxx perusteella).
- #10 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, mukaan luettuina viimeistelemättömät puuaihiot, joita käytetään kielisoittimien jousien valmistuksessa.
- #11 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria, jauhetta ja uutteita.
12. Kun minkään liitteessä A olevan kasvilajin tai ylemmän taksonin nimen kohdalle ei ole lisätty huomautusta, joka merkitsisi, että sen risteymiä olisi kohdeltava asetuksen 4 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti, tämä tarkoittaa, että yhdestä tai useammasta näistä lajeista tai yhdestä tai useammasta ylemmästä taksonista keinotekoisesti lisättyä risteymää voidaan kaupata, jos sen mukana on todistus keinotekoisesta lisäyksestä, ja että näiden risteymien siemeniin ja siitepölyyn (myös siitepölymyhkyihin, leikkokukkiin sekä kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleviin *in vitro* solukko- tai taimiviljelmiin, joita kuljetetaan steriileissä astioissa, ei sovelleta asetuksen säännöksiä.
13. Virtsa, uloste ja ambra, jotka ovat jätteitä ja jotka saadaan eläintä käsittelemättä, eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.
14. Asetuksen säännöksiä sovelletaan liitteessä D lueteltujen eläinlajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin ja kokonaiseen tai pääasiallisesti kokonaiseen kuolleisiin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetuksen säännöksiä sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:
- § 1 Kokonaiset tai pääasiallisesti kokonaiset raat tai parkitut nahat
 - § 2 Höyhenet tai nahat taikka muut osat, joissa on höyheniä.
15. Asetuksen säännöksiä sovelletaan liitteessä D lueteltujen kasvilajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetuksen säännöksiä sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:
- § 3 Kuivatut ja tuoreet kasvit, myös lehdet, juuret/juurakot, varret, siemenet/itiöt, kuori ja hedelmät.
 - § 4 Sahatukit, sahatavara ja viilu.

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|
| ELÄIMISTÖ | | | | |
| CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET) | | | | |
| MAMMALIA | | | | nisäkkäät |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Antilocapridae | | | | hanka-antiloopit |
| | <i>Antilocapra americana</i> (I) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.) | | | hanka-antilooppi |
| Bovidae | | | | nautaeläimet |
| | <i>Addax nasomaculatus</i> (I) | | | saharanantilooppi |
| | | <i>Ammotragus lervia</i> (II) | | harjavuohi |
| | | | <i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal) | besoaarigaselli |
| | | <i>Bison bison athabasca</i> (II) | | metsäbiisoni |
| | <i>Bos gaurus</i> (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bos frontalis</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan) | | | gauri |
| | <i>Bos mutus</i> (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bos grunniens</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan) | | | jakki |
| | <i>Bos sauveli</i> (I) | | | kuupri |
| | | | <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bubalus bubalis</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan) | vesipuhveli |
| | <i>Bubalus depressicornis</i> (I) | | | anoa |
| | <i>Bubalus mindorensis</i> (I) | | | mindoronanoa |
| | <i>Bubalus quarlesi</i> (I) | | | vuorianoa |
| | | <i>Budorcas taxicolor</i> (II) | | takini |
| | <i>Capra falconeri</i> (I) | | | kierteissarvivuohi |
| | <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) | | | |
| | <i>Capricornis rubidus</i> (I) | | | |
| | <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) | | | sumatranserovi |
| | <i>Capricornis thar</i> (I) | | | |
| | | <i>Cephalophus brookei</i> (II) | | |
| | | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) | | mustaselkäpuikkija |
| | <i>Cephalophus jentinki</i> (I) | | | isopuikkija |
| | | <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) | | kierresarvipuikkija |
| | | <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) | | keltaselkäpuikkija |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|--|---------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | <i>Cephalophus zebra</i> (II) | | juovapuikkija |
| | | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) | | valkopäätopi |
| | <i>Gazella cuvieri</i> (I) | | | atlasgaselli |
| | | | <i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia) | aavikkogaselli |
| | <i>Gazella leptoceros</i> (I) | | | saharangaselli |
| | <i>Hippotragus niger variani</i> (I) | | | musta-antilooppi |
| | | <i>Kobus leche</i> (II) | | liki |
| | <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) | | | himalajangoraali |
| | <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) | | | kiinangoraali |
| | <i>Naemorhedus goral</i> (I) | | | goraali |
| | <i>Naemorhedus griseus</i> (I) | | | |
| | <i>Nanger dama</i> (I) | | | valkopäägaselli |
| | <i>Oryx dammah</i> (I) | | | sapeliantilooppi |
| | <i>Oryx leucoryx</i> (I) | | | arabiankeihäsantilooppi |
| | | <i>Ovis ammon</i> (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja) | | argaali |
| | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) | | | tiibetinargaali |
| | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) | | | |
| | | <i>Ovis canadensis</i> (II) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.) | | amerikanlammas |
| | <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) | | | |
| | | <i>Ovis vignei</i> (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja) | | persianlammas |
| | <i>Ovis vignei vignei</i> (I) | | | |
| | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) | | | khiru |
| | | <i>Philantomba monticola</i> (II) | | harmaapuikkija |
| | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) | | | saola |
| | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) | | | apenniiniengemssi |
| | | <i>Saiga borealis</i> (II) | | |
| | | <i>Saiga tatarica</i> (II) | | saiga-antilooppi |
| | | | <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal) | nelisarviantilooppi |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-----------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| Camelidae | | <i>Lama glama guanicoe</i> (II) | | kamelit guanako vikunja |
| | <i>Vicugna vicugna</i> (I) (Lukuunottamatta seuraavia populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B: Argentiina: [Jujuy- ja Catamarca-provinssin populaatio sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia: [koko populaatio]; Chile: [Primeran alueen populaatio]; ja Peru: [koko populaatio]) | <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Ainoastaan seuraavat populaatiot: Argentiina ⁽¹⁾ : [Jujuy- ja Catamarca-provinssin populaatio sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia ⁽²⁾ : [koko populaatio]; Chile ⁽³⁾ : [Primeran alueen populaatio]; Peru ⁽⁴⁾ : [koko populaatio]; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A) | | |
| Cervidae | | | | hirvieläimet |
| | <i>Axis calamianensis</i> (I) | | | kalamiankauris |
| | <i>Axis kuhlii</i> (I) | | | baweankauris |
| | <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) | | | rytökauris |
| | <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) | | | suokauris |
| | | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) | | turkestaninisokauris |
| | | | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia) | atlasisokauris |
| | <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) | | | kashmirinisokauris |
| | <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) | | | persiankauris |
| | <i>Hippocamelus</i> spp. (I) | | | hemulit |
| | | | <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) | tummamuntjakki |
| | <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) | | | |
| | <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) | | | |
| | <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) | | | pampakauris |
| | | <i>Pudu mephistophiles</i> (II) | | isopudu |
| | <i>Pudu puda</i> (I) | | | pudu |
| | <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) | | | |
| | <i>Rucervus eldii</i> (I) | | | |
| | | | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala) | |
| Hippopotamidae | | | | virtahevot |
| | | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) | | pikkuvirtahepo |
| | | <i>Hippopotamus amphibius</i> (II) | | virtahepo |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| Moschidae | <i>Moschus</i> spp. (I) (Ainoastaan Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.) | <i>Moschus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen A.) | | myskikauriit myskikauriit |
| Suidae | <i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I) | | | siat babirusa pikkusika |
| Tayassuidae | | Tayassuidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia lajeja ja Meksikon ja Yhdysvaltojen <i>Pecari tajacu</i> -populaatioita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin.) | | pekarit pekarit |
| | <i>Catagonus wagneri</i> (I) | | | isopekari |
| CARNIVORA | | | | |
| Ailuridae | <i>Ailurus fulgens</i> (I) | | | pandat pikkupanda |
| Canidae | <i>Canis lupus</i> (I/II) (Lukuun ottamatta Duerojoen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa eläviä populaatioita. Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot sisältyvät liitteeseen I. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen II) <i>Canis simensis</i> | <i>Canis lupus</i> (II) (Duerojoen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot) | <i>Canis aureus</i> (III India) | koiraeläimet sakaali susi etiopiansakaali |
| | | <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) | | ravustajakoira harjasusi viidakkosusi isoandienkettu |
| | <i>Speothos venaticus</i> (I) | | | andienkettu pampakettu suokoira |
| | | <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II) | <i>Vulpes bengalensis</i> (III India) | bengalinkettu mustatäpläkettu fenekki |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-------------------|--|---|---------|--|
| Eupleridae | | <p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p> | | <p>falanukit</p> <p>fossa</p> <p>falanukki</p> <p>fanaloka</p> |
| Felidae | <p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Elävien yksilöiden ja metsästysmuistojen vuosittaiset vientikiintiöt myönnetään seuraavasti: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Näiden yksilöiden kauppaan sovelletaan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan säännöksiä.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Ainoastaan Aasian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Ainoastaan Bangladeshin, Intian ja Thaimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)</p> | <p>Felidae spp.(II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Asetuksen säännöksiä ei sovelleta ke-symuodon yksilöihin.)</p> | | <p>kissaeläimet</p> <p>kissat</p> <p>gepardi</p> <p>karakali</p> <p>aasiankultakissa</p> <p>mustajalkakissa</p> <p>villikissa</p> <p>punankissa</p> <p>andienkissa</p> <p>oselotti</p> <p>onsilla</p> <p>margai</p> <p>ilves</p> <p>iberianilves</p> <p>puuleopardi</p> <p>aasianleijona</p> <p>jaguaari</p> <p>leopardi</p> <p>tiikeri</p> <p>marmorikissa</p> <p>aasianmetsäkissa</p> |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|--------------------|--|---|---|---------------------|
| Herpestidae | <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) | | | iriomotenkissa |
| | <i>Prionailurus planiceps</i> (I) | | | litteäpääkissa |
| | <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Ainoastaan Intian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.) | | | ruostetäpläkissa |
| | <i>Puma concolor coryi</i> (I) | | | floridanpuuma |
| | <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) | | | keskiamerikanpuuma |
| | <i>Puma concolor cougar</i> (I) | | | itäpuuma |
| | <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Ainoastaan Keski- ja Pohjois-Amerikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.) | | | jaguarundi |
| | <i>Uncia uncia</i> (I) | | | lumileopardi |
| | | | | mangustit |
| | | | <i>Herpestes fuscus</i> (III Intia) | intianruskomungo |
| | | <i>Herpestes edwardsi</i> (III Intia) | mungo | |
| | | <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Intia) | pikkumungo | |
| | | <i>Herpestes smithii</i> (III Intia) | ruostemungo | |
| | | <i>Herpestes urva</i> (III Intia) | ravustajamungo | |
| | | <i>Herpestes vitticollis</i> (III Intia) | juovaniskamungo | |
| Hyaenidae | | | | hyeenat |
| | | | <i>Proteles cristata</i> (III Botswana) | termiittihyeena |
| Mephitidae | | | | skunkit |
| | | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) | | patagonianskunkki |
| Mustelidae | | | | näätäeläimet |
| Lutrinae | | | | saukot |
| | | Lutrinae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | saukot |
| | <i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Ainoastaan Kamerunin ja Nigerian populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B) | | | ravustajasaukko |
| | <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) | | | merisaukko |
| | <i>Lontra felina</i> (I) | | | rannikkosaukko |
| | <i>Lontra longicaudis</i> (I) | | | eteläamerikansaukko |
| | <i>Lontra provocax</i> (I) | | | patagoniansaukko |
| | <i>Lutra lutra</i> (I) | | | saukko |
| | <i>Lutra nippon</i> (I) | | | japaninsaukko |
| | <i>Pteronura brasiliensis</i> (I) | | | jättisaukko |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|--------------------|--|--|---|--|
| Mustelinae | | | <i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III Intia) <i>Martes foina intermedia</i> (III Intia) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Intia) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana) | näätäeläimet taira grisoni keltakurkkunäätä aasiankylänäätä nilgirinnäätä mesimäyrä |
| | <i>Mustela nigripes</i> (I) | | | mustajalkahilleri |
| Odobenidae | | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada) | | mursu mursu |
| Otariidae | | <i>Arctocephalus</i> spp (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | korvahylkeet korvahylkeet |
| | <i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I) | | | juanfernandesinkorvahylje guadalupenkorvahylje |
| Phocidae | | <i>Mirounga leonina</i> (II) | | hylkeet etelännorsuhylje munkkihylkeet |
| | <i>Monachus</i> spp. (I) | | | |
| Procyonidae | | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras) | puolikarhut olingo meksikonkakomisti valkokuonokoati koati kinkaju |
| Ursidae | | Ursidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | karhut karhut |
| | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Ainoastaan Bhutanin, Kiinan, Meksikon ja Mongolian populaatiot sekä alalaji <i>Ursus arctos isabellinus</i> luetaan liitteessä I; kaikki muut populaatiot ja alalajit sisältyvät liitteeseen II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I) | | | isopanda malajinkarhu huulikarhu silvälaskarhu karhu kauluskarhu |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|
| Viverridae | | | | sivettieläimet |
| | | | <i>Arctictis binturong</i> (III Intia) | binturongi |
| | | | <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) | afrikansivetti |
| | | <i>Cynogale bennettii</i> (II) | | vesibeletti |
| | | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) | | beletti |
| | | | <i>Paguma larvata</i> (III Intia) | naamiopalmusivetti |
| | | | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Intia) | musanki |
| | | | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Intia) | intianmusanki |
| | | <i>Prionodon linsang</i> (II) | | juovalinsanki |
| | <i>Prionodon pardicolor</i> (I) | | | täplälinsanki |
| | | | <i>Viverra civettina</i> (III Intia) | intiansivetti |
| | | | <i>Viverra zibetha</i> (III Intia) | isosivetti |
| | | | <i>Viverricula indica</i> (III Intia) | pikkusivetti |
| CETACEA | | | | valaat |
| | CETACEA spp. (I/II) (²) | | | valaat |
| CHIROPTERA | | | | lepakot |
| Phyllostomidae | | | | leikot |
| | | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay) | paraguaynviiiruselkä |
| Pteropodidae | | | | hekkolepakot |
| | | <i>Acerodon</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | akerohekot |
| | <i>Acerodon jubatus</i> (I) | | | |
| | | <i>Pteropus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | lenkot |
| | <i>Pteropus insularis</i> (I) | | | chuuklaguuninlenkko |
| | <i>Pteropus livingstonii</i> (II) | | | comorosaartenlenkko |
| | <i>Pteropus loochoensis</i> (I) | | | lomboksaarenlenkko |
| | <i>Pteropus mariannus</i> (I) | | | marianasaartenlenkko |
| | <i>Pteropus molossinus</i> (I) | | | carolinesaartenlenkko |
| | <i>Pteropus pelewensis</i> (I) | | | |
| | <i>Pteropus pilosus</i> (I) | | | palausaartenlenkko |
| | <i>Pteropus rodricensis</i> (II) | | | rodriquezsaarenlenkko |
| | <i>Pteropus samoensis</i> (I) | | | samoasaartenlenkko |
| | <i>Pteropus tonganus</i> (I) | | | tyynenmerenlenkko |
| | <i>Pteropus ualanus</i> (I) | | | |
| | <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) | | | pembasaarenlenkko |
| | <i>Pteropus yapensis</i> (I) | | | |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|----------------------|--|---|--|--|
| CINGULATA | | | | |
| Dasypodidae | | | <i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) | vyötiäiset keskiamerikanvyötiäinen |
| | | | <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay) | uruguaynyötiäinen |
| | | <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollassi. Kaikki yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.) | | ylänkövyötiäinen |
| | <i>Priodontes maximus</i> (I) | | | isovyötiäinen |
| DASYUROMORPHIA | | | | |
| Dasyuridae | | | | pussipedot |
| | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) | | | pitkähäntäpussikko |
| | <i>Sminthopsis psammophila</i> (I) | | | dyynipussikko |
| Thylacinidae | | | | pussihukat |
| | <i>Thylacinus cynocephalus</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I) | | | pussihukka |
| DIPROTODONTIA | | | | |
| Macropodidae | | | | kengurut |
| | | <i>Dendrolagus inustus</i> (II) | | harmaapuukenguru |
| | | <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) | | tummapuukenguru |
| | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) | | | mala |
| | <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) | | | raitakenguru |
| | <i>Onychogalea fraenata</i> (I) | | | piikkikenguru |
| | <i>Onychogalea lunata</i> (I) | | | pikkupiikkikenguru |
| Phalangeridae | | | | kuskukset |
| | | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) | | |
| | | <i>Phalanger mimicus</i> (II) | | |
| | | <i>Phalanger orientalis</i> (II) | | selkäjuovakuskus |
| | | <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) | | |
| | | <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) | | täpläkuskus |
| | | <i>Spilocuscus papuensis</i> (II) | | |
| Potoroidae | | | | rottakengurut |
| | <i>Bettongia</i> spp. (I) | | | kaniinikengurut |
| | <i>Caloprymnus campestris</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I) | | | aavikkorottakenguru |
| Vombatidae | | | | vompatit |
| | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) | | | tummavompatti |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------|-------------------------|
| LAGOMORPHA | | | | |
| Leporidae | | | | jäniseläimet |
| | <i>Caprolagus hispidus</i> (I) | | | karhokaniini |
| | <i>Romerolagus diazi</i> (I) | | | tulivuorikaniini |
| MONOTREMATA | | | | |
| Tachyglossidae | | | | nokkasiilit |
| | | <i>Zaglossus</i> spp. (II) | | pitkänokkasiilit |
| PERAMELEMORPHIA | | | | |
| Chaeropodidae | | | | pussimäyrät |
| | <i>Chaeropus ecaudatus</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I) | | | pussisika |
| Peramelidae | | | | pussimäyrät |
| | <i>Perameles bougainville</i> (I) | | | lännepusseli |
| Thylacomyidae | | | | |
| | <i>Macrotis lagotis</i> (I) | | | isopussikaniini |
| | <i>Macrotis leucura</i> (I) | | | pikkupussikaniini |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidae | | | | hevokset |
| | <i>Equus africanus</i> (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa <i>Equus asinus</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan) | | | nubianvilliaasi |
| | <i>Equus grevyi</i> (I) | | | isosepra |
| | <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit <i>Equus hemionus hemionus</i> ja <i>Equus hemionus khur</i> on mainittu liitteessä I.) | | | kulaani |
| | <i>Equus kiang</i> (II) | | | kiangi |
| | <i>Equus przewalskii</i> (I) | | | przewalskinhevonen |
| | | <i>Equus zebra hartmannae</i> (II) | | haartmanninnetälänsepra |
| | <i>Equus zebra zebra</i> (I) | | | kapinnetälänsepra |
| Rhinocerotidae | | | | sarvikuonot |
| | <i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä alalajeja) | | | sarvikuonot |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|------------------------|--|--|---|-------------------------------|
| | | <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Ainoastaan Etelä-Afrikan ja Swazimaan populaatiot. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A. Ainoastaan elävien eläinten kaupan sallimiseksi asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määräraikoihin ja metsästysmuistoiksi. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.) | | isosarvikuono |
| Tapiridae | <i>Tapiridae</i> spp. (I) (Except for the species included in Annex B) | | | Tapirs |
| | | | | tapiirit |
| | | <i>Tapirus terrestris</i> (II) | | tapiiri |
| PHOLIDOTA | | | | |
| Manidae | | <i>Manis</i> spp. (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajien <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> ja <i>Manis pentadactyla</i> luonnosta saatuja ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä yksilöitä varten.) | | muurahaiskävyt |
| | | | | muurahaiskävyt |
| PILOSA | | | | |
| Bradypodidae | | <i>Bradypus variegatus</i> (II) | | kolmivarvaslaiskiaiset |
| | | | | hallavalaiskiainen |
| Megalonychidae | | | | kaksivarvaslaiskiaiset |
| | | | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica) | sierainlaiskiainen |
| Myrmecophagidae | | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) | | jurumit |
| | | | | jurumi |
| | | | <i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala) | meksikontamandua |
| PRIMATES | | | | |
| | | PRIMATES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | kädelliset |
| | | | | kädelliset |
| Atelidae | | | | hämähäkkiapinat |
| | <i>Alouatta coibensis</i> (I) | | | coibanmölyapina |
| | <i>Alouatta palliata</i> (I) | | | tummamölyapina |
| | <i>Alouatta pigra</i> (I) | | | vaippamölyapina |
| | <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) | | | mustaotsahämähäkkiapina |
| | <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) | | | pusuhämähäkkiapina |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|------------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------------------------|
| Cebidae | <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) | | | muriki |
| | <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) | | | |
| | <i>Oreonax flavicauda</i> (I) | | | punavilla-apina |
| | <i>Callimico goeldii</i> (I) | | | kierteishäntäapinat |
| | <i>Callithrix aurita</i> (I) | | | hyppytamariini |
| | <i>Callithrix flaviceps</i> (I) | | | bambumarmosetti |
| | <i>Leontopithecus</i> spp. (I) | | | ruskopäämarmosetti |
| | <i>Saguinus bicolor</i> (I) | | | leijonatomariinit |
| | <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) | | | korvatamariini |
| | <i>Saguinus leucopus</i> (I) | | | suikkatamariini |
| | <i>Saguinus martinsi</i> (I) | | | valkojalkatamariini |
| | <i>Saguinus oedipus</i> (I) | | | töyhtötamariini |
| | <i>Saimiri oerstedii</i> (I) | | | panamansaimiri |
| Cercopithecidae | <i>Cercocebus galeritus</i> (I) | | | häntäapinat |
| | <i>Cercopithecus diana</i> (I) | | | tanajoenmangabi |
| | <i>Cercopithecus roloway</i> (I) | | | valkopartamarakatti |
| | <i>Cercopithecus solatus</i> (II) | | | kultahäntätamariini |
| | <i>Colobus satanas</i> (II) | | | mustagueretsa |
| | <i>Macaca silenus</i> (I) | | | partamakaki |
| | <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) | | | drilli |
| | <i>Mandrillus sphinx</i> (I) | | | mandrilli |
| | <i>Nasalis larvatus</i> (I) | | | nenäapina |
| | <i>Ptilocolobus foai</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) | | | sansibaringueretsa |
| | <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) | | | kongonruostegueretsa |
| | <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) | | | ruostegueretsa |
| | <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) | | | tananruostegueretsa |
| | <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) | | | ugandangueretsa |
| | <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) | | | |
| | <i>Presbytis potenziani</i> (I) | | | mentawainsureli |
| | <i>Pygathrix</i> spp. (I) | | | pystynenäapinat |
| | <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus ajax</i> (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus entellus</i> (I) | | | hanumaani |
| | <i>Semnopithecus hector</i> (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) | | | |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-----------------------|--|---------|---------|-------------------------|
| | <i>Semnopithecus priam</i> (I) | | | |
| | <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) | | | |
| | <i>Simias concolor</i> (I) | | | nykeröenäapina |
| | <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) | | | kiinanlanguri |
| | <i>Trachypithecus geei</i> (I) | | | kultalanguri |
| | <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus johnii</i> (II) | | | nilgirinlanguri |
| | <i>Trachypithecus laotum</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) | | | lakkilanguri |
| | <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) | | | |
| | <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I) | | | |
| Cheirogaleidae | | | | pikkumakit |
| | <i>Cheirogaleidae</i> spp. (I) | | | pikkumakit |
| Daubentoniidae | | | | ai-ait |
| | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I) | | | ai-ai |
| Hominidae | | | | isot ihmisapinat |
| | <i>Gorilla beringei</i> (I) | | | idängorilla |
| | <i>Gorilla gorilla</i> (I) | | | lännengorilla |
| | <i>Pan</i> spp. (I) | | | simpanssit |
| | <i>Pongo abelii</i> (I) | | | sumatranoranki |
| | <i>Pongo pygmaeus</i> (I) | | | borneonoranki |
| Hylobatidae | | | | gibbonit |
| | <i>Hylobatidae</i> spp. (I) | | | gibbonit |
| Indriidae | | | | indrit |
| | <i>Indriidae</i> spp. (I) | | | indrit |
| Lemuridae | | | | makit |
| | <i>Lemuridae</i> spp. (I) | | | makit |
| Lepilemuridae | | | | hoikkamakit |
| | <i>Lepilemuridae</i> spp. (I) | | | hoikkamakit |
| Lorisidae | | | | lorit |
| | <i>Nycticebus</i> spp. (I) | | | hidaslorit |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-----------------------|--|---|--|--|
| Pitheciidae | <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) | | | sakiapinat uakarit naamiotiti valkonenäsaki |
| Tarsiidae | <i>Tarsius</i> spp. (II) | | | kummittelijät kummittelijät |
| PROBOSCIDEA | | | | |
| Elephantidae | <i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B) | <i>Loxodonta africana</i> (II) (Ainoastaan Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen (*) populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A) | | norsut aasiannorsu afrikannorsu |
| RODENTIA | | | | |
| Chinchillidae | <i>Chinchilla</i> spp. (I) (Asetuksen säännöksiä ei sovelleta tuotantoeläinyksilöihin.) | | | tsintsillat tsintsillat |
| Cuniculidae | | | <i>Cuniculus paca</i> (III Honduras) | pakat paka |
| Dasyproctidae | | | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras) | agutit väliamerikanaguti |
| Erethizontidae | | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay) | amerikanpiikiköt meksikonpiikikkö parananpiikikkö |
| Hystricidae | <i>Hystrix cristata</i> | | | piikikkäät piikikäs |
| Muridae | <i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I) | | | varsinaiset hiiret ja rotat isotikkurotta aavikkohiiruli valevesirotta australianaavikkorotta |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|---------------------|--|---|---|--|
| Sciuridae | <i>Cynomys mexicanus</i> (I) | | <i>Marmota caudata</i> (III Intia) <i>Marmota himalayana</i> (III Intia) <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica) | oravat meksikondreerikko pitkähäntämurmeli himalajanmurmeli aasianjättioravat panamanorava |
| SCANDENTIA | | SCANDENTIA spp. (II) | | tupajjat eli puupäästäiset |
| SIRENIA | | | | seireeniäimet |
| Dugongidae | <i>Dugong dugon</i> (I) | | | dugongit dugongi |
| Trichechidae | Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> ja <i>Trichechus manatus</i> on mainittu liitteessä I. <i>Trichechus senegalensis</i> on mainittu liitteessä II.) | | | manaatit manaatit |
| AVES | | | | linnut |
| ANSERIFORMES | | | | sorsalinnut |
| Anatidae | <i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas oustaleti</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) | <i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) | <i>Cairina moschata</i> (III Honduras) | sorsat uudenseelannintavi madagaskarintavi ruskotavi siperiantavi laysaninsorsa dentintavi juovanaamasorsa heinätavi sumatransorsa madagaskarinsotka ruskosotka aleuttienkanadanhanhi punakaulahanhi havaijinnanhi myskisorsa ankkajoutsen mustakaulajoutsen |
| | | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) | | |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-------------------------|--|--|---|------------------------|
| | | <i>Dendrocygna arborea</i> (II) | | karibianviheltäjäsorsa |
| | | | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) | punaviheltäjäsorsak |
| | | | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras) | ruskoviheltäjäsorsa |
| | <i>Mergus octosetaceus</i> | | | brasiliankoskelo |
| | | <i>Oxyura jamaicensis</i> | | kuparisorsa |
| | <i>Oxyura leucocephala</i> (II) | | | valkopääsorsa |
| | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (Mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I) | | | ruusupääsorsa |
| | | <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) | | kyhmysorsa |
| | <i>Tadorna cristata</i> | | | amurinsorsa |
| APODIFORMES | | | | kiitäjälinnut |
| Trochilidae | | | | kolibrit |
| | | Trochilidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | kolibrit |
| | <i>Glaucis dohrnii</i> (I) | | | brasiliankaarikolibri |
| CHARADRIIFORMES | | | | rantalinnut |
| Burhinidae | | | | paksujalat |
| | | | <i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala) | amerikanpaksujalka |
| Laridae | | | | lokit |
| | <i>Larus relictus</i> (I) | | | mongolianlokki |
| Scolopacidae | | | | kurpat |
| | <i>Numenius borealis</i> (I) | | | eskimokuovi |
| | <i>Numenius tenuirostris</i> (I) | | | kaitanokkakuovi |
| | <i>Tringa guttifer</i> (I) | | | täpläviklo |
| CICONIIFORMES | | | | haikaralinnut |
| Ardeidae | | | | haikarat |
| | <i>Ardea alba</i> | | | jalohaikara |
| | <i>Bubulcus ibis</i> | | | lehmähaikara |
| | <i>Egretta garzetta</i> | | | silkkihaikara |
| Balaenicipitidae | | | | kenkänokat |
| | | <i>Balaeniceps rex</i> (II) | | kenkänokka |
| Ciconiidae | | | | kattohaikarat |
| | <i>Ciconia boyciana</i> (I) | | | idänkattohaikara |
| | <i>Ciconia nigra</i> (II) | | | mustahaikara |
| | <i>Ciconia stormi</i> | | | borneonpiispaikara |
| | <i>Jabiru mycteria</i> (I) | | | jabiru |
| | <i>Leptoptilos dubius</i> | | | assaminmarabu |
| | <i>Mycteria cinerea</i> (I) | | | sundaniibishaikara |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|--------------------------|---|--|---|---------------------------------------|
| Phoenicopteridae | | Phoenicopteridae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | flamingot flamingot |
| Threskiornithidae | <i>Phoenicopterus ruber</i> (II) | | | karibianflamingo |
| | <i>Geronticus calvus</i> (II) | <i>Eudocimus ruber</i> (II) | | iibikset rubiini-iibis |
| | <i>Geronticus eremita</i> (I) | | | kaljuiibis |
| | <i>Nipponia nippon</i> (I) | | | töyhtöiibis |
| | <i>Platalea leucorodia</i> (II) | | | japaniniibis |
| | <i>Pseudibis gigantea</i> | | | kapustahaikara |
| COLUMBIFORMES | | | | jätti-iibis |
| Columbidae | | | | kyyhkylinut |
| | <i>Caloenas nicobarica</i> (I) | | | kyyhkyt hartiahuivikyyhky |
| | <i>Claravis godefrida</i> | | | brasilianmaakyyhky |
| | <i>Columba livia</i> | | | kalliokyyhky |
| | <i>Ducula mindorensis</i> (I) | | | mindoronkeisarikyyhky |
| | | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) | | luzoninhaavakyyhky |
| | | <i>Goura</i> spp. (II) | | kruunukyyhkyt |
| | <i>Leptotila wellsi</i> | | <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius) | grenadanjuoksukyyhky |
| | <i>Streptopelia turtur</i> | | | mauritiuksenkyyhky |
| CORACIIFORMES | | | | turturikyyhky |
| Bucerotidae | | | | sähköynoka |
| | | <i>Aceros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | sarvinokat kurttusarvinokat |
| | <i>Aceros nipalensis</i> (I) | | | kiilasarvinokka |
| | | <i>Anorrhinus</i> spp. (II) | | sarvinokat |
| | | <i>Anthracoceros</i> spp. (II) | | lippasarvinokat |
| | | <i>Berenicornis</i> spp. (II) | | myssysarvinokat |
| | | <i>Buceros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | kaksisarvinokat |
| | <i>Buceros bicornis</i> (I) | | | keisarisarvinokka |
| | | <i>Penelopides</i> spp. (II) | | filippiiniensarvinokat |
| | <i>Rhinoplax vigil</i> (I) | | | naurusarvinokka |
| | | <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | uurresarvinokat |
| | <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I) | | | thaimaansarvinokka |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|---------------------|---|--|---------|--------------------------|
| CUCULIFORMES | | | | käkilinut |
| Musophagidae | | | | turakot |
| | | <i>Tauraco</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | metsäturakot |
| | <i>Tauraco bannermani</i> (II) | | | kameruninturako |
| FALCONIFORMES | | | | petolinnut |
| | | FALCONIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja yhtä liitteeseen C sisältyvää Cathartidae-heimoon kuuluvaa lajia; muut Cathartidae-heimoon kuuluvat lajit eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.) | | petolinnut |
| Accipitridae | | | | haukat |
| | <i>Accipiter brevipes</i> (II) | | | sirovarpushaukka |
| | <i>Accipiter gentilis</i> (II) | | | kanahaukka |
| | <i>Accipiter nisus</i> (II) | | | varpushaukka |
| | <i>Aegypius monachus</i> (II) | | | munkkikorppikotka |
| | <i>Aquila adalberti</i> (I) | | | iberiankeisarikotka |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> (II) | | | maakotka |
| | <i>Aquila clanga</i> (II) | | | kiljukotka |
| | <i>Aquila heliaca</i> (I) | | | keisarikotka |
| | <i>Aquila pomarina</i> (II) | | | pikkukiljukotka |
| | <i>Buteo buteo</i> (II) | | | hiirihaukka |
| | <i>Buteo lagopus</i> (II) | | | piekana |
| | <i>Buteo rufinus</i> (II) | | | arohiirihaukka |
| | <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) | | | kuubanväkänokkahaukka |
| | <i>Circus gallicus</i> (II) | | | käärmekotka |
| | <i>Circus aeruginosus</i> (II) | | | ruskosuohaukka |
| | <i>Circus cyaneus</i> (II) | | | sinisuohaukka |
| | <i>Circus macrourus</i> (II) | | | arosuohaukka |
| | <i>Circus pygargus</i> (II) | | | niittysuohaukka |
| | <i>Elanus caeruleus</i> (II) | | | liitohaukka |
| | <i>Eutriorchis astur</i> (II) | | | madagaskarinkäärmehaukka |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> (II) | | | partakorppikotka |
| | <i>Gyps fulvus</i> (II) | | | hanhikorppikotka |
| | <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Laji <i>Haliaeetus albicilla</i> mainitaan liitteessä I; muut lajit luetellaan liitteessä II.) | | | merikotkat |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|
| Cathartidae | <i>Harpia harpyja</i> (I) | | | harpyija |
| | <i>Hieraetus fasciatus</i> (II) | | | vuorikotka |
| | <i>Hieraetus pennatus</i> (II) | | | pikkukotka |
| | <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) | | | ecuadorinviidakkohaukka |
| | <i>Milvus migrans</i> (II) | | | haarahaukka |
| | <i>Milvus milvus</i> (II) | | | isohaarahaukka |
| | <i>Neophron percnopterus</i> (II) | | | pikkukorppikotka |
| | <i>Pernis apivorus</i> (II) | | | mehiläishaukka |
| | <i>Pithechophaga jefferyi</i> (I) | | | filippiinienkotka |
| | | | | kondorit |
| Falconidae | <i>Gymnogyps californianus</i> (I) | | | kaliforniankondori |
| | | | <i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras) | kuningaskondori |
| | <i>Vultur gryphus</i> (I) | | | andienkondori |
| | | | | jalohaukat |
| | <i>Falco araeus</i> (I) | | | seychellientuulihaukka |
| | <i>Falco biarmicus</i> (II) | | | keltapäähaukka |
| | <i>Falco cherrug</i> (II) | | | aavikkohaukka |
| | <i>Falco columbarius</i> (II) | | | ampuhaukka |
| | <i>Falco eleonora</i> (II) | | | välimerenhaukka |
| | <i>Falco jugger</i> (I) | | | intianjalohaukka |
| Pandionidae | <i>Falco naumanni</i> (II) | | | pikkutuulihaukka |
| | <i>Falco newtoni</i> (I) (Ainoastaan Seychellien populaatio) | | | madagaskarintuulihaukka |
| | <i>Falco pelegrinoides</i> (I) | | | arabihaukka |
| | <i>Falco peregrinus</i> (I) | | | muuttohaukka |
| | <i>Falco punctatus</i> (I) | | | mauritiuksentuulihaukka |
| | <i>Falco rusticolus</i> (I) | | | tunturihaukka |
| | <i>Falco subbuteo</i> (II) | | | nuolihaukka |
| | <i>Falco tinnunculus</i> (II) | | | tuulihaukka |
| | <i>Falco vespertinus</i> (II) | | | punajalkahaukka |
| | | | | sääkset |
| GALLIFORMES | <i>Pandion haliaetus</i> (II) | | | sääksi (kalasääski) |
| | Cracidae | | <i>Crax fasciolata</i> | kaljunaamahokko |
| | | <i>Crax alberti</i> (III Kolumbia) | | |
| <i>Crax blumenbachii</i> (I) | | | | punanokkahokko |
| | | | <i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia) | keltaliuskahokko |
| | | | <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia) | punahelttahokko |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|---------------------|---|--|---|------------------------|
| | | | <i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Costa Rica, Guatemala ja Honduras) | aarnihokko |
| | <i>Mitu mitu</i> (I) | | | alagoasinhokko |
| | <i>Oreophasis derbianus</i> (I) | | | sarvisaku |
| | | <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) | | jukataninkaklattaja |
| | | <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia) | | venezuelankypärähokko |
| | <i>Penelope albipennis</i> (I) | | | perunsaku |
| | | | <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) | isosaku |
| | | | <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala) | ylänkösaku |
| | <i>Pipile jacutinga</i> (I) | | | mustaotsasaku |
| | <i>Pipile pipile</i> (I) | | | trinidadinsaku |
| Megapodiidae | | | | isojalkakanat |
| | <i>Macrocephalon maleo</i> (I) | | | vasarapääkana |
| Phasianidae | | | | aitokanat |
| | | | <i>Arborophila campbelli</i> (III Malesia) | malesianviidakkoppy |
| | | | <i>Arborophila charltonii</i> (III Malesia) | suomupuupyy |
| | | <i>Argusianus argus</i> (II) | | argusfasaani |
| | | | <i>Caloperdix oculus</i> (III Malesia) | ruostepuupyy |
| | <i>Catreus wallichii</i> (I) | | | harmaafasaani |
| | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) | | | sonoranpeltoviiriäinen |
| | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) | | | valkokorvafasaani |
| | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) | | | ruskokorvafasaani |
| | | <i>Gallus sonneratii</i> (II) | | harmaaviidakkokana |
| | | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) | | verifasaani |
| | <i>Lophophorus impejanus</i> (I) | | | töyhtöloistofasaani |
| | <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) | | | kiinanloistofasaani |
| | <i>Lophophorus sclateri</i> (I) | | | loistofasaani |
| | <i>Lophura edwardsi</i> (I) | | | annaminfasaani |
| | | | <i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malesia) | punaperäfasaani |
| | | <i>Lophura hatinhensis</i> | | vietnaminfasaani |
| | | | <i>Lophura ignita</i> (III Malesia) | kruunufasaani |
| | <i>Lophura imperialis</i> (I) | | | keisarifasaani |
| | <i>Lophura swinhoii</i> (I) | | | taiwaninfasaani |
| | | | <i>Melanoperdix niger</i> (III Malesia) | mustapyy |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|----------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala) | jukataninkalkkuna |
| | <i>Odontophorus strophium</i> | | | kolumbianviiriäinen |
| | <i>Ophrysia superciliosa</i> | | | himalajanviiriäisfasaani |
| | | <i>Pavo muticus</i> (II) | | viherrikinkukko |
| | | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) | | harmaatäpläfasaani |
| | | <i>Polyplectron germaini</i> (II) | | vietnamintäpläfasaani |
| | | | <i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malesia) | vuoritäpläfasaani |
| | <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) | <i>Polyplectron malacense</i> (II) | | malesiantäpläfasaani |
| | | | | palawanintäpläfasaani |
| | | <i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II) | | borneontäpläfasaani |
| | <i>Rheinardia ocellata</i> (I) | | | harja-argusfasaani |
| | | | <i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malesia) | valkovatsapyy |
| | | | <i>Rhizothera longirostris</i> (III Malesia) | pitkänokkapyy |
| | | | <i>Rollulus rouloul</i> (III Malesia) | harjapyy |
| | <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) | | | peruukkifasaani |
| | <i>Syrmaticus humiae</i> (I) | | | burmanfasaani |
| | <i>Syrmaticus mikado</i> (I) | | | mikadofasaani |
| | <i>Tetraogallus caspius</i> (I) | | | kaspianlumikana |
| | <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) | | | tiibetinlumikana |
| | <i>Tragopan blythii</i> (I) | | | burmantragopaani |
| | <i>Tragopan caboti</i> (I) | | | kiinantragopaani |
| | <i>Tragopan melanocephalus</i> (I) | | | kashmirintragopaani |
| | <i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I) | | <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal) | satyyritragopaani |
| GRUIFORMES | | | | preeriakana, eteläisen USA:n alalaji |
| Gruidae | | | | kurkilinnut |
| | | | | kurjet |
| | | Gruidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | kurjet |
| | <i>Grus americana</i> (I) | | | trumpettikurki |
| | <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit <i>Grus canadensis nesiotis</i> ja <i>Grus canadensis pulla</i> on mainittu liitteessä I.) | | | hietakurki |
| | Grus grus (II) | | | kurki |
| | <i>Grus japonensis</i> (I) | | | mantsuriankurki |
| | <i>Grus leucogeranus</i> (I) | | | lumikurki |
| | <i>Grus monacha</i> (I) | | | munkkikurki |
| | <i>Grus nigricollis</i> (I) | | | mustakaulakurki |
| | <i>Grus vipio</i> (I) | | | silmälasikurki |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Otididae | | Otididae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | trapit trapit intiantrappi idänkaulustrappi lännenkaulustrappi bengalintrappi isotrappi intianpikkutrappi pikkutrappi |
| | <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) | | | |
| | <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) | | | |
| | <i>Chlamydotis undulata</i> (I) | | | |
| | <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) | | | |
| | Otis tarda (II) | | | |
| | <i>Sypheotides indicus</i> (II) | | | |
| | Tetrax tetrax (II) | | | |
| Rallidae | | | | rantakanat ruskoluhtakana |
| | <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) | | | |
| Rhynochetidae | | | | kagut kagu |
| | <i>Rhynochetos jubatus</i> (I) | | | |
| PASSERIFORMES | | | | varpuslinnut |
| Atrichornithidae | | | | tiheikkölaulajat isotiheikkölaulaja |
| | <i>Atrichornis clamosus</i> (I) | | | |
| Cotingidae | | | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) | kotingat röyhelökotinga |
| | <i>Cotinga maculata</i> (I) | | <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia) | käpyröyhelökotinga |
| | <i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | <i>Rupicola</i> spp. (II) | | vyökotinga harjakotingat valkosiipikotinga |
| Emberizidae | | <i>Gubernatrix cristata</i> (II) | | sirkut, tangarat pikitöyhtökardinaali |
| | | <i>Paroaria capitata</i> (II) | | punapääkardinaali |
| | | <i>Paroaria coronata</i> (II) | | liekipääkardinaali |
| | | <i>Tangara fastuosa</i> (II) | | palettitangara |
| Estrildidae | | <i>Amandava formosa</i> (II) | | loistopeipot vihertiikeripeippo |
| | | <i>Lonchura fuscata</i> | | timorinriisipeippo |
| | | <i>Lonchura oryzivora</i> (II) | | riisipeippo |
| | | <i>Poephila cincta cincta</i> (II) | | itäaustraliansiipipeippo |
| Fringillidae | | | | peipot tulitikli |
| | <i>Carduelis cucullata</i> (I) | <i>Carduelis yarrellii</i> (II) | | brasilianvihervarpunen |
| Hirundinidae | | | | pääskyt aasianjokipääsky |
| | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I) | | | |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|----------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| Icteridae | <i>Xanthopsar flavus</i> (I) | | | turpiaalit laplanturpiaali |
| Meliphagidae | <i>Lichenostomus melanops casidix</i> (I) | | | mesikot victoriankultakruunumesikko |
| Muscicapidae | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius) | <i>Cyornis ruckii</i> (II) | | kertut, siepot, sukasmaluri, timalit, kaljukkaat, monarkit rodriguezinkerttunen |
| | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I) | | | malesiansinisieppo |
| | <i>Dasyornis longirostris</i> (I) | | | länsiaustralianisosukasmaluri |
| | | <i>Garrulax canorus</i> (II) | | lännensukasmaluri |
| | | <i>Leiothrix argentauris</i> (II) | | naurutimali |
| | | <i>Leiothrix lutea</i> (II) | | hopeakorvatimali |
| | | <i>Liocichla omeiensis</i> (II) | | tulirintatimali |
| | <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) | | | emeintimali |
| | <i>Picathartes oreas</i> (I) | | | keltapääljukas |
| | | | <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius) | punapääljukas |
| Paradisaeidae | | Paradisaeidae spp. (II) | | maskareenienparatiisimonarkki paratiisilinnut |
| Pittidae | | <i>Pitta guajana</i> (II) | | paratiisilinnut |
| | <i>Pitta gurneyi</i> (I) | | | pitat |
| | <i>Pitta kochi</i> (I) | | | Banded pitta |
| | | <i>Pitta nympha</i> (II) | | malakanpitta |
| Pycnonotidae | | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) | | tammipitta |
| Sturnidae | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) | <i>Gracula religiosa</i> (II) | | keijupitta |
| Zosteropidae | <i>Zosterops albogularis</i> (I) | | | bulbulit tulipääbulbuli |
| PELECANIFORMES | | | | kottaraiset pyhämäina |
| Fregatidae | <i>Fregata andrewsi</i> (I) | | | balinkottarainen |
| Pelecanidae | <i>Pelecanus crispus</i> (I) | | | rillit norfolkinsaarenisorilli |
| Sulidae | <i>Papasula abbotti</i> (I) | | | pelikaanilinnut |
| PICIFORMES | | | | fregattilinnut joulusaarenfregattilintu |
| Capitonidae | | | <i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbia) | pelikaanit kiharapelikaani |
| | | | | suulat joulusaarensuula |
| | | | | tikkalinnut |
| | | | | sepät kauluriseppä |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|----------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| Picidae | <i>Campephilus imperialis</i> (I) | | | tikat keisaritulikärki |
| | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) | | | koreanaasianpalokärki |
| Ramphastidae | | | <i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentiina) | tukaanit sahramitukaani |
| | | <i>Pteroglossus aracari</i> (II) | | punavyöarakari |
| | | <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentiina) | | ruskoposkiarakari |
| | | <i>Pteroglossus viridis</i> (II) | | verinokka-arakari |
| | | <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) | <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentiina) | kultarintatukaani |
| | | <i>Ramphastos toco</i> (II) | | rikkitukaani |
| | | <i>Ramphastos tucanus</i> (II) | | kuningastukaani |
| | | <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) | | karmiininokkatukaani |
| | | | <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentiina) | punaliivitukaani |
| | | | | täplänokkatukaani |
| PODICIPEDIFORMES | | | | uikkulinnut |
| Podicipedidae | | | | uikut |
| | <i>Podilymbus gigas</i> (I) | | | atitlaninuikku |
| PROCELLARIIFORMES | | | | ulappalinnut |
| Diomedidae | | | | albatrossit |
| | <i>Phoebastria albatrus</i> (I) | | | japaninalbatrossi |
| PSITTACIFORMES | | | | papukaijalinnut |
| | | PSITTACIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajeja <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ja <i>Psittacula krameri</i> , jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) | | papukaijalinnut |
| Cacatuidae | | | | kakadut |
| | <i>Cacatua goffini</i> (I) | | | tanimbarinkakadu |
| | <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) | | | filippiinienkakadu |
| | <i>Cacatua moluccensis</i> (I) | | | molukkienkakadu |
| | <i>Cacatua sulphurea</i> (I) | | | celebesinkakadu |
| | <i>Probosciger aterrimus</i> (I) | | | palmukakadu |
| Loriidae | | | | |
| | | <i>Eos histrio</i> (I) | | orvokkiluri |
| | <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> on mainittu liitteessä I, muut lajit on mainittu liitteessä II.) | | | polynesianlurikit |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|--------------------|---|---------|---------|-------------------------------|
| Psittacidae | | | | papukaijat |
| | <i>Amazona arausiaca</i> (I) | | | dominicanamatsoni |
| | <i>Amazona auropalliata</i> (I) | | | keltaniska-amatsoni |
| | <i>Amazona barbadensis</i> (I) | | | kultanaama-amatsoni |
| | <i>Amazona brasiliensis</i> (I) | | | liekkipyrstöamatsoni |
| | <i>Amazona finschi</i> (I) | | | lila-amatsoni |
| | <i>Amazona guildingii</i> (I) | | | saintvincentinamatsoni |
| | <i>Amazona imperialis</i> (I) | | | keisariamatsoni |
| | <i>Amazona leucocephala</i> (I) | | | kuubanamatsoni |
| | <i>Amazona oratrix</i> (I) | | | keltapääamatsoni |
| | <i>Amazona pretrei</i> (I) | | | araukaria-amatsoni |
| | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) | | | tuliotsa-amatsoni |
| | <i>Amazona tucumana</i> (I) | | | rubiiniamatsoni |
| | <i>Amazona versicolor</i> (I) | | | saintlucianamatsoni |
| | <i>Amazona vinacea</i> (I) | | | viiniamatsoni |
| | <i>Amazona viridigenalis</i> (I) | | | meksikonamatsoni |
| | <i>Amazona vittata</i> (I) | | | puertoriconamatsoni |
| | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) | | | hyasinttiarat |
| | <i>Ara ambiguus</i> (I) | | | panamanara |
| | <i>Ara glaucogularis</i> (I) | | | sinikurkkuaara |
| | <i>Ara macao</i> (I) | | | puna-ara |
| | <i>Ara militaris</i> (I) | | | smaragdiara |
| | <i>Ara rubrogenys</i> (I) | | | bolivianara |
| | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) | | | siniara |
| | <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) | | | nolfolkinsaarenvierkaija |
| | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) | | | chathaminvierkaija |
| | <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) | | | uudenseelanninvierkaija |
| | <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) | | | uudenkaledonianvierkaija |
| | <i>Cyclopsitta diophthalma co- xeni</i> (I) | | | itäaustraliansiniviikunakaija |
| | <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) | | | töyhtövierkaija |
| | <i>Guarouba guarouba</i> (I) | | | kulta-aratti |
| | <i>Neophema chrysogaster</i> (I) | | | tasmanianruohokaija |
| | <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) | | | vahapalmuaratti |
| | <i>Pezoporus occidentalis</i> (pos- sibly extinct) (I) | | | yökaija |
| | <i>Pezoporus wallicus</i> (I) | | | lymykaija |
| | <i>Pionopsitta pileata</i> (I) | | | punanaamioaratti |
| | <i>Primolius couloni</i> (I) | | | sinipääara |
| | <i>Primolius maracana</i> (I) | | | sinipääara |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|---------------------|--|--|---------|---|
| | <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) | | | kultaparatiisikajja |
| | <i>Psephotus dissimilis</i> (I) | | | huppuparatiisikajja |
| | <i>Psephotus pulcherrimus</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I) | | | paratiisikajja |
| | <i>Psittacula echo</i> (I) | | | mauritiuksenkajja |
| | <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) | | | sinirinta-aratti |
| | <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) | | | mäntyaratit |
| | <i>Strigops habroptilus</i> (I) | | | kakapo |
| RHEIFORMES | | | | nandulinnut |
| Rheidae | | | | nandut |
| | <i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Lukuun ottamatta alalajia <i>Rhea pennata pennata</i> , joka kuuluu liitteeseen B) | | | patagoniannandu |
| | | <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) | | patagoniannandu |
| | | <i>Rhea americana</i> (II) | | nandu |
| SPHENISCIFORMES | | | | pingviinilinnut |
| Spheniscidae | | | | pingviinit |
| | | <i>Spheniscus demersus</i> (II) | | afrikanpingviini |
| | <i>Spheniscus humboldti</i> (I) | | | perunpingviini |
| STRIGIFORMES | | | | pöllölinnut |
| Strigidae | | STRIGIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | pöllöt |
| | <i>Aegolius funereus</i> (II) | | | helmipöllö |
| | <i>Asio flammeus</i> (II) | | | suopöllö |
| | <i>Asio otus</i> (II) | | | sarvipöllö |
| | <i>Athene noctua</i> (II) | | | minervanpöllö |
| | <i>Bubo bubo</i> (II) | | | huuhkaja |
| | <i>Glaucidium passerinum</i> (II) | | | varpuspöllö |
| | <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) | | | hindustaninpöllö |
| | <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) | | | pisarapöllönen |
| | <i>Ninox natalis</i> (I) | | | joulusaarenpöllö |
| | <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) | | | uudenseelanninhaukkapöllö, Norfolkinsaaren alalaji |
| | <i>Nyctea scandiaca</i> (II) | | | tunturipöllö |
| | <i>Otus irenae</i> (II) | | | sokokenpöllönen |
| | <i>Otus scops</i> (II) | | | kyläpöllönen |
| | <i>Strix aluco</i> (II) | | | lehtopöllö |
| | <i>Strix nebulosa</i> (II) | | | lapinpöllö |
| | <i>Strix uralensis</i> (II) | | | viirupöllö |
| | <i>Surnia ulula</i> (II) | | | hiiripöllö |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|----------------------|--|--|---------|---|
| Tytonidae | <i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I) | | | tornipöllöt tornipöllö madagaskarintornipöllö |
| STRUTHIONIFORMES | | | | strutsilinnut |
| Struthionidae | <i>Struthio camelus</i> (I) (Ainoas- taan Algerian, Burkina Fa- son, Kamerunin, Keski-Af- rikan tasavallan, Tšadin, Malin, Mauritanian, Maro- kon, Nigerin, Nigerian, Se- negalin ja Sudanin popu- laatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuk- sen liitteisiin.) | | | strutsit strutsi |
| TINAMIFORMES | | | | tinamilinnut |
| Tinamidae | <i>Tinamus solitarius</i> (I) | | | tinamit erakkotinami |
| TROGONIFORMES | | | | trogonilinnut |
| Trogonidae | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I) | | | trogonit mayaketsali |
| REPTILIA | | | | matelijat |
| CROCODYLIA | | CROCODYLIA spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteen A sisältyviä lajeja) | | krokotiilieläimet krokotiilieläimet |
| Alligatoridae | <i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodylus</i> <i>apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Lukuun ottamatta Argentiinan po- pulaatiota, joka kuuluu liit- teeseen B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Lu- kuun ottamatta Brasilian populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B, ja Ecuadorin populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B ja jonka vuo- tuinen vientikiintiö on nolla, kunnes CITES-sihtee- ristö ja IUCN/SSC:n kroko- tiiliasiantuntijaryhmä ovat hyväksyneet vuotuiset vientikiintiöt) | | | alligaattorit kiinanalligaattori apaporinsilmälasikaimaani leveäkuonokaimaani nokikaimaani |
| Crocodylidae | <i>Crocodylus acutus</i> (I) (Lukuun ottamatta Kuuban populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B) | | | krokotiilit amerikankrokotiili |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|------------------------|---|---|---------|------------------------|
| | <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) | | | kapeakuonokrokotiili |
| | <i>Crocodylus intermedius</i> (I) | | | orinoconkrokotiili |
| | <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) | | | filippiinienkrokotiili |
| | <i>Crocodylus moreletii</i> (I) | | | kyhmyliskokrokotiili |
| | <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Etiopian, Kenian, Madagaskarin, Malawin, Mosambikin, Namibian, Etelä-Afrikan, Ugandan, Tansanian tasavallan [tarhattujen yksilöiden lisäksi enintään 1 600 luonnonvaraisen yksilön vuotuinen vientikiintiö, metsästysmuistot mukaan luettuina], Sambian ja Zimbabwen populaatioita; nämä populaatiot kuuluvat liitteeseen B) | | | niilinkrokotiili |
| | <i>Crocodylus palustris</i> (I) | | | suokrokotiili |
| | <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Lukuun ottamatta Australian, Indonesian ja Papua-Uuden-Guinean populaatioita, jotka kuuluvat liitteeseen B) | | | suistokrokotiili |
| | <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) | | | kuubankrokotiili |
| | <i>Crocodylus siamensis</i> (I) | | | siaminkrokotiili |
| | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) | | | kääpiökrokotiili |
| | <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) | | | valegaviaali |
| Gavialidae | | | | gaviaalit |
| | <i>Gavialis gangeticus</i> (I) | | | gangesingaviaali |
| RHYNCHOCEPHALIA | | | | |
| Sphenodontidae | | | | tuatarat |
| | <i>Sphenodon</i> spp. (I) | | | tuatarat |
| SAURIA | | | | |
| Agamidae | | | | agamat |
| | | <i>Uromastyx</i> spp. (II) | | vyöliskot |
| Chamaeleonidae | | | | kameleontit |
| | | <i>Bradypodion</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Brookesia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | |
| | <i>Brookesia perarmata</i> (I) | | | |
| | | <i>Calumma</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | kameleontit |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------|
| | <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) | | | välimerenkameleontti |
| Cordylidae | | <i>Furcifer</i> spp. (II) | | vyölistkot |
| | | <i>Cordylus</i> spp. (II) | | vyölistkot |
| Gekkonidae | | <i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) | | gekkoliskot |
| | | | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Uusi-Seelanti) | |
| | | | <i>Naultinus</i> spp. (III Uusi-Seelanti) | |
| | | <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | päivägekot |
| | <i>Phelsuma guentheri</i> (II) | | | |
| | | <i>Uroplatus</i> spp. (II) | | lehtihäntägekot |
| Helodermatidae | | <i>Heloderma</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä alalajeja) | | myrkkylistkot |
| | <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I) | | | myrkkylistkot |
| | | | | guatemalanskorpionilisko |
| Iguanidae | | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) | | iguaaanit |
| | <i>Brachylophus</i> spp. (I) | | | merileguaani |
| | | <i>Conolophus</i> spp. (II) | | juovaleguaanit |
| | <i>Cyclura</i> spp. (I) | | | laavaleguaanit |
| | | <i>Iguana</i> spp. (II) | | sarvikuonoleguaanit |
| | | <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) | | iguaaanit |
| | <i>Sauromalus varius</i> (I) | | | sarvikonnalisko |
| Lacertidae | | | | sisiliskot |
| | <i>Gallotia simonyi</i> (I) | | | hierronsuursisilisko |
| | <i>Podarcis lilfordi</i> (II) | | | baleaarienmuurisisilisko |
| | <i>Podarcis pityusensis</i> (II) | | | ibizanmuurisisilisko |
| Scincidae | | | | skinkit |
| | | <i>Corucia zebrata</i> (II) | | jättiläisskinkki |
| Teiidae | | <i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) | | teijuliskot |
| | | <i>Dracaena</i> spp. (II) | | krokotiilinhäntäteiju |
| | | <i>Tupinambis</i> spp. (II) | | krokotiiliteijut |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|---------------------|---|---|--|---|
| Varanidae | | <i>Varanus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | varaanit varaanit bengalinvaraani keltavaraani aavikkovaraani komodonvaraani |
| | <i>Varanus bengalensis</i> (I) | | | |
| | <i>Varanus flavescens</i> (I) | | | |
| | <i>Varanus griseus</i> (I) | | | |
| | <i>Varanus komodoensis</i> (I) | | | |
| | <i>Varanus nebulosus</i> (I) | | | |
| | <i>Varanus olivaceus</i> (II) | | | |
| Xenosauridae | | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) | | kiinankyhmylisko kiinankyhmylisko |
| SERPENTES | | | | käärmeet |
| Boidae | | <i>Boidae</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | boat boat madagaskarinboat kuningasboa, läntinen muoto keltaboa jamaikanboa hietaboa madagaskarinpuuboa |
| | <i>Acrantophis</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) | | | |
| | <i>Epicrates inornatus</i> (I) | | | |
| | <i>Epicrates monensis</i> (I) | | | |
| | <i>Epicrates subflavus</i> (I) | | | |
| | <i>Eryx jaculus</i> (II) | | | |
| | <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) | | | |
| Bolyeriidae | | Bolyeriidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | mauritiuksenboat mauritiuksenboat roundsaarenboa harjasuomuboa |
| | <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) | | | |
| | <i>Casarea dussumieri</i> (I) | | | |
| Colubridae | | | <i>Atretium schistosum</i> (III India) | tarhakäärmeet koirankuonokäärme mussurana valekobra intianmunakäärme |
| | | | <i>Cerberus rynchops</i> (III India) | |
| | | <i>Clelia clelia</i> (II) | | |
| | | <i>Cyclagras gigas</i> (II) | | |
| | | <i>Elachistodon westermanni</i> (II) | | |
| | | <i>Ptyas mucosus</i> (II) | | |
| | | | <i>Xenochrophis piscator</i> (III Intia) | |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-----------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Elapidae | | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) | <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) | myrkkytarhakäärmeet |
| | | <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) | | intiankobra keskiaasiankobra |
| | | <i>Ophiophagus hannah</i> (II) | | kuningaskobra |
| Loxocemidae | | Loxocemidae spp. (II) | | |
| Pythonidae | | Pythonidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä alalajeja) | | pytonit pytonit |
| | <i>Python molurus molurus</i> (I) | | | tiikeripyton |
| Tropidophiidae | | Tropidophiidae spp. (II) | | kääpiöboat kääpiöboat |
| Viperidae | | | <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Crotalus durissus unicolor</i> | kyyt kauhukalkkarokäärme |
| | <i>Vipera latifii</i> | | <i>Daboia russelii</i> (III Intia) | russelinkyy latifinkyy |
| | <i>Vipera ursinii</i> (I) (Ainoastaan Euroopan populaatio, lukuun ottamatta entisen Neuvostoliiton alueita; viimeksi mainitut populaatiot eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin) | | | kenttäkyy |
| | | <i>Vipera wagneri</i> (II) | | |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| TESTUDINES | | | | kilpikonnat |
| Carettochelyidae | | <i>Carettochelys insculpta</i> (II) | | flynkilpikonna |
| Chelidae | | <i>Chelodina mccordi</i> (II) | | käärmeenkaulakilpikonnat |
| | <i>Pseudemydura umbrina</i> (I) | | | länsiaustraliankäärmeenkaulakilpikonna |
| Cheloniidae | Cheloniidae spp. (I) | | | merikilpikonnat |
| Chelydridae | | | <i>Macrochelys temminckii</i> (III Yhdysvallat) | alligaattorikilpikonna |
| Dermatemydidae | | <i>Dermatemys mawii</i> (II) | | tabascokilpikonnat |
| Dermochelyidae | <i>Dermochelys coriacea</i> (I) | | | tabascokilpikonna |
| Emydidae | | <i>Chrysemys picta</i> | | merinahkakilpikonnat |
| | | <i>Glyptemys insculpta</i> (II) | | merinahkakilpikonna |
| | <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) | | | suokilpikonnat |
| | | <i>Terrapene</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | kirjokilpikonna |
| | <i>Terrapene coahuila</i> (I) | | | kirjokilpikonna |
| | | <i>Trachemys scripta elegans</i> | | muhlenberginpurokilpikonna |
| Geoemydidae | <i>Batagur baska</i> (I) | | <i>Graptemys</i> spp. (III Yhdysvallat) | karttakilpikonnat |
| | | <i>Callagur borneoensis</i> (II) | | kotelokilpikonnat |
| | | <i>Cuora</i> spp. (II) | | kotelokilpikonna |
| | <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) | | | vesikotelokilpikonna |
| | | | <i>Geoemyda spengleri</i> (III Kiina) | punakorvakilpikonna |
| | | <i>Heosemys annandalii</i> (II) | | batagurkilpikonna |
| | | <i>Heosemys depressa</i> (II) | | kirjoterrapiini |
| | | <i>Heosemys grandis</i> (II) | | raziakilpikonnat |
| | | <i>Heosemys spinosa</i> (II) | | mustalammikkokilpikonna |
| | | <i>Kachuga</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) | | |
| | | <i>Malayemys macrocephala</i> (II) | | malaijinkotilokilpikonna |
| | | <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) | | |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-----------------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| | | <i>Mauremys annamensis</i> (II) | <i>Mauremys iversoni</i> (III Kiina) | |
| | | | <i>Mauremys megalcephala</i> (III Kiina) | |
| | | <i>Mauremys mutica</i> (II) | <i>Mauremys nigricans</i> (III Kiina) | |
| | | | <i>Mauremys pritchardi</i> (III Kiina) | |
| | | | <i>Mauremys reevesii</i> (III Kiina) | |
| | | | <i>Mauremys sinensis</i> (III Kiina) | |
| | <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) | | | kolmiharjakilpikonna |
| | <i>Morenia ocellata</i> (I) | | | burmansuokilpikonna |
| | | <i>Notochelys platynota</i> (II) | <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kiina) | |
| | | | <i>Ocadia philippeni</i> (III Kiina) | |
| | | <i>Orlitia borneensis</i> (II) | | |
| | | <i>Pangshura</i> spp. (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | katoskilpikonat |
| | <i>Pangshura tecta</i> (I) | | | |
| | | | <i>Sacalia bealei</i> (III Kiina) | |
| | | | <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kiina) | |
| | | | <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kiina) | |
| | | <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) | | |
| | | <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) | | |
| Platysternidae | | | | suurpääkilpikonat |
| | | <i>Platysternon megacephalum</i> (II) | | suurpääkilpikonna |
| Podocnemididae | | | | arraukilpikonat |
| | | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) | | |
| | | <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) | | |
| | | <i>Podocnemis</i> spp. (II) | | eteläamerikanjokikilpikonat |
| Testudinidae | | | | maakilpikonat |
| | | Testudinidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; vuotuisen vientikiintiön vahvistettu nollaksi lajin <i>Geochelone sulcata</i> luonnosta saatujen ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta.) | | maakilpikonat |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| Trionychidae | <i>Astrochelys radiata</i> (I) | | | sädekilpikonna | |
| | <i>Astrochelys yniphora</i> (I) | | | angonoka | |
| | <i>Chelonoidis nigra</i> (I) | | | jättiläiskilpikonna | |
| | <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) | | | meksikongofferikilpikonna | |
| | <i>Malacochersus tornieri</i> (II) | | | | |
| | <i>Psammobates geometricus</i> (I) | | | | |
| | <i>Pyxis arachnoides</i> (I) | | | madagaskarinhämähäkkikilpikonna | |
| | <i>Pyxis planicauda</i> (I) | | | | |
| | <i>Testudo graeca</i> (II) | | | espanjankilpikonna | |
| | <i>Testudo hermanni</i> (II) | | | kreikankilpikonna | |
| | <i>Testudo kleinmanni</i> (I) | | | egyptinkilpikonna | |
| | <i>Testudo marginata</i> (II) | | | reunuskilpikonna | |
| | | | | pehmeäkilpikonnat | |
| | | | <i>Amyda cartilaginea</i> (II) | | mustapehmeäkilpikonna |
| | | <i>Apalone spinifera atra</i> (I) | | | gangesinpehmeäkilpikonna |
| | | <i>Aspideretes gangeticus</i> (I) | | | |
| | <i>Aspideretes hurum</i> (I) | | | | |
| | <i>Aspideretes nigricans</i> (I) | | | tummapehmeäkilpikonna | |
| | | <i>Chitra</i> spp. (II) | | | |
| | | <i>Lissemys punctata</i> (II) | | intianläppäpehmeäkilpikonna | |
| | | <i>Lissemys scutata</i> (II) | | burmansuokilpikonna | |
| | | | <i>Palea steindachneri</i> (III Kiina) | | |
| | | <i>Pelochelys</i> spp. (II) | | | |
| | | | <i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kiina) | | |
| | | | <i>Pelodiscus maackii</i> (III Kiina) | | |
| | | | <i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kiina) | | |
| | | | <i>Rafetus swinhoei</i> (III Kiina) | | |
| AMPHIBIA | | | | sammakkoeläimet | |
| ANURA | | | | sammakot | |
| Bufonidae | | | | konnat | |
| | <i>Altiphrynoides</i> spp. (I) | | | | |
| | <i>Atelopus zeteki</i> (I) | | | panamantynkäjal-kasammakko | |
| | <i>Bufo periglenes</i> (I) | | | kultakonna | |
| | <i>Bufo superciliaris</i> (I) | | | kameruninrupikonna | |
| | <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) | | | synnyttäjäkonnat | |
| | <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) | | | | |
| | <i>Spinophrynoides</i> spp. (I) | | | | |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-------------------------|---------------------------------|---|---------|---|
| Dendrobatidae | | <i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) | | nuolimyrkkysammakot nuolimyrkkysammakot nuolimyrkkysammakot nuolimyrkkysammakot |
| Mantellidae | | <i>Mantella</i> spp. (II) | | |
| Microhylidae | <i>Dyscophus antongilii</i> (I) | <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) | | ahdassuusammakot ahdassuusammakko |
| Ranidae | | <i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i> | | aitosammakot goljatinsammakko härkäsamakko |
| Rheobatrachidae | <i>Rheobatrachus silus</i> (II) | <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | australiamhammaskonnat vatsassahautojakonnat vatsassahautojakonna |
| CAUDATA | | | | salamanterieläimet |
| Ambystomatidae | | <i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II) | | aksolotlit aksolotli |
| Cryptobranchidae | <i>Andrias</i> spp. (I) | | | jättiläissalamanterit jättiläissalamanterit |
| ELASMOBRANCHII | | | | rustokalat |
| LAMNIFORMES | | | | sillihaikalat |
| Cetorhinidae | | <i>Cetorhinus maximus</i> (II) | | jättiläishait jättiläishai |
| Lamnidae | | <i>Carcharodon carcharias</i> (II) | | sillihait valkohai |
| ORECTOLOBIFORMES | | | | partahaikalat |
| Rhincodontidae | | <i>Rhincodon typus</i> (II) | | valashait valashai |
| RAJIFORMES | | | | rauskukalat |
| Pristidae | | | | saharauskut |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|--------------------------|--|---|---------|--------------------|
| | Pristidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä lajeja) | | | saharauskut |
| | | <i>Pristis microdon</i> (II) (Ainoastaan elävien eläinten kaupan sallimiseksi asianmukaisesti ja hyväksyttäviin akvaarioihin pääasiassa suojelutarkoituksiin. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja kaupaa säännellään sen mukaisesti.) | | ruskosaharausku |
| ACTINOPTERYGII | | | | luukalat |
| ACIPENSERIFORMES | | | | sampikalat |
| | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) | | sampikalat |
| Acipenseridae | | | | sammet |
| | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) | | | lyhytkuonosampi |
| | <i>Acipenser sturio</i> (I) | | | sampi |
| ANGUILLIFORMES | | | | ankeriaskalat |
| Anguillidae | | | | ankeriaat |
| | | <i>Anguilla anguilla</i> (II) (Laji sisältyy liitteeseen 13. maaliskuuta 2009 alkaen) | | ankerias |
| CYPRINIFORMES | | | | karppikalat |
| Catostomidae | | | | imukarpit |
| | <i>Chasmistes cujus</i> (I) | | | kuikui |
| Cyprinidae | | | | särjet |
| | | <i>Caecobarbus geertsi</i> (II) | | sokkobarbi |
| | <i>Probarbus jullieni</i> (I) | | | punasilmäbarbi |
| OSTEOGLOSSIFORMES | | | | arapaimakalat |
| Osteoglossidae | | | | arapaimat |
| | | <i>Arapaima gigas</i> (II) | | arapaima |
| | <i>Scleropages formosus</i> (I) | | | aasianarvovana |
| PERCIFORMES | | | | ahvenkalat |
| Labridae | | | | huulikalat |
| | | <i>Cheilinus undulatus</i> (II) | | kyhmyhuulikala |
| Sciaenidae | | | | rummuttajat |
| | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I) | | | isovelto |
| SILURIFORMES | | | | monnikalat |
| Pangasiidae | | | | haimonnit |
| | <i>Pangasianodon gigas</i> (I) | | | jättihaimonni |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| SYNGNATHIFORMES | | | | putkisuukalat |
| Syngnathidae | | | | merineulat |
| | | <i>Hippocampus</i> spp. (II) | | merihevoset |
| SARCOPTERYGII | | | | varsieväiset |
| CERATODONTIFORMES | | | | australiankeuhkokalat |
| Ceratodontidae | | | | australiankeuhkokalat |
| | | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II) | | australiankeuhkokala |
| COELACANTHIFORMES | | | | varsieväkalat |
| Latimeriidae | | | | latimeriat |
| | <i>Latimeria</i> spp. (I) | | | latimeriat |
| ECHINODERMATA (PIIKKINAHKAISET) | | | | |
| HOLOTHUROIDEA | | | | merimakkarat |
| ASPIDOCHEIROTIDA | | | | |
| Stichopodidae | | | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador) | |
| ARTHROPODA (NIVELJALKAISET) | | | | |
| ARACHNIDA | | | | hämähäkkieläimet |
| ARANEAE | | | | hämähäkit |
| Theraphosidae | | | | lintuhämähäkit |
| | | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II) | | |
| | | <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) | | |
| | | <i>Brachypelma</i> spp. (II) | | tarantulat |
| SCORPIONES | | | | |
| Scorpionidae | | | | skorpionit |
| | | <i>Pandinus dictator</i> (II) | | |
| | | <i>Pandinus gambiensis</i> (II) | | |
| | | <i>Pandinus imperator</i> (II) | | keisariskorpionit |
| INSECTA | | | | hyönteiset |
| COLEOPTERA | | | | kovakuoriaiset |
| Lucanidae | | | | kampasarviset |
| | | | <i>Colophon</i> spp. (III Etelä-Afrikka) | |
| LEPIDOPTERA | | | | perhoset |
| Papilionidae | | | | ritariperhoset |
| | | <i>Atrophaneura jophon</i> (II) | | |
| | | <i>Atrophaneura palu</i> | | |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|--------------------|---|--|---|--------------------------|
| | <i>Epioblasma florentina</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) | | |
| | <i>Epioblasma turgidula</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma walkeri</i> (I) | | | |
| | <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) | | | |
| | <i>Fusconaia edgariana</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis higginsii</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis satur</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis virescens</i> (I) | | | |
| | <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) | | | |
| | <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) | | | |
| | | <i>Pleurobema clava</i> (II) | | |
| | <i>Pleurobema plenum</i> (I) | | | |
| | <i>Potamilus capax</i> (I) | | | |
| | <i>Quadrula intermedia</i> (I) | | | |
| | <i>Quadrula sparsa</i> (I) | | | |
| | <i>Toxolasma cylindrellus</i> (I) | | | |
| | <i>Unio nickliniana</i> (I) | | | |
| | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) | | | |
| | <i>Villosa trabalis</i> (I) | | | |
| VENEROIDA | | | | |
| Tridacnidae | | | | jättiläissimpukat |
| | | Tridacnidae spp. (II) | | jättiläissimpukat |
| GASTROPODA | | | | kotilot |
| ARCHAEOGASTROPODA | | | | kaksieteiskotilot |
| Haliotidae | | | | abalonit |
| | | | <i>Haliotis midae</i> (III Etelä-Afrikka) | |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| MESOGASTROPODA | | | | leveäkielikotilot |
| Strombidae | | <i>Strombus gigas</i> (II) | | siipikotilot jättiläissiipikotilo |
| STYLOMMATOPHORA | | | | |
| Achatinellidae | <i>Achatinella</i> spp. (I) | | | akaattikotilot akaattikotilot |
| Camaenidae | | <i>Papustyla pulcherrima</i> (II) | | |
| CNIDARIA (POLTTIAISELÄIMET) | | | | |
| ANTHOZOA | | | | korallieläimet |
| ANTIPATHARIA | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | mustakorallit |
| GORGONACEAE | | | | mustakorallit |
| Coralliidae | | | | sarveiskorallit |
| Coralliidae | | | <i>Corallium elatius</i> (III Kiina) <i>Corallium japonicum</i> (III Kiina) <i>Corallium konjoi</i> (III Kiina) <i>Corallium secundum</i> (III Kiina) | jalokorallit |
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | Helioporidae spp. (II) (Ainoastaan laji <i>Heliopora coerulea</i> (?)) | | sinikorallit sinikorallit |
| SCLERACTINIA | | SCLERACTINIA spp. (II) (?) | | kivikorallit |
| STOLONIFERA | | | | kivikorallit |
| Tubiporidae | | Tubiporidae spp. (II) (?) | | urkukorallit urkukorallit |
| HYDROZOA | | | | urkukorallit |
| MILLEPORINA | | | | polyyppeiläimet |
| Milleporidae | | Milleporidae spp. (II) (?) | | tuhathuokoiset tuhathuokoiset |
| STYLASTERINA | | | | tuhathuokoiset |
| Stylasteridae | | Stylasteridae spp. (II) (?) | | hydrokorallit hydrokorallit hydrokorallit |
| KASVISTO | | | | |
| AGAVACEAE | <i>Agave parviflora</i> (I) | <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II) | | agaavekasvit sonoranagaave kruunugaave kalifornianpullojukka |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|----------------|---|--|---------|--|
| AMARYLLIDACEAE | | <i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1 | | narsissikasvit lumikellot pikarinarsissit |
| APOCYNACEAE | | <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #1 | | oleanterikasvit mehihattiot paksujalat |
| | <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) | | | namorokanpaksujalka bontakapaksujalka neidonpaksujalka |
| ARALIACEAE | | <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 | | intiankäärmepuu |
| | | <i>Panax ginseng</i> (II) (Ainoastaan Venäjän federaation populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3 | | araliakasvit kiinanginseng amerikanginseng |
| ARAUCARIACEAE | <i>Araucaria araucana</i> (I) | | | araukariakasvit chilenaraukaria |
| BERBERIDACEAE | | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 | | happomarjakasvit himalajanjalkalehti |
| BROMELIACEAE | | <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1 | | ananaskasvit guatemalantillandsia hondurasintillandsia brasiliantillandsia meksikontillandsia riontillandsia purskutillandsia salvadorintillandsia |
| CACTACEAE | <i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) | CACTACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajeja <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. ja <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4 | | kaktuskasvit kaktuskasvit kivikaktukset korupiispanhattu poimutyynykaktus tähtiipiikaktus napakaktukset sirokuunupiirikaktus |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|----------------------------|--|---|---------|--|
| | <i>Echinocereus schmollii</i> (I) | | | karitsanpiirikaktus |
| | <i>Escobaria minima</i> (I) | | | tähtikeräkaktus |
| | <i>Escobaria sneedii</i> (I) | | | valkokeräkaktus |
| | <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) | | | kampasyyläkaktus |
| | <i>Mammillaria solisoides</i> (I) | | | hapsusyyläkaktus |
| | <i>Melocactus conoideus</i> (I) | | | kupumelonikaktus |
| | <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) | | | lumomelonikaktus |
| | <i>Melocactus glaucescens</i> (I) | | | sinimelonikaktus |
| | <i>Melocactus paucispinus</i> (I) | | | okamelonikaktus |
| | <i>Obregonia denegrii</i> (I) | | | artisokkakaktus |
| | <i>Pachycereus militaris</i> (I) | | | myssypilarikaktus |
| | <i>Pediocactus bradyi</i> (I) | | | arizonanneulakaktus |
| | <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) | | | pikkuneulakaktus |
| | <i>Pediocactus paradinei</i> (I) | | | hapsineulakaktus |
| | <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) | | | navajonneulakaktus |
| | <i>Pediocactus sileri</i> (I) | | | kipsineulakaktus |
| | <i>Pelecypora</i> spp. (I) | | | hilakaktukset |
| | <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) | | | teksasinlyhytkynsikaktus |
| | <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) | | | punakynsikaktus |
| | <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) | | | koloradonkynsikaktus |
| | <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) | | | meksikonkynsikaktus |
| | <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) | | | mesaverdenkynsikaktus |
| | <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) | | | nevadankynsikaktus |
| | <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) | | | nauhakynsikaktus |
| | <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) | | | utahinkynsikaktus |
| | <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) | | | tuoksukynsikaktus |
| | <i>Strombocactus</i> spp. (I) | | | käpykaktukset |
| | <i>Turbincarpus</i> spp. (I) | | | keijukaktukset |
| | <i>Uebelmannia</i> spp. (I) | | | soppikaktukset |
| CARYOCARACEAE | | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #1 | | säkenepuukasvit costaricansäkenepuu |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | <i>Saussurea costus</i> (I) (also known as <i>S. lappa</i> or <i>Aucklandia costus</i>) | | | mykerökukkaiskasvit intianlääte |
| CRASSULACEAE | | <i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II) | | maksaruohokasvit rönsyhopearuusuke santabararanhopearuusuke |
| CUPRESSACEAE | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) | | | syppressikasvit patagoniansypressi ristisyppressi |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|---------------|---|---|---------|--|
| CYATHEACEAE | | <i>Cyathea</i> spp. (II) #1 | | saniaispuukasvit saniaispuut |
| CYCADACEAE | | CYCADACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #1 | | kruunukävykkikasvit (käypalmukasvit) kruunukävykit (käypalmut) |
| | <i>Cycas beddomei</i> (I) | | | everstinkruunukävykki |
| DICKSONIACEAE | | <i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Ainoastaan Amerikan mantereeseen populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin: sisältää lajit <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ja <i>D. stuebelii</i>) #1 | | rankasaniaiskasvit kiinanentinsiipi rankasaniaiset |
| DIDIEREACEAE | | DIDIEREACEAE spp. (II) #1 | | kaktiokasvit kaktiokasvit |
| DIOSCOREACEAE | | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1 | | jamssikasvit intianjamssi |
| DROSERACEAE | | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #1 | | kihokkikasvit kärpäsloukku |
| EUPHORBIACEAE | | <i>Euphorbia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; ainoastaan mehikasvit; asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraaviin: lajin <i>Euphorbia trigona</i> lajikkeiden keinotekoisesti lisätyt yksilöt, lajin <i>Euphorbia lactea</i> keinotekoisesti lisätyt, kruunumaiset, viuhkanmuotoiset tai väriltään poikkeavat muodot, kun ne on vartettu lajin <i>Euphorbia nerifolia</i> keinotekoisesti lisättyyn perusrunkoon, sekä lajikkeen <i>Euphorbia "Mili"</i> keinotekoisesti lisätyt yksilöt, kun niillä käydään kauppaa vähintään 100 kasvia sisältävillä lähetyksillä ja ne voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi yksilöiksi.) #1 | | tyräkkikasvit tyräkit |
| | <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) | | | potkurityräkki |
| | <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) | | | poimutyräkki |
| | <i>Euphorbia cremersii</i> (I) | | | paksujalkatyräkki |
| | <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) | | | lierotyräkki |
| | <i>Euphorbia decaryi</i> (I) | | | laskostytyräkki |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|---------------------------|---|--|--|---|
| | <i>Euphorbia francoisii</i> (I) | | | kurttutyräkki |
| | <i>Euphorbia handiensis</i> (II) | | | jandiantyräkki |
| | <i>Euphorbia lambii</i> (II) | | | gomerantupsutyräkki |
| | <i>Euphorbia moratii</i> (I) | | | kielityräkki |
| | <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) | | | anjamalantyräkki |
| | <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) | | | kvartsityräkki |
| | <i>Euphorbia stygiana</i> (II) | | | azorientyräkki |
| | <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) | | | toliarantyräkki |
| FOUQUIERIACEAE | | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1 | | okotillokasvit pylväsokotillo |
| | <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) | | | virpiokotillo |
| | <i>Fouquieria purpusii</i> (I) | | | lastaokotillo |
| GNETACEAE | | | <i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1 | luumiokasvit vuoriluumio |
| JUGLANDACEAE | | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1 | | jalopähkinäkasvit costaricankolibripäkinä |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 | | hernekasvit brasiliankesalpina |
| | <i>Dalbergia nigra</i> (I) | | <i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemalan populaatio) #5 | brasilianpalisanteri panamanpalisanteri |
| | | | <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemalan populaatio) #5 | hondurasinpalisanteri |
| | | | <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua) | panamantonkapuu |
| | | <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 | | kongonafromosia |
| | | <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 | | costaricanmakapuu |
| | | <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 | | intianveripihkapuu (punasanteli) |
| LILIACEAE | | <i>Aloe</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajia <i>Aloe vera</i> , johon on viitattu myös nimellä <i>Aloe barbadensis</i> , joka ei sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #1 | | liljakasvit aaloet |
| | <i>Aloe albida</i> (I) | | | neidonaaloe |
| | <i>Aloe albiflora</i> (I) | | | vitiaaloe |
| | <i>Aloe alfredii</i> (I) | | | oranssiaaloe |
| | <i>Aloe bakeri</i> (I) | | | toliaranaaloe |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|--------------|--------------------------------|--|---|-------------------------|
| | <i>Aloe bellatula</i> (I) | | | fianarantsoanaaloe |
| | <i>Aloe calcairophila</i> (I) | | | kieloaaloe |
| | <i>Aloe compressa</i> (I) | | | antanarivonaaloe |
| | <i>Aloe delphinensis</i> (I) | | | tolanaronaaloe |
| | <i>Aloe descoingsii</i> (I) | | | täpläaaloe |
| | <i>Aloe fragilis</i> (I) | | | sorja-aaloe |
| | <i>Aloe haworthioides</i> (I) | | | hapsuaaloe |
| | <i>Aloe helenae</i> (I) | | | helenanaaloe |
| | <i>Aloe laeta</i> (I) | | | parta-aaloe |
| | <i>Aloe parallelifolia</i> (I) | | | nauha-aaloe |
| | <i>Aloe parvula</i> (I) | | | itremonaaloe |
| | <i>Aloe pillansii</i> (I) | | | jättiaaloe |
| | <i>Aloe polyphylla</i> (I) | | | pyörreaaloe |
| | <i>Aloe rauhii</i> (I) | | | hiutaleaaloe |
| | <i>Aloe suzannae</i> (I) | | | kuurna-aaloe |
| | <i>Aloe versicolor</i> (I) | | | puuntoaaloe |
| | <i>Aloe vossii</i> (I) | | | transvaalinaaloe |
| MAGNOLIACEAE | | | | magnoliakasvit |
| | | | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1 | kiinanliljamagnolia |
| MELIACEAE | | | | meeliakasvit |
| | | | <i>Cedrela odorata</i> (III Kolumbian populaatio, Guatemalan populaatio, Perun populaatio) #5 | punasetrela |
| | | <i>Swietenia humilis</i> (II) #1 | | meksikonaitomahonki |
| | | <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotrooppisen alueen (sisältää Keski- ja Etelä-Amerikan sekä Karibian) populaatio) #6 | | amerikanaitomahonki |
| | | <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 | | karibianaitomahonki |
| NEPENTHACEAE | | | | kannukasvikasvit |
| | | <i>Nepenthes</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #1 | | kannukasvit |
| | <i>Nepenthes khasiana</i> (I) | | | khasinkannukasvi |
| | <i>Nepenthes rajah</i> (I) | | | sabahinkannukasvi |
| ORCHIDACEAE | | | | kämmekkäkasvit |
| | | ORCHIDACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) (?) #1 | | kämmekkäkasvit |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|-----------------------|---|---|--|---|
| | <p>Asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien liitteen A sisältyvien lajien ja alalajien osalta kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleviin <i>in vitro</i> taimi- ja kudosviljelmiin, joita kuljetetaan sterieleissä astioissa.</p> <p><i>Aerangis ellisia</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cyrtopodium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p> | | | <p>pastorinenkilikkä</p> <p>kreetanvalkku</p> <p>lehtotikankontti</p> <p>hurmepuikkokämmekkä</p> <p>madeiranyövilkka</p> <p>rusoleelia</p> <p>rusettileelia</p> <p>kiiltovalkku</p> <p>argolianorho</p> <p>sisilianorho</p> <p>vuorikkämmekkä</p> <p>venuksenkengät</p> <p>panamankyyhkyskämmekkä</p> <p>tohvelikkämmekät</p> <p>punakorukämmekkä</p> <p>suvikierrevilkka</p> |
| OROBANCHACEAE | | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #1 | | näivekasvit rohtomaahikki |
| PALMAE (ARECACEAE) | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1 | | palmukasvit manaranopalmu |
| | | <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) | | pulskakultapalmu |
| | | <i>Marojejya darianii</i> (II) | | makipalmu |
| | | <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1 | | lapasuppilopalmu |
| | | <i>Ravenea louvelii</i> (II) | | kolmiopalmu |
| | | <i>Ravenea rivularis</i> (II) | | toamasinanmajesteettipalmu |
| | | <i>Satranala decussilvae</i> (II) | | jokimajesteettipalmu |
| | | <i>Voanioala gerardii</i> (II) | | aarrepalmu |
| PAPAVERACEAE | | | | huissepalmu |
| | | | <i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1 | unikkokasvit nepalinvaleunikko |
| PINACEAE | <i>Abies guatemalensis</i> (I) | | | mäntykasvit guatemalanpihta |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|------------------|---|--|--|---|
| PODOCARPACEAE | | | <i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1 | podokarpuskasvit malesianpodokarpus |
| | <i>Podocarpus parlatorei</i> (I) | | | argentiinanpodokarpus |
| PORTULACACEAE | | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1 | | portulakkakasvit mehiportulakat mehisuomukit sahalevisia |
| PRIMULACEAE | | <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1 | | esikkokasvit syklaamit |
| PROTEACEAE | | <i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1 | | proteakasvit kapinruusulatva tuoksuprotea |
| RANUNCULACEAE | | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 | | leinikkikasvit kevätruusuleinikki hurmejuuri |
| ROSACEAE | | <i>Prunus africana</i> (II) #1 | | ruusukasvit afrikankirsikka |
| RUBIACEAE | <i>Balmea stormiae</i> (I) | | | matarakasvit ajukepensas |
| SARRACENIACEAE | <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A si- sältyviä lajeja) #1 | | tötterökasvit tötteröt urkutötterö alabamanpunatötterö karolinanpunatötterö |
| SCROPHULARIACEAE | | <i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (ei si- sällä lajia <i>Picrorhiza scrophu- lariiflora</i>) #2 | | naamakukkaiskasvit maksajuuri |
| STANGERIACEAE | <i>Stangeria eriopus</i> (I) | <i>Bowenia</i> spp. (II) #1 | | saniaiskävykkikasvit kuvernöörinkävykit saniaiskävykki |
| TAXACEAE | | <i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 | | marjakuusikasvit kiinanmarjakuusi japaninmarjakuusi tiibetinmarjakuusi sumatranmarjakuusi himalajanmarjakuusi |

| | Liite A | Liite B | Liite C | Yleisnimi |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE) | | <i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1 | | näsiäkäsvit agarupuut raminipuut gaharupuut |
| TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | <i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1 | rataspuukasvit kiinanherttapuu |
| VALERIANACEAE | | <i>Nardostachys grandiflora</i> #2 | | virtajuurikasvit intiannardusjuuri |
| WELWITSCHIACEAE | | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1 | | ikilehtikasvit ikilehti |
| ZAMIACEAE | <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) | ZAMIACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #1 | | samiakävykkikasvit samiakävykkikasvit sarvikävykit kolumbiankävykit karrookävykit siipikävykki |
| ZINGIBERACEAE | | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #1 | | inkiväärikasvit filippiinientuoksuinkivääri |
| ZYGOPHYLLACEAE | | <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2 | <i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentiina) #11 | mehikorvakasvit guajakkipuut paraguaynverapuu |

(1) Argentiinan populaatio (sisältyy liitteeseen B):

Ainoastaan liitteessä B olevien populaatioiden elävien vikunjojen villan sekä siitä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden sekä muiden käsiteollisuustuotteiden kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat 'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña' -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat 'VICUÑA-ARGENTINA'. Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.)

(2) Bolivian populaatio (sisältyy liitteeseen B):

Ainoastaan elävien vikunjojen villan sekä siitä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden, mukaan luettuina ylellisyystavaroiden ja kudonnaisten, kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat 'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña' -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat 'VICUÑA-BOLIVIA'. Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.)

(3) Chilen populaatio (sisältyy liitteeseen B):

Ainoastaan liitteessä B olevien populaatioiden elävien vikunjojen villan sekä siitä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden, mukaan luettuina ylellisyystavaroiden ja kudonnaisten, kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat 'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña' -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.)

(4) Perun populaatio (sisältyy liitteeseen B):

Ainoastaan elävien vikunjojen villan ja yhdeksän osapuolikokouksen aikaan (marraskuussa 1994) Perussa olleen 3 249 kilon villavaraston sekä niistä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden, mukaan luettuina ylellisyystavaroiden ja kudonnaisten, kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat 'Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña' -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat 'VICUÑA-PERU'. Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

- (⁵) Kaikki lajit luetaan liitteessä II lukuun ottamatta lajeja *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (lukuun ottamatta Länsi-Grönlannin populaatiota), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaengliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. ja *Hyperoodon* spp., jotka luetaan liitteessä I. Yleissopimuksen liitteessä II mainittujen lajien yksilöitä, mukaan lukien muut tuotteet ja johdannaiset kuin kaupallisiin tarkoituksiin valmistetut lihatuotteet, joita Grönlannin asukkaat pyydystävät asianomaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, kohdellaan siten kuin ne kuuluisivat liitteeseen B. Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollassi lajin *Tursiops truncatus* Mustanmeren populaation luonnosta saatuja ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä eläviä yksilöitä varten.
- (⁶) Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabween populaatiot (sisältyvät liitteeseen B):
Ainoastaan seuraavien yksilöiden ja tuotteiden kaupan sallimiseksi: a) metsästysmuistot muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, b) elävillä eläimillä käytävä kauppa asianmukaisiin ja hyväksyttävään määräraippakkeihin siten kuin se on määritetty päätöslauselmassa Conf. 11.20 Botswanan ja Zimbabween osalta sekä Namibian ja Etelä-Afrikan in situ -suojeluohjelmia varten; c) vuodilla käytävä kauppa; d) karvoilla käytävä kauppa; e) nahkavalmisteilla käytävä kauppa kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Botswanan, Namibian ja Etelä-Afrikan osalta sekä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Zimbabween osalta; f) yksittäin merkityillä viimeistelyihin koruihin sisältyvillä ekopa-esineillä, joille on myönnetty todistus, käytävä kauppa muissa kuin kaupallisissa tarkoituksissa Namibian osalta ja norsunluuveistoksilla käytävä kauppa muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Zimbabween osalta; g) rekisteröidyllä käsittelemättömällä norsunluulla käytävä kauppa (Botswana, Namibia, Etelä-Afrikka ja Zimbabwe: kokonaiset syösyhampaat ja norsunluupalat) seuraavin edellytyksin: i) ainoastaan kyseisestä valtiosta peräisin oleva ja hallituksen omistamissa varastoissa oleva rekisteröity norsunluu (lukuun ottamatta takavarikoitua norsunluuta ja tuntemattomasta lähteestä peräisin olevaa norsunluuta); ii) ainoastaan kauppakumppaneille, joilla CITES-sihteeristö on yhteistyössä pysyvän komitean kanssa todennut olevan riittävä kansallinen lainsäädäntö ja sisäisen kaupan valvonta sen varmistamiseksi, että tuotua norsunluuta ei jälleenviedä ja että sitä hallinnoidaan päätöslauselman Conf.10.10 (rev. CoP14) kotimaista valmistusta ja kauppaa koskevien kaikkien vaatimusten mukaisesti; iii) ei ennen kuin sihteeristö on tutkinut mahdolliset tuojamaat ja hallituksen omistamissa varastoissa olevan rekisteröidyn norsunluun; iv) käsittelemätön norsunluu, joka on peräisin hallituksen omistamissa varastoissa olevan rekisteröidyn norsunluun ehdollisesta kaupasta, josta sovittiin 12. osapuolokokouksessa; kaupan kohteena voi olla enintään 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) ja 30 000 kg (Etelä-Afrikka) norsunluuta; v) 12. osapuolokokouksessa sovittujen määrien lisäksi Botswanasta, Zimbabwesta, Namibiasta ja Etelä-Afrikasta peräisin olevalla hallituksen omistamalla norsunluulla, joka on rekisteröity ennen tammikuun 31. päivää 2007 ja jonka sihteeristö on tarkastanut, voidaan käydä kauppaa ja se voidaan toimittaa g) iv) kohdassa mainitun norsunluun kanssa yhtenä myyntieränä kutakin määräraippakkaa varten sihteeristön tarkan valvonnan alaisena; vi) kaupan tuotto käytetään yksinomaan norsujen suojeluun ja yhteisön suojelu- ja kehitysohjelmiin, joita toteutetaan norsujen levinneisyysalueella tai sen läheisyydessä; ja vii) kohdassa g) v) tarkoitetuilla lisämäärillä voidaan käydä kauppaa vasta, kun pysyvä komitea katsoo, että edellä mainitut edellytykset täyttyvät; h) osapuolokokoukselle ei voida jättää lisäehtoja kaupan sallimiseksi norsunluulla, joka on peräisin liitteessä B jo mainituista populaatioista, aikana, joka alkaa 14. osapuolokokouksesta ja päättyy yhdeksän vuoden kuluttua norsunluun yksittäisestä myynnistä, joka tapahtuu kohtien g) i), g) ii), g) iii), g) vi) ja g) vii) säännösten mukaisesti. Kyseisiä lisäehtoja käsitellään päätösten 14.77 ja 14.78 mukaisesti. Sihteeristön ehdotuksesta pysyvä komitea voi päättää mainitun kaupan osittaisesta tai täydellisestä lopettamisesta, jos todetaan, etteivät viejä- tai tuojamaat täytä edellä mainittuja edellytyksiä, tai jos mainitun kaupan osoitetaan vaikuttavan haitallisesti muihin norsupopulaatioihin. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A luettujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.
- (⁷) Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraaviin:
Fossiilit
Korallihiekka eli aines, joka kokonaisuudessaan tai osittain koostuu hienoksi rikkoutuneista kuolleen korallin paloista, joiden läpimita on enintään 2 mm, ja joka voi myös sisältää muun muassa huokoseliöiden jäännöksiä, nilviäisten ja äyriäisten kuoria sekä kalkkilevää
Korallinpalat (mukaan luettuna sora ja irtokiviaines) eli irralliset muodoltaan sormimaisen kuolleen rikkoutuneen korallin palat ja muu aines, joka on läpimitaltaan 2–30 mm.
- (⁸) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien risteymien ja/tai lajikkeiden keinotekoisesti lisätyihin yksilöihin:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (lajikkeet)
Cactaceae spp. lajien klorofyllittömät värimutaatiot, jotka on vartettu seuraaviin perusrunkoihin: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocereus trigonus* tai *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (lajikkeet).
- (⁹) Sukujen *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ja *Vanda* keinotekoisesti lisätyt risteymät eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan, jos seuraavat a ja b kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät:
a) yksilöt voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi eikä niissä näy merkkejä, joita voisi esiintyä luonnosta otetuilla kasveilla, kuten keräämisestä johtuvia vaurioita tai voimakasta kuivumista, epäsäännöllistä kasvua sekä vaihtelevaa kokoa ja muotoa tietyn taksonin ja lähetyksen sisällä, leväkasvustoa tai muita lehtien pinnalla olevia elioita tai hyönteisten tai muiden tuholaisen aiheuttamia vioittumia; ja
b) i) kun yksilöt lähetetään muutoin kuin kukkivana, ne toimitetaan lähetyksinä, jotka koostuvat vähintään 20 saman risteymän kasvia sisältävistä pakkauksista (kuten pahvipakkaukset, laatikot, sälelaatikot tai konttien (CC Containers) yksittäiset hyllyt); kussakin pakkauksessa olevien kasvien on oltava pitkälti yhdenmukaisia ja terveitä; ja lähetyksen mukana on oltava asiakirjat, kuten lasku, joista käy selkeästi ilmi kunkin risteymän kasvien määrä; tai
ii) kun yksilöt lähetetään kukkivana eli kussakin yksilössä on vähintään yksi täysin auennut kukka, lähetyksessä oleville yksilöille ei ole vähimmäismäärää, mutta yksilöiden on oltava ammattimaisesti käsitelty kaupallista vähittäismyyntiä varten eli niissä on oltava painetut merkinnät tai niiden on oltava pakattu painettuihin pakkauksiin, joista käy ilmi risteymän nimi ja valtio, jossa lopullinen käsittely on tehty. Merkintöjen tulisi olla helposti näkyvissä, jotta tarkistukset voidaan suorittaa helposti.
Kasveihin, jotka eivät selkeästi kuulu poikkeuksen piiriin, on liitettävä asianmukaiset CITES-asiakirjat.
- (¹⁰) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Cyclamen persicum* -lajikkeiden keinotekoisesti lisätyihin yksilöihin. Poikkeus ei kuitenkaan koske sellaisia yksilöitä, joita kaupataan lepotilassa olevina mukuloina.
- (¹¹) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Taxus cuspidata* keinotekoisesti lisätyihin, eläviin, ruukuissa tai muissa pienissä astioissa oleviin risteymiin ja lajikkeisiin. Jokaisessa lähetyksessä on oltava merkinnät tai asiakirja, jossa näkyy taksonin tai taksonien nimi sekä teksti "keinotekoisesti lisätty".

| | Liite D | Suomenkielinen nimi |
|---------------------------|---|----------------------|
| ELÄIMISTÖ | | |
| CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET) | | |
| MAMMALIA | | nisäkkäät |
| CARNIVORA | | |
| Canidae | | koiraeläimet |
| | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Intia) §1 | |
| | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Intia) §1 | |
| | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Intia) §1 | |
| Mustelidae | | näätäeläimet |
| | <i>Mustela altaica</i> (III Intia) §1 | vuorikärppä |
| | <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Intia) §1 | |
| | <i>Mustela kathiah</i> (III Intia) §1 | keltavatsakärppä |
| | <i>Mustela sibirica</i> (III Intia) §1 | siperiänkärppä |
| DIPROTODONTIA | | |
| Macropodidae | | kengurut |
| | <i>Dendrolagus dorianus</i> | papuanpuukenguru |
| | <i>Dendrolagus goodfellowi</i> | okrapuukenguru |
| | <i>Dendrolagus matschiei</i> | kirjopuukenguru |
| | <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> | |
| | <i>Dendrolagus stellarum</i> | |
| AVES | | linnut |
| ANSERIFORMES | | sorsalinnut |
| Anatidae | | sorsat |
| | <i>Anas melleri</i> | madagaskarinsorsa |
| COLUMBIFORMES | | |
| Columbidae | | kyyhkyt |
| | <i>Columba oenops</i> | perunkyyhky |
| | <i>Didunculus strigirostris</i> | hammasnökkakyyhky |
| | <i>Ducula pickeringii</i> | harmaakeisarikyyhky |
| | <i>Gallicolumba crinigera</i> | mindanaonhaavakyyhky |
| | <i>Ptilinopus marchei</i> | mustaposkikyyhky |
| | <i>Turacoena modesta</i> | liuskekyyhky |
| GALLIFORMES | | kanalinnut |
| Cracidae | | hokot |
| | <i>Crax alector</i> | isohokko |
| | <i>Pauxi unicornis</i> | perunkypärähokko |
| | <i>Penelope pileata</i> | valkotöyhtösaku |
| Megapodiidae | | isojalkakanat |
| | <i>Eulipoa wallacei</i> | molukkienisojalka |

| | Liite D | Suomenkielinen nimi |
|----------------------|---|--------------------------|
| Phasianidae | | aitokanat |
| | <i>Arborophila gingica</i> | kauluspyy |
| | <i>Lophura bulweri</i> | borneonfasaani |
| | <i>Lophura diardi</i> | savufasaani |
| | <i>Lophura inornata</i> | sumatranfasaani |
| | <i>Lophura leucomelanos</i> | terasfasaani |
| | <i>Syrmaticus reevesii</i> §2 | kuningasfasaani |
| PASSERIFORMES | | varpuslinnut |
| Bombycillidae | | tilhet |
| | <i>Bombycilla japonica</i> | japanintilhi |
| Corvidae | | varikset |
| | <i>Cyanocorax caeruleus</i> | huppunärhi |
| | <i>Cyanocorax dickeyi</i> | asteekkinärhi |
| Cotingidae | | kotingat |
| | <i>Procnias nudicollis</i> | etelänseppäkotinga |
| Emberizidae | | sirkut, tangarat |
| | <i>Dacnis nigripes</i> | brasiliankerttulitangara |
| | <i>Sporophila falcirostris</i> | bahiansirkkunen |
| | <i>Sporophila frontalis</i> | valko-otsasirkkunen |
| | <i>Sporophila hypochroma</i> | boliviansirkkunen |
| | <i>Sporophila palustris</i> | suosirkkunen |
| Estrildidae | | loistopeipot |
| | <i>Amandava amandava</i> | punatiikeripeippo |
| | <i>Cryptospiza reichenovii</i> | pikkupunapeippo |
| | <i>Erythrura coloria</i> | mindanaonparatiisipeippo |
| | <i>Erythrura viridifacies</i> | luzoninparatiisipeippo |
| | <i>Estrilda quartinia</i> (usein kaupattu nimellä <i>Estrilda melanotis</i>) | oliivivahanokka |
| | <i>Hypargos niveoguttatus</i> | punahelmipeippo |
| | <i>Lonchura griseicapilla</i> | huppuhopeanokka |
| | <i>Lonchura punctulata</i> | suomumanikki |
| | <i>Lonchura stygia</i> | nokimanikki |
| Fringillidae | | peipot |
| | <i>Carduelis ambigua</i> | kiinanvihervarpunen |
| | <i>Carduelis atrata</i> | mustatikli |
| | <i>Kozlowia roborowskii</i> | tiibetinpunavarpunen |
| | <i>Pyrrhula erythaca</i> | harlekiinitulkku |
| | <i>Serinus canicollis</i> | harmaaniskahemppo |
| | <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (usein kaupattu nimellä <i>Serinus citrinelloides</i>) | afrikansitruunahemppo |

| | Liite D | Suomenkielinen nimi |
|---------------------|--|---------------------------------|
| Icteridae | | turpiaalit |
| | <i>Sturnella militaris</i> | ruohikkoturpiaali |
| Muscicapidae | | siepot, rastaat, timalit |
| | <i>Cochoa azurea</i> | jaavanloistorastas |
| | <i>Cochoa purpurea</i> | purppuraloistorastas |
| | <i>Garrulax formosus</i> | punasiipitimali |
| | <i>Garrulax galbanus</i> | keltarintatimali |
| | <i>Garrulax milnei</i> | punanaurutimali |
| | <i>Niltava davidi</i> | kiinansinisieppo |
| | <i>Stachyris whiteheadi</i> | luzoninlymytimali |
| | <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Viitattu myös nimellä <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) | kuurintatasku |
| | <i>Turdus dissimilis</i> | huppurastas |
| Pittidae | | pitat |
| | <i>Pitta nipalensis</i> | ruskopitta |
| | <i>Pitta steerii</i> | filippiinienpitta |
| Sittidae | | nakkelit |
| | <i>Sitta magna</i> | isonakkeli |
| | <i>Sitta yunnanensis</i> | yunnaninnakkeli |
| Sturnidae | | kottaraiset |
| | <i>Cosmopsarus regius</i> | paratiisikottarainen |
| | <i>Mino dumontii</i> | kultanaamamaina |
| | <i>Sturnus erythropygius</i> | andamaanienkottarainen |
| REPTILIA | | matelijat |
| TESTUDINES | | kilpikonnat |
| Geoemydidae | | |
| | <i>Melanochelys trijuga</i> | |
| SAURIA | | liskot |
| Cordylidae | | vyöliiskot |
| | <i>Zonosaurus karsteni</i> | |
| | <i>Zonosaurus quadrilineatus</i> | |
| Gekkonidae | | gekkoliskot |
| | <i>Rhacodactylus auriculatus</i> | |
| | <i>Rhacodactylus ciliatus</i> | |
| | <i>Rhacodactylus leachianus</i> | |
| | <i>Teratoscincus microlepis</i> | |
| | <i>Teratoscincus scincus</i> | |
| Scincidae | | skinkit |
| | <i>Tribolonotus gracilis</i> | |
| | <i>Tribolonotus novaeguineae</i> | |

| | Liite D | Suomenkielinen nimi |
|------------------------|--|----------------------------------|
| SERPENTES | | käärmeet |
| Colubridae | | tarhakäärmeet |
| | <i>Elaphe carinata</i> §1 | |
| | <i>Elaphe radiata</i> §1 | |
| | <i>Elaphe taeniura</i> §1 | |
| | <i>Enhydris bocourti</i> §1 | |
| | <i>Homalopsis buccata</i> §1 | |
| | <i>Langaha nasuta</i> | |
| | <i>Leioheterodon madagascariensis</i> | |
| | <i>Ptyas korros</i> §1 | |
| | <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | |
| Hydrophiidae | | merikäärmeet |
| | <i>Lapemis curtus</i> (sisältää lajin <i>Lapemis hardwickii</i>) §1 | |
| Viperidae | | kyyt |
| | <i>Calloselasma rhodostoma</i> §1 | |
| AMPHIBIA | | sammakkoeläimet |
| ANURA | | sammakot |
| Hylidae | | lehtisammakot |
| | <i>Phyllomedusa sauvagii</i> | makisammakkolaji |
| Leptodactylidae | | viheltäjäkonnat |
| | <i>Leptodactylus laticeps</i> | |
| Ranidae | | aitosammakot |
| | <i>Limnonectes macrodon</i> | |
| | <i>Rana shqiperic</i> | albaniansammakko |
| CAUDATA | | salamanterieläimet |
| Hynobiidae | | kantasalamanterit |
| | <i>Ranodon sibiricus</i> | siperiansalamanteri |
| Plethodontidae | | kuuhkottomat salamanterit |
| | <i>Bolitoglossa dofleini</i> | |
| Salamandridae | | salamanterit |
| | <i>Cynops ensicauda</i> | miekkahäntätulilisko |
| | <i>Echinotriton andersoni</i> | |
| | <i>Pachytriton labiatus</i> | melahäntävesilisko |
| | <i>Paramesotriton</i> spp. | kiinanvesilisko |
| | <i>Salamandra algira</i> | algeriantulisalamanteri |
| | <i>Tylotriton</i> spp. | krokotiilisalamanteri |
| ACTINOPTERYGII | | luukalat |
| PERCIFORMES | | ahvenkalat |
| Apogonidae | | kardinaaliahvenet |
| | <i>Pterapogon kauderni</i> | helmikardinaaliahven |

| | Liite D | Suomenkielinen nimi |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| ARTHROPODA (NIVELJALKAISET) | | |
| INSECTA | | hyönteiset |
| LEPIDOPTERA | | perhoset |
| Papilionidae | | ritariperhoset |
| | <i>Baronia brevicornis</i> | |
| | <i>Papilio grose-smithi</i> | |
| | <i>Papilio maraho</i> | |
| KASVISTO | | |
| AGAVACEAE | | agaavekasvit |
| | <i>Calibanus hookeri</i> | mukulajukka |
| | <i>Dasyllirion longissimum</i> | raippajuppi |
| ARACEAE | | vehkakasvit |
| | <i>Arisaema dracontium</i> | puikkokärsäkalla |
| | <i>Arisaema erubescens</i> | kiinankärsäkalla |
| | <i>Arisaema galeatum</i> | himalajankärsäkalla |
| | <i>Arisaema nepenthoides</i> | kirjokärsäkalla |
| | <i>Arisaema sikokianum</i> | suklaakärsäkalla |
| | <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> | siimajapaninkärsäkalla |
| | <i>Arisaema tortuosum</i> | mutkakärsäkalla |
| | <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> | turkinhuppumaahiippa |
| | <i>Biarum ditschianum</i> | kaulusmaahiippa |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | | mykerökukkaiskasvit |
| | <i>Arnica montana</i> §3 | etelänarnikki |
| | <i>Othonna cacalioides</i> | kerimehisilmä |
| | <i>Othonna clavifolia</i> | pulskamehisilmä |
| | <i>Othonna hallii</i> | solakkamehisilmä |
| | <i>Othonna herrei</i> | kuirimehisilmä |
| | <i>Othonna lepidocaulis</i> | suomumehisilmä |
| | <i>Othonna retrorsa</i> | vahamehisilmä |
| ERICACEAE | | kanervakasvit |
| | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3 | sianpuolukka |
| GENTIANACEAE | | katkerokasvit |
| | <i>Gentiana lutea</i> §3 | keltakatkerokasvit |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | hernekasvit |
| | <i>Dalbergia granadillo</i> §4 | meksikonpalisanteri |
| | <i>Dalbergia retusa</i> (Lukuun ottamatta populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen C) §4 | panamanpalisanteri |
| | <i>Dalbergia stevensonii</i> (Except for the populations which are included in Annex C) §4 | hondurasinpalisanteri |

| | Liite D | Suomenkielinen nimi |
|-----------------|---|--|
| LYCOPODIACEAE | <i>Lycopodium clavatum</i> §3 | liekokasvit katinlieko |
| MELIACEAE | <i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Except for the populations which are included in Annex C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4 | meeliakasvit brasiliansetrela boliviansetrela vuorisetrela meksikonsetrela punasetrela salvadorinsetrela costaricansetrela |
| MENYANTHACEAE | <i>Menyanthes trifoliata</i> §3 | raatekasvit raate |
| PARMELIACEAE | <i>Cetraria islandica</i> §3 | karpeet isohirvenjäkäla |
| PASSIFLORACEAE | <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> | passiokasvit sinipassiokki puikkopassiokki |
| PORTULACACEAE | <i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> | portulakkakasvit angolanvahio namibianvahio |
| LILIACEAE | <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> | liljakasvit pikkukolmilehti karolinankolmilehti kastanjakolmilehti |
| PEDALIACEAE | <i>Harpagophytum</i> spp. §3 | seesamikasvit harpagojuuret |
| SELAGINELLACEAE | <i>Selaginella lepidophylla</i> | mähkäkasvit peikonmähkä |