

II

(Muut kuin lainsäätämisyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 37/2010,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2009,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009⁽¹⁾ ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön menettelyistä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2377/90⁽²⁾ farmakologisesti vaikuttavat aineet luokitellaan kansanterveyden suojaamiseksi neljään liitteeseen näiden aineiden turvallisuutta koskevan tieteellisen arvioinnin perusteella. Liite I sisältää aineet, joiden jäämien

enimmäismäärät on vahvistettu, liite II aineet, joiden jäämille ei ole tarpeellista vahvistaa enimmäismääriä, liite III aineet, joiden jäämien enimmäismäärät on vahvistettu väliaikaisesti ja liite IV aineet, joille jäämien enimmäismäärää ei voida vahvistaa, koska näiden aineiden kaikenlaiset jäämät aiheuttavat vaaran ihmisen terveydelle.

(2) Yksinkertaisuuden vuoksi on tarpeen koota yhteen kyseiset farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä koskeva luokitus komission asetukseen. Koska tämä luokitus on asetuksessa (EY) N:o 470/2009 esitetyn luokitusjärjestelmän mukainen, luokitus olisi otettava huomioon myös siltä osin, kun on kyse mahdollisuudesta antaa kyseisiä farmakologisesti vaikuttavia aineita elintarviketuotantoeläimille.

(3) Asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteissä nykyisin olevat tiedot farmakologisesti vaikuttavien aineiden hoitoluokituksesta olisi sisällytettävä aineiden hoitoluokitusta koskevaan sarakkeeseen.

(4) Jotta luetteloa olisi helppo käyttää, farmakologisesti vaikuttavat aineet olisi luettelava yhdessä liitteessä aakkosjärjestyksessä. Selkeyden vuoksi olisi laadittava kaksi erillistä taulukkoa: yksi sallituille aineille, jotka luokitellaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteissä I, II ja III, ja toinen kiellelyille aineille, jotka luokitellaan kyseisen asetuksen liitteessä IV.

⁽¹⁾ EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

⁽²⁾ EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1.

(5) Tähän asetukseen ei pitäisi sisällyttää niiden asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteessä III lueteltujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien väliaikaisia enimmäismääriä, joiden osalta soveltamisaika on päättynyt.

1 artikla

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä (MRL) koskeva luokitus vahvistetaan liitteessä.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2009.

Komission puolesta
José Manuel BARROSO
Puheenjohtaja

LIITE

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä (MRL) koskeva luokitus

Taulukko 1

Sallitut aineet

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Abamektiini	Avermektiini B1a	Nauta	10 µg/kg 20 µg/kg	Rasva Maksa	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkoloi-siin vaikuttavat aineet
		Lammas	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	
Absinttiute	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Adenosiini ja sen 5'-mono-, 5'-di- ja 5'-trifosfaatit	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Adonis vernalis</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta	EI OLE
<i>Aesculus hippocastanum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta	EI OLE
<i>Agnus castus</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
<i>Ailanthus altissima</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
Alaniini		Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Albendatsoli	Albendatsolisulfoksidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli-2-aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna	Kaikki märehittijät	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
Albendatsolioksidi	Albendatsolioksidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli-2-aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna	Nauta, lammas	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
Alfakalsidoli	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain poikiville leh-mille	EI OLE
Alfaprostoli	EI SOVELLETA	Nauta, sika, kani, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Alfasypermetriini	Sypermetriini (isomeerit yhteensä)	Nauta, lammas	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	Maidon MRL-arvojen osalta on lisäksi noudatettava komission direktiivin 98/82/EY säännöksiä	Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet
Allantoiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
<i>Allium cepa</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
<i>Aloe vera</i> -geeli ja <i>Aloe vera</i> n kokolehti-uute	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
<i>Aloes, Barbados ja Capae</i> , niiden vakioitu kuivauute ja siitä saadut valmisteet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Altrenogesti	Altrenogesti	Sika	1 µg/kg 0,4 µg/kg	Nahka ja rasva Maksa	Vain jalostustarkoituksiin direktiivin 96/22/EY säännösten mukaisesti	Lisääntymiseen vaikuttavat aineet
		Hevoseläimet	1 µg/kg 0,9 µg/kg	Rasva Maksa		
Alumiinidistearaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Alumiinifosfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Alumiinihydroksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Alumiinihydroksidiaseptaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Alumiinimonostearaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Alumiinisilylaatti (emäksinen)	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.	EI OLE
		Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	
Alumiinitristearaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
2-Aminoetanoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
2-Aminoetanoli-glukuronaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
2-Aminoetyylihydrogeenifosfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Amitratsi	Amitratsin ja sen 2,4-dimetyylianiiniä sisältävien metaboliittien yhteismäärä ilmaistuna amitrat-sina	Nauta	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/ulkolöislääkkeet
		Lammas	400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Rasva Maksa Munuaiset Maito		
		Vuohi	200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Rasva Maksa Munuaiset Maito		
		Sika	400 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
		Mehiläiset	200 µg/kg	Hunaja		
Ammoniumkloridi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Ammoniumlauriylisulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Ammoniumsulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoiluokitus
Amoksisilliini	Amoksisilliini	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Ampisilliini	Ampisilliini	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Amproliumi	EI SOVELLETA	Siipikarja	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
<i>Angelicae radix aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Anisi aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Anisi stellati fructus</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Apocynum cannabinum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta. Vain suun kautta annettuna.	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Apramysiini	Apramysiini	Nauta	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
	EI SOVELLETA	Lammas, sika, kana, kani	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi.	
<i>Aqua levici</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan	EI OLE
Arginiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Arnica montana (arnicae flos ja arnicae planta tota)</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
<i>Arnicae radix</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta	EI OLE
<i>Artemisia abrotanum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
Asetosalisyylihappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Asetosalisylihappon-DL-lysiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi	EI OLE
Asetyylikysteiniini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Asetyyliimetonniini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Asparagiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Aspariinihappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Atropa belladonna</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadan osan pitoisuuksina valmisteesta	EI OLE
Atropiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Atsagli-nafareliini	EI SOVELLETA	Lohikalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Ei kaloille, jotka tuottavat mätimunia elintarvikkeeksi	EI OLE
Atsametifossi	EI SOVELLETA	Lohikalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Atsaperoni	Atsaperonin ja atsaperolin yhteismäärä	Sika	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Lihasset Nahka ja rasva Maksa Munuaiset	EI OLE	Hermostoon vaikuttavat aineet/ keskushermostoon vaikuttavat aineet

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Avilamysiini	Dikloori- isoveerniinihappo	Sika, siipi- karja, kani	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla tämä MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
A-vitamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
B12-vitamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
B1-vitamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
B2-vitamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
B3-vitamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
B5-vitamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
B6-vitamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Bakilopriimi	Bakilopriimi	Nauta	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/kemoterapeuttiset aineet
		Sika	40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
<i>Balsamum peruvianum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoiluokitus
Bariumsenaatti	EI SOVELLETA	Nauta, lammas	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Basitrasini	Basitrasini A, B ja C yhteensä	Nauta	100 µg/kg	Maito	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Kani	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset		
	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta	EI SOVELLETA	Vain lypsäville lehmille utareensisäisesti	
Beklometasonidipropionaatti	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain inhalaatiokäyttöön	EI OLE
<i>Bellis perennis</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteeissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
Bentsalkoniumkloridi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain säilöntäaineena käytettäväksi enintään 0,05 %:n pitoisuuksina	EI OLE
Bentsokaiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain paikallisuuduteena	EI OLE
		Lohikalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	
Bentsyylialkoholi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi apuaineena	EI OLE
Bentsyylibentsoaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Bentsyylipenisilliini	Bentsyylipenisilliini	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Bentsyyli-p-hydroksibentsoaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Betaiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Betaiiniglukuronaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Betametasoni	Betametasoni	Nauta, sika	0,75 µg/kg 2,0 µg/kg 0,75 µg/kg	Lihäs Maksa Munuaiset	EI OLE	Kortikoidit/ glukokortikoidit
		Nauta	0,3 µg/kg	Maito		
Biotiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Bituminosulfonaattien ammonium- ja natriumsuolat	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
<i>Boldo folium</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Boorihappo ja boraatit	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Bromheksiini	EI SOVELLETA	Nauta, sika, siipikarja	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi	EI OLE
Bromi, kaliumsuola	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Bromi, natriumsuola	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Bronopoli	EI SOVELLETA	Kalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Brotitsolaami	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain hoitotarkoituksiin	EI OLE
Busereliini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
n-Butaani	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Butafosfaani	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain laskimonsisäisesti	EI OLE
n-Butanoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi apuaineena	EI OLE
Butorfanolitartraatti	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain laskimonsisäisesti	EI OLE
Butyyli-4-hydroksibentsoaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Butyyli-4-kopolamiinibromidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
<i>Calendula officinalis</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta	EI OLE
<i>Calendulae flos</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
<i>Camphora</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadan osan pitoisuuksina valmisteesta	EI OLE
<i>Capsici fructus acer</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
<i>Carlinae radix</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
<i>Carvi aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Caryophylli aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuodos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoaluokitus
<i>Centellae asiaticae extractum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
<i>Chrysanthemi cinerariifolii flos</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
<i>Cimicifugae racemosae rhizoma</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	EI OLE
<i>Cinchonae cortex</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Cinnamomi cassiae cortex</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Cinnamomi ceylanici cortex</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Citri aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Citronellae aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Condurango cortex</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
<i>Convallaria majalis</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmis-teesta	EI OLE
<i>Coriandri aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Crataegus</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
<i>Cupressi aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Danofloksasiini	Danofloksasiini	Nauta, lammas, vuohi, siipikarja	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.	
		Nauta, lammas, vuohi	30 µg/kg	Maito	Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	
Dekokinaatti	EI SOVELLETA	Nauta, lammas	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoiluokitus
Deksametasoni	Deksametasoni	Nauta, vuohi, sika, hevoseläimet	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Lihás Maksa Munuaiset	EI OLE	Kortikoidit/ glukokortikoidit
		Nauta, vuohi	0,3 µg/kg	Maito		
Dekspantenoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Deltametriini	Deltametriini	Kaikki märehittäjät	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/ulkolöislääkkeet
		Kalat	10 µg/kg	Lihás ja nahka luonnollisessa suhteessa		
Dembreksiini	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Denaveriinihydrokloridi	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Desloreliiniasetaatti	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Detomidiini	EI SOVELLETA	Nauta, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain hoitotarkoituksiin	EI OLE
Diatsinoni	Diatsinoni	Nauta, lammas, vuohi, sika	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Antiparasiittiset aineet/ulkolöislääkkeet
		Nauta, lammas, vuohi	20 µg/kg	Maito		
Dietyleniglykolimonootyylieetteri	EI SOVELLETA	Kaikki märehittäjät ja sika	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Dietylyftalaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Dietyylisebasaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Difloksasiini	Difloksasiini	Nauta, lammas, vuohi	400 µg/kg 100 µg/kg 1 400 µg/kg 800 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Sika	400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
		Siipikarja	300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
		Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit	300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset		
Diflubentsuroni	Diflubentsuroni	Lohikalat	1 000 µg/kg	Lihäs ja nahka luonnollisessa suhteessa	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/ulkolöiseläkkeet
Dihydrostreptomysiini	Dihydrostreptomysiini	Kaikki märehittäjät, sika, kani	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Kaikki märehittäjät	200 µg/kg	Maito		
3,5-Dijodo-L-tyrosiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Diklatsuriili	EI SOVELLETA	Kaikki märehittäjät, sika	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Diklofenaakki	Diklofenaakki	Nauta	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.	Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet
		Sika	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Dikloksasilliini	Dikloksasilliini	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Lihos Rasva Maksa Munuaiset Maito	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Dikuparioksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Dimangaanitrioksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Dimetikoni	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Dimetyyliasetamidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Dimetyyliiftalaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Dimetyylisulfoksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Dinoprosti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Dinoprostitrometamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Dinoprostoni	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Diprofylliini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Disyklaniili	Disyklaniili ja 2, 4, 6-triaminopyrimidiini-5-karbonitriili yhteensä	Lammas	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Antiparasiittiset aineet/ulkolöislääkkeet
Doksapraami	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Doksisykliini	Doksisykliini	Nauta	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Lihäs Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Sika, siipikarja	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	
Doramektiini	Doramektiini	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.	Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkolöisiin vaikuttavat aineet

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
D-vitamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Echinacea</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina. Vain ulkoiseen käyttöön. Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta.	EI OLE
<i>Echinacea purpurea</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Elintarvikkeiden lisäaineet (elintarvikkeiden lisäaineiksi hyväksytyt E-numeroidut aineet)	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain aineet, jotka on hyväksytty elintarvikkeiden lisäaineiksi, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/2/EY liitteessä III olevassa C osassa lueteltuja säilöntäaineita	EI OLE
Emamektiini	Emamektiini B1a	Kalat	100 µg/kg	Lihaskuusi ja nahka luonnollisessa suhteessa	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkoloiisiin vaikuttavat aineet
Eniilikonatsoli	EI SOVELLETA	Nauta, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoiluokitus
Enrofloxasiini	Enrofloxasiini ja siprofloxasiini yhteensä	Nauta, lammas, vuohi	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Sika, kani	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset		
		Siipikarja	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
		Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset		
Epinefriini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Eprinomektiini	Eprinomektiini B1a	Nauta	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkololisiin vaikuttavat aineet
Ergometriinimaleaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain poikivilla eläimillä käytettäväksi	EI OLE
Erytromysiini	Erytromysiini A	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 40 µg/kg 150 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito Munat	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
17β-Estradioli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain hoito- ja jalostustarkoituksiin	EI OLE
Etamifylliinikamsylaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoaluokitus
Etamsylaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Etanoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi apuaineena	EI OLE
Etiprostonitrometaani	EI SOVELLETA	Nauta, sika	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Etyleenidiamiinitetraetikkahappo ja suolat	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Etyylilaktaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Etyylioleaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Eucalypti aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Eucalyptus globulus</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
Eukalyptoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Euphrasia officinalis</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
E-vitamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Febanteeli	Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi	Kaikki märehittäjät, sika, hevoseläimet	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
		Kaikki märehittäjät	10 µg/kg	Maito		
Fenbendatsoli	Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi	Kaikki märehittäjät, sika, hevoseläimet	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
		Kaikki märehittäjät	10 µg/kg	Maito		
Fenoksimetyylipenisilliini	Fenoksimetyylipenisilliini	Sika	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Lihäs Maksa Munuaiset	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Siipikarja	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi	
Fenoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Fenpipramidihydrokloridi	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain laskimonsisäisesti	EI OLE
Fenvaleraatti	Fenvaleraatti (RR-, SS-, RS- ja SR-isomeerit yhteensä)	Nauta	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet
Fenyylialaniini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
D-Fenyylialaniini (6)-lutenisoiva hormonia vapauttava hormoni	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Fertireliiniasetaatti	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoiluokitus
Firokoksibi	Firokoksibi	Hevoseläimet	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Ei OLE	Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet
Florfenikoli	Florfenikolin ja sen metaboliittien yhteismäärä florfenikoliinina mitattuna	Nauta, lammas, vuohi	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Lihäs Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Sika	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
		Siipikarja	100 µg/kg 200 µg/kg 2 500 µg/kg 750 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
		Kalat	1 000 µg/kg	Lihäs ja nahka luonnollisessa suhteessa		
		Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit	100 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset		
Floroglusinoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Ei OLE	Ei OLE
Fluatsuroni	Fluatsuroni	Nauta	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Antiparasiittiset aineet/ulkolöislääkkeet
Flubendatsoli	Flubendatsoli ja (2-amino-1H-bentsimidatsol-5-yyli) (4-fluorifenyyli) metanoni yhteensä	Siipikarja, sika	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset	Ei OLE	Antiparasiittiset aineet/sisälöislääkkeet
	Flubendatsoli	Siipikarja	400 µg/kg	Munat		
Flugestoniasetaatti	Flugestoniasetaatti	Lammas, vuohi	0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 1 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Emättimensisäiseen käyttöön vain jalostustarkoituksiin	Lisääntymiseen vaikuttavat aineet

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Flumekiini	Flumekiini	Nauta, lammas, vuohi, sika	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Nauta, lammas, vuohi	50 µg/kg	Maito		
		Siipikarja	400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg	Lihás Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
		Kalat	600 µg/kg	Lihás ja nahka luonnollisessa suhteessa		
		Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset		
Flumetriini	Flumetriini (trans-Z-isomeerit yhteensä)	Nauta	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/ulkolöislääkkeet
		Lammas	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset		
	EI SOVELLETA	Mehiläiset	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	
Fluniksiini	Fluniksiini	Nauta	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset	EI OLE	Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet
		Sika	50 µg/kg 10 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Lihás Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
		Hevoseläimet	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset		
	5-Hydroksifluniksiini	Nauta	40 µg/kg	Maito		
<i>Foeniculi aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Foksiimi	Foksiimi	Lammas	50 µg/kg 400 µg/kg 50 µg/kg	Lihäs Rasva Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet
		Sika	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
		Kana	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset Munat		
Follikkeleita stimuloiva hormoni (kaikkien lajien luonnollisesti esiintyvä FSH ja sen synteettiset analogit)	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Foolihappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Formaldehydi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Frangulae cortex</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Furosemiidi	EI SOVELLETA	Nauta, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain laskimonsisäisesti	EI OLE
Fytomenadioni	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Gamitromysiini	Gamitromysiini	Nauta	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Gentamysiini	Gentamysiini C1, gentamysiini C1a, gentamysiini C2 ja gentamysiini C2a yhteensä	Nauta, sika	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Nauta	100 µg/kg	Maito		
<i>Gentiana radix</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoiluokitus
<i>Ginkgo biloba</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmis-teesta	EI OLE
<i>Ginseng</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
<i>Ginseng</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Glutamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Glutamiinihappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Glutaraldehydi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Glyseroliformaali	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Glysiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Gonadotropiinia vapauttava hormoni	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Guajakoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Guanosiini ja sen 5'-mono-, 5'-di- ja 5'-trifosfaatit	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Halofuginoni	Halofuginoni	Nauta	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Antiparasiittiset aineet/alkueläinlääkkeet
<i>Hamamelis virginiana</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta.	EI OLE
		Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	
<i>Harpagophytum procumbens</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
<i>Harunga madagascariensis</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta	EI OLE
Heksetidiini	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Hepariini ja sen suolat	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Heptaminoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Hesperidiini	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Hesperidiinimetyylikalkoni	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Hippocastani semen</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Histidiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Homeopaattisissa eläinlääkkeissä käytettävät aineet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Kaikki homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa käytettävät aineet sillä edellytyksellä, että niiden pitoisuus tuotteesta ei ylitä yhtä kymmenestuhannesosaa	EI OLE
Humushapot ja niiden natriumsuolat	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Hyaluronihappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Hydroklooritiatsidi	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Hydrokortisoni	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Hydroksietyylisalisylaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
8-Hydroksikinoliini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön vastasyntyneillä eläimillä	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuodos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
<i>Hyperici oleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
<i>Hypericum perforatum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteeissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
Ihmisen koriogonadotropiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Ihmisen koriogonadotropiini (luonnollinen HCG ja sen synteettiset analogit)	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Ihmisen vaihdevuosi- iän gonadotropiini, virtsaista eristetty	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Imidokarbi	Imidokarbi	Nauta	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/alkueläinlääkkeet
		Lammas	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset		
Inosiini ja sen 5'-mono-, 5'-di- ja 5'-trifosfaatit	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Inositoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Isobutaani	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Isofluraani	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain anestesiassa	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Isoksupriini	EI SOVELLETA	Nauta, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain neuvoston direktiivin 96/22/ETY mukaiseen hoitokäyttöön	EI OLE
Isoleusiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Isopropanoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Ivermektiini	22,23-Dihydro-avermektiini B1a	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkoloiisiin vaikuttavat aineet
<i>Jecoris oleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Jodi ja jodin epäorgaaniset yhdisteet mukaan lukien: - Natrium- ja kaliumjodidi - Natrium- ja kaliumjodaatti - Jodoforit mukaan lukien polyvinyylipyrrolidonijodi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Jodin orgaaniset yhdisteet - Jodoformi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Juniperi fructus</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalium-DL-aspartaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kaliumglukuronaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuodos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoaluokitus
Kaliumglyserofosfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kaliumnitraatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kaliumsenaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumasetaat	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumaspartaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumbentsoaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumborogluko-naatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumfosfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumglukoheptonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumglukonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumglukonogluukoheptonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Kalsiumglukonolaktaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumglutamaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumglyserofosfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumhydroksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumhypofosfiitti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumkarbonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumkloridi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiummalaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumoksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumpantotenaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumpolyfosfaatit	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Kalsiumpropionaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumsilikaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumsitraatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumstearaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kalsiumsulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kamferi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Kanamysiini	Kanamysiini A	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Karatsololi	Karatsololi	Nauta	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Hermostoon vaikuttavat aineet/autonomiseen hermostoon vaikuttavat aineet
		Sika	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Lihás Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
Karbasalaattikalsium	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoaluokitus
Karbetesiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kardemummauute	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Karnitiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Karpofeeni	Karpofeeni ja karpofeeniglukuronidikonjugaatti yhteensä	Nauta, hevoseläimet	500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset	EI OLE	Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet
	EI SOVELLETA	Nauta	Maidolle ei edellytetä MRL-arvoa	EI SOVELLETA		
Kefaleksiini	Kefaleksiini	Nauta	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg 100 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Kefalonium	Kefalonium	Nauta	20 µg/kg	Maito	Vain utareensisäiseen käyttöön ja silmien hoitoon	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta	EI SOVELLETA		
Kefapiiriini	Kefapiiriini ja desasetyylikefapiiriini yhteensä	Nauta	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Lihás Rasva Munuaiset Maito	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Kefasetriili	Kefasetriili	Nauta	125 µg/kg	Maito	Vain utareensisäiseen käyttöön	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta	EI SOVELLETA		
Kefatsoliini	Kefatsoliini	Nauta, lammás, vuohi	50 µg/kg	Maito	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
	EI SOVELLETA	Nauta, lammás, vuohi	MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta	EI SOVELLETA	Vain utareensisäiseen käyttöön, paitsi jos utareta voidaan käyttää elintarvikkeisiin	

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Kefkinomi	Kefkinomi	Nauta, sika, hevoseläimet	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Nauta	20 µg/kg	Maito		
Kefoperatsoni	Kefoperatsoni	Nauta	50 µg/kg	Maito	Vain utareensisäiseen käyttöön lypsäville lehmille	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta	EI SOVELLETA		
Keftiofuuri	Beetalaktaamirakenteensa säilyttäneiden jäämien yhteismäärä ilmaistuna desfuuroyylieftiofuurina	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Ketamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Ketanseriinitartraatti	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Ketoprofeeni	EI SOVELLETA	Nauta, sika, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Klatsuriili	EI SOVELLETA	Kyyhkynen	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Klavulaanihappo	Klavulaanihappo	Nauta, sika	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Nauta	200 µg/kg	Maito		
Klenbuterolihydrokloridi	Klenbuteroli	Nauta, hevoseläimet	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Lihäs Maksa Munuaiset	EI OLE	Hermostoon vaikuttavat aineet/autonomiseen hermostoon vaikuttavat aineet
		Nauta	0,05 µg/kg	Maito		
Kloksasilliini	Kloksasilliini	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Kloorifenamiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Klooriheksidiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Kloorimadinoni	Kloorimadinoni	Nauta	4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg	Rasva Maksa Maito	Vain jalostustarkoituksiin	Lisääntymiseen vaikuttavat aineet
Klooritetrasykliini	Itse lääkeaine ja sen 4-epimeeri yhteensä	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Lihassa Maksa Munuaiset Maito Munat	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Kloprostenoli	EI SOVELLETA	Nauta, sika, vuohi, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
R-Kloprostenoli	EI SOVELLETA	Nauta, sika, vuohi, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Klorokresoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Klorsuloni	Klorsuloni	Nauta	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Lihassa Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
Klosanteeli	Klosanteeli	Nauta	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Lihassa Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
		Lammas	1 500 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg	Lihassa Rasva Maksa Munuaiset		
Kobolttidikloridi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kobolttiglukonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoiluokitus
Kobolttikarbonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kobolttioksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kobolttisulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kobolttitrioksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kofeiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Koliini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kolistiini	Kolistiini	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Lihaskudos Rasva Maksa Munuaiset Maito Munat	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Kookosalkyyliidimetylibetaiinit	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi apuaineena	EI OLE
Kortikotropiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Ksylatsiinihydrokloridi	EI SOVELLETA	Nauta, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kumafossi	Kumafossi	Mehiläiset	100 µg/kg	Hunaja	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/ulkolöislääkkeet

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Kupariglukonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kupariheptanoaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kuparikloridi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kuparimetionaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kuparioksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kuparisulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kvatresiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain säilöntäaineena käytettäväksi enintään 0,5 %:n pitoisuuksina	EI OLE
Kymotrypsiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Kysteiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Lachnanthes tinctoria</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Lanoliini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Lasalosidi	Lasalosidi A	Siipikarja	20 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg	Lihás Nahka ja rasva Maksa Munuaiset Munat	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
<i>Lauri folii aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Lauri fructus</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Lavandulae aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Lektiini, tarhapavuista (<i>Phaseolus vulgaris</i>) saatu	EI SOVELLETA	Sika	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Lesireliini	EI SOVELLETA	Nauta, hevoseläimet, kani	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Lespedeza capitata</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Leusiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Levamisoli	Levamisoli	Nauta, lamma, sika, siipikarja	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi.	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
Levometadoni	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain laskimonsisäisesti	EI OLE
Levotyroksiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Lidokaiini	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain paikallispuudutukseen	EI OLE
Lineaariset alkyylibentseenisulfonihapot, joiden alkyyliketjujen pituudet ovat välillä C ₉ ja C ₁₃ ja jotka sisältävät vähemmän kuin 2,5 % ketjuja, jotka ovat pidempiä kuin C ₁₃	EI SOVELLETA	Nauta, lammas	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
<i>Lini oleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Linkomysiini	Linkomysiini	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito Munat	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
<i>Lobaria pulmonaria</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
Lobeliini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Luprostioli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Lutenisoiva hormoni (kaikkien lajien luonnollisesti esiintyvä LH ja sen synteettiset analogit)	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Lyysiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuodos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoaluokitus
Magnesium	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumalumiinisiliikaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumasetaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumaspartaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumfosfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumglukonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumglutamaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumglyserofosfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumhydroksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumhypofosfiitti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumkarbonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Magnesiumkloridi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumoksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumorotaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumsitraatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumstearaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumsulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Magnesiumtrisilikaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Maitohappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Majoranae herba</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Mangaaniglukonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Mangaaniglyserofosfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Mangaanikarbonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Mangaanikloridi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Mangaanioksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Mangaanipidolaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Mangaaniribonukleaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Mangaanisulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Mannitoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Marbofloksasiini	Marbofloksasiini	Nauta, sika	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Lihos Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Nauta	75 µg/kg	Maito		
<i>Matricaria recutita</i> ja siitä johdetut valmisteet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Matricariae flos</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Mebendatsoli	Mebendatsolin metyyli(5-(1-hydroksi, 1-fenyyli)metyyli-1H-bentsimidatsoli-2-yyli) karbamaatti ja (2-amino-1H-bentsimidatsoli-5-yyli) fenyyliimetaanoni yhteensä ilmaistuna mebendatsoliekvivalentteina	Lammas, vuohi, hevoseläimet	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
<i>Medicago sativa extractum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Medroksiprogesteroni-asettaatti	EI SOVELLETA	Lammas	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Emättimensisäiseen käyttöön vain jalostustarkoituksiin	EI OLE
Melatoniini	EI SOVELLETA	Lammas, vuohi	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Melissae aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Melissae folium</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Meloksikaami	Meloksikaami	Nauta, vuohi, sika, kani, hevoseläimet	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Lihäs Maksa Munuaiset	EI OLE	Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet
		Nauta, vuohi	15 µg/kg	Maito		
Menadioni	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Menbutoni	EI SOVELLETA	Nauta, lammas, vuohi, sika, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Menthae arvensis aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Menthae piperitae aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoaluokitus
Mentoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Mepivakaiini	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain nivelen sisään ja epiduraaliseen käyttöön paikallispuudutteenä	EI OLE
Merkaptamiinihydrokloridi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Mesillinaami	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain kohdunsisäiseen käyttöön	EI OLE
Metamitsoli	4-Metyyliaminoantipyriini	Nauta, sika, hevoseläimet	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet
		Nauta	50 µg/kg	Maito		
Metioniini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Metyylibentsoaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Metyyliinikotinaatti	EI SOVELLETA	Nauta, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Metyyliprednisoloni	Metyyliprednisoloni	Nauta	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Kortikoidit/ glukokortikoidit
1-Metyyli-2-pyrrolidoni	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Metyylisalisylaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Millefolii herba	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoiluokitus
Mineraalihiilivedyt, viskositeetiltaan matalasta korkeaan olevat, mukaan lukien mikrokiteiset vahat, noin C ₁₀ -C ₆₀ : alifaattiset, haarauneet alifaattiset ja alisykliset yhdisteet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Lukuun ottamatta aromaattisia ja tyydyttymättömiä yhdisteitä	EI OLE
Moksidektiini	Moksidektiini	Nauta, lammas, hevoseläimet	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkoloiisiin vaikuttavat aineet
		Nauta, lammas	40 µg/kg	Maito		
Monensiini	Monensiini A	Nauta	2 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg 2 µg/kg 2 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Monepanteli	Monepantelisulfoni	Lammas	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
		Vuohi	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset		
Monotioglyseroli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Montanidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Moranteli	Niiden jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hydroloida N-metyyli- 1,3- propanidiamiiniksi ja ilmaista moranteliekvivalentteina	Kaikki märehittäjät	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
Muurahaishappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Myglyoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Myristicae aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain vastasyntyneillä eläimillä käytettäväksi	EI OLE
Nafsiilliini	Nafsiilliini	Kaikki märehtijät	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Lih Rasva Maksa Munuaiset Maito	Vain utareensisäiseen käyttöön	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Natamysiini	EI SOVELLETA	Nauta, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Natrium-2-metyyli-2-fenoksiopropanoatti	EI SOVELLETA	Nauta, sika, vuohi, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumasetyyliisilylaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi	EI OLE
Natriumbentsyyli-4-hydroksibentsoaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumboroformiaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumbutyli-4-hydroksibentsoaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumdiklooriisoyanaatti	EI SOVELLETA	Nauta, lammas, vuohi	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Natriumdioktyylisulfosukkinaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumformaldehydisulfoksyalaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Natriumglyserofosfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumhypofosfiitti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumkloridi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumkloriitti	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Natriumkromoglikaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumlauryylisulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumnitriitti	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Natriumpropionaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumpyrosulfiitti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumsalisylaatti	EI SOVELLETA	Nauta, sika	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.	EI OLE
		Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	
Natriumselenaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuodos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Natriumseleniitti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumsetostearyyli-sulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Natriumstearaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Natriumtiosulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Neomysiini (mukaan lukien framycetiini)	Neomysiini B	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 5 000 µg/kg 1 500 µg/kg 500 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito Munat	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Neostigmiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Netobimiini	Albendatsolioksidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli-2-aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna	Nauta, lammaset	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Vain suun kautta annettuna	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
Nikkeliglukonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Nikkelisulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Nikoboksiili	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Nitroksiniili	Nitroksiniili	Nauta, lammas	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
Nonivamidi	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Norgestomeetti	Norgestomeetti	Nauta	0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Vain hoito- ja jalostustarkoituksiin	Lisääntymiseen vaikuttavat aineet
Novobiosiini	Novobiosiini	Nauta	50 µg/kg	Maito	Vain utareensisäiseen käyttöön	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta	EI SOVELLETA	EI OLE	
<i>Okoubaka aubrevillei</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteeissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
Oksaalihappo	EI SOVELLETA	Mehiläiset	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	Anti-infektiivinen aine
Oksasilliini	Oksasilliini	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Oksfendatsoli	Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi	Kaikki märehitjät, sika, hevoseläimet	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
		Kaikki märehitjät	10 µg/kg	Maito		

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Oksibendatsoli	Oksibendatsoli	Sika	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
Oksiklotsanidi	Oksiklotsanidi	Kaikki märehittäjät	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
Oksitetrasykliini	Itse lääkeaine ja sen 4-epimeeri yhteensä	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Lihäs Maksa Munuaiset Maito Munat	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Oksitosiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Oksoliinihappo	Oksoliinihappo	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Oleyylioleaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Omenahappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi apuaineena	EI OLE
Omepratsoli	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Orgoteiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Ornitiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Oroottihappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Pankreatiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Papaiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Papaveriini	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain vastasyntyneille vasikoille	EI OLE
Parasetamoli	EI SOVELLETA	Sika	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Parkonatsoli	EI SOVELLETA	Helmikana	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Paromomysiini	Paromomysiini	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Lihäs Maksa Munuaiset	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Peforeliini	EI SOVELLETA	Sika	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Penetamaatti	Bentsyylipenisilliini	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Pepsiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Peretikkahappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Permetriini	Permetriini (isomeerit yhteensä)	Nauta	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	Maidon osalta on lisäksi noudatettava komission direktiivin 98/82/EY säännöksiä	Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet
<i>Phytolacca americana</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmis-teesta	EI OLE
<i>Piceae turiones recentes extractum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Piperatsiini	Piperatsiini	Sika	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Lihás Nahka ja rasva Maksa Munuaiset	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/sisälöisilääkkeet
		Kana	2 000 µg/kg	Munat		
Piperatsiinidihydrokloridi	EI SOVELLETA	Kana	MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille munia lukuun ottamatta	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Piperonylibutoksidi	EI SOVELLETA	Nauta, lammas, vuohi, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Pirlimysiini	Pirlimysiini	Nauta	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Polikresuleeni	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Poloksaleeni	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Poloksameeri	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Polyetyleeniglykoli-15-hydroksistearaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi apuaineena	EI OLE
Polyetyleeniglykoli-7-glyseryylikokoaaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Polyetyleeniglykolistearaattit, joissa on 8–40 oksietyleeniyksikköä	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi apuaineena	EI OLE
Polyetyleeniglykolit (molekyylipaino 200–10 000)	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Polyoksietyleeni-sorbitaanimonoleaatti ja -trioleaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Polyoksylihydrogenoitu risiiniöljy, jossa on 40–60 oksietyleeniyksikköä	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi apuaineena	EI OLE
Polyoksyylirisiniiniöljy, jossa on 30–40 oksietyleeniyksikköä	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi apuaineena	EI OLE
Polysorbaatti 80	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Polysulfanoitu glykosaminoglykaani	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Pratsikvanteli	EI SOVELLETA	Lammas, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Prednisoloni	Prednisoloni	Nauta	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg	Lih Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Kortikoidit/ glukokortikoidit
Pretkamidi (krotetamidi ja kropropamidi)	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuodos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Progesteroni	EI SOVELLETA	Nauta, lammas, vuohi, hevoseläimet (naaraat)	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain emättimensisäiseen hoito- tai jalostuskäyttöön direktiivin 96/22/EY säännösten mukaisesti	EI OLE
Prokaiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Proliini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Propaani	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Propyleeniglykoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Prunus laurocerasus</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmis-teesta	EI OLE
Pyranteliembonaatti	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Pyrethrum</i> -uute	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
2-Pyrrolidoni	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Parenteraalisina annoksina enintään 40 mg painokiloa kohti	EI OLE
<i>Quercus cortex</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Quillaia saponins</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoiluokitus
Rafoksanidi	Rafoksanidi	Nauta	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
		Lammas	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset		
Rauta-ammoniumsitraatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Rautadekstraani	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Rautadikloridi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Rautafumaraatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Rautagluukoheptonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Rautasulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Rhei radix</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Ricini oleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi apuaineena	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Rifaksimiini	Rifaksimiini	Nauta	60 µg/kg	Maito	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta	EI SOVELLETA	Vain utareensisäiseen käyttöön, paitsi jos utareta voidaan käyttää elintarvikkeisiin, ja kohdunsisäiseen käyttöön.	
		Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	
Rikki	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Romifidiini	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain hoitotarkoituksiin	EI OLE
<i>Rosmarini aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Rosmarini folium</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Ruscus aculeatus</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
<i>Ruta graveolens</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.	EI OLE
Salisyylihappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
<i>Salviae folium</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Sambuci flos</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Sarafloksasiini	Sarafloksasiini	Kana	10 µg/kg 100 µg/kg	Nahka ja rasva Maksa	Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Lohikalat	30 µg/kg	Lihasset ja nahka luonnollisessa suhteessa		
<i>Selenicereus grandiflorus</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasan pitoisuuksina valmis-teesta	EI OLE
<i>Serenoa repens</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
Seriini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Serotoniini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Setostearyylialkoholi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Setrimidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuodos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoiluokitus
<i>Silybum marianum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
<i>Sinapis nigrae semen</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Sinkkiasetaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Sinkkiaspartaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Sinkkiglukonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Sinkkikloridi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Sinkkioksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Sinkkioleaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Sinkkistearaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Sinkkisulfaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Sitrulliini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Solidago virgaurea</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
Somatosalmi	EI SOVELLETA	Lohi	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Sorbitaaniseskvialeatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Sorbitaanitrioleatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Spektinomysiini	Spektinomysiini	Lammas	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit	300 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito		
Spiramysiini	Spiramysiini ja neospiramysiini yhteensä	Nauta	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Kana	200 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa	Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi	
	Spiramysiini 1	Sika	250 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Lihäs Maksa Munuaiset	EI OLE	

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Streptomysiini	Streptomysiini	Kaikki märehittäjät, sika, kani	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Kaikki märehittäjät	200 µg/kg	Maito		
<i>Strychni semen</i>	EI SOVELLETA	Nauta, lammas, vuohi	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna, annos enintään 0,1 mg strychniiniä painokiloa kohti	EI OLE
Strychniini	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna, annos enintään 0,1 mg painokiloa kohti	EI OLE
Sulfogaikoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Sulfonamidit (kaikki sulfonamidiryhmään kuuluvat aineet)	Itse lääkeaine	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Kaikkien sulfonamidiryhmän aineiden kokonaisjäämien yhteismäärä ei saa ylittää 100 µg/kg. Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/kemoterapeuttiset aineet
		Nauta, lammas, vuohi	100 µg/kg	Maito		
Suolahappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi apuaineena	EI OLE
Syflutriini	Syflutriini (isomeerit yhteensä)	Nauta, vuohi	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Maidon osalta on lisäksi noudatettava neuvoston direktiivin 94/29/EY säännöksiä	Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet
Syhalotriini	Syhalotriini (isomeerit yhteensä)	Nauta	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Rasva Munuaiset Maito	Maidon osalta on lisäksi noudatettava neuvoston direktiivin 94/29/EY säännöksiä	Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet
<i>Symphyti radix</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön terveelle iholle	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Sypermetriini	Sypermetriini (isomeerit yhteensä)	Kaikki märehittäjät	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	Maidon osalta on lisäksi noudatettava komission direktiivin 98/82/EY säännöksiä	Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet
		Lohikalat	50 µg/kg	Lihäs ja nahka luonnollisessa suhteessa		
Syromatsiini	Syromatsiini	Lammas	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet
Sytidiini ja sen 5'-mono-, 5'-di- ja 5'-trifosfaatit	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Syzygium cumini</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
Tanniini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Taufluvallinaatti	EI SOVELLETA	Mehiläiset	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Teflubentsuroni	Teflubentsuroni	Lohikalat	500 µg/kg	Lihäs ja nahka luonnollisessa suhteessa	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet
Teobromiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Teofylliini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
<i>Terebinthinae laricina</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
<i>Terebinthinae oleumin</i> hapetustuotteet	EI SOVELLETA	Nauta, lammas, vuohi, sika	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Terpiinihydraatti	EI SOVELLETA	Nauta, lammas, vuohi, sika	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Tetrakaiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain anestesiassa	EI OLE
Tetrasykliini	Itse lääkeaine ja sen 4-epimeeri yhteensä	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Lihäs Maksa Munuaiset Maito Munat	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
<i>Thuja occidentalis</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta	EI OLE
<i>Thymi aetheroleum</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Tiabendatsoli	Tiabendatsoli ja 5-hydroksitiabendatsoli yhteensä	Nauta, vuohi	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito	EI OLE	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Tiamfenikoli	Tiamfenikoli	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Tiamuliini	Niiden metaboliittien summa, jotka voidaan hydrolysoida 8- α -hydroksimutiliiniksi	Sika, kani	100 µg/kg 500 µg/kg	Lihás Maksa	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Kana	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Lihás Nahka ja rasva Maksa		
		Kalkkuna	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Lihás Nahka ja rasva Maksa		
	Tiamuliini	Kana	1 000 µg/kg	Munat		
Tiamylaali	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain laskimonsisäisesti	EI OLE
Tiaprosti	EI SOVELLETA	Nauta, lammas, sika, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Tiineen tamman seerumigonadotropiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Tiliae flos</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoiluokitus
Tilmikosiini	Tilmikosiini	Siipikarja	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg	Lihás Nahka ja rasva Maksa Munuaiset	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit	50 µg/kg 50 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 50 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset Maito	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	
Tiludronihappo (dinatriumsuolana)	EI SOVELLETA	Hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain laskimonsisäisesti.	EI OLE
		Siipikarja	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain parenteraaliseen käyttöön ja vain muniville ja siitoslinnoille.	
Timerfonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettävä vain säilöntäaineena monianosrokotteissa enintään 0,02 %:n pitoisuuksina	EI OLE
Tioktiinihappo	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Tiomersaali	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettävä vain säilöntäaineena monianosrokotteissa enintään 0,02 %:n pitoisuuksina	EI OLE
Tiopentaalinatrium	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain laskimonsisäisesti	EI OLE
Toldimfossi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Tolfenaamihappo	Tolfenaamihappo	Nauta, sika	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Lihás Maksa Munuaiset	EI OLE	Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet
		Nauta	50 µg/kg	Maito		

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Toltratsuriili	Toltratsuriilisulfonyli	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Antiparasiittiset aineet/alkueläinlääkkeet
		Siipikarja	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Lihäs Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
Tosyylikloramidinium	EI SOVELLETA	Nauta, hevoseläimet	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön.	EI OLE
		Kalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain vedessä tapahtuvaan käyttöön.	
Tragantti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Treoniini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Trikaiinimesilaatti	EI SOVELLETA	Kalat	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain vedessä tapahtuvaan käyttöön	EI OLE
Triklabendatsoli	Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa ketotriklabendatsoliksi	Kaikki märehittäjät	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi	Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet
Trikloorimetiatsidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Trimetopriimi	Trimetopriimi	Hevoseläimet	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Rasva Lihäs Maksa Munuaiset	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/kemoterapeuttiset aineet
		Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Lihäs Rasva Maksa Munuaiset Maito		
Trimetyylifloroglusi-noli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuodos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Trypsiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Tryptofaani	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Tulatromysiini	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etyyli-3,4,10,13-tetra-hydroksi-3,5,8,10,12,14-heksametyyli-11-[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetyyliamino)-β-D-ksyloheksopyranosyyli]oksi]-1-oksa-6-atsasyklopentadekaani-15-oni ilmaistuna tulatromysiini-ekvivalentteina	Nauta	100 µg/kg 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Rasva Maksa Munuaiset	Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Sika	100 µg/kg 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Nahka ja rasva Maksa Munuaiset		
<i>Turnera diffusa</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
Tylosiini	Tylosiini A	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Lihaskoskeus Rasva Maksa Munuaiset Maito Munat	Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Tylvalosiini	Tylvalosiini ja 3-O-asetyyli-tylosiini yhteensä	Sika	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Lihaskoskeus Nahka ja rasva Maksa Munuaiset	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
		Siipikarja	50 µg/kg 50 µg/kg	Nahka ja rasva Maksa	Ei eläimille, jotka tuottavat muna elintarvikkeeksi	
Tymidiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekudos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Tymoli	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Tyrosiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Urginea maritima</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta. Vain suun kautta annettuna.	EI OLE
Uridiini ja sen 5'-mono-, 5'-di- ja -5'-trifosfaatit	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Urticae herba</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Valiini	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Valnemuliini	Valnemuliini	Sika	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Lihás Maksa Munuaiset	EI OLE	Anti-infektiiviset aineet/antibiootit
Vedaprofeeni	Vedaprofeeni	Hevoseläimet	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Lihás Rasva Maksa Munuaiset	EI OLE	Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet
Vetrabutiinihydrokloridi	EI SOVELLETA	Sika	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
Vetyperoksidi	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
L-Viinihappo ja sen yksi- ja kaksiamäksiset natrium-, kalium- ja kalsiumsuolat	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi apuaineena	EI OLE

Farmakologisesti vaikuttava aine	Merkkijäämä	Eläinlajit	Jäämien enimmäismäärä (MRL)	Kohdekuodos	Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)	Hoitoluokitus
Villarasva-alkoholit	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain ulkoiseen käyttöön	EI OLE
Vinkamiini	EI SOVELLETA	Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain vastasyntyneillä eläimillä käytettäväksi	EI OLE
<i>Virola sebifera</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta	EI OLE
Virtsa-aine (urea)	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	EI OLE	EI OLE
<i>Viscum album</i>	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina	EI OLE
Vismuttisubgallaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Vismuttisubkarbonaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
Vismuttisubnitraatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE
		Nauta	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain utareensisäiseen käyttöön	EI OLE
Vismuttisubsalisylaatti	EI SOVELLETA	Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit	MRL-arvoa ei edellytetä	EI SOVELLETA	Vain suun kautta annettuna	EI OLE

Taulukko 2

Kielletyt aineet

Farmakologisesti vaikuttava aine	Jäämien enimmäismäärä (MRL)
<i>Aristolochia</i> spp. ja sen johdannaisvalmisteet	MRL-arvoa ei voida asettaa
Dapsoni	MRL-arvoa ei voida asettaa
Dimetridatsoli	MRL-arvoa ei voida asettaa
Klooripromatsiini	MRL-arvoa ei voida asettaa
Kloramfenikoli	MRL-arvoa ei voida asettaa
Kloroformi	MRL-arvoa ei voida asettaa
Kolkisiini	MRL-arvoa ei voida asettaa
Metronidatsoli	MRL-arvoa ei voida asettaa
Nitrofuraanit (mukaan lukien furatsolidoni)	MRL-arvoa ei voida asettaa
Ronidatsoli	MRL-arvoa ei voida asettaa