

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 336/2011,**annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011,****asetuksen (EY) N:o 1292/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rehun lisäaineen *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940:n käyttämisestä diktatsuriilia, monensiininatriumia ja nikarbatsiinia sisältävässä rehussa****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään mahdollisuudesta muuttaa rehun lisäaineen hyväksyntää hyväksynnän haltijan pyynnöstä ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä 'elintarviketurvallisuusviranomainen', lausunnon perusteella.

(3) Mikro-organismivalmisteiden *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 käyttö hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi broilerin ruokinnassa *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 -valmiste (Ecobiol ja Ecobiol plus) hyväksymisestä rehun lisäaineena 18 päivänä joulukuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1292/2008 ⁽²⁾.

(4) Luvan haltija toimitti hakemuksen kyseisen lisäaineen hyväksynnän muuttamiseksi siten, että sen käyttö sallittaisiin seuraavia kokkidiostaatteja sisältävässä broilerin rehussa: monensiininatrium, diktatsuriili, nikarbatsiini,

robenidiinihydrokloridi, salinomysiininatrium, lasalosidinatrium, narasiini/nikarbatsiini, maduramisiiniammonium, dekokinaatti tai semduramitsiininatrium. Hyväksynnän haltija toimitti olennaiset tiedot hakemuksensa tueksi.

(5) Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 9 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan lausunnossa ⁽³⁾, että lisäaine *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 on yhteensopiva diktatsuriilin, monensiininatriumin ja nikarbatsiinin kanssa.

(6) Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetty edellytykset täyttyvät.

(7) Sen vuoksi asetusta (EC) N:o 1292/2008 olisi muutettava.

(8) Tässä asetuksessa säädetty toimenpiteet ovat elintarviketietoa ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1292/2008 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta
José Manuel BARROSO
Puheenjohtaja

⁽¹⁾ EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.⁽²⁾ EUVL L 340, 19.12.2008, s. 36.⁽³⁾ EFSA Journal 2010, 8(12): 1918.

LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1292/2008 liite seuraavasti:

”LIITE

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet									
4b1822	NOREL SA.	Bacillus amylo-liquefaciens CECT 5940	Lisäaineen koostumus Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 10 ⁹ PMY/g lisäainetta Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940:n itiöt Analyysimenetelmät ⁽¹⁾ Lukumäärän määrittäminen: pintaviljelynä tryptoni-soija-agarilla lämpökäsittelyn jälkeen. Tunnistaminen: pulssikenttäelektroforeesigenotyyppitys (PFGE).	Broilerit	—	1 × 10 ⁹	—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa. 2. Voidaan käyttää rehuissa, jotka sisältävät seuraavia sallittuja kokkidiostaatteja: diklatsuriili, monensiinatrium tai nikarbat-siini. 3. Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.	8.1.2019

⁽¹⁾ Analyyssimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.”