

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1047,
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2016,
tariffi- ja tilastonimikkeistä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 otetaan käyttöön tavaranimikkeistö, jäljempänä 'yhdistetty nimikkeistö' tai 'CN', joka on yhtä aikaa yhteisen tullitariffin, unionin ulkomaankaupan tilastoinnin ja muiden tavaroiden tuontia tai vientiä koskevien unionin politiikkojen vaatimusten mukainen.
- (2) Neuvoston päätöksessä (EU) 2016/971 ⁽²⁾ säädetään eräiden tuotteiden tullien poistamisesta ja alentamisesta. Asianomaiset tuotteet on tarpeen yksilöidä CN-koodeilla mainitussa päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön yhdistetyssä nimikkeistössä. Jos nykyiset CN-koodit kattavat muitakin tuotteita kuin tullien poistamisen tai alentamisen kohteena olevat tuotteet, tullittomuus tai tullin alennus olisi myönnettävä ainoastaan päätöksessä luetelluille tuotteille.
- (3) Sen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitettä I olisi muutettava.
- (4) Koska päätös (EU) 2016/971 tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti ja sitä olisi sovellettava kyseisen päätöksen voimaantulopäivästä alkaen.
- (5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2658/87 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2016.

⁽¹⁾ EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

⁽²⁾ Neuvoston päätös (EU) 2016/971, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016, sopimuksen tekemisestä informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentamista koskevan julistuksen muodossa Euroopan unionin puolesta (EUVL L 161, 18.6.2016, s. 2).

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I seuraavasti:

(a) lisätään ensimmäisen osan II osastoon G kohta seuraavasti:

"G. Integroitujen monikomponenttipiirien (MCO) vapautus tullista:

1. Vapautus tullista myönnetään "integroiduille monikomponenttipiireille" (MCO), jotka määritellään seuraavasti:

yhden tai useamman integroidun monoliitti-, hybridi- tai multisirupiirin yhdistelmät, joissa on ainakin yksi seuraavista komponenteista: piipohjainen anturi, asennoitin, oskillaattori, resonaattori tai niiden yhdistelmä taikka komponentti, jolla suoritetaan nimikkeen 8532, 8533 tai 8541 tavaroiden tehtäviä, taikka nimikkeen 8504 induktori, ja jotka muodostavat käytännöllisesti katsoen integroidun piirin kaltaisen yhden erottamattoman kokonaisuuden komponenttina, jollaista käytetään asennuksessa painetulle piirilevyllä tai muulle alustalle yhdistämällä nastat, johtimet, kuulat, kaulukset, puskurit tai tyynt.

Edellisen alakohdan määritelmässä:

1. "komponentit" voivat olla erillisiä, itsenäisesti valmistettuja ennen kuin ne asennetaan monikomponenttipiireihin tai yhdistetään muihin komponentteihin;
 2. "piipohjainen" tarkoittaa piistä valmistetulle alustalle rakennettua, piimateriaalista valmistettua tai integroidulle piirimatriisille valmistettua;
 3. a) "piipohjaiset anturit" koostuvat mikroelektronisista ja mekaanisista rakenteista, jotka synnytetään yhtenä massana puolijohtimen pinnalle ja joiden tehtävänä on havaita fyysisiä tai kemiallisia suureita ja muuntaa ne sähkösignaaleiksi, jotka syntyvät sähköisten ominaisuuksien vaihteluista tai mekaanisen rakenteen siirtymisestä; "fyysiset tai kemialliset suureet" ovat paineen, ääniaaltojen, kiihdytyksen, värähtelyn, liikkeen, orientaation, jännityksen, magneettisen kentän voimakkuuden, sähkökentän voimakkuuden, valon, radioaktiivisuuden, kosteuden, virtauksen, kemiallisen pitoisuuden jne. kaltaisia reaali maailman ilmiöitä;
 - b) "piipohjaiset asennoittimet" koostuvat mikroelektronisista ja mekaanisista rakenteista, jotka synnytetään yhtenä massana puolijohtimen pinnalle ja joiden tehtävänä on muuntaa sähkösignaalit fyysiseksi liikkeeksi;
 - c) "piipohjaiset resonaattorit" ovat komponentteja, jotka koostuvat mikroelektronisista tai mekaanisista rakenteista, jotka synnytetään yhtenä massana puolijohtimen pinnalle ja joiden tehtävänä on synnyttää taajuudeltaan etukäteen määriteltyä mekaanista tai sähköistä värähtelyä, joka riippuu näiden rakenteiden fyysisestä geometriasta reaktiona ulkoiseen vaikutukseen;
 - d) "piipohjaiset oskillaattorit" ovat aktiivisia komponentteja, jotka koostuvat mikroelektronisista tai mekaanisista rakenteista, jotka synnytetään yhtenä massana puolijohtimen pinnalle ja joiden tehtävänä on synnyttää taajuudeltaan etukäteen määriteltyä mekaanista tai sähköistä värähtelyä, joka riippuu näiden rakenteiden fyysisestä geometriasta.
2. Tavarat, jotka ovat oikeutettuja 1 kohdassa tarkoitettuun vapautukseen tullista, voivat kuulua seuraaviin CN-alanimikkeisiin:

8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00,

9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90,

3. Kun jäsenvaltion tulliviranomaisille esitetään MCO:n vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva tulli-ilmoitus, ilmoittajan on merkittävä hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD) 44 kohtaan koodi "Y035" (ks. asetuksen (EU) 341/2016 liite 9)."

- b) Muutetaan toinen osa seuraavasti:

- 1) Korvataan CN-koodeja 3215–3215 90 00 koskevat rivit seuraavasti:

"3215	Painovärit, kirjoitus- ja piirustusmusteet, myös tussi, sekä muut musteet, myös tiivistetyt ja kiinteät		
	– – painovärit:		
3215 11 00	– – mustat	6,5 ⁽¹⁾	—
3215 19 00	– – muut	6,5 ⁽³⁾	—
3215 90 00	– muut	6,5 ⁽⁵⁾	—

(¹) **Mustekasetit** (ilman integroitua kirjoitinpäättä), jotka on tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeiden 8443 31, 8443 32 ja 8443 39 laitteissa ja joissa on mekaanisia tai sähköllä toimivia komponentteja: **vapaa**.

(³) **Mustekasetit** (ilman integroitua kirjoitinpäättä), jotka on tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeiden 8443 31, 8443 32 ja 8443 39 laitteissa ja joissa on mekaanisia tai sähköllä toimivia komponentteja: **vapaa**.

(⁵) Väriava, muotoon muokattu, käytettäväksi alanimikkeiden 8443 31, 8443 32 ja 8443 39 laitteissa: **vapaa**."

- 2) Korvataan CN-koodia 3506 91 00 koskeva rivi seuraavasti:

"3506 91 00	– – kumiin tai nimikkeiden 3901–3913 polymeereihin perustuvat liimat ja liisterit	6,5 ⁽⁷⁾	—
--------------------	--	--------------------	---

(⁷) Optisesti kirkkaat kaksipuoleiset liimakalvot ja optisesti kirkkaat kovettuvat nestemäiset liimakalvot, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa litteiden näyttöjen tai kosketusnäyttöjen valmistukseen: **4,9 %**."

- 3) Korvataan CN-koodia 3701 30 00 koskeva rivi seuraavasti:

"3701 30 00	– muut levyt ja filmit, joissa vähintään yksi sivu on pidempi kuin 255 mm	4,9	m ² "
--------------------	--	-----	------------------

- 4) Korvataan CN-koodia 3701 99 00 koskeva rivi seuraavasti:

"3701 99 00	– – muut	4,9	—"
--------------------	-----------------	-----	----

- 5) Korvataan CN-koodeja 3705 90 10 ja 3705 90 90 koskevat rivit seuraavasti:

"3705 90 10	– – mikrofilmit	vapaa	—
3705 90 90	– – muut	vapaa	—"

6) Korvataan CN-koodeja 3707 90 20 ja 3707 90 90 koskevat rivit seuraavasti:

”3707 90 20	– – kehitteet ja kiinnitteet	4,5 ⁽⁸⁾	—
3707 90 90	– – muut	vapaa	—
⁽⁸⁾ Lämpömuovautuvat tai sähköstaattiset väriainekasetit (joissa ei ole liikkuvia osia), jotka on tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeiden 8443 31, 8443 32 ja 8443 39 laitteissa: vapaa. ”			

7) Korvataan CN-koodeja 3907 99–3907 99 90 koskevat rivit seuraavasti:

”3907 99	– – muut:		
3907 99 10	– – – poly(eteeninaftaleeni–2,6-dikarboksylaatti)	vapaa	—
3907 99 90	– – – muut	6,5 ⁽⁹⁾	—
⁽⁹⁾ Lämpömuovautuvat nestekiteiset aromaattiset polyesterikopolymeerit: 4,9. ”			

8) Korvataan CN-koodia 3919 90 00 koskeva rivi seuraavasti:

”3919 90 00	– muut	6,5 ⁽¹¹⁾	—
⁽¹¹⁾ Itsekiinnittyvät ympyränmuotoiset kiillotussienet, jollaisia käytetään puolijohdekiekkojen valmistuksessa: vapaa. ”			

9) Korvataan CN-koodia 3923 10 00 koskeva rivi seuraavasti:

”3923 10 00	– rasiat, laatikot (myös sälelaatikot), kotelot ja niiden kaltaiset tavarat	6,5 ⁽¹³⁾	—
⁽¹³⁾ Rasiat, laatikot (myös sälelaatikot), kotelot ja niiden kaltaiset tavarat, muovia, puolijohdekiekkojen, maskien tai hiusristikoiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen: vapaa. ”			

10) Korvataan CN-koodia 5911 90 90 koskeva rivi seuraavasti:

”5911 90 90	– – muut	6 ⁽¹⁵⁾	—
⁽¹⁵⁾ Itsekiinnittyvät ympyränmuotoiset kiillotussienet, jollaisia käytetään puolijohdekiekkojen valmistuksessa: vapaa. ”			

11) Korvataan CN-koodeja 8414 10–8414 10 89 koskevat rivit seuraavasti:

”8414 10	– tyhjiöpumput:		
8414 10 20	– – puolijohteiden valmistuksessa käytettävät	vapaa	p/st
	– – muut:		
8414 10 25	– – – mäntä-, lamelli-, molekylaari- tai Roots-tyhjiöpumput	1,7 ⁽¹⁷⁾	p/st
	– – – muut:		
8414 10 81	– – – – diffuusio-, kryo- tai adsorptiotyhjiöpumput	1,7 ⁽¹⁷⁾	p/st
8414 10 89	– – – – muut	1,7 ⁽¹⁷⁾	p/st
⁽¹⁷⁾ Jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa puolijohteiden tai litteiden näyttöjen valmistuksessa: vapaa. ”			

12) Korvataan CN-koodeja 8414 59–8414 59 80 koskevat rivit seuraavasti:

”8414 59	-- muut:		
8414 59 20	--- aksiaalituulettimet	2,3 ⁽¹⁸⁾	p/st
8414 59 40	--- keskipakotuulettimet	2,3 ⁽¹⁸⁾	p/st
8414 59 80	--- muut	2,3 ⁽¹⁸⁾	p/st
⁽¹⁸⁾ Tuulettimet, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa mikroprosessorien ja televiestintälaitteiden sekä automaattisten tietojenkäsittelykoneiden ja niiden yksiköiden jäähdytyksessä: vapaa.			

13) Korvataan CN-koodia 8419 50 00 koskeva rivi seuraavasti:

”8419 50 00	– lämmönsiirtimet	1,7 ⁽¹⁹⁾	—
⁽¹⁹⁾ Fluoripolymeereistä tehdyt lämmönsiirtimet, joiden imu- ja poistoaukkojen sisäläpimitta on enintään 3 cm: vapaa.			

14) Korvataan CN-koodeja 8420 10–8420 10 80 koskevat rivit seuraavasti:

”8420 10	– kalanterikoneet ja muut valssauskoneet:		
8420 10 10	-- jollaisia käytetään tekstiiliteollisuudessa	1,7	—
8420 10 30	-- jollaisia käytetään paperiteollisuudessa	1,7	—
8420 10 80	-- muut	1,7 ⁽²¹⁾	—
⁽²¹⁾ Rullalaminaattorit, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa painettujen piirien alustojen tai painettujen piirien valmistuksessa: vapaa.			

15) Korvataan CN-koodia 8421 29 00 koskeva rivi seuraavasti:

”8421 29 00	-- muut	1,7 ⁽²³⁾	—
⁽²³⁾ Jotka on valmistettu fluoripolymeereistä ja joiden suodatin- tai puhdistuskalvon paksuus on enintään 140 mikronia: vapaa.			

16) Korvataan CN-koodeja 8421 39–8421 39 80 koskevat rivit seuraavasti:

”8421 39	-- muut:		
8421 39 20	--- koneet ja laitteet ilman suodattamista tai puhdistamista varten	1,7 ⁽²⁵⁾	—
	--- koneet ja laitteet muiden kaasujen suodattamista tai puhdistamista varten		
8421 39 60	---- katalyyttimenetelmällä toimivat	1,7 ⁽²⁵⁾	—
8421 39 80	---- muut	1,7 ⁽²⁵⁾	—
⁽²⁵⁾ Joiden kotelo on ruostumatonta terästä ja joissa on imu- ja poistoaukko, joiden sisäläpimitta on enintään 1,3 cm: vapaa.			

17) Korvataan CN-koodia 8421 99 00 koskeva rivi seuraavasti:

"8421 99 00	-- muut	1,7 ⁽²⁹⁾	—
⁽²⁹⁾ Seuraavien koneiden ja laitteiden osat: — nesteiden suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet, jotka on valmistettu fluoripolymeereistä ja joiden suodatin- tai puhdistuskalvon paksuus on enintään 140 mikronia: vapaa . — kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet, joiden kotelo on ruostumatonta terästä ja joissa on imu- ja poistoaukko, joiden sisäläpimitta on enintään 1,3 cm: vapaa ."			

18) Korvataan CN-koodia 8423 20 00 koskeva rivi seuraavasti:

"8423 20 00	– vaa'at kuljettimilla liikkuvan tavaran jatkuvaa punnitusta varten	1,7 ⁽³¹⁾	p/st
⁽³¹⁾ Joiden punnitusmenetelmä on elektroninen: vapaa "			

19) Korvataan CN-koodeja 8423 30 00–8423 90 00 koskevat rivit seuraavasti:

"8423 30 00	– vakiopainovaa'at ja vaa'at, jotka punnitsevat ennalta määrätyn määrän tavaraa säkkeihin tai säiliöihin, myös astiavaa'at	1,7 ⁽³³⁾	p/st
	– muut punnituslaitteet:		
8423 81	-- kuormitusraja enintään 30 kg:		
8423 81 10	--- tarkistusvaa'at ja esiasetettuun painoon vertaamalla toimivat automaattiset ohjauskoneistot	1,7 ⁽³⁵⁾	p/st
8423 81 30	--- esipakattuja tavaroita punnitsevat ja hintalapulla varustavat laitteet	1,7 ⁽³⁵⁾	p/st
8423 81 50	--- myymälävaa'at	1,7 ⁽³⁵⁾	p/st
8423 81 90	--- muut	1,7 ⁽³⁵⁾	p/st
8423 82	-- kuormitusraja suurempi kuin 30 kg mutta enintään 5 000 kg:		
8423 82 10	--- tarkistusvaa'at ja esiasetettuun painoon vertaamalla toimivat automaattiset ohjauskoneistot	1,7 ⁽⁴⁰⁾	p/st
8423 82 90	--- muut	1,7 ⁽⁴⁰⁾	p/st
8423 89 00	-- muut	1,7 ⁽⁴³⁾	p/st
8423 90 00	– punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset; punnituslaitteiden osat	1,7 ⁽⁴⁵⁾	—
⁽³³⁾ Joiden punnitusmenetelmä on elektroninen: vapaa . ⁽³⁵⁾ Joiden punnitusmenetelmä on elektroninen: vapaa . ⁽⁴⁰⁾ Joiden punnitusmenetelmä on elektroninen, muut kuin moottoriajoneuvojen punnitusta varten käytettävät laitteet: vapaa . ⁽⁴³⁾ Joiden punnitusmenetelmä on elektroninen: vapaa . ⁽⁴⁵⁾ Punnituslaitteiden osat, joiden punnitusmenetelmä on elektroninen, muut kuin moottoriajoneuvojen punnitusta varten käytettävien laitteiden osat: vapaa ."			

20) Korvataan CN-koodeja 8424 89 00–8424 90 00 koskevat rivit seuraavasti:

”8424 89 00	-- muut	1,7 ⁽⁴⁷⁾	—
8424 90 00	-- osat	1,7 ⁽⁵⁰⁾	—
⁽⁴⁷⁾ Mekaaniset ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteet, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa painettujen piirien tai komponenttilevyjen valmistuksessa: vapaa . ⁽⁵⁰⁾ Mekaanisten ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteiden osat, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa painettujen piirien tai komponenttilevyjen valmistuksessa: vapaa .			

21) Korvataan CN-koodeja 8442 30–8421 50 80 koskevat rivit seuraavasti:

”8442 30	-- koneet ja laitteet:		
8442 30 10	-- valolatomakoneet	vapaa	p/st
	-- muut:		
8442 30 91	--- kirjakkeiden valamista tai latomista varten (esim. linotyyppit, monotyyppit, intertyyppit), myös valulaittein	vapaa	p/st
8442 30 99	--- muut	vapaa	—
8442 40 00	-- edellä mainittujen koneiden ja laitteiden osat	vapaa	—
8442 50	-- painolaatat, -levyt, -sylinterit ja muut painokomponentit; painatusta varten valmistetut laatat, levyt sylinterit ja litografiakivet (esim. tasoitetut, karhennetut tai kiillotetut)		
8442 50 20	-- painokuvalla varustetut	vapaa	—
8442 50 80	-- muut	vapaa	—”

22) Korvataan CN-koodeja 8443 31–8443 99 90 koskevat rivit seuraavasti:

”8443 31	-- koneet, joilla voidaan suorittaa vähintään kaksi seuraavista tehtävistä: painaminen, kopiointi ja telekopioiden lähettäminen; ne voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon		
8443 31 20	--- koneet, joiden pääasiallinen toiminto on digitaalinen kopiointi ja joilla kopiointi suoritetaan skannaamalla alkupe- räinen teksti ja painamalla kopiot sähköstaattisella paino- laitteella	vapaa	p/st
8443 31 80	--- muut	vapaa	p/st
8443 32	-- muut, jotka voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon:		
8443 32 10	--- kirjoittimet	vapaa	p/st
8443 32 30	--- telekopiolaitteet (telefaxlaitteet)	vapaa	p/st

	--- muut:		
8443 32 91	---- koneet, joilla kopiointi suoritetaan skannaamalla alkupe- räinen teksti ja painamalla kopiot sähköstaattisella pai- nolaitteella	vapaa	p/st
8443 32 93	---- muut koneet, joilla kopiointi suoritetaan optista järjes- telmää käyttämällä	vapaa	p/st
8443 32 99	---- muut	vapaa	p/st
8443 39	-- muut:		
8443 39 10	--- koneet, joilla kopiointi suoritetaan skannaamalla alkupe- räinen teksti ja painamalla kopiot sähköstaattisella paino- laitteella	vapaa	p/st
	--- muut kopiolaitteet		
8443 39 31	---- joissa on optinen järjestelmä	vapaa	p/st
8443 39 39	---- muut	vapaa	p/st
8443 39 90	--- muut	vapaa	p/st
	– osat ja tarvikkeet:		
8443 91	-- sellaisien painokoneiden ja -laitteiden osat ja tarvikkeet, joita käytetään painettaessa painolaattojen, -levyjen, -sy- linterien ja muiden nimikkeeseen 8442 kuuluvien paino- komponenttien avulla		
8443 91 10	--- alanimikkeen 8443 19 40 laitteissa käytettävät ^(E0013)	vapaa	—
	--- muut:		
8443 91 91	---- valurautaa tai valuterästä	vapaa	—
8443 91 99	---- muut	vapaa	—
8443 99	-- muut:		
8443 99 10	--- elektroniset rakenneyhdistelmät	vapaa	—
8443 99 90	--- muut	vapaa	—
^(E0013) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).”			

23) Korvataan CN-koodia 8456 10 00 koskeva rivi seuraavasti:

”8456 10 00	– laser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä toimivat	4,5 ⁽⁵¹⁾	p/st
⁽⁵¹⁾ Laser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä toimivat työstökoneet, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa painettujen piirien, komponenttilevyjen, nimikkeen 8517 osien tai automaattisten tietojenkäsittelykoneiden osien valmistuksessa: vapaa. ”			

24) Korvataan CN-koodeja 8466 93, 8466 93 30 ja 8466 93 70 koskevat rivit seuraavasti:

”8466 93	-- nimikkeiden 8456–8461 koneissa käytettävät		
8466 93 30	--- alanimikkeen 8456 90 20 koneissa käytettävät	1,7	—
8466 93 70	--- muut	1,2 ⁽⁵⁴⁾	—
⁽⁵⁴⁾ Sellaisten työstökoneiden osat ja tarvikkeet, jotka toimivat laser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä ja jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa piirilevyjen, komponenttilevyjen, nimikkeen 8517 osien tai automaattisten tietojenkäsittelykoneiden osien valmistuksessa, sekä sellaisten alanimikkeiden 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 ja 8461 50 koneiden osat ja tarvikkeet, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa piirilevyjen, komponenttilevyjen, nimikkeen 8517 osien tai automaattisten tietojenkäsittelykoneiden osien valmistuksessa: vapaa.			

25) Korvataan CN-koodia 8472 10 00 koskeva rivi seuraavasti:

”8472 10 00	– monistuskoneet	1,5	p/st”
--------------------	-------------------------	------------	--------------

26) Korvataan CN-koodeja 8472 90–8472 90 70 koskevat rivit seuraavasti:

”8472 90	– muut:		
8472 90 10	-- rahanlajittelu-, rahanlaskemis- tai rahankäärimiskoneet	1,7	p/st
8472 90 30	-- pankkiautomaatit	vapaa	p/st
8472 90 70	-- muut	1,7	—”

27) Korvataan CN-koodia 8473 10 19 koskeva rivi seuraavasti:

”8473 10 19	--- muut	vapaa	—”
--------------------	----------	--------------	-----------

28) Korvataan CN-koodia 8473 40 18 koskeva rivi seuraavasti:

”8473 40 18	--- muut	vapaa	—”
--------------------	----------	--------------	-----------

29) Korvataan CN-koodia 8475 21 00 koskeva rivi seuraavasti:

”8475 21 00	-- koneet valokuitujen ja niiden esityöstöjen valmistukseen	vapaa	—”
--------------------	--	--------------	-----------

30) Korvataan CN-koodia 8475 90 00 koskeva rivi seuraavasti:

”8475 90 00	– osat	1,7 ⁽¹⁴⁰⁾	—
⁽¹⁴⁰⁾ Alanimikkeen 8475 21 00 koneiden osat: vapaa.			

31) Korvataan CN-koodeja 8476 89 00 ja 8476 90 00 koskevat rivit seuraavasti:

”8476 89 00	-- muut	1,7 ⁽⁵⁷⁾	p/st
8476 90 00	-- osat	1,7 ⁽⁵⁹⁾	—
⁽⁵⁷⁾ Rahanvaihtoaunomaatit: vapaa . ⁽⁵⁹⁾ Rahanvaihtoaunomaattien osat: vapaa .			

32) Korvataan CN-koodeja 8479 89–8479 90 80 koskevat rivit seuraavasti:

”8479 89	-- muut:		
8479 89 30	--- siirrettävät hydrauliset kattotuet kaivoksia varten	1,7	—
8479 89 60	--- keskusvoitelujärjestelmät	1,7	—
8479 89 97	--- muut	1,7 ⁽⁶¹⁾	—
8479 90	-- osat:		
8479 90 20	-- valurautaa tai valuterästä	1,7	—
8479 90 80	-- muut	1,7 ⁽⁶³⁾	—
⁽⁶¹⁾ Automatisoidut elektroniset komponenttien kokoomakoneet, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa komponenttilevyjen valmistuksessa: vapaa . ⁽⁶³⁾ Sellaisten automatisoitujen elektronisten komponenttien kokoomakoneiden osat, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa komponenttilevyjen valmistuksessa: vapaa .			

33) Korvataan CN-koodeja 8486 20–8486 30 90 koskevat rivit seuraavasti:

”8486 20	-- koneet ja laitteet puolijohdekomponenttien tai elektronisten integroitujen piirien valmistukseen		
8486 20 10	-- ultraäänellä toimivat työstökoneet	vapaa	p/st
8486 20 90	-- muut	vapaa	—
8486 30	-- koneet ja laitteet litteiden näyttöjen valmistukseen:	vapaa	—
8486 30 10	-- laitteet nestekidenäyttöalustojen kemiallista höyrystyspinnoittamista varten	vapaa	—
8486 30 30	-- laitteet nestekidenäyttöalustojen kuivaetsausta varten	vapaa	—
8486 30 50	-- laitteet nestekidenäyttöalustojen pinnoittamiseksi fysikaalisella sirotushöyrytysmenetelmällä	vapaa	—
8486 30 90	-- muut	vapaa	—”

34) Korvataan CN-koodeja 8486 90–8486 90 90 koskevat rivit seuraavasti:

”8486 90	– osat ja tarvikkeet:		
8486 90 10	-- työkalunpitimet ja itseaukeavat kierteityspäät; työkappaleenpitimet	vapaa	—
	-- muut:		
8486 90 20	--- linkojen, joita käytetään nestekidenäyttölustojen päällystämiseen valokuvausemulsioilla, osat	vapaa	—
8486 90 30	--- purseenpoistokoneiden, jotka on tarkoitettu puolijohdekoiteloiden metallijohtimien puhdistamiseen ennen niiden galvanointia, osat	vapaa	—
8486 90 40	--- laitteiden, jotka on tarkoitettu nestekidenäyttölustojen pinnoittamiseen fysikaalisella sirotushöyrytysmenetelmällä, osat	vapaa	—
8486 90 50	--- nestekidenäyttölustojen kuivaetsaukseen tarkoitettujen laitteiden osat ja tarvikkeet	vapaa	—
8486 90 60	--- nestekidenäyttölustojen kemialliseen höyrytyspinnoittamiseen tarkoitettujen laitteiden osat ja tarvikkeet	vapaa	—
8486 90 70	--- ultraäänellä toimivien työstökoneiden osat ja tarvikkeet	vapaa	—
8486 90 90	--- muut	vapaa	—”

35) Korvataan CN-koodeja 8504 40 55–8504 90 99 koskevat rivit seuraavasti:

”8504 40 55	--- akkulaturit	2,5	p/st
	--- muut:		
8504 40 82	---- tasasuuntaajat	2,5	—
	---- vaihtosuuntaajat		
8504 40 84	----- teho enintään 7,5 kVA	2,5	—
8504 40 88	----- teho suurempi kuin 7,5 kVA	2,5	—
8504 40 90	---- muut	2,5	—
8504 50	– muut induktorit:		
8504 50 20	-- jollaisia käytetään televiestintälaitteissa ja automaattisten tietojenkäsittelykoneiden virtalähteissä sekä niiden yksiköissä	vapaa	—
8504 50 95	-- muut	2,8	—

8504 90	– osat:		
	– – muuntajien ja induktorien:		
8504 90 05	– – – alanimikkeen 8504 50 20 tuotteiden elektroniset rakenneyhdistelmät:	vapaa	—
	– – – muut:		
8504 90 11	– – – – ferriittisydämet	1,7	—
8504 90 18	– – – – muut	1,7	—
	– – staattisten muuttajien:		
8504 90 91	– – – alanimikkeen 8504 40 30 tuotteiden elektroniset rakenneyhdistelmät:	vapaa	—
8504 90 99	– – – muut	1,7	—”

36) Korvataan CN-koodeja 8505 90–8505 90 90 koskevat rivit seuraavasti:

”8505 90	– muut, myös osat:		
8505 90 20	– – sähkömagneetit; sähkömagneetti- tai kestoplaneetti-istukat ja niiden kaltaiset pitimet	1,8 ⁽⁷⁰⁾	—
8505 90 50	– – sähkömagneettiset nostopäät	2,2	—
8505 90 90	– – osat	1,8	—
⁽⁷⁰⁾ Sähkömagneetit, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa magneettiresonanssikuvauslaitteissa, muut kuin nimikkeen 9018 sähkömagneetit: vapaa. ”			

37) Korvataan CN-koodia 8514 30 00 koskeva rivi seuraavasti:

”8514 30 00	– muut uunit	2,2 ⁽⁷²⁾	p/st
⁽⁷²⁾ Jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa painettujen piirien tai komponenttilevyjen valmistuksessa: 1,7 %. ”			

38) Korvataan CN-koodia 8514 90 00 koskeva rivi seuraavasti:

”8514 90 00	– osat	2,2 ⁽⁷⁵⁾	—
⁽⁷⁵⁾ Muiden uunien, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa painettujen piirien tai komponenttilevyjen valmistuksessa: 1,7 %. ”			

39) Korvataan CN-koodia 8515 19 00 koskeva rivi seuraavasti:

”8515 19 00	– – muut	2,7 ⁽⁷⁸⁾	—
⁽⁷⁸⁾ Aaltojuottokoneet, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa komponenttilevyjen valmistuksessa: 2 %. ”			

40) Korvataan CN-koodia 8515 90 00 koskeva rivi seuraavasti:

"8515 90 00	– osat	2,7 ⁽⁸⁰⁾	—
⁽⁸⁰⁾ Aaltojuottokoneiden, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa komponenttilevyjen valmistuksessa: vapaa. "			

41) Korvataan CN-koodia 8517 69 39 koskeva rivi seuraavasti:

"8517 69 39	– – – – muut	vapaa	p/st"
--------------------	---------------------	--------------	-------

42) Korvataan CN-koodeja 8517 70 15 ja 8517 70 19 koskevat rivit seuraavasti:

"8517 70 15	– – – kannettavien laitteiden tai sellaisten laitteiden, jotka on tarkoitettu asennettaviksi moottoriajoneuvoihin, teleskooppija piiska-antennit	vapaa	—
8517 70 19	– – – muut	vapaa	—"

43) Korvataan CN-koodeja 8518 10–8518 90 00 koskevat rivit seuraavasti:

"8518 10	– mikrofonit ja niiden jalustat:		
8518 10 30	– – mikrofonit, joiden taajuusalue on 300 Hz–3,4 kHz, läpimitta enintään 10 mm ja korkeus enintään 3 mm, ja jollaisia käytetään tietoliikenteessä	vapaa	—
8518 10 95	– – muut	1,9	—
	– kaiuttimet, myös koteloidut:		
8518 21 00	– – yksittäiset kaiuttimet, koteloidut	vapaa	p/st
8518 22 00	– – kaksi tai useampi kaiutin yhteiseen koteloon asennettuna	3,4	p/st
8518 29	– – muut:		
8518 29 30	– – – kaiuttimet, joiden taajuusalue on 300 Hz–3,4 kHz, läpimitta enintään 50 mm, jollaisia käytetään tietoliikenteessä	vapaa	p/st
8518 29 95	– – – muut	2,3	p/st
8518 30	– kuulokkeet, myös mikrofonin yhdistetyt, ja mikrofonin ja yhden tai useamman kaiuttimen yhdistelmät:		
8518 30 20	– – langallisten puhelimien luurit	vapaa	—
8518 30 95	– – muut	1,5	—

8518 40	– sähköllä toimivat äänitaajuusvahvistimet;		
8518 40 30	-- puhelintekniikassa käytetyt vahvistimet ja mittausvahvistimet	2,3	—
8518 40 80	-- muut	3,4	p/st
8518 50 00	– sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät	1,5	p/st
8518 90 00	– osat	1,5	—”

44) Korvataan CN-koodeja 8519 81–8519 81 21 koskevat rivit seuraavasti:

”8519 81	-- magneettista tai optista materiaalia taikka puolijohdemateriaalia käyttävät:		
	--- äänen toistolaitteet (myös kasettisoittimet), joissa ei ole äänen tallennuslaitetta		
8519 81 11	---- sanelunpurkukoneet	vapaa	p/st
	---- muut äänen toistolaitteet:		
8519 81 15	----- taskukokoiset kasettisoittimet	vapaa	p/st
	----- muut, kasettityypiset:		
8519 81 21	----- joissa on analoginen ja digitaalinen lukulaite	6,8	p/st”

45) Korvataan CN-koodeja 8519 81 25–8519 89 90 koskevat rivit seuraavasti:

”8519 81 25	----- muut	vapaa	p/st
	----- muut:		
	----- joissa on laserlukulaite:		
8519 81 31	----- jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa ja joissa käytetään levyjä, joiden halkaisija on enintään 6,5 cm	6,8	p/st
8519 81 35	----- muut	7,1	p/st
8519 81 45	----- muut	3,4	p/st
	--- muut laitteet:		
8519 81 51	---- sanelukoneet, jotka eivät toimi ilman ulkoista voimanlähdettä	vapaa	p/st
	---- muut magneettinauhurit, joissa on äänen toistolaite:		
	----- kasettityypiset:		
	----- joissa on yhteenrakennettu vahvistin tai ainakin yksi yhteenrakennettu kaiutin:		
8519 81 55	----- joka toimii ilman ulkoista voimanlähdettä	vapaa	p/st

8519 81 61	----- muut	vapaa	p/st
8519 81 65	----- taskukokoiset nauhurit	vapaa	p/st
8519 81 75	----- muut	vapaa	p/st
	----- muut:		
8519 81 81	----- joissa käytetään kelalla olevaa magneettinauhaa, jolloin äänen tallennus tai toisto tapahtuu joko ainoastaan nopeudella 19 cm sekunnissa tai useilla nopeuksilla, jotka ovat enintään 19 cm sekunnissa	vapaa	p/st
8519 81 85	----- muut	vapaa	p/st
8519 81 95	----- muut	1,5	p/st
8519 89	-- muut:		
	---- äänen toistolaitteet, joissa ei ole äänen tallennuslaitetta:		
8519 89 11	---- levysoittimet, muut kuin alanimikkeeseen 8519 20 kuuluvat	vapaa	p/st
8519 89 15	---- sanelunpurkukoneet	vapaa	p/st
8519 89 19	---- muut	vapaa	p/st
8519 89 90	---- muut	vapaa	p/st"

46) Korvataan CN-koodeja 8521 10–8521 90 00 koskevat rivit seuraavasti:

"8521 10	– magneettinauhatyypiset:		
8521 10 20	-- joissa käytetään nauhaa, jonka leveys on enintään 1,3 cm, ja joissa nauhan nopeus tallennettaessa tai toistettaessa on enintään 50 mm sekunnissa	vapaa	p/st
8521 10 95	-- muut	6	p/st
8521 90 00	– muut	12,2	p/st"

47) Korvataan CN-koodia 8522 90 49 koskeva rivi seuraavasti:

"8522 90 49	---- muut	3	—"
--------------------	-----------	----------	----

48) Korvataan CN-koodia 8522 90 80 koskeva rivi seuraavasti:

"8522 90 80	--- muut	3 ⁽⁹⁰⁾	—
⁽⁹⁰⁾ Taustavalona käytettävät valodiodimoduulit (LED), jotka ovat valonlähteitä, joissa on yksi tai useampi loistediiodi (LED) ja yksi tai useampi liitin ja jotka on asennettu painettuun piiriin tai muuhun vastaavaan alustaan, sekä muut passiiviset komponentit, myös optisiin komponentteihin tai suojadiodeihin yhdistetyt, joita käytetään nestekidenäyttöjen (LCD) taustavalona: vapaa.			

49) Korvataan CN-koodia 8523 21 00 koskeva rivi seuraavasti:

"8523 21 00	-- kortit, joissa on magneettiraita	vapaa	p/st"
--------------------	--	--------------	--------------

50) Korvataan CN-koodeja 8523 29 39 ja 8523 29 90 koskevat rivit seuraavasti:

"8523 29 39	----- muut	vapaa	p/st
8523 29 90	---- muut	vapaa	—"

51) Korvataan CN-koodia 8523 49 31 koskeva rivi seuraavasti:

"8523 49 31	----- joiden halkaisija on enintään 6,5 cm	vapaa	p/st"
--------------------	---	--------------	--------------

52) Korvataan CN-koodia 8523 49 39 koskeva rivi seuraavasti:

"8523 49 39	----- joiden halkaisija on suurempi kuin 6,5 cm	vapaa	p/st"
--------------------	--	--------------	--------------

53) Korvataan CN-koodeja 8523 49 51 ja 8523 49 59 koskevat rivit seuraavasti:

"8523 49 51	----- digitaaliset monikäyttölevyt (DVD-levyt)	vapaa	p/st
8523 49 59	----- muut	vapaa	p/st"

54) Korvataan CN-koodia 8523 49 99 koskeva rivi seuraavasti:

"8523 49 99	---- muut	vapaa	p/st"
--------------------	------------------	--------------	--------------

55) Korvataan CN-koodia 8523 51 99 koskeva rivi seuraavasti:

"8523 51 99	---- muut	vapaa	p/st"
--------------------	------------------	--------------	--------------

56) Korvataan CN-koodia 8523 52 10 koskeva rivi seuraavasti:

"8523 52 10	--- joissa on vähintään kaksi elektronista integroitua piiriä	vapaa	p/st"
--------------------	--	--------------	--------------

57) Korvataan CN-koodia 8523 59 99 koskeva rivi seuraavasti:

"8523 59 99	---- muut	vapaa	p/st"
--------------------	------------------	--------------	--------------

58) Korvataan CN-koodia 8523 80 99 koskeva rivi seuraavasti:

”8523 80 99	— — — muut	vapaa	—”
--------------------	------------	--------------	----

59) Korvataan CN-koodeja 8525 50 00–8526 92 00 koskevat rivit seuraavasti:

”8525 50 00	– lähettimet	2,7	p/st
8525 60 00	– lähettimet, joissa on yhteenrakennettu vastaanotin	vapaa	p/st
8525 80	– televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit:		
	– — televisiokamerat:		
8525 80 11	– — — joissa on kolme tai useampia kameraputkia	vapaa	p/st
8525 80 19	– — — muut	4,1	p/st
8525 80 30	– — digitaalikamerat	vapaa	p/st
	– — videokameranauhurit:		
8525 80 91	– — — joilla voidaan tallentaa ainoastaan televisiokameralla otettua kuvaa ja ääntä	4,1	p/st
8525 80 99	– — — muut	10,5	p/st
8526	Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet:		
8526 10 00	– tutkalaitteet	2,8	—
	– muut:		
8526 91	– — radionavigointilaitteet:		
8526 91 20	– — — radionavigointivastaanottimet	2,8	p/st
8526 91 80	– — — muut	2,8	—
8526 92 00	– — radiokauko-ohjauslaitteet	2,8	—”

60) Korvataan CN-koodeja 8527 12–8527 13 91 koskevat rivit seuraavasti:

”8527 12	– — taskukokoiset radiokasettisoittimet:		
8527 12 10	– — — joissa on analoginen ja digitaalinen lukulaite	vapaa	p/st
8527 12 90	– — — muut	7,5	p/st

8527 13	-- muut laitteet, joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteet:		
8527 13 10	--- joissa on laserlukujärjestelmä	9	p/st
	--- muut:		
8527 13 91	---- kasettityypiset, joissa on analoginen ja digitaalinen lukulaite	10,5	p/st"

61) Korvataan CN-koodeja 8527 13 99–8527 99 00 koskevat rivit seuraavasti:

"8527 13 99	---- muut	7,5	p/st
8527 19 00	-- muut	vapaa	p/st
	– yleisradiovastaanottimet, jotka eivät pysty toimimaan ilman ulkoista voimanlähdettä ja jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa:		
8527 21	-- joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteet:		
	--- jotka pystyvät vastaanottamaan ja avaamaan radion datapalvelun signaaleja (RDS):		
8527 21 20	---- joissa on laserlukujärjestelmä	12,3	p/st
	---- muut:		
8527 21 52	----- kasettityypiset, joissa on analoginen ja digitaalinen lukulaite	12,3	p/st
8527 21 59	----- muut	8,8	p/st
	--- muut:		
8527 21 70	---- joissa on laserlukujärjestelmä	14	p/st
	---- muut:		
8527 21 92	----- kasettityypiset, joissa on analoginen ja digitaalinen lukulaite	14	p/st
8527 21 98	----- muut	10	p/st
8527 29 00	-- muut	10,5	p/st
	– muut:		
8527 91	-- joihin on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitteet:		
	--- joissa on samassa ulkokuoressa yksi tai useampi kaiutin:		
8527 91 11	---- kasettityypiset, joissa on analoginen ja digitaalinen lukulaite	10,5	p/st

8527 91 19	----- muut	7,5	p/st
	---- muut:		
8527 91 35	----- joissa on laserlukujärjestelmä	9	p/st
	----- muut:		
8527 91 91	----- kasettityypiset, joissa on analoginen ja digitaalinen lukulaite	vapaa	p/st
8527 91 99	----- muut	7,5	p/st
8527 92	-- joihin ei ole yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaitetta mutta joissa on kello:		
8527 92 10	---- herätyskelloradiot	vapaa	p/st
8527 92 90	---- muut	6,8	p/st
8527 99 00	-- muut	6,8	p/st"

62) Korvataan CN-koodeja 8528 49–8528 49 80 koskevat rivit seuraavasti:

"8528 49	-- muut:		
8528 49 10	---- yksiväri näyttöiset	10,5	p/st
8528 49 80	---- värimonitorit	10,5	p/st"

63) Korvataan CN-koodia 8528 71 19 koskeva rivi seuraavasti:

"8528 71 19	----- muut	12,3	p/st"
--------------------	------------	-------------	-------

64) Korvataan CN-koodia 8528 71 99 koskeva rivi seuraavasti:

"8528 71 99	----- muut	12,3	p/st"
--------------------	------------	-------------	-------

65) Korvataan CN-koodeja 8529 10–8529 10 95 koskevat rivit seuraavasti:

"8529 10	– kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet; osat, jotka soveltuvat käytettäväksi niiden kanssa:		
	-- antennit:		
8529 10 11	---- kannettavien laitteiden tai sellaisten laitteiden, jotka on tarkoitettu asennettaviksi moottoriajoneuvoihin, teleskooppi- ja piiska-antennit	3,8	—
	---- ulkoantennit yleisradio- ja televisiovastaanottimia varten:		
8529 10 31	----- satelliitin kautta tapahtuvaa vastaanottoa varten	2,7	—
8529 10 39	----- muut	2,7	—

8529 10 65	--- sisäantennit yleisradio- ja televisiovastaanottimia varten, myös yhteenrakennetut	3	—
8529 10 69	--- muut	vapaa	—
8529 10 80	-- antennisuodattimet ja -erottimet	2,7	—
8529 10 95	-- muut	vapaa	—”

66) Korvataan CN-koodeja 8529 90–8529 90 97 koskevat rivit seuraavasti:

”8529 90	– muut:		
8529 90 20	-- alanimikkeiden 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 ja 8528 61 00 laitteiden osat	vapaa	—
	-- muut:	vapaa	—
	--- kaapit ja kotelot:		
8529 90 41	---- puuta	vapaa	—
8529 90 49	---- muuta ainetta	vapaa	—
8529 90 65	--- elektroniset rakenneyhdistelmät	2,6	—
	--- muut:		
8529 90 92	---- alanimikkeiden 8525 80 11 ja 8525 80 19 televisiokamera- ja nimikkeiden 8527 ja 8528 laitteita varten	4,4 ^(145b)	—
8529 90 97	---- muut	2,6 ^(145a) ^(145b)	—
^(145a) Orgaaniset valodiodimoduulit ja orgaaniset valodiodipaneelit alanimikkeiden 8528 72 ja 8528 73 laitteisiin: 3 % . ^(145b) Taustavalona käytettävät valodiodimoduulit (LED) , jotka ovat valonlähteitä, joissa on yksi tai useampi loistodiodei (LED) ja yksi tai useampi liitin ja jotka on asennettu painettuun piiriin tai muuhun vastaavaan alustaan, sekä muut passiiviset komponentit, myös optisiin komponentteihin tai suojadiodeihin yhdistetyt, joita käytetään nestekidenäyttöjen (LCD) taustavalona: vapaa .”			

67) Korvataan CN-koodeja 8531 80–8531 90 85 koskevat rivit seuraavasti:

”8531 80	– muut laitteet:		
8531 80 20	-- litteänäyttöiset laitteet	vapaa	—
8531 80 95	-- muut	vapaa ⁽⁸³⁾	—
8531 90	– osat:		
8531 90 20	-- alanimikkeiden 8531 20 ja 8531 80 20 laitteissa käytettävät	vapaa	—
8531 90 85	-- muut	vapaa	—
⁽⁸³⁾ Soittokellot, summerit, ovikellot ja niiden kaltaiset laitteet: 2,2 %.”			

68) Korvataan CN-koodeja 8536 30–8536 30 90 koskevat rivit seuraavasti:

”8536 30	– muut laitteet sähkövirtapiirien suojaamista varten:		
8536 30 10	– – enintään 16 A:n virtaa varten	1,7	—
8536 30 30	– – suurempaa kuin 16 A:n mutta enintään 125 A:n virtaa varten	1,7	—
8536 30 90	– – suurempaa kuin 125 A:n virtaa varten	1,7	—”

69) Korvataan CN-koodeja 8536 50 11–8536 50 80 koskevat rivit seuraavasti:

”8536 50 11	– – – – painokytkimet	1,7	—
8536 50 15	– – – – pyörivät kytkimet	1,7	—
8536 50 19	– – – – muut	1,7	—
8536 50 80	– – – – muut	1,7	—”

70) Korvataan CN-koodia 8536 90 01 koskeva rivi seuraavasti:

”8536 90 01	– – asennusvalmiit elementit sähkövirtapiirejä varten	1,7	—”
--------------------	---	------------	----

71) Korvataan CN-koodia 8536 90 85 koskeva rivi seuraavasti:

”8536 90 85	– – muut	1,7 ⁽⁸⁷⁾	—
⁽⁸⁷⁾ Akkujen pidikkeet, jollaisia käytetään nimikkeiden 8702, 8703, 8704 ja 8711 moottoriajoneuvoissa: 2,3 % .”			

72) Korvataan CN-koodeja 8537 10–8537 10 99 koskevat rivit seuraavasti:

”8537 10	– enintään 1 000 V:n jännitettä varten:		
8537 10 10	– – numeeriset ohjauspaneelit, joissa on yhteenrakennettu automaattinen tietojenkäsittelykone	2,1	—
	– – muut:		
8537 10 91	– – – ohjelmoitavat logiikat	2,1	—
8537 10 99	– – – muut	2,1 ⁽⁸⁸⁾	—
⁽⁸⁸⁾ Kosketukseen perustuvat tiedonsyöttölaitteet (ns. kosketusnäytöt), joissa ei ole näyttövalmiuksia ja jotka on tarkoitettu asennettaviksi näytön sisältäviin laitteisiin ja joiden toiminta perustuu havaintoon näyttöalueella olevasta kosketuksesta ja sen sijainnista: vapaa .”			

73) Korvataan CN-koodia 8538 10 00 koskeva rivi seuraavasti:

”8538 10 00	– taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut nimikkeeseen 8537 tavaroiden alustat, ilman niihin kuuluvia laitteita	1,7	—”
--------------------	---	------------	----

74) Korvataan CN-koodia 8539 39 00 koskeva rivi seuraavasti:

”8539 39 00	– – muut	2,7 ⁽⁸⁹⁾	p/st
⁽⁸⁹⁾ Kylmäkatodiloistelamput (CCFL) litteiden näyttöjen taustavaloksi: 2 %.			

75) Korvataan CN-koodeja 8543 20 00–8543 90 00 koskevat rivit seuraavasti:

”8543 20 00	– signaaligeneraattorit	2,8	—
8543 30 00	– koneet ja laitteet elektrolyyttistä metallilla pinnoittamista, elektrolyysiä tai elektroforeesia varten	3,7 ⁽¹⁰⁰⁾	—
8543 70	– muut koneet ja laitteet		
8543 70 10	– – kääntämis- tai sanakirjatoiminnoilla varustetut koneet	vapaa	—
8543 70 30	– – antennivahvistimet	3,7	—
8543 70 50	– – solariumlaitteet, aurinkolamput ja niiden kaltaiset ruskettavat laitteet	3,7	p/st
8543 70 60	– – sähköaitojen energialähteet	3,7	—
8543 70 90	– – muut	3,7 ⁽⁵³⁾ ⁽⁸⁸⁾ ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾ ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁾ ⁽¹⁰⁶⁾ ⁽¹⁰⁷⁾ ⁽¹⁰⁸⁾	—
8543 90 00	– osat	vapaa	—
⁽⁵³⁾ Plasmapuhdistuskoneet , jotka poistavat orgaaniset epäpuhtaudet elektronimikroskoopin näytteistä ja näyteastioista: 2,8 % . ⁽⁸⁸⁾ Kosketukseen perustuvat tiedonsyöttölaitteet (ns. kosketusnäytöt), joissa ei ole näyttövalmiuksia ja jotka on tarkoitettu asennettaviksi näytön sisältäviin laitteisiin ja joiden toiminta perustuu havaintoon näyttöalueella olevasta kosketuksesta ja sen sijainnista: vapaa . ⁽¹⁰⁰⁾ Muut galvanointia ja elektrolyysiä varten tarkoitetut koneet, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa painettujen piirien valmistuksessa: vapaa . ⁽¹⁰²⁾ Tavarat, jotka on erityisesti suunniteltu liitettäväksi lennätin- tai puhelinlaitteisiin tai -välineisiin tai lennätin- tai puhelinverkkoihin: 2,8 % . ⁽¹⁰³⁾ Mikroaaltovahvistimet: 2,8 % . ⁽¹⁰⁴⁾ Langattomat infrapunakauko-ohjaimet videopelikonsoleja varten: 2,8 % . ⁽¹⁰⁵⁾ digitaaliset lentoarvotallentimet: 2,8 % . ⁽¹⁰⁶⁾ Kannettavat akkukäyttöiset sähköiset lukulaitteet tekstin tai kuva- tai äänitiedoston tallentamista ja toistamista varten: 2,8 % . ⁽¹⁰⁷⁾ Digitaaliset signaalinkäsittelylaitteet, jotka voidaan yhdistää langalliseen tai langattomaan verkkoon äänen miksausta varten: 2,8 % . ⁽¹⁰⁸⁾ Kannettavat vuorovaikutteiset sähköiset koulutuslaitteet, jotka on suunniteltu ensisijaisesti lapsille: vapaa .			

76) Korvataan CN-koodeja 8548 90, 8548 90 20 ja 8548 90 90 koskevat rivit seuraavasti:

”8548 90	– muut:		
8548 90 20	– – moniyhdisteiset muistit kuten pino-D-RAMit ja moduulit	vapaa	—
8548 90 90	– – muut	2,7 ⁽¹¹⁰⁾	—
⁽¹¹⁰⁾ Taustavalona käytettävät valodiodimoduulit (LED) , jotka ovat valonlähteitä, joissa on yksi tai useampi loistodiiodi (LED) ja yksi tai useampi liitin ja jotka on asennettu painettuun piiriin tai muuhun vastaavaan alustaan, sekä muut passiiviset komponentit, myös optisiin komponentteihin tai suojadiodeihin yhdistetyt, joita käytetään nestekidenäyttöjen (LCD) taustavalona: vapaa .			

77) Korvataan CN-koodeja 8802 60, 8802 60 10 ja 8802 60 90 koskevat rivit seuraavasti:

”8802 60	– avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoraketit sekä suborbitaaliset alukset:		
8802 60 10	– – avaruusalukset (myös satelliitit)	4,2 ⁽¹¹³⁾	p/st
8802 60 90	– – kantoraketit sekä suborbitaaliset alukset	4,2	p/st
⁽¹¹³⁾ Televiestintäsatelliitit: 3,2 %.			

78) Korvataan CN-koodeja 8803 90–8803 90 90 koskevat rivit seuraavasti:

”8803 90	– muut:		
8803 90 10	– – leijojen	1,7	—
8803 90 20	– – avaruusalusten (myös satelliittien)	1,7 ⁽¹¹⁵⁾	—
8803 90 30	– – kantorakettien sekä suborbitaalisen alusten	1,7	—
8803 90 90	– – muut	2,7 ^(E0166)	—
⁽¹¹⁵⁾ Televiestintäsatelliittien: vapaa. ^(E0166) Tullitta maahantuotuihin tai Euroopan unionissa rakennettuihin ”ilmaa raskaampiin” ilma-aluksiin asennettavaksi tarkoitettuihin tavaroihin sovelletaan väliaikaisesti yksipuolista tullisuspensiota. Tätä suspensiota voidaan soveltaa noudattamalla asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä muodollisuuksia ja edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)).”			

79) Korvataan CN-koodeja 8805 21 00 ja 8805 29 00 koskevat rivit seuraavasti:

”8805 21 00	– – ilmataistelusimulaattorit ja niiden osat	vapaa	—
8805 29 00	– – muut	vapaa	—”

80) Korvataan CN-koodia 9001 20 00 koskeva rivi seuraavasti:

”9001 20 00	– polarisoivasta aineesta valmistetut laatat ja levyt	2,2	—”
--------------------	--	------------	----

81) Korvataan CN-koodia 9001 90 00 koskeva rivi seuraavasti:

”9001 90 00	– muut	2,4	—”
--------------------	---------------	------------	----

82) Korvataan CN-koodeja 9002 19 00, 9002 20 00 ja 9002 90 00 koskevat rivit seuraavasti:

”9002 19 00	– – muut	5	p/st
9002 20 00	– suodattimet	5	p/st
9002 90 00	– muut	5,9	—”

83) Korvataan CN-koodeja 9010 50 00–9010 90 00 koskevat rivit seuraavasti:

”9010 50 00	– muut laitteet ja varusteet valokuva- ja elokuva-laboratorioita varten; negatiivientarkastuslaitteet	vapaa	—
9010 60 00	– valkokankaat	2	—
9010 90 00	– osat ja tarvikkeet	2,7 ⁽¹¹⁸⁾	—
⁽¹¹⁸⁾ Alanimikkeiden 9010 50 00 ja 9010 60 00 laitteiden ja varusteiden: vapaa. ”			

84) Korvataan CN-koodia 9011 10 90 koskeva rivi seuraavasti:

”9011 10 90	– – muut	5	p/st”
--------------------	-----------------	----------	--------------

85) Korvataan CN-koodia 9011 80 00 koskeva rivi seuraavasti:

”9011 80 00	– muut mikroskoopit	5	p/st”
--------------------	----------------------------	----------	--------------

86) Korvataan CN-koodia 9011 90 90 koskeva rivi seuraavasti:

”9011 90 90	– – muut	5	—”
--------------------	-----------------	----------	-----------

87) Korvataan CN-koodia 9012 10 90 koskeva rivi seuraavasti:

”9012 10 90	– – muut	2,8	—”
--------------------	-----------------	------------	-----------

88) Korvataan CN-koodia 9012 90 90 koskeva rivi seuraavasti:

”9012 90 90	– – muut	vapaa	—”
--------------------	-----------------	--------------	-----------

89) Korvataan CN-koodeja 9013 10 00 ja 9013 20 00 koskevat rivit seuraavasti:

”9013 10 00	– aseisiin kiinnitettävät kiikarit, periskoopit; kiikarit ja kaukoputket, jotka on suunniteltu tämän ryhmän tai XVI jakson koneiden, laitteiden tai kojeiden osiksi	4,7 ⁽¹²⁰⁾	—
9013 20 00	– laserit, muut kuin laserdiodit	vapaa	—
⁽¹²⁰⁾ Kiikarit ja kaukoputket, jotka on suunniteltu tämän ryhmän tai XVI jakson koneiden, laitteiden tai kojeiden osiksi: 3,5 %. ”			

90) Korvataan CN-koodeja 9013 90–9013 90 90 koskevat rivit seuraavasti:

”9013 90	– osat ja tarvikkeet:		
9013 90 10	– – nestekidelaitteita varten (LCD)	vapaa	—
9013 90 90	– – muut	vapaa ⁽¹²²⁾	—
⁽¹²²⁾ Aseisiin kiinnitettävien kiikarit, periskooppien: 4,7 %. ”			

91) Korvataan CN-koodia 9014 10 00 koskeva rivi seuraavasti:

”9014 10 00	– kompassit	2	— ”
--------------------	--------------------	----------	------------

92) Korvataan CN-koodeja 9014 20–9014 90 00 koskevat rivit seuraavasti:

”9014 20	– lento- tai avaruusnavigointikojeet ja -laitteet (muut kuin kompassit):		
9014 20 20	-- inertianavigointijärjestelmät	vapaa	p/st
9014 20 80	-- muut	vapaa	—
9014 80 00	– muut kojeet ja laitteet	vapaa	—
9014 90 00	– osat ja tarvikkeet	vapaa	—”

93) Korvataan CN-koodeja 9015 10–9015 20 90 koskevat rivit seuraavasti:

”9015 10	– etäisyysmittarit		
9015 10 10	-- elektroniset	2,8	—
9015 10 90	-- muut	vapaa	—
9015 20	– teodoliitit ja takymetrit:		
9015 20 10	-- elektroniset	2,8	—
9015 20 90	-- muut	vapaa	—”

94) Korvataan CN-koodeja 9015 40–9015 80 11 koskevat rivit seuraavasti:

”9015 40	– fotogrammetriset kojeet ja laitteet:		
9015 40 10	-- elektroniset	vapaa	—
9015 40 90	-- muut	vapaa	—
9015 80	– muut kojeet ja laitteet		
	-- elektroniset:		
9015 80 11	--- meteorologiset, hydrologiset ja geofysikaaliset kojeet ja laitteet	vapaa	—”

95) Korvataan CN-koodeja 9015 80 19–9015 90 00 koskevat rivit seuraavasti:

”9015 80 19	--- muut	vapaa	—
	-- muut:		
9015 80 91	--- geodeettiset, topografiset, maanmittaus- ja vaaituskojeet ja -laitteet; hydrografiset kojeet	vapaa	—

9015 80 93	— — — meteorologiset, hydrologiset ja geofysikaaliset kojeet ja laitteet	vapaa	—
9015 80 99	— — — muut	vapaa	—
9015 90 00	— osat ja tarvikkeet	vapaa	—”

96) Korvataan CN-koodeja 9022 29 00 ja 9022 30 00 koskevat rivit seuraavasti:

”9022 29 00	— — muuhun käyttöön	vapaa	p/st
9022 30 00	— röntgenputket	vapaa	p/st”

97) Korvataan CN-koodeja 9022 90 00–9023 00 80 koskevat rivit seuraavasti:

”9022 90 00	— muut, myös osat ja tarvikkeet:	2,1 ⁽¹²⁵⁾	—
9023 00	Kojeet, laitteet ja mallit, jotka on tarkoitettu esittelyä (esim. opetusta tai näyttelyä) varten, muuhun käyttöön soveltumattomat:		
9023 00 10	— jollaisia käytetään fysiikan, kemian tai teknisten aineiden opettamiseen	vapaa	—
9023 00 80	— muut	vapaa	—
⁽¹²⁵⁾ Röntgensäteiden käyttöön perustuvien laitteiden osat ja tarvikkeet: vapaa. ”			

98) Korvataan CN-koodeja 9024 10–9024 90 00 koskevat rivit seuraavasti:

”9024 10	— metallin testaukseen käytettävät koneet ja laitteet:		
	— — elektroniset:		
9024 10 11	— — — yleisiä tai vetolujuustestejä varten	vapaa	—
9024 10 13	— — — kovuustestejä varten	vapaa	—
9024 10 19	— — — muut	vapaa	—
9024 10 90	— — muut	vapaa	—
9024 80	— muut koneet ja laitteet:		
	— — elektroniset:		
9024 80 11	— — — tekstiilitavaroiden, paperin, kartongin tai pahvin testausta varten	vapaa	—
9024 80 19	— — — muut	2,4	—
9024 80 90	— — muut	1,6	—
9024 90 00	— osat ja tarvikkeet	vapaa	—”

99) Korvataan CN-koodeja 9025 19 20 ja 9025 19 80 koskevat rivit seuraavasti:

”9025 19 20	— — — elektroniset	vapaa	p/st
9025 19 80	— — — muut	1,6	p/st”

100) Korvataan CN-koodia 9025 90 00 koskeva rivi seuraavasti:

”9025 90 00	– osat ja tarvikkeet	2,4	—”
--------------------	-----------------------------	------------	----

101) Korvataan CN-koodeja 9027 10 10 ja 9027 10 90 koskevat rivit seuraavasti:

”9027 10 10	— — elektroniset	1,9	p/st
9027 10 90	— — muut	1,9	p/st”

102) Korvataan CN-koodia 9027 80 05 koskeva rivi seuraavasti:

”9027 80 05	— — valotusmittarit	1,9	—”
--------------------	---------------------	------------	----

103) Korvataan CN-koodeja 9027 90 10–9027 90 80 koskevat rivit seuraavasti:

”9027 90 10	— — mikrotomit;	1,9	p/st
	— — osat ja tarvikkeet:		
9027 90 50	— — — alanimikkeiden 9027 20–9027 80 laitteissa käytettävät	vapaa	—
9027 90 80	— — — mikrotomien taikka kaasui- tai savuanalyysilaitteiden osat	1,9	—”

104) Korvataan CN-koodeja 9028 30–9028 90 90 koskevat rivit seuraavasti:

”9028 30	– sähkömittarit:		
	— — vaihtovirta:		
9028 30 11	— — — yksivaiheiset	1,8	p/st
9028 30 19	— — — monivaiheiset	1,8	p/st
9028 30 90	— — muut	1,8	p/st
9028 90	– osat ja tarvikkeet:		
9028 90 10	— — sähkömittareiden	1,6	—
9028 90 90	— — muut	1,6	—”

105) Korvataan CN-koodeja 9030 10 00–9030 33 99 koskevat rivit seuraavasti:

”9030 10 00	– ionisoivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja -laitteet	vapaa	—
9030 20	– oskilloskoopit ja oskillografit:		
9030 20 10	– – katodisäde	vapaa	—
9030 20 30	– – muut, joissa on rekisteröintilaitte	vapaa	—
	– – muut:		
9030 20 91	– – – elektroniset	vapaa	—
9030 20 99	– – – muut	vapaa	—
	– muut kojeet ja laitteet jännitteen, virranvoimakkuuden, resistanssin tai tehon mittaamista tai tarkkailua varten:		
9030 31 00	– – yleismittarit, joissa ei ole rekisteröintilaitetta	3,2	—
9030 32 00	– – yleismittarit, joissa on rekisteröintilaitte	vapaa	—
9030 33	– – muut, joissa ei ole rekisteröintilaitetta:		
9030 33 10	– – – elektroniset	3,2	—
	– – – muut:		
9030 33 91	– – – – volttimittarit	1,6	—
9030 33 99	– – – – muut	1,6 ⁽¹²⁷⁾	—
⁽¹²⁷⁾ Vastuksen mittauslaitteet: 2,1 % .”			

106) Korvataan CN-koodia 9030 89 90 koskeva rivi seuraavasti:

”9030 89 90	– – – muut	1,6	—”
--------------------	-------------------	------------	-----------

107) Korvataan CN-koodia 9030 90 85 koskeva rivi seuraavasti:

”9030 90 85	– – muut	vapaa	—”
--------------------	-----------------	--------------	-----------

108) Korvataan CN-koodia 9031 10 00 koskeva rivi seuraavasti:

”9031 10 00	– mekaanisten osien tasapainotuskoneet	2,1	—”
--------------------	---	------------	-----------

109) Korvataan CN-koodeja 9031 49–9031 49 90 koskevat rivit seuraavasti:

”9031 49	-- muut:		
9031 49 10	--- profiiliprojektorit	vapaa	p/st
9031 49 90	--- muut	vapaa	—”

110) Korvataan CN-koodeja 9031 80–9031 90 85 koskevat rivit seuraavasti:

”9031 80	– muut kojeet, laitteet ja koneet:		
	-- elektroniset:		
	--- geometristen suureiden mittaamista tai tarkistamista varten:		
9031 80 32	---- puolijohdepiikiekkujen tai -laitteiden tarkastamiseen tai puolijohdelaitteiden valmistuksessa käytettävien maskien ja hiusristikoiden kuvioiden tarkastamiseen tarkoitetut	vapaa	—
9031 80 34	---- muut	vapaa	—
9031 80 38	--- muut	vapaa	—
	-- muut:		
9031 80 91	--- geometristen suureiden mittaamista tai tarkistamista varten:	vapaa	—
9031 80 98	--- muut	vapaa	—
9031 90	– osat ja tarvikkeet:		
9031 90 20	-- alanimikkeen 9031 41 00 laitteissa käytettävät tai alanimikkeen 9031 49 90 puolijohdepiikiekkujen pinnalla olevan laskeuman mittaamiseen käytettävissä optisissa kojeissa ja laitteissa käytettävät	vapaa	—
9031 90 30	-- alanimikkeen 9031 80 32 laitteissa käytettävät	vapaa	—
9031 90 85	-- muut	vapaa	—”

111) Korvataan CN-koodia 9032 20 00 koskeva rivi seuraavasti:

”9032 20 00	– paineensäätimet (pressostaatit)	2,1	p/st”
--------------------	--	------------	-------

112) Korvataan CN-koodia 9032 81 00 koskeva rivi seuraavasti:

”9032 81 00	-- hydrauliset tai pneumaattiset	vapaa	—”
--------------------	---	--------------	----

113) Korvataan CN-koodia 9033 00 00 koskeva rivi seuraavasti:

”9033 00 00	90 ryhmän koneiden, laitteiden ja kojeiden osat ja tarvikkeet (muualla tähän ryhmään kuulumattomat)	3,7 ⁽¹³⁰⁾	—
⁽¹³⁰⁾ Taustavalona käytettävät valodiodimoduulit (LED), jotka ovat valonlähteitä, joissa on yksi tai useampi loistodiodeja (LED) ja yksi tai useampi liitin ja jotka on asennettu painettuun piiriin tai muuhun vastaavaan alustaan, sekä muut passiiviset komponentit, myös optisiin komponentteihin tai suojadiodeihin yhdistetyt, joita käytetään nestekidenäyttöjen (LCD) taustavalona: vapaa.			

114) Korvataan CN-koodia 9503 00 95 koskeva rivi seuraavasti:

”9503 00 95	— — — muovia	4,7 ⁽¹³³⁾	—
⁽¹³³⁾ Kannettavat vuorovaikutteiset sähköiset koulutuslaitteet, jotka on suunniteltu ensisijaisesti lapsille: vapaa.			