

II

(Muut kuin lainsäätämismääräyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSIO ASETUS (EU) 2016/2029,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2016,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 19 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EY) N:o 338/97 luetaan eläin- ja kasvilajit, joiden kauppaa rajoitetaan tai valvotaan. Mainitut luettelot sisältävät luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (jäljempänä 'yleissopimus') liitteissä olevat luettelot. Ne sisältävät myös muita lajeja, joiden suojelutaso edellyttää, että niiden kauppaa unionista, unioniin ja unionissa säännellään tai valvotaan.
- (2) Yleissopimuksen liitteeseen III on hiljattain lisätty seuraavat lajit: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* ja *Dalbergia tucurensis* (joihin on liitetty huomautus) Guatemalan pyynnöstä, *Cedrela fissilis* ja *Cedrela lilloi* (joihin on liitetty huomautus) Brasilian pyynnöstä ja *Pterocarpus erinaceus* (johon on liitetty huomautus) Senegalin pyynnöstä. Laji *Cairina moschata* on poistettu yleissopimuksen liitteestä III Hondurasin pyynnöstä.
- (3) Yleissopimuksen liitteeseen III tehdyt muutokset edellyttävät vastaavia muutoksia asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen C.
- (4) Unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla 13 päivänä heinäkuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 ⁽²⁾ tultua voimaan seuraaviin lajeihin sovelletaan siinä säädettyä tiukempaa oikeudellista järjestelyä: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans* ja *Lithobates catesbeianus*. Jotta vältettäisiin kahden rinnakkaisen tuontijärjestelyn soveltaminen näihin lajeihin, ne olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä B.
- (5) Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä D mainittuun lajiin *Lamprolaima regius* liittyvä nimikevirhe olisi korjattava.
- (6) Muutosten laajuuden vuoksi ja selvyyden lisäämiseksi on asianmukaista korvata kokonaisuudessaan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite.
- (7) Näin ollen asetusta (EY) N:o 338/97 olisi muutettava.

⁽¹⁾ EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

⁽²⁾ EUVL L 189, 14.7.2016, s. 4.

- (8) Tässä asetuksessa säädetty toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 18 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNKER

LIITE

Liitteiden A, B, C ja D tulkinta

1. Liitteissä A, B, C ja D lueteltuihin lajeihin viitataan
 - a) lajin nimellä tai
 - b) ylemmän taksonin nimellä siten, että kaikki lajit kuuluvat kyseiseen ylempään taksoniin tai sen määrättyyn osaan.
2. Lyhenteellä "spp." tarkoitetaan kaikkia ylempään taksoniin kuuluvia lajeja.
3. Muut viittaukset lajia ylempiin taksoneihin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.
4. Liitteessä A lihavoituna painetut lajit on lueteltu siinä sen mukaisesti kuin ne on määrätty suojeltaviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/147/EY ⁽¹⁾ tai neuvoston direktiivissä 92/43/ETY ⁽²⁾.
5. Lajia alemmista taksonista käytetään kasvien osalta seuraavia lyhenteitä:
 - a) lyhenteellä "ssp." tarkoitetaan alalajeja,
 - b) lyhenteellä "var(s)." tarkoitetaan muunnosta (muunnoksia) ja
 - c) lyhenteellä "fa." tarkoitetaan muotoa.
6. Lajin tai ylemmän taksonin kohdalle merkityillä merkeillä "(I)", "(II)" ja "(III)" viitataan niihin yleissopimuksen liitteisiin, joissa kyseiset lajit mainitaan 7, 8 ja 9 kohdan mukaisesti. Jos lajin kohdalla ei ole mitään näistä merkeistä, kyseistä lajia ei mainita yleissopimuksen liitteissä.
7. Merkki "(I)" lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä I.
8. Merkki "(II)" lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä II.
9. Merkki "(III)" lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että se mainitaan yleissopimuksen liitteessä III. Tällöin mainitaan myös maa, jonka yhteydessä laji tai ylempi taksoni on mainittu liitteessä III.
10. "Lajikkeella" tarkoitetaan (teoksen *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* 8. painoksen mukaisesti) kasvilajien ryhmää, joka a) on valittu tietyn ominaisuuden tai ominaisuusyhdistelmän vuoksi, b) jossa mainitut ominaisuudet ovat selvästi erotettavissa, yhdenmukaisia ja pysyviä ja c) joka asianmukaisesti lisättynä säilyttää kyseiset ominaisuudet. Taksonia voidaan pitää uutena lajikkeena vasta kun sen lajikenimi ja lajikkeen rajaava kuvaus on virallisesti julkaistu teoksen *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* viimeisimmässä painoksessa.
11. Risteyvät voidaan erityisesti sisällyttää liitteisiin, kuitenkin ainoastaan jos ne muodostavat erillisiä ja pysyviä populaatioita luonnonvaraisessa ympäristössä. Risteytetyihin eläimiin, joilla on neljässä aikaisemmassa sukupolvessa yksi tai useampi lajiyksilö, joka sisältyy liitteeseen A tai B, sovelletaan tätä asetusta samalla tavoin kuin jos ne olisivat oma laji, vaikka kyseinen risteymä ei erityisesti sisällykään liitteisiin.
12. Kun laji sisältyy liitteeseen A, B tai C, myös lajin kaikki osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen, ellei lajin kohdalle ole lisätty huomautusta siitä, että ainoastaan tietyt osat ja johdannaiset sisältyvät liitteeseen. Edellä olevan 2 artiklan t kohdan mukaisesti merkillä "#" ja sitä seuraavalla numerolla liitteessä B tai C olevan lajin tai ylemmän taksonin nimen kohdalla tarkoitetaan osia ja johdannaisia, jotka määritellään liitteeseen nähden tätä asetusta varten seuraavasti:
 - #1 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
 - a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhktyt);

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

⁽²⁾ Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

- b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
 - c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia; ja
 - d) *Vanilla*-suvun keinotekoisesti lisätyistä kasveista saatuja hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia.
- #2 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä ja siitepölyä ja
 - b) viimeistelyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.
- #3 Tarkoittaa kokonaisia ja pilkottuja juuria ja juurten osia, ei kuitenkaan valmisteiksi muokattuja osia tai johdannaisia kuten jauheita, tabletteja, uutteita, toonikumeja, teitä ja makeisia.
- #4 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä (mukaan luettuina Orchidaceae-heimon siemenkodat), itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt). Poikkeus ei koske Meksikosta vietyjä Cactaceae-heimon lajien siemeniä eikä Madagaskarilta vietyjä lajien *Beccariophoenix madagascariensis* ja *Neodypsis decaryi* siemeniä;
 - b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
 - c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia;
 - d) hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Vanilla*-suvun (Orchidaceae) ja Cactaceae-heimon viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista;
 - e) varsia, kukkia ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Opuntia*-suvun *Opuntia*-alasuvun ja *Selenicereus*-suvun (Cactaceae) viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista; ja
 - f) lajista *Euphorbia antisyphilitica* saatuja viimeistelyjä tuotteita, jotka ovat valmiiksi pakattuja vähittäismyyntiä varten.
- #5 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.
- #6 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.
- #7 Tarkoittaa sahatukkeja, puun lastuja, jauheita ja uutteita.
- #8 Tarkoittaa maanalaisia osia (esim. juuria, maavarsia) kokonaisena, osina ja jauheena.
- #9 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi niitä, joissa on merkintä "Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]" (tuotettu Hoodia-lajien aineksesta, joka on saatu [sopimuksen BW/xxxxxx perusteella Botswanan] [sopimuksen NA/xxxxxx perusteella Namibian] [sopimuksen ZA/xxxxxx perusteella Etelä-Afrikan] asianomaisen CITES-hallintoviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella toteutetusta valvotusta keruusta ja tuotannosta).
- #10 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, mukaan luettuina viimeistelemättömät puuaihiot, joita käytetään kielisoittimien jousien valmistuksessa.
- #11 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria, jauhetta ja uutteita.
- #12 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja uutteita. Tällaisia uutteita ainesosinaan sisältävien viimeistelyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan tämän huomautuksen piiriin.
- #13 Tarkoittaa siemeniä (tunnetaan myös endosperminä, hedelmälihana tai koprana) ja sen johdannaisia.
- #14 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä ja siitepölyä;
 - b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
 - c) hedelmiä;
 - d) lehtiä;

- e) öljyntislauksesta yli jäänyttä agarpuun jauhetta, mukaan lukien sen kaikenlaiset puristeet; ja
- f) viimeisteltäviä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten – tämä vapautus ei koske helmiä, rukousnauhoja eikä veistettyjä esineitä.

13. Jäljempänä olevat termit ja ilmaiset, joita käytetään näiden liitteiden huomautuksissa, määritellään seuraavasti:

Uute

Kaikki aineet, jotka on saatu suoraan kasviaineksesta fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin valmistusprosessista riippumatta. Uute voi olla kiinteää (esim. kiteet, hartsi, hienot tai karkeat hiukkaset), puolikiinteää (esim. kumit, vahat) tai nestemäistä (esim. liuokset, tinktuurat, öljyt ja haihtuvat öljyt).

Viimeistellyt pakatut tuotteet, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten

Kappale- tai irtotavarana lähetetyt tuotteet, jotka eivät vaadi lisäjalostusta, pakattuina ja loppukäyttöä tai vähittäismyyntiä varten merkittyinä ja myynti- tai käyttökunnossa kuluttajien kannalta.

Jauhe

Kuiva ja kiinteä aine, joka on hieno- tai karkeajakoista.

Puun lastut

Puu, joka on työstetty pieniksi kappaleiksi.

14. Kun minkään liitteessä A olevan kasvilajin tai ylemmän kasvitaksonin nimen kohdalle ei ole lisätty huomautusta, joka merkitsisi, että sen risteymiä olisi kohdeltava 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voidaan yhdestä tai useammasta näistä lajeista tai yhdestä tai useammasta ylemmästä taksonista keinotekoisesti lisättyä risteymää kaupata, jos sen mukana on todistus keinotekoisesta lisäyksestä, ja näiden risteymien siemeniin ja siitepölyyn (myös siitepölymyhkyihin), leikkokukkiin sekä kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleviin *in vitro* -solukkoviljelmiin tai -taimiviljelmiin, joita kuljetetaan steriileissä astioissa, ei sovelleta tätä asetusta.

15. Virtsa, uloste ja ambra, jotka ovat jätteitä ja jotka saadaan eläintä käsittelemättä, eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

16. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä D lueteltujen eläinlajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin ja kokonaisiin tai pääasiallisesti kokonaisiin kuolleisiin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetusta sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

§ 1 Kokonaiset tai pääasiallisesti kokonaiset raa'at tai parkitut nahat

§ 2 Höyhenet tai nahat taikka muut osat, joissa on höyheniä.

17. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä D lueteltujen kasvilajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetusta sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

§ 3 Kuivatut ja tuoreet kasvit, myös lehdet, juuret/juurakot, varret, siemenet/itiöt, kuori ja hedelmät.

§ 4 Sahatukit, sahatavara ja viilu.

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
ELÄIMISTÖ				
CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)				
MAMMALIA				nisäkkäät
ARTIODACTYLA				sorkkaeläimet
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)			hanka-antiloopit
				hanka-antilooppi
Bovidae				nautaeläimet
	Addax nasomaculatus (I)			saharanantilooppi
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		harjavuohi
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal / Pakistan)	besoaarigaselli
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		metsäbiisoni
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bos frontalis</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)			gauri
	<i>Bos mutus</i> (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bos grunniens</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)			jakki
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuupri
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	nilgauantilooppi
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bubalus bubalis</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)	vesipuhveli
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			mindoronanoa

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			vuorianoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takini
	<i>Capra falconeri</i> (I)			kierteissarvivuohi
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Asetusta ei sovelleta kesymuodon yksilöihin.)	villivuohi
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	siperianvuohi
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			sumatranserovi
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		mustaselkäpuikkija
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			isopuikkija
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		kierteissarvipuikkija
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		keltaselkäpuikkija
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		juovapuikkija
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		valkopäätöpi
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	persiangaselli
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			atlasgaselli
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria / Tunisia)	aavikkogaselli
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			saharangaselli
	<i>Hippotragus niger variiani</i> (I)			musta-antilooppi
		<i>Kobus leche</i> (II)		liki

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			himalajangoraali
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			kiinangoraali
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goraali
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			kiinangoraali
	<i>Nanger dama</i> (I)			valkopäägaselli
	<i>Oryx dammah</i> (I)			sapeliantilooppi
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			arabiankeihäsantilooppi
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja)		argaali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			tiibetinargaali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)		amerikanlammas
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja)		persianlammas
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			khiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		harmaapuikkija
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	baraali
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	apenniiniengemssi
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga-antilooppi
				nelisarviantilooppi
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		kamelit
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Lukuun ottamatta seuraavia populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B: Argentiina: [Jujuy- ja Catamarca-provinsien populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia: [koko populaatio]; Chile: [Primeran alueen populaatio]; Ecuador: [koko populaatio] ja Peru: [koko populaatio])	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Ainoastaan seuraavat populaatiot: Argentiina ⁽¹⁾ [Jujuy- ja Catamarca-provinssien populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia ⁽²⁾ [koko populaatio]; Chile ⁽³⁾ : [Primeran alueen populaatio]; Ecuador ⁽⁴⁾ : [koko populaatio] ja Peru ⁽⁵⁾ : [koko populaatio]; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A)		guanako
				vikunja
Cervidae				hirvieläimet
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			kalamiankauris
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			baweankauris
			<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja))	rytökauris
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			rytökauris (Kaakkois-Aasia)
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			suokauris
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		turkestaninisokauris

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria / Tunisia)	atlasisokauris
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			kashmirinisokauris
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			persiankauris
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			hemulit
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			tummamuntjakki
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	valkohäntäpeuran alalaji
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			pampakauris
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		isopudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			tamengi
Hippopotamidae				virtahevot
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		pikkuvirtahepo
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		virtahepo
Moschidae				myskikauriit
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Ainoastaan Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalín ja Pakistanin populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalín ja Pakistanin populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen A.)		myskikauriit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Suidae	<i>Babyroura babyrussa</i> (I) <i>Babyroura bolabatuensis</i> (I) <i>Babyroura celebensis</i> (I) <i>Babyroura togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			siat babirusa pikkusika
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia lajeja ja Meksikon ja Yhdysvaltojen <i>Pecari tajacu</i> -populaatioita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin.)		pekarit pekarit isopekari
CARNIVORA				petoeläimet
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			pandat pikkupanda
Canidae	Canis lupus (I/II) (Kaikki populaatiot lukuun ottamatta Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa eläviä populaatioita. Bhutanin, Intian, Nepalín ja Pakistanin populaatiot sisältyvät liitteeseen I. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen II. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä <i>Canis lupus familiaris</i> ja <i>Canis lupus dingo</i> .)	<i>Canis lupus</i> (II) (Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä <i>Canis lupus familiaris</i> ja <i>Canis lupus dingo</i> .)	<i>Canis aureus</i> (III Intia)	koiraeläimet kultasakaali susi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Eupleridae	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II)		etiopiansakaali
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		ravustajakoira
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		harjasusi
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		viidakkosusi
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		isoandienkettu
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		chiloensaarenkettu
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		andienkettu
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		pampakettu
		<i>Speothos venaticus</i> (I)		suokoiraa
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Intia)	bengalinkettu
		<i>Vulpes cana</i> (II)		mustatäpläkettu
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		fenekki
				falanukit
	Felidae	<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fossa
<i>Eupleres goudotii</i> (II)			falanukki	
<i>Fossa fossana</i> (II)			fanaloka	
			kissaeläimet	
			kissat	
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Elävien yksilöiden ja metsästysmuistojen vuosittaiset vientikiintiöt myönnetään seuraavasti: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Näiden yksilöiden kauppaan sovelletaan 4 artiklan 1 kohtaa.)	Felidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Asetusta ei sovelleta kesymuodon yksilöihin.)		gepardi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Ainoastaan Aasian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Ainoastaan Bangladeshin, Intian ja Thaimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I)			karakali aasiankultakissa mustajalkakissa villikissa punankissa andienkissa oselotti onsilla margai ilves iberianilves puuleopardi aasianleijona jaguaari leopardi tiikeri marmorikissa aasianmetsäkissa iriomotenkissa litteäpääkissa

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Ainoastaan Intian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)			ruostetäpläkissa
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			floridanpuuma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			keskiamerikanpuuma
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			itäpuuma
	<i>Puma yagouarundi</i> (I) (Ainoastaan Keski- ja Pohjois-Amerikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			lumileopardi
				mangustit
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Intia / Pakistan)	mungo
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Intia)	intianruskomungo
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	pikkumungo
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Intia)	pikkumungo
			<i>Herpestes smithii</i> (III Intia)	ruostemungo
			<i>Herpestes urva</i> (III Intia)	ravustajamungo
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Intia)	juovaniskamungo
				hyeenat
Mephitidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	juovahyeena
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	termiittihyeena
				skunkit
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		patagonianskunkki

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Mustelidae				näätäeläimet
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		saukot
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Ainoastaan Kamerunin ja Nigerian populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)			saukot
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			ravustajasaukko
	<i>Lontra felina</i> (I)			merisaukko
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			rannikkosaukko
	<i>Lontra provocax</i> (I)			eteläamerikansaukko
	<i>Lutra lutra</i> (I)			patagoniansaukko
	<i>Lutra nippon</i> (I)			saukko
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			jättisaukko
Mustelinae				näätäeläimet
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	grisoni
			<i>Martes flavigula</i> (III Intia)	kultakurkkunäätä
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Intia)	aasiankylänäätä
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Intia)	nilgirinnäätä
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	mesimäyrä
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			mustajalkahilleri
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mursut
				mursu

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		haaremihylkeet haaremihylkeet
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			juanfernandesinhylje
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			guadalupenhylje
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		hylkeet etelänisohylje munkkihylkeet
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	puolikarhut olingo
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	meksikonkakomisti
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	valkokuonokoati
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	koati
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	kinkaju
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		karhut karhut isopanda malajinkarhu huulikarhu silmälasikarhu karhu
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			
	Ursus arctos (I/II) (Ainoastaan Bhutanin, Kiinan, Meksikon ja Mongolian populaatiot sekä alalaji <i>Ursus arctos isabellinus</i> luetellaan liitteessä I; kaikki muut populaatiot ja alalajit sisältyvät liitteeseen II.)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			kauluskarhu
				sivettieläimet
			<i>Arctictis binturong</i> (III Intia)	biturongi
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	afrikansivetti
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		vesibeletti
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		beletti
			<i>Paguma larvata</i> (III Intia)	naamiopallusivetti
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Intia)	musanki
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Intia)	intianmusanki
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		juovalinsanki
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			täplälinsanki
			<i>Viverra civettina</i> (III Intia)	intiansivetti
			<i>Viverra zibetha</i> (III Intia)	isosivetti
			<i>Viverricula indica</i> (III Intia)	pikkusivetti
CETACEA				valaat
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			valaat
CHIROPTERA				lepakot
Phyllostomidae				leikot
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	paraguaynviruselkä

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajia <i>Pteropus brunneus</i>)		hekkolepakot akerohekot isoakerohekkko lenkot chuuklaguuninlenkko comorosaartenlenkko lomboksaarenlenkko marianasaartenlenkko carolinesaartenlenkko palausaartenlenkko rodriguezsaarenlenkko samoasaartenlenkko tyynenmerenlenkko pembasaarenlenkko vyötiäiset keskiamerikanvyötiäinen uruguaynvyötiäinen
CINGULATA				
Dasypodidae				

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi. Kaikki yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.)		ylänkövyötiäinen
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			isovyötiäinen
Dasyuridae				australianpussipedot
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			pussipedot
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			pitkähäntäpussikko
DIPROTODONTIA				dyynipussikko
Macropodidae				harvaetuhampaiset
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		kengurut
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		harmaapuukenguru
	<i>Lagorcheses hirsutus</i> (I)			tummapuukenguru
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			mala
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			raitakenguru
Phalangeridae				piikkikenguru
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskukset
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		selkäjuovakuskus
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		täpläkuskus
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) Vombatidae <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) LAGOMORPHA Leporidae <i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I) MONOTREMATA Tachyglossidae PERAMELEMORPHIA Peramelidae <i>Perameles bougainville</i> (I) Thylacomyidae <i>Macrotis lagotis</i> (I) PERISSODACTYLA Equidae <i>Equus africanus</i> (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa <i>Equus asinus</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit <i>Equus hemionus hemionus</i> ja <i>Equus hemionus khur</i> on mainittu liitteessä I.)	<i>Zaglossus</i> spp. (II)		rottakengurut kaniinikengurut vompatit tum mavompatti jäniseläimet jänikset ja kaniinit karhokaniini tulivuorikaniini nokkaeläimet nokkasiilit pitkänokkasiilit pussselit pusselit lännpusseli isokorvapussele kavioeläimet hevoset afrikanvilliaasi isoseepa kulaani

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			kiangi
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			przewalskinhevonen
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		haartmanninetelänseepra kapinetelänseepra
	Rhinocerotidae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä alalajeja)			sarvikuonot sarvikuonot
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Ainoastaan Etelä-Afrikan ja Swazimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A. Ainoastaan elävien eläinten kansainvälisen kaupan sallimiseksi asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määräpaikkoihin ja metsästysmuistoiksi. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.)		isosarvikuono
	Tapiridae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä lajeja)			tapiirit tapiirit
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapiiri
Manidae				muurahaiskävyt
		<i>Manis</i> spp. (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajien <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> ja <i>Manis pentadactyla</i> luonnosta saatuja ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä yksilöitä varten.)		muurahaiskävyt muurahaiskävyt

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		kolmivarvaslaiskiais hallavalaiskainen
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	kaksivarvaslaiskiais sierainlaiskainen
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		jurumit jurumi
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	meksikontamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kädelliset kädelliset
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			hämähäkkiapinat coibanmölyapina tummamölyapina vaippamölyapina mustaotsahämähäkkiapina pusuhämähäkkiapina muriki muriki punavilla-apina
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			kierteishäntäapinat hyppytamariini bambumarmosetti

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			ruskopäämarmosetti
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			leijonatamariinit
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			korvatamariini
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			suikkatamariini
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			valkojalkatamariini
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Saguinus martinsi -tamariini
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			töyhtötamariini
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			panamansaimiri
				häntäapinat
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			tanajoenmangabi
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			valkopartamarakatti
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			kultahäntätamariini
	<i>Colobus satanas</i> (II)			mustagueretsa
	<i>Macaca silenus</i> (I)			partamakaki
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			drilli
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandrilli
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			nenäapina
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			sansibaringueretsa
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			kongonruostegueretsa
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			ruostegueretsa
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			tananruostegueretsa

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Cheirogaleidae	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			ugandangueretsa
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			mentawainsureli
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			pystynenäapinat
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hanumaani
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			nykerönenäapina
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			kiinanlanguri
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			kultalanguri
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			nilginlanguri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			lakkilanguri
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
				pikkumakit
	Cheirogaleidae spp. (I)			pikkumakit

L 316/24

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

23.11.2016

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Daubentoniidae				ai-ait
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ai-ai
Hominidae				isot ihmisapinat
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			idängorilla
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			lännengorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			simpanssit
	<i>Pongo abelii</i> (I)			sumatranoranki
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			borneonoranki
Hylobatidae				gibbonit
	Hylobatidae spp. (I)			gibbonit
Indriidae				indrit
	Indriidae spp. (I)			indrit
Lemuridae				makit
	Lemuridae spp. (I)			makit
Lepilemuridae				hoikkamakit
	Lepilemuridae spp. (I)			hoikkamakit
Lorisidae				lorit
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			hidaslorit
Pitheciidae				sakiapinat
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			uakarit
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) <i>Tarsius</i> spp. (II)			naamiotiti valkonenäsäki kummittelijat kummittelijat
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Ainoastaan Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatiot (?); kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A)		norsut aasiannorsu afrikannorsu
RODENTIA				jyrsijät
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Asetusta ei sovelleta tuotantoeläinyksilöihin.)			tsinsillat tsinsillat
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakat paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutit väliamerikanaguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	amerikanpiikiköt meksikonpiikikkö parananpiikikkö

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Hystriidae				piikkikäär
	<i>Hystrix cristata</i>			piikkikäär
Muridae				varsinaiset hiiret ja rotat
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			isotikkurotta
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			aavikkohiiruli
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			valevesirotta
	<i>Zyromys pedunculatus</i> (I)			australianaavikkurotta
Sciuridae				oravat
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			meksikonpreerikko
			<i>Marmota caudata</i> (III Intia)	pitkähäntämurmeli
			<i>Marmota himalayana</i> (III Intia)	himalajanmurmeli
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		aasianjättioravat
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	panamanorava
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		tupaijat eli puupäästäiset
SIRENIA				seireenieläimet
Dugongidae				dugongit
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Trichechidae				manaatit
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			amazonianmanaatti
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			lamantiini
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			afrikanmanaatti
AVES				linnut
ANSERIFORMES				sorsalinnut
Anatidae				sorsat
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			uudenseelannintavi
		<i>Anas bernieri</i> (II)		madagaskarintavi
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			ruskotavi
		<i>Anas formosa</i> (II)		siperiantavi
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			laysaninsorsa
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			dentintavi
	<i>Anas querquedula</i>			heinätavi
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			sumatransorsa
	<i>Aythya innotata</i>			madagaskarinotka
	<i>Aythya nyroca</i>			ruskosotka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			aleuttienkanadanhanhi
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			punakaulahanhi
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			havaijinhani
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		ankkajoutsen
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		mustakaulajoutsen
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		karibianviheltäjäsorsa

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	punaviheltäjäsorsa
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	ruskoviheltäjäsorsa
	<i>Mergus octosetaceus</i>			brasiliankoskelo
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			valkopääsorsa
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (Mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			ruusupääsorsa
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		kyhmysorsa
	<i>Tadorna cristata</i>			amurinsorsa
APODIFORMES				kiitäjälinnut
Trochilidae				kolibrit
		Trochilidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kolibrit
	<i>Glaucis dornii</i> (I)			brasiliankaarikolibri
CHARADRIIFORMES				rantalinnut
Burhinidae				paksujalat
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	amerikanpaksujalka
Laridae				lokit
	<i>Larus relictus</i> (I)			mongolianlokki
Scolopacidae				kurpat
	<i>Numenius borealis</i> (I)			eskimokuovi
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			kaitanokkakuovi
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			täpläviklo

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
CICONIIFORMES				haikaralinnut
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			haikarat jalohaikara lehmähaikara silkkihaikara
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		kenkänokat kenkänokka
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			kattohaikarat idänkattohaikara mustahaikara borneonpiispahaikara jabiru assaminmarabu sundaniibishaikara
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)		flamingot flamingot karibianflamingo
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		iibikset rubiini-iibis kaljuiibis töyhtöiibis japaniniibis kapustahaikara jätti-iibis

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
COLUMBIFORMES				kyyhkylinnut
Columbidae				kyyhkyt
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			hartiahuivikyyhky
	<i>Claravis godefrida</i>			brasilianmaakyyhky
	<i>Columba livia</i>			kalliokyyhky
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			mindoronkeisarikyyhky
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		luzoninhaavakyyhky
		<i>Goura</i> spp. (II)		kruunukyyhkyt
	<i>Leptotila wellsi</i>			granadanjuoksukyyhky
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	mauritiuksenkyyhky
				turturikyyhky
CORACIIFORMES				säihkynokat
Bucerotidae				sarvinokat
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kurttusarvinokat
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			kiilasarvinokka
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		sarvinokat
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		lippasarvinokat
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		mysssarvinokat
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kaksisarvinokat
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			keisarisarvinokka
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		filippiiniensarvinokat
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			naurusarvinokka

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		uurresarvinokat
Musophagidae				thaimaansarvinokka
				käkilinnut
				turakot
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		metsäturakot
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			kameruninturako
				petolinnut
		FALCONIFORMES spp. (II)		petolinnut
		(Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; lukuun ottamatta yhtä liitteeseen C sisältyvää Cathartidae-heimoon kuuluvaa lajia; muut Cathartidae-heimoon kuuluvat lajit eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin; ja lukuun ottamatta lajia <i>Caracara lutosa</i>)		
Accipitridae				haukat
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			sirovarpushaukka
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			kanahaukka
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			varpushaukka
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			munkkikorppikotka
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			iberiankeisarikotka
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			maakotka
	<i>Aquila clanga</i> (II)			kiljukotka
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			keisarikotka
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			pikkukiljukotka
	<i>Buteo buteo</i> (II)			hiirihaukka

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	Buteo lagopus (II) Buteo rufinus (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i> Circaetus gallicus (II) Circus aeruginosus (II) Circus cyaneus (II) Circus macrourus (II) Circus pygargus (II) Elanus caeruleus (II) <i>Eutriorchis astur (II)</i> Gypaetus barbatus (II) Gyps fulvus (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Laji <i>Haliaeetus albicilla</i> mainitaan liitteessä I; muut lajit luetellaan liitteessä II.) <i>Harpia harpyja (I)</i> Hieraaetus fasciatus (II) Hieraaetus pennatus (II) <i>Leucopternis occidentalis (II)</i> Milvus migrans (II) (lukuun ottamatta alalajia <i>Milvus migrans lineatus</i>, joka sisältyy liitteeseen B) Milvus milvus (II) Neophron percnopterus (II) Pernis apivorus (II) <i>Pitheophaga jefferyi (I)</i>			piekana arohiirihaukka kuubanväkänokkahaukka käärmekotka ruskosuohaukka sinisuohaukka arosuohaukka niittysuohaukka liitohaukka madagaskarinkäärmehaukka partakorppikotka hanhikorppikotka merikotkat harpyja vuorikotka pikkukotka ecuadorinviidakkohaukka haarahaukka isohaarahaukka pikkukorppikotka mehiläishaukka filippiinienkotka

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondorit kaliforniankondori
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kuningaskondori andienkondori
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			jalohaukat seychellientuulihaukka
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			keltapäähaukka
	<i>Falco cherrug</i> (II)			aavikkohaukka
	<i>Falco columbarius</i> (II)			ampuhaukka
	<i>Falco eleonora</i> (II)			välimerenhaukka
	<i>Falco jugger</i> (I)			intianjalohaukka
	<i>Falco naumanni</i> (II)			pikkutuulihaukka
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Ainoastaan Seychellien populaatio)			madagaskarintuulihaukka
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			arabihaukka
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			muuttohaukka
	<i>Falco punctatus</i> (I)			mauritiuksentuulihaukka
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			tunturihaukka
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			nuolihaukka
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			tuulihaukka
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			punajalkahaukka
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			sääkset sääksi (kalasääksi)
GALLIFORMES				kanalinnut
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			hokot sininokkahokko

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
GRUIFORMES Gruidae	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	kashmirintragopaani
				satyyritragopaani
Otididae		Gruidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		preeriakana, eteläisen USA:n alalaji
				kurkilinnut
				kurjet
				kurjet
	<i>Grus americana</i> (I)			trumpettikurki
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit <i>Grus canadensis nesiotus</i> ja <i>Grus canadensis pulla</i> on mainittu liitteessä I.)			hietakurki
	Grus grus (II)			kurki
	<i>Grus japonensis</i> (I)			mantsuriankurki
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			lumikurki
	<i>Grus monacha</i> (I)			munkkikurki
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			mustakaulakurki
	<i>Grus vipio</i> (I)			silmälasikurki
Otididae		Otididae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		trapit
				trapit
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			intiantrappi
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			idänkaulustrappi
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			lännenkaulustrappi
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			bengalintrappi
	Otis tarda (II)			isotrappi
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			intianpikkutrappi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			pikkutrappi
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			rantakanat ruskoluhtakana
Rhynochetidae				kagut kagu
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			varpuslinnut
Atrichornithidae				tiheikkölaulajat isotiheikkölaulaja
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			kotingat röyhelökotinga
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	käpyröyhelökotinga
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	vyökotinga
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		harjakotinga valkosiipikotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		sirkut, tangarat pikitöyhtökardinaali
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		punapääkardinaali
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		liekkipääkardinaali
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		palettitangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		loistopeipot vihertiikeripeippo
		<i>Lonchura fuscata</i>		timorinriisipeippo
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		riisipeippo
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		itäaustraliannyökyttäjäpeippo

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		peipot tulitikli brasilianvihervarpunen
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			pääskyt aasianjokipääsky
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			turpiaalit laplatanturpiaali
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			mesikot victoriankultakruunumesikko
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		siepot rodriquezinkerttunen malesiansinisieppo länsiaustralianisosukasmaluri
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			lännensukasmaluri
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		naurutimali
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		hopeakorvatimali
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		tulirintatimali
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		emeintimali
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			keltapääkaljukas

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	punapääljy maskareenienparatiisimonarkki
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		paratiisilinnut paratiisilinnut
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		pitat tulikulmapitta malakanpitta tammipitta
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			keijupitta
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nympha</i> (II)		bulbulit tulipääbulbuli
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		kottaraiset pyhämaina balinkottarainen
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		rillit norfolkinsaarenisorilli
Zosteropidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			pelikaanilinnut
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			fregattilinnut joulusaarenfregattilintu
PELECANIFORMES				pelikaanit kiharapelikaani
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			suulat joulusaarensuula
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PICIFORMES				tikkalinnut
Capitonidae				sepät
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	kauluriseppä
Picidae				tikat
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			koreanaasianpalokärki
Ramphastidae				tukaanit
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentiina)	sahramitukaani
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		punavyöarakari
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentiina)	ruskoposkiarakari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		verinokka-arakari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentiina)	kultarintatukaani
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		rikkitukaani
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		kuningastukaani
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		karmiininokkatukaani
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		punaliivitukaani
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentiina)	täplänokkatukaani
PODICIPEDIFORMES				uikkulinnut
Podicipedidae				uikut
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			atitlaninuikku
PROCELLARIIFORMES				ulappalinnut
Diomedidae				albatrossit
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			japaninalbatrossi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajeja <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ja <i>Psittacula krameri</i> , jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)		papukaijalinnut papukaijalinnut
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadut tanimbarinkakadu filippiinienkakadu molukkienkakadu celebesinkakadu palmukakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> on mainittu liitteessä I, muut lajit on mainittu liitteessä II.)			lurit orvokkiluri polynesianlurikit
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			papukaijat dominicanamatsoni keltaniska-amatsoni kultanaama-amatsoni liekkipyrstöamatsoni lila-amatsoni saintvincentinamatsoni keisariamatsoni

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			kuubanamatsoni keltapääamatsoni araukaria-amatsoni tuliotsa-amatsoni rubiiniamatsoni saintlucianamatsoni viiniamatsoni meksikonamatsoni puertoriconamatsoni hyasinttiarat panamanara sinikurkkuararauna puna-ara smaragdiara bolivianara siniara nolfolkinsaarenvierkaija chathaminvierkaija uudenseelanninvierkaija uudenkaledoninvierkaija itäaustraliansiniviikunakaija töyhtövierkaija kulta-aratti tasmanianruohokaija vahapalmuaratti

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			yökaija lymykaija punanaamioaratti sinipääara brasilianara kultaparatiisikaija huppuparatiisikaija paratiisikaija mauritiuksenkaija sinirinta-aratti mäntyaratit kakapo nandulinnut nandut patagoniannandu patagoniannandun alalaji nandu pingviinilinnut pingviinit afrikanpingviini perunpingviini pöllölinnut pöllölinnut
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Lukuun ottamatta alalajia <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , joka kuuluu liitteeseen B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus demersus</i> (II) <i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajia <i>Sceloglaux albigacies</i>)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Lukuun ottamatta alalajia <i>Bubo bubo bengalensis</i>, joka sisältyy liitteeseen B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Lukuun ottamatta alalajia <i>Strix uralensis davidi</i>, joka sisältyy liitteeseen B) <i>Surnia ulula</i> (II)			pöllöt helmipöllö suopöllö sarvipöllö minervanpöllö huuhkaja varpuspöllö hindustaninpöllö pisarapöllönen joulusaarenpöllö uudenseelanninhaukkapöllö, Norfolkinsaaren alalaji tunturipöllö sokokenpöllönen kyläpöllönen lehtopöllö lapinpöllö viirupöllö hiiripöllö tornipöllöt tornipöllö madagaskarintornipöllö
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
STRUTHIONIFORMES	<i>Struthio camelus</i> (I) (Ainoastaan Algerian, Burkina Fason, Kamerunin, Keski-Afrikan tasavallan, Tšadin, Malin, Mauritanian, Marokon, Nigerin, Nigerian, Senegalin ja Sudanin populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)			strutsilinnut
Struthionidae				strutsit
				strutsi
TINAMIFORMES				tinamilinnut
Tinamidae				tinamit
				erakkotinami
TROGONIFORMES				trogonilinnut
Trogonidae				trogonit
				mayaketsali
REPTILIA				matelijat
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		krokotiilieläimet
				krokotiilieläimet
Alligatoridae				alligaattorit
				kiinanalligaattori
				apaporisinsilmälasikaimaani
	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Lukuun ottamatta Argentiinan populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B)			leveäkuonokaimaani

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Lukuun ottamatta Brasilian populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B, ja Ecuadorin populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B ja jonka vuotuinen vientikiintiö on nolla, kunnes CITES-sihteeristö ja IUCN/SSC:n krokotiiliasiantuntijaryhmä ovat hyväksyneet vuotuiset vientikiintiöt)			nokikaimaani
				krokotiilit
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Lukuun ottamatta Kuuban populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B)			amerikankrokotiili
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			kapeakuonokrokotiili
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			orinoonkrokotiili
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			filippiinienkrokotiili
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Lukuun ottamatta Belizen ja Meksikon populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B, siten, että kaupallisiin tarkoituksiin vietävien luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö on nolla)			kyhmyniskakrokotiili
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Egyptin [kiintiö nolla kaupallisiin tarkoituksiin vietäville luonnonvaraisille yksilöille], Etiopian, Kenian, Madagaskarin, Malawin, Mosambikin, Namibian, Etelä-Afrikan, Ugandan, Tansanian tasavallan [tarhatujen yksilöiden lisäksi enintään 1 600 luonnonvaraisen yksilön vuotuinen vientikiintiö, metsästysmuistot mukaan luettuina], Sambian ja Zimbabwen populaatioita; nämä populaatiot kuuluvat liitteeseen B)			niilinkrokotiili

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			suokrokotiili
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Lukuun ottamatta Australian, Indonesian ja Papua-Uuden-Guinean populaatioita, jotka kuuluvat liitteeseen B)			suistokrokotiili
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			kuubankrokotiili
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			siaminkrokotiili
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			kääpiökrokotiili
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			valegaviaali
Gavialidae				gaviaalit
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gangesingaviaali
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				tuatarat
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuatarat
SAURIA				liskot
Agamidae				agamat
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		vyöliskot
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
Chamaeleonidae		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kameleontit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			välimerenkameleontti
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		vyöliskot
Gekkonidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		vyöliskot gekkoliskot
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Uusi Seelanti)	
		<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		päivägekot
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II) <i>Heloderma</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyvää alalajia)		lehtihäntägekot myrkkyliskot myrkkyliskot
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			guatemalanskorpionilisko
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		iguaanit merileguaani
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			juovaleguaanit
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		laavaleguaanit
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		piikkihäntäleguaanilaji
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		piikkihäntäleguaanilaji

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		piikkihäntäleguaanilaji
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		piikkihäntäleguaanilaji
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			sarvikuonoleguaanit
		<i>Iguana</i> spp. (II)		iguaanit
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Phrynosoma blainvillii -lisko
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Phrynosoma cerroense -lisko
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		sarvikonnalisko
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Phrynosoma wigginsi -lisko
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Sauromalus varius -lisko
Lacertidae				sisiliskot
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			hierronsuursisilisko
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			baleaarienmuurisisilisko
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			ibizanmuurisisilisko
Scincidae				skinkit
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		jättiläisskinkki
Teiidae				teijuliskot
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		krokotiilinhäntäteiju
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		krokotiiliteijut
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		
Varanidae				varaanit
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		varaanit
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			bengalinvaraani
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			keltavaraani
	<i>Varanus griseus</i> (I)			aavikkovaraani

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Xenosauridae SERPENTES Boidae Bolyeriidae Colubridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	 <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) Boidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) Bolyeriidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	 <i>Atretium schistosum</i> (III Intia) <i>Cerberus rynchops</i> (III Intia) <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II)	komodonvaraani kiinankyhmylisko kiinankyhmylisko käärmeet boat boat madagaskarinboat kuningasboa, läntinen muoto keltaboja jamaikanboa hietaboja madagaskarinpuuboa mauritiuksenboat mauritiuksenboat roundsaarenboa harjasuomuboa tarhakäärmeet koirankuonokäärme mussurana valekobra

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi	
Elapidae		Elachistodon westermanni (II)	Xenochrophis piscator (III Intia)	intianmunakäärme	
		Ptyas mucosus (II)		myrkkytarhakäärmeet	
		Hoplocephalus bungaroides (II)			
		Micrurus diastema (III Honduras)			
		Micrurus nigrocinctus (III Honduras)			
		Naja atra (II)			
		Naja kaouthia (II)			
		Naja mandalayensis (II)			
		Naja naja (II)			intiankobra
		Naja oxiana (II)			keskiaasiankobra
Naja philippinensis (II)					
Naja sagittifera (II)					
Naja samarensis (II)					
Naja siamensis (II)					
Naja sputatrix (II)					
Naja sumatrana (II)					
Ophiophagus hannah (II)		kuningaskobra			
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)			
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyvää alalajia)		pytonit	
				tiikeripyton	
	Python molurus molurus (I)				

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		kääpiöboat kääpiöboat
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	kyyt kauhukalkkarokäärme
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Intia)	russelinkyy mangshaninkyy
	<i>Vipera latifii</i>			latifinkyy
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Ainoastaan Euroopan populaatio, lukuun ottamatta entisen Neuvostoliiton alueita; viimeksi mainitut populaatiot eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin)			kenttäkyy
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
TESTUDINES				kilpikonnat
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		flynkilpikonna
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen yksilöiden osalta)		käärmeenkaulakilpikonnat
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			länsiaustraliankäärmeenkaulakilpikonna
Cheloniidae				merikilpikonnat
	Cheloniidae spp. (I)			merikilpikonnat
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Yhdysvallat)	alligaattorikilpikonna

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Dermatemydidae				tabaskokilpikonnat
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		tabaskokilpikonna
Dermochelyidae				merinahkakilpikonnat
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			merinahkakilpikonna
Emydidae				suokilpikonnat
		<i>Chrysemys picta</i> (Ainoastaan elävät yksilöt)		kirjokilpikonna
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			muhlenberginpurokilpikonna
			<i>Gratemys</i> spp. (III Yhdysvallat)	karttakilpikonnat
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kotelokilpikonnat
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			vesikotelokilpikonna
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagurkilpikonna

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta) <i>Cuora</i> spp. (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajien <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> ja <i>C. zhoui</i> luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta) <i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)		rasiakilpikonnat lehtikilpikonnat mustalammikkokilpikonna

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta) <i>Pangshura</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II) <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II) Testudinidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajin <i>Geochelone sulcata</i> luonnosta saatujen ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta.)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kiina) <i>Ocadia philippeni</i> (III Kiina) <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kiina)	katoskilpikonnat suurpääkilpikonnat suurpääkilpikonnat arraukilpikonnat eteläamerikanjokikilpikonnat maakilpikonnat maakilpikonnat
Platysternidae	<i>Pangshura tecta</i> (I)			
Podocnemididae	Platysternidae spp. (I)			
Testudinidae				

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			sädekilpikonna
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			angonoka
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			jättiläiskilpikonna
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			meksikongofferikilpikonna
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			madagaskarinhämähäkkikilpikonna
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			espanjankilpikonna
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			kreikankilpikonna
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			egyptinkilpikonna
	<i>Testudo marginata</i> (II)			reunuskilpikonna
				pehmeäkilpikonnat
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			mustapehmeäkilpikonna
		<i>Chitra</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		
	<i>Chitra chitra</i> (I)			
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		intianläppäpehmeäkilpikonna
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		burmansuokilpikonna
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
AMPHIBIA ANURA Aromobatidae Bufonidae	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			gangesinpehmeäkilpikonna
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			
		<i>Nilssonina leithii</i> (II)		mustapehmeäkilpikonna
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		
				sammakkoeläimet
				sammakot
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
				konnat
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			kameruninrupikonna
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			panamantynkäjalkasammakko
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			kultakonna
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			synnyttäjäkonnat
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	chilenleveäsuukonna
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		sammakot goljatinsammakko
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		nuolimyrkkysammakot nuolimyrkkysammakot nuolimyrkkysammakot
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		sammakot
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		puusammakot
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		punasilmäsammakot punasilmäsammakot
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		ahdassuusammakot ahdassuusammakko

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta lajeja <i>Rheobatrachus silus</i> ja <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		vatsassahautojakonnat vatsassahautojakonnat
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		aksolotlit aksolotli
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Yhdysvallat)	jättiläissalamanterit jättiläissalamanterit liejupiru
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kiina)	kantasalamanterit
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			
ELASMOBRANCHII				rustokalat
CARCHARHINIFORMES				luomihaikalat
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		tiikerihait valkopilkkahai
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		vasarahait kampavasarahai

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		isovasarahai
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		vasarahai
				sillihaikalat
				jättiläishait
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		jättiläishai
				sillihait
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		valkohai
		<i>Lamna nasus</i> (II)		sillihai
ORECTOLOBIFORMES				partahaikalat
Rhincodontidae				valashait
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		valashai
PRISTIFORMES				saharauskukalat
Pristidae				saharauskut
	Pristidae spp. (I)			saharauskut
RAJIFORMES				
Mobulidae				
		<i>Manta</i> spp. (II)		paholaisrauskut
ACTINOPTERYGII				luukalat
ACIPENSERIFORMES				sampikalat
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		sampikalat
Acipenseridae				sammet
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			lyhytkuonosampi
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			sampi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
ANGUILLIFORMES				ankeriaskalat
Anguillidae				ankeriaat
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		ankerias
CYPRINIFORMES				karppikalat
Catostomidae				imukarpit
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			kuikui
Cyprinidae				särjet
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		sokkobarbi
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			punasilmäbarbi
OSTEOGLOSSIFORMES				arapaimakat
Arapaimidae				arapaimat
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			aasianarvovana
PERCIFORMES				ahvenkalat
Labridae				huulikalat
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		kyhmyhuulikala
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			rummuttajat
				isoveltto
SILURIFORMES				monnikalat
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			haimonnit
				jättilhaimonni
SYNGNATHIFORMES				putkisuukalat
Syngnathidae				merineulat
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		merihevoset

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
SARCOPTERYGII				varsieväiset
CERATODONTIFORMES				australiankeuhkokalat
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		australiankeuhkokalat
				australiankeuhkokala
COELACANTHIFORMES				varsieväkalat
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimeriat
				latimeriat
		ECHINODERMATA (PIIKKINAHKAISET)		
HOLOTHUROIDEA				merimakkarat
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	merimakkarat
		ARTHROPODA (NIVELJALKAISET)		
ARACHNIDA				hämähäkieläimet
ARANEAE				hämähäkit
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		lintuhämähäkit
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		tarantulat
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II)		skorpionit
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		keisariskorpioni

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
INSECTA				hyönteiset
COLEOPTERA				kovakuoriaiset
Lucanidae				kampasarviset
			<i>Colophon</i> spp. (III Etelä-Afrikka)	
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		herkuleskuoriainen
LEPIDOPTERA				perhoset
Nymphalidae				täpläperhoset
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		ritariperhoset
		<i>Atrophaneura palu</i>		ceyloninnoita
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		sulawesinlusikkanoita
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		intiankannusnoita
		<i>Graphium sandawanum</i>		tuonensiivet
		<i>Graphium stresemanni</i>		mindanaonjousiritari
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		seraminjousiritari
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			lintusiivet
		<i>Papilio benguetus</i>		jättilintusiipi
				ruoderitari

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		luzoninritari toivonritari sankariritari korsikanritari keltasarviritari sumbanritari fluminensenairut rosoairut isoapollo ritarikeisarit lieskasiivet velhosiivet
		ANNELIDA (NIVELMADOT)		
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		juotikkaat juotikkaat verijuotikas
		MOLLUSCA (NILVIÄISET)		
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		simpukat sinisimpukat

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
UNIONOIDA				
Unionidae				jokisimpukat
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		jättiläissimpukat jättiläissimpukat
GASTROPODA				kotilot
MESOGASTROPODA				leveäkielikotilot
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		siipikotilot jättiläissiipikotilo
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				akaattikotilot
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			akaattikotilot
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
		CNIDARIA (POLTTIAISELÄIMET)		
ANTHOZOA				korallieläimet
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		mustakorallit mustakorallit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kiina) <i>Corallium japonicum</i> (III Kiina) <i>Corallium konjoi</i> (III Kiina) <i>Corallium secundum</i> (III China)	punaiset ja vaaleanpunaiset koral- lit
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Ainoastaan laji <i>Heliopora coerulea</i>) (°)		sinikorallit sinikorallit
SCLERACTINIA				kivikorallit
		SCLERACTINIA spp. (II) (°)		kivikorallit
STOLONIFERA				urkukorallit
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (°)		urkukorallit urkukorallit
HYDROZOA				polyyppeiläimet
MILLEPORINA				tuhathuokoiset
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (°)		tuhathuokoiset tuhathuokoiset
STYLASTERINA				hydrokorallit
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (°)		hydrokorallit hydrokorallit
		KASVISTO		
AGAVACEAE	Agave parviflora (I)			agaavekasvit sonoranagaave

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		kruunuagaave kalifornianpullojukka keräjukka narsissikasvit
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		lumikellot pikarinarsissit sumakkikasvit
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		norsuparipuu nukkaparipuu palleparipuu oleanterikasvit
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		mehihattiot paksujalat namorokanpaksujalka bontakapaksujalka neidonpaksujalka
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Ainoastaan Venäjän federaation populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		intiankäärmepuu araliakasvit kiinanginseng amerikanginseng
ARAUCARIACEAE				araukariakasvit chilenaraukaria
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		happomarjaskasvit himalajanjalkalehti
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		ananaskasvit guatemalantillandsia hondurasintillandsia meksikontillandsia salvadorintillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajeja <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ja <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		kaktuskasvit kaktuskasvit kivikaktukset korupiispanhattu poimutyynykaktus tähtiipiikaktus napakaktukset sirokruunupiirikaktus karitsanpiirikaktus tähtikeräkaktus valkokeräkaktus kampasyyläkaktus hapsusyyläkaktus kupumelonikaktus lumomelonikaktus sinimelonikaktus

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			okamelonikaktus artisokkakaktus myssypilarikaktus arizonanneulakaktus pikkuneulakaktus hapsineulakaktus navajonneulakaktus kipsineulakaktus hilakaktukset teksasinlyhytkynsikaktus punakynsikaktus koloradonkynsikaktus meksikonkynsikaktus mesaverdenkynsikaktus nevadankynsikaktus nauhakynsikaktus utahinkynsikaktus tuoksukynsikaktus käpykaktukset keijukaktukset soppikaktukset säkenepuukasvit costaricansäkenepuu mykerökukkaikasvit intianlääte
CARYOCARACEAE				
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tunnetaan myös nimellä <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> tai <i>A. costus</i>)	<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tunnetaan myös nimellä <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		kurkkukasvit liuskamukulakurkku sormimukulakurkku
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			sypressikasvit patagoniansypressi ristisypressi
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		saniaispuukasvit saniaispuukasvit
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		kruunukävykkikasvit (kämpypalmukasvit) kruunukävykit (kämpypalmut) everstinkruunukävykki
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Ainoastaan Amerikan mantereen populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin. Tämä sisältää synonyymit <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. selowiana</i> ja <i>D. stuebelii</i>) #4		rankasaniaiskasvit kiinanentinsiipi rankasaniaiset
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		kaktiokasvit kaktiokasvit
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		jamssikasvit intianjamssi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		kihokkikasvit kärpäsloukku
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Ainoastaan Madagaskarin populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #5		eebenpuukasvit eebenpuut
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Ainoastaan mehikasvit lukuun ottamatta seuraavia: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) lajin <i>Euphorbia trigona</i> lajikkeiden keinoitekoisesti lisätyt yksilöt; 3) lajin <i>Euphorbia lactea</i> keinoitekoisesti lisätyt yksilöt, jotka on varattu lajin <i>Euphorbia neriifolia</i> keinoitekoisesti lisättyyn perusrunkoon ja jotka ovat — kruunumaisia — viuhkanmuotoisia tai — väriltään poikkeavia muotoja; 4) <i>Euphorbia "Milii"</i> -lajikkeiden keinoitekoisesti lisätyt yksilöt, kun — ne voidaan helposti tunnistaa keinoitekoisesti lisätyiksi yksilöiksi — ne tuodaan unioniin tai ne (jälleen)viedään unionista vähintään 100 kasvia sisältävinä lähetyksinä, joihin ei sovelleta tätä asetusta ja 5) liitteeseen A sisältyviä lajeja.)		tyräkkikasvit tyräkit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		jalopähkinäkasvit
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tunnetaan myös nimellä <i>A. duckei</i>) #12		costaricanolibripähkinä laakerikasvit tuoksuaniba
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Ainoastaan Madagaskarin populaatiot) #5		hernekasvit brasiliankesalpina palisanterit
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Guatemala) (Guatemalan populaatio) #6	laosinpalisanteri
			<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Guatemala) (Guatemalan populaatio) #6	
			<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (Panaman populaatio) #2	darieninpalisanteri
			<i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Guatemala) (Guatemalan populaatio) #6	
		<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		meksikonpalisanteri brasilianpalisanteri panamanpalisanteri hondurasinpalisanteri
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nicaragua. Lisäksi Guatemala on lisännyt kansallisen populaationsa) #6.	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	panamantonkapuu
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		kongonafromosia costaricanmakapuu
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Senegal) #1	intianveripihkapuu (punasanteli) madagaskarinsenna

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Mukaan luettuina muunnokset <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> ja <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Mukaan luettuna muunnos <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Mukaan luettuna muunnos <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) e <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajia <i>Aloe vera</i>, johon on viitattu myös nimellä <i>Aloe barbadensis</i>, joka ei sisälly liitteisiin) #4		liljakasvit aaloet neidonaaloe vitiaaloe oranssiaaloe toliaranaaloe fianarantsoanaaloe kieloaaloe antanarivonaaloe tolanaronaaloe täpläaaloe sorja-aaloe hapsuaaloe helenanaaloe parta-aaloe nauha-aaloe itremonaalo jättiaaloe pyörreaaloe hiutaleaaloe kuurna-aaloe puuntoaaloe transvaalinaaloe

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	magnoliakasvit kiinanliljamagnolia
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia, Brasilia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia, Brasilia) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brasilia. Lisäksi seuraavat maat ovat luettelleet kansalliset populaationsa: Guatemala, Kolumbia ja Peru) #5	meeliakasvit brasiliansetrela boliviansetrela punasetrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotrooppisen alueen (sisältää Keski- ja Etelä-Amerikan sekä Karibian) populaatio) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		meksikonaitomahonki amerikanaitomahonki karibianaitomahonki
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4 <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)		kannukasvit kannukasvit khasinkannukasvi sabahinkannukasvi
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Venäjän federaatio) #5	öljypuukasvit mantsuriansaarni
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) (12) Sukujen) #4		kämmekkäkasvit kämmekkäkasvit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien liitteeseen A sisältyvien orkidealajien solukko- tai taimiviljelmiin, kun: — kyseessä on kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleva <i>in vitro</i> –viljelmä — ne vastaavat komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 ⁽¹³⁾ 56 artiklassa olevaa ”keinotekoisesti lisätyn” määritelmää — niitä kuljetetaan steriileissä astioissa, kun ne tuodaan unioniin tai (jälleen)viedään unionista. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			pastorinenkelikämmekkä kreetanvalkku lehtotikankontti hurmepuikkokämmekkä madeiranyövilkka rusoleelia rusettileelia kiiltovalkku argolianorho sisilianorho vuorikämmekkä venuksenkengät panamankyyhkyskämmekkä tohvelikämmekät punakorukämmekkä suvikierrevilkka

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
OROBANCHACEAE	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		näivekasvit
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		rohtomaahikki
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		palmukasvit
		<i>Marojejya darianii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellit) #13	manaranopalmu
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		pulskakultapalmu
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		makipalmu
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		seychellienpalmu
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		lapasuppilopalmu
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		kolmiopalmu
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	toamasinanmajesteettipalmu
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		jokimajesteettipalmu
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		aarrepalmu
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		huiskepalmu
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		unikkokasvit
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		nepalinvaleunikko
PINACEAE		<i>Abies guatemalensis</i> (I)	<i>Pinus koraiensis</i> (III Venäjän federaatio) #5	passiokasvit
				pullopassiokki
				kilpipassiokki
				karapassiokki
				seesamikasvit
				nuppineulamo
				ankkurineulamo
				mäntykasvit
				guatemalanpihta
				koreansembra

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4 <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 <i>Prunus africana</i> (II) #4 <i>Osyris lanceolata</i> (II) (Ainoastaan Burundin, Etiopian, Kenian, Ruandan, Ugandan ja Tansanian yhdistyneen tasavallan populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly liitteisiin) #2 <i>Sarracenia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	podokarpuskasvit malesianpodokarpus argentiinanpodokarpus
PORTULACACEAE				portulakkakasvit mehiportulakat mehisuomukit sahalevisia
PRIMULACEAE				esikkokasvit syklaamit
RANUNCULACEAE				leinikkikasvit kevätruusuleinikki hurmejuuri
ROSACEAE				ruusukasvit afrikankirsikka
RUBIACEAE				matarakasvit ajukepensas
SANTALACEAE				santelikasvit marokontuonenmarja
SARRACENIACEAE				tötterökasvit tötteröt urkutötterö alabamanpunatötterö karolinanpunatötterö

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
SCROPHULARIACEAE	Stangeria eriopus (I)	<i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (ei sisällä lajia <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		naamakukkaiskasvit maksajuuri
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		saniaiskävykkikasvit kuvernöörinkävykit saniaiskävykki
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) #2		marjakuusikasvit kiinanmarjakuusi
		<i>Taxus cuspidata</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) ⁽¹⁵⁾ #2		japaninmarjakuusi
		<i>Taxus fuana</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) #2		tiibetinmarjakuusi
		<i>Taxus sumatrana</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) #2		sumatranmarjakuusi
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		himalajanmarjakuusi
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		näsiäkasvit agarupuut
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		raminipuut
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		gaharupuut
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	rataspuukasvit
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		virmajuurikasvit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		pulskiot norsupulskio pullopulskio sulkapulskio
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		ikilehtikasvit ikilehti
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		samiakävykkikasvit samiakävykkikasvit sarvikävykit kolumbiankävykit karrookävykit siipikävykki
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		inkiväärikasvit filippiinientuoksuinkivääri
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		mehikorvakasvit paraguaynverapuu guajakkipuut

(¹) Argentiinan populaatio (sisältyy liitteeseen B):

Ainoastaan liitteessä B olevien populaatioiden elävien vikunjojen villan sekä siitä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden sekä muiden käsiteollisuustuotteiden kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat "VICUÑA-ARGENTINA". Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

(²) Bolivian populaatio (sisältyy liitteeseen B):

Ainoastaan elävien vikunjojen villan sekä siitä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden, mukaan luettuina käsityönä tuotettujen ylellisyystavaroiden ja kudonnaisten, kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat "VICUÑA-BOLIVIA". Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

(3) Chilen populaatio (sisältyy liitteeseen B):

Ainoastaan liitteessä B olevien populaatioiden elävien vikunjojen villan sekä siitä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden, mukaan luettuina käsityönä tuotettujen yleisyyssytavaroiden ja kudonnaisten, kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat "VICUÑA-CHILE". Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

(4) Ecuadorin populaatio (sisältyy liitteeseen B):

Ainoastaan elävien vikunjojen villan sekä siitä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden, mukaan luettuina käsityönä tuotettujen yleisyyssytavaroiden ja kudonnaisten, kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat "VICUÑA ECUADOR". Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat "VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA".

Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

(5) Perun populaatio (sisältyy liitteeseen B):

Ainoastaan elävien vikunjojen villan ja yhdeksän osapuolikokouksen aikaan (marraskuussa 1994) Perussa olleen 3 249 kilon villavaraston sekä niistä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden, mukaan luettuina käsityönä tuotettujen yleisyyssytavaroiden ja kudonnaisten, kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat "VICUÑA-PERU". Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

(6) Kaikki lajit luetellaan yleissopimuksen liitteessä II lukuun ottamatta lajeja *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (lukuun ottamatta Länsi-Grönlannin populaatiota), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. ja *Hyperoodon* spp., jotka luetellaan liitteessä I. Yleissopimuksen liitteessä II mainittujen lajien yksilöitä, mukaan lukien muut tuotteet ja johdannaiset kuin kaupallisiin tarkoituksiin valmistetut lihatuotteet, joita Grönlannin asukkaat pyydystävät asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, kohdellaan siten kuin ne kuuluisivat liitteeseen B. Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollassi lajin *Tursiops truncatus* Mustanmeren populaation luonnosta saatuja ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä eläviä yksilöitä varten.

(7) Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabween populaatiot (sisältyvät liitteeseen B):

Ainoastaan seuraavien yksilöiden ja tuotteiden kaupan sallimiseksi: a) metsästysmuistot muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, b) elävillä eläimillä käytävä kauppa asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määräpaikkoihin siten kuin se on määritetty päätöslauselmassa Conf. 11.20 Botswanan ja Zimbabween osalta sekä Namibian ja Etelä-Afrikan in situ -suojeluohjelmia varten; c) vuodilla käytävä kauppa; d) karvoilla käytävä kauppa; e) nahkavalmisteilla käytävä kauppa kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Botswanan, Namibian ja Etelä-Afrikan osalta sekä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Zimbabween osalta; f) yksittäin merkityillä viimeistelyihin koruihin sisältyvillä ekipa-esineillä, joille on myönnetty todistus, käytävä kauppa muissa kuin kaupallisissa tarkoituksissa Namibian osalta ja norsunluuveistoksilla käytävä kauppa muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Zimbabween osalta; g) rekisteröidyllä käsittelemättömällä norsunluulla käytävä kauppa (Botswana, Namibia, Etelä-Afrikka ja Zimbabwe: kokonaiset syösyhampaat ja norsunluupalat) seuraavien edellytysten: i) ainoastaan kyseisestä valtiosta peräisin oleva ja hallituksen omistamissa varastoissa oleva rekisteröity norsunluu (lukuun ottamatta takavarikoitua norsunluuta ja tuntemattomasta lähteestä peräisin olevaa norsunluuta); ii) ainoastaan kauppakumppaneille, joilla CITES-sihteeristö on yhteistyössä pysyvän komitean kanssa todennut olevan riittävä kansallinen lainsäädäntö ja sisäisen kaupan valvonta sen varmistamiseksi, että tuotua norsunluuta ei jälleenviedä ja että sitä hallinnoidaan päätöslauselman Conf. 10.10 (Rev. CoP14) kotimaista valmistusta ja kauppaa koskevien kaikkien vaatimusten mukaisesti; iii) ei ennen kuin sihteeristö on tutkinut mahdolliset tuojamaat ja hallituksen omistamissa varastoissa olevan rekisteröidyn norsunluun; iv) käsittelemätön norsunluu, joka on peräisin hallituksen omistamissa varastoissa olevan rekisteröidyn norsunluun ehdollisesta kaupasta, josta sovittiin 12. osapuolikokouksessa; kaupan kohteena voi olla enintään 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) ja 30 000 kg (Etelä-Afrikka) norsunluuta; v) 12. osapuolikokouksessa sovittujen määrien lisäksi Botswanasta, Namibiasta, Etelä-Afrikasta ja Zimbabwesta peräisin olevalla hallituksen omistamalla norsunluulla, joka on rekisteröity viimeistään tammikuun 31 päivänä 2007 ja jonka sihteeristö on tarkastanut, voidaan käydä kauppaa ja se voidaan toimittaa edellä g) iv) kohdassa mainitun norsunluun kanssa yhtenä myyntieränä kutakin määräpaikkaa varten sihteeristön tarkan valvonnan alaisena; vi) kaupan tuotto käytetään yksinomaan norsujen suojeluun ja yhteisön suojelu- ja kehitysohjelmiin, joita toteutetaan norsujen levinneisyysalueella tai sen läheisyydessä; ja vii) edellä kohdassa g) v) tarkoitetuilla lisämäärillä voidaan käydä kauppaa vasta, kun pysyvä komitea katsoo, että edellä mainitut edellytykset täyttyvät; h) osapuolikokoukselle ei voida jättää lisäehdotuksia kaupan sallimiseksi norsunluulla, joka on peräisin liitteessä B jo mainituista populaatioista, aikana, joka alkaa 14. osapuolikokouksesta ja päättyy yhdeksän vuoden kuluttua norsunluun yksittäisestä myynnistä, joka tapahtuu kohtien g) i), g) ii), g) iii), g) vi) ja g) vii) säännösten mukaisesti. Kyseisiä lisäehdotuksia käsitellään päätösten 14.77 ja 14.78 (Rev. CoP15) mukaisesti. Sihteeristön ehdotuksesta pysyvä komitea voi päättää mainitun kaupan osittaisesta tai täydellisestä lopettamisesta, jos todetaan, etteivät viejä- tai tuojamaat täytä edellä mainittuja edellytyksiä, tai jos mainitun kaupan osoitetaan vaikuttavan haitallisesti muihin norsupopulaatioihin. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

(8) Tämä merkintä sisältää vastikään kuvatun taksonin *Scleropages inscriptus*.

(⁹) Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraaviin:

Fossiilit

Korallihiekka eli aines, joka kokonaisuudessaan tai osittain koostuu hienoksi rikkoutuneista kuolleen korallin läpimitaltaan enintään 2 mm:n paloista ja joka ei ole tunnistettavissa lajin tasolle ja joka voi myös sisältää muun muassa huokoseliöiden jäännöksiä, nilviäisten ja äyriäisten kuoria sekä kalkkilevää

Korallinpalat (mukaan luettuna sora ja irtokiviaines) eli irralliset muodoltaan sormimaisen kuolleen rikkoutuneen korallin palat ja muu aines, joka on läpimitaltaan 2–30 mm ja joka ei ole tunnistettavissa lajin tasolle.

(¹⁰) Sellaisten yksilöiden kauppa, joiden alkuperätunnus on A, sallitaan vain, jos kaupattavassa yksilössä on alalehtiä.

(¹¹) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien risteymien ja/tai lajikkeiden keinotekoisesti lisättyihin yksilöihin:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntoides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (lajikkeet)

Cactaceae spp. lajien värimutaatit, jotka on vartettu seuraaviin perusrunkoihin: *Harrisia* ”Jusbertii”, *Hylocereus trigonus* tai *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (lajikkeet).

(¹²) Sukujen *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ja *Vanda* keinotekoisesti lisätyt risteymät eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan, jos yksilöt voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi eikä niissä näy merkkejä, joita voisi esiintyä luonnosta otetuilla kasveilla, kuten keräämisestä johtuvia vaurioita tai voimakasta kuivumista, epäsäännöllistä kasvua sekä vaihtelevaa kokoa ja muotoa tietyn taksonin ja lähetyksen sisällä, leväkasvustoa tai muita lehtien pinnalla olevia eliöitä tai hyönteisten tai muiden tuholaisten aiheuttamia vioittumia ja

a) kun yksilöt lähetetään muutoin kuin kukkivana, ne toimitetaan lähetyksinä, jotka koostuvat vähintään 20 saman risteymän kasvia sisältävistä pakkauksista (kuten pahvipakkaukset, laatikot, sälelaatikot tai konttien (CC Containers) yksittäiset hyllyt); kussakin pakkauksessa olevien kasvien on oltava pitkälti yhdenmukaisia ja terveitä; ja lähetyksen mukana on oltava asiakirjat, kuten lasku, joista käy selkeästi ilmi kunkin risteymän kasvien määrä; tai

b) kun yksilöt lähetetään kukkivana eli kussakin yksilössä on vähintään yksi täysin auennut kukka, lähetyksessä oleville yksilöille ei ole vähimmäismäärää, mutta yksilöiden on oltava ammattimaisesti käsitelty kaupallista vähittäismyyntiä varten eli niissä on oltava painetut merkinnät tai niiden on oltava pakattu painettuihin pakkauksiin, joista käy ilmi risteymän nimi ja valtio, jossa lopullinen käsittely on tehty. Merkintöjen tulisi olla helposti näkyvissä, jotta tarkistukset voidaan suorittaa helposti.

Kasveihin, jotka eivät selkeästi kuulu poikkeuksen piiriin, on liitettävä asianmukaiset CITES-asiakirjat.

(¹³) Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1).

(¹⁴) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Cyclamen persicum* -lajikkeiden keinotekoisesti lisättyihin yksilöihin. Poikkeus ei kuitenkaan koske sellaisia yksilöitä, joita kaupataan lepotilassa olevina mukuloina.

(¹⁵) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Taxus cuspidata* keinotekoisesti lisättyihin, eläviin, ruukuissa tai muissa pienissä astioissa oleviin risteymiin ja lajikkeisiin. Jokaisessa lähetyksessä on oltava merkinnät tai asiakirja, jossa näkyy taksonin tai taksonien nimi sekä teksti ”keinotekoisesti lisätty”.

	Liite D	Yleisnimi
ELÄIMISTÖ		
CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)		
MAMMALIA		nisäkkäät
CARNIVORA		
Canidae		koiraeläimet
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Intia) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Intia) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Intia) §1	
Mustelidae		näätäeläimet
	<i>Mustela altaica</i> (III Intia) §1	vuorikärppä
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Intia) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Intia) §1	keltavatsakärppä
	<i>Mustela sibirica</i> (III Intia) §1	siperiankärppä
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		kengurut
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	papuanpuukenguru
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	okrapuukenguru
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	kirjopuukenguru
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		linnut
ANSERIFORMES		sorsalinnut
Anatidae		sorsat
	<i>Anas melleri</i>	madagaskarinsorsa
COLUMBIFORMES		
Columbidae		kyyhkyt
	<i>Columba oenops</i>	perunkyyhky
	<i>Didunculus strigirostris</i>	hammasnökkakyyhky

	Liite D	Yleisnimi
	<i>Ducula pickeringii</i>	harmaakeisarikyyhky
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	mindanaonhaavakyyhky
	<i>Ptilinopus marchei</i>	mustaposkikyyhky
	<i>Turacoena modesta</i>	liuskekyyhky
GALLIFORMES		kanalinnut
Cracidae		hokot
	<i>Crax alector</i>	isohokko
	<i>Pauxi unicornis</i>	perunkypärähokko
	<i>Penelope pileata</i>	valkotöyhtösaku
Megapodiidae		isojalkakanat
	<i>Eulipoa wallacei</i>	molukkienisojalka
Phasianidae		aitokanat
	<i>Arborophila gingica</i>	kauluspyy
	<i>Lophura bulweri</i>	borneonfasaani
	<i>Lophura diardi</i>	savufasaani
	<i>Lophura inornata</i>	sumatranfasaani
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	kuningasfasaani
PASSERIFORMES		varpuslinnut
Bombycillidae		tilhet
	<i>Bombycilla japonica</i>	japanintilhi
Corvidae		varikset
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	huppunärhi
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	asteekkinärhi
Cotingidae		kotingat
	<i>Procnias nudicollis</i>	etelänseppäkotinga
Emberizidae		sirkut
	<i>Dacnis nigripes</i>	brasiliankerttulantangara

	Liite D	Yleisnimi
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	bahiansirkkunen
	<i>Sporophila frontalis</i>	valko-otsasirkkunen
	<i>Sporophila hypochroma</i>	boliviansirkkunen
	<i>Sporophila palustris</i>	suosirkkunen
		loistopeipot
	<i>Amandava amandava</i>	punatiikeripeippo
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	pikkupunapeippo
	<i>Erythrura coloria</i>	mindanaonparatiisipeippo
	<i>Erythrura viridifacies</i>	luzoninparatiisipeippo
	<i>Estrilda quartinia</i> (usein kaupattu nimellä <i>Estrilda melanotis</i>)	oliivivahanokka
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	punahelmipeippo
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	huppuhopeanokka
Fringillidae	<i>Lonchura punctulata</i>	suomumanikki
	<i>Lonchura stygia</i>	nokimanikki
		peipot
	<i>Carduelis ambigua</i>	kiinanvihervarpunen
	<i>Carduelis atrata</i>	mustatikli
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	tiibetinpunavarpunen
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	harlekiinitulkku
	<i>Serinus canicollis</i>	harmaaniskahemppo
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (usein kaupattu nimellä <i>Serinus citrinelloides</i>)	afrikansitruunahemppo
		turpiaalit
	<i>Sturnella militaris</i>	ruohikkoturpiaali
Icteridae		siepot
	<i>Cochoa azurea</i>	jaavanloistorastas
	<i>Cochoa purpurea</i>	purppuraloistorastas
	<i>Garrulax formosus</i>	punasiipitimali
Muscicapidae		

	Liite D	Yleisnimi
	<i>Garrulax galbanus</i>	keltarintatimali
	<i>Garrulax milnei</i>	punanaurutimali
	<i>Niltava davidi</i>	kiinansiniseppo
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	luzoninlymytimali
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Viiitattu myös nimellä <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	kuurintatasku
	<i>Turdus dissimilis</i>	huppurastas
Pittidae		pítat
	<i>Pitta nipalensis</i>	ruskopitta
	<i>Pitta steerii</i>	filippiinienpitta
Sittidae		nakkelit
	<i>Sitta magna</i>	isonakkeli
	<i>Sitta yunnanensis</i>	yunnaninnakkeli
Sturnidae		kottaraiset
	<i>Lamprotornis regius</i>	paratiisikottarainen
	<i>Mino dumontii</i>	kultanaamamaina
	<i>Sturnus erythropygius</i>	andamaanienkottarainen
REPTILIA		matelijat
SAURIA		liskot
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	vihervesiagama
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		gekkoliskot
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	

	Liite D	Yleisnimi
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	iguaanit piikkihäntäiguaanilaji
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	skinkit
SERPENTES		käärmeet
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	tarhakäärmeet
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (sisältää lajin <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	merikäärmeet
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	kyyt
AMPHIBIA		sammakkoeläimet
ANURA		sammakot
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	sammakot

	Liite D	Yleisnimi
Hylidae		lehtisammakot
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	makisammakkolaji
Leptodactylidae		viheltäjäkonnat
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae		sammakot
	<i>Pelophylax shqiperica</i>	albaniansammakko
CAUDATA		salamanterieläimet
Hynobiidae		kantasalamanterit
	<i>Ranodon sibiricus</i>	siperiansalamanteri
Plethodontidae		keuhkottomat salamanterit
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
Salamandridae		salamanterit
	<i>Cynops ensicauda</i>	miekkahäntätulilisko
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Laotriton laoensis</i>	melahäntävesilisko
	<i>Paramesotriton</i> spp.	kiinanvesilisko
	<i>Salamandra algira</i>	algeriantulisalamanteri
	<i>Tylototriton</i> spp.	krokotiilisalamanterit
ACTINOPTERYGII		luukalat
PERCIFORMES		
Apogonidae		kardinaaliahvenet
	<i>Pterapogon kauderni</i>	helmikardinaaliahven
ARTHROPODA (NIVELJALKAISET)		
INSECTA		hyönteiset
LEPIDOPTERA		perhoset
Papilionidae		ritariperhoset
	<i>Baronia brevicornis</i>	

	Liite D	Yleisnimi
	<i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
	MOLLUSCA (NILVIÄISET)	
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	abalonit
	KASVISTO	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasy-lirion longissimum</i>	agaavekasvit mukulajukka raippajuppi
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	vehkakasvit puikkokärsäkalla kiinankärsäkalla himalajankärsäkalla kirjokärsäkalla suklaakärsäkalla siimajapaninkärsäkalla mutkakärsäkalla turkinhuppumaahiippa kaulusmaahiippa
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	mykerökukkaikasvit etelänarnikki kerimehisilmä puls-kamehisilmä solakkamehisilmä kuirimehisilmä suomumehisilmä vahamehisilmä

	Liite D	Yleisnimi
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	kanervakasvit sianpuolukka
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	katkerokasvit keltakatkerokero
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	liljakasvit pikkukolmilehti karolinankolmilehti kastanjakolmilehti
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	liekokasvit katinlieko
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meeliakasvit vuorisetrela meksikonsetrela salvadorinsetrela costaricansetrela
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	raatekasvit raate
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	karpeet isohirvenjäkälä
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	passiokasvit sinipassiokki puikkopassiokki
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	seesamikasvit harpagojuuret
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakkakasvit angolanvahio namibianvahio
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	mähkäkasvit peikonmähkä