

## II

(Muut kuin lainsäätämismääräyksessä hyväksyttävät säädökset)

## ASETUKSET

**KOMISSION ASETUS (EU) 2017/128,**

**annettu 20 päivänä tammikuuta 2017,**

**luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa säätelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa säätelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 19 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksella (EY) N:o 338/97 säännellään kyseisen asetuksen liitteessä luetelluilla eläin- ja kasvilajeilla käytävää kauppaa. Sen liitteissä luetellaan lajit, jotka sisältyvät luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (jäljempänä 'yleissopimus') liitteisiin, sekä lajit, joiden suojelun taso edellyttää, että niiden kauppaa unionista, unioniin ja unionissa säännellään tai valvotaan.
- (2) Johannesburgissa Etelä-Afrikassa 24 päivästä syyskuuta 4 päivään lokakuuta 2016 pidetyssä seitsemännessätoista osapuolikokouksessa tehtiin yleissopimuksen liitteisiin tiettyjä muutoksia. Nämä muutokset olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä.
- (3) Seuraavat suvut tai lajit lisättiin yleissopimuksen liitteeseen I ja ne olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen A: *Abronia anzueto*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius culeus*, *Polymita* spp.
- (4) Seuraavat lajit siirrettiin yleissopimuksen liitteestä II liitteeseen I, ja ne olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä B ja lisättävä asetuksen liitteeseen A: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) Seuraavat lajit siirrettiin yleissopimuksen liitteestä I liitteeseen II, ja ne olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä A ja lisättävä asetuksen liitteeseen B: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (Bahía de Cispatan populaatio, johon liitetty huomautus), *Crocodylus porosus* (Malesian populaatiot, joihin liitetty huomautus), *Dyscophus antongilii*.
- (6) Seuraavat heimot, suvut tai lajit lisättiin yleissopimuksen liitteeseen II ja ne olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen B: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (huomautus liitetty lajeihin *Abronia aurita*,

<sup>(1)</sup> EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

- Abronia gaiophantasma*, *Abronia montecristoi*, *Abronia salvadorensis* ja *Abronia vasconcelosii*, ja lukuun ottamatta liitteessä I lueteltuja lajeja), *Rhampholeon* spp., *Rieppeleon* spp., *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* spp. (johon liitetty huomautus), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (johon liitetty huomautus), *Alopias* spp. (johon liitetty huomautus), *Mobula* spp. (johon liitetty huomautus), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae* spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (johon liitetty huomautus), *Guibourtia demeusei* (johon liitetty huomautus), *Guibourtia pellegriniana* (johon liitetty huomautus), *Guibourtia tessmannii* (johon liitetty huomautus), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (johon liitetty huomautus), *Siphonochilus aethiopicus* (johon liitetty huomautus).
- (7) Seuraavat lajit poistettiin yleissopimuksen liitteestä II ja ne olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä B: *Bison bison athabasca*, *Tillandsia mauryana*.
- (8) Lajit, jotka on tähän saakka lueteltu liitteessä III, on poistettu kyseisestä liitteestä sen jälkeen, kun ne on lisätty liitteeseen II, ja ne olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä C.
- (9) *Abronia graminea* ja *Salamandra algira*, jotka tähän mennessä lueteltiin asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä D, olisi poistettava kyseisestä liitteestä sen jälkeen, kun ne on lisätty yleissopimuksen liitteeseen II (*Abronia graminea*) ja III (*Salamandra algira*) seitsemännessätoista osapuolikokouksessa.
- (10) Joukko huomautuksia, jotka liittyvät yleissopimuksen liitteissä lueteltuihin lajeihin tai heimoihin, hyväksyttiin tai niitä muutettiin seitsemännessätoista osapuolikokouksessa, ja tämä on otettava huomioon myös asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä (huomautukset, jotka liitetty lajeihin *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, sukuihin *Aquilaria* spp. ja *Gyrinops* spp, sukuun *Dalbergia* spp., lajeihin *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* ja *Guibourtia tessmannii* sekä lajiin *Adansonia grandidieri*).
- (11) Unioni ei ole esittänyt varaumaa mistään mainituista muutoksista.
- (12) Seitsemännessätoista osapuolikokouksessa hyväksyttiin eläimille ja kasveille uusia nimistöviitteitä.
- (13) Yleissopimuksen liitteeseen III on hiljattain lisätty seuraavat lajit: *Salamandra algira* Algerian pyynnöstä; *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* ja *Apalone spinifera* Amerikan yhdysvaltojen pyynnöstä; *Potamotrygon* spp. (johon liitetty huomautus) ja *Hypancistrus zebra* Brasilian pyynnöstä; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalenae*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon yepezi* ja *Paratrygon aiereba* Kolumbian pyynnöstä. Kyseiset lajit olisi näin ollen lisättävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen C.
- (14) Muutosten laajuuden vuoksi ja selvyuden lisäämiseksi on asianmukaista korvata kokonaisuudessaan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite.
- (15) Näin ollen asetusta (EY) N:o 338/97 olisi muutettava.
- (16) Yleissopimuksen 15 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan "[sopimuspuolten] kokouksessa hyväksytyt muutokset tulevat voimaan 90 päivää kokouksen jälkeen kaikkien (...) sopimuspuolien osalta (...)". Jotta voidaan noudattaa kyseistä määräaika ja varmistaa tämän asetuksen liitteeseen tehtävien muutosten tuleminen voimaan ajoissa, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.
- (17) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 18 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite tämän asetuksen liitteellä.

*2 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2017.

*Komission puolesta*  
*Puheenjohtaja*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## LIITE

**Liitteiden A, B, C ja D tulkinta**

1. Liitteissä A, B, C ja D lueteltuihin lajeihin viitataan
  - a) lajin nimellä tai
  - b) ylempään taksonin nimellä siten, että kaikki lajit kuuluvat kyseiseen ylempään taksoniin tai sen määrättyyn osaan.
2. Lyhenteellä "spp." tarkoitetaan kaikkia ylempään taksoniin kuuluvia lajeja.
3. Muut viittaukset lajia ylempiin taksoneihin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.
4. Liitteessä A lihavoituna painetut lajit on lueteltu siinä sen mukaisesti kuin ne on määrätty suojeltaviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/147/EY <sup>(1)</sup> tai neuvoston direktiivissä 92/43/ETY <sup>(2)</sup>.
5. Lajia alemmista taksonista käytetään kasvien osalta seuraavia lyhenteitä:
  - a) lyhenteellä "ssp." tarkoitetaan alalajeja,
  - b) lyhenteellä "var(s)." tarkoitetaan muunnosta (muunnoksia) ja
  - c) lyhenteellä "fa." tarkoitetaan muotoa.
6. Lajin tai ylempään taksonin kohdalle merkityillä merkeillä "(I)", "(II)" ja "(III)" viitataan niihin yleissopimuksen liitteisiin, joissa kyseiset lajit mainitaan 7, 8 ja 9 kohdan mukaisesti. Jos lajin kohdalla ei ole mitään näistä merkeistä, kyseistä lajia ei mainita yleissopimuksen liitteissä.
7. Merkki "(I)" lajin tai ylempään taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä I.
8. Merkki "(II)" lajin tai ylempään taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä II.
9. Merkki "(III)" lajin tai ylempään taksonin kohdalla merkitsee, että se mainitaan yleissopimuksen liitteessä III. Tällöin mainitaan myös maa, jonka yhteydessä laji tai ylempi taksoni on mainittu liitteessä III.
10. "Lajikkeella" tarkoitetaan (teoksen *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* 8. painoksen mukaisesti) kasvilajien ryhmää, joka a) on valittu tietyn ominaisuuden tai ominaisuusyhdistelmän vuoksi, b) jossa mainitut ominaisuudet ovat on selvästi erotettavissa, yhdenmukaisia ja pysyviä ja c) joka asianmukaisesti lisättyinä säilyttää kyseiset ominaisuudet. Taksonia voidaan pitää uutena lajikkeena vasta kun sen lajikenimi ja lajikkeen rajaava kuvaus on virallisesti julkaistu teoksen *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* viimeisimmässä painoksessa.
11. Risteyvät voidaan erityisesti sisällyttää liitteisiin, kuitenkin ainoastaan jos ne muodostavat erillisiä ja pysyviä populaatioita luonnonvaraisessa ympäristössä. Risteytettyihin eläimiin, joilla on neljässä aikaisemmassa sukupolvessa yksi tai useampi lajiyksilö, joka sisältyy liitteeseen A tai B, sovelletaan tätä asetusta samalla tavoin kuin jos ne olisivat oma laji, vaikka kyseinen risteymä ei erityisesti sisällykään liitteisiin.
12. Kun laji sisältyy liitteeseen A, B tai C, myös lajin kaikki osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen, ellei lajin kohdalla ole lisätty huomautusta siitä, että ainoastaan tietyt osat ja johdannaiset sisältyvät liitteeseen. Edellä olevan 2 artiklan t kohdan mukaisesti merkillä "#" ja sitä seuraavalla numerolla liitteessä B tai C olevan lajin tai ylempään taksonin nimen kohdalla tarkoitetaan osia ja johdannaisia, jotka määritellään liitteeseen nähden tätä asetusta varten seuraavasti:
  - #1 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
    - a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkkyt)

<sup>(1)</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

<sup>(2)</sup> Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

- b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
- c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia; ja
- d) *Vanilla*-suvun keinotekoisesti lisättyistä kasveista saatuja hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia.
- #2 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä ja siitepölyä; ja
- b) viimeistelyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.
- #3 Tarkoittaa kokonaisia ja pilkottuja juuria ja juurten osia, ei kuitenkaan valmisteiksi muokattuja osia tai johdannaisia kuten jauheita, tabletteja, uutteita, toonikumeja, teitä ja makeisia.
- #4 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä (mukaan luettuina Orchidaceae-heimon siemenkodat), itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt). Poikkeus ei koske Meksikosta vietyjä Cactaceae-heimon lajien siemeniä eikä Madagaskarilta vietyjä lajien *Beccariophoenix madagascariensis* ja *Dypsis decaryi* siemeniä;
- b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
- c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia;
- d) hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Vanilla*-suvun (Orchidaceae) ja Cactaceae-heimon viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisättyistä kasveista;
- e) varsia, kukkia ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Opuntia*-suvun *Opuntia*-alasukun ja *Selenicereus*-suvun (Cactaceae) viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisättyistä kasveista; ja
- f) lajista *Euphorbia antisyphilitica* saatuja viimeistelyjä tuotteita, jotka ovat valmiiksi pakattuja vähittäismyyntiä varten.
- #5 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.
- #6 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.
- #7 Tarkoittaa sahatukkeja, puun lastuja, jauheita ja uutteita.
- #8 Tarkoittaa maanalaisia osia (esim. juuria, maavarsia) kokonaisena, osina ja jauheena.
- #9 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi niitä, joissa on merkintä "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]" (tuotettu *Hoodia*-lajien aineksesta, joka on saatu [sopimuksen BW/xxxxxx perusteella Botswanan] [sopimuksen NA/xxxxxx perusteella Namibian] [sopimuksen ZA/xxxxxx perusteella Etelä-Afrikan] asianomaisen CITES-hallintoviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella toteutetusta valvotusta keruusta ja tuotannosta).
- #10 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, mukaan luettuina viimeistelemättömät puuaihiot, joita käytetään kielisoittimien jousien valmistuksessa.
- #11 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria, jauhetta ja uutteita. Tällaisia uutteita ainesosinaan sisältävien viimeistelyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan tämän huomautuksen piiriin.
- #12 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja uutteita. Tällaisia uutteita ainesosinaan sisältävien viimeistelyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan tämän huomautuksen piiriin.
- #13 Tarkoittaa siemeniä (tunnetaan myös endosperminä, hedelmälihana tai koprana) ja sen johdannaisia.
- #14 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä ja siitepölyä;
- b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro*-solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
- c) hedelmiä;

- d) lehtiä;
- e) öljyntislauksesta yli jäänyttä agarpuun jauhetta, mukaan lukien sen kaikenlaiset puristeet; ja
- f) viimeistelyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten – tämä vapautus ei koske helmiä, rukousnauhoja eikä veistettyjä esineitä.

#15 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

- a) lehtiä, kukkia, siitepölyä, hedelmiä ja siemeniä;
- b) voittoa tavoittelematon kauppa, jossa suurin kokonaispaino on 10 kg lähetystä kohti;
- c) lajin *Dalbergia cochinchinensis* osia ja johdannaisia, joita koskee huomautus #4;
- d) lajien *Dalbergia* spp. osia ja johdannaisia, jotka ovat peräisin ja viety Meksikosta ja joita koskee huomautus #6.

#16 Tarkoittaa siemeniä, hedelmiä, öljyjä ja eläviä kasveja.

13. Jäljempänä olevat termit ja ilmaiset, joita käytetään näiden liitteiden huomautuksissa, määritellään seuraavasti:

#### **Uute**

Kaikki aineet, jotka on saatu suoraan kasviaineksesta fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin valmistusprosessista riippumatta. Uute voi olla kiinteää (esim. kiteet, hartsi, hienot tai karkeat hiukkaset), puolikiinteää (esim. kumit, vahat) tai nestemäistä (esim. liuokset, tinktuurat, öljyt ja haihtuvat öljyt).

#### **Viimeistellyt pakatut tuotteet, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten**

Kappale- tai irtotavarana lähetetyt tuotteet, jotka eivät vaadi lisäjalostusta, pakattuina ja loppukäyttöä tai vähittäismyyntiä varten merkittyinä ja myynti- tai käyttökunnon kuluksien kannalta.

#### **Jauhe**

Kuiva ja kiinteä aine, joka on hieno- tai karkeajakoista.

#### **Puun lastut**

Puu, joka on työstetty pieniksi kappaleiksi.

14. Kun minkään liitteessä A olevan kasvilajin tai ylemmän kasvitaksonin nimen kohdalle ei ole lisätty huomautusta, joka merkitsisi, että sen risteymiä olisi kohdeltava 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voidaan yhdestä tai useammasta näistä lajeista tai yhdestä tai useammasta ylemmästä taksonista keinotekoisesti lisättyä risteymää kaupata, jos sen mukana on todistus keinotekoisesta lisäyksestä, ja näiden risteymien siemeniin ja siitepölyyn (myös siitepölymyhkyihin), leikkokukkisiin sekä kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleviin *in vitro* -solukkoviljelmiin tai -taimiviljelmiin, joita kuljetetaan steriileissä astioissa, ei sovelleta tätä asetusta.

15. Virtsa, uloste ja ambra, jotka ovat jätteitä ja jotka saadaan eläintä käsittelemättä, eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

16. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä D lueteltujen eläinlajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin ja kokonasiin tai pääasiallisesti kokonasiin kuolleisiin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetusta sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

§ 1 Kokonaiset tai pääasiallisesti kokonaiset raa'at tai parkitut nahat

§ 2 Höyhenet tai nahat taikka muut osat, joissa on höyheniä.

17. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä D lueteltujen kasvilajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetusta sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

§ 3 Kuivatut ja tuoreet kasvit, myös lehdet, juuret/juurakot, varret, siemenet/itiöt, kuori ja hedelmät.

§ 4 Sahatukit, sahatavara ja viilu.

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>ELÄIMISTÖ</b>				
CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>nisäkkäät</b>
ARTIODACTYLA <b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)			sorkkaeläimet <b>hanka-antiloopit</b> hanka-antilooppi
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bos frontalis</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)  <i>Bos mutus</i> (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bos grunniens</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)  <i>Bos sauveli</i> (I)  <i>Bubalus depressicornis</i> (I)  <i>Bubalus mindorensis</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal / Pakistan)  <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)  <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bubalus bubalis</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)	<b>nautaeläimet</b> saharanantilooppi harjavuohi besoaarigaselli gauri  jakki  kuupri nilgauantilooppi vesipuhveli  anoa mindoronanoa

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			vuorianoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takini
	<i>Capra falconeri</i> (I)			kierteissarvivuohi
		<i>Capra caucasica</i> (II)		
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Asetusta ei sovelleta kesymuodon yksilöihin.)	villivuohi
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	siperianvuohi
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			sumatranserovi
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		mustaselkäpuikkija
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			isopuikkija
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		kierteissarvipuikkija
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		keltaselkäpuikkija
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		juovapuikkija
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		valkopäätopi
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	persiangaselli
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			atlasgaselli
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria / Tunisia)	aavikkogaselli
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			saharangaselli



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Hippotragus niger variari</i> (I)			musta-antilooppi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		liki
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			himalajangoraali
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			kiinangoraali
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goraali
	<i>Nanger dama</i> (I)			kiinangoraali
	<i>Oryx dammah</i> (I)			valkopäägaselli
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			sapeliantilooppi
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja)		arabiankeihäsantilooppi
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			argaali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			tiibetinargaali
		<i>Ovis aries</i> (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Ovis aries aries</i> , liitteessä A olevia alalajeja ja lajeja <i>O. a. isphahanica</i> , <i>O. a. laristanica</i> , <i>O. a. musimon</i> ja <i>O. a. orientalis</i> jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)		
	<i>Ovis aries ophion</i> (I)			
	<i>Ovis aries vignei</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)		amerikanlammas
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			khiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		harmaapuikkija

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>baraali</p> <p>saola</p> <p>apenniiniengemssi</p> <p>saiga-antilooppi</p> <p>nelisarviantilooppi</p>
<b>Camelidae</b>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Lukuun ottamatta seuraavia populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B: Argentiina [Jujuy- ja Catamarca-provinssin populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia: [koko populaatio]; Chile: [Primeran alueen populaatio]; Ecuador [koko populaatio] ja Peru [koko populaatio])</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (Ainoastaan seuraavat populaatiot: <b>Argentiina</b> [Jujuy- ja Catamarca-provinssien populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; <b>Bolivia</b> [koko populaatio]; <b>Chile</b> [Primeran alueen populaatio]; <b>Ecuador</b> [koko populaatio] ja <b>Peru</b> [koko populaatio]; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A) (1)</p>		<p><b>kamelit</b></p> <p>guanako</p> <p>vikunja</p>
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja))</p>	<p><b>hirvieläimet</b></p> <p>kalamiankauris</p> <p>baweankauris</p> <p>rytökauris</p> <p>rytökauris (Kaakkois-Aasia)</p> <p>suokauris</p> <p>turkestaninisokauris</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria / Tunisia)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p>atlasiosokauris</p> <p>kashmirinisokauris</p> <p>persiankauris</p> <p>hemulit</p> <p>tummamuntjakki</p> <p>valkohäntäpeuran alalaji</p> <p>pampakauris</p> <p>isopudu</p> <p>pudu</p> <p>barasinga</p> <p>tamengi</p>
<b>Hippopotamidae</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p><b>virtahevot</b></p> <p>pikkuvirtahepo</p> <p>virtahepo</p>
<b>Moschidae</b>	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (Ainoastaan Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalín ja Pakistanin populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalín ja Pakistanin populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen A.)</p>		<p><b>myskikauriit</b></p> <p>myskikauriit</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Suidae</b>	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p><b>siat</b></p> <p>babirussa</p> <p>pikkusika</p>
<b>Tayassuidae</b>	<p><i>Catagonus wagneri</i> (I)</p>	<p>Tayassuidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia lajeja ja Meksikon ja Yhdysvaltojen <i>Pecari tajacu</i>-populaatioita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin.)</p>		<p><b>pekarit</b></p> <p>pekarit</p> <p>isopekari</p>
CARNIVORA			<p>petoeläimet</p> <p>pandat</p>	
<b>Ailuridae</b>	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>pikkupanda</p>
<b>Canidae</b>	<p><b>Canis lupus (I/II)</b></p> <p>(Kaikki populaatiot lukuun ottamatta Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa eläviä populaatioita. Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot sisältyvät liitteeseen I. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen I, Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä <i>Canis lupus familiaris</i> ja <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä <i>Canis lupus familiaris</i> ja <i>Canis lupus dingo</i>.)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III Intia)</p>	<p><b>koiraeläimet</b></p> <p>kultasakaali</p> <p>susi</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Cerdocyon thous</i> (II)</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)</p> <p><i>Cuon alpinus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II)</p> <p><i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III Intia)</p>	<p>etiopiansakaali</p> <p>ravustajakoira</p> <p>harjasusi</p> <p>viidakkosusi</p> <p>isoandienkettu</p> <p>chiloensaarenkettu</p> <p>andienkettu</p> <p>pampakettu</p> <p>suokoiria</p> <p>bengalinkettu</p> <p>mustatäpläkettu</p> <p>fenekki</p>
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>	<p><i>falanukit</i></p>	<p>fossa</p> <p>falanukki</p> <p>fanaloka</p>
<b>Felidae</b>		<p>Felidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Asetusta ei sovelleta kesymuodon yksilöihin.)  <i>Panthera leo</i> (Afrikan populaatio): Vuosittainen vientikiintiö on vahvistettu nolaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien luiden, luiden osien, luutuotteiden, sorkkien, luurankojen ja hampaiden yksilöiden osalta.</p>		<p><b>kissaeläimet</b></p> <p>kissat</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Elävien yksilöiden ja metsästysmuistojen vuosittaiset vientikiintiöt myönnetään seuraavasti: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Näiden yksilöiden kauppaan sovelletaan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan säännöksiä.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Ainoastaan Aasian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p>	<p>Vuosittaiset vientikiintiöt Etelä-Afrikassa vankeudessa tapahtuvasta kasvatustoiminnasta saatujen kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien luiden, luiden osien, luutuotteiden, sorkkien, luurankojen ja hampaiden kaupalle vahvistetaan ja ilmoitetaan vuosittain CITES-sihteeristölle.)</p>		<p>gepardi</p> <p>karakali</p> <p>aasiankultakissa</p> <p>mustajalkakissa</p> <p>villikissa</p> <p>punankissa</p> <p>andienkissa</p> <p>oselotti</p> <p>onsilla</p> <p>margai</p> <p>ilves</p> <p>iberianilves</p> <p>puuleopardi</p> <p>aasianleijona</p> <p>jaguaari</p> <p>leopardi</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Ainoastaan Bangladeshin, Intian ja Thaimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Ainoastaan Intian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouarundi</i> (I) ((Ainoastaan Keski- ja Pohjois-Amerikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>tiikeri</p> <p>marmorikissa</p> <p>aasianmetsäkissa</p> <p>iriomotenkissa</p> <p>litteäpääkissa</p> <p>ruostetäpläkissa</p> <p>keskiamerikanpuuma</p> <p>jaguarundi</p> <p>lumileopardi</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Intia / Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Intia)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Intia)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Intia)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Intia)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Intia)</p>	<p><b>mangustit</b></p> <p>mungo</p> <p>intianruskomungo</p> <p>pikkumungo</p> <p>pikkumungo</p> <p>ruostemungo</p> <p>ravustajamungo</p> <p>juovaniskamungo</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p>	<p><b>hyeenat</b></p> <p>juovahyeena</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	termiittihyeena
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>skunkit</b> patagonianskunkki
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Ainoastaan Kamerunin ja Nigerian populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p>	Lutrinae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>näätäeläimet</b> <b>saukot</b> saukot ravustajasaukko merisaukko rannikkosaukko eteläamerikansaukko patagoniansaukko saukko japaninsaukko jättisaukko
<b>Mustelinae</b>			<p><i>Eira barbara</i> (III Honduras)</p> <p><i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III Intia)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III Intia)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III Intia)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)</p>	<b>näätäeläimet</b> taira grisoni kultakurkkunäätä aasiankylänäätä nilgirinnäätä mesimäyrä



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			mustajalkahilleri
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>mursu</b> mursu
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>haaremihylkeet</b> haaremihylkeet juanfernandesinhylje guadalupenhylje
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>hylkeet</b> etelänisohylje munkkihylkeet
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>puolikarhut</b> olingo meksikonkakomisti valkokuonokoati koati kinkaju
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>karhut</b> karhut isopanda malajinkarhu huulikarhu

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (Ainoastaan Bhutanin, Kiinan, Meksikon ja Mongolian populaatiot sekä alalaji <i>Ursus arctos isabellinus</i> luetellaan liitteessä I; kaikki muut populaatiot ja alalajit sisältyvät liitteeseen II.)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			<p>silmälasikarhu</p> <p>karhu</p> <p>kauluskarhu</p>
<b>Viverridae</b>	<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p> <p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III Intia)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III Intia)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Intia)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Intia)</p> <p><i>Viverra civettina</i> (III Intia)</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (III Intia)</p> <p><i>Viverricula indica</i> (III Intia)</p>	<p><b>sivettieläimet</b></p> <p>biturongi</p> <p>afrikansivetti</p> <p>vesibeletti</p> <p>beletti</p> <p>naamiopallusivetti</p> <p>musanki</p> <p>intianmusanki</p> <p>juovalinsanki</p> <p>täplälinsanki</p> <p>intiansivetti</p> <p>isosivetti</p> <p>pikkusivetti</p>
CETACEA	<p><b>CETACEA spp. (I/II) (?)</b></p>			<p><b>valaat</b></p> <p>valaat</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
CHIROPTERA				lepakot
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>leikot</b> paraguaynviiiruselkä
<b>Pteropodidae</b>		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajia <i>Pteropus brunneus</i> .)		<b>hekkolepakot</b> akerohekot isoakerohekkio lenkot  chuuklaguuninlenkko comorosaartenlenkko lomboksaartenlenkko marianasaartenlenkko carolinesaartenlenkko  palausaartenlenkko rodriquezsaartenlenkko samoasaartenlenkko tyynenmerenlenkko  pembasaarenlenkko
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollassi. Kaikki yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niillä käytävään kauppaan sen mukaisesti.)	<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	<b>vyötiäiset</b> keskiamerikanvyötiäinen uruguaynyötiäinen ylänkövyötiäinen  isovyötiäinen
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			australianpussipedot <b>pussipedot</b> pitkähäntäpussikko dyynipussikko
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		harvaetuhampaiset <b>kengurut</b> harmaapuukenguru tummapuukenguru mala raitakenguru piikkikenguru
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)		<b>kuskukset</b>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		selkäjuovakuskus  täpläkuskus
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>rottakengurut</b> kaniinikengurut
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>vompatit</b> tummavompatti
LAGOMORPHA				jäniseläimet
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>jänikset ja kaniinit</b> karhokaniini tulivuorikaniini
MONOTREMATA				nokkaeläimet
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>nokkasiilit</b> pitkänokkasiilit
PERAMELEMORPHIA				pusselit
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			pusselit lännenpusseli
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			isokorvapusseli
PERISSODACTYLA				kavioeläimet
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa <i>Equus asinus</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)			<b>hevokset</b> afrikanvilliaasi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit <i>Equus hemionus hemionus</i> ja <i>Equus hemionus khur</i> on mainittu liitteessä I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>isoseepra</p> <p>kulaani</p> <p>kiangi</p> <p>przewalskinhevonen</p> <p>haartmanninsetelänseepra</p> <p>kapinsetelänseepra</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä alalajeja)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Ainoastaan Etelä-Afrikan ja Swazimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A. Ainoastaan elävien eläinten kaupan sallimiseksi asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määräraippaikkoihin ja metsästysmuistoiksi. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.)</p>		<p><b>sarvikuonot</b></p> <p>sarvikuonot</p> <p>isosarvikuono</p>
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä lajeja)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>tapiirit</b></p> <p>tapiirit</p> <p>tapiiri</p>
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		<p><i>Manis</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)</p>		<p>muurahaiskävyt</p> <p><b>muurahaiskävyt</b></p> <p>muurahaiskävyt</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>kolmivarvaslaiskiaiset</b>  hallavalaiskiainen
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>kaksivarvaslaiskiaiset</b> sierainlaiskiainen
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>jurumit</b> jurumi meksikontamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>kädelliset</b> kädelliset
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			<b>hämähäkkiapinat</b> coibanmölyapina tummamölyapina vaippamölyapina mustaotsahämähäkkiapina

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			pusuhämähäkkiapina muriki muriki punavilla-apina
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>kierteishäntäapinat</b> hyppytamariini bambumarmosetti ruskopäämarmosetti leijonatamariinit korvatamariini suikkatamariini valkojalkatamariini Saguinus martinsi -tamariini töyhtötamariini panamansaimiri
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			<b>häntäapinat</b> tanajoenmangabi valkopartamarakatti  kultahäntätamariini mustagueretsa partamakaki  drilli



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandrilli
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			nenäapina
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			sansibaringueretsa
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			kongonruostegueretsa
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			ruostegueretsa
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			tananruostegueretsa
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			ugandangueretsa
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			mentawainsureli
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			pystynenäpinat
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hanumaani
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			nykerönenäapina
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			kiinanlanguri
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			kultalanguri

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			nilgirinlanguri  lakkilanguri
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>pikkumakit</b> pikkumakit
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>ai-ait</b> ai-ai
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>isot ihmisapinat</b> idängorilla lännengorilla simpanssit sumatranoranki borneonoranki
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>gibbonit</b> gibbonit
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>indrit</b> indrit
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>makit</b> makit
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>hoikkamakit</b> hoikkamakit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>lorit</b> hidaslorit
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>sakiapinat</b> uakarit  naamiotiti valkokenäsaki
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>kummittelijat</b> kummittelijat
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Ainoastaan Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatiot (?); kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A.)		<b>norsut</b> aasiannorsu afrikannorsu
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Asetusta ei sovelleta tuotantoeläinyksilöihin)			jyrsijät <b>tsinsillat</b> tsinsillat
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>pakat</b> paka

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>agutit</b> väliamerikanaguti
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>amerikanpiikiköt</b> meksikonpiikikkö parananpiikikkö
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>piikikkäät</b> piikikäs
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>varsinaiset hiiret ja rotat</b> isotikkurotta aavikkohiiruli valevesirotta australianaavikkorotta
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Intia) <i>Marmota himalayana</i> (III Intia) <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	<b>oravat</b> meksikonpreerikko pitkähäntämurmeli himalajanmurmeli aasianjättioravat panamanorava
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>tupaijat eli puupäästäiset</b>
SIRENIA				seireenieläimet
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>dugongit</b> dugongi
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			<b>manaatit</b> amazonianmanaatti

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			lamantiini afrikanmanaatti
<b>AVES</b>				<b>linnut</b>
ANSERIFORMES				sorsalinnut
<b>Anatidae</b>				<b>sorsat</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		uudenseelannintavi
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		madagaskarintavi
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			ruskotavi
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			siperiantavi
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			laysaninsorsa
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			dentintavi
	<i>Aythya innotata</i>			heinätavi
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			sumatransorsa
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			madagaskarinsotka
	<b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b>			ruskosotka
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			aleuttienkanadanhanhi
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		punakaulahanhi
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		havaijinnanhi
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		ankkajoutsen
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	mustakaulajoutsen
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	karibianviheltäjäsorsa
				punaviheltäjäsorsa
	<i>Mergus octosetaceus</i>			ruskoviheltäjäsorsa
				brasiliankoskelo

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b></p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (Mahdollisesti kuollut sukuuuttoon) (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>		<p>valkopääsorsa</p> <p>ruusupääsorsa</p> <p>kyhmysorsa</p> <p>amurinsorsa</p>
<p>APODIFORMES</p> <p><b>Trochilidae</b></p>	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p>Trochilidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)</p>		<p>kiitäjälinnut</p> <p><b>kolibrit</b></p> <p>kolibrit</p> <p>brasiliankaarikolibri</p>
<p>CHARADRIIFORMES</p> <p><b>Burhinidae</b></p>			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)</p>	<p>rantalinnut</p> <p><b>paksujalat</b></p> <p>amerikanpaksujalka</p>
<p><b>Laridae</b></p>	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p><b>lokit</b></p> <p>mongolianlokki</p>
<p><b>Scolopacidae</b></p>	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p> <p><i>Numenius tenuirostris</i> (I)</p> <p><i>Tringa guttifer</i> (I)</p>			<p><b>kurpat</b></p> <p>eskimokuovi</p> <p>kaitanokkakuovi</p> <p>täpläviklo</p>
<p>CICONIIFORMES</p> <p><b>Ardeidae</b></p>	<p><b><i>Ardea alba</i></b></p> <p><b><i>Bubulcus ibis</i></b></p> <p><b><i>Egretta garzetta</i></b></p>			<p>haikaralinnut</p> <p><b>haikarat</b></p> <p>jalohaikara</p> <p>lehmähaikara</p> <p>silkkihaikara</p>
<p><b>Balaenicipitidae</b></p>		<p><i>Balaeniceps rex</i> (II)</p>		<p><b>kenkänokat</b></p> <p>kenkänokka</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>kattohaikarat</b> idänkattohaikara mustahaikara borneonpiispahaikara jabiru assaminmarabu sundaniibishaikara
<b>Phoenicopteridae</b>	<b><i>Phoenicopus ruber</i></b> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>flamingot</b> flamingot karibianflamingo
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>iibikset</b> rubiini-iibis kaljuiibis töyhtöiibis japaniiniibis kapustahaikara jätti-iibis
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		kyyhkylinnut <b>kyyhkyt</b> hartiahuivikyyhky brasilianmaakyyhky kalliokyyhky mindoronkeisarikyyhky luzoninhaavakyyhky

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Leptotila wellsi</i>  <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	kruunukyyhkyt granadanjuoksukyyhky mauritiuksenkyyhky turturikyyhky
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I)  <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II)  <i>Anthracoceros</i> spp. (II)  <i>Berenicornis</i> spp. (II)  <i>Buceros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		sähkönokat <b>sarvinokat</b> kurttusarvinokat  kiilasarvinokka sarvinokat lippasarvinokat myssarvinokat kaksisarvinokat  keisarisarvinokka filippiiniensarvinokat naurusarvinokka uurresarvinokat  thaimaansarvinokka
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		käkilinnut <b>turakot</b> metsäturakot  kameruninturako



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; lukuun ottamatta yhtä liitteeseen C sisältyvää Cathartidae-heimoon kuuluvaa lajia; muut Cathartidae-heimoon kuuluvat lajit eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin; ja lukuun ottamatta lajia <i>Caracara lutosa</i> )		<b>petolinnut</b> petolinnut
<b>Accipitridae</b>				<b>haukat</b> sirovarpushaukka kanahaukka varpushaukka munkkikorppikotka iberiankeisarikotka maakotka kiljukotka keisarikotka pikkukiljukotka hiirihaukka piekana arohiirihaukka kuubanväkänokkahaukka käärmekotka ruskosuohaukka <b>sinisuohaukka</b> arosuohaukka

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><b>Circus pygargus (II)</b></p> <p><b>Elanus caeruleus (II)</b></p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><b>Gypaetus barbatus (II)</b></p> <p><b>Gyps fulvus (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Laji <i>Haliaeetus albicilla</i> mainitaan liitteessä I; muut lajit luetellaan liitteessä II.)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><b>Hieraaetus fasciatus (II)</b></p> <p><b>Hieraaetus pennatus (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><b>Milvus migrans (II)</b> (lukuun ottamatta alalajia <i>Milvus migrans lineatus</i>, joka sisältyy liitteeseen B)</p> <p><b>Milvus milvus (II)</b></p> <p><b>Neophron percnopterus (II)</b></p> <p><b>Pernis apivorus (II)</b></p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>niittysuohaukka</p> <p>liitohaukka</p> <p>madagaskarinkäärmeaukka</p> <p>partakorppikotka</p> <p>hanhikorppikotka</p> <p>merikotkat</p> <p>harpyja</p> <p>vuorikotka</p> <p>pikkukotka</p> <p>ecuadorinviidakkohaukka</p> <p>haarahaukka</p> <p>isohaarahaukka</p> <p>pikkukorppikotka</p> <p>mehiläishaukka</p> <p>filippiinienkotka</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p><b>kondorit</b></p> <p>kaliforniankondori</p> <p>kuningaskondori</p> <p>andienkondori</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b>Falco biarmicus (II)</b></p> <p><b>Falco cherrug (II)</b></p>			<p><b>jalohaukat</b></p> <p>seychellientuulihaukka</p> <p>keltapäähaukka</p> <p>aavikkohaukka</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><b>Falco columbarius (II)</b></p> <p><b>Falco eleonorae (II)</b></p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><b>Falco naumanni (II)</b></p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (Ainoastaan Seychellien populaatio)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><b>Falco subbuteo (II)</b></p> <p><b>Falco tinnunculus (II)</b></p> <p><b>Falco vespertinus (II)</b></p>			<p>ampuhaukka</p> <p>välimerenhaukka</p> <p>intianjalohaukka</p> <p>pikkutuulihaukka</p> <p>madagaskarintuulihaukka</p> <p>arabihaukka</p> <p>muuttohaukka</p> <p>mauritiuksentuulihaukka</p> <p>tunturihaukka</p> <p>nuolihaukka</p> <p>tuulihaukka</p> <p>punajalkahaukka</p>
<b>Pandionidae</b>	<p><b>Pandion haliaetus (II)</b></p>			<p><b>sääkset</b></p> <p>sääksi (kalasääksi)</p>
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbia / Costa Rica / Guatemala / Honduras)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala / Honduras)</p>	<p>kanalinnut</p> <p>hokot</p> <p>sininokkahokko</p> <p>punanokkahokko</p> <p>keltaliuskahokko</p> <p>kaljunaamahokko</p> <p>punahelttahokko</p> <p>aarnihokko</p> <p>alagoasinhokko</p> <p>sarvisaku</p> <p>jukataninkaklattaja</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	venezuelankypärähokko perunsaku isosaku ylänkösaku mustaotsasaku trinidadinsaku
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>isojalkakanat</b> vasarapääkana
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)  <i>Lophura swinhoii</i> (I)  <i>Odontophorus strophium</i>	<i>Argusianus argus</i> (II)    <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)    <i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)  <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	<b>aitokanat</b> argusfasaani harmaafasaani sonoranpeltoviiriäinen valkokorvafasaani ruskokorvafasaani harmaaviidakkokana verifasaani töyhtöloistofasaani kiinanloistofasaani loistofasaani annaminfasaani vietnaminfasaani teräsfasaani taiwaninfasaani jukataninkalkkuna kolumbianviiriäinen



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit <i>Grus canadensis nesiotetes</i> ja <i>Grus canadensis pulla</i> on mainittu liitteessä I)</p> <p><b>Grus grus (II)</b></p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>hietakurki</p> <p>kurki</p> <p>mantsuriankurki</p> <p>lumikurki</p> <p>munkkikurki</p> <p>mustakaulakurki</p> <p>silmälasikurki</p>
<b>Otididae</b>	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p><b>Otis tarda (II)</b></p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p><b>Tetrax tetrax (II)</b></p>	Otididae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<p><b>trapit</b></p> <p>trapit</p> <p>intiantrappi</p> <p>idänkaulustrappi</p> <p>lännenkaulustrappi</p> <p>bengalintrappi</p> <p>isotrappi</p> <p>intianpikkutrappi</p> <p>pikkutrappi</p>
<b>Rallidae</b>	<p><i>Gallirallus sylvestris</i> (I)</p>			<p><b>rantakanat</b></p> <p>ruskoluhtakana</p>
<b>Rhynochetidae</b>	<p><i>Rhynochetos jubatus</i> (I)</p>			<p><b>kagut</b></p> <p>kagu</p>
PASSERIFORMES				varpuslinnut
<b>Atrichornithidae</b>	<p><i>Atrichornis clamosus</i> (I)</p>			<p><b>tiheikkölaulajat</b></p> <p>isotiheikkölaulaja</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	<b>kotingat</b> röyhelökotinga käpyröyhelökotinga vyökotinga harjakotinga valkosiipikotinga
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>sirkut, tangarat</b> pikitöyhtökardinaali punapääkardinaali liekkipääkardinaali palettitangara
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>loistopeipot</b> vihertiikeripeippo timorinriisipeippo riisipeippo itäaustraliannyökyttäjäpeippo
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>peipot</b> tulitikli brasilianvihervarpunen
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>pääskyt</b> aasianjokipääsky
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>turpiaalit</b> laplatanturpiaali
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>mesikot</b> victoriankultakruunumesikko

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Muscicapidae</b>	<p><i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)</p> <p><i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)</p> <p><i>Dasyornis longirostris</i> (I)</p> <p><i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)</p> <p><i>Picathartes oreas</i> (I)</p>	<p><i>Cyornis ruckii</i> (II)</p> <p><i>Garrulax canorus</i> (II)</p> <p><i>Garrulax taewanus</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix argenteauris</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix lutea</i> (II)</p> <p><i>Liocichla omeiensis</i> (II)</p>	<p><i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)</p>	<p><b>siepot</b></p> <p>rodriquezinkerttunen</p> <p>malesiansiniseppo</p> <p>länsiaustralianisosukasmaluri</p> <p>lännensukasmaluri</p> <p>naurutimali</p> <p>hopeakorvatimali</p> <p>tulirintatimali</p> <p>emeintimali</p> <p>keltapääljykas</p> <p>punapääljykas</p> <p>maskareenienparatiisimonarkki</p>
<b>Paradisaeidae</b>		<p>Paradisaeidae spp. (II)</p>		<p><b>paratiisilinnut</b></p> <p>paratiisilinnut</p>
<b>Pittidae</b>	<p><i>Pitta guajana</i> (II)</p> <p><i>Pitta gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Pitta kochi</i> (I)</p>	<p><i>Pitta nympha</i> (II)</p>		<p><b>pitat</b></p> <p>tulikulmapitta</p> <p>malakanpitta</p> <p>tammipitta</p> <p>keijupitta</p>
<b>Pycnonotidae</b>		<p><i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)</p>		<p><b>bulbulit</b></p> <p>tulipääbulbuli</p>
<b>Sturnidae</b>		<p><i>Gracula religiosa</i> (II)</p>		<p><b>kottaraiset</b></p> <p>pyhämaina</p>



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			balinkottarainen
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>rillit</b> norfolkinsaarenisorilli
PELECANIFORMES				pelikaanilinnut
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>fregattilinnut</b> joulsaarenfregattilintu
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>pelikaanit</b> kiharapelikaani
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>suulat</b> joulsaarensuula
PICIFORMES				tikkalinnut
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	<b>sepät</b> kauluriseppä
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>tikat</b> koreanaasianpalokärki
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentiina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentiina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentiina)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentiina)	<b>tukaanit</b> sahramitukaani punavyöarakari ruskoposkiarakari verinokka-arakari kultarintatukaani rikkitukaani kuningastukaani karmiininokkatukaani punaliivitukaani täplänokkatukaani

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>  <i>Podilymbus gigas</i> (I)				uikkulinnut <b>uikut</b> atitlaninuikku
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>  <i>Phoebastria albatrus</i> (I)				ulappalinnut <b>albatrossit</b> japaninalbatrossi
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajeja <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ja <i>Psittacula krameri</i> , jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)		<b>papukaijalinnut</b> <b>papukaijalinnut</b>
<b>Cacatuidae</b>  <i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)				<b>kakadut</b> tanimbarinkakadu filippiinienkakadu molukkienkakadu celebesinkakadu palmukakadu
<b>Loriidae</b>  <i>Eos histrio</i> (I)  <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> on mainittu liitteessä I, muut lajit on mainittu liitteessä II.)				<b>lurit</b> orvokkiluri polynesianlurikit
<b>Psittacidae</b>  <i>Amazona arausiaca</i> (I)				<b>papukaijat</b> dominicanamatsoni

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			keltaniska-amatsoni
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			kultanaama-amatsoni
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			liekkipyrstöamatsoni
	<i>Amazona finschi</i> (I)			lila-amatsoni
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			saintvincentinamatsoni
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			keisariamatsoni
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			kuubanamatsoni
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			keltapääamatsoni
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			araukaria-amatsoni
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			tuliotsa-amatsoni
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			rubiiniamatsoni
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			saintlucianamatsoni
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			viiniamatsoni
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			meksikonamatsoni
	<i>Amazona vittata</i> (I)			puertoriconamatsoni
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			hyasinttiarat
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			panamanara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			sinikurkkuararauna
	<i>Ara macao</i> (I)			puna-ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			smaragdiara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			bolivianara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			siniara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			nolfolkinsaarenvierkaija
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			chathaminvierkaija
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			uudenseelanninvierkaija

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)</p> <p><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)</p> <p><i>Eunymphicus cornutus</i> (I)</p> <p><i>Guarouba guarouba</i> (I)</p> <p><i>Neophema chrysogaster</i> (I)</p> <p><i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)</p> <p><i>Pezoporus occidentalis</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)</p> <p><i>Pezoporus wallicus</i> (I)</p> <p><i>Pionopsitta pileata</i> (I)</p> <p><i>Primolius couloni</i> (I)</p> <p><i>Primolius maracana</i> (I)</p> <p><i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)</p> <p><i>Psephotus dissimilis</i> (I)</p> <p><i>Psephotus pulcherrimus</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)</p> <p><i>Psittacula echo</i> (I)</p> <p><i>Psittacus erithacus</i> (I)</p> <p><i>Pyrrhura cruentata</i> (I)</p> <p><i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)</p> <p><i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>uudenkaledonianviherkaija</p> <p>itäaustraliansiniviikunakaija</p> <p>töyhtöviherkaija</p> <p>kulta-aratti</p> <p>tasmanianruohokaija</p> <p>vahapalmuaratti</p> <p>yökaija</p> <p>lymykaija</p> <p>punanaamioaratti</p> <p>sinipääara</p> <p>brasilianara</p> <p>kultaparatiisikaija</p> <p>huppuparatiisikaija</p> <p>paratiisikaija</p> <p>mauritiuksenkaija</p> <p>sinirinta-aratti</p> <p>mäntyaratit</p> <p>kakapo</p>
<p>RHEIFORMES</p> <p><b>Rheidae</b></p>	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Lukuun ottamatta alalajia <i>Pterocnemia pennata pennata</i>, joka kuuluu liitteeseen B)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)</p> <p><i>Rhea americana</i> (II)</p>		<p>nandulinnut</p> <p><b>nandut</b></p> <p>patagoniannandu</p> <p>patagoniannandun alalaji</p> <p>nandu</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		pingviinilinnut <b>pingviinit</b> afrikanpingviini perunpingviini
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajia <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>pöllölinnut</b> pöllölinnut
<b>Strigidae</b>	<p><b><i>Aegolius funereus</i></b> (II)</p> <p><b><i>Asio flammeus</i></b> (II)</p> <p><b><i>Asio otus</i></b> (II)</p> <p><b><i>Athene noctua</i></b> (II)</p> <p><b><i>Bubo bubo</i></b> (II) (Lukuun ottamatta alalajia <i>Bubo bubo bengalensis</i>, joka sisältyy liitteeseen B)</p> <p><b><i>Glaucidium passerinum</i></b> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i></b> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i></b> (II)</p> <p><b><i>Strix aluco</i></b> (II)</p> <p><b><i>Strix nebulosa</i></b> (II)</p> <p><b><i>Strix uralensis</i></b> (II) (Lukuun ottamatta alalajia <i>Strix uralensis davidi</i>, joka sisältyy liitteeseen B)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i></b> (II)</p>			<p><b>pöllöt</b></p> <p>helmipöllö</p> <p>suopöllö</p> <p>sarvipöllö</p> <p>minervanpöllö</p> <p>huuhkaja</p> <p>varpuspöllö</p> <p>hindustaninpöllö</p> <p>pisarapöllönen</p> <p>joulusaarenpöllö</p> <p>tunturipöllö</p> <p>sokokenpöllönen</p> <p>kyläpöllönen</p> <p>lehtopöllö</p> <p>lapinpöllö</p> <p>viirupöllö</p> <p>hiiripöllö</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Tytonidae</b>	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>tornipöllöt</b> tornipöllö madagaskarintornipöllö
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Ainoastaan Algerian, Burkina Fason, Kamerunin, Keski-Afrikan tasavallan, Tšadin, Malin, Mauritanian, Marokon, Nigerin, Nigerian, Senegalin ja Sudanin populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)			strutsilinnut <b>strutsi</b> strutsi
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamilinnut <b>tinamit</b> erakkotinami
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogonilinnut <b>trogonit</b> mayaketsali
<b>REPTILIA</b>				<b>matelijat</b>
CROCODYLIA <b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Lukuun ottamatta Argentiinan populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B)	CROCODYLIA spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>krokotiilieläimet</b> krokotiilieläimet <b>alligaattorit</b> kiinanalligaattori apaporisinsilmälasikaimaani leveäkuonokaimaani

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (Lukuun ottamatta Brasilian populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B, ja Ecuadorin populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B ja jonka vuotuinen vientikiintiö on nolla, kunnes CITES-sihteeristö ja IUCN/SSC:n krokotiiliasiantuntijaryhmä ovat hyväksyneet vuotuiset vientikiintiöt)</p>			nokikaimaani
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Lukuun ottamatta Bahía de Cispatan, Tinajonesin, La Balsan ja ympäröivien alueiden mangrovemetsien yhdistetyn hallintoalueen ja Kolumbian Córdoban departementin populaatiota ja Kuuban populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Lukuun ottamatta Belizen populaatiota, joka sisältyy liitteeseen B, siten, että kaupallisiin tarkoituksiin vietävien luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö on nolla, ja Meksikon populaatiota, joka sisältyy liitteeseen B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Egyptin [kiintiö nolla kaupallisiin tarkoituksiin vietäville luonnonvaraisille yksilöille], Etiopian, Kenian, Madagaskarin, Malawin, Mosambikin, Namibian, Etelä-Afrikan, Ugandan, Tansanian tasavallan [tarhattujen yksilöiden lisäksi enintään 1 600 luonnonvaraisen yksilön vuotuinen vientikiintiö, metsästysmuistot mukaan luettuina], Sambian ja Zimbabwen populaatioita; nämä populaatiot kuuluvat liitteeseen B)</p>			<p><b>krokotiilit</b></p> <p>amerikankrokotiili</p> <p>kapeakuonokrokotiili</p> <p>orinoonkrokotiili</p> <p>filippiinienkrokotiili</p> <p>kyhmyniskakrokotiili</p> <p>niilinkrokotiili</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Lukuun ottamatta Australian, Indonesian, Malesian populaatioita [luonnonvaraisten yksilöiden pyynti rajoitettu Sarawakin osavaltioon; muissa Malesian osavaltioissa (Sagah ja Malesian niemimaa) luonnonvaraisia yksilöitä koskeva kiintiö on nolla; nollakiintiöön ei tehdä muutoksia paitsi mikäli CITES-osapuolet hyväksyvät sen]) ja Papua-Uuden-Guinean populaatiota, jotka sisältyvät liitteeseen B</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>suokrokotiili</p> <p>suistokrokotiili</p> <p>kuubankrokotiili</p> <p>siaminkrokotiili</p> <p>kääpiökrokotiili</p> <p>valegaviaali</p>
<b>Gavialidae</b>	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p><b>gaviaalit</b></p> <p>gangesingaviaali</p>
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p><b>tuatarat</b></p> <p>tuatarat</p>
SAURIA <b>Agamidae</b>		<p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>		<p>liskot</p> <p><b>agamat</b></p> <p>vyöliskot</p>
<b>Anguidae</b>		<p><i>Abronia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nolaksi luonnonvaraisten yksilöiden <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> ja <i>A. vasconcelosii</i> osalta)</p>		



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)			
<b>Chamaeleonidae</b>	   <i>Brookesia perarmata</i> (I)   <b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)  <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)  <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		<b>kameleontit</b>   kameleontit välimerenkameleontti
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II)		<b>vyöliiskot</b> vyöliiskot

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
<b>Gekkonidae</b>	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)  <i>Lygodactylus williamsi</i> (I)  <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)  <i>Rhoptropella</i> spp. (II)  <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Uusi Seelanti) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Uusi Seelanti)  <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Uusi Seelanti)  <i>Toropuku</i> spp. (III Uusi Seelanti) <i>Tukutuku</i> spp. (III Uusi Seelanti)  <i>Woodworthia</i> spp. (III Uusi Seelanti)	<b>gekkoliskot</b>          päivägekot          lehtihäntägekot
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyvää alalajia)		<b>myrkkyliskot</b> myrkkyliskot guatemalanskorpionilisko

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Iguanidae</b>	<p><i>Brachylophus</i> spp. (I)</p> <p><i>Cyclura</i> spp. (I)</p> <p><i>Sauromalus varius</i> (I)</p>	<p><i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)</p> <p><i>Conolophus</i> spp. (II)</p> <p><i>Ctenosaura bakeri</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura palearis</i> (II)</p> <p><i>Iguana</i> spp. (II)</p> <p><i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma cerroense</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma coronatum</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)</p>		<p><b>iguaanit</b></p> <p>merileguaani</p> <p>juovaleguaanit</p> <p>laavaleguaanit</p> <p>piikkihäntäleguaanilaji</p> <p>piikkihäntäleguaanilaji</p> <p>piikkihäntäleguaanilaji</p> <p>piikkihäntäleguaanilaji</p> <p>sarvikuonoleguaanit</p> <p>iguaanit</p> <p>Phrynosoma blainvillii -lisko</p> <p>Phrynosoma cerroense -lisko</p> <p>sarvikonnalisko</p> <p>Phrynosoma wigginsi -lisko</p> <p>Sauromalus varius -lisko</p>
<b>Lacertidae</b>	<p><i>Gallotia simonyi</i> (I)</p> <p><b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b></p> <p><b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b></p>			<p><b>sisiliskot</b></p> <p>hierronsuursisilisko</p> <p>baleaarienmuurisisilisko</p> <p>ibizanmuurisisilisko</p>
<b>Lanthanotidae</b>		<p>Lanthanotidae spp. (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten yksilöiden kaupalle)</p>		
<b>Scincidae</b>		<p><i>Corucia zebrata</i> (II)</p>		<p><b>skinkit</b></p> <p>jättiläisskinkki</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>teijuliskot</b> krokotiilinhäntäteiju krokotiiliteijut
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>varaanit</b> varaanit bengalinvaraani keltavaraani aavikkovaraani komodonvaraani
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>kiinankyhmylisko</b> kiinankyhmylisko
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>	Boidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>käärmeet</b> <b>boat</b> boat madagaskarinboat kuningasboa, läntinen muoto keltaboa jamaikanboa hietaboa

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			madagaskarinpuboa
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>mauritiuksenboat</b> mauritiuksenboat roundsaarenboa harjasuomuboa
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Intia) <i>Cerberus rynchops</i> (III Intia)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III Intia) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Intia) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III Intia)	<b>tarhakäärmeet</b>  koirankuonokäärme mussurana valekobra intianmunakäärme
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	<b>myrkkytarhakäärmeet</b>          intiankobra

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		keskiaasiankobra       kuningaskobra
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä alalajeja)		<b>pytonit</b> pytonit  tiikeripyton
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>kääpiöboat</b> kääpiöboat
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i>	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)  <i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Daboia russelii</i> (III Intia)	<b>kyyt</b>   kauhukalkkarokäärme  russelinkyy mangshaninkyy latifinkyy

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Ainoastaan Euroopan populaatio, lukuun ottamatta entisen Neuvostoliiton alueita; viimeksi mainitut populaatiot eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		kenttäkyy
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		kilpikonnat flynkilpikonna
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nolllaksi luonnosta saatujen yksilöiden osalta)		<b>käärmeenkaulakilpikonnat</b>  länsiaustraliankäärmeenkaulakilpikonna
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>merikilpikonnat</b> merikilpikonnat
<b>Chelydridae</b>			<i>Chelydra serpentina</i> (III Yhdysvallat) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Yhdysvallat)	alligaattorikilpikonna
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>tabaskokilpikonnat</b> tabaskokilpikonna
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>merinahkakilpikonnat</b> merinahkakilpikonna
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (Ainoastaan elävät yksilöt) <i>Clemmys guttata</i> (II)		<b>suokilpikonnat</b> kirjokilpikonna

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)</p> <p><i>Terrapene coahuila</i> (I)</p>	<p><i>Emydoidea blandingii</i> (II)</p> <p><i>Glyptemys insculpta</i> (II)</p> <p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)</p>	<p><i>Graptemys</i> spp. (III Yhdysvallat)</p>	<p>muhlenberginpurokilpikonna</p> <p>karttakilpikonnat</p> <p>kotelokilpikonnat</p> <p>vesikotelokilpikonna</p>
<b>Geoemydidae</b>	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajien <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. bourreti</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. picturata</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> ja <i>C. zhoui</i> luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p>		<p>batagurkilpikonna</p> <p>raziakilpikonnat</p> <p>lehtikilpikonnat</p>



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Kiina)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Kiina)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Kiina)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Kiina)</p>	<p>mustalammikkokilpikonna</p> <p>malajinkotilokilpikonna</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nolllaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys sinensis</i> (III Kiina)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kiina)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Kiina)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kiina)</p>	<p>kolmiharjakilpikonna</p> <p>burmansuokilpikonna</p> <p>katoskilpikonnat</p>
<b>Platysternidae</b>	<p>Platysternidae spp. (I)</p>			<p><b>suurpääkilpikonnat</b></p> <p>suurpääkilpikonnat</p>
<b>Podocnemididae</b>		<p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>		<p><b>arraukilpikonnat</b></p> <p>eteläamerikanjokikilpikonnat</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Testudinidae</b>	<p><i>Astrochelys radiata</i> (I)</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> (I)</p> <p><i>Chelonoidis niger</i> (I)</p> <p><i>Geochelone platynota</i> (I)</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (II)</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> (I)</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo graeca</i> (II)</b></p> <p><b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b></p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo marginata</i> (II)</b></p>	<p>Testudinidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajin <i>Centrochelys sulcata</i> luonnosta saatujen ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta.)</p>		<p><b>maakilpikonnat</b></p> <p>maakilpikonnat</p> <p>sädekilpikonna</p> <p>angonoka</p> <p>jättiläiskilpikonna</p> <p>meksikongofferikilpikonna</p> <p>madagaskarinhämähäkkikilpikonna</p> <p>espanjankilpikonna</p> <p>kreikankilpikonna</p> <p>egyptinkilpikonna</p> <p>reunuskilpikonna</p>
<b>Trionychidae</b>		<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III Yhdysvallat)</p> <p><i>Apalone mutica</i> (III Yhdysvallat)</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (III Yhdysvallat) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)</p>	<p><b>pehmeäkilpikonnat</b></p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			mustapehmeäkilpikonna
	<i>Chitra chitra</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) ((Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		
		<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		intianläppäpehmeäkilpikonna
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		burmansuokilpikonna
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			gangesinpehmeäkilpikonna
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			
		<i>Nilssonina leithii</i> (II)		
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			mustapehmeäkilpikonna
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		
<b>AMPHIBIA</b>				<b>sammakkoeläimet</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		sammakot
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>konnat</b>  kameruninrupikonna panamantynkäjalkasammakko kultakonna synnyttäjäkonnat
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	chilenleveäsuukonna
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>sammakot</b> goljatinsammakko
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II)		<b>nuolimyrkkysammakot</b>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		nuolimyrkkysammakot nuolimyrkkysammakot      nuolimyrkkysammakot
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>sammakot</b>
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>puusammakot</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>punasilmäsammakot</b> punasilmäsammakot
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>ahdassuusammakot</b> ahdassuusammakko

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta lajeja <i>Rheobatrachus silus</i> ja <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>vatsassahautojakonnat</b> vatsassahautojakonnat
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		salamanterieläimet <b>aksolotlit</b>  aksolotli
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Yhdysvallat)	<b>jättiläissalamanterit</b> jättiläissalamanterit liejupiru
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kiina)	<b>kantasalamanterit</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>rustokalat</b>
CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (Laji sisältyy liitteeseen 4. lokakuuta 2017 alkaen) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		luomihaikalat <b>tiikerihait</b> haukkahai  valkopilkkahai

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>vasarahait</b> kampavasarahai isovasarahai vasarahai
LAMNIFORMES <b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II) (Laji sisältyy liitteeseen 4. lokakuuta 2017 alkaen)		sillihaikalat <b>kettuhait</b> kettuhait
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>jättiläishait</b> jättiläishai
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>sillihait</b> valkohai sillihai
MYLIOBATIFORMES				
<b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II) (Laji sisältyy liitteeseen 4. huhtikuuta 2017 alkaen)		kotkarauskut paholaisrauskut paholaisrauskut
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brasilia) (Brasilian populaatio) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbia)	



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbia)	
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		partahaikalat <b>valashait</b> valashai
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			saharaukukalat <b>saharaukut</b> saharaukut
<b>ACTINOPTERI</b>				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		sampikalat sampikalat
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>sammet</b> lyhytkuonosampi sampi
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		ankeriaskalat <b>ankeriaat</b> ankerias
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			karppikalat <b>imukarpiti</b> kuikui
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>särjet</b> sokkobarbi punasilmäbarbi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaimakalat arapaimat arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			aasianarvovana
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		ahvenkalat <b>huulikalat</b> kyhmyhuulikala
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		keisarikalat Oranssienkelikala (keltaenkelikala)
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>rummuttajat</b> isoveltto
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			monnikalat <b>haimonnit</b> jättihaimonni
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brasilia)	imumonnit seeprapleko
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		putkisuuokat <b>merineulat</b> merihevoset
<b>DIPNEUSTI</b>				
CERATODONTIFORMES <b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		australiankeuhkokalat <b>australiankeuhkokalat</b> australiankeuhkokala

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>COELACANTHI</b>				<b>varsieväkalat</b>
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			varsieväkalat <b>latimeriat</b> latimeriat
ECHINODERMATA (PIIKKINAHKAISET)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>merimakkarat</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>merimakkarat</b>
ARTHROPODA (NIVELJALKAISET)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>hämähäkieläimet</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		hämähäkit <b>lintuhämähäkit</b>
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		<b>skorpionit</b>  keisariskorpioni
<b>INSECTA</b>				<b>hyönteiset</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Etelä-Afrikka)	kovakuoriaiset <b>kampasarviset</b>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		herkuleskuoriainen
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	perhoset täpläperhoset
<b>Papilionidae</b>	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)  <i>Papilio chikae</i> (I)  <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i></b> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)  <i>Papilio benguetanus</i>  <i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i>		<b>ritariperhoset</b> ceyloninnoita sulawesinlusikkanoita intiankannusnoita tuonensiivet mindanaonjousiritari seraminjousiritari lintusiivet jättilintusiipi ruoderitari luzoninritari toivonritari sankariritari korsikanritari keltasarviritari

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		fluminensenairut rosoairut isoapollo ritarikeisarit lieskasiivet velhosiivet
ANNELIDA (NIVELMADOT)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>juotikkaat</b>
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>juotikkaat</b> verijuotikas
MOLLUSCA (NILVIÄISET)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>simpukat</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>sinisimpukat</b>
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)  <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>jokisimpukat</b>



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>jättiläissimpukat</b> jättiläissimpukat
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		
GASTROPODA				<b>kotilot</b>
MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		leveäkielikotilot <b>siipikotilot</b> jättiläissiipikotilo
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>akaattikotilot</b> akaattikotilot
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			
CNIDARIA (POLTTIAISELÄIMET)				
ANTHOZOA				<b>korallieläimet</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		mustakorallit mustakorallit
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Kiina)	<b>punaiset ja vaaleanpunaiset korallit</b>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
			<i>Corallium japonicum</i> (III Kiina) <i>Corallium konjoi</i> (III Kiina) <i>Corallium secundum</i> (III Kiina)	
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Ainoastaan laji <i>Heliopora coerulea</i> ) (*)		<b>sinikorallit</b> sinikorallit
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		kivikorallit kivikorallit
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (*)		urkukorallit <b>urkukorallit</b> urkukorallit
<b>HYDROZOA</b>				<b>polyyppiäläimet</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (*)		tuhathuokoiset <b>tuhathuokoiset</b> tuhathuokoiset
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (*)		hydrokorallit <b>hydrokorallit</b> hydrokorallit
<b>KASVISTO</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>agaavekasvit</b> sonoranagaave kruunuagaave kalifornianpullojukka keräjukka



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>narsissikasvit</b> lumikellot pikarinarsissit
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		sumakkikasvit nukkaparipuu nukkaparipuu palleparipuu
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja A) #4  <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		oleanterikasvit mehihattiot paksujalat  namorokanpaksujalka bontakapaksujalka neidonpaksujalka intiankäärmepeuu
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Ainoastaan Venäjän federaation populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>araliakasvit</b> kiinangingseng  amerikangingseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>araukariakasvit</b> chilenaraukaria
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>happomarjakasvit</b> himalajanjalkalehti

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(5)</sup> #4		<b>ananaskasvit</b> guatemalantillandsia hondurasintillandsia salvadorintillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (mukaan luettuna ssp. <i>solisioides</i> ) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajeja <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. ja <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(6)</sup> #4		<b>kaktuskasvit</b> kaktuskasvit  kivikaktukset korupiispanhattu poimutyynykaktus tähtipiikaktus napakaktukset sirokuunupiirikaktus karitsanpiirikaktus tähtikeräkaktus valkokeräkaktus kampasyyläkaktus kupumelonikaktus lumomelonikaktus sinimelonikaktus okamelonikaktus artisokkakaktus myssypilarikaktus

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			arizonanneulakaktus pikkuneulakaktus hapsineulakaktus navajonneulakaktus kipsineulakaktus hilakaktukset  teksasinlyhtykynsikaktus   punakynsikaktus koloradonkynsikaktus meksikonkynsikaktus mesaverdenkynsikaktus nevadankynsikaktus nauhakynsikaktus utahinkynsikaktus    tuoksukynsikaktus käpykaktukset keijukaktukset soppikaktukset
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>säkenepuukasvit</b> costaricansäkenepuu

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tunnetaan myös nimellä <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> tai <i>A. costus</i> )			<b>mykerökukkaiskasvit</b> intianlääte
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tunnetaan myös nimellä <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		kurkkukasvit liuskamukulakurkku sormimukulakurkku
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>sypressikasvit</b> patagoniansypressi ristisypressi
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>saniaispuukavit</b> saniaispuukasvit
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		<b>kruunukävykkikasvit (käypalmukasvit)</b> kruunukävykit (käypalmut) everstinkruunukävykki
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Ainoastaan Amerikan mantereen populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin. Tämä sisältää synonyymit <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. selowiana</i> ja <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>rankasaniaiskasvit</b> kiinanentinsiipi rankasaniaiset
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>kaktiokasvit</b> kaktiokasvit
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>jamssikasvit</b> intianjamssi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>kihokkikasvit</b> kärpäsloukku
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Ainoastaan Madagaskarin populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #5		<b>eebenpuukasvit</b> eebenpuut
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Ainoastaan mehikasvit lukuun ottamatta seuraavia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>(2) lajin <i>Euphorbia trigona</i> lajikkeiden keinotekoisesti lisätyt yksilöt;</li> <li>(3) lajin <i>Euphorbia lactea</i> keinotekoisesti lisätyt yksilöt, jotka on varattu lajin <i>Euphorbia neriifolia</i> keinotekoisesti lisättyyn perusrunkoon ja jotka ovat <ul style="list-style-type: none"> <li>— kruunumaisia</li> <li>— viuhkanmuotoisia tai</li> <li>— väriltään poikkeavia muotoja;</li> </ul> </li> <li>(4) <i>Euphorbia</i> 'Miliä' -lajikkeiden keinotekoisesti lisätyt yksilöt, kun <ul style="list-style-type: none"> <li>— ne voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi yksilöiksi</li> <li>— ne tuodaan unioniin tai ne (jälleen)viedään unionista vähintään 100 kasvia sisältävinä lähetyksinä,</li> </ul> joihin ei sovelleta tätä asetusta ja</li> </ol> <p>(5) liitteeseen A sisältyviä lajeja.)</p>		<b>tyräkkikasvit</b> tyräkit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Mukaan luettuina muodot <i>viridifolia</i> ja muunnos <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Mukaan luettuna ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Mukaan luettuina muunnokset <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> ja <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Mukaan luettuina muunnokset <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> ja <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			<p>potkurityräkki</p> <p>poimutyräkki</p> <p>paksujalkatyräkki</p> <p>lierotyräkki</p> <p>laskostyväkki</p> <p>kurttutyväkki</p> <p>jandiantyväkki</p> <p>gomerantupsutyväkki</p> <p>kielityväkki</p> <p>anjamalantyväkki</p> <p>kvartsityväkki</p> <p>azorientyväkki</p> <p>toaliantyväkki</p>
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Venäjän federaatio) #5	<p><b>pyökkikasvit</b></p> <p>mongoliantammi</p>
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<p><b>okotillokasvit</b></p> <p>pylväsokotillo</p> <p>virpiokotillo</p> <p>lastakotillo</p>
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<p><b>luumiokasvit</b></p> <p>vuoriluumio</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>jalopähkinäkasvit</b> costaricankolibripähkinä
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tunnetaan myös nimellä <i>A. duckei</i> ) #12		laakerikasvit tuoksuaniba
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #15  <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	<b>hernekasvit</b> brasiliankesalpina palisanterit panamantonkapuu kongonafromosia costaricanmakapuu intianveripihkapuu (punasanteli) madagaskarinsenna
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajia <i>Aloe vera</i> , johon on viitattu myös nimellä <i>Aloe barbadensis</i> , joka ei sisälly liitteisiin) #4		<b>liljakasvit</b> aaloet  neidonaaloo

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Mukaan luettuina muunnokset <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> ja <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Mukaan luettuna muunnos <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Mukaan luettuna muunnos <i>manianaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			vitiaaloe oranssiaaloe toliaranaaloe fianarantsoanaaloe kieloaaloe antananarivonaaloe  tolanaronaaloe täpläaaloe sorja-aaloe hapsuaaloe helenanaaloe parta-aaloe nauha-aaloe itremonaalo jättiaaloe pyörreaaloe hiutaleaaloe kuurna-aaloe puuntoaaloe transvaalinaaloe
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> muunnos <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>magnoliakasvit</b> kiinanliljamagnolia



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotrooppisen alueen (sisältää Keski- ja Etelä-Amerikan sekä Karibian) populaatio) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia, Brasilia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia, Brasilia) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brasilia. Lisäksi seuraavat maat ovat luettelleet kansalliset populaationsa: Kolumbia, Guatemala ja Peru) #5	<b>meeliakasvit</b> brasiliansetrela boliviansetrela punasetrela meksikonaitomahonki amerikanaitomahonki karibianaitomahonki
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		<b>kannukasvit</b> kannukasvit khasinkannukasvi sabahinkannukasvi
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Venäjän federaatio) #5	<b>öljypuukasvit</b> mantsuriansaarni
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) (?) #4		<b>kämmekkäkasvit</b> kämmekkäkasvit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p>Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien liitteeseen A sisältyvien orkidealajien solukko- tai taimiviljelmiin, kun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kyseessä on kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleva <i>in vitro</i> -viljelmä</li> <li>— ne vastaavat komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 56 artiklassa olevaa ”keinotekoisesti lisätyn” (<sup>8</sup>) määritelmää</li> <li>— niitä kuljetetaan steriileissä astioissa, kun ne tuodaan unioniin tai (jälleen) viedään unionista.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			<p>pastorinenkelikämmekä</p> <p>kreetanvalkku</p> <p>lehtotikankontti</p> <p>hurmepuikkokämmekä</p> <p>madeiranyövilkka</p> <p>rusoleelia</p> <p>rusettileelia</p> <p>kiiltovalkku</p> <p>argolianorho</p> <p>sisilianorho</p> <p>vuorikämmekä</p> <p>venuksenkengät</p> <p>panamankyyhkyskämmekä</p> <p>tohvelikämmekät</p> <p>punakorukämmekä</p> <p>suvikierrevilkka</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>näivekasvit</b> rohtomaahikki
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #1 3	<b>palmukasvit</b> manaranopalmu kolmiopalmu pulskakultapalmu makipalmu seychellienpalmu lapasuppilopalmu toamasinanmajesteettipalmu jokimajesteettipalmu aarrepalmu Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>unikkokasvit</b> nepalinvaleunikko
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		passiokasvit pullopassiokki kilpipassiokki karapassiokki
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>seesamikasvit</b> ankkurineulamo ankkurineulamo

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Russian Federation) #5	<b>mäntykasvit</b> guatemalanpihta koreansembra
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>podokarpuskasvit</b> malesianpodokarpus argentiinanpodokarpus
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>portulakkakasvit</b> mehiportulakat mehisuomukit sahalevisia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		<b>esikkokasvit</b> syklaamit
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>leinikkikasvit</b> kevätruusuleinikki hurmejuuri
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>ruusukasvit</b> afrikankirsikka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			matarakasvit ajukepensas
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Ainoastaan Burundin, Etioopian, Kenian, Ruandan, Ugandan ja Tansanian yhdistyneen tasavallan populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly liitteisiin) #2		santelikasvit marokontuonenmarja

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
SARRACENIACEAE	<p><i>Sarracenia oreophila</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)</p>	<p><i>Sarracenia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4</p>		<p><b>tötterökasvit</b></p> <p>tötteröt</p> <p>urkutötterö</p> <p>alabamanpunatötterö</p> <p>karolinanpunatötterö</p>
SCROPHULARIACEAE		<p><i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (ei sisällä lajia <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2</p>		<p><b>naamakukkaiskasvit</b></p> <p>maksajuuri</p>
STANGERIACEAE	<p><i>Stangeria eriopus</i> (I)</p>	<p><i>Bowenia</i> spp. (II) #4</p>		<p><b>saniaiskävykkikasvit</b></p> <p>kuvernöörinkävykit</p> <p>saniaiskävykki</p>
TAXACEAE		<p><i>Taxus chinensis</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) #2</p> <p><i>Taxus cuspidata</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) <sup>(1°)</sup> #2</p> <p><i>Taxus fuana</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) #2</p> <p><i>Taxus sumatrana</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) #2</p> <p><i>Taxus wallichiana</i> (II) #2</p>		<p><b>marjakuusikasvit</b></p> <p>kiinanmarjakuusi</p> <p>japaninmarjakuusi</p> <p>tiibetinmarjakuusi</p> <p>sumatranmarjakuusi</p> <p>himalajanmarjakuusi</p>
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<p><i>Aquilaria</i> spp. (II) #14</p> <p><i>Gonystylus</i> spp. (II) #4</p>		<p><b>näsiäkasvit</b></p> <p>agarupuut</p> <p>raminipuut</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		gaharapuut
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>rataspuukasvit</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>virmajuurikasvit</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		pulskiot norsupulskio pullopulskio sulkapulskio
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>ikilehtikasvit</b> ikilehti
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		<b>samiakävykkikasvit</b> samiakävykkikasvit sarvikävykit karrookävykit siipikävykki
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Mosambikin, Etelä-Afrikan, Swazilmaan ja Zimbabwen populaatiot)		<b>inkiväärikasvit</b> filippiinientuoksuinkivääri

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11  <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>mehikorvakasvit</b>  paraguaynverapuu  guajakkipuut

(<sup>1</sup>) Ainoastaan vikunjojen (*Vicugna vicugna*) kuidun ja siitä saatujen johdannaistuotteiden kansainvälisen kaupan sallimiseksi edellyttäen, että kuitu on saatu elävien vikunjojen keritsemisestä. Kuidusta saatujen tuotteiden kauppaa voidaan harjoittaa ainoastaan seuraavien määräysten mukaisesti:

- a) Kunkin henkilön tai yhteisön, joka jalostaa vikunjojen kuitua vaatteiden ja kankaiden valmistamiseksi, on pyydettävä alkuperämaasta [Aluperämaat: maat, joissa lajia esiintyy, eli Argentiina, Bolivia, Chile, Ecuador ja Peru] lupa käyttää "vicuña [alkuperämaa]" -mainintaa, merkkiä tai logoa, jonka ovat vahvistaneet levinneisyysalueen valtiot, jotka ovat "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" -sopimuksen osapuolia.
- b) Kaupan pidettävät vaatteet ja kankaat on merkittävä tai oltava tunnistettavissa seuraavien määräysten mukaisesti:
- i) Elävänä kerittyjen vikunjojen kuidusta tehtyjen kankaiden kansainvälisessä kaupassa, riippumatta siitä, onko kangas valmistettu lajin levinneisyysalueen valtioissa vai niiden ulkopuolella, on käytettävä mainintaa, merkkiä tai logoa siten, että alkuperämaa voidaan tunnistaa. VICUÑA [ALKUPERÄMAA] -maininnan, merkinnän tai logon olisi oltava seuraavassa muodossa:



Maininnan, merkinnän tai logon on oltava kankaan nurjalla puolella. Lisäksi kankaan reunassa on oltava sanat VICUÑA [ALKUPERÄMAAT].

- ii) Elävänä kerittyjen vikunjojen kuidusta tehtyjen vaatteiden kansainvälisessä kaupassa, riippumatta siitä, onko kangas valmistettu lajin levinneisyysalueen valtioissa vai niiden ulkopuolella, on käytettävä kohdassa b) i) tarkoitettua mainintaa, merkkiä tai logoa. Maininnan, merkin tai logon on oltava vaatteeseen kiinnitetyssä tunnuksessa. Jos vaatteet valmistetaan alkuperämaan ulkopuolella, kohdassa b) i) tarkoitettua maininnan, merkin tai logon lisäksi olisi ilmoitettava myös valmistusmaa.
- c) Elävänä kerittyjen vikunjojen kuidusta lajin esiintymismaissa valmistettujen käsiteollisuustuotteiden kansainvälisessä kaupassa on käytettävä VICUÑA [ALKUPERÄMAA] - ARTESANÍA -mainintaa, merkkiä tai logoa seuraavasti:



- d) Jos kankaiden tai vaatteiden valmistukseen käytetään eri alkuperämaista peräisin olevaa elävänä kerittyjen vikunjojen kuitua, tuotteissa on oltava kohtien b) i) ja b) ii) mukaisesti maininta, merkki tai logo kutakin alkuperämaata varten.
- e) Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä I lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

(<sup>2</sup>) Kaikki lajit luetellaan yleissopimuksen liitteessä II lukuun ottamatta lajeja *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* ((lukuun ottamatta Länsi-Grönlannin populaatiota), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., jotka luetellaan liitteessä I. Yleissopimuksen liitteessä II mainittujen lajien yksilöitä, mukaan lukien muut tuotteet ja johdannaiset kuin kaupallisiin tarkoituksiin valmistetut lihatuotteet, joita Grönlannin asukkaat pyydystävät asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, kohdellaan siten kuin ne kuuluisivat liitteeseen B. Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollassa lajin *Tursiops truncatus* Mustanmeren populaation luonnosta saatuja ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä eläviä yksilöitä varten.

(3) Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatiot (sisältyvät liitteeseen B):

Ainoastaan seuraavien yksilöiden ja tuotteiden kaupan sallimiseksi: a) metsästysmuistot muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin; b) elävillä eläimillä käytävä kauppa asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määrärajoitusten sijaan kuin se on määritetty päätöslauselmassa Conf. 11.20 Botswanan ja Zimbabwen osalta sekä Namibian ja Etelä-Afrikan *in situ* -suojeluohjelmia varten; c) vuodilla käytävä kauppa; d) karvoilla käytävä kauppa; e) nahkavalmisteilla käytävä kauppa kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Botswanan, Namibian ja Etelä-Afrikan osalta sekä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Zimbabwen osalta; f) yksittäin merkityillä viimeistelyihin koruihin sisältyvillä ekipa-esineillä, joille on myönnetty todistus, käytävä kauppa muissa kuin kaupallisissa tarkoituksissa Namibian osalta ja norsunluuveistoksilla käytävä kauppa muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Zimbabwen osalta; g) rekisteröidyllä käsittelemättömällä norsunluulla käytävä kauppa (Botswana, Namibia, Etelä-Afrikka ja Zimbabwe: kokonaiset syöksyhampaat ja norsunluupalat) seuraavin edellytyksin: i) ainoastaan kyseisestä valtiosta peräisin oleva ja hallituksen omistamissa varastoissa oleva rekisteröity norsunluu (lukuun ottamatta takavarikoitua norsunluuta ja tuntemattomasta lähteestä peräisin olevaa norsunluuta); ii) ainoastaan kauppakumppaneille, joilla CITES-sihteeristö on yhteistyössä pysyvän komitean kanssa todennut olevan riittävä kansallinen lainsäädäntö ja sisäisen kaupan valvonta sen varmistamiseksi, että tuotua norsunluuta ei jälleenviedä ja että sitä hallinnoidaan päätöslauselman Conf.10.10 (rev. CoP14) kotimaista valmistusta ja kauppaa koskevien kaikkien vaatimusten mukaisesti; iii) ei ennen kuin sihteeristö on tutkinut mahdolliset tuojamaat ja hallituksen omistamissa varastoissa olevan rekisteröidyn norsunluun; iv) käsittelemätön norsunluu, joka on peräisin hallituksen omistamissa varastoissa olevan rekisteröidyn norsunluun ehdollisesta kaupasta, josta sovittiin 12. osapuolikokouksessa; kaupan kohteena voi olla enintään 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) ja 30 000 kg (Etelä-Afrikka) norsunluuta; v) 12. osapuolikokouksessa sovittujen määrien lisäksi Botswanasta, Namibiasta, Etelä-Afrikasta ja Zimbabwesta peräisin olevalla hallituksen omistamalla norsunluulla, joka on rekisteröity viimeistään tammikuun 31 päivänä 2007 ja jonka sihteeristö on tarkastanut, voidaan käydä kauppaa ja se voidaan toimittaa edellä g) iv) kohdassa mainitun norsunluun kanssa yhtenä myyntieränä kutakin määrärajoitusta varten sihteeristön tarkkan valvonnan alaisena; vi) kaupan tuotto käytetään yksinomaan norsujen suojeluun ja yhteisen suojelu- ja kehitysohjelmiin, joita toteutetaan norsujen levinneisyysalueella tai sen läheisyydessä; ja vii) edellä kohdassa g) v) tarkoitetuilla lisämäärillä voidaan käydä kauppaa vasta, kun pysyvä komitea katsoo, että edellä mainitut edellytykset täyttyvät; h) osapuolikokoukselle ei voida jättää lisäehdotuksia kaupan sallimiseksi norsunluulla, joka on peräisin liitteessä B jo mainituista populaatioista, aikana, joka alkaa 14. osapuolikokouksesta ja päättyy yhdeksän vuoden kuluttua norsunluun yksittäisestä myynnistä, joka tapahtuu kohtien g) i), g) ii), g) iii), g) vi) ja g) vii) säännösten mukaisesti. Kyseisiä lisäehdotuksia käsitellään päätösten 14.77 ja 14.78 (Rev. CoP15) mukaisesti. Sihteeristön ehdotuksesta pysyvä komitea voi päättää mainitun kaupan osittaisesta tai täydellisestä lopettamisesta, jos todetaan, etteivät viejä- tai tuojamaat täytä edellä mainittuja edellytyksiä, tai jos mainitun kaupan osoitetaan vaikuttavan haitallisesti muihin norsupopulaatioihin. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

## (4) Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraaviin:

Fossiilit;

Korallihiekka eli aines, joka kokonaisuudessaan tai osittain koostuu hienoksi rikkoutuneista kuolleen korallin läpimitaltaan enintään 2 mm:n paloista ja joka ei ole tunnistettavissa lajin tasolle ja joka voi myös sisältää muun muassa huokoseliöiden jäännöksiä, nilviäisten ja äyriäisten kuoria sekä kalkkilevää

Korallinpalat (mukaan luettuna sora ja irtokiviaines), eli irralliset muodoltaan sormimaisen kuolleen rikkoutuneen korallin palat ja muu aines, joka on läpimitaltaan 2–30 mm ja joka ei ole tunnistettavissa lajin tasolle.

## (5) Sellaisten yksilöiden kauppa, joiden alkuperätunnus on A, sallitaan vain, jos kaupattavassa yksilössä on alalehtiä.

## (6) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien risteymien ja/tai lajikkeiden keinotekoisesti lisättyihin yksilöihin:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (lajikkeet)

Cactaceae spp. lajien värimutaatiot, jotka on vartettu seuraaviin perusrunkoihin: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* tai *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (lajikkeet)



- (7) Sukujen *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ja *Vanda* keinotekoisesti lisätyt risteymät eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan, jos yksilöt voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi eikä niissä näy merkkejä, joita voisi esiintyä luonnosta otetuilla kasveilla, kuten keräämisestä johtuvia vaurioita tai voimakasta kuivumista, epäsäännöllistä kasvua sekä vaihtelevaa kokoa ja muotoa tietyn taksonin ja lähetyksen sisällä, leväkasvustoa tai muita lehtien pinnalla olevia eliöitä tai hyönteisten tai muiden tuholaisten aiheuttamia vioittumia; ja
- a) kun yksilöt lähetetään muutoin kuin kukkivana, ne toimitetaan lähetyksinä, jotka koostuvat vähintään 20 saman risteymän kasvia sisältävistä pakkauksista (kuten pahvipakkaukset, laatikot, sälelaatikot tai konttien (CC Containers) yksittäiset hyllyt); kussakin pakkauksessa olevien kasvien on oltava pitkälti yhdenmukaisia ja terveitä; ja lähetyksen mukana on oltava asiakirjat, kuten lasku, ja joista käy selkeästi ilmi kunkin risteymän kasvien määrä; tai
- b) kun yksilöt lähetetään kukkivana eli kussakin yksilössä on vähintään yksi täysin auennut kukka, lähetyksessä oleville yksilöille ei ole vähimmäismäärää, mutta yksilöiden on oltava ammattimaisesti käsitelty kaupallista vähittäismyyntiä varten eli niissä on oltava painetut merkinnät tai niiden on oltava pakattu painettuihin pakkauksiin, joista käy ilmi risteymän nimi ja valtio, jossa lopullinen käsittely on tehty. Merkintöjen tulisi olla helposti näkyvissä, jotta tarkistukset voidaan suorittaa helposti. Kasveihin, jotka eivät selkeästi kuulu poikkeuksen piiriin, on liitettävä asianmukaiset CITES-asiakirjat.
- (8) Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1).
- (9) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Cyclamen persicum persicum* -lajikkeiden keinotekoisesti lisätyihin yksilöihin. Poikkeus ei kuitenkaan koske sellaisia yksilöitä, joita kaupataan lepotilassa olevina mukuloina.
- (10) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Taxus cuspidata* keinotekoisesti lisätyihin, eläviin, ruukuissa tai muissa pienissä astioissa oleviin risteymiin ja lajikkeisiin. Jokaisessa lähetyksessä on oltava merkinnät tai asiakirja, jossa näkyy taksonin tai taksonien nimi sekä teksti ”keinotekoisesti lisätty”.

	Liite D	Yleisnimi
<b>ELÄIMISTÖ</b>		
CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>nisäkkäät</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>koiraeläimet</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Intia) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Intia) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Intia) §1	
<b>Mustelidae</b>		<b>näätäeläimet</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Intia) §1	vuorikärppä
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Intia) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Intia) §1	keltavatsakärppä
	<i>Mustela sibirica</i> (III Intia) §1	siperiankärppä

	Liite D	Yleisnimi
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>kengurut</b> papuanpuukenguru okrapuukenguru kirjopuukenguru
AVES		<b>linnut</b>
ANSERIFORMES <b>sorsalinnut</b>	<i>Anas melleri</i>	sorsalinnut <b>sorsat</b> madagaskarinsorsa
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>kyyhkyt</b> perunkyyhky hammasnokkakyyhky harmaakeisarikyyhky mindanaonhaavakyyhky mustaposkikyyhky liuskekyyhky
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	kanalinnut <b>hokot</b> isohokko perunkypärähokko valkotöyhtösaku
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>isojalkakanat</b> molukkienisojalka

	Liite D	Yleisnimi
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	<b>aitokanat</b> kauluspyy borneafasaani savufasaani sumatranfasaani kuningasfasaani
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	varpuslinnut <b>tilhet</b> japanintilhi
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>varikset</b> huppunärhi asteekkinärhi
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>kotingat</b> etelänseppäkotinga
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>sirkut</b> brasiliankerttulantara bahiansirkkunen valko-otsasirkkunen boliviensirkkunen suosirkkunen
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (usein kaupattu nimellä <i>Estrilda melanotis</i> )	<b>loistopeipot</b> punatiikeripeippo pikkupunapeippo mindanaonparatiisipeippo luzoninparatiisipeippo oliivivahanokka

	Liite D	Yleisnimi
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	punahelmipeippo huppuhopeanokka suomumanikki nokimanikki
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (usein kaupattu nimellä <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>peipot</b> kiinanvihervarpunen mustatikli tiibetinpunavarpunen harlekiinitulkku harmaaniskahemppo afrikansitruunahemppo
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>turpiaalit</b> ruohikkoturpiaali
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Viitattu myös nimellä <i>Pogonichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>siepot</b> jaavanloistorastas purppuraloistorastas punasiipitimali keltarintatimali punanaurutimali kiinansiniseppo luzoninlymytimali kuurintatasku huppurastas
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>pitat</b> ruskopitta filippiinienpitta

	Liite D	Yleisnimi
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>nakkelit</b> isonakkeli yunnaninnakkeli
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>kottaraiset</b> paratiisikottarainen kultanaamamaina andamaanienkottarainen
<b>REPTILIA</b>		<b>Matelijat</b>
SAURIA		liskot
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>vihervesiagama</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>gekkoliskot</b>
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	iguaanit piikkihäntäiguanaanilaji
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>skinkit</b>

	Liite D	Yleisnimi
SERPENTES		käärmeet
<b>Colubridae</b>		<b>tarhakäärmeet</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
<b>Hydrophiidae</b>		<b>merikäärmeet</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (sisältää lajin <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	
<b>Viperidae</b>		<b>kyyt</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		sammakkoeläimet
ANURA		sammakot
<b>Dicroglossidae</b>		<b>sammakot</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
<b>Hylidae</b>		<b>lehtisammakot</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	makisammakkolaji
<b>Leptodactylidae</b>		<b>viheltäjäkonnat</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
<b>Ranidae</b>		<b>sammakot</b>
	<i>Pelophylax shqiperica</i>	albaniansammakko

	Liite D	Yleisnimi
CAUDATA <b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	salamanterieläimet <b>kantasalamanterit</b> siperiansalamanteri
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>keuhkottomat salamanterit</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä lajeja) <i>Tylototriton</i> spp.	<b>salamanterit</b> miekkahäntätulilisko melahäntävesilisko kiinanvesilisko krokotiilisalamanterit
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>luukalat</b>
PERCIFORMES <b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	ahvenkalat kardinaaliahvenet helmikardinaaliahven
ARTHROPODA (NIVELJALKAISET)		
<b>INSECTA</b>		<b>hyönteiset</b>
LEPIDOPTERA <b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	perhoset <b>ritariperhoset</b>

	Liite D	Yleisnimi
MOLLUSCA (NILVIÄISET)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	abalonit
KASVISTO		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyilirion longissimum</i>	<b>agaavekasvit</b> mukulajukka raippajuppi
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>vehkakasvit</b> puikkokärsäkalla kiinankärsäkalla himalajankärsäkalla kirjokärsäkalla suklaakärsäkalla siimajapaninkärsäkalla mutkakärsäkalla turkinhuppumaahiippa kaulusmaahiippa
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>mykerökukkaiskasvit</b> etelänarnikki kerimehisilmä pulsramehisilmä solakkamehisilmä kuirimehisilmä suomumehisilmä vahamehisilmä



	Liite D	Yleisnimi
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>kanervakasvit</b> sianpuolukka
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>katkerokasvit</b> keltakatkero
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>liljakasvit</b> pikkukolmilehti karolinankolmilehti kastanjakolmilehti
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>liekokasvit</b> katinlieko
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>meeliakasvit</b> vuorisetrela meksikonsetrela salvadorinsetrela costaricansetrela
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>raatekasvit</b> raate
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>karpeet</b> isohirvenjäkälä
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>passiokasvit</b> puikkopassiokki puikkopassiokki
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>seesamikasvit</b> harpagojuuret

	Liite D	Yleisnimi
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>portulakkakasvit</b> angolanvahio namibianvahio
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>mähkäkasvit</b> peikonmähkä