

## II

(Muut kuin lainsäätämismääräyksessä hyväksyttävät säädökset)

## ASETUKSET

**KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/959,**

**annettu 24 päivänä helmikuuta 2017,**

**standardin EN 15101–1 mukaisen paikalla puhallettavan puukuitulämmöneristeen (LFCI) painumaa vaakaasuuntaisissa kohteissa ja lyhytaikaista veden imeytymistä koskevan suorituskyvyn luokittelusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011<sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Jos komissio ei ole vahvistanut rakennustuotteiden perusominaisuuksiin liittyviä suoritusluokkia, eurooppalaiset standardointielimet voivat asetuksen (EU) N:o 305/2011 27 artiklan 2 kohdan mukaan vahvistaa niitä, mutta ainoastaan tarkistetun toimeksiannon perusteella.
- (2) Paikalla puhallettavaa puukuitulämmöneristettä (LFCI) koskeva eurooppalainen tuotestandardi EN 15101–1 sisältää suoritusluokitukset, jotka koskevat kahta tuotteen perusominaisuutta eli painumaa vaakaasuuntaisissa kohteissa, ullakoilla ja lattioissa sekä lyhytaikaista veden imeytymistä. Luokitukset merkitsevät edistysaskelta kyseisten tuotteiden sisämarkkinoiden lujittamisessa.
- (3) Uusia luokituksia varten ei ole annettu tarkistettua toimeksiantoa.
- (4) Sen vuoksi olisi vahvistettava uudet luokitusjärjestelmät, joita on määrä käyttää standardin EN 15101–1 piiriin kuuluvien tuotteiden yhteydessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

Paikalla puhallettavan puukuitulämmöneristeen (LFCI) suorituskyky, joka liittyy niiden painumaa vaakaasuuntaisissa kohteissa, ullakoilla ja lattioissa sekä lyhytaikaista veden imeytymistä koskeviin perusominaisuuksiin, on luokiteltava liitteessä esitettyjä luokitusjärjestelmiä noudattaen.

<sup>(1)</sup> EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.

*2 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2017.

*Komission puolesta*  
*Puheenjohtaja*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## LIITE

Taulukko 1

**Luokat, jotka koskevat painumaa vaakasuuntaisissa kohteissa, ullakoilla ja lattioissa**

| Luokka |   |
|--------|---|
| SH 0   | Ei mitattavissa olevaa painumaa ( $\leq 1$ %) |
| SH 5   | $\leq 5$ %                                    |
| SH 10  | $\leq 10$ %                                   |
| SH 15  | $\leq 15$ %                                   |
| SH 20  | $\leq 20$ %                                   |
| SH 25  | $\leq 25$ %                                   |
| SH 30  | $> 25$ %                                      |

Taulukko 2

**Luokat, jotka koskevat lyhytaikaista veden imeytymistä**

| Luokka |                              |
|--------|------------------------------|
| WS 1   | $\leq 1,0$ kg/m <sup>2</sup> |
| WS 2   | $\leq 2,0$ kg/m <sup>2</sup> |
| WS 3   | $> 2,0$ kg/m <sup>2</sup>    |