

PÄÄTÖKSET

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/684,

annettu 4 päivänä toukokuuta 2018,

täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 muuttamisesta aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon päivittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta 20 päivänä marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo vahvistettiin komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/2323 ⁽²⁾ asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti.
- (2) Useat jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle niiden laitosten luettelot, joille ne ovat myöntäneet luvan asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisesti, sisällyttäväksi aluskierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon. Jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle myös päivitettyjä tietoja luetteloon jo sisällytetyistä laitoksista.
- (3) Sen vuoksi on aiheellista muuttaa täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2016/2323.
- (4) Niiden kolmannessa maassa sijaitsevien aluskierrätyslaitosten osalta, joista on asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan mukaisesti toimitettu komissiolle hakemus aluskierrätyslaitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon, esitettyjen tai kerättyjen tietojen ja näytön arviointi on edelleen käynnissä. Kun arviointi on saatu valmiiksi, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä unionin ulkopuolella sijaitsevista aluskierrätyslaitoksista.
- (5) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1257/2013 25 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 liite tämän päätöksen liitteellä.

⁽¹⁾ EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1.

⁽²⁾ Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2323, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti (EUVL L 345, 20.12.2016, s. 119).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

ASETUksen (EU) N:o 1257/2013 16 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTU EUROOPPALAISTEN ALUSKIERRÄTYSLAITOSTEN LUETTELO

Unionin jäsenvaltioissa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotona) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimaansaolo päättyy ⁽³⁾
BELGIA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgium Puhelin: +32 92512521 Sähköposti: peter.wyntin@galoo.com	Laiturin vieressä (vedessä, ramppi), kalteva taso	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 265 metriä Leveys: 36 metriä Syväys: 12,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu aika enintään 30 päivää	34 000 ⁽⁴⁾	31. maaliskuuta 2020
TANSKA						
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenå Denmark www.fornaes.dk	Purkaminen laiturin vieressä ja sen jälkeen läpäisemättömillä pinnoilla, joissa on tehokas viemäröinti	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 25 metriä Syväys: 6 metriä GT: 10 000	Norddjursin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksytyihin vastaanottolaitteisiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu aika enintään 14 päivää	30 000 ⁽⁵⁾	30. kesäkuuta 2021

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotonneina) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luettelon sisällyttämisen voimassaolo päättyy ⁽³⁾
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Denmark www.smedegaarden.net	Purkaminen laiturin vieressä ja sen jälkeen läpäisemättömillä pinnoilla, joissa on tehokas viemäröinti	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 170 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu aika enintään 14 päivää	20 000 ⁽⁶⁾	15. syyskuuta 2021
VIRO						
OÜ BLRT Refonda Baltic	Pinnalla laiturin vieressä ja uivalla telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 197 metriä Leveys: 32 metriä Syväys: 9,6 metriä GT: 28 000	Jätelupa nro L.JÄ/327249. Vaarallisen jätteen käsittelylupa nro 0222. Vene-Baltin sataman säännöt, MSR-Refonda-alusten kierrätysopas. Ympäristöjärjestelmä, jätteenkäsittely EP 4.4.6–1-13 Laitos voi kierrättää ainoastaan niitä vaarallisia aineita, joiden osalta sille on myönnetty lupa.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu aika enintään 30 päivää	21 852 ⁽⁷⁾	15. helmikuuta 2021
ESPANJA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Port of "El Musel" Gijón Spain Puhelin: +34 630144416 Sähköposti: abarredo@ddr-vessels.com	Purkuramppi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta ydinkäyttöisiä aluksia. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 84,95 metriä	Rajoitukset sisältyvät yhdenmukaiseen ympäristölupaan.	Nimenomaista menettelyä ei ole vielä määritetty.	0 ⁽⁸⁾	28. heinäkuuta 2020

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotonneina) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luettelon sisällyttämisen voima-saolo päättyy ⁽³⁾
		(Alukset, joiden pituus on enintään 169,9 metriä ja jotka kykenevät nollapyöräytykseen tai negatiiviseen ramppiliikkeeseen, voidaan hyväksyä riippuen yksityiskohtaisen toteutettavuustutkimuksen tuloksista)				

RANSKA

Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Puhelin: +33 769791280 Sähköposti: patrick@demonaval-recycling.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat (kuivatelakalla): Pituus: 140 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 5 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	0 ⁽⁹⁾	11. joulukuuta 2022
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre France Puhelin: +33 235951634 Sähköposti: infos@gardet-bezenac.com	Vedessä ja rampilla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 18 metriä LDT: 7 000	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	16 000 ⁽¹⁰⁾	30. joulukuuta 2021

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotonneina) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimassaolo päättyy ⁽³⁾
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41 320–33082 Bordeaux Cedex France Puhelin: +33 556905800 Sähköposti: maintenance@bordeaux-port.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat (kuivatelakalla): Pituus: 240 metriä Leveys: 37 metriä Syvyys: 17 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	18 000 ⁽¹¹⁾	21. lokakuuta 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau France Puhelin: +33 298011106 Sähköposti: navaleo@navaleo.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat (kuivatelakalla): Pituus: 225 metriä Leveys: 34 metriä Syvyys: 27 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	5 500 ⁽¹²⁾	24. toukokuuta 2021
LATVIA						
A/S ”Tosmares kuģubūvētava” Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepāja, LV-3402 Latvia Puhelin: +371 63401919 Sähköposti: shipyard@tosmare.lv	Aluksen purkaminen (laiturin vieressä vedessä ja kuivatelakalla)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 22 metriä Syvyys: 7 metriä	Katso kansallinen lupa nro LI10IB0024.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	0 ⁽¹³⁾	11. kesäkuuta 2020

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotonneina) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luettelon sisällyttämisen voimassaolo päättyy ⁽³⁾
		DWT:14 000 GT: 200–12 000 Paino: 100–5 000 tonnia. LDT: 100–5 000				
LIETTUA						
UAB APK Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda, Lithuania Puhelin: +370 46365776 Faksi: +370 46365776 Sähköposti: uab.apk@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 130 metriä Leveys: 35 metriä Syvyys: 10 metriä GT: 3 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–15/2015	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	1 500 ⁽¹⁴⁾	17. maaliskuuta 2020
UAB Armar Minijos 180 (berths 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda, Lithuania Puhelin: +370 68532607 Sähköposti: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat (laituri 127A): Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 6 metriä GT: 1 500 Aluksen enimmäismitat (laituri 131A): Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 5 metriä GT: 1 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–16/2015 (laituri 127A) Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–51/2017 (laituri 131A)	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	3 910 ⁽¹⁵⁾	17. maaliskuuta 2020 (laituri 127A) 19. huhtikuuta 2022 (laituri 131A)

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotonneina) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luettelon sisällyttämisen voimassaolo päättyy ⁽³⁾
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Lithuania Puhelin: +370 46483940 / 483891 Faksi: +370 46483891 Sähköposti: refonda@wsy.lt	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 55 metriä Syvyys: 14 metriä GT: 70 000	Katso kansallinen lupa nro (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	20 140 ⁽¹⁶⁾	21. touko-kuuta 2020

ALANKOMAAT

Keppel-Verolme Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek The Netherlands Puhelin: +31 181234353 Sähköposti: mzoethout@keppelverolme.nl	Aluspurkamo	Aluksen enimmäismitat: Pituus: 405 metriä Leveys: 90 metriä Syvyys: 11,6 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	52 000 ⁽¹⁷⁾	21. heinä-kuuta 2021
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel The Netherlands Puhelin: +31 786736055 Sähköposti: info@sloperij-nederland.nl	Aluspurkamo	Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä Leveys: 33 metriä Syvyys: 6 metriä Korkeus: 45 metriä (Botlekbridge)	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	9 300 ⁽¹⁸⁾	27. syyskuuta 2021

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotonneina) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimaansaolo päättyy ⁽³⁾
		Purkutoimet aloitetaan vedessä, jotta rungosta saadaan kevyempi. Vintturi, jolla aluksia vedetään rampille, voi vetää 2 000 tonnia.				
PUOLA						
ALMEX Sp. Z o.o. ul. Ks. Stanisława Kujota 1 70–605 Szczecin Poland Puhelin: +48 914624862 Sähköposti: biuro@almex-recycling.pl almex-recycling.pl	Laiturit ja purkamispaikat vesirajassa	Alukset siten kuin ne on määriteltä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 120 metriä Leveys: 20 metriä Syvyys: 6 metriä DWT: 6 000 GT: 2 500 LDT: 2 500	Katso lupa WOŚ. II.7243.7.4.2014.IB	Nimenomainen hyväksyntä	4 000 ⁽¹⁹⁾	28. huhtikuuta 2018
Stocznia Marynarki Wojennej SA. ul. Śmidowicza 48, 81–127 Gdynia Poland Puhelin: +48 586258318 Sähköposti: mrybka@navship.pl www.navship.pl	Laiturin vieressä vedessä, kuivatelakka, laiturit ja purkamispaikat vesirajassa	Alukset siten kuin ne on määriteltä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 100 metriä Paino: 2 500 tonnia (Raskaammat alukset on purettava osittain. Osittainen purkaminen aloitetaan vedessä, jotta rungosta saadaan kevyempi.	Katso lupa DROŚ S.7243.24.2016.EB	Nimenomainen hyväksyntä	5 000 ⁽²⁰⁾	28. huhtikuuta 2018

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotonneina) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luettelon sisällyttämisen voima-saolo päättyy ⁽³⁾
----------------	-------------------	---	--	---	--	---

PORTUGALI

Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811–901 Aveiro Portugal Puhelin: +351 234378970, +351 232767700 Sähköposti: info@navalria.pt	Purkaminen kuivatelakalla, vaarallisten materiaalien poistaminen ja purkaminen vaakasuoralla tasolla ja kaltevalla tasolla aluksen koon mukaan	Vaakasuoran tason nimelliskapasiteetti: 700 tonnia Kaltevan tason nimelliskapasiteetti: 900 tonnia		Toimintaan sovellettavat edellytykset määritetään toimilupaan liitetyissä eritelmissä (AL n.º 5/2015/CCDRC, 26.1.2016)	1 900 tonnia ⁽²¹⁾	26. tammi-kuuta 2020
--	--	---	--	--	------------------------------	----------------------

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB United Kingdom Puhelin: +44 1642806080 Sähköposti: info@ableuk.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallituissa rajoissa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 337,5 metriä Leveys: 120 metriä Syväys: 6,65 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/VP3296ZM), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	66 340 ⁽²²⁾	6. lokakuuta 2020
--	---	--	---	-------------------------	------------------------	-------------------

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotonneina) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luettelon sisällyttämisen voimassaolo päättyy ⁽³⁾
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU United Kingdom Puhelin: +44 2890458456 Sähköposti: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset, joiden mitat esitetään sovitussa työsuunnitelmassa. Aluksen enimmäismitat: Pääasiallinen (suurin) telakka on kooltaan 556 m × 93 m × 1,2 m DWT, ja siellä voidaan käsitellä enintään tämän kokoisia aluksia. Suurin kuivatelakka on 1,2 miljoonaa DWT.	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero LN/07/21/V2, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	13 200 ⁽²³⁾	3. elokuuta 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY United Kingdom Puhelin: +44 1792654592 Sähköposti: info@swanseadrydocks.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallittujen rajoissa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä Leveys: 27 metriä Syväys: 7 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/UP3298VL), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	7 275 ⁽²⁴⁾	2. heinäkuuta 2020

⁽¹⁾ Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 (aluskierrätysasetus) 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu hyväksyntä.

⁽²⁾ Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannen virkkeen mukaisesti.

⁽³⁾ Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luettelon sisällyttämisen voimassaolo päättyy, on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyy.

⁽⁴⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.

⁽⁵⁾ Katso alaviite 4.

⁽⁶⁾ Katso alaviite 4.

⁽⁷⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.

⁽⁸⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

⁽⁹⁾ Katso alaviite 7.

- (¹⁰) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 18 000 LDT vuodessa.
- (¹¹) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 23 000 LDT vuodessa.
- (¹²) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.
- (¹³) Katso alaviite 7.
- (¹⁴) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 30 000 LDT vuodessa.
- (¹⁵) Lupien mukaan laitos voi purkaa enintään 12 000 LDT vuodessa (6 000 LDT laituria kohti).
- (¹⁶) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 45 000 LDT vuodessa.
- (¹⁷) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
- (¹⁸) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 45 000 LDT vuodessa.
- (¹⁹) Katso alaviite 12.
- (²⁰) Katso alaviite 12.
- (²¹) Tietoja laitoksen teoreettisesta aluskierrätyksen vuotuisesta enimmäiskapasiteetista ei toimitettu.
- (²²) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 230 000 tonnia vuodessa.
- (²³) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 300 000 tonnia vuodessa.
- (²⁴) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 74 999 tonnia vuodessa.
-