

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/2070,**annettu 20 päivänä joulukuuta 2018,****tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Neuvoston asetuksella (EU) N:o 1388/2013 ⁽¹⁾ avattiin autonomisia tariffikiintiöitä, jotta voidaan varmistaa tiettyjen sellaisten tavaroiden riittävä ja jatkuva saatavuus, joita ei tuoteta riittävästi unionissa, ja välttää tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevat markkinahäiriöt. Näissä tariffikiintiöissä tuotteita voidaan tuoda unioniin alennetuin tullein tai tulleitta.
- (2) Näistä syistä on tarpeen avata kyseisten tuotteiden asianmukaisille määriille 1 päivästä tammikuuta 2019 kuusi uutta tullitonta tariffikiintiötä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2600, 09.2617, 09.2720, 09.2738, 09.2740 ja 09.2742. Kahden uuden tariffikiintiön, joiden järjestysnumerot ovat 09.2740 ja 09.2742, osalta on unionin edun mukaista avata kyseiset tariffikiintiöt ainoastaan asianomaisten tuotteiden käyttämiseksi unionissa tuotettavien tiettyjen tavaroiden valmistuksessa. Kyseisten kahden tariffikiintiön soveltamisen edellytykseksi olisi sen vuoksi asetettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 ⁽²⁾ 254 artiklan mukainen erityiskäyttö.
- (3) Neljän tariffikiintiön, joiden järjestysnumerot ovat 09.2684, 09.2686, 09.2723 ja 09.2864, kiintiömääriä olisi korotettava, koska korotus on unionin edun mukainen.
- (4) Yhden tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2850, osalta kyseiseen tariffikiintiöön luettavien tuotteiden luokittelua yhdistettyyn nimikkeistöön, jäljempänä 'CN-nimikkeistö', olisi muutettava.
- (5) Tällä hetkellä tariffikiintiöön, jonka järjestysnumero on 09.2844, luettujen tuotteiden luokittelua CN-nimikkeistöön on selkeytetty. Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi kyseinen tariffikiintiö olisi korvattava uudella tariffikiintiöllä, jonka järjestysnumero on 09.2820 ja joka koskee sovellettavaa CN-koodia.
- (6) Viiden tariffikiintiön, joiden järjestysnumerot ovat 09.2684, 09.2728, 09.2730, 09.2734 ja 09.2736, osalta kiintiöjaksoa olisi pidennettävä 1 päivästä tammikuuta 2019, koska kyseiset tariffikiintiöt oli avattu ainoastaan kuudeksi kuukaudeksi ja koska kyseisten tariffikiintiöiden säilyttäminen on edelleen unionin edun mukaista.
- (7) Koska viiden tariffikiintiön, joiden järjestysnumerot ovat 09.2620, 09.2668, 09.2736, 09.2850 ja 09.2908, soveltamisalasta on tullut riittämätön unionin talouden toimijoiden tarpeiden täyttämiseksi, kyseisiin tariffikiintiöihin luettavien tuotteiden kuvausta olisi muutettava. Kahden tariffikiintiön, joiden järjestysnumerot ovat 09.2668 ja 09.2850, osalta on unionin edun mukaista säilyttää kyseiset tariffikiintiöt ainoastaan asianomaisten tuotteiden lisäämiseksi unionissa tuotettaviin tiettyihin tavaroihin. Kyseisten kahden tariffikiintiön soveltamisen edellytykseksi olisi sen vuoksi asetettava asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artiklan mukainen erityiskäyttö.
- (8) Koska ei ole enää unionin edun mukaista säilyttää seitsemää tariffikiintiötä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2695, 09.2726, 09.2732, 09.2818, 09.2836, 09.2838 ja 09.2886, ne olisi lakkautettava 1 päivästä tammikuuta 2019.
- (9) Selkeyden vuoksi ja tehtävien muutosten lukumäärän huomioimiseksi asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite olisi korvattava.
- (10) Asetus (EU) N:o 1388/2013 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

⁽¹⁾ Neuvoston asetus (EU) N:o 1388/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EU) N:o 7/2010 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 319).

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

- (11) Jotta tariffikiintiöjärjestelmän soveltaminen ei keskeytyisi ja jotta noudatettaisiin yksipuolisista tariffisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä annetussa komission tiedonannossa ⁽¹⁾ vahvistettuja suuntaviivoja, tässä asetuksessa säädettyjä asianomaisten tuotteiden tariffikiintiöitä koskevia muutoksia on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2019. Tämän asetuksen olisi sen vuoksi tultava voimaan kiireellisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. KÖSTINGER

⁽¹⁾ EUVL C 363, 13.12.2011, s. 6.

LIITE

Järjestys numero	CN-koodi	TARIC	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli
09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Maissi (<i>Zea Mays Saccharata</i>), joka on saatu maissintähkistä, myös leikatuista, joiden läpimitta on vähintään 10 mutta enintään 20 mm, elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistuksessa muuta kuin pelkkää pakkaamista varten käytettäväksi tarkoitettu ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1–31.12.	550 tonnia	0 % ⁽³⁾
09.2849	ex 0710 80 69	10	<i>Auricularia polytricha</i> -lajin sienet, jäädytetyt, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1–31.12.	700 tonnia	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Lisättyä alkoholia sisältävät makeat kirsikat, sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia, läpimitta enintään 19,9 mm, kivelliset, suklaatuotteissa käytettäväksi tarkoitetut ⁽²⁾	1.1–31.12.	1 000 tonnia	10 %
09.2740	ex 2309 90 96	97	Soijapavusta tehty proteiiniitivistä, jossa on: — 60 (± 10) painoprosenttia raakavalkuaista, — 5 (± 3) painoprosenttia raakakuitua, — 5 (± 3) painoprosenttia raakatuhkaa, ja — vähintään 3 mutta enintään 6,9 painoprosenttia tärkkelystä eläinten rehun valmistukseen tarkoitettu ⁽²⁾	1.1–31.12.	30 000 tonnia	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Raaka tai valmistamaton tupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa 100 nettokilogrammalla, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu ⁽²⁾	1.1–31.12.	6 000 tonnia	0 %
09.2828	2712 20 90		Vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävä parafiini	1.1–31.12.	120 000 tonnia	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Puristettu parafiini (slack wax) (CAS RN 64742-61-6)	1.1–31.12.	100 000 tonnia	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Piidioksiditäyteaine (silikatäyteaine) rakeina, joiden piidioksidipitoisuus on vähintään 97 painoprosenttia	1.1–31.12.	1 700 tonnia	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Volframitrioksidi, mukaan luettuna sininen volframin oksidi (CAS RN 1314-35-8 tai CAS RN 39318-18-8)	1.1–31.12.	12 000 tonnia	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Cesiumsulfaatti (CAS RN 10294-54-9), jähmeä tai vesiliuoksena, sisältää vähintään 48 mutta enintään 52 painoprosenttia cesiumsulfaattia	1.1–31.12.	160 tonnia	0 %

Järjestys numero	CN-koodi	TARIC	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli
09.2929	2903 22 00		Trikloorieteeni (CAS RN 79-01-6)	1.1–31.12.	15 000 ton-nia	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromikloorimetaani (CAS RN 74-97-5)	1.1–31.12.	600 tonnia	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Diklooribentseeni (CAS RN 541-73-1)	1.1–31.12.	2 600 tonnia	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-oli (propyylialkoholi) (CAS RN 71-23-8)	1.1–31.12.	15 000 ton-nia	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Syklopropyylimetanoli (CAS RN 2516-33-8)	1.1–31.12.	20 tonnia	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-kresoli (CAS RN 95-48-7), jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	1.1–31.12.	20 000 ton-nia	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-tetrakis(hydroksimetyyli)-3,3'-oksidipropan-1-oli (CAS RN 126-58-9)	1.1–31.12.	500 tonnia	0 %
09.2624	2912 42 00		Etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi) (CAS RN 121-32-4)	1.1–31.12.	1 950 tonnia	0 %
09.2683	ex 2914 19 90	50	Tabletteina oleva kalsiumasetyyliasetonaatti (CAS RN 19372-44-2), stabiointimenetelmien valmistukseen tarkoitettu ⁽²⁾	1.1–31.12.	150 tonnia	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Syklopropyyli-metyyli-ketoni (CAS RN 765-43-5)	1.1–31.12.	300 tonnia	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Etikkahappo, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia (CAS RN 64-19-7)	1.1–31.12.	1 000 000 tonnia	0 %
09.2972	2915 24 00		Etikkahappoanhydridi (CAS RN 108-24-7)	1.1–31.12.	50 000 ton-nia	0 %
09.2679	2915 32 00		Vinyliasetaatit (CAS RN 108-05-4)	1.1–31.12.	350 000 ton-nia	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Etyylitrifluoriasetaatti (CAS RN 383-63-1)	1.1–31.12.	400 tonnia	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoatti (CAS RN 24634-61-5)	1.1–31.12.	8 250 tonnia	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimetyylifenyyliasetyylikloridi (CAS RN 55312-97-5)	1.1–31.12.	400 tonnia	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimetyylisebasaatti (CAS RN 106-79-6)	1.1–31.12.	1 000 tonnia	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodekaanidihappo (CAS RN 693-23-2), jonka puhtausaste on suurempi kuin 98,5 painoprosenttia	1.1–31.12.	4 600 tonnia	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	O-asetyyli-salisyylihappo (CAS RN 50-78-2)	1.1–31.12.	120 tonnia	0 %
09.2646	ex 2918 29 00	75	Oktadekyyli 3-(3,5-di-tert-butyli-4-hydroksifenyyli)propionaatti (CAS RN 2082-79-3) — josta yli 99 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on vähintään 500 µm ja — jonka sulamispiste on vähintään 49 mutta enintään 54 °C ja joka on tarkoitettu PVC:n käsittelyssä käytettävän, jauhesekoituksen (jauheet tai puristamalla saadut granulaatit) perustuvan yksikomponenttisen stabiointiaineen valmistukseen ⁽²⁾	1.1–31.12.	380 tonnia	0 %

Järjestys numero	CN-koodi	TARIC	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli
09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaerytritolitetrakis(3-(3,5-di-tert-butyyl-4-hydroksifenyyli)propionaatti) (CAS RN 6683-19-8) — josta yli 75 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on vähintään 250 µm, ja josta yli 99 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on vähintään 500 µm ja — jonka sulamispiste on vähintään 110 mutta enintään 125 °C, joka on tarkoitettu PVC:n käsittelyssä käytettävän, jauhesekoituksen (jauheet tai puristamalla saadut granulaatit) perustuvan yksikomponenttisen stabilointiaineen valmistukseen ⁽²⁾	1.1–31.12.	140 tonnia	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bentsofenoni-3,3',4,4'-tetrakarboksylihappodianhydridi (CAS RN 2421-28-5)	1.1–31.12.	1 000 tonnia	0 %
09.2688	ex 2920 29 00	70	Tris (2,4-di-tert-butyylifenyyli)fosfiitti (CAS RN 31570-04-4)	1.1–31.12.	6 000 tonnia	0 %
09.2648	ex 2920 90 10	70	Dimetyylisulfaatti (CAS RN 77-78-1)	1.1–31.12.	18 000 tonnia	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetyyliaminoetyyli)(metyyli)amiini (CAS RN 3030-47-5)	1.1–31.12.	1 700 tonnia	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Aniliini (CAS RN 62-53-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	1.1–31.12.	150 000 tonnia	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-Fluori-N-(1-metyylietyyli)bentseeniamiini (CAS RN 70441-63-3)	1.1–31.12.	500 tonnia	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	O-fenyleenidiamiini (CAS RN 95-54-5)	1.1–31.12.	1 800 tonnia	0 %
09.2730	ex 2921 59 90	80	4,4'-metyleenidianiliini (CAS RN 101-77-9) rakaina, esipolymeerien valmistukseen tarkoitettu ⁽²⁾	1.1–31.12.	200 tonnia	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	Jodiprop-3-2-ynyyli-N-butyylkarbamaatti (CAS RN 55406-53-6)	1.1–31.12.	250 tonnia	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamoli (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1–31.12.	20 000 tonnia	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Akrylonitriili (CAS RN 107-13-1), 55 ryhmän ja nimikkeen 6815 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ⁽²⁾	1.1–31.12.	50 000 tonnia	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluorimetyyli)bentsonitriili (CAS RN 778-94-9)	1.1–31.12.	900 tonnia	0 %
09.2708	ex 2928 00 90	15	Monometyylihydratsiini (CAS 60-34-4) vesiliuoksena, monometyylihydratsiinipitoisuus 40 (± 5) painoprosenttia	1.1–31.12.	900 tonnia	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidiini (CAS RN 556-88-7)	1.1–31.12.	6 500 tonnia	0 %
09.2842	2932 12 00		2-furaldehydi (furfuraldehydi)	1.1–31.12.	10 000 tonnia	0 %

Järjestys numero	CN-koodi	TARIC	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1–31.12.	300 tonnia	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Dekan-5-olidi (CAS RN 705-86-2)	1.1–31.12.	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodekan-5-olidi (CAS RN 713-95-1)	1.1–31.12.	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Heksan-6-olidi (CAS RN 502-44-3)	1.1–31.12.	4 000 tonnia	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonaali (CAS RN 120-57-0)	1.1–31.12.	220 tonnia	0 %
09.2878	ex 2933 29 90	85	Entsalutamidi INN (CAS RN 915087-33-1)	1.1–31.12.	1 000 kg	0 %
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-oli (CAS RN 2403-88-5)	1.1–31.12.	1 000 tonnia	0 %
09.2674	ex 2933 39 99	44	Klorpyrifossi (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1–31.12.	9 000 tonnia	0 %
09.2880	ex 2933 59 95	39	Ibrutinibi (INN) (CAS RN 936563-96-1)	1.1–31.12.	5 tonnia	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetyyliamino)propyyli]heksahydro-1,3,5-triatsiini (CAS RN 15875-13-5)	1.1–31.12.	600 tonnia	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Asetoasetyyliamino)bentsimidatsoloni (CAS RN 26576-46-5)	1.1–31.12.	400 tonnia	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[(2-metoksibentsoyyl)amino]sulfonyyli]bentsoylikloridi (CAS RN 816431-72-8)	1.1–31.12.	1 000 tonnia	0 %
09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-Trimetyylipentan-2-aminium (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorifenyyli)-6-isopropyyli-2-(N-metyylimetyyli-sulfonamidi)pyrimidin-5-yyli)-3,5-dihydroksihept-6-enoaatti (CAS RN 917805-85-7)	1.1–31.12.	5 000 kg	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ksyloosi (CAS RN 58-86-6)	1.1–31.12.	400 tonnia	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Väri C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Yellow 54 vähintään 99 painopro-senttia	1.1–31.12.	250 tonnia	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Väriin C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) perustuvat valmisteet, jotka sisältävät kyseistä väriä vähintään 60 mutta vähemmän kuin 85 painopro-senttia	1.1–31.12.	50 tonnia	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Väri C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä Colourant C.I. Pigment Red 4 vähintään 60 paino-prosenttia	1.1–31.12.	150 tonnia	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Soodaliuottimella kalsinoitu piimaa	1.1–31.12.	35 000 ton-nia	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Natriumlignosulfonaatti (CAS RN 8061-51-6)	1.1–31.12.	40 000 ton-nia	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfaattitärpätti	1.1–31.12.	25 000 ton-nia	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Kolofoni ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut	1.1–31.12.	280 000 ton-nia	0 %

Järjestys numero	CN-koodi	TARIC	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli
09.2832	ex 3808 92 90	40	Valmiste, jossa on vähintään 38 mutta enintään 50 painoprosenttia pyritionisinkkiä (INN) (CAS RN 13463-41-7) vesidispersiona	1.1–31.12.	500 tonnia	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	55	Lisäaineet, difenyyliaminin ja haaraketjuisten nooneenien reaktiotuotteista koostuvat, joissa on — enemmän kuin 28 mutta enintään 55 painoprosenttia 4-monononylidifenyyliaminia ja — enemmän kuin 45 mutta enintään 65 painoprosenttia 4,4'-dinonylidifenyyliaminia, — enintään 5 kokonaispainoprosenttia 2,4-dinonylidifenyyliaminia ja 2,4'-dinonylidifenyyliaminia voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitettut ⁽²⁾	1.1–31.12.	900 tonnia	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalyytti, joka koostuu titaanidioksidista ja volframitrioksidista	1.1–31.12.	3 000 tonnia	0 %
09.2820	ex 3824 79 00	10	Seokset, joissa on — vähintään 60 mutta enintään 90 painoprosenttia 2-klooripropeenaa (CAS RN 557-98-2), — vähintään 8 mutta enintään 14 painoprosenttia (Z)-1-klooripropeenaa (CAS RN 16136-84-8), — vähintään 5 mutta enintään 23 painoprosenttia 2-klooripropaanaa (CAS RN 75-29-6), — enintään 6 painoprosenttia 3-klooripropeenaa (CAS RN 107-05-1), ja — enintään 1 painoprosentti etyylikloridia (CAS RN 75-00-3)	1.1–31.12.	6 000 tonnia	0 %
09.2644	ex 3824 99 92	77	Valmiste, jossa on: — vähintään 55 mutta enintään 78 painoprosenttia dimetyyylglutaraattia — vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia dimetyyliadipaattia ja — enintään 35 painoprosenttia dimetyylisukkinaattia	1.1–31.12.	10 000 tonnia	0 %
09.2681	ex 3824 99 92	85	Bis[3-trietoksisilyyli]propyyli)sulfidien sekoitus (CAS RN 211519-85-6)	1.1–31.12.	9 000 tonnia	0 %
09.2650	ex 3824 99 92	87	Asetofenoni (CAS RN 98-86-2), jonka puhtausaste on vähintään 60 mutta enintään 90 painoprosenttia	1.1–31.12.	2 000 tonnia	0 %
09.2888	ex 3824 99 92	89	Alkyyli dimetyylitertiäriamiinien sekoitus, jossa on: — vähintään 60 mutta enintään 80 painoprosenttia dodesyyli dimetyyliamiinia (CAS RN 112-18-5), ja — vähintään 20 mutta enintään 30 painoprosenttia dimetyyli(tetradesyli)amiinia (CAS RN 112-75-4)	1.1–31.12.	16 000 tonnia	0 %

Järjestys numero	CN-koodi	TARIC	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli
09.2829	ex 3824 99 93	43	Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat: — hartsihappopitoisuus enintään 30 painopro-senttia, — happoluku enintään 110 ja — sulamispiste vähintään 100 °C	1.1–31.12.	1 600 tonnia	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Fytosterolien seos jauheena, joka sisältää: — vähintään 75 painopro-senttia steroleja, ja — enintään 25 painopro-senttia stanoleja, stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden val-mistukseen tarkoitettu ⁽²⁾	1.1–31.12.	2 500 tonnia	0 %
09.2639	3905 30 00		Poly(vinyylialkoholit), myös jos ne sisältävät hydro-lysoimattomia asetaattiryhmiä	1.1–31.12.	15 000 ton-nia	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poly(vinylibutyyraali) (CAS RN 63148-65-2): — jossa on vähintään 17,5 mutta enintään 20 pai-nopro-senttia hydroksyyli-ryhmiä, ja — jonka hiukkaskokomediaani (D50) on suurempi kuin 0,6 mm	1.1–31.12.	12 500 ton-nia	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polykarbonaatista ja poly(metyylimetakrylaatista) koostuva polymeeriseos, jossa polykarbonaattia on vähintään 98,5 painopro-senttia, pelletteinä tai ra-keina, valonläpäisevyys vähintään 88,5 prosenttia, kun aallonpituus $\lambda = 400$ nm, mitattuna koekappa-leesta, jonka seinämänpaksuus on 4,0 mm (ISO 13468-2)	1.1–31.12.	2 000 tonnia	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	10	Poly(oksi-1,4-fenyleenisulfonyyli-1,4-fenyleenioksi-4,4'-bifenyleeni)	1.1–31.12.	5 000 tonnia	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Selluloosa-asetaattihiutaleet	1.1–31.12.	75 000 ton-nia	0 %
09.2864	ex 3913 10 00	10	Natriumalginaatti, ruskolevästä uutettu (CAS RN 9005-38-3)	1.1–31.12.	10 000 ton-nia	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Natriumhyaluronaatti, muu kuin steriili, jonka — painokeskimääräinen molekyyli-paino (M_w) on enintään 900 000, — endotoksiinipitoisuus on enintään 0,008 endo-toksiiniyksikköä (EU)/mg, — etanolipitoisuus enintään 1 painopro-sentti, ja — isopropanolipitoisuus enintään 0,5 painopro-senttia	1.1–31.12.	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Polymetyylimetakrylaatista valmistetut levyt, jotka ovat seuraavien standardien mukaisia: — EN 4364 (MIL-P-5425E) ja DTD5592A, tai — EN 4365 (MIL-P-8184) ja DTD5592A	1.1–31.12.	100 tonnia	0 %

Järjestys numero	CN-koodi	TARIC	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli
09.2645	ex 3921 14 00	20	Regeneroidusta selluloosasta valmistettu harkko, kyllästetty vedellä, joka sisältää magnesiumkloridia ja kvaternaarista ammoniumyhdistettä, mitat 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)	1.1–31.12.	1 700 tonnia	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Synteettikuitujätteet (myös kampaajätteet, lankajätteet, garnetoidut jätteet ja lumput), nailonia tai muuta polyamidia (PA6 ja PA66)	1.1–31.12.	10 000 tonnia	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Kudottu ja kerrostettu kumilla käsitelty tekstiilikangas, jolla on seuraavat ominaisuudet: — siinä on kolme kerrosta, — sen yksi ulkopinta on akryylikangasta, — sen toinen ulkopinta on polyesterikangasta, — välikerros on klorobutylikumia, — välikerroksen paino on vähintään 452 g/m ² mutta enintään 569 g/m ² , — tekstiilikankaan kokonaispaino on vähintään 952 g/m ² mutta enintään 1 159 g/m ² , ja — tekstiilikankaan kokonaispaksuus on vähintään 0,8 mm mutta enintään 4 mm, moottoriajoneuvojen kokoontaittuvien kattojen valmistuksessa käytetty ⁽²⁾	1.1–31.12.	375 000 m ²	0 %
09.2866	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	06 26	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings) S-lasista: — valmistettu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden läpimitta on 9 µm (± 0,5 µm) — hienous vähintään 200 texiä mutta enintään 680 texiä — ei sisällä kalsiumoksidia ja — murtolujuus yli 3 550 MPa määriteltynä ASTM D2343-09 -menetelmän mukaisesti ilmailuteollisuudessa käytettäväksi tarkoitettu ⁽²⁾	1.1–31.12.	1 000 tonnia	0 %
09.2870	ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	E-lasikuitukankaat: — joiden paino on vähintään 20 mutta enintään 214 g/m ² , — jotka on kyllästetty silaanilla, — jotka ovat rullina, — joiden kosteuspitoisuus on enintään 0,13 painoprosenttia, ja — joissa on enintään 3 ontelokuitua 100 000 kuidun joukossa, pelkästään prepreg-levyjen, -rullien tai -laminaattien ja kuparilla pleteroitujen laminaattien valmistukseen tarkoitettut ⁽²⁾	1.1–30.6.	3 000 000 m	0 %

Järjestys numero	CN-koodi	TARIC	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli
09.2628	ex 7019 52 00	10	Palttinasiidoksinen lasikuitukangas, jonka kuidut on päällystetty muovilla, paino 120 g/m ² (± 10 g/m ²), käytetään tavallisesti rullattavien ja kehyksellisten hyönteisverkkojen valmistukseen	1.1–31.12.	3 000 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5 mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia	1.1–31.12.	50 000 tonnia	0 %
09.2652	ex 7409 11 00	20	Folio ja nauha, puhdistettua kuparia, sähköpinnoitetut	1.1–31.12.	1 020 tonnia	0 %
	ex 7410 11 00	30				
09.2734	ex 7409 19 00	20	Laatat tai levyt — joissa on piinitridikeraaminen kerros, jonka paksuus on vähintään 0,32 mm (± 0,1 mm) mutta enintään 1,0 mm (± 0,1 mm), — jotka on päällystetty molemmin puolin puhdistettua kuparia olevalla foliolla, jonka paksuus on 0,8 mm (± 0,1 mm), ja — jotka ovat yhdeltä puolelta osittain hopeapäälysteisiä	1.1–31.12.	7 000 000 kpl	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Levyt — joissa on ainakin yksi epoksidihartsilla kyllästetty lasikuitukerros, — jonka toinen puoli tai molemmat puolet on päällystetty kuparifoliolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm, — jonka dielektrisyysvakio (DK) on alle 5,4 taajuuden ollessa 1 MHz IPC-TM-650 2.5.5.2-testausmenetelmällä mitattuna, — jonka häviökerroin on alle 0,035 taajuuden ollessa 1 MHz IPC-TM-650 2.5.5.2-testausmenetelmällä mitattuna, ja — jonka CTI-indeksi (Comparative Tracking Index) on vähintään 600	1.1–31.12.	80 000 m ²	0 %
09.2834	ex 7604 29 10	20	Alumiiniseoksesta valmistetut tangot, joiden läpimitta on vähintään 200 mm mutta enintään 300 mm	1.1–31.12.	2 000 tonnia	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Alumiiniseoksesta valmistetut tangot, joiden läpimitta on vähintään 300,1 mm mutta enintään 533,4 mm	1.1–31.12.	1 000 tonnia	0 %
09.2736	ex 7607 11 90	83	Alumiini- ja magnesiumseoskaistaleet tai -folio — jotka ovat standardin 5182-H19 tai 5052-H19 mukaisesta seoksesta, — jotka ovat rullina, joiden ulkoläpimitta on vähintään 1 250 mutta enintään 1 350 mm,	1.1–31.12.	600 tonnia	0 %

Järjestys numero	CN-koodi	TARIC	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli
			— joiden paksuus on 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm tai 0,20 mm (sallittu poikkeama: – 0,006 mm), — joiden leveys on 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm tai 356 mm (sallittu poikkeama: ± 0,3 mm), — joiden suoruustoleranssi on enintään 0,4 mm / 750 mm, — joiden tasomaisuus on ± 4 I-yksikköä (I-unit), — joiden vetomurtolujuus on suurempi kuin 365 MPa (5182-H19) tai 320 MPa (5052-H19), ja — joiden murtovenymä A50 on suurempi kuin 3 prosenttia (5182-H19) tai 2,5 prosenttia (5052-H19), kaihtimien säleiden valmistukseen tarkoitettut ⁽²⁾			
09.2906	ex 7609 00 00	20	Alumiiniset putkien liitos- ja muut osat, moottori-pyörien jäähdyttimiin kiinnitettäväksi tarkoitettut ⁽²⁾	1.1–31.12.	3 000 000 kpl	0 %
09.2722	8104 11 00		Muokkaamaton magnesium, jossa on vähintään 99,8 painoprosenttia magnesiumia	1.1–31.12.	80 000 ton-nia	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnesiumjauhe: — puhtausaste vähintään 98 mutta enintään 99,5 painoprosenttia, ja — hiukkaskoko vähintään 0,2 mutta enintään 0,8 mm	1.1–31.12.	2 000 tonnia	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Alumiininen teleskooppikädensija, matkalaukkujen valmistukseen tarkoitettu ⁽²⁾	1.1–31.12.	1 500 000 kpl	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Taotusta teräksestä valmistettu kaksisynterisen korkeapainepumpun pää, jonka — jyrittyjen, kierteitettyjen putkenosien läpimitta on vähintään 10 mutta enintään 36,8 mm, ja — porattujen polttoainekanavien läpimitta on vähintään 3,5 mutta enintään 10 mm, jollaisia käytetään dieselruiskutusjärjestelmien valmistuksessa	1.1–31.12.	65 000 kpl	0 %
09.2850	ex 8414 90 00	70	Alumiiniseoksesta valmistettu ahdinpyörä, jonka — läpimitta on vähintään 20 mutta enintään 130 mm ja — paino on vähintään 5 mutta enintään 800 g ja joka on tarkoitettu asennettavaksi turboahtimeen ilman lisätyöstöä ⁽²⁾	1.1–31.12.	5 900 000 kpl	0 %
09.2909	ex 8481 80 85	40	Pakovalvuri, moottori-pyörien pakokaasujärjestelmien valmistukseen tarkoitettu ⁽²⁾	1.1–31.12.	1 000 000 kpl	0 %

Järjestys numero	CN-koodi	TARIC	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli
09.2738	ex 8482 99 00	20	Messinkihäkit, — jotka ovat jatkuva- tai keskipakovalettuja, — jotka on sorvattu, — jotka sisältävät vähintään 35 mutta enintään 38 painoprosenttia tinaa, — jotka sisältävät vähintään 0,75 mutta enintään 1,25 painoprosenttia lyijyä, — jotka sisältävät vähintään 1,0 mutta enintään 1,4 painoprosenttia alumiinia, ja — joiden vetomurtolujuus on vähintään 415 Pa, jollaisia käytetään kuulalaakerien valmistuksessa		35 000 kpl	0 %
09.2690	ex 8483 30 80	20	FeP01-teräksestä (standardi EN 10130-1991) valmistettu aksiaalisissa moottorirakenteissa käytettävä liukulaakeri ("wave slide bearing"), jossa on huokoisesta sintteripronssista ja poly(tetrafluorietyleenistä) valmistettu liukukerros, moottoripyörien jousitusjärjestelmiin asennettavaksi soveltuva	1.1–31.12.	1 500 000 kpl	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Vaihtovirtainen kommutaattorimoottori, yksivaiheinen, antoteho vähintään 250 W, ottoteho vähintään 700 W mutta enintään 2 700 W, ulkoläpimitta suurempi kuin 120 mm ($\pm$ 0,2 mm) mutta enintään 135 mm ($\pm$ 0,2 mm), pyörimisnopeus suurempi kuin 30 000 mutta enintään 50 000 kierrosta minuutissa, varustettu imutuulettimella, pölynimurien valmistukseen tarkoitettu ⁽²⁾	1.1–31.12.	2 000 000 kpl	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Tasasuuntaajat, joiden teho on enintään 1 kVA, nimikkeiden 8509 80 ja 8510 laitteiden valmistukseen tarkoitettut ⁽²⁾	1.1–31.12.	4 500 000 kpl	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Sähkönsyöttötaulut, nimikkeiden 8521 ja 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettut ⁽²⁾	1.1–31.12.	15 000 000 kpl	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	GPS-järjestelmään tarkoitettu yhdistelmä, jossa on paikanmäärittäminen, ilman näyttöä, paino enintään 2 500 g, myös kotelossa	1.1–30.6.	1 500 000 kpl	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Valodiodeilla (LED) varustetut painetut piirilevyt: — myös jos niissä on prismoja/linssejä, ja — myös jos niissä on liitin (liittimiä) nimikkeen 8528 tavaroiden taustavaloyksikköjen valmistukseen tarkoitettut ⁽²⁾	1.1–31.12.	115 000 000 kpl	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Jänniteohjattu taajuusgeneraattori, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä, kotelossa, jonka mitat ovat enintään 30 mm × 30 mm	1.1–31.12.	1 400 000 kpl	0 %

Järjestys numero	CN-koodi	TARIC	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli
09.2910	ex 8708 99 97	75	Alumiiniseoksesta valmistettu tukivarsi, asennusreiällä varustettu, myös kiinnitysmuttereilla varustettu, vaihdelaatikon välilliseksi yhdistämiseksi auton koriin, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ⁽²⁾	1.1–31.12.	200 000 kpl	0 %
09.2694	ex 8714 10 90	30	Alumiiniseoksesta valmistetut akselikytkimet, akselipesät, etuhaarukan kolmiopalat ja kiinnitysosat, jollaisia käytetään moottoripyörien valmistuksessa	1.1–31.12.	1 000 000 kpl	0 %
09.2868	ex 8714 10 90	60	Sintratusta teräksestä valmistetut pyöräntentajärjestelmien männät, joiden läpimitta on enintään 55 mm	1.1–31.12.	2 000 000 kpl	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Polkupyöränrunko, valmistettu hiilikuidusta ja keinohartsisista, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitettu ⁽²⁾	1.1–31.12.	350 000 kpl	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Kehystämättömät lasilinssit, prismat ja yhteenliitetty elementit, CN-koodien 9002, 9005, 9013 10 ja 9015 tavaroiden valmistukseen tai korjaamiseen tarkoitettut ⁽²⁾	1.1–31.12.	5 000 000 kpl	0 %
09.2932	ex 9027 10 90	20	Lambda-anturit, moottoripyörien pakojärjestelmiin pysyvästi kiinnitettäväksi tarkoitettut ⁽²⁾	1.1–31.12.	1 000 000 kpl	0 %

⁽¹⁾ Tullisuspendiota ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäismyynti- tai ravintolayritys.

⁽²⁾ Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa unionin tullikooduksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 254 artiklan mukaisesti.

⁽³⁾ Vain arvotulli suspendoidaan. Paljoustullia kannetaan edelleen.