

II

(Muut kuin lainsäätämisyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2072,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta, komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoamisesta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan, 32 artiklan 2 kohdan, 37 artiklan 2 kohdan, 37 artiklan 4 kohdan, 40 artiklan 2 kohdan, 41 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 2 kohdan, 54 artiklan 2 kohdan, 72 artiklan 1 kohdan, 73 artiklan, 79 artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetusta (EU) 2016/2031 on määrä soveltaa 14 päivästä joulukuuta 2019. Jotta sen säännöksiä voidaan soveltaa täysimääräisesti, on annettava täytäntöönpanosääntöjä, joilla säännellään tuhoojia, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, sekä asetettava asiaankuuluvia vaatimuksia, joita tarvitaan unionin alueen suojelemiseksi kasvinterveysriskeiltä.
- (2) Tämän vuoksi olisi vahvistettava erityiset säännöt unionikaranteenituhoojien, suoja-aluekaranteenituhoojien ja säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien luettelointiksi sekä toimenpiteet niiden esiintymisen ehkäisemiseksi asianomaisilla unionin alueilla tai asianomaisissa istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa.
- (3) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä 'EFSA', on arvioinut uudelleen neuvoston direktiivin 2000/29/EY ⁽²⁾ liitteessä I olevassa A osassa ja liitteessä II olevan A osan I jaksossa luetellut tuhoojat asetuksen (EU) 2016/2031 5 artiklan mukaisen unionikaranteenituhoojien luettelon laatimiseksi. Uudelleenarviointi oli tarpeen kyseisten tuhoojien kasvinterveydellisen aseman päivittämiseksi viimeisimmän teknisen ja tieteellisen kehityksen mukaisesti ja sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetyt kriteerit unionin alueen osalta ja kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 1 jakson kriteerit.
- (4) Uudelleenarvioinnin tuloksena tiettyjä direktiivin 2000/29/EY liitteissä I ja II lueteltuja tuhoojia ei pitäisi sisällyttää unionikaranteenituhoojien luetteloon, koska ne eivät täytä asetuksen (EU) 2016/2031 3 artiklassa säädettyjä edellytyksiä unionin alueen osalta.

⁽¹⁾ EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.

⁽²⁾ Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

- (5) Tiettyjen muiden tuhoojien, joista osa on lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteissä I ja II, on todettu täyttävän asetuksen (EU) 2016/2031 3 artiklassa säädetty edellytykset unionin alueen osalta, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä unionikaranteenituhoojien luetteloon.
- (6) Uudelleenarvioinnin tuloksena osa tuhoojista, jotka on lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteissä I ja II tuhoojina, joiden ei tiedetä esiintyvän unionin alueella, olisi sisällytettävä unionikaranteenituhoojien luetteloon tuhoojina, joiden tiedetään esiintyvän unionin alueella, johtuen niiden vakiintuneesta esiintymisestä sen tietyissä osissa.
- (7) Tiettyjen tuhoojien nimet olisi saatettava ajan tasalle kansainvälisen nimikkeistön viimeaikaisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Kyseiset tuhoojat on lueteltava yhdessä Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön, jäljempänä 'EPPO', niille osoittamien koodien kanssa. Tämä on tarpeen kyseisten tuhoojien tunnistamisen varmistamiseksi myös siinä tapauksessa, että niiden nimiä muutetaan tulevaisuudessa.
- (8) Komissio on arvioinut komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 ⁽³⁾ mukaisesti tunnustetut suoja-alueet ja direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevassa B osassa ja liitteessä II olevassa B osassa luetellut niihin liittyvät tuhoojat. Uudelleenarvioinnin tarkoituksena oli päätellä, vastaavatko kyseiset tuhoojat asetuksen (EU) 2016/2031 32 artiklan 1 kohdassa olevaa suoja-aluekaranteenituhoojan kuvausta.
- (9) Uudelleenarviointi perustui suoja-alueiden tunnustamista, muuttamista tai peruuttamista koskeviin jäsenvaltioiden hakemuksiin, jäsenvaltioiden toimittamiin säännöllisiin selvityksiin, komission tarkastuksiin ja muihin tieteellisiin ja teknisiin tietoihin.
- (10) Tiettyjen tuhoojien, joista osa on lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteissä I ja II, on todettu täyttävän asetuksen (EU) 2016/2031 32 artiklan 1 kohdassa säädetty edellytykset, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä suoja-aluekaranteenituhoojien luetteloon. Kyseiset tuhoojat olisi lueteltava yhdessä EPPO:n niille osoittamien koodien kanssa, jotta voidaan varmistaa kyseisten tuhoojien tunnistaminen myös siinä tapauksessa, että niiden nimiä muutetaan tulevaisuudessa.
- (11) Asetus (EY) N:o 690/2008 olisi kumottava, jotta vältetään päällekkäisyydet tämän asetuksen mukaisen suoja-alueiden luettelon kanssa.
- (12) EPPO on arvioinut uudelleen direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan II jaksossa luetellut tuhoojat, direktiivin 66/401/ETY ⁽⁴⁾ liitteessä I olevassa 3 kohdassa luetellut viljelykasvit ja 6 kohdassa luetellut tuhoojat sekä neuvoston direktiivin 66/402/ETY ⁽⁵⁾ liitteessä II olevassa 3 kohdassa ja neuvoston direktiivin 68/193/ETY ⁽⁶⁾ liitteessä I luetellut tuhoojat sekä tuhoojat, jotka on lueteltu neuvoston direktiivin 98/56/EY ⁽⁷⁾ 5 artiklan 5 kohdan, neuvoston direktiivin 2002/55/EY ⁽⁸⁾ liitteen II ja neuvoston direktiivin 2002/56/EY ⁽⁹⁾ liitteen I ja liitteessä II olevan B kohdan nojalla annetuissa säädöksissä ja kyseisen direktiivin 18 artiklan c kohdan, neuvoston direktiivin 2002/57/EY ⁽¹⁰⁾ liitteessä I olevan 4 kohdan ja liitteessä II olevan I osan 5 kohdan nojalla annetuissa säädöksissä, neuvoston direktiivin 2008/72/EY ⁽¹¹⁾ 4 artiklan nojalla annetuissa säädöksissä sekä neuvoston direktiivin 2008/90/EY ⁽¹²⁾ 4 artiklan nojalla annetuissa säädöksissä.

⁽³⁾ Komission asetus (EY) N:o 690/2008, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2008, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi (EUVL L 193, 22.7.2008, s. 1).

⁽⁴⁾ Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298; suomenk. erityispainos: Luku 03 Nide 001 s. 131).

⁽⁵⁾ Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309; suomenk. erityispainos: Luku 03 Nide 001 s. 142).

⁽⁶⁾ Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 93, 17.4.1968, s. 15; suomenk. erityispainos: Luku 03 Nide 002 s. 32).

⁽⁷⁾ Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 226, 13.8.1998, s. 16).

⁽⁸⁾ Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33).

⁽⁹⁾ Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, siemenperunoiden pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60).

⁽¹⁰⁾ Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).

⁽¹¹⁾ Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan (EUVL L 205, 1.8.2008, s. 28).

⁽¹²⁾ Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 8.10.2008, s. 8).

- (13) Uudelleenarviointi oli tarpeen kyseisten tuhoojien kasvinterveydellisen aseman päivittämiseksi viimeisimmän teknisen ja tieteellisen kehityksen mukaisesti sekä sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne asetuksen (EU) 2016/2031 36 artiklassa säädetyt kriteerit unionin alueen osalta ja liitteessä I olevassa 4 jaksossa säädetyt kriteerit.
- (14) Tiettyjen tuhoojien, joista osa on lueteltu kyseisissä direktiiveissä, on todettu täyttävän asetuksen (EU) 2016/2031 36 artiklassa säädetyt edellytykset unionin alueen osalta, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien luetteloon. Kyseisen asetuksen 37 artiklan 7 kohdan mukaisesti kyseisessä luettelossa on tarkoitus säätää tietyistä direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY tarkoitettujen asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien luokista.
- (15) Tietyissä tapauksissa asianomaisia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja ei saisi tuoda unionin alueelle eikä siirtää sen sisällä, jos säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden kasveille aiheuttamat oireet ylittävät tietyn kynnsarvon, kuten asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 8 kohdassa säädetään. Kuten kyseisessä artiklassa myös säädetään, tällainen kynnsarvo on vahvistettava ainoastaan, jos ammattimaisten toimijoiden on mahdollista varmistaa, että säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan esiintymistiheys kyseisissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa ei ylitä kyseistä kynnsarvoa, ja jos on mahdollista tarkistaa, että kynnsarvo ei ylitä kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien erissä.
- (16) Asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimenpiteitä säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi asianomaisissa istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa on sovellettava rajoittamatta direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 98/56/ETY, 1999/105/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY nojalla hyväksytyjä toimenpiteitä. Sen vuoksi tämä asetus ei saisi vaikuttaa kyseisten direktiivien nojalla hyväksyttyihin toimenpiteisiin, jotka koskevat asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tai kasvien, joista ne ovat peräisin, tarkastuksia, näytteenottoa ja testausta, asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien alkuperää alueilla tai paikoissa, jotka ovat asianomaisista muista kuin unionikaranteenituhoojista vapaita tai niiltä fyysisesti suojattuja, asianomaisille istutettaviksi tarkoitetuille kasveille tai kasveille, joista ne ovat peräisin, tehtäviä käsittelyjä tai istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuotantoa.
- (17) Säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia koskevat tämän asetuksen säännökset eivät saisi myöskään vaikuttaa niihin mainittujen direktiivien nojalla vahvistettuihin istutettaviksi tarkoitettuja kasveja koskeviin poikkeuksiin kyseisissä direktiiveissä säädetyistä kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, jotka koskevat siementen toimittamista virallisille koe- ja tarkastuslaitoksille, kasvien toimittamista tiettyjen palvelujen tarjoajille, tieteellisiin tarkoituksiin, valintatyöhön tai muihin testi- tai koetarkoituksiin tarkoitettujen kasvien siirtoja, lopullisesti sertifioimattomia siemeniä, siemeniä, joihin sovelletaan poikkeuksia täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/478 ⁽¹³⁾ säännöksistä, ja kasveja, jotka on todistetusti tarkoitettu vientiin.
- (18) Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden, jotka on lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa A osassa, tuonti unioniin kaikista tai tietyistä kolmansista maista on kielletty.
- (19) Kyseisiä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita on tarkasteltu uudelleen uuden näytön, niiden unionin alueelle aiheuttaman tuhoohariskin ja ajan tasalle saatetun unionikaranteenituhoojien luettelon perusteella.
- (20) Uudelleentarkastelun perusteella olisi asetuksen (EU) 2016/2031 40 artiklan 2 kohdan nojalla laadittava luettelo tietyistä kyseisistä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä kolmansista maista, kolmansien maiden ryhmistä tai kolmansien maiden tietyistä alueista, joihin mainittua kieltoa sovelletaan. Tällainen kielto on tarpeen, koska kasvinsuojelua unionin alueella ei voida taata soveltamalla tässä suhteessa vähemmän tiukkoja toimenpiteitä.
- (21) Unionikaranteenituhoojien uudelleenarvioinnin vuoksi olisi asetuksen (EU) 2016/2031 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti annettava uusia säännöksiä, jotka koskevat tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unioniin ja siihen sovellettavia erityisiä vaatimuksia sekä tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoja unionissa ja niihin sovellettavia erityisiä vaatimuksia.

⁽¹³⁾ Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/478, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2017, tiettyjen jäsenvaltioiden vapauttamisesta velvollisuudesta soveltaa tiettyjen lajien osalta rehukasvien siementen, viljakasvien siementen, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston, metsänviljelyaineiston, juurikkaiden siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämistä kaupan annettuja neuvoston direktiivejä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 1999/105/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY ja 2002/57/EY sekä päätöksen 2010/680/EU kumoamisesta (EUVL L 73, 18.3.2017, s. 29);

- (22) CN-koodien ilmoittamisen ei tulisi olla pakollista niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luetteloissa, joiden siirtoihin unionin alueella sovelletaan erityisiä vaatimuksia. Tämä olisi oikeasuhteinen lähestymistapa, koska CN-koodit ovat tarpeen kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tunnistamiseksi ainoastaan silloin, kun ne tuodaan unioniin kolmannesta maasta. Tällainen lähestymistapa olisi myös linjassa asetuksen (EU) 2016/2031 80 artiklan kanssa, sillä sen mukaan näitä koodeja ei anneta niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luettelossa, joiden osalta vaaditaan kasvipassi.
- (23) Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuominen niitä koskeville suoja-alueille on kielletty, tarvittaessa riippuen niiden alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta, direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa B osassa olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa B osassa lueteltuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda niitä koskeville suoja-alueille ainoastaan, jos ne täyttävät asiaa koskevat erityiset vaatimukset.
- (24) Kyseisiä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita on tarkasteltu uudelleen uuden näytön, niiden niitä koskeville suoja-alueille aiheuttaman tuhooariskin ja ajan tasalle saatetun suoja-aluekaranteenituhoojien ja suoja-alueiden luettelon perusteella.
- (25) Uudelleentarkastelun perusteella olisi tässä asetuksessa asetuksen (EU) 2016/2031 53 artiklan 2 kohdan nojalla laadittava luettelo tietyistä kyseisistä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista ja niitä koskevista suoja-alueista sekä kolmansista maista, kolmansien maiden ryhmistä tai kolmansien maiden tietyistä alueista, joihin mainittua kieltoa sovelletaan.
- (26) Lisäksi tietyt kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat sekä niitä koskevat suoja-alueet ja erityiset vaatimukset olisi lueteltava tässä asetuksessa asetuksen (EU) 2016/2031 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
- (27) Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetyksmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten, olisi vahvistettava asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
- (28) Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/2019 vaaditaan asetuksen (EU) 2016/2031 73 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisesti kasvinterveystodistus tuotaessa unionin alueelle muita kuin kyseisen asetuksen 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua luettelossa mainittuja kasveja. Joidenkin hedelmien on kuitenkin todettu täyttävän asetuksen (EU) 2016/2031 liitteessä VI vahvistetut kriteerit, ja ne on tunnistettu kasveiksi, joille ei vaadita kasvinterveystodistusta. Kasvinterveystodistusta ei näin ollen tulisi vaatia tuotaessa unioniin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 liitteessä II lueteltuja hedelmiä.
- (29) Selkeyden vuoksi mainitun asetuksen 2 artikla ja liite II olisi poistettava, jotta vältetään päällekkäisyydet tämän asetuksen kanssa.
- (30) Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetyksmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus niitä koskeville suoja-alueille tuomista varten, on vahvistettava asetuksen (EU) 2016/2031 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tällainen luettelo auttaa varmistamaan selkeyden ammattimaisille toimijoille, toimivaltaisille viranomaisille ja kaikille muille kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden käyttäjille.
- (31) Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi, on vahvistettava asetuksen (EU) 2016/2031 79 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tällainen luettelo auttaa varmistamaan selkeyden ammattimaisille toimijoille, toimivaltaisille viranomaisille ja kaikille muille kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden käyttäjille.
- (32) Jotta ammattimaisille toimijoille ei asetettaisi vaatimuksia, kyseisiä kasvipsejia ei pitäisi vaatia sellaisten siementen siirtoja varten, joihin sovelletaan poikkeuksia siementen kaupan pitämistä koskevien asiaankuuluvien direktiivien vaatimuksista. Tämä on aiheellista, sillä tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta kyseisten direktiivien nojalla vahvistettujen toimenpiteiden soveltamista eikä siinä näin ollen pitäisi ottaa käyttöön ammattimaisia toimijoita koskevia uusia sertifiointivelvoitteita kyseisissä direktiiveissä vahvistettujen velvoitteiden lisäksi.

- (33) Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille ja siirtämiseen tietyillä suoja-alueilla vaaditaan kasvipassi, on vahvistettava asetuksen (EU) 2016/2031 80 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Näissä kasvipasseissa olisi oltava merkintä "PZ", jotta ne voidaan erottaa koko unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten tarvittavista kasvipasseista. Tällainen luettelo auttaa varmistamaan selkeyden ammattimaisille toimijoille, toimivaltaisille viranomaisille ja kaikille muille kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden käyttäjille.
- (34) Jotta vältettäisiin kaupan häiriöt, jotka johtuvat säänneltyihin muihin kuin unionikaranteenituhoojiin liittyvien vaatimusten muutoksista, olisi myönnettävä kestoaltaan rajoitettu siirtymäkausi siemenille ja muille istutettaviksi tarkoitetuille kasveille, joita on jo tuotettu unionissa, tuotu unioniin tai siirretty unionissa niiden säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymistä koskevien vaatimusten mukaisesti, joita on sovellettu ennen 14 päivää joulukuuta 2019, joka on tämän asetuksen soveltamispäivä. Kyseisiä siemeniä ja muita istutettaviksi tarkoitettuja kasveja saa edelleen tuoda unioniin ja siirtää unionissa kyseisten vaatimusten mukaisesti rajoitetun ajan. Olisi myös oikeasuhteista edellyttää, että kasvipasseissa osoitetaan ainoastaan, että kyseiset siemenet ja muut istutettaviksi tarkoitetut kasvit täyttävät sovellettavat vaatimukset, jotka koskevat unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä. Tällainen lähestymistapa olisi tarpeen, kun otetaan huomioon, että suuri määrä siemeniä ja muita istutettaviksi tarkoitettuja kasveja on tuotannossa tai tuotettu ennen 14 päivää joulukuuta 2019 ennen kyseistä päivämäärää sovellettujen siementen ja muun lisäysmateriaalin kaupan pitämistä koskevien direktiivien sääntöjen mukaisesti, jolloin kasvipasseja ei vaadittu säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen osalta. Kyseiset istutettaviksi tarkoitetut kasvit on jo sertifioitu, ja olisi suhteetonta edellyttää lisäsertifiointia uusien sääntöjen nojalla. Yhden vuoden siirtymäkausi olisi sen vuoksi tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien saattaminen markkinoille tapahtuu sujuvasti, ja jotta voidaan helpottaa toimivaltaisten viranomaisten ja ammattimaisten toimijoiden mukautumista uusiin sääntöihin.
- (35) Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla ja ammattimaisilla toimijoilla on mahdollisimman paljon aikaa valmistautua sen soveltamiseen.
- (36) Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) 2016/2031 eli 14 päivästä joulukuuta 2019.
- (37) Tässä asetuksessa säädetty toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön asetus (EU) 2016/2031 unionikaranteenituhoojien, suoja-aluekaranteenituhoojien ja säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien luetteloiden sekä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevien toimenpiteiden osalta kyseisten tuhojien aiheuttamien riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.

2 artikla

Määritelmät

1. Tässä asetuksessa sovelletaan liitteen I mukaisia määritelmiä.
2. Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan
 - a) ilmauksella 'käytännössä vapaa tuhoojista' sellaista muiden tuhojien kuin unionikaranteenituhoojien ja suoja-aluekaranteenituhoojien määrää istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa tai hedelmäkasveissa, joka on tarpeeksi vähäinen kyseisten kasvien hyväksyttävän laadun ja käyttökelpoisuuden varmistamiseksi;
 - b) 'virallisella lausunnolla' asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklan mukaista kasvinterveystodistusta, kyseisen asetuksen 78 artiklan mukaista kasvipassia, kyseisen asetuksen 96 artiklassa tarkoitettua puiseen pakkausmateriaaliin, puuhun tai muihin tavaroihin tehtyä merkkiä tai kyseisen asetuksen 99 artiklassa tarkoitettuja virallisia todennuksia;

- c) 'järjestelmäpohjaisella lähestymistavalla' sellaisten erilaisten riskinhallintatoimenpiteiden integrointia, joista vähintään kaksi toimii riippumattomasti ja joilla yhdessä sovellettuina saavutetaan asianmukainen suoja unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja tuhoojia, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan nojalla hyväksytyjä toimenpiteitä, vastaan.

3 artikla

Luettelo unionikaranteenituhoojista

Asetuksen (EU) 2016/2031 5 artiklassa tarkoitettu unionikaranteenituhoojien luettelo vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

Sellaisten unionikaranteenituhoojien luettelo, joiden ei tiedetä esiintyvän unionin alueella, vahvistetaan liitteessä II olevassa A osassa, ja sellaisten unionikaranteenituhoojien luettelo, joiden tiedetään esiintyvän unionin alueella, vahvistetaan liitteessä II olevassa B osassa.

4 artikla

Luettelo suoja-alueista ja niihin liittyvistä suoja-aluekaranteenituhoojista

Asetuksen (EU) 2016/2031 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu suoja-alueiden ja niihin liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien luettelo vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä III.

5 artikla

Luettelo säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista ja tietyistä istutettaviksi tarkoitetuista kasveista sekä luokista ja kynnysarvoista

Asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien ja tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien luettelo sekä luokat ja kynnysarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IV. Kyseisiä istutettaviksi tarkoitettuja kasveja ei saa tuoda unioniin eikä siirtää unionissa, jos säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien tai niiden aiheuttamien oireiden esiintyminen kyseisissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa ylittää kyseiset kynnysarvot.

Ensimmäisessä kohdassa säädetty tuonti- ja siirtokielto koskee ainoastaan liitteessä IV tarkoitettuja istutettaviksi tarkoitettujen kasvien luokkia.

6 artikla

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi tietyissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa

1. Asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, jotka koskevat tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien siirtämistä unionissa ja tuomista unioniin, säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä V.

2. Tämän asetuksen liitteessä IV vahvistettu luettelo ja liite V eivät vaikuta direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 98/56/EY, 1999/105/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY nojalla hyväksyttyihin toimenpiteisiin, jotka koskevat

- a) asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tai kasvien, joista ne ovat peräisin, tarkastuksia, näytteenottoa ja testausta;
- b) asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien alkuperää alueilla tai paikoissa, jotka ovat vapaita asianomaisista muista kuin unionikaranteenituhoojista tai fyysisesti suojattuja niiltä;
- c) asianomaisille istutettaviksi tarkoitetuille kasveille tai kasveille, joista ne ovat peräisin, tehtäviä käsittelyjä;
- d) istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuotantoa.

3. Lisäksi tämän asetuksen liitteessä IV vahvistettu luettelo ja liite V eivät vaikuta direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 98/56/EY, 1999/105/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY nojalla hyväksyttyihin istutettaviksi tarkoitettuja kasveja koskeviin poikkeuksiin kyseisissä direktiiveissä säädetystä kaupan pitämisestä koskevista vaatimuksista; näihin poikkeuksiin sisältyvät

- a) poikkeukset, jotka koskevat istutettaviksi tarkoitettujen kasvien toimittamista virallisille testaus- ja tarkastuslaitoksille;
- b) poikkeukset, jotka koskevat käsittelemättömien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien toimittamista palvelujen tarjoajille käsiteltäväksi tai pakattavaksi sillä edellytyksellä, että oikeus toimitettuihin kasveihin ei siirry palvelujen tarjoajalle ja että näiden kasvien tunnistettavuus varmistetaan;
- c) poikkeukset, jotka koskevat istutettaviksi tarkoitettujen kasvien toimittamista palvelujen tarjoajille tiettyjen edellytysten täytyessä tiettyjen teolliseen käyttöön tarkoitettujen maatalouden raaka-aineiden tuotantoa varten tai siemenlisäyksen tätä tarkoitusta varten;
- d) poikkeukset, jotka koskevat tieteellisiin tarkoituksiin, valintatyöhön tai muihin testi- tai koetarkoituksiin tarkoitettuja kasveja;
- e) poikkeukset kaupan pitämisestä koskevista vaatimuksista, jotka koskevat lopullisesti sertifioimattomia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja;
- f) poikkeukset täytöntöönpanopäätöksen (EU) 2017/478 säännöksissä säädetystä kaupan pitämisestä koskevista vaatimuksista;
- g) poikkeukset kaupan pitämisestä koskevista vaatimuksista, jotka koskevat istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, jotka on todistustasi tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin.

7 artikla

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen unionin alueelle tietyistä kolmansista maista on kielletty

Asetuksen (EU) 2016/2031 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen unionin alueelle on kielletty, sekä kolmansista maista, kolmansien maiden ryhmistä tai kolmansien maiden tietyistä alueista, joihin kieltoa sovelletaan, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VI.

8 artikla

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin kolmansista maista tai unionin alueelta, sekä niiden tuomista unionin alueelle tai siirtämistä siellä koskevista erityisistä vaatimuksista

1. Asetuksen (EU) 2016/2031 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin kolmansista maista, sekä niiden tuomista unionin alueelle koskevista erityisistä vaatimuksista vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VII.

2. Asetuksen (EU) 2016/2031 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin unionin alueelta, sekä niiden siirtämistä unionin alueella koskevista erityisistä vaatimuksista vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VIII.

9 artikla

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen tietyille suoja-alueille on kielletty

Asetuksen (EU) 2016/2031 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin kolmansista maista tai unionin alueelta ja joiden tuominen tietyille suoja-alueille on kielletty, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IX.

*10 artikla***Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joita tuodaan suoja-alueille tai siirretään niillä, ja suoja-alueita koskevista erityisistä vaatimuksista**

Asetuksen (EU) 2016/2031 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, niitä koskevista suoja-alueista ja suoja-alueita koskevista erityisistä vaatimuksista vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä X.

*11 artikla***Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus**

1. Asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XI olevassa A osassa.

2. Luettelo kasveista, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/2031 73 artiklan toisessa alakohdassa säädettyä poikkeusta kasvinterveystodistuksesta, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XI olevassa C osassa.

3. Kaikkia muita kasveja kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kasveja saa tuoda unioniin ainoastaan, jos niiden mukana on kasvinterveystodistus, kuten asetuksen (EU) 2016/2031 73 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetään. Saatavilla olevat kyseisten kasvien CN-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä XI olevassa B osassa.

*12 artikla***Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen suoja-alueelle tietyistä alkuperä- tai lähetysmaana olevista kolmansista maista vaaditaan kasvinterveystodistus**

Asetuksen (EU) 2016/2031 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille tietyistä alkuperä- tai lähetysmaana olevista kolmansista maista vaaditaan kasvinterveystodistus, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XII.

*13 artikla***Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi**

1. Asetuksen (EU) 2016/2031 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XIII.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kasvipassia ei vaadita, kun siirretään unionin alueella siemeniä, jotka täyttävät molemmat seuraavista edellytyksistä:

a) niihin sovelletaan 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia; ja

b) niihin ei sovelleta liitteessä VIII tai liitteessä X olevia erityisiä vaatimuksia.

14 artikla

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille ja siirtämiseen niillä vaaditaan kasvipassi, jossa on merkintä "PZ"

Asetuksen (EU) 2016/2031 80 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille tai siirtämiseen niillä vaaditaan kasvipassi, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XIV.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa kasvipasseissa on oltava merkintä "PZ".

15 artikla

Asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 690/2008.

16 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2019 seuraavasti:

(1) Kumotaan 2 artikla;

(2) Poistetaan liite II.

17 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Siemeniä ja muita istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, joita on tuotu unionin alueelle tai siirretty unionin alueella tai jotka on tuotettu ennen 14 päivää joulukuuta 2019 direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 98/56/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY säädettyjen, säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymistä koskevien, ennen kyseistä päivämäärää sovellettujen vaatimusten mukaisesti, saa tuoda unionin alueelle tai siirtää unionin alueella 14 päivään joulukuuta 2020 saakka, jos ne täyttävät kyseiset vaatimukset. Tämän asetuksen 5 ja 6 artiklaa sovelletaan kaikkiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin 14 päivästä joulukuuta 2020.

Kasvipasseissa, joita tässä asetuksessa edellytetään niiden siementen ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen kasvien siirtoihin unionin alueella, joihin sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua siirtymäaikaa, vaaditaan 14 päivään joulukuuta 2020 saakka ainoastaan sen todistamista, että unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia tai asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan nojalla hyväksytyjä toimenpiteitä koskevia sääntöjä on noudatettu.

18 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettut määritelmät

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan A osassa luetelluilla termeillä samaa kuin B osan toisessa sarakkeessa luetelluissa direktiiveissä olevissa määritelmissä, kun kyseisiä termejä käytetään tämän asetuksen liitteissä.

A OSA

Termiluettelo

- Esiperussiemenet
- Perussiemenet
- Sertifioidut siemenet
- Vakiosemenet
- Viiniköynnökset
- Alkuperäinen lisäysaineisto
- Peruslisäysaineisto
- Esiperusaineisto
- Perusaineisto
- Sertifioitu aineisto
- Vakioaineisto
- Koristekasvien lisäysaineisto
- Metsänviljelyaineisto
- Vihannesten lisäys- ja taimiaineisto
- Hedelmäkaskvien lisäysaineisto ja hedelmäntuotantoon tarkoitettut hedelmäkaskvit
- Esiperusemokaskviedokkaat
- Esiperusemokaskvit
- Perusemokaskvit
- Sertifioidut emokaskvit
- *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC) -aineisto
- Rehukaskvien siemenet
- Viljakaskvien siemenet
- Vihannesten siemenet
- Siemenperunat
- Öljy- ja kuitukaskvien siemenet.

B OSA

Luettelo direktiiveistä ja liitteistä

1. TÄMÄN ASETUKSEN LIITTEET	2. DIREKTIIVIT
LIITE IV, A osa (Rehukasvien siemeniin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, A osa (Rehukasvien siemeniä koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 66/401/ETY
LIITE IV, B osa (Viljakasvien siemeniin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, B osa (Viljakasvien siemeniä koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 66/402/ETY
LIITE IV, C osa (Viiniköynnöksen lisäysaineistoon liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)	Direktiivi 68/193/ETY
LIITE IV, D osa (Koristekasvien lisäysaineistoon liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, C osa (Koristekasveja koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 98/56/EY
LIITE IV, E osa (Metsänviljelyaineistoon, lukuun ottamatta siemeniä, liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, D osa (Metsänviljelyaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 1999/105/EY
LIITE IV, F osa (Vihannesten siemeniin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, E osa (Vihannesten siemeniä koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 2002/55/EY
LIITE IV, G osa (Siemenperunoihin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, F osa (Siemenperunoita koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 2002/56/EY
LIITE IV, H osa (Öljy- ja kuitukasvien siemeniin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, G osa (Öljy- ja kuitukasvien siemeniä koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 2002/57/EY

1. TÄMÄN ASETUKSEN LIITTEET	2. DIREKTIIVIT
LIITE IV, I osa (Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoon liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, H osa (Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 2008/72/EY
LIITE IV, J osa (Hedelmäntuotantoon tarkoitettuihin hedelmäkasveihin ja niiden lisäysaineistoon liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)	Direktiivi 2008/90/EY
LIITE XIII, 4 kohta Viljakasvien siemenet	Direktiivi 66/402/ETY
LIITE XIII, 5 kohta Vihannesten siemenet	Direktiivi 2002/55/EY
LIITE XIII, 6 kohta Öljy- ja kuitukasvien siemenet	Direktiivi 2002/57/EY

LIITE II

Luettelo unionikaranteenituhoojista ja niitä koskevat koodit

SISÄLLYSLUETTELO

A osa: Tuhoojat, joiden ei tiedetä esiintyvän unionin alueella

- A. Bakteerit
- B. Sienet ja munasienet
- C. Hyönteiset ja punkit
- D. Ankeroiset
- E. Loiskasvit
- F. Virukset, viroidit ja fytoplasmat

B osa: Tuhoojat, joiden tiedetään esiintyvän unionin alueella

- A. Bakteerit
- B. Sienet ja munasienet
- C. Hyönteiset ja punkit
- D. Nilviäiset
- E. Ankeroiset
- F. Virukset, viroidit ja fytoplasmat

A OSA

TUHOOJAT, JOIDEN EI TIEDETTÄ ESIINTYVÄN UNIONIN ALUEELLA

	Karanteenituhoojat ja EPPOn niille osoittamat koodit
A. Bakteerit	
1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al. [RALSPS]
7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni et al. [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. [RALSSI]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]
10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]
11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Sienet ja munasienet

1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosus</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun ja E. Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørgstad [ENDCPI] ja <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI].
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.	<i>Guignardia loricata</i> (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]
14.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Gymnosporangium amelantheris</i> E. Fisch. ex F. Kern, <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malenc Bon, <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusisporum</i> E. Fisch., <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg, <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat., <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell, <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd., <i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch., <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]
15.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
16.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
17.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
18.	<i>Melampsora medusae</i> f. sp. <i>tremuloidis</i> Shain [MELMMT]
19.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
20.	<i>Phoma andina</i> Turkensteen [PHOMAN]
21.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
22.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]
23.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
24.	<i>Phytophthora ramorum</i> (EU:n ulkopuoliset erätyöt) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
25.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
26.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
27.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]
28.	<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]

29.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]
30.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
31.	<i>Thecaphora solani</i> Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
32.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
33.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Hyönteiset ja punkit

1.	<i>Acleris</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset) [1ACLRG]
2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citriperdus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]
7.	<i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
8.	<i>Anomala orientalis</i> Waterhouse [ANMLOR]
9.	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) [ANOLGL]
10.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
11.	<i>Anthonomus eugeni</i> Cano [ANTHEU]
12.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]
13.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]

14.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
15.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
16.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]
17.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) [PARZCO]
18.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot), joiden tiedetään olevan virusten vektoreita [BEMITA]
19.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumara [CARSSA]
20.	<i>Choristoneura</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset) [1CHONG]
21.	<i>Cicadellidae</i> (Euroopan ulkopuoliset) [1CICDF], joiden tiedetään olevan <i>Xylella fastidiosa</i> -bakteerin vektoreita, kuten: a) <i>Carneocephala fulgida</i> Nottingham [CARNFU] b) <i>Draeculacephala minerva</i> Ball [DRAEMI]; c) <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT]. d) <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR]
22.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
23.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
24.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence [DIABLO]
25.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
26.	<i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
27.	<i>Diabrotica virgifera zea</i> Krysan & Smith [DIABVZ]
28.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
29.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
30.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]

31.	<i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]
32.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
33.	<i>Heliothis zea</i> (Boddie) [HELIZE]
34.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]
35.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
36.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
37.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
38.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
39.	<i>Margarodes</i> , Euroopan ulkopuoliset lajit [1MARGG], kuten: a) <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR]; b) <i>Margarodes vitis</i> (Philippi) [MARGVI]; c) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR].
40.	<i>Monochamus</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) [1MONCG]
41.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]
42.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
43.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
44.	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
45.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker [OLIGPD]
46.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien
47.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]

48.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]
49.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
50.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
51.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
52.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
53.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
54.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper
55.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]
56.	<i>Premnotrypes</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset) [1PREMG]
57.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
58.	<i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
59.	<i>Rhizococcus hibisci</i> Kawai & Takagi [RHIOHI]
60.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]
61.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
62.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
63.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
64.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]

65.	<i>Scolytidae</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset) [1SCOLF]
66.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
67.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
68.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricus) [PRODLI]
69.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]
70.	<i>Tephritidae</i> (Euroopan ulkopuoliset) [1TEPHF], kuten: a) <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) [ANSTFR]; b) <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU]; c) <i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart) [ANSTOB]; d) <i>Anastrepha suspensa</i> (Loew) [ANSTSU]; e) <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO]; f) <i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt) [DACUTR]; g) <i>Bactrocera tsuneonis</i> (Miyake) [DACUTS]; h) <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO]; i) <i>Dacus ciliatus</i> Loew [DACUCI]; j) <i>Epochra canadensis</i> (Loew) [EPOCCA]; k) <i>Pardalaspis cyanescens</i> Bezzi [CERTCY]; l) <i>Pardalaspis quinaria</i> Bezzi [CERTQU]; m) <i>Pterandrus rosa</i> (Karsch) [CERTRO]; n) <i>Rhacochlaena japonica</i> Ito [RHACJA]; o) <i>Rhagoletis fausta</i> (Osten-Sacken) [RHAGFA]; p) <i>Rhagoletis indifferens</i> Curran [RHAGIN]; q) <i>Rhagoletis mendax</i> Curran [RHAGME]; r) <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO]; s) <i>Rhagoletis ribicola</i> Doane [RHAGRI]; t) <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU]; u) <i>Zeugodacus cucurbitae</i> (Coquillett) [DACUCU].
71.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
72.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
73.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]
D. Ankerioiset	
1.	<i>Hirschmanniella</i> spp. Luc & Goodey [1HIRSG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan & Hall, <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] and <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh & Allen [LONGDI]
3.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne & Allen [NACOBBA]
4.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]
5.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
6.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
7.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA]
8.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo
9.	<i>Xiphinema rivesi</i> (EU:n ulkopuoliset populaatiot) Dalmasso [XIPHRI]
10.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Loiskasvit

1.	<i>Arceuthobium</i> spp. [IAREG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl ja <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]
----	---

F. Virukset, viroidit ja fytoplasmat

1.	Juurikkaan käppyrälatvavirus [BCTV00]
2.	Mustavapun piilovirus [TSVBL0]
3.	Kookospähkinän cadang-cadang -viroidi [CCCVD0]
4.	Chrysanthemum stem necrosis -virus [CSNV00]
5.	Sitruspuun suruvirus (EU:n ulkopuoliset isolaatit) [CTV000]
6.	Citrus leprosis -virukset [CILV00]: a) CiLV-C [CILVC0]; b) CiLV-C2 [CILVC2]; c) HGSV-2 [HGSV20] d) Citrus strain of OFV [OFV00] (citrus strain); e) CiLV-N <i>sensu novo</i> .
7.	Palm lethal yellowing -fytoplasmat [PHYP56]

8.	Perunoiden virukset, viroidit ja fytoplasmat, kuten a) Andien perunan piilovirus [APLV00]; b) Andien perunan läikkävirus [APMOV0]; c) Arrakatsan B-virus, oca-kanta [AVBO00]; d) Perunan mustarengaslaikkuvirus [PBRSV0]; e) Perunan T-virus [PVT000]; f) Perunan A-, M-, S-, V-, X- ja Y-virusten (mukaan lukien Y ^o , Y ⁿ ja Y ^c) Euroopan ulkopuoliset isolaatit ja perunan kierrelehtivirus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (mukaan lukien Y ^o , PVYN00, PVYC00)] ja [PLRV00].
9.	Satsuman kääpiökasvuvirus [SDV000]
10.	Tupakan rengaslaikkuvirus [TRSV00]
11.	Tomaatin rengaslaikkuvirus [TORSV0]
12.	Seuraavien kasvien virukset, viroidit ja fytoplasmat: <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. ja <i>Vitis</i> L., kuten a) Pensasmustikan lehtiläikkävirus [BLMOV0]; b) Kirsikan karhealehtivirus [CRLV00]; c) Persikan mosaiikkivirus [PCMV00]; d) Persikan ruusukemosaiikkivirus [PRMV00]; e) Luumun amerikkalainen juovakuviovirus [APLPV0]; f) Vadelman käppyrälehtivirus [RLCV00]; g) Mansikan pensomistauti [SYWB00]; h) Seuraavien kasvien Euroopan ulkopuoliset virukset, viroidit ja fytoplasmat: <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. ja <i>Vitis</i> L.
13.	Begomovirukset, lukuun ottamatta seuraavia: aulion mosaiikkivirus [ABMV00], sweet potato leaf curl -virus [SPLCV0], tomato leaf curl New Delhi -virus [TOLCND], tomaatin keltakäppyrälehtivirus [TYLCV0], tomaatin keltakäppyrälehtivirus – Sardinia [TYLCSV], tomaatin keltakäppyrälehtivirus – Malaga [TYLCMA], tomaatin keltakäppyrälehtivirus – Axarquia [TYLCAX]
14.	Pitkäpavun lievä läikkävirus [CPMMV0]
15.	Salaatin tarttuva keltavirus [LIYV00]
16.	Melon yellowing-associated -virus [MYAV00]
17.	Squash vein yellowing -virus [SQVYVX]
18.	Sweet potato chlorotic stunt -virus [SPCSV0]
19.	Bataatin lievä läikkävirus [SPMMV0]

20.	Tomato chocolate -virus [TOCHV0]
21.	Tomato marchitez -virus [TOANV0]
22.	Tomato mild mottle -virus [TOMMOV]
23.	Witches' broom disease of lime -fytoplasma [PHYPAF]

B OSA

TUHOOJAT, JOIDEN TIEDETTÄÄN ESIINTYVÄN UNIONIN ALUEELLA

	Karanteenituhoajat ja EPPOn niille osoittamat koodit
A. Bakteerit	
1.	<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> [CORBSE]
2.	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> [RALSSL]
3.	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) [XYLEFA]
B. Sienet ja munasienet	
1.	<i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]
2.	<i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	<i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival [SYNCEN]
C. Hyönteiset ja punkit	
1.	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) [ALECSN]
2.	<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson) [ANOLCN]
3.	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [AROMBU]
4.	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman [PITOUJ]
5.	<i>Popillia japonica</i> Newman [POPIJA]

6.	<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) [TOXOCI]
7.	<i>Trioza erytreae</i> Del Guercio [TRIZER]

D. Nilviäiset

1.	Pomacea (Perry) [1POMAG]
----	--------------------------

E. Ankeroiset

1.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner and Bühner) Nickle <i>et al.</i> [BURSXY]
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens [HETDPA]
3.	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> [MELGCH]
5.	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen [MELGFA]

F. Virukset, viroidit ja fytoplasmat

1.	Grapevine flavescence dorée fytoplasma [PHYP64]
2.	Tomato leaf curl New Delhi -virus [TOLCND]

LIITE III

Suoja-alueiden ja niihin liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien luettelo sekä niitä koskevat koodit

Seuraavan taulukon kolmannessa sarakkeessa luetellut suoja-alueet kattavat jonkin seuraavista:

- a) luettelossa olevan jäsenvaltion koko alue;
- b) luettelossa olevan jäsenvaltion alue, pois lukien suluissa mainitut poikkeukset;
- c) ainoastaan suluissa mainittu jäsenvaltion alueen osa.

Suoja-aluekaranteenituhoojat	EPPO-koodi	Suoja-alueet
a) Bakteerit		
1. <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	ERWIAM	a) Viro b) Espanja (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalusia, Aragonia, Kastilia-La Mancha, Castilia ja León, Extremadura, Madridin itsehallintoalue, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipúzcoan maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnassa sijaitsevia seutukuntia Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell (Comunidad autónoma de Catalunya), ja Valencian maakunnassa sijaitsevia kuntia Alborache ja Turís ja Alicanten maakunnassa sijaitsevia seutukuntia L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana)) c) Ranska (Korsika) d) Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte (lukuun ottamatta Cuneon maakunnassa sijaitsevia kuntia Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto), Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta kuntia Cesarò (Messinan maakunta), Maniace, Bronte, Adrano (Catanian maakunta) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Ennan maakunta), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta) e) Latvia f) Suomi g) Yhdistynyt kuningaskunta (Mansaari; Kanaalisaaret) h) 30. huhtikuuta 2020 asti: Irlanti (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia) i) 30. huhtikuuta 2020 asti: Italia (Apulia, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Mantova, Sondrio ja Varese sekä Monza Brianzan maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo), Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venetsia, Padovan maakunnassa sijaitsevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana ja A4-valtatiestä etelään sijaitsevaa aluetta Veronan maakunnassa)) j) 30. huhtikuuta 2020 asti: Liettua (lukuun ottamatta kuntia Babtai ja Kėdainiai (Kaunasin alue))

Suoja-aluekaranteenituhoojat		EPPO-koodi	Suoja-alueet
			k) 30. huhtikuuta 2020 asti: Slovenia (lukuun ottamatta alueita Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska sekä kuntia Lendava ja Renče-Vogrsko (H4-moottoritiestä etelään) ja Velika Polana sekä Ivančna Gorican kunnassa sijaitsevia asutusalueita Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krki) l) 30. huhtikuuta 2020 asti: Slovakia (lukuun ottamatta piirikuntaa Dunajská Streda, kuntia Hronovce ja Hronské Kľačany (Levícen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky piirikunta), Málíneč (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Velké Ripňany (Topoľčany piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie ja Zátin (Trebíšovin piirikunta))
2.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	XANTPR	30. huhtikuuta 2020 asti: Yhdistynyt kuningaskunta

b) Sienet ja munasienet

1.	<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw	GLOMGO	Kreikka
2.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	ENDOPA	a) Tšekki b) Irlanti c) Ruotsi d) Yhdistynyt kuningaskunta
3.	<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) Rogers & Ju	HYPOMA	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
4.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet	GREMAB	Irlanti
5.	<i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld (EU-isolaatit)	PHYTRA	30. huhtikuuta 2023 asti: Ranska (lukuun ottamatta Bretagnessa sijaitsevaa Finistèren departementtia)

Suoja-aluekaranteenituhoojat	EPPO-koodi	Suoja-alueet
c) Hyönteiset ja punkit		
1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (eurooppalaiset populaatiot)	BEMITA	a) Irlanti b) Ruotsi c) Yhdistynyt kuningaskunta
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> Wachtl	CEPCAL	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)
3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	DENCMI	a) Irlanti b) Kreikka c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)
4. <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasu-matsu	DRYCKU	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta
5. <i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig	GILPPO	a) Irlanti b) Kreikka c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)
6. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	GONPSC	a) Kreikka b) Portugali (Azorit)
7. <i>Ips amitinus</i> Eichhoff	IPSXAM	a) Irlanti b) Kreikka c) Yhdistynyt kuningaskunta
8. <i>Ips cembrae</i> Heer	IPSXCE	a) Irlanti b) Kreikka c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)
9. <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	IPSXDU	a) Irlanti b) Kreikka c) Yhdistynyt kuningaskunta

Suoja-aluekaranteenituhoojat		EPPO-koodi	Suoja-alueet
10.	<i>Ips sexdentatus</i> Börner	IPSEXSE	a) Irlanti b) Kypros c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)
11.	<i>Ips typographus</i> Heer	IPSXTY	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta
12.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	LPTNDE	a) Irlanti b) Espanja (Ibiza ja Menorca) c) Kypros d) Malta e) Portugali (Azorit ja Madeira) f) Suomi (Ahvenanmaa, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku ja Uusimaa) g) Ruotsi (Blekingen, Gotlannin, Hallandin, Kalmarin ja Skånen läänit) h) Yhdistynyt kuningaskunta
13.	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	LIRIBO	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
14.	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	LIRIHU	a) 30. huhtikuuta 2020 asti: Irlanti b) 30. huhtikuuta 2020 asti: Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
15.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	LIRITR	a) 30. huhtikuuta 2020 asti: Irlanti b) 30. huhtikuuta 2020 asti: Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
16.	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	PAYSAR	a) Irlanti b) Malta c) Yhdistynyt kuningaskunta
17.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	RHYCFE	a) Irlanti b) Portugali (Azorit) c) Yhdistynyt kuningaskunta

Suoja-aluekaranteenituhoojat		EPPO-koodi	Suoja-alueet
18.	<i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	CRYPMA	a) Espanja (Granada ja Málaga) b) Portugali (Alentejo, Algarve ja Madeira)
19.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	THAUPI	Yhdistynyt kuningaskunta
20.	<i>Thaumetopoea processionea</i> L.	THAUPR	a) Irlanti b) 30. huhtikuuta 2020 asti: Yhdistynyt kuningaskunta (lukuun ottamatta paikallishallintoalueita Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltern; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith and Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington and Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littleford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham ja Wycombe)
21.	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	VITEVI	Kypros

d) Virukset, viroidit ja fytoplasmat

1.	Juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus	BNYVV0	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
2.	<i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i>	PHYPU0	Yhdistynyt kuningaskunta
3.	Sitruspuun suruvirus (EU-isolaatit)	CTV000	Malta

LIITE IV

Asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu luettelo säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista ja tietyistä istutettaviksi tarkoitetuista kasveista sekä luokista ja kynnysarvoista

SISÄLLYSLUETTELO

- A osa: Rehukasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- B osa: Viljakasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- C osa: Viiniköynnöksen lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- D osa: Koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- E osa: Metsänviljelyaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- F osa: Vihannesten siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- G osa: Siemenperunoita koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- H osa: Öljy- ja kuitukasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- I osa: Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- J osa: Hedelmäntuotantoon tarkoitettuja hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- K osa: Lajin *Solanum tuberosum* kasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- L osa: Istutettaviksi tarkoitettuja lajin *Humulus lupulus* kasveja, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

A OSA

Rehukasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Esiperussiemiä koskevat kynnysarvot	Perussiemiä koskevat kynnysarvot	Sertifioituja siemeniä koskevat kynnysarvot
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

B OSA

Viljakasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Ankeroiset				
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Esiperussiemiä koskevat kynnysarvot	Perussiemiä koskevat kynnysarvot	Sertifioituja siemeniä koskevat kynnysarvot
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Sienet				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Käytännössä vapaa	Käytännössä vapaa	Käytännössä vapaa

C OSA

Viiniköynnöksen lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit			
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä (suku tai laji)	Kynnysarvo alkuperäisessä lisäysaineistossa, peruslisäysaineistossa, sertifioitussa aineistossa	Kynnysarvo vakioaineistossa
<i>Xylophilus ampelinus</i> Willems <i>et al.</i> [XANTAM]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Hyönteiset ja punkit			
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä (suku tai laji)	Kynnysarvo alkuperäisessä lisäysaineistossa, peruslisäysaineistossa, sertifioitussa aineistossa	Kynnysarvo vakioaineistossa
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	Varttamaton <i>Vitis vinifera</i> L.	0 %	0 %
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis</i> L., muu kuin varttamaton <i>Vitis vinifera</i> L.	Käytännössä vapaa	Käytännössä vapaa
Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat			
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä (suku tai laji)	Kynnysarvo alkuperäisessä lisäysaineistossa, peruslisäysaineistossa, sertifioitussa aineistossa	Kynnysarvo vakioaineistossa
Arabiksen mosaiikkivirus [ARMV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine fanleaf virus [GFLV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine fleck virus [GFKV00]	Suvun <i>Vitis</i> spp. perusrungot ja niiden hybridit, lukuun ottamatta <i>Vitis vinifera</i> L.	0 % alkuperäiselle lisäysaineistolle ei sovelleta peruslisäysaineistolle ja sertifioitulle aineistolle	Ei sovelleta
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %

D OSA

Koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luitsetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. [SPIRCI]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
Sienet ja munasienet		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Castanea</i> L.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SIRPI]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SIRAC]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pinus</i> L.	0 %

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäys-aineistossa
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Siemenet <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	0 %
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %

Hyönteiset ja punkit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäys-aineistossa
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fuchsia</i> L.	0 %
<i>Opogona sacchari</i> Bojer [OPOGSC]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	0 %
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Palmae</i> , seuraavien sukujen ja lajien osalta: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borrassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	0 %

Ankerioiset

Säännelty muuten kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäys-aineistossa
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.	0 %

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännelty muuten kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäys-aineistossa
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPMA]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al. [PHYPSO]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Lavandula</i> L.	0 %
Krysanteemin kitukasvuviroidi [CSVD00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %
Sitruksen rosokuoriviroidi [CEVD00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L.	0 %
Sitruspuun suruvirus [CTV000] (EU-isolaatit)	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	0 %
Palsamin kuoliolaikkuvirus [INSV00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Impatiens</i> L. New Guinea -hybridit	0 %
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa
Luumun rokkovirus [PPV000]	Seuraavat istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Prunus</i> L. kasvilajit, lukuun ottamatta siemeniä: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. and Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., muut suvun <i>Prunus</i> L. lajit, jotka ovat alttiita luumun rokkovirukselle	0 %
Tomaatin pronssilaikkuvirus [TSWV00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. New Guinea -hybridit, <i>Pelargonium</i> L.	0 %

E OSA

Metsänviljelyaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Sienet ja munasienet		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä metsänviljelyaineistossa
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	<i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	<i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	<i>Pinus</i> L.	0 %

F OSA

Vihannesten siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä vihan- nesten siemenissä
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad et al. [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Hyönteiset ja punkit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä vihan- nesten siemenissä
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) [ACANOB]	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %
Ankerioiset		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä vihan- nesten siemenissä
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %
Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmataudit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä vihan- nesten siemenissä
Pepinon mosaiikkivirus [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

G OSA

Siemenperunoita koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo esiperussiemenperunoiden ensimmäisessä sukupolvessa		Kynnysarvo perussiemenperunoiden ensimmäisessä sukupolvessa	Kynnysarvo sertifioidujen siemenperunoiden ensimmäisessä sukupolvessa
		PBTC	PB		
Virustartunnan oireet	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,5 %	4,0 %	10,0 %

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo esiperussiemenperunoiden istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa		Kynnysarvo perussiemenperunoiden istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa	Kynnysarvo sertifioidujen siemenperunoiden istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa
		PBTC	PB		
Tyvimätä (<i>Dickeya</i> Samson et al. spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldeemend. Hauben et al. spp. [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	Käytännössä vapaa	Käytännössä vapaa	Käytännössä vapaa
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefing et al. [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Perunaseitti, jonka aiheuttaja on <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %	5,0 % mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %	5,0 % mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %
Kuorirokko, jonka aiheuttaja on <i>Spongopora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %	3,0 % mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %	3,0 % mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %
Virusten aiheuttamia mosaiikkimaisia oireita ja kierrelehtiviruksen [PLRV00] aiheuttamia oireita	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Perunan sukkulamukula-viroidi [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

H OSA

Ölji- ja kuitukasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Sienet ja munasienet				
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvot esiperussienissä	Kynnysarvot perussienissä	Kynnysarvot sertifioituissa siemenissä
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vasiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. – kuitupellava	1 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vasiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. – öljypellava	5 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.
<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.
<i>Diaporthe caulivora</i> (At- how & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DI-APPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DI-APPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 %, kun kyseessä on <i>Phomopsis</i> -ryhmän aiheuttama tartunta	15 %, kun kyseessä on <i>Phomopsis</i> -ryhmän aiheuttama tartunta	15 %, kun kyseessä on <i>Phomopsis</i> -ryhmän aiheuttama tartunta

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoajat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvot esiperussiemennissä	Kynnysarvot perussiemennissä	Kynnysarvot sertifioituissa siemenissä
<i>Fusarium</i> Link (anaforminen muoto) [1FUSAG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAA] ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> ja <i>Fusarium</i> Link (anamorfinen muoto), lukuun ottamatta seuraavia: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> ja <i>Fusarium</i> Link (anamorfinen muoto), lukuun ottamatta seuraavia: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> ja <i>Fusarium</i> Link (anamorfinen muoto), lukuun ottamatta seuraavia: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Kunkin siemenen edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.	Kunkin siemenen edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.	Kunkin siemenen edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. (partim), <i>Helianthus annuus</i> L.	Kunkin siemenen edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 10. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.	Kunkin siemenen edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 10. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.	Kunkin siemenen edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 10. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Kunkin siemenen edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.	Kunkin siemenen edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.	Kunkin siemenen edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.

I OSA

Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihan-nesten lisäys- ja taimiaineistos-sa
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XAN-TEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Sienet ja munasienet		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihan-nesten lisäys- ja taimiaineistos-sa
<i>Fusarium</i> Link (anamorfinen muoto) [1FU-SAG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %
Ankeroidet		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihan-nesten lisäys- ja taimiaineistos-sa
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihan-nesten lisäys- ja taimiaineistos-sa
Purjon keltajuovavirus [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1 %
Sipulin keltakääpiökasvuvirus [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1 %

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihanneksen lisäys- ja taimiaineistossa
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Tomaatin pronssilaikkuvirus [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
Tomaatin keltäkäppyrälehtivirus [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

J OSA

Hedelmäntuotantoon tarkoitettuja hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Agrobacterium</i> spp. Conn [1AGRBG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas avellanae</i> Janse et al. [PSDMAL]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihanneksen lisäys- ja taimiaineistossa
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF]	<i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Rhodococcus fascians</i> Tilford [CORBFA]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. [SPIRCI]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> ja niiden hybridit	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Corylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandi</i> (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fragaria</i> L.	0 %

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa
<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear [DIAPVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihan- nesten lisäys- ja taimiaineistos- sa
<i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOB-VA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Godronia cassandrae</i> (<i>Topospora myrtilli</i> -anamorfi) Peck [GODRCA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U. Braun [RAMUEN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]	<i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG]	<i>Rubus</i> L.	0 %

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihan- nesten lisäys- ja taimiaineistos- sa
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aves- kamp & Verkley [DEUTTR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun otta- matta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	0 %
<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Ta- kamatsu [ODOAP]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Rosellinia necatrix</i> Prillieux [ROSLNE]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fra- garia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fra- garia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

Hyönteiset ja punkit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedel- mäkasveissa ja niiden lisäys- aineistossa
<i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Epidiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHAV]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihan-nesten lisäys- ja taimiaineistos-sa
<i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Psylla</i> spp. Geoffroy [1PSYLG]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUAD-PE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Resseliella theobaldi</i> Barnes [THOMTE]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR]	<i>Ribes</i> L.	0 %

Ankeroiset

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedel-mäkasveissa ja niiden lisäys-aineistossa
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun otta-matta siemeniä <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [AP-LOBL]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Heterodera fici</i> Kirjanova [HETDFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihanneksen lisäys- ja taimiaineistossa
<i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]	<i>Citrus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Poncirus</i> Raf., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolietzky) Thorne [XIPHDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen [XIPHIN]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa
Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus [ACLSV0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple flat limb agent [AFL000]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Omenan mosaiikkivirus [APMV00]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
Apple star crack agent [APHW00]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple rubbery wood agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Omenan tähtirosoviroidi [ASSVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Omenapuun uurteisuusvirus [ASGV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple stem-pitting virus [ASPV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apricot latent virus [ALV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
Arabiksen mosaiikkivirus [ARMV00]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Aucuba mosaic agent ja blackcurrant yellows agent yhdessä	<i>Ribes</i> L.	0 %
Mustavatuun kuoliovirus [BRNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Mustaherukan suonenkatovirus [BRAV00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihan-nesten lisäys- ja taimiaineistos-sa
Pensasmustikan punarengaslaikkuvirus [BRRV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry scorch virus [BLSCV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry shock virus [BLSHV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Pensasmustikan kengännauhavirus [BSSV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPPG]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPPA]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun otta-matta siemeniä <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni [PHYPPN]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun otta-matta siemeniä <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun otta-matta siemeniä <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Kirsikan kierrelehtivirus [CLRV00]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry mottle leaf virus [CMLV00]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Chestnut mosaic agent	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
Citrus cristacortis agent [CSCC00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihan- nesten lisäys- ja taimiaineistos- sa
Sitruksen rosokuoriviroidi [CEVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus impietratura</i> agent [CSI000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Sitruksen lehtiläiskäivirus [CLBV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus psorosis</i> virus [CPSV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Sitruksen suruvirus [CTV000] (EU-isolaatit)	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun otta- matta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	0 %
Sitruksen kirjovirus [CVV000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Clover phyllody</i> -fytoplasma [PHYP03]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Cranberry false blossom -fytoplasma [PHYFPB]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Kurkun mosaiikkivirus [CMV000]	<i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Fig mosaic agent [FGM000]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
Hedelmien vauriot: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Humalan kitukasvuviroidi [HSVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Little cherry virus 1 ja 2 [LCHV10], [LCHV20])	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Kirsikkaluumun piilevä rengaslaikkuvirus [MLRSV0]	<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Olive leaf yellowing associated virus [OLY- AV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Olive vein yellowing associated virus [OVY- AV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihanneksen lisäys- ja taimiaineistossa
Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
Pear bark necrosis agent [PRBN00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear bark split agent [PRBS00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear blister canker viroid [PBCVD0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear rough bark agent [PRRB00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Luumun rokkovirus [PPV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley. Jos kyseessä ovat <i>Prunus</i> -hybridit, joissa aineistoa on vartettu perusrunkoihin, muiden suvun <i>Prunus</i> L. lajien perusrungot, jotka ovat alttiita luumun rokkovirukselle.	0 %
Luumun kääpiökasvuvirus [PDV000]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Luumun nekroottinen rengaslaikkuvirus [PNRSV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Quince yellow blotch agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Vadelman kääpiökasvuvirus [RBDV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Vadelman lehtiläikkävirus [RLMV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Vadelman rengaslaikkuvirus [RPRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Vadelman suonikloroosivirus [RVCV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry yellow spot [RYS000]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Vatukan keltaverkkovirus [RYNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihan- nesten lisäys- ja taimiaineistos- sa
Mansikan kurttuvirus [SCRV00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun otta- matta siemeniä <i>Fragaria</i> L.	0 %
Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus [SLRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus [SMYEV0]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun otta- matta siemeniä <i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry mottle virus [SMOV00]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Mansikan suoninauhavirus [SVBV00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun otta- matta siemeniä <i>Fragaria</i> L.	0 %
Tomaatin mustarengaslaikkuvirus [TBRV00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun otta- matta siemeniä <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

K OSA

Lajin *Solanum tuberosum* kasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Kynnysarvo siemenissä
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %

L OSA:

Istutettaviksi tarkoitettuja lajin *Humulus lupulus* kasveja, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Sienet ja munasienet		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo istutettavaksi tar- koitetussa kasvissa
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERT-NO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

LIITE V

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi tietyissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa

SISÄLLYSLUETTELO

- A osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi rehukasvien siemenissä
1. Kasvuston tarkastus
 2. Rehukasvien siementen näytteenotto ja testaus
 3. Tiettyjä kasvilajeja koskevat lisätoimenpiteet
- B osa: Viljakasvien siemeniä koskevat toimenpiteet
1. Kasvuston tarkastus
 2. Viljakasvien siementen näytteenotto ja testaus
 3. Lajin *Oryza sativa* L. siemeniä koskevat lisätoimenpiteet
- C osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi koristekasvien ja istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuviin kasvien lisäysaineistossa
- D osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi metsänviljely-aineistossa, lukuun ottamatta siemeniä
1. Silmämääräiset tarkastukset
 2. Sukua tai lajia ja luokkaa koskevat toimenpiteet
- E osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vihannesten siemenissä
- F osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi siemenperunoissa
- G osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi öljy- ja kuitukasveissa
1. Kasvuston tarkastus
 2. Öljy- ja kuitukasvien siementen näytteenotto ja testaus
 3. Öljy- ja kuitukasvien siemeniä koskevat lisätoimenpiteet
- H osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vihannesten lisäys- ja taimiaineistossa, lukuun ottamatta siemeniä
- I osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi lajin *Solanum tuberosum* siemenissä
- J osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi istutettaviksi tarkoitetuissa lajin *Humulus lupulus* kasveissa, lukuun ottamatta siemeniä

A OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi rehukasvien siemenissä**1. Kasvuston tarkastus**

- 1) Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on tehtävä viljelystarkastuksia kasvustolle, josta rehukasvien siemenet tuotetaan, kasvustossa olevien säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien varalta sen varmistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintyminen ei ylitä tässä taulukossa vahvistettuja kynnyksarvoja:

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Esiperussiementen tuotantoa koskevat kynnyksarvot	Perussiementen tuotantoa koskevat kynnyksarvot	Sertifioitujen siementen tuotantoa koskevat kynnyksarvot
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Toimivaltainen viranomainen voi valtuuttaa tarkastajia, lukuun ottamatta ammattimaisia toimijoita, tekemään viljelystarkastukset sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa.

- 2) Kyseiset viljelystarkastukset on tehtävä silloin, kun kasvuston tila ja kehitysvaihe mahdollistavat riittävän tarkastuksen. Joka vuosi on oltava vähintään yksi viljelystarkastus, joka on suoritettava kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana.
- 3) Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tarkastettavien viljelyksen lohkojen koot, numerointi ja sijainti asianmukaisin menetelmin.

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen tarkastus vähintään 5 prosentille siementen tuottamiseen tarkoitetuista kasvustoista.

2. Rehukasvien siementen näytteenotto ja testaus

- 1) Toimivaltaisen viranomaisen on
 - a) otettava virallisia siemennäytteitä rehukasvien siementen eristä;
 - b) valtuutettava siementen näytteenottajat suorittamaan näytteenottoa sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa;
 - c) verrattava itse ottamiaan siemennäytteitä b alakohdassa tarkoitettujen virallisessa valvonnassa olevien siementen näytteenottajien samasta siemenerästä ottamiin siemennäytteisiin;
 - d) valvottava 2 kohdassa tarkoitettua siementen näytteenottajien toimintaa.
- 2) Toimivaltaisen viranomaisen tai virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava rehukasvien siementen näytteenotto ja testaus ajan tasalla olevien kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

Automaattista näytteenottoa lukuun ottamatta toimivaltaisen viranomaisen on otettava tarkastusnäytteet vähintään 5 prosentista virallista sertifiointia varten vastaanotetuista siemeneristä. Tämän osuuden on edustettava mahdollisimman tasaisesti luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sertifiointia varten toimittamia siemeneriä ja tarkastettavia lajikkeita, mutta sillä voidaan myös pyrkiä sulkemaan pois erityisiä epäilyksiä.

- 3) Automaattiseen näytteenottoon on sovellettava asianmukaisia menettelyjä, ja sitä on valvottava virallisesti.

Tarkastettaessa siemeniä sertifiointia varten näytteet on otettava yhtenäisistä eristä. Erien ja näytteiden painoihin sovelletaan direktiivin 66/401/ETY liitteessä III olevaa taulukkoa.

3. Tiettyjä kasvilajeja koskevat lisätoimenpiteet

Toimivaltaisten viranomaisten tai niiden virallisessa valvonnassa olevien ammattimaisten toimijoiden on suoritettava seuraavat lisätarkastukset tai mahdolliset muut toimet tiettyjen kasvilajien osalta:

- 1) Lajin *Medicago sativa* L. esiperussiementen, perussiementen ja sertifioidun siementen osalta *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että
 - a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* -kasvintuhoojasta; tai
 - b) kasvusto on kasvatettu maalla, jolla ei ole viljelty lajin *Medicago sativa* L. kasveja kylvöä edeltäneiden kolmen vuoden aikana, ja viljelystarkastuksen aikana ei havaita *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita tuotantotilassa tai *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu yhdessäkään sen vieressä sijaitsevassa *Medicago sativa* L. -kasvustossa edellisen kasvuston aikana; tai
 - c) viljeltävän lajikkeen tiedetään olevan hyvin resistentti *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* -kasvintuhoojalle, ja inertin aineksen määrä siementen sisällöstä on enintään 0,1 prosenttia painosta;
- 2) Lajin *Medicago sativa* L. esiperussiementen, perussiementen ja sertifioidun siementen osalta *Ditylenchus dipsaci* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että
 - a) tuotantotilassa ei ole havaittu *Ditylenchus dipsaci* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita aiemman kasvuston aikana, ja tuotantotilassa ei ole kasvatettu mitään tärkeimpiä isäntäkasveja edeltävien kahden vuoden aikana, ja tuotanto-paikan saastumisen estämiseksi on suoritettu asianmukaisia hygieniatoimenpiteitä; tai

- b) tuotantotilassa ei ole havaittu *Ditylenchus dipsaci* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita aiemman kasvuston aikana, ja *Ditylenchus dipsaci* -kasvintuhoojaa ei ole löydetty edustavasta näytteestä tehdyissä laboratoriotesteissä; tai
- c) siemenille on tehty asianmukainen fysikaalinen tai kemiallinen käsittely *Ditylenchus dipsaci* -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja ne on todettu vapaiksi tästä tuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen.

B OSA

Viljakasvien siemeniä koskevat toimenpiteet**1. Kasvuston tarkastus**

- 1) Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on tehtävä viljelystarkastuksia kasvustolle, josta viljakasvien siemenet tuotetaan, sen vahvistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintyminen ei ylitä tässä taulukossa vahvistettuja kynnsarvoja:

Sienet ja munasienet				
Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit (suku tai laji)	Esiperussiementen tuotantoa koskevat kynnsarvot	Perussiementen tuotantoa koskevat kynnsarvot	Sertifioitujen siementen tuotantoa koskevat kynnsarvot
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Enintään 2 oireellista kasvia / 200 m ² havaittu kunkin kasvuston kasvien edustavalle näytteelle tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä viljelystarkastuksissa.	Enintään 2 oireellista kasvia / 200 m ² havaittu kunkin kasvuston kasvien edustavalle näytteelle tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä viljelystarkastuksissa.	Ensimmäisen sukupolven sertifioidut siemenet (C1): Enintään 4 oireellista kasvia / 200 m ² havaittu kunkin kasvuston kasvien edustavalle näytteelle tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä viljelystarkastuksissa. Toisen sukupolven sertifioidut siemenet (C2): Enintään 8 oireellista kasvia / 200 m ² havaittu kunkin kasvuston kasvien edustavalle näytteelle tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä viljelystarkastuksissa.
Ankeroidet				
Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit (suku tai laji)	Esiperussiementen tuotantoa koskevat kynnsarvot	Perussiementen tuotantoa koskevat kynnsarvot	Sertifioitujen siementen tuotantoa koskevat kynnsarvot
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Toimivaltainen viranomainen voi valtuuttaa tarkastajia, lukuun ottamatta ammattimaisia toimijoita, tekemään viljelystarkastukset sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa.

- 2) Kyseiset viljelystarkastukset on tehtävä silloin, kun kasvuston tila ja kehitysvaihe mahdollistavat riittävän tarkastuksen.

Joka vuosi on oltava vähintään yksi viljelystarkastus, joka on suoritettava kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana.

- 3) Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tarkastettavien viljelyksen lohkojen koot, numerointi ja sijainti asianmukaisin menetelmin.

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen tarkastus vähintään 5 prosentille siementen tuottamiseen tarkoitetuista kasvustoista.

2. Viljakasvien siementen näytteenotto ja testaus

- 1) Toimivaltaisen viranomaisen on

- a) otettava virallisia siemennäytteitä viljakasvien siementen eristä;
- b) valtuutettava siementen näytteenottajat suorittamaan näytteenottoa sen puolesta ja virallisessa valvonnassa;
- c) verrattava itse ottamiaan siemennäytteitä b alakohdassa tarkoitettujen virallisessa valvonnassa olevien siementen näytteenottajien samasta siemenerästä ottamiin siemennäytteisiin;
- d) valvottava 2 kohdassa tarkoitettua siementen näytteenottajien toimintaa.

- 2) Toimivaltaisen viranomaisen tai virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava viljakasvien siementen näytteenotto ja testaus ajan tasalla olevien kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

Automaattista näytteenottoa lukuun ottamatta toimivaltaisen viranomaisen on otettava tarkastusnäytteet vähintään 5 prosentista virallista sertifiointia varten vastaanotetuista siemeneristä. Tämän osuuden on edustettava mahdollisimman tasaisesti luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sertifiointia varten toimittamia siemeneriä ja tarkastettavia lajikkeita, mutta sillä voidaan myös pyrkiä sulkemaan pois erityisiä epäilyksiä.

- 3) Automaattiseen näytteenottoon on sovellettava asianmukaisia menettelyjä, ja sitä on valvottava virallisesti.

Tarkastettaessa siemeniä sertifiointia varten näytteet on otettava yhtenäisistä eristä. Erien ja näytteiden painoihin sovelletaan direktiivin 66/402/ETY liitteessä III olevaa taulukkoa.

3. Lajin *Oryza sativa* L. siemeniä koskevat lisätoimenpiteet

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava seuraavat lisätarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että lajin *Oryza sativa* L. siemenet täyttävät yhden seuraavista vaatimuksista:

- a) ne ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa *Aphelenchoides besseyi* -kasvintuhoojasta;
- b) toimivaltaiset viranomaiset ovat testanneet ne virallisesti asianmukaisilla ankeroiskokeilla kustakin erästä otetusta edustavasta näytteestä, ja ne on todettu vapaiksi *Aphelenchoides besseyi* -kasvintuhoojasta;
- c) ne on käsitelty asianmukaisella kuumavesikäsitteilyllä tai muulla asianmukaisella käsitteilyllä *Aphelenchoides besseyi* -kasvintuhoojan torjumiseksi.

C OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa

Kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan ja istutettavaksi tarkoitetun kasvin osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat seuraavassa taulukossa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Bakteerit

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	a) Kasvit on kasvatettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. -kasvintuhoojasta; tai b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeisimmän kasvukauden aikana, ja kasvit, joissa on ollut kyseisen tuhoajan aiheuttamia oireita, sekä niitä ympäröivät isäntäkasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	a) Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie -kasvintuhoojasta; tai b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi; tai c) enintään 2 prosentissa erän kasveista on ollut oireita tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja mahdolliset niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana ja todettu vapaiksi <i>Spiroplasma citri</i> Saglio -kasvintuhoojasta, ja a) kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Spiroplasma citri</i> Saglio -kasvintuhoojasta; tai b) tuotantotila on todettu vapaaksi <i>Spiroplasma citri</i> Saglio -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana kasvien silmämääräisellä tarkastuksella, joka on suoritettu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana viimeisimmän kasvukauden aikana; tai c) enintään 2 prosentissa kasveista on ollut oireita tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeisimmän kasvukauden aikana tehdyn silmämääräisen tarkastuksen aikana, ja kaikki saastuneet kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus</i> L.	a) Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al. -kasvintuhoojasta; tai b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al. -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki sen välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit sekä niiden läheisyydessä olevat kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, paitsi jos ne on testattu oireellisista kasveista otetun edustavan näytteen perusteella ja kyseiset testit osoittavat, että oireet eivät johdu <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al. -kasvintuhoojasta; tai c) enintään 2 prosentissa erän kasveista on ollut oireita tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja mahdolliset tuotantotilassa ja sen välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit sekä niiden läheisyydessä olevat kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, paitsi jos ne on testattu oireellisista kasveista otetun edustavan näytteen perusteella ja kyseiset testit osoittavat, että oireet eivät johdu <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al. -kasvintuhoojasta; tai d) ikivihreiden lajien tapauksessa kasvit on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtämistä, ja ne on todettu vapaiksi <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al. -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista.
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Siementen tapauksessa: a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. -kasvintuhoojasta; tai b) <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. -kasvintuhoojasta.

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		2) Muiden kasvien kuin siementen tapauksessa: a) siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät tämän kohdan 1 kohdassa asetetut vaatimukset; ja b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Siementen tapauksessa: a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojasta; tai b) <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojasta. 2) Muiden kasvien kuin siementen tapauksessa: a) siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät tämän kohdan 1 kohdassa asetetut vaatimukset; ja b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Siementen tapauksessa: a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. -kasvintuhoojasta; tai

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		b) <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. -kasvintuhoojasta. 2) Muiden kasvien kuin siementen tapauksessa: a) siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät tämän kohdan 1 kohdassa asetetut vaatimukset; ja b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al.	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Siementen tapauksessa: a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta; tai b) <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta. 2) Muiden kasvien kuin siementen tapauksessa: a) siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät tämän kohdan 1 kohdassa asetetut vaatimukset; ja b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Toimenpiteet
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	<i>Castanea</i> L.	a) Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta; tai b) tuotantotilassa ei ole havaittu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen; tai c) kasvit, joissa on <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty pois, ja jäljellä olevat kasvit on tarkastettu viikoittain, eikä tuotantotilassa ole havaittu oireita siirtoa edeltävien vähintään kolmen viikon aikana.
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow	<i>Pinus</i> L.	a) Kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Dothistroma pini</i> Hulbary-, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet- ja <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow -kasvintuhoojista; tai b) tuotantotilassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu <i>Dothistroma pini</i> Hulbary-, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet- tai <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow -kasvintuhoojan aiheuttamien neulastautien oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen; tai c) asianmukaiset käsittelyt <i>Dothistroma pini</i> Hulbary-, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet- tai <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow -kasvintuhoojan aiheuttamien neulastautien torjumiseksi on suoritettu, ja kasvit on tutkittu ennen siirtoa ja todettu vapaiksi neulastautien oireista.
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni	Lajin <i>Helianthus annuus</i> L. siemenet	a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojasta tai

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		b) siementen tuotantotilassa ei ole havaittu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita vähintään kahdessa tarkoituksenmukaisina ajankohtina suoritettussa tarkastuksessa, jotka on tehty tuhoajan havaitsemiseksi kasvukauden aikana; tai c) i) siementen tuotantotilaan on tehty vähintään kaksi tarkastusta tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana; ja ii) enintään 5 prosentissa kasveista on ollut <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita näiden tarkastusten aikana, ja kaikki kasvit, joissa on ollut <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on poistettu ja hävitetty välittömästi tarkastuksen jälkeen; ja iii) lopputarkastuksessa yhdessäkään kasvissa ei ole havaittu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita; tai d) i) siementen tuotantotilaan on tehty vähintään kaksi tarkastusta tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana; ja ii) kaikki kasvit, joissa on <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on poistettu ja hävitetty välittömästi tarkastuksen jälkeen; ja iii) lopputarkastuksessa yhdessäkään kasvissa ei ole havaittu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, ja kustakin erästä otetut edustavat näytteet on testattu ja todettu vapaiksi <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojasta; tai e) siemenille on tehty asianmukainen käsittely, joka on osoittautunut tehokkaaksi kaikkia <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan tunnettuja kantoja vastaan.

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	a) Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -kasvintuhoojasta; tai b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana vähintään kahdella tarkoituksenmukaisina ajankohtina kyseisen kasvukauden aikana tehdyllä silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi; tai c) enintään 2 prosentissa erän kasveista on ollut oireita tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen vähintään kahden silmämääräisen tarkastuksen aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja mahdolliset muut niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	<i>Chrysanthemum</i> L.	a) Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu vähintään kuukausittain viimeisten kolmen kuukauden aikana, eikä tuotantotilassa ole havaittu oireita; tai b) oireelliset emokasvit sekä niistä 1 metrin säteellä olevat kasvit on poistettu ja hävitetty, ja kasveille, jotka on tarkastettu ennen siirtoa ja todettu oireettomiksi, on tehty asiataarkoituksenmukainen fyysikaalinen tai kemiallinen käsittely.

Hyönteiset ja punkit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fuchsia</i> L.	a) Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer -kasvintuhoojasta; tai b) kasveissa tai niiden emokasveissa ei ole havaittu oireita tuotantotilassa edellisen kasvukauden aikana tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		c) ennen siirtoa on tehty asianmukainen kemiallinen tai fysikaalinen käsittely, jonka jälkeen kasvit on tarkastettu eikä kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu.
<i>Opogona sacchari</i> Bojer	<i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	a) Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Opogona sacchari</i> Bojer -kasvintuhoojasta; tai b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, jossa ei ole havaittu oireita tai merkkejä <i>Opogona sacchari</i> Bojer -kasvintuhoojasta silmämääräisissä tarkastuksissa, joita on tehty vähintään joka kolmas kuukausi siirtoa edeltävän vähintään kuuden kuukauden jakson aikana; tai c) tuotantotilaan sovelletaan järjestelmää, jonka tarkoituksena on seurata ja rajoittaa <i>Opogona sacchari</i> Bojer -kasvintuhoojan populaatiota ja poistaa saastuneita kasveja, ja jokainen erä on tarkastettu silmämääräisesti tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana ennen siirtoa ja todettu vapaaksi <i>Opogona sacchari</i> Bojer -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista.
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	Istutettaviksi tarkoitetut heimon <i>Palmae</i> kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin tai lajeihin: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus roman-zoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	a) Kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka vastuussa oleva virallinen elin on vahvistanut vapaaksi <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien asiaankuuluvien kansainvälisten standardien mukaisesti; b) kasveja on kasvatettu niiden siirtoa edeltävien kahden vuoden ajan sellaisissa tiloissa unionissa, jotka on fyysisesti täysin suojattu <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojan kulkeutumiselta, tai sellaisissa tiloissa unionissa, joissa on kyseisen tuhoojan osalta sovellettu asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsittelyjä; c) kasveille on tehty vähintään joka neljäs kuukausi silmämääräiset tarkastukset, joilla vahvistetaan aineiston olevan vapaa <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojasta.

Ankeroiset

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium</i> sp. L.	a) Kasvit tai siementen tuotantoon tarkoitetut kasvit on tarkastettu, eikä erässä ole havaittu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättäneen kasvujakson alun jälkeen; tai b) sipulit on todettu vapaiksi <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana tehtyjen silmämääraisten tarkastusten perusteella ja pakattu myytäviksi lopulliselle kuluttajalle.
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus Tourn. ex L.</i>, <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L.	a) Kasvit on tarkastettu, eikä erässä ole havaittu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättäneen kasvujakson alun jälkeen; tai b) sipulit on todettu vapaiksi <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana tehtyjen silmämääraisten tarkastusten perusteella ja pakattu myytäviksi lopulliselle kuluttajalle.

Virukset, viroidit, virusten kaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Malus</i> Mill.	a) Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti ja todettu vapaiksi <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista; ja b) i) kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta; tai ii) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta viimeksi päättäneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi; tai

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		iii) enintään 2 prosentissa tuotantotilassa olevista kasveista on ollut oireita tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten aikana, ja kyseiset kasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, ja edustava näyte jäljellä olevista oireettomista kasveista, jotka kuuluvat eriin, joissa oireellisia kasveja havaittiin, on testattu ja todettu vapaaksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta.
<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus</i> L.	a) Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti ja todettu vapaiksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista; ja b) i) kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta; tai ii) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi; tai iii) enintään 1 prosentissa tuotantotilassa olevista kasveista on ollut oireita tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen tarkastusten aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, ja edustava näyte jäljellä olevista oireettomista kasveista, jotka kuuluvat eriin, joissa oireellisia kasveja havaittiin, on testattu ja todettu vapaaksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta.

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pyrus</i> L.	a) Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti ja todettu vapaiksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista; ja b) i) kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta; tai ii) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi; tai c) enintään 2 prosentissa tuotantotilassa olevista kasveista on ollut oireita tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja mahdolliset niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al.	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Lavandula</i> L.	a) Kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. -kasvintuhoojasta; tai b) <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu viimeksi päättyneen kasvujakson aikana erän silmämääräisissä tarkastuksissa; tai c) kasvit, joissa on <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty ja hävitetty, ja erässä jäljellä olevista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja erä on sen perusteella todettu vapaaksi tuhoojasta.
Krysanteemin kitukasvuviroidi	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.	Kasvit polveutuvat enintään kolmannessa sukupolvessa lisäyksen kautta aineistosta, joka on testeissä todettu vapaaksi krysanteemin kitukasvuviroidista.
Sitruksen rosokuoriviroidi	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L.	a) Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti ja todettu vapaiksi sitruksen rosokuoriviroidista; ja

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana tehdyllä kasvien silmämääräisellä tarkastuksella.
Sitruspuun suruvirus (EU-isolaatit)	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	a) Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu edeltävien kolmen vuoden aikana ja todettu vapaiksi sitruksen suruviruksesta; ja b) i) kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita sitruksen suruviruksesta; tai ii) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi sitruksen suruviruksesta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana testamalla edustava näyte kasveista tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana; tai iii) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on suojattu fyysisesti vektoreilta ja todettu vapaaksi sitruksen suruviruksesta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana tekemällä kasveille pistokokeita tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohdana; tai iv) siinä tapauksessa, että erän testitulokset on ollut positiivinen sitruksen suruviruksen osalta, kaikki kasvit on testattu yksittäin ja enintään 2 prosenttia kyseisistä kasveista on todettu positiivisiksi, ja testatut ja tuhoojan saastuttamiksi todetut kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.
Palsamin kuoliolaikkuvirus	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Begonia x hiemalis</i>, Fotsch, <i>Impatiens</i> L. New Guinea -hybridit	a) Kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, johon on sovellettu valvontaa olennaisten vektoriripsiäisten (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande) osalta, ja kun kyseisiä vektoreita on havaittu, asianmukaisia käsitteilyjä niiden populaatioiden tehokkaan rajoittamisen varmistamiseksi; ja

Säännelty muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		b) i) tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu palsamin kuoliolaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana; tai ii) kaikki tuotantotilassa olevat kasvit, joissa on ollut palsamin kuoliolaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana, on kitketty pois, ja siirrettäväksi tarkoitetuista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi palsamin kuoliolaikkuviruksesta.
Perunan sukkulamukulaviroidi	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) Tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamien tautien oireita niiden päättäneen kasvujakson aikana; tai b) kasveille on suoritettu virallinen testaus perunan sukkulamukulaviroidin varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta.
Luumun rokkovirus	Seuraavat istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Prunus</i> L. kasvilajit, lukuun ottamatta siemeniä: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill.,– <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen,– <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. & Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., suvun <i>Prunus</i> L. lajit, jotka ovat alttiita luumun rokkovirukselle	a) Suvun <i>Prunus</i> kasvien kasvullisesti lisätyt perusrungot polveutuvat emokasveista, joille on tehty näytteenotto ja testaus edeltävien viiden vuoden aikana ja jotka on todettu vapaiksi luumun rokkoviruksesta; ja b) i) lisäysaineisto on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita luumun rokkoviruksesta; tai ii) tuotantotilassa olevassa lisäysaineistossa ei ole havaittu luumun rokkoviruksen aiheuttamia oireita viimeksi päättäneen kasvukauden aikana ilmasto-olosuhteiden ja kasvin kasvuolosuhteiden sekä luumun rokkoviruksen biologian kannalta tarkoituksenmukaisimpaan aikaan vuodesta, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi; tai

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		iii) enintään 1 prosentissa tuotantotilassa olevista kasveista on havaittu luumun rokkoviruksen aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvukauden aikana ilmasto-olosuhteiden ja kasvin kasvuolosuhteiden sekä luumun rokkoviruksen biologian kannalta tarkoituksenmukaisimpaan aikaan vuodesta, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, ja edustava näyte jäljellä olevista oireettomista kasveista, jotka kuuluvat eriin, joissa oireellisia kasveja havaittiin, on testattu ja todettu vapaaksi tuhoojasta. Edustavalle otokselle kasveja, joissa ei silmämääräisessä tarkastuksessa havaita luumun rokkoviruksen aiheuttamia oireita, voidaan tehdä näytteenotto ja testaus näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella kyseisen tuhoojan esiintymisen varalta.
Tomaatin pronssilaikkuvirus	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. New Guinea -hybridit, <i>Pelargonium</i> L.	a) Kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, johon on sovellettu valvontaa olennaisten vektoriripsiäisten (<i>Frankliniella occidentalis</i> ja <i>Thrips tabaci</i>) osalta, ja kun kyseisiä vektoreita on havaittu, asianmukaisia käsittelyjä niiden populaatioiden tehokkaan rajoittamisen varmistamiseksi; ja b) tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu tomaatin pronssilaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana; tai c) kaikki tuotantotilassa olevat kasvit, joissa on ollut tomaatin pronssilaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana, on kitketty pois, ja siirrettäviksi tarkoitetuista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi tomaatin pronssilaikkuviruksesta.

D OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi metsänviljelyaineistossa, lukuun ottamatta siemeniä

1. Silmämääräiset tarkastukset

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat vaatimukset täyttyvät:

- a) Lajin *Castanea sativa* Mill. metsänviljelyaineisto, lukuun ottamatta siemeniä, todetaan vapaaksi *Cryphonectria parasitica* -kasvintuhoojasta silmämääräisellä tarkastuksella tuotantotilassa tai tuotantopaikassa;

- b) Suvun *Pinus* spp. kasvien metsänviljelyaineisto, lukuun ottamatta siemeniä, todetaan vapaaksi *Dothistroma pini*-, *Dothistroma septosporum*- ja *Lecanosticta acicola* -kasvintuhoojista silmämääräisellä tarkastuksella tuotantotilassa tai tuotantopaikassa.

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa tuhoojien havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana ottaen huomioon ilmasto-olosuhteet ja kasvin kasvuolosuhteet sekä kunkin tuhoajan biologia.

2. Sukua tai lajia ja luokkaa koskevat vaatimukset

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet seuraavien sukujen tai lajien osalta sen varmistamiseksi, että

Castanea sativa Mill.

- a) metsänviljelyaineisto on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Cryphonectria parasitica* -kasvintuhoojasta; tai
- b) tuotantopaikassa tai tuotantotilassa ei ole havaittu *Cryphonectria parasitica* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvukauden aikana; tai
- c) tuotantopaikassa tai tuotantotilassa oleva metsänviljelyaineisto, jossa on *Cryphonectria parasitica* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty pois, ja jäljellä oleva aineisto on tarkastettu viikoittain, eikä tuotantopaikassa tai tuotantotilassa ole havaittu tuhoajan aiheuttamia oireita kyseisen aineiston siirtoa edeltävien vähintään kolmen viikon aikana.

Pinus spp.

- a) metsänviljelyaineisto on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Dothistroma pini*-, *Dothistroma septosporum*- ja *Lecanosticta acicola* -kasvintuhoojista; tai
- b) tuotantopaikassa tai tuotantotilassa taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu *Dothistroma pini*-, *Dothistroma septosporum*- tai *Lecanosticta acicola* -kasvintuhoojan aiheuttamien neulastautien oireita viimeksi päättyneen kasvukauden aikana; tai
- c) tuotantopaikassa tai tuotantotilassa on suoritettu asianmukaiset käsittelyt *Dothistroma pini*-, *Dothistroma septosporum*- tai *Lecanosticta acicola* -kasvintuhoojan aiheuttamien neulastautien torjumiseksi, ja metsänviljelyaineisto on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtoa ja todettu vapaaksi *Dothistroma pini*-, *Dothistroma septosporum*- tai *Lecanosticta acicola* -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista.

E OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vihannesten siemenissä

Kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan ja istutettavaksi tarkoitetun kasvin osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet: toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat seuraavan taulukon kolmannessa sarakkeessa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Bakteerit		
Säännelty muuten kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän tai vastaavan menetelmän avulla; ja b) i) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. -kasvintuhoojasta tai ii) <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai

Säännelty muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		iii) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta.
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta; tai b) kasvusto, josta siemenet korjattiin, tarkastettiin silmämääräisesti tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana ja todettiin vapaaksi <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta; tai c) edustava siemennäyte on testattu ja todettu kyseisissä testeissä vapaaksi <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta.
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad et al.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad et al. -kasvintuhoojasta; tai b) kasvusto, josta siemenet korjattiin, tarkastettiin silmämääräisesti tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana ja todettiin vapaaksi <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad et al. -kasvintuhoojasta; tai c) edustava siemennäyte on testattu ja todettu kyseisissä testeissä vapaaksi <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad et al. -kasvintuhoojasta.
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. -kasvintuhoojasta; tai b) <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai

Säännelty muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. -kasvintuhoojasta.
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän avulla; ja b) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. -kasvintuhoojasta; tai c) i) <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai ii) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. -kasvintuhoojasta.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojasta; tai b) <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohdina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojasta.

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän avulla; ja b) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojasta; tai c) i) <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai ii) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojasta.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. -kasvintuhoojasta; tai b) <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. -kasvintuhoojasta.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän avulla; ja b) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. -kasvintuhoojasta; tai c) i) <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai

Säännelty muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		ii) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta; tai b) <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän avulla; ja b) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta; tai c) i) <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; tai ii) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.

Hyönteiset ja punkit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) Edustavalle siennäytteelle on tehty silmämääräinen tarkastus tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana, mitä ennen on mahdollisesti tehty tarkoituksenmukainen käsittely, ja b) siemenet on todettu vapaiksi <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) -kasvintuhoojasta.
<i>Bruchus pisorum</i> (L.)	<i>Pisum sativum</i> L.	a) Edustavalle siennäytteelle on tehty silmämääräinen tarkastus tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana, mitä ennen on mahdollisesti tehty tarkoituksenmukainen käsittely, ja b) siemenet on todettu vapaiksi <i>Bruchus pisorum</i> (L.) -kasvintuhoojasta.
<i>Bruchus rufimanus</i> L.	<i>Vicia faba</i> L.	a) Edustavalle siennäytteelle on tehty silmämääräinen tarkastus tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana, mitä ennen on mahdollisesti tehty tarkoituksenmukainen käsittely, ja b) siemenet on todettu vapaiksi <i>Bruchus rufimanus</i> L. -kasvintuhoojasta.

Ankerioiset

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	a) Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu; tai b) korjatut siemenet on todettu vapaiksi <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen; tai c) taimiaineistolle on tehty asianmukainen kemiallinen tai fysikaalinen käsittely <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja siemenet on todettu vapaiksi tästä tuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen.

Virukset, viroidit, virusten kaltaiset taudit ja fytoplasmat		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
Pepinon mosaiikkivirus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän tai vastaavan menetelmän avulla; ja b) i) siemenet ovat peräisin alueilta, joista tiedetään, ettei niillä esiinny pepinon mosaiikkivirusta; tai ii) tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu pepinon mosaiikkiviruksen aiheuttamien tautien oireita niiden päättäneen kasvujakson aikana; tai iii) siemenille on suoritettu virallinen testaus pepinon mosaiikkiviruksen varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta.
Perunan sukkulamukulaviroidi	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) i) Siemenet ovat peräisin alueilta, joilla ei tiedetä esiintyvän perunan sukkulamukulaviroidia; tai ii) tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamien tautien oireita niiden päättäneen kasvujakson aikana; tai iii) siemenille on suoritettu virallinen testaus perunan sukkulamukulaviroidin varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta.

F OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi siemenperunoissa

Toimivaltaisen viranomaisen tai tarvittaessa sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat seuraavassa taulukossa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
Tyvimätä (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp.; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp.)	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Esiperussiemenperunoiden tapauksessa viralliset tarkastukset osoittavat, että ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp.- ja <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. -kasvin tuhoojista. b) Kaikkien luokkien tapauksessa toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet kasvaville kasveille virallisen viljelystarkastuksen.

Säännelty muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Esiperussiemenperunoiden tapauksessa viralliset tarkastukset osoittavat, että ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta. b) Kaikkien luokkien tapauksessa i) kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta, ottaen huomioon vektorien mahdollinen esiintyminen; tai ii) <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu toimivaltaisten viranomaisten tekemissä tuotantotilassa olevien kasvavien kasvien virallisissa tarkastuksissa viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Esiperussiemenperunoiden tapauksessa viralliset tarkastukset osoittavat, että ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta. b) Kaikkien luokkien tapauksessa i) tuotantotilassa ei ole havaittu <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita virallisissa tarkastuksissa viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen; tai ii) kaikki tuotantotilassa olevat oireelliset kasvit on kitketty pois jälkeläismukuloineen ja hävitetty, ja kaikille aineistoille, joissa on havaittu oireita kasvavassa kasvustossa, on suoritettu virallinen sadonkorjuun jälkeinen mukuloiden testaus kullekin erälle sen varmistamiseksi, että <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa ei esiinny.
Virusten aiheuttamat mosaiikkimaiset oireet ja oireet, jotka on aiheuttanut — perunan kierrelehtivirus	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Esiperussiemenperunoiden tapauksessa ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita perunan A-viruksesta, perunan M-viruksesta, perunan S-viruksesta, perunan X-viruksesta, perunan Y-viruksesta ja perunan kierrelehtiviruksesta. Jos käytetään mikrolisäysmenetelmiä, tämän kohdan noudattaminen on vahvistettava emokasvin virallisella testauksella tai virallisessa valvonnassa tapahtuvalla testauksella. Jos käytetään kloonivalintamenetelmiä, tämän kohdan noudattaminen on vahvistettava klooniaiaineiston virallisella testauksella tai virallisessa valvonnassa tapahtuvalla testauksella. b) Kaikkien luokkien tapauksessa toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet kasvaville kasveille virallisen tarkastuksen.

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
Perunan sukkulamukulaviroidi	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Kloonaineiston tapauksessa virallinen testaus tai virallisessa valvonnassa tapahtunut testaus on osoittanut, että ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita perunan sukkulamukulaviroidista. b) Esiperus- ja perussiemenerunoiden tapauksessa perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamia oireita ei ole havaittu; tai kunkin erän osalta on suoritettu virallinen sadonkorjuun jälkeinen mukuloiden testaus, ja mukulat on todettu vapaiksi perunan sukkulamukulaviroidista. c) Sertifioitujen siemenperunoiden tapauksessa virallinen silmämääräinen tarkastus on osoittanut, että ne ovat vapaita tuhoojasta, ja testaus suoritetaan, jos havaitaan tuhoojan aiheuttamia oireita.
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
Virustaudin oireet	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Ensimmäisen sukupolven kasvien virallisessa tarkastuksessa oireellisten kasvien määrä ei saa ylittää liitteessä IV ilmoitettua prosenttiosuutta.
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Toimivaltainen viranomais on suorittanut erille virallisen tarkastuksen ja vahvistaa, että ne ovat liitteessä IV olevien niitä koskevien säännösten mukaisia.
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Toimivaltainen viranomais on suorittanut erille virallisen tarkastuksen ja vahvistaa, että ne ovat liitteessä IV olevien niitä koskevien säännösten mukaisia.
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk -kasvintuhoojan aiheuttama perunaseitti, joka on saastuttanut yli 10 prosenttia mukulan pinta-alasta	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Toimivaltainen viranomais on suorittanut erille virallisen tarkastuksen ja vahvistaa, että ne ovat liitteessä IV olevien niitä koskevien säännösten mukaisia.
<i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) -kasvintuhoojan aiheuttama kuorirokko, joka on saastuttanut yli 10 prosenttia mukulan pinta-alasta Lagerh.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Toimivaltainen viranomais on suorittanut erille virallisen tarkastuksen ja vahvistaa, että ne ovat liitteessä IV olevien niitä koskevien säännösten mukaisia.

Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava virallisia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintyminen kasvavissa kasveissa ei ylitä seuraavassa taulukossa vahvistettuja kynnysarvoja:

Säännelty muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo esiperussiemen-perunoiden kasvavissa kasveissa		Kynnysarvo perussiemen-perunoiden kasvavissa kasveissa	Kynnysarvo sertifioitujen siemenperunoiden kasvavissa kasveissa
		PBTC	PB		
Tyvimätä (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee <i>emend.</i> Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Virusten aiheuttamat mosaiikkimaiset oireet ja perunan kierrelehtiviruksen [PLRV00] aiheuttamat oireet	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

G OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi öljy- ja kuitukasveissa

1. Kasvuston tarkastus

- 1) Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on tehtävä viljelystarkastuksia kasvustolle, josta öljy- ja kuitukasvien siemenet tuotetaan, sen varmistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintyminen ei ylitä seuraavassa taulukossa vahvistettuja kynnysarvoja:

Sienet ja munasienet				
Säännelty muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit (suku tai laji)	Esiperussiementen tuotantoa koskevat kynnysarvot	Perussiementen tuotantoa koskevat kynnysarvot	Sertifioitujen siementen tuotantoa koskevat kynnysarvot
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

Toimivaltainen viranomainen voi valtuuttaa tarkastajia, lukuun ottamatta ammattimaisia toimijoita, tekemään viljelystarkastukset sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa.

- 2) Kyseiset viljelystarkastukset on tehtävä silloin, kun kasvuston tila ja kehitysvaihe mahdollistavat riittävän tarkastuksen.

Joka vuosi on oltava vähintään yksi viljelystarkastus, joka on suoritettava kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana.

- 3) Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tarkastettavien viljelyksen lohkojen koot, numerointi ja sijainti asianmukaisin menetelmin.

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen tarkastus vähintään 5 prosentille siementen tuottamiseen tarkoitettuista kasvustoista.

2 Öljy- ja kuitukasvien siementen näytteenotto ja testaus

- 1) Toimivaltaisen viranomaisen on

- a) otettava virallisia siemennäytteitä öljy- ja kuitukasvien siementen eristä;
- b) valtuutettava siementen näytteenottajat suorittamaan näytteenottoa sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa;
- c) verrattava itse ottamiaan siemennäytteitä virallisessa valvonnassa olevien siementen näytteenottajien samasta siemenestä ottamiin siemennäytteisiin;
- d) valvottava siementen näytteenottajien toimintaa, kuten b alakohdassa säädetään.

- 2) Toimivaltaisen viranomaisen tai virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava öljy- ja kuitukasvien siementen näytteenotto ja testaus ajan tasalla olevien kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

Automaattista näytteenottoa lukuun ottamatta toimivaltaisen viranomaisen on otettava tarkastusnäytteet vähintään 5 prosentista sertifiointia varten vastaanotetuista siemenieristä. Tämän osuuden on edustettava mahdollisimman tasaisesti luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sertifiointia varten toimittamia siemeniä ja tarkastettavia lajikkeita, mutta sillä voidaan myös pyrkiä sulkemaan pois erityisiä epäilyksiä.

- 3) Automaattiseen näytteenottoon on sovellettava asianmukaisia menettelyjä, ja sitä on valvottava virallisesti.
- 4) Tarkastettaessa siemeniä sertifiointia varten ja tarkastettaessa kauppasiemeniä näytteet on otettava yhtenäisistä eristä. Erien ja näytteiden painoihin sovelletaan direktiivin 2002/57/EY liitteessä III olevaa taulukkoa.

3 Öljy- ja kuitukasvien siemeniä koskevat lisätoimenpiteet

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava seuraavat lisätarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia ja istutettaviksi tarkoitettuja kasveja koskevat vaatimukset täyttyvät:

- 1) Lajin *Helianthus annuus* L. siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi

- a) Lajin *Helianthus annuus* L. siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoojasta;

tai

- b) tuotantotilassa ei ole havaittu *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita vähintään kahdessa tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana suoritettussa tarkastuksessa;

tai

- c) i) tuotantotilaan on tehty vähintään kaksi viljelystarkastusta tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana; ja

- ii) enintään 5 prosentissa kasveista on ollut *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viljelystarkastuksen aikana, ja kaikki kasvit, joissa on ollut *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on poistettu ja hävitetty välittömästi tarkastuksen jälkeen; ja

- iii) lopputarkastuksessa yhdessäkään kasvissa ei ole havaittu *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita;

tai

- d) i) tuotantotilaan on tehty vähintään kaksi viljelystarkastusta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana; ja

- ii) kaikki kasvit, joissa on *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on poistettu ja hävitetty välittömästi tarkastuksen jälkeen; ja

- iii) lopputarkastuksessa yhdessäkään kasvissa ei ole havaittu *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, ja kustakin erästä otetut edustavat näytteet on testattu ja todettu vapaiksi *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoojasta, tai siemenille on tehty asianmukainen käsittely, joka on osoittautunut tehokkaaksi kaikkia *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan tunnettuja kantoja vastaan.

- 2) Lajien *Helianthus annuus* L. ja *Linum usitatissimum* L. kasvien siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Botrytis cinerea* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi
- a) on sovellettu *Botrytis cinerea* -kasvintuhoojan torjuntaan hyväksyttyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.
- 3) Lajin *Glycine max* (L.) Merryl siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi
- a) on sovellettu *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) -kasvintuhoojan torjuntaan hyväksyttyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.
- 4) Lajin *Glycine max* (L.) Merryl siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Diaporthe* var. *sojae* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi
- a) on sovellettu *Diaporthe* var. *sojae* -kasvintuhoojan torjuntaan hyväksyttyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.
- 5) Lajin *Linum usitatissimum* L. siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Alternaria linicola* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi
- a) on sovellettu *Alternaria linicola* -kasvintuhoojan torjuntaan hyväksyttyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.
- 6) Lajin *Linum usitatissimum* L. siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Boeremia exigua* var. *linicola* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi
- a) on sovellettu *Boeremia exigua* var. *linicola* -kasvintuhoojan torjuntaan hyväksyttyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.
- 7) Lajin *Linum usitatissimum* L. siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Colletotrichum lini* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi
- a) on sovellettu *Colletotrichum lini* -kasvintuhoojan torjuntaan hyväksyttyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.
- 8) Lajin *Linum usitatissimum* L. siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Fusarium* (anamorfinen muoto) -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi, lukuun ottamatta lajeja *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell.
- a) on sovellettu *Fusarium* (anamorfinen muoto) -kasvintuhoojan torjuntaan, lukuun ottamatta lajeja *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, hyväksyttyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.

H OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vihannesten lisäys- ja taimiaineistossa, lukuun ottamatta siemeniä

Silmämääräinen tarkastus

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että

- a) kasvien on silmämääräisessä tarkastuksessa ainakin vaikutettava käytännössä vapailta tässä kohdassa olevassa taulukossa luetelluista tuhoajista olennaisen suvun tai lajin osalta;
- b) kaikki kasvit, joissa on ollut tässä kohdassa olevissa taulukoissa lueteltujen tuhoajien aiheuttamia näkyviä merkkejä tai oireita kasvuston kasvuvaiheessa, on käsitelty asianmukaisesti välittömästi oireiden tai merkkien ilmaantuessa tai, jos asianmukaista, tuhottu;

- c) salottisipulien ja valkosipulien tapauksessa kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, joka on kasvuston kasvuvaiheessa tarkastettu ja todettu käytännössä vapaaksi kaikista tässä kohdassa olevissa taulukoissa luetelluista tuhoojista.

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on myös suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat seuraavassa taulukossa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Bakteerit		
Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Kasvit on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät liitteessä V olevassa E osassa vahvistetut vaatimukset ja jotka on pidetty vapaina tartunnasta asianmukaisilla hygieniatoimenpiteillä.
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät E osassa vahvistetut vihannesten siemeniä koskevat vaatimukset; ja b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniolosuhteissa tartunnan estämiseksi.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät E osassa vahvistetut vihannesten siemeniä koskevat vaatimukset; ja b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniolosuhteissa tartunnan estämiseksi.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät E osassa vahvistetut vihannesten siemeniä koskevat vaatimukset; ja b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniolosuhteissa tartunnan estämiseksi.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät E osassa vahvistetut vihannesten siemeniä koskevat vaatimukset; ja b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniolosuhteissa tartunnan estämiseksi.
Sienet ja munasienet		
Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Fusarium</i> Link (anamorfinen muoto), lukuun ottamatta lajeja <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana kasvukauden aikana, edustava näyte kasveja on vedetty maasta juurineen, eikä <i>Fusarium</i> Link -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu; tai

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		ii) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kahdesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana, ja kasvit, joissa on ollut <i>Fusarium Link</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty välittömästi, eikä oireita ole havaittu kasvuston lopputarkastuksessa; ja b) juurakot on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtoa, eikä <i>Fusarium Link</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu.
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana kasvukauden aikana, edustava näyte kasveja on vedetty maasta juurineen, eikä <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu; tai ii) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kahdesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana, ja kasvit, joissa on ollut <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty välittömästi, eikä oireita ole havaittu kasvuston lopputarkastuksessa; ja b) juurakot on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtoa, eikä <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu.
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	a) Kasvit ovat taimikennostossa kasvatettuja kasveja, jotka on kasvatettu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojasta vapaalla alustalla; tai b) i) — kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana kasvukauden aikana, eikä <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu; tai — kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana kasvukauden aikana, ja kasvit, joissa on ollut <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty välittömästi, eikä oireita ole havaittu kasvuston täydentävässä lopputarkastuksessa; ja

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		ii) kasvit on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtoa, eikä <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu.
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium sativum</i> L.	a) i) Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana kasvukauden aikana, eikä <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu; tai ii) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana kasvukauden aikana, ja kasvit, joissa on ollut <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty välittömästi, eikä oireita ole havaittu kasvuston täydentävässä lopputarkastuksessa; ja b) kasvit tai kasvien ryhmät on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtoa, eikä <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu.
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	a) Emokasvit polveutuvat aineistosta, joka on testattu patogeenien varalta; ja b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, jonka viljelyhistoria on tiedossa ja jossa ei ole kirjattu esiintyneen <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. -kasvintuhoojaa; ja c) kasvit on tarkastettu silmämääräisesti tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen ja todettu vapaiksi <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista.

Ankerioiset

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	Muiden kasvien kuin kaupallisen kasvuston tuotantoon tarkoitettujen kasvien tapauksessa a) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu; tai b) i) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, ja enintään 2 prosentissa kasveista on ollut oireita <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamasta saastumisesta; ja

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		ii) kyseisen tuhoojan saastuttamiksi todetut kasvit on kitketty pois välittömästi; ja iii) kasvit on sen jälkeen todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta edustavasta näytteestä tehdyillä laboratoriotesteillä; tai c) kasveille on tehty asianmukainen kemiallinen tai fyysikaalinen käsittely <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja ne on todettu vapaiksi tästä tuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen. Kaupallisen kasvuston tuotantoon tarkoitettujen kasvien tapauksessa, a) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu; tai b) i) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen; ii) kasvit, joissa on ollut <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty pois välittömästi; ja iii) kasvit on todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta edustavasta näytteestä tehdyillä laboratoriotesteillä; tai c) kasveille on tehty asianmukainen fyysikaalinen tai kemiallinen käsittely, ja ne on todettu vapaiksi <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen.

Virukset, viroidit, virusten kaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
Purjon keltajuovavirus	<i>Allium sativum</i> L.	a) Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä purjon keltajuovaviruksen aiheuttamia oireita ole havaittu; tai

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		b) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, jolloin enintään 10 prosentissa kasveista on ollut paljon keltajuovaviruksen aiheuttamia oireita, ja kyseiset kasvit on kitketty pois välittömästi, ja enintään 1 prosentissa kasveista on havaittu oireita lopputarkastuksessa.
Sipulin keltakääpiökasvuvirus	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	a) Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä sipulin keltakääpiökasvuviruksen aiheuttamia oireita ole havaittu; tai b) i) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, ja enintään 10 prosentissa kasveista on ollut sipulin keltakääpiökasvuviruksen aiheuttamia oireita; ja ii) kyseisen tuhoajan saastuttamiksi todetut kasvit on kitketty pois välittömästi; ja iii) lopputarkastuksessa enintään 1 prosentissa kasveista on havaittu kyseisen tuhoajan aiheuttamia oireita.
Perunan sukkulamukulaviroidi	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamien tautien oireita niiden päättyneen kasvujakson aikana; tai b) kasveille on suoritettu virallinen testaus perunan sukkulamukulaviroidin varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoajasta.
Tomaatin pronssilaikkuvirus	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	a) Kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, johon on sovellettu valvontaohjelmaa olennaisten vektoriripsiäisten (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande ja <i>Thrips tabaci</i> Lindeman) osalta, ja kun kyseisiä vektoreita on havaittu, asianmukaisia käsittelyjä niiden populaatioiden tehokkaan rajoittamisen varmistamiseksi; ja b) i) tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu tomaatin pronssilaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana; tai

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		ii) kaikki tuotantotilassa olevat kasvit, joissa on ollut tomaatin pronssilaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana, on kitketty pois, ja siirrettäväksi tarkoitetuista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi kyseisestä tuhoojasta.
Tomaatin keltakäppyrälehtivirus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Kasveissa ei ole havaittu tomaatin keltakäppyrälehtiviruksen aiheuttamia oireita; tai b) tuotantopaikassa ei ole havaittu tomaatin keltakäppyrälehtiviruksen aiheuttamia oireita.

I OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi lajin *Solanum tuberosum* L. siemenissä

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymistä lajin *Solanum tuberosum* siemenissä koskevat seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- a) siemenet ovat peräisin alueilta, joilla ei tiedetä esiintyvän perunan sukkulamukulaviroidia; tai
- b) tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamien tautien oireita niiden päättäneen kasvujakson aikana; tai
- c) kasveille on suoritettu virallinen testaus perunan sukkulamukulaviroidin varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta.

J OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi istutettaviksi tarkoitetuissa lajin *Humulus lupulus* L. kasveissa, lukuun ottamatta siemeniä

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat alla olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Sienet		
Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) Istutettaviksi tarkoitetut kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana ja jotka on todettu vapaiksi <i>Verticillium dahliae</i> -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista; ja b) i) istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tuotettu tuotantopaikassa, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Verticillium dahliae</i> -kasvintuhoojasta; tai ii) — istutettaviksi tarkoitetut kasvit on eristetty lajin <i>Humulus lupulus</i> kasvien tuotantoon tarkoitetuista kasvustoista; ja — tuotantotila on todettu vapaaksi <i>Verticillium dahliae</i> -kasvintuhoojasta viimeksi päättäneen kasvukauden aikana tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyillä lehdistön silmämääräisillä tarkastuksilla; ja — viljelysten viljelyä ja maalevintäisiä tauteja koskevat taustatiedot on kirjattu, ja <i>Verticillium dahliae</i> -kasvintuhoojan löydösten ja seuraavan istutuksen välillä on ollut vähintään neljän vuoden lepoaika isäntäkasveista.

Sienet

Säänneltyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit	Toimenpiteet
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) Istutettaviksi tarkoitetut kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana ja jotka on todettu vapaiksi <i>Verticillium nonalfalfae</i> -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista; ja b) i) istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tuotettu tuotantopaikassa, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Verticillium nonalfalfae</i> -kasvintuhoojasta; tai ii) — istutettaviksi tarkoitetut kasvit on eristetty lajin <i>Humulus lupulus</i> kasvien tuotantoon tarkoitetuista kasvustoista; ja — tuotantotila on todettu vapaaksi <i>Verticillium nonalfalfae</i> -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyillä lehvistön silmämääräisillä tarkastuksilla; ja — viljelysten viljelyä ja maalevintäisiä tauteja koskevat taustatiedot on kirjattu, ja <i>Verticillium nonalfalfae</i> -kasvintuhoojan löydösten ja seuraavan istutuksen välillä on ollut vähintään neljän vuoden lepoaika isäntäkasveista.

LIITE VI

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen unionin alueelle tietyistä kolmansista maista on kielletty

	Kuvaus	CN-koodi	Kolmas maa, kolmansien maiden ryhmä tai kolmannen maan tietty alue
1.	Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. ja <i>Tsuga</i> Carr. kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug))
2.	Sukujen <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. kasvit lehtineen, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug))
3.	Suvun <i>Populus</i> L. kasvit lehtineen lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
4.	Suvun <i>Castanea</i> Mill. kasvien erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kaikki kolmannet maat
5.	Suvun <i>Quercus</i> L. kasvien erillinen kuori, lukuun ottamatta lajia <i>Quercus suber</i> L.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Meksiko, Yhdysvallat

	Kuvaus	CN-koodi	Kolmas maa, kolmansien maiden ryhmä tai kolmannen maan tietty alue
6.	Lajin <i>Acer saccharum</i> Marsh. kasvien erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
7.	Suvun <i>Populus</i> L. kasvien erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Pohjois- ja Etelä-Amerikka
8.	Sukujen <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Crateagus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Rosa</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, muut kuin lepotilassa ilman lehtiä, kukkia tai hedelmiä olevat kasvit	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug))
9.	Sukujen <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit ja niiden hybridit sekä suvun <i>Fragaria</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanada, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Uusi-Seelanti, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdysvallat lukuun ottamatta Havaijia
10.	Suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

	Kuvaus	CN-koodi	Kolmas maa, kolmansien maiden ryhmä tai kolmannen maan tietty alue
11.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvit ja niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kaikki kolmannet maat
12.	Suvun <i>Photinia</i> Ldl. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta ilman lehtiä, kukkia tai hedelmiä olevia kasveja	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Japani, Korean tasavalta ja Yhdysvallat
13.	Suvun <i>Phoenix</i> spp. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Algeria, Marokko
14.	Heimon <i>Poaceae</i> istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta alaheimojen <i>Bambusoideae</i> ja <i>Panicoideae</i> sekä sukujen <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. ja <i>Uniola</i> L. monivuotisia koristeheiniä ja lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalny okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalny okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalny okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalny okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalny okrug))

	Kuvaus	CN-koodi	Kolmas maa, kolmansien maiden ryhmä tai kolmannen maan tietty alue
15.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, siemenperunat	0701 10 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
16.	Istutettaviksi tarkoitetut rönsyjä tai mukuloita muodostavat suvun <i>Solanum</i> L. lajien kasvit tai niiden hybridit, lukuun ottamatta 15 kohdassa tarkoitettuja lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukuloita	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
17.	Suvun <i>Solanum</i> L. lajien ja niiden hybridien mukulat, lukuun ottamatta 15 ja 16 kohdassa tarkoitettuja mukuloita	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: a) Algeria, Egypti, Israel, Libya, Marokko, Syyria, Sveitsi, Tunisia ja Turkki, tai b) maat, jotka täyttävät seuraavat edellytykset: i) ne ovat jokin seuraavista: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja ii) — ne on joko asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tunnustettu vaipaiksi <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. -kasvintuhoojasta, tai — niiden lainsäädäntöä, joka <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. -kasvintuhoojalta suojautumisessa on hyväksytty unionin sääntöjä vastaavaksi asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, on noudatettu.

	Kuvaus	CN-koodi	Kolmas maa, kolmansien maiden ryhmä tai kolmannen maan tietty alue
18.	Istutettaviksi tarkoitetut heimon <i>Solanaceae</i> kasvit, lukuun ottamatta siemeniä ja kohtien 15, 16 tai 17 soveltamisalaan kuuluvia kasveja	ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug))
19.	Maa-aines, joka koostuu osittain kiinteästä orgaanisesta aineksesta	ex 2530 90 00 ex 3824 99 93	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
20.	Kasvualusta, muu kuin maa-aines, joka koostuu kokonaan tai osittain kiinteästä orgaanisesta aineksesta, muu kuin yksinomaan turpeesta tai lajin <i>Cocos nucifera</i> L. kasvin kuidusta koostuva kasvualusta, jota ei ole aiemmin käytetty kasvien kasvattamiseen tai mihinkään maataloustarkoitukseen	ex 2530 10 00 ex 2530 90 00 ex 2703 00 00 ex 3101 00 00 ex 3824 99 93	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

LIITE VII

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin kolmansista maista, sekä niiden tuomista unionin alueelle koskevista erityisistä vaatimuksista

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
1.	Kasvien mukana kiinteänä tai ei oleva kasvu- alusta, jonka tarkoituk- sena on kasvien elinvoi- man ylläpitäminen, lu- kuun ottamatta <i>in vitro</i> -kasvien steriiliä kasvu- alustaa	Ei ole ⁽¹⁾	Kolmannet maat, lukuun otta- matta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvualusta on sen mukana olevien kasvien istutushetkellä i) ollut vailla maa-ainesta tai orgaanista ainesta, eikä sitä ole aiemmin käytetty kas- vien kasvattamiseen eikä mihinkään muuhun maa- taloustarkoitukseen, tai ii) se on koostunut kokonaan turpeesta tai lajin <i>Cocos nu- cifera</i> L. kasvin kuidusta, eikä sitä ole aiemmin käy- tetty kasvien kasvattami- seen eikä mihinkään muu- hun maataloustarkoituk- seen, tai iii) se on tehokkaasti kaasude- sinfioitu tai lämpökäsitelty sen varmistamiseksi, että se on vapaa kasvintuhoo- jista, mikä ilmoitetaan ase- tuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai iv) siihen on sovellettu teho- kasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa sen takaa- miseksi, että se on vapaa kasvintuhoojista, ja lähes- tymistapa ilmoitetaan ase- tuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus"; ja

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				kaikissa i–iv kohdissa mainituissa tapauksissa ollut varastoitu ja säilytetty asianmukaisissa olosuhteissa sen pitämiseksi vapaana karanteenituhoojista; ja b) istutuksen jälkeen: i) on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet sen takamiseksi, että kasvualusta on pidetty vapaana unionikaranteenituhoojista, mukaan lukien vähintään: — kasvualustan fyysinen eristäminen maaperästä ja muista mahdollisista saastuntalähteistä — hygieniatoimenpiteet — sellaisen veden käyttäminen, joka on vapaata unionikaranteenituhoojista; tai ii) vientiä edeltävien kahden viikon kuluessa kasvualusta, mukaan luettuna tarvittaessa maa-aines, on kokonaan irrotettu pesemällä unionikaranteenituhoojista vapaalla vedellä. Uudelleenistutus voidaan tehdä kasvualustalle, joka täyttää alakohdassa vahvistetut vaatimukset. Asianmukaisia olosuhteita on pidettävä yllä, jotta unionikaranteenituhoojia ei esiinny, kuten b alakohdassa säädetään.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
2.	Koneet ja ajoneuvot, joita on käytetty maa- ja metsätaloustalouteen	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että koneet ja ajoneuvot on puhdistettu ja ne ovat vapaat maa-aineksesta ja kasvien jätteistä.
3.	Istutettaviksi tarkoitettut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) tuotantopaikka tiedetään vapaaksi <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.- ja <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojista, ja b) kasvit ovat peräisin viljelykseltä, joka tiedetään vapaaksi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens- ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojista.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
4.	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta sipuleita, juurakoita, siemeniä, mukuloita ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu taimitarhoissa ja että ne a) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluyksikkö on vahvistanut vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai b) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluyksikkö on vahvistanut vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus" ja joka on julistettu vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta vähintään kuukausittain vientiä edeltävän kolmen kuukauden aikana tehtyjen virallisten tarkastusten perusteella; tai c) on välittömästi ennen vientiä käsitelty asianmukaisesti <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojan torjumiseksi (käsitellyn yksityiskohdat on ilmoitettu asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa) ja ne on virallisesti tarkastettu ja todettu vapaiksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
5.	Istutettaviksi tarkoitetut yksivuotiset ja kaksivuotiset kasvit, lukuun ottamatta siemeniä ja heimon <i>Poaceae</i> kasveja	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalny okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalny okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalny okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalny okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalny okrug)).	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) on kasvatettu taimitarhoissa; b) ovat vailla minkäänlaisia kasvien jätteitä eikä niissä ole kukkia eikä hedelmiä; c) on tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina ennen vientiä; d) on todettu vapaiksi bakteerien, virusten ja vastaavien haitallisten organismien aiheuttamista oireista; ja e) on joko todettu vapaiksi ankeroiden, hyönteisten, punkkien ja haitallisten sienten aiheuttamista merkeistä tai oireista, tai ne on käsitelty riittävästi näiden organismien torjumiseksi.
6.	Istutettavaksi tarkoitetut heimon <i>Poaceae</i> kasvit, alaheimojen <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> sekä sukujen <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. ja <i>Uniola</i> L. monivuotiset koristeheinät, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalny okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalny okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalny okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalny okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalny okrug))	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) on kasvatettu taimitarhoissa; b) ovat vailla minkäänlaisia kasvien jätteitä eikä niissä ole kukkia eikä hedelmiä; c) on tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina ja ennen vientiä; d) on todettu vapaiksi bakteerien, virusten ja vastaavien haitallisten organismien aiheuttamista oireista; ja e) on todettu vapaiksi haitallisten ankeroiden, hyönteisten, punkkien ja haitallisten sienten aiheuttamista merkeistä tai oireista, tai ne on käsitelty riittävästi näiden organismien torjumiseksi.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
7.	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta lepotilassa olevia kasveja, solukkoviljelyllä saatuja kasveja sekä siemeniä, sipuleita, mukuloita ja juurakoita. Kysymykseen tulevat seuraavat unionikaranteenituhoojat: — Muut begomovirukset kuin aulion mosaiikkivirus, sweet potato leaf curl -virus, tomaatin keltakäppyrälehtivirus, tomaatin keltakäppyrälehtivirus — Sardinia, tomaatin keltakäppyrälehtivirus — Malaga, tomaatin keltakäppyrälehtivirus — Axarquia, — pitkäpavun lievä läikkäivirus, — salaatin tarttuva keltavirus, — melon yellowing-associated virus, — squash vein yellowing -virus, — sweet potato chlorotic stunt -virus, — bataatin lievä läikkäivirus, — tomato mild mottle -virus.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmannet maat, joissa kyseen tulevia unionikaranteenituhoojia tiedetään esiintyvän	

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
			a) Siellä missä ei tiedetä esiintyvän <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) tai muita unionikaranteenituhoojien vektoreita b) Siellä missä tiedetään esiintyvän <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) tai muita unionikaranteenituhoojien vektoreita	Virallinen lausunto siitä, että kasveissa ei ole havaittu unionikaranteenituhoojien aiheuttamia oireita niiden päättäneen kasvujakson aikana. Virallinen lausunto siitä, että kasveissa ei ole havaittu unionikaranteenituhoojien aiheuttamia oireita niiden päättäneen kasvujakson aikana, ja a) että kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta ja muista unionikaranteenituhoojien vektoreista, tai b) että tuotantotila on todettu vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta ja muista olennaisten unionikaranteenituhoojien vektoreista kasvintuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, tai c) että kasveille on tehty tehokas käsittely, jolla varmistetaan <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan ja muiden unionikaranteenituhoojien vektoreiden hävittäminen, ja että kasvien on ennen vientiä todettu olevan edellä mainituista vapaita.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
8.	Istutettaviksi tarkoitetut ruohomaisten lajien kasvit, lukuun ottamatta siipuleita, juurakoita, heimon <i>Poaceae</i> kasveja, siemeniä, mukuloita ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojia	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu taimitarhoissa ja että ne: a) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai b) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus" ja joka on julistettu vapaaksi <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojista vähintään kuukausittain vientiä edeltävän kolmen kuukauden aikana tehtyjen virallisten tarkastusten perusteella, tai c) on välittömästi ennen vientiä käsitelty asianmukaisesti <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojien torjumiseksi ja ne on virallisesti tarkastettu ja todettu vapaiksi <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojista. Edellä c alakohdassa tarkoitetun käsittelyn yksityiskohdat on ilmoitettava asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
9.	Istutettaviksi tarkoitetut monivuotiset ruohomaiset heimojen <i>Caryophyllaceae</i> (sukua <i>Dianthus</i> L. lukuun ottamatta), <i>Compositae</i> (sukua <i>Chrysanthemum</i> L. lukuun ottamatta), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> ja <i>Rosaceae</i> (sukua <i>Fragaria</i> L. lukuun ottamatta) kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentrálny federalny okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadny federalny okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južny federalny okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalny okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalny okrug)).	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) on kasvatettu taimitarhoissa, b) ovat vailla minkäänlaisia kasvien jätteitä eikä niissä ole kukkia eikä hedelmiä, c) on tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina ennen vientiä, d) on todettu vapaiksi bakteerien, virusten ja vastaavien haitallisten organismien aiheuttamista oireista, e) on joko todettu vapaiksi ankeroiden, hyönteisten, punkkien ja haitallisten sienten aiheuttamista merkeistä tai oireista, tai ne on käsitelty asianmukaisesti näiden organismien torjumiseksi.
10.	Istutettavaksi tarkoitetut puut ja pensaat, lukuun ottamatta siemeniä ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentrálny federalny okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadny federalny okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južny federalny okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalny okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalny okrug)).	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) ovat puhtaita (eli niissä ei ole kasvien jätteitä), eikä niissä ole kukkia eikä hedelmiä, b) on kasvatettu taimitarhoissa, c) on tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina ennen vientiä ja todettu vapaiksi bakteerien, virusten ja vastaavien haitallisten organismien aiheuttamista oireista sekä joko todettu vapaiksi ankeroiden, hyönteisten, punkkien ja haitallisten sienten aiheuttamista merkeistä tai oireista tai käsitelty asianmukaisesti näiden organismien torjumiseksi.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
11.	Istutettavaksi tarkoitettujen lehtensä pudottavat puut ja pensaat, lukuun ottamatta siemeniä ja solukoviljelyllä saatuja kasveja	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentrálny federalny okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadny federalny okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južny federalny okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalny okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalny okrug)).	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat lepotilassa eikä niissä ole lehtiä.
12.	Juuri- ja mukulavihannekset, lukuun ottamatta lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukuloita	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95 ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että lähetys tai erä ei sisällä maa-ainesta ja kasvualustaa enempää kuin 1 prosenttia painosta.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
13.	Istutettavaksi tarkoitettut sipulit, juurakot ja mukulat, lukuun ottamatta lajin <i>Solanum tuberosum</i> mukuloita	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että lähetyks tai erä ei sisällä maa-ainesta ja kasvualustaa enempää kuin 1 prosenttia painosta.
14.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että lähetyks tai erä ei sisällä maa-ainesta ja kasvualustaa enempää kuin 1 prosenttia painosta.
15.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin a) maasta, jossa ei tiedetä esiintyvän <i>Tecia solanivora</i> (Povolný) -kasvintuhoojaa, tai b) alueelta, jonka kansallinen kasvin suojeleminen on vahvistanut vapaaksi <i>Tecia solanivora</i> (Povolný) -kasvintuhoojasta kasvin suojeletoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti.
16.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) mukulat ovat peräisin maista, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. -kasvintuhoojasta; tai b) säädöksiä, jotka <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. -kasvin tuhoajalta suojausautumisessa on hyväksytty unionin lainsäädäntöä vastaavaksi asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, on noudatettu alkuperämaassa.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
17.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että a) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojasta (kaikista muista roduista kuin rotu 1:stä, joka on yleinen rotu Euroopassa), ja että <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu tuotantopaikassa eikä sen välittömässä läheisyydessä riittävän ajan kuluessa, tai b) säännöksiä, jotka <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojalta suojaautumisessa on hyväksytty unionin lainsäädäntöä vastaavaksi asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, on noudatettu alkuperämaassa.
18.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin tiloista, joka tiedetään vapaaksi <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens- ja <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens -kasvintuhoojista.
19.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) mukulat ovat peräisin alueilta, joista tiedetään, ettei niillä esiinny <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al.- ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. -kasvintuhoojia; tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) alueilta, joilla tiedetään esiintyvän <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al.- tai <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. -kasvintuhoojia, mukulat ovat peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al.- ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. -kasvintuhoojista tai jota voidaan pitää niistä vapaana <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. -kasvintuhoojien hävittämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vuoksi, jotka on määritelty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitettun menettelyn mukaisesti.
20.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) joko mukulat ovat peräisin alueilta, joista tiedetään, ettei niillä esiinny <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.- (kaikki populaatiot) ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojia, tai b) jos kyse on alueista, joilla tiedetään esiintyvän <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojia,

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				i) mukulat ovat peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojista vuotuisen isäntäkasvien seurannan perusteella, johon kuuluu isäntäkasvien tarkoituksenmukaisina ajankohtina tapahtuva silmämääräinen tarkastus ja mukuloiden sekä ulkoinen että sadonkorjuun jälkeen tuotantopaikassa kasvaneille mukuloille leikkaamalla tehtävä silmämääräinen tarkastus, tai ii) mukulat on sadonkorjuun jälkeen poimittu satunnaisotoksella ja joko tarkastettu oireiden esiintymisen varalta asianmukaisen oireita aiheuttavan menetelmän avulla tai testattu laboratoriossa ja tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina silmämääräisesti sekä ulkoisesti että mukuloita leikkaamalla ja kaikissa tapauksissa pakkauksia tai säiliöitä suljettaessa ennen niiden pitämistä kaupan direktiivin 66/403/ETY sulkemista koskevien säännösten mukaisesti eikä <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.- tai <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojien aiheuttamia oireita ole löydetty.
21.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, lukuun ottamatta istutettavaksi tarkoitettuja	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin alueilta, joista tiedetään, ettei niillä esiinny <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.-, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al.-, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al.- tai <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. -kasvintuhoojia.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
22.	Istutettavaksi tarkoitetut lajien <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. sekä sukujen <i>Musa</i> L. ja <i>Nicotiana</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al.- tai <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. -kasvintuhoojia	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on todettu vapaiksi <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al.- ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. -kasvintuhoojista, tai b) tuotantopaikan kasveissa ei ole havaittu <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al.- tai <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. -kasvintuhoojien aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
23.	Lajien <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin a) maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus".
24.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikassa ei ole havaittu juurikkaan käppyrälatvaviruksen aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
25.	Sukujen <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. ja <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer)-, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith- ja <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) tuotantopaikassa ei ole havaittu merkkejä <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer)-, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith- tai <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) -kasvintuhoojista viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, tai c) kasvit on käsitelty asianmukaisesti edellä mainittujen kasvintuhoojien torjumiseksi.
26.	Suvun <i>Chrysanthemum</i> L. ja lajin <i>Solanum lycopersicum</i> L. istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti a) maassa, joka on vapaa <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> -viruksesta, tai b) alueella, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> -viruksesta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai c) tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> -viruksesta, mikä on todennettu virallisilla tarkastuksilla ja tarpeen mukaan testeillä.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
27.	Suvun <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän tomaatin rengaslaikkuvirusta:	
			a) joissa ei tiedetä esiintyvän kasvintuhoojia <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu stricto, <i>Xiphinema bricolense</i> Eb-sary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan & Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (EU:n ulkopuoliset populaatiot) Dalmasso ja <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo tai muita tomaatin rengaslaikkuviruksen vektoreita	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) ovat suoraan peräisin tuotantopaikoista, joiden tiedetään olevan vapaita tomaatin rengaslaikkuviruksesta, tai b) ovat enintään neljättä sukupolvea ja polveutuvat emokasveista, jotka on todettu vapaiksi tomaatin rengaslaikkuviruksesta virallisesti hyväksytyissä virologisissa testeissä.
			a) joissa tiedetään esiintyvän kasvintuhoojia <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu stricto, <i>Xiphinema bricolense</i> Eb-sary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (EU:n ulkopuoliset populaatiot) Dalmasso tai <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo tai muita tomaatin rengaslaikkuviruksen vektoreita	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) ovat suoraan lähtöisin tuotantopaikoista, joiden maaperän tai kasvien tiedetään olevan vapaita tomaatin rengaslaikkuviruksesta, tai b) ovat enintään toista sukupolvea ja polveutuvat emokasveista, jotka on todettu vapaiksi tomaatin rengaslaikkuviruksesta virallisesti hyväksytyissä virologisissa testeissä.
28.	Heimojen <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. ja <i>Solidago</i> L. leikkokukat sekä lajin <i>Apium graveolens</i> L. ja suvun <i>Ocimum</i> L. lehtivihannekset	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että leikkokukat ja lehtivihannekset a) ovat peräisin maasta, joka on vapaa <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojista, tai b) on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja todettu vapaiksi <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojista.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
29.	Heimon <i>Orchidaceae</i> leikkokukat:	0603 13 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että leikkokukat a) ovat peräisin maasta, joka on vapaa <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta, tai b) on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja todettu vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta.
30.	Luonnollisesti tai keino- tekoisesti kääpiöidyt kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färssaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug))	Virallinen lausunto siitä, että a) kasveja, mukaan lukien luonnollisilta kasvupaikoilta kerätyt kasvit, on vähintään kahden perättäisen vuoden ajan ennen niiden lähettämistä viljelty, säilytetty ja kasvatettu virallisesti rekisteröidyissä taimitarhoissa, joiden on kuuluttava virallisesti valvottuun valvontajärjestelmään, b) kasvit tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa taimitarhoissa: i) vähintään tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun ajan: — ruukutettu ruukkuihin, jotka on sijoitettu vähintään 50 cm maanpinnan yläpuolella oleville hyllyille, — asianmukaisesti käsitelty vapaaksi Euroopan ulkopuolisista ruostesienitaudeista, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, pitoisuus ja käyttämispäivä ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Käsittely tuholaistorjunta-aineella ja/tai desinfiointi",

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				— tarkastettu virallisesti vähintään kuusi kertaa vuodessa sopivin väliajoin asetuksen (EU) 2016/2013 mukaisen huolta aiheuttavien unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta, ja nämä tarkastukset on suoritettu myös tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettujen taimitarhojen välittömässä läheisyydessä; tarkastuksiin on kuuluttava vähintään viljelyksen tai taimitarhan kunkin viljelyrivin ja kaikkien maanpäällisten osien silmämääräinen tarkastus vähintään 300:n sattumanvaraisesti valitun tiettyyn sukuun kuuluvan kasvin osalta, jos niiden määrä on enintään 3 000 kasvia, tai 10 prosentin osalta, jos kyseiseen sukuun kuuluvien kasvien määrä on yli 3 000, — on havaittu tarkastuksissa vapaiksi kyseisistä, edellisessä luetelmakohdassa määritellyistä huolta aiheuttavista unionikaranteenituhoojista, saastuneet kasvit on erotettu toisista ja muut kasvit on tarvittaessa käsitelty tehokkaasti ja lisäksi säilytetty asianmukaisen ajan, minkä jälkeen on tarkastettu, että muut kasvit ovat vapaita kyseisistä kasvintuhoojista,

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				— on istutettu käyttämättömään keinotekoiseen kasvualustaan tai kaasudesinfioituun tai lämpökäsiteltyyn luonnolliseen kasvualustaan, joka on tarkastettu ja todettu vapaaksi unionikaranteenituhoojista, — on säilytetty olosuhteissa, joissa kasvualusta on pidetty unionikaranteenituhoojista vapaana, sekä kaksi viikkoa ennen taimitarhaan lähettämistä — ravisteltu ja pesty puhtaalla vedellä alkuperäisen kasvualustan poistamiseksi ja säilytetty juuri puhtaana, tai — ravisteltu ja pesty puhtaalla vedellä alkuperäisen kasvualustan poistamiseksi ja istutettu uudelleen i kohdan viiden luettelakohdan edellytysten mukaisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				— asianmukaisesti käsitelty sen varmistamiseksi, että kasvualusta on vapaa unionikaranteenituhoojista, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, pitoisuus ja käyttämispäivä ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Käsittely tuholaistorjunta-aineella ja/tai desinfiointi". ii) pakattu tiiviisiin suljettuihin, virallisesti sinetöityihin säiliöihin, joissa on rekisteröidyn taimitarhan rekisteröintinumero, jonka perusteella on mahdollista tunnistaa lähetys ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus".
31.	Lahkon <i>Pinales</i> kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu tuotantopaikassa, joka on vapaa kasvintuhoojista <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang ja <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
32.	Yli kolme metriä korkeat lahkoon <i>Pinales</i> kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug))	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu tuotantopaikassa, joka on vapaa <i>Scolytidae</i> spp. -kasvintuhoojasta (Euroopan ulkopuoliset populaatiot).
33.	Sukujen <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu <i>Cronartium</i> spp. -kasvintuhoojan, poikkeuksena <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> ja <i>Cronartium ribicola</i> , aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
34.	Lahkon <i>Quercus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita kasvintuhoojasta <i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. de Beer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
35.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Corylus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Kanada ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin a) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai b) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluyksikkö on tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä kolmen viimeisimmän päättäneen kasvujakson alun jälkeen tehdyissä virallisissa tarkastuksissa vahvistanut vapaaksi <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus".
36.	Suvun <i>Fraxinus</i> L. sekä lajien <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kanada, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Japani, Mongolia, Korean tasavalta, Venäjä, Taiwan ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
37.	Sukujen <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että istutettaviksi tarkoitetut kasvit a) on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai b) ovat peräisin sellaisesta tuotantopaikasta, mukaan luetuna sen ympäristö 5 kilometrin säteellä, jossa ei virallisten tarkastusten aikana ole havaittu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojan tai sen vektorin <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman aiheuttamia oireita eikä vektorin esiintymistä kahden vuoden aikana ennen vientiä; istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu välittömästi ennen vientiä ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikasta poistumisen jälkeen, tai c) ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa ne ovat olleet fyysisesti täysin eristettyinä, ja istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu välittömästi ennen vientiä ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikalta poistumisen jälkeen.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
38.	Suvun <i>Betula</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin maasta, joka tiedetään vapaaksi <i>Agrilus anxius</i> Gory -kasvintuhoojasta.
39.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Platanus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Albania, Armenia, Sveitsi, Turkki ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta kasvinsojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai b) on kasvatettu tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta kasvinsojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja i) jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on rekisteröinyt ja jota se valvoo, ja ii) jossa tuotantopaikan välitön lähiympäristö mukaan lukien on kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehty virallinen vuosittainen tarkastus kaikkien <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojan aiheuttamien oireiden varalta, ja

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Eriyiset vaatimukset
				iii) edustava otos kasveista on testattu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojan esiintymisen varalta kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina vuodenaikoina.
40.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Populus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu <i>Melampsora medusae</i> f.sp. <i>tremuloidis</i> Shain -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
41.	Suvun <i>Populus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Pohjois- ja Etelä-Amerikka	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu <i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
42.	Sukujen <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta varttamisoksia, pistokkaita, solukkoviljelyllä saatuja kasveja, siitepölyä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanada ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä, tai kahta vuotta nuorempien kasvien tapauksessa yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, i) ja jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on rekisteröinyt ja jota se valvoo, ja ii) jossa kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina on tehty kaksi virallista vuosittaista tarkastusta kaikkien <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojan merkkien varalta, ja iii) jossa kasvit on kasvatettu — hyönteisiltä suojatussa tuotantopaikassa, joka on suojattu <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojan kulkeutumisesta vastaan, tai — paikassa, jossa sovelletaan asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsitteilyjä ja jota ympäröi vähintään 500 metrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojan puuttuminen on vahvistettu virallisilla tutkimuksilla tarkoituksenmukaisina ajankohtina vuosittain, ja

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				iv) jossa kasveille, erityisesti kasvin varsille, on tehty välittömästi ennen vientiä <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojan esiintymisen varalta huolellinen tarkastus, johon sisältyy tapauksen mukaan destrukttiivinen näytteenotto.
43.	Sukujen <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Vaccinium</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta solukkoviljelyllä saatuja kasveja sekä siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanada, Meksiko ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu a) yhtäjaksoisesti alueella, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Grapholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai b) yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Grapholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, i) ja jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on rekisteröinyt ja jota se valvoo, ja

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				ii) jossa tuotantopaikan välitön ympäristö mukaan lukien on kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehty vuosittaiset tarkastukset kaikkien <i>Graptholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojan merkkien varalta, ja iii) jossa kasvit on kasvatettu tiloissa, joissa on sovellettu asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsittelyjä ja joissa <i>Grapholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojan puuttuminen on vahvistettu kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina vuosittain tehdyillä virallisilla tutkimuksilla, ja iv) jossa kasveille on tehty välittömästi ennen vientiä <i>Grapholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojan esiintymisen varalta huolellinen tarkastus, tai c) hyönteisiltä suojatussa tuotantopaikassa, joka on suojattu <i>Grapholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan.
44.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Crataegus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikan kasveissa ei ole havaittu <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.

	Kasvit, kasvitutokset ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
45.	Sukujen <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, joissa kyseisten sukujen kasveissa tiedetään esiintyvän Euroopan ulkopuolisia viruksia, viroideja ja fytoplasmoja tai <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikan kasveissa ei ole havaittu Euroopan ulkopuolisten virusten, viroidien ja fytoplasmojen aiheuttamien tautien oireita tai <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
46.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Malus</i> Mill. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän kirsikan karhealehtivirusta tai tomaatin rengaslaikkuvirusta	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit i) on virallisesti varmennettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään kirsikan karhealehtivirusta ja tomaatin rengaslaikkuvirusta koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi mainituista kasvintuhoojista, tai ii) polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen viimeisimmän päättyneen kasvujakson aikana vähintään yhden vähintään kirsikan karhealehtivirusta ja tomaatin rengaslaikkuvirusta koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän testin alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi mainituista kasvintuhoojista,

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) tuotantopaikan kasveissa tai kasvintuhoojille alttiissa kasveissa sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu kirsikan karhealehtiviruksen tai tomaatin rengaslaikkuviruksen aiheuttamien tautien oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
47.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Prunus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä b kohdan mukaisessa tapauksessa	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	a) Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän tomaatin rengaslaikkuvirusta b) Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän luumun amerikkalaista juovakuviovirusta, kirsikan karhealehtivirusta, persikan mosaiikkivirusta tai persikan ruusukemosaiikkivirusta	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit i) on virallisesti varmennettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään määrättyjä unionikaranteenituhoojia koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi mainituista kasvintuhoojista, tai ii) polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen viimeisimmän päättyneen kasvujakson aikana vähintään yhden vähintään määrättyjä unionikaranteenituhoojia koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän testin alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi mainituista unionikaranteenituhoojista,

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) määrättyjen unionikaranteenituhoojien aiheuttamien tautien oireita ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai kasvintuhoojille alttiissa kasveissa sen välittömässä läheisyydessä kolmen viimeisimmän päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
48.	Istutettaviksi tarkoitettujen <i>Rubus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä b alakohdan mukaisessa tapauksessa	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99	a) Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän tomaatin rengaslaikkuvirusta tai mustavatsan piilovirusta b) Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän vadelman käppyrälehtivirusta tai kirsi-kan karhealehtivirusta	a) kasvien on oltava vailla kirvoja, niiden munat mukaan lukien, b) virallinen lausunto siitä, että i) kasvit — on virallisesti varmentettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja joille on tehty vähintään määrättyjä unionikaranteenituhoojia koskevat ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävät testit, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi mainituista unionikaranteenituhoojista, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				— polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja joille on tehty kolmen viimeisimmän päättäneen kasvujakson aikana vähintään yksi vähintään määrättyjä unionikaranteenituhoojia koskeva ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävä testi, ja että kasvit ovat tässä testissä osoittautuneet vapaiksi mainituista unionikaranteenituhoojista; ii) määrättyjen unionikaranteenituhoojien aiheuttamien tautien oireita ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai kasvintuhoojille alttiissa kasveissa sen välittömässä läheisyydessä kolmen viimeisimmän päättäneen kasvujakson alun jälkeen.
49.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän mansikan pensomistautia	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit, siementaimia lukuun ottamatta i) on joko virallisesti varmentettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja joille on tehty vähintään mansikan pensomistautia koskevat ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävät testit, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi mansikan pensomistaudista, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				ii) polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja joille on tehty kolmen viimeisimmän päätyneen kasvujakson aikana vähintään yksi vähintään mansikan pensomistautia koskeva ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävä testi, ja että kasvit ovat tässä testissä osoittautuneet vapaiksi mansikan pensomistaudista, b) tuotantopaikan kasveissa tai kasvintuhoojille alttiissa kasveissa sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu mansikan pensomistaudin aiheuttamia oireita viimeksi päätyneen kasvujakson alun jälkeen.
50.	Istutettaviksi tarkoitettuvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Anthonomus signatus</i> Say- ja <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling -kasvintuhoojista.
51.	Sukujen <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. ja <i>Vepris</i> Comm. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä (mutta siemenet mukaan lukien); sekä sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien siemenet	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Candidatus</i> Liberibacter africanus-, <i>Candidatus</i> Liberibacter americanus- ja <i>Candidatus</i> Liberibacter asiaticus -kasvintuhoojista, jotka aiheuttavat sitruuspuiden Huanglongbing-tautia/sitruuspuiden kellastumistautia, kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta kirjallisesti.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
52.	Sukujen <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clau-sena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J.Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm. ja <i>Zanthoxylum</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin maasta, josta tiedetään, ettei siellä esiinny <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojaa, tai b) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojelu-luon on vahvistanut vapaaksi <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai c) kasvit on kasvatettu tuotantopaikassa, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu-luon on rekisteröinyt ja jota se valvoo, ja jossa kasveja on kasvatettu yhden vuoden ajan hyönteisiltä suojatussa tuotantopaikassa, joka on suojattu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan, ja jossa vähintään yhden vuoden ajan ennen siirtämistä on tehty kaksi virallista tarkastusta tarkoituksenmukaisina ajankohtina, eikä kyseisessä paikassa ole havaittu merkkejä <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojasta, ja ennen siirtämistä kasvit on käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikasta poistumisen jälkeen.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
53.	Sukujen <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Chiosya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Veparis</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin a) maasta, josta tiedetään, ettei siellä esiinny <i>Diaphorina citri</i> Kuway -kasvintuhoojaa, tai b) alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Diaphorina citri</i> Kuway -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus".
54.	Sukujen <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans. ja <i>Swinglea</i> Merr. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin a) maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al.- ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> ((Hasse) Constantin et al. -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta kirjallisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i>- ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hase) Constantin <i>et al.</i> -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystoistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta kirjallisesti.
55.	Istutettaviksi tarkoitetut heimon <i>Palmae</i> kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug))	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat joko peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi Palm lethal yellowing -fytoplasmoista ja kookospähkinän cadang-cadang -viroidista, eikä tuotantopaikassa tai sen välitörmässä läheisyydessä ole havaittu niiden aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, tai b) kasveissa ei ole havaittu Palm lethal yellowing -fytoplasmojen tai kookospähkinän cadang-cadang -viroidin aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, ja tuotantopaikan kasvit, joissa on ollut sellaisia oireita, jotka antavat aiheutta epäillä mainittujen kasvintuhoojien aiheuttamaa saastuntaa, on hävitetty tuotantopaikalta, ja kasvit on käsitelty asianmukaisesti <i>Mynus crudus</i> Van Duzee -kasvintuhoojan torjumiseksi,

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				c) solukkoviljelyllä saatujen kasvien osalta solukot ovat lähtöisin taimista, jotka täyttävät a ja b alakohdassa tarkoitettut vaatimukset.
56.	Sukujen <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. ja <i>Vallisneria</i> sp. kasvit	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0604 20 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että juurista on otettu edustava näyte, joka on testattu vähintään ankerosten varalta näiden kasvintuhoojien havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisia menetelmiä käyttäen, ja että juuret ovat tässä testissä osoittautuneet vapaiksi ankeroisista.
57.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien hedelmät	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Kolmannet maat	Hedelmien on oltava vailla kantaa ja lehtiä, ja niiden pakkauksessa on oltava riittävä alkuperämerkintä.
58.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. kasvien ja niiden hybridien hedelmät	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolia</i> (Schaad et al.) Constantin et al.- ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> ((Hasse) Constantin et al. -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta kirjallisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al.- ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveysto-distuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai c) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al.- ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveysto-distuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai d) tuotantopaikassa ja sen välittömässä lähiympäristössä suoritetaan asianmukaisia käsittelyjä ja viljelytoimenpiteitä <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				hedelmille on suoritettu natriumortofenyylifenaattikäsittely tai muu tehokas käsittely, joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut käsittelymenetelmästä komissiolle ennakolta kirjallisesti, ja tarkoituksenmukaisina ajankohtina ennen vientiä tehdyissä virallisissa tarkastuksissa on todettu hedelmien olevan vapaita <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al.- ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hase) Constantin et al. -kasvintuhoojien aiheuttamista oireista, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa, tai e) kun kyse on teolliseen jalostukseen tarkoitetuista hedelmistä, ennen vientiä tehdyissä virallisissa tarkastuksissa on todettu hedelmien olevan vapaita <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al.- ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hase) Constantin et al. -kasvintuhoojien aiheuttamista oireista, ja tuotantopaikassa ja sen välittömässä lähiympäristössä suoritetaan asianmukaisia käsitteilyjä ja viljelytoimenpiteitä <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hase) Constantin et al. -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				siirtäminen, varastointi ja jalostus tapahtuvat olosuhteissa, jotka on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, ja hedelmät on kuljetettu yksittäin pakattuina varustettuna etiketillä, johon sisältyvät jäljitettävyysskoodi ja merkintä siitä, että hedelmät on tarkoitettu teolliseen jalostukseen, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa.
59.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien hedelmät	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai c) tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen eikä tuotantopaikassa korjatuissa hedelmissä ole asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ilmennyt kyseisen kasvintuhoojan aiheuttamia oireita.
60.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien hedelmät, lukuun ottamatta lajien <i>Citrus aurantium</i> L. ja <i>Citrus latifolia</i> Tanaka hedelmiä	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai c) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", ja edustavan näytteen virallisessa tarkastuksessa hedelmien todetaan olevan vapaita <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista, kansainvälisten standardien mukaisesti, tai d) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jolle suoritetaan asianmukaisia käsittelyjä ja viljelytoimenpiteitä <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) van der Aa -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				tuotantopaikassa on tehty virallisia tarkastuksia viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä hedelmissä ole havaittu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) van der Aa -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, ja ennen vientiä tehdyssä edustavan näytteen virallisessa tarkastuksessa todetaan tuotantopaikassa korjattujen hedelmien olevan vapaita <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista, kansainvälisten standardien mukaisesti, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, tai e) teolliseen jalostukseen tarkoitettujen hedelmien tapauksessa ennen vientiä tehdyssä edustavan näytteen virallisessa tarkastuksessa on todettu hedelmien olevan vapaita <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista, kansainvälisten standardien mukaisesti, ja lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jolle suoritetaan asianmukaisia käsittelyjä <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojan torjumiseksi kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina, sisältyy asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen kohtaan "Lisäilmoitus",

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				ja siirtäminen, varastointi ja jalostus tapahtuvat olosuhteissa, jotka on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, ja hedelmät on kuljetettu yksittäin pakattuina varustettuna etiketillä, johon sisältyvät jäljitettävyysskoodi ja merkintä siitä, että hedelmät on tarkoitettu teolliseen jalostukseen, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa.
61.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien sekä sukujen <i>Mangifera</i> L. ja <i>Prunus</i> L. kasvien hedelmät	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi heimon <i>Tephritidae</i> (Euroopan ulkopuolisten lajien) kasvintuhoojista, joille kyseisten hedelmien tiedetään olevan alttiita, kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi heimon <i>Tephritidae</i> (Euroopan ulkopuolisten lajien) kasvintuhoojista, joille kyseisten hedelmien tiedetään olevan alttiita, kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai c) tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu merkkejä heimon <i>Tephritidae</i> (Euroopan ulkopuolisten lajien) kasvintuhoojista, joille kyseisten hedelmien tiedetään olevan alttiita, esiintymisestä viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen vähintään kerran kuukaudessa sadonkorjuuta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, ja että yhdessäkään tuotantopaikalla korjatussa hedelmässä ei asianmukaisessa virallisessa tutkimuksessa ole osoitettanut esiintyvän tätä kasvintuhoojaa, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				d) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita heimon <i>Tephritidae</i> (Euroopan ulkopuolisten lajien) kasvintuhoojista, joille kyseisten hedelmien tiedetään olevan alttiita, ja järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai käsittelymenetelmästä ennakolta kirjallisesti.
62.	Sukujen <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L. kasvien hedelmät, lukuun ottamatta lajeja <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. ja <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle, sekä lajien <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch ja <i>Punica granatum</i> L. kasvien hedelmät	0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 75	Afrikan mantereen maat, Kap Verde, Saint Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius ja Israel	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai c) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, ja tuotantopaikassa on tehty kasvukauden aikana tarkoituksenmukaisina ajankohtina virallisia tarkastuksia, mukaan luettuna silmämääräinen tarkastus, edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				d) hedelmille on tehty tehokas kylmäkäsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta, tai niihin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty muu tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta, ja järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle ennakolta kirjallisesti kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä sekä toimittanut asiakirjatodisteita sen tehokkuudesta.
63.	Sukujen <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Vaccinium</i> L. kasvien hedelmät	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Kanada, Meksiko ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että hedelmät a) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Grapholita packardii</i> Zeller -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa on tehty kasvukauden aikana tarkoituksenmukaisina ajankohtina virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia <i>Grapholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojan esiintymisen varalta, mukaan luettuna tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita tästä kasvintuhoojasta, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, tai c) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Grapholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojasta, ja järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä ennakolta kirjallisesti.
64.	Sukujen <i>Malus</i> Mill. ja <i>Pyrus</i> L. kasvien hedelmät	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai c) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa on tehty kasvukauden aikana virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka -kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina, mukaan luettuna silmämääräinen tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita tästä kasvintuhoojasta, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				d) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka -kasvintuhoojasta, ja järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä ennakolta kirjallisesti.
65.	Sukujen <i>Malus</i> Mill. ja <i>Pyrus</i> L. kasvien hedelmät	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				c) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa on tehty kasvukauden aikana tarkoituksenmukaisina ajankohtina virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say -kasvintuhoojan esiintymisen varalta, mukaan luettuna silmämääräinen tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita tästä kasvintuhoojasta, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa, tai d) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say -kasvintuhoojasta, ja järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä ennakolta kirjallisesti.
66.	Suvun <i>Malus</i> Mill. kasvien hedelmät	0808 10 10 0808 10 80	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh)-, <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich)- ja <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle näiden kasvintuhoojien osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh)-, <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich)- ja <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai c) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa on tehty virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh)-, <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich)- ja <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) -kasvintuhoojien esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana, mukaan luettuna silmämääräinen tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita näistä kasvintuhoojista, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				d) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh)-, <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich)- ja <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh)-kasvintuhoojista, ja järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä ennakolta kirjallisesti.
67.	Heimon <i>Solanaceae</i> kasvien hedelmät	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Uusi-Seelanti	Virallinen lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin a) maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai c) tuotantopaikasta, jossa ja jonka välittömässä läheisyydessä on tehty vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) -kasvintuhoojan esiintymisen varalta ja joka käsitellään tehokkaasti sen varmistamiseksi, ettei kyseistä kasvintuhoojaa esiinny, ja hedelmistä on tarkastettu edustavat näytteet ennen vientiä, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				d) hyönteisiltä suojatusta tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana tehtyjen virallisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella vahvistanut vapaaksi <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) -kasvintuhoojasta, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa.
68.	Lajien <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. hedelmät	0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin a) maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai b) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				c) tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvin-suojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja jossa on tehty virallisia tarkastuksia kasvintuhoojien esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana, mukaan luettuna tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) -kasvintuhoojasta, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, tai d) hyönteisiltä suojatusta tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana tehtyjen virallisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella vahvistanut vapaaksi <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) -kasvintuhoojasta, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
69.	Lajien <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. hedelmät	0702 00 00 0709 30 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin a) maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai c) tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana suoritettujen virallisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella vahvistanut vapaaksi <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) -kasvintuhoojasta ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus".
70.	Lajin <i>Solanum melongena</i> L. hedelmät	0709 30 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että hedelmät a) ovat peräisin maasta, joka on vapaa <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai c) on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja todettu vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta.
71.	Suvun <i>Momordica</i> L. kasvien hedelmät	ex 0709 99 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin a) maasta, joka on vapaa <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus".
72.	Suvun <i>Capsicum</i> L. kasvien hedelmät	ex 0709 60 10 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99	Belize, Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Meksiko, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Yhdysvallat ja Ranskan Polynesia, joissa tiedetään esiintyvän <i>Anthonomus eugenii</i> Cano -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				a) alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Anthonomus eugenii</i> Cano -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai b) tuotantopaikasta, jonka kyseisen alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Anthonomus eugenii</i> Cano -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus" ja joka on julistettu vapaaksi <i>Anthonomus eugenii</i> Cano -kasvintuhoojasta vähintään kuukausittain vientiä edeltävien kahden kuukauden aikana tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä tehtyjen virallisten tarkastusten perusteella.
73.	Lajin <i>Zea mays</i> L. siemenet	ex 0709 99 60 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters -kasvintuhoojasta; tai b) edustava siemennäyte on testattu ja todettu kyseisissä testeissä vapaaksi <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters -kasvintuhoojasta.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
74.	Sukujen <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ja <i>x Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus kasvien siemenet	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afganistan, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Tilletia indica</i> Mitra -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto, jonka mukaan siemenet ovat peräisin alueelta, josta tiedetään, ettei siellä esiinny <i>Tilletia indica</i> Mitra -kasvintuhoojaa. Alueen nimi ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Alkuperäpaikka".
75.	Sukujen <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ja <i>x Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus kasvien jyvät	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afganistan, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Tilletia indica</i> Mitra -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että a) jyvät ovat peräisin alueelta, josta tiedetään, ettei siellä esiinny <i>Tilletia indica</i> Mitra -kasvintuhoojaa. Alueen nimi tai alueiden nimet ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Alkuperäpaikka", tai b) tuotantopaikan kasveissa ei ole havaittu <i>Tilletia indica</i> Mitra -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita niiden viimeksi päätyneen kasvujakson aikana, ja jyvistä on otettu edustavia näytteitä sekä sadonkorjuun aikana että ennen tavaratoimitusta, ja jyvät on testattu ja näissä testeissä todettu vapaaksi <i>Tilletia indica</i> Mitra -kasvintuhoojasta, mikä ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Tuotteen nimi" ilmaisulla "Testattu ja todettu vapaaksi <i>Tilletia indica</i> Mitra -kasvintuhoojasta".

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
76.	Havupuista (Pinales) saatu puutavara, lukuun ottamatta sukujen <i>Thuja</i> L. ja <i>Taxus</i> L. kasveista saatua puutavaraa ja lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä havupuista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, — lajin <i>Libocedrus decurrens</i> Torr. puutavara, jos voidaan osoittaa, että puu on käsitelty lyijykynien valmistusta varten lämpökäsittelemällä sitä siten, että sen lämpötila on noussut vähintään 82 °C:seen 7–8 vuorokauden ajaksi, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti a) lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'HT' sekä merkitsemällä käsittely asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvintervestodistukseen, ja virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen puutavara kuljetettiin <i>Monochamus</i>-vektorin lentokauden ulkopuolella siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääristä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai – lukuun ottamatta täysin kuoretonta puutavaraa – katettuna suojapeitteellä siten, että estetään <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojan tai sen vektorin aiheuttama saastuminen, tai b) kaasudesinfioitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				c) kemiallisesti painekyllästetty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%) ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa, tai d) lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi sekä uunikui-vattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla las-kettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan yhdessä merkinnän 'HT' kanssa puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä sekä merkitsemällä käsittely asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.
77.	Havupuista (Pinales) kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakeena, sahanpuruna tai puujätteenä	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bührer) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti a) lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen, ja

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen puutavara kuljetettiin <i>Monochamus</i>-vektorin lentokauden ulkopuolella siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääräistä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai – lukuun ottamatta täysin kuoretonta puutavaraa – katettuna suojapeitteellä siten, että estetään <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojan tai sen vektorin aiheuttama saastuminen, tai b) kaasudesinfioitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m^3) ja altistusaika (h) ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetuissa kasvinterveystodistuksissa, tai c) lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi sekä uunikui-vattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla las-kettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan yhdessä merkinnän 'HT' kanssa puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä sekä merkitsemällä käsittely asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
78.	Sukujen <i>Thuja</i> L. ja <i>Taxus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä havupuista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte, puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) kuoretonta tai b) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä, tai c) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'HT' sekä merkitsemällä käsittely asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun todistukseen, tai d) asianmukaisesti kaasudesinfioitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				e) asianmukaisesti kemiallisesti painekyllästetty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%) ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa.
79.	Havupuista (Pinales) saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä havupuista saadut lastut, hake, sahhanpuru tai puujäte, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kazakstan, Venäjä ja Turkki	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita seuraavista kasvintuhoojista: i) <i>Monochamus</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) ii) <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnannensis</i> Langor & Zhang ja <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper iii) <i>Scolytidae</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot); alueen nimi ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Alkuperäpaikka", tai b) kuoretonta, eikä siinä ole suvun <i>Monochamus</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) kasvintuhoojien aiheuttamia läpimitaltaan yli 3 mm:n toukanreikiä, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				c) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla las-kettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä, tai d) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'HT' sekä merkitsemällä käsittely asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun todistukseen, tai e) asianmukaisesti kaasudesinfi-oitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistus aika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				f) asianmukaisesti kemiallisesti painekyllästetty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%) ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa.
80.	Havupuista (Pinales) saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä havupuista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuudesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa.	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: — Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Kazakstan, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä — Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bührer) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) kuoretonta, eikä siinä ole suvun <i>Monochamus</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) kasvintuhoojien aiheuttamia läpimitaltaan yli 3 mm:n toukanreikiä, tai b) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskeutu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä, tai c) asianmukaisesti kaasudesinfioitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				d) asianmukaisesti kemiallisesti painekyllästetty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%) ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa, tai e) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreesseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'HT' sekä merkitsemällä käsittely asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun todistukseen.
81.	Havupuista (Pinales) kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Ukraina ja Valko-Venäjä ja lukuun ottamatta seuraavia: Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita seuraavista kasvintuhoojista: <i>Monochamus</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang ja <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper, <i>Scolytidae</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot); alueen nimi ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Alkuperäpaikka", tai b) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				c) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla las-kettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta tai d) asianmukaisesti kaasudesinfi-oitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudat-taen hyväksytyn eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vai-kuttava ainesosa, puun vähim-mäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika ilmoitetaan asetuk-sen (EU) 2016/2031 71 artik-lassa tarkoitetussa kasvinterve-ystodistuksessa, tai e) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vä-hintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun todistukseen.
82.	Havupuiden (Pinales) eril-linen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kolmannet maat, lukuun otta-matta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertse-govina, Färsaaret, Georgia, Is-lanti, Kanariansaaret, Lie-chtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Ser-bia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoa-staan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi fe-deralny okrug), luoteinen fede-raatiopiiri (Severo-Zapadnyi fe-deralnyi okrug), eteläinen fede-raatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian fede-raatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan fe-deraatiopiiri (Privolžski federal-nyi okrug))	Virallinen lausunto siitä, että eril-linen kuori on a) asianmukaisesti kaasudesinfi-oitu, ja käytetty kaasute on hy-väksytty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudatta-en, ja käsittelyn vaikuttava ai-nesosa, puun vähimmäisläm-pötila, määrä (g/m³) ja altistus-aika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveysto-distuksessa, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että kuoren lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä merkitään asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun todistukseen, ja c) käsittelyn jälkeen kuljetettu <i>Monochamus</i>-vektorin lentokauden ulkopuolella siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääräistä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai katettuna suojapeitteellä siten, että estetään <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojan tai sen vektorin aiheuttama saastuminen.
83.	Sukujen <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa			b) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 40 minuutin ajaksi, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreesseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'HT' sekä merkinnällä käsittely asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen, tai c) veistetty siten, että luonnollinen pyöreä pinta on kokonaan poissa.
84.	Sukujen <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth kasveista saatu erillinen kuori ja puutavara seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte	ex 1404 90 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara tai erillinen kuori on a) peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai b) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun tai kuoren lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 40 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
85.	Lajin <i>Acer saccharum</i> Marsh. kasveista saatu puutavara, myös sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — vanerin valmistukseen tarkoitettu puutavara, — lastut, hake, sahanpuru ja puujäte, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikoina, -rasioina, -häkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanada ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskeutu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kilndried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.
86.	Vanerin valmistukseen tarkoitettu lajin <i>Acer saccharum</i> Marsh. kasveista saatu puutavara	ex 4403 12 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	Kanada ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf. Moreau -kasvintuhoojasta, ja että se on tarkoitettu vanerin valmistukseen.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
87.	Suvun <i>Fraxinus</i> L. sekä lajien <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä puista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiassa eri laisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, sekä käsittelemättömästä puusta tehdyt huonekalut ja muut tavarat	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Japani, Kanada, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Korean tasavalta, Mongolia, Taiwan, Venäjä ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että a) puutavara peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Agrilus planipennis</i> -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai b) kuori ja vähintään 2,5 senttiä pintapuusta on poistettu laitoksessa, jonka kansallinen kasvinsuojelu on valtuuttanut ja jota se valvoo, tai c) puutavara on käsitelty ionisoivalla säteilyllä siten, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
88.	Suvun <i>Fraxinus</i> L. sekä lajien <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Japani, Kanada, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Korean tasavalta, Mongolia, Taiwan, Venäjä ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvin-suojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojasta kasvin-suojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvin-suojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti.
89.	Suvun <i>Fraxinus</i> L. kasveista sekä lajeista <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. saatu erillinen kuori ja kuoresta tehdyt esineet	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Japani, Kanada, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Korean tasavalta, Mongolia, Taiwan, Venäjä ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kuori on peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvin-suojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojasta kasvin-suojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvin-suojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti.
90.	Suvun <i>Quercus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — lastut, hake, sahanpuru ja puujäte, — drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden osat, kimmet mukaan luettuina, jos voidaan osoittaa, että puutavara on tuotettu tai valmistettu lämpökäsittelyllä sitä siten, että puun	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) veistetty siten, että pyöreä pinta on kokonaan poissa, tai b) kuoretonta, ja sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on pienempi kuin 20 prosenttia, tai c) kuoretonta, ja se on desinfioitu tarkoituksenmukaisella kuumailma- tai kuumavesikäsittelyllä, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	lämpötila on noussut vähintään 176 °C:seen 20 minuutin ajaksi, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa			d) sahatavaran osalta, myös sellaisen, jossa on kuorta jäljellä: uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.
91.	Suvun <i>Quercus</i> L. kasveja kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta tai b) asianmukaisesti kaasudesinfioitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				c) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveysto-distukseen.
92.	Suvun <i>Betula</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä puista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, sekä käsittelemättömästä puusta tehdyt huonekalut ja muut tavarat	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanada ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Agrilus anxius</i> Gory -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että a) kuori ja vähintään 2,5 senttiä pintapuusta on poistettu laitoksessa, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on valtuuttanut ja jota se valvoo, tai b) puutavara on käsitelty ionisoivalla säteilyllä siten, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
93.	Suvun <i>Betula</i> L. kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin maasta, joka tiedetään vapaaksi <i>Agrilus anxius</i> Gory -kasvintuhoojasta.
94.	Suvun <i>Betula</i> L. kasveista saatu kuori ja kuoresta tehdyt esineet	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Agrilus anxius</i> Gory -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että kuoreissa ei ole puuta.
95.	Suvun <i>Platanus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta seuraavia: — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuista puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna kokonaan tai osittain suvun <i>Platanus</i> L. kasveista saatu puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ja puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Albania, Armenia, Sveitsi, Turkki ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta kasvinuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai b) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
96.	Suvun <i>Populus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — lastut, hake, sahanpuru ja puujäte, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuudesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 97 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Pohjois- ja Etelä-Amerikka	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) kuoretonta tai b) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.
97.	Seuraavan lajin ja suvun kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä: a) <i>Acer saccharum</i> Marsh. b) <i>Populus</i> L.	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	a) Kanada ja Yhdysvallat b) Pohjois- ja Etelä-Amerikka	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta, tai b) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				c) asianmukaisesti kaasudesinfioitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistus aika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa, tai d) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.
98.	Sukujen <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, hake ja sahanpuru, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiassa eri laisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanada ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojasta kasvin suojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, tai b) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen, tai

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuista puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa			c) asianmukaisesti käsitelty ionisoivalla säteilyllä siten, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.
99.	Sukujen <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L. kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Kanada ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaiksi <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai b) jalostettu osiin, joiden paksuus ja leveys on enintään 2,5 cm, tai c) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että lastujen lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
100.	Suvun <i>Prunus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Japani, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Korean tasavalta, Mongolia ja Vietnam	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Aromia bungii</i> (Falderman) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai b) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen, tai c) asianmukaisesti käsitelty ionisoivalla säteilyllä siten, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa, mikä on merkittävä asetuksessa (EU) 2016/2031 tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
101.	Suvun <i>Prunus</i> L. kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Japani, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Korean tasavalta, Mongolia ja Vietnam	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Aromia bungii</i> (Faldernann) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Lisäilmoitus", tai b) jalostettu osiin, joiden paksuus ja leveys on enintään 2,5 cm, tai c) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.

(¹) On käytettävä asianomaisen kasvin CN-koodia.

LIITE VIII

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin unionin alueelta, sekä niiden siirtämistä unionin alueella koskevista erityisistä vaatimuksista

Toimivaltaisten viranomaisten tai niiden virallisen valvonnan alaisten ammattimaisten toimijoiden on soveltuvin osin kyseisen kasvintuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tarkistettava seuraavassa taulukossa esitettyjen vaatimusten täyttyminen.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
1.	Koneet ja ajoneuvot, joita on käytetty maa- ja metsätalouskäyttöön	Koneet tai ajoneuvot on a) siirretty alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) puhdistettu ja saatettu vapaaksi maa-aineksesta ja kasvien jäänneistä ennen siirtämistä pois tartunta-alueelta.
2.	Istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka tiedetään vapaaksi <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> - ja <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojista.
3.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Solanum</i> L. rön-syjiä tai mukuloita muodostavien lajien kasvit tai niiden hybridit, jotka on varastoitu geenipankkeihin tai -varastokokoelmiin	Virallinen lausunto siitä, että kasveja on täytynyt pitää karanteenissa ja ne on täytynyt laboratoriotestein osoittaa unionikaranteenituhoojista vapaiksi. Kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitävän tutkimuslaitoksen tai -toimielimen on ilmoitettava siitä toimivaltaiselle viranomaiselle.
4.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Solanum</i> L. rön-syjiä tai mukuloita muodostavien lajien kasvit tai niiden hybridit, lukuun ottamatta 5, 6, 7, 8 tai 9 kohdassa tarkoitettuja lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukuloita, geenipankkeihin tai geenivarastokokoelmiin varastoituja viljelyaineistoja ja 21 kohdassa tarkoitettuja lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. siemeniä	Virallinen lausunto siitä, että kasveja on täytynyt pitää karanteenissa ja ne on täytynyt laboratoriotestein osoittaa unionikaranteenituhoojista vapaiksi. Näiden laboratoriotestien on: a) oltava asiaa käsittelevän toimivaltaisen viranomaisen valvomia ja tämän viranomaisen tieteellisesti erikoistuneen henkilöstön tai minkä tahansa toimiluvan saaneen toimielimen toteuttamia, b) oltava toteutettuja sellaisella paikalla, jolla on riittävät edellytykset unionikaranteenituhoojien leviämisen estämiseksi ja aineistojen, indikaattorikasvit mukaan lukien, ylläpitämiseksi siten, että vältetään näiden unionikaranteenituhoojien leviämisvaaralta,

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
	c) koostuttava kunkin aineiston osalta: i) aineiston luonteen ja sitä koskevan testiohjelman kehitysvaiheen mukaisesti silmämääräisestä säännöllisin väliajoin vähintään yhden kokonaisen kasvujakson ajan suoritettavasta unionikaranteenituhoojien aiheuttamien taudinoiden tutkimuksesta, ii) kaikkien peruna-aineistojen osalta laboratoriotesteistä vähintään seuraavien varalta: — Andien perunan piilovirus — Andien perunan läikkävirus — arrakatsan B-virus, oca-kanta — perunan mustarengaslaikkuvirus — perunan T-virus — perunan A-, M-, S-, V-, X- ja Y-virusten (mukaan lukien Y^o, Yⁿ ja Y^c) Euroopan ulkopuoliset isolaatit ja perunan kierrelehtivirus (mukaan lukien Y^o), — <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., — <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. iii) lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. siementen, lukuun ottamatta 21 kohdassa tarkoitettuja, osalta kokeita on tehtävä vähintään edellä lueteltujen virusten ja viroidien varalta, lukuun ottamatta Andien perunan läikkävirusta ja perunan A-, M-, S-, V-, X- ja Y-virusten Euroopan ulkopuolisia isolaatteja (mukaan lukien Y^o, Yⁿ ja Y^c) sekä perunan kierrelehtiviruksesta; d) sisällettävä asianmukaiset testit muille silmämääräisessä tutkimuksessa havaituille oireille, minkä tarkoituksena on tunnistaa oireet aiheuttaneet unionikaranteenituhoojat.
5. Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	Virallinen lausunto siitä, että <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojan torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
6.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	Virallinen lausunto siitä, että a) mukulat ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta; tai b) <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> -kasvintuhoojan torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu.
7.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	Virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin a) alueilta, joista tiedetään, ettei niillä esiinny <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa, tai b) tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta tai jota voidaan pitää siitä vapaana <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojan asianmukaisen hävittämismenettelyn toteuttamisen vuoksi.
8.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	Virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin a) alueilta, joista tiedetään, ettei niillä esiinny <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojia, tai b) alueilta, joilla tiedetään esiintyvän <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojia ja i) mukulat ovat peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojista vuotuisen isäntäkasvien seurannan perusteella, johon kuuluu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tapahtuva isäntäkasvien silmämääräinen tarkastus ja mukuloiden sekä ulkoinen että sadonkorjuun jälkeen tuotantopaikalla kasvaneille mukuloille leikkaamalla tehtävä tarkastus, tai ii) mukulat on sadonkorjuun jälkeen poimittu satunnaisotoksella ja tarkastettu oireiden esiintymisen varalta asianmukaisen oireita aiheuttavan menetelmän avulla tai testattu laboratoriossa ja tarkastettu silmämääräisesti sekä ulkoisesti että mukuloita leikkaamalla kyseisten kasvintuhoojien havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina ja kaikissa tapauksissa pakkauksia tai säiliöitä suljettaessa ennen niiden siirtämistä, ja todettu vapaaksi <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojien aiheuttamista oireista.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
9.	Istutettavaksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, lukuun ottamatta niitä, jotka istutetaan direktiivin 2007/33/EY 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti	Virallinen lausunto siitä, että <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens- ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu.
10.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, lukuun ottamatta virallisesti yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivin 2002/53/ETY nojalla hyväksyttyjä lajikkeita	Virallinen lausunto siitä, että mukulat a) kuuluvat pitkälle jalostettuihin lajikkeisiin, ja b) on tuotettu unionissa, ja c) polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja jolle on tehty unionissa viralliset karanteenitestit, joissa sen on todettu olevan unionikaranteenituhoojista vapaa.
11.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, lukuun ottamatta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tai 10 kohdassa mainittuja mukuloita	Pakkauksessa tai irtotavarana kuljetettaessa saateasiakirjoissa olevalla rekisteröintinumerolla on osoitettava, että perunat ovat virallisesti rekisteröidyn viljelijän tuottamia tai ovat peräisin tuotantoalueella sijaitsevista virallisesti rekisteröidyistä yhteisistä varastointi- tai lähetyskeskuksista, ja että a) mukulat ovat vapaita <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. -kasvintuhoojasta, ja b) <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojan torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu, ja tarvittaessa <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouiou et al.- ja <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens- ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu.
12.	Istutettavaksi tarkoitetut suvun <i>Capsicum</i> spp. ja lajien <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. juurelliset kasvit, lukuun ottamatta direktiivin 2007/33/EY 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti istutettavia kasveja	Virallinen lausunto siitä, että <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens- ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
13.	Istutettavaksi tarkoitetut lajien <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. sekä sukujen <i>Musa</i> L. ja <i>Nicotiana</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden on todettu olevan vapaita <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta, tai b) tuotantopaikan kasveissa ei ole havaittu <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
14.	Lajien <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L. ja sukujen <i>Brassica</i> spp. ja <i>Fragaria</i> L. istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla ja Lajien <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. ja sukujen <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. ja <i>Tulipa</i> L. sipulit, mukulat ja juurakot, jotka on kasvatettu avomaalla, lukuun ottamatta direktiivin 2007/33/EY 4 artiklan 4 kohdan a tai c alakohdan mukaisesti istutettavia kasveja, sipuleita, mukuloita ja juurakoita	On osoitettava, että <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens- ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu.
15.	Sukujen <i>Cucurbitaceae</i> ja <i>Solanaceae</i> istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin alueilta, joilla a) ei tiedetä esiintyvän <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa tai muita Tomato leaf curl – New Delhi -viruksen vektoreita b) tiedetään esiintyvän <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa tai muita Tomato leaf curl – New Delhi -viruksen vektoreita	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Tomato leaf curl – New Delhi -viruksesta, tai b) kasveissa ei ole havaittu Tomato leaf curl – New Delhi -viruksen aiheuttamia oireita niiden päättyneen kasvujakson aikana. Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Tomato leaf curl – New Delhi -viruksesta, tai b) kasveissa ei ole havaittu Tomato leaf curl – New Delhi -viruksen aiheuttamia oireita niiden päättyneen kasvujakson aikana, ja i) tuotantotila on todettu vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta ja muista Tomato leaf curl – New Delhi -viruksen vektoreista kasvintuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, tai ii) kasveille on tehty tehokas käsittely, jolla varmistetaan <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan ja muiden Tomato leaf curl – New Delhi -viruksen vektoreiden hävittäminen.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
16.	Sukujen <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Virallinen lausunto siitä, että istutettaviksi tarkoitetut kasvit a) on kasvatettu yhtäjaksoisesti tai unionin alueelle saapumisen jälkeen alueella, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) ovat peräisin sellaisesta tuotantopaikasta, mukaan luettuna sen ympäristö vähintään 5 kilometrin säteellä, jolla ei virallisten tarkastusten aikana ole havaittu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojan ja sen vektorin <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman aiheuttamia oireita eikä vektorin esiintymistä kahden vuoden aikana ennen siirtämistä, ja istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtämistä ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikalta poistumisen jälkeen, tai c) ovat peräisin tuotantotilasta, jossa ne ovat olleet fyysisesti täysin eristettyinä, ja istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtämistä ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikalta poistumisen jälkeen.
17.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Platanus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) on kasvatettu tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja i) jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat rekisteröineet ja jota ne valvovat, ja ii) jossa tuotantopaikan välitön lähiympäristö mukaan lukien on kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehty virallinen vuosittainen tarkastus kaikkien <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojan aiheuttamien oireiden varalta, ja iii) edustava otos kasveista on testattu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojan esiintymisen varalta kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina vuodenaikoina.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
18.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridien sekä sukujen <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm. ja <i>Zanthoxylum</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) ovat peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) on kasvatettu tuotantopaikassa, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat rekisteröineet ja jota ne valvovat alkuperäjäsenvaltiossa, ja jossa kasveja on kasvatettu yhden vuoden ajan hyönteisiltä suojatussa tuotantopaikassa, joka on suojattu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan, ja jossa vähintään yhden vuoden ajan ennen siirtämistä on tehty kaksi virallista tarkastusta tarkoituksenmukaisina ajankohtina, eikä kyseisessä paikassa ole havaittu merkkejä <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojasta, ja ennen siirtämistä kasvit on käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikasta poistumisen jälkeen.
19.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Virallinen lausunto siitä, että istutettaviksi tarkoitetut kasvit a) ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi Grapevine flaves-cence dorée -fytoplasmosta tai b) ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa i) suvun <i>Vitis</i> spp. kasveissa ei ole havaittu Grapevine flaves-cence dorée -fytoplasman aiheuttamia oireita tuotantopai-kassa ja sen välittömässä lähiympäristössä viimeksi pääty-neen kasvujakson alun jälkeen ja suvun <i>Vitis</i> spp. kasvien lisäämiseen käytettävissä kasveissa ei ole havaittu Grapevine flaves-cence dorée -fytoplasman aiheuttamia oireita tuotan-topaikassa ja sen välittömässä läheisyydessä kahden pääty-neen kasvujakson alun jälkeen, ii) vektoreita seurataan ja asianmukaisia käsittelyjä suoritetaan Grapevine flaves-cence dorée -fytoplasman vektoreiden ra-joittamiseksi, iii) tuotantopaikan välittömässä lähiympäristössä olevia suvun <i>Vitis</i> L. kasveja, joita ei hoideta, on seurattu kasvukauden aikana Grapevine flaves-cence dorée -fytoplasman aiheutta-mien oireiden varalta, ja jos oireita on havaittu, kasvit on hävitetty tai testaamalla todettu olevan vapaita Grapevine flaves-cence dorée -fytoplasmosta, tai c) on käsitelty kuumalla vedellä kansainvälisten standardien mukai-sesti.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
20.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien hedelmät	Pakkauksen päällä on oltava asianmukainen alkuperämerkintä.
21.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. siemenet, lukuun ottamatta 3 kohdassa tarkoitettuja	Virallinen lausunto siitä, että a) siemenet ovat peräisin kasveista, jotka täyttävät 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 kohdan vaatimukset soveltuvin osin, ja että siemenet b) ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival-, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>- ja <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojista, tai täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset: i) ne on tuotettu alueella, jolla ei ole havaittu viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen a alakohdassa tarkoitettujen unionikaranteenituhoojien aiheuttamien tautien oireita; ii) ne on tuotettu alueella, jolla kaikki seuraavat toimenpiteet on toteutettu: — varmistetaan, että estetään kosketus henkilökuntaan ja esineisiin, kuten työvälineisiin, koneisiin, astioihin ja pakkausmateriaaleihin, jotka tulevat muilta alueilta, joilla tuotetaan koisokasveja, ja toteutetaan tällaista henkilökuntaa ja esineitä koskevia hygieniaan liittyviä toimenpiteitä infektion estämiseksi; — käytetään vain vettä, jossa ei ole tässä kohdassa tarkoitettuja unionikaranteenituhoojia.
22.	Sukujen <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa.	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 40 minuutin ajaksi. Käsitely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen tehdyllä merkinnällä "HT" voimassa olevan käytännön mukaisesti, tai c) veistetty siten, että luonnollinen pyöreä pinta on kokonaan pois-sa.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
23.	Sukujen <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth kasveista kokonaan tai osittain saatu erillinen kuori ja puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä.	Virallinen lausunto siitä, että puutavara tai erillinen kuori on a) peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että kuoren tai puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 40 minuutin ajaksi. Käsitely on osoitettava mahdolliseen kääreeseen tehdyllä merkinnällä 'HT' voimassa olevan käytännön mukaisesti.
24.	Suvun <i>Platanus</i> L. kasveista saatu puutavara, myös sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	Virallinen lausunto siitä, että a) puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta, tai b) puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen pakkauksen voimassa olevan kaupallisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.
25.	Puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta enintään 6 mm:n paksuista raakapuuta, liimamallalla tai lämpö- tai painekäsittelyllä tai niiden yhdistelmällä tuotettua puutavarajalostetta ja puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuista puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara, ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara	Virallinen lausunto siitä, että puinen pakkausmateriaali on a) peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) valmistettu kuoritusta puusta FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Regulation of wood packaging material in international trade) liitteen I mukaisesti, ja i) sille on tehty jokin edellä mainitun kansainvälisen standardin liitteen I mukaisista hyväksytyistä käsittelyistä, ja ii) siinä on kyseisen kansainvälisen standardin liitteen II mukainen merkintä, josta käy ilmi, että kyseiselle puuselle pakkausmateriaalille on tehty hyväksytty kasvinsuojelukäsittely kyseisen standardin mukaisesti.

LIITE IX

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen tietyille suoja-alueille on kielletty

Seuraavan taulukon kolmannessa sarakkeessa luetellut suoja-alueet kattavat yhden seuraavista:

- a) luettelossa olevan jäsenvaltion koko alue;
- b) luettelossa olevan jäsenvaltion alue ilman suluissa mainittuja poikkeuksia;
- c) ainoastaan suluissa mainittu jäsenvaltion alueen osa.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueet
1.	Kasvit ja pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, silloin kun kasvit ja siitepöly ovat peräisin muista kolmansista maista kuin Sveitsistä ja niistä maista, joiden asianomainen kansallinen kasvinsuojelu on tunnustanut olevan vapaita <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta ja jotka on ilmoitettu virallisesti komissiolle tai joissa asianomainen kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapaat alueet kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja ne on ilmoitettu virallisesti komissiolle, ja kun kasvit ja siitepöly kuuluvat johonkin seuraavista: — <i>Amelanchier</i> Med., — <i>Chaenomeles</i> Lindl., — <i>Crataegus</i> L., — <i>Cydonia</i> Mill., — <i>Eriobotrya</i> Lindl., — <i>Malus</i> Mill., — <i>Mespilus</i> L., — <i>Pyracantha</i> Roem., — <i>Pyrus</i> L. tai — <i>Sorbus</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	a) Viro b) Espanja (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalusia, Aragonia, Kastilia-La Mancha, Castilia ja León, Extremadura, Madridin itsehallintoalue, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipúzcoan maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnassa sijaitsevia seutukuntia Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell (Comunidad autónoma de Catalunya), ja Valencian maakunnassa sijaitsevia kuntia Alborache ja Turís ja Alicanten maakunnassa sijaitsevia seutukuntia L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana)) c) Ranska (Korsika) d) Irlanti (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia) e) Italia (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Mantova, Sondrio ja Varese sekä Monza Brianza maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo), Marche, Molise, Piedmont (lukuun ottamatta Cuneon maakunnassa sijaitsevia kuntia Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto), Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta kuntia Cesarò (Messinan maakunta), Maniace, Bronte, Adrano (Catanian maakunta) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Ennan maakunta)), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venetsia, Padovan maakunnassa sijaitsevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana ja A4-valtatiestä etelään sijaitsevaa aluetta Veronan maakunnassa)) f) Latvia

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueet
			g) Liettua (lukuun ottamatta kuntia Babtai ja Kėdainiai (Kaunasin alue)) h) Slovenia (lukuun ottamatta alueita Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska sekä kuntia Lendava ja Renče-Vogrsko (H4-moottoritiestä etelään) ja Velika Polana sekä Ivančna Gorican kunnassa sijaitsevia asutusalueita Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krki) i) Slovakia (lukuun ottamatta piirikuntaa Dunajská Streda, kuntia Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky piirikunta), Málíneč (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčany piirikunta), Kázmír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuš ja Zátin (Trebíšov piirikunta)) j) Suomi k) Yhdistynyt kuningaskunta (Mansaari, Kanaalisaaret)
2.	Kasvit ja pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, silloin kun kasvit ja siitepöly ovat peräisin muista kolmansista maista kuin niistä, joiden asianomainen kansallinen kasvinsuojelu on tunnustanut olevan vapaita <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. et al. -kasvintuhoojasta ja jotka on ilmoitettu virallisesti komissiolle tai joissa asianomainen kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. et al. -kasvintuhoojasta vapaat alueet asianomaisen kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja ne on ilmoitettu virallisesti komissiolle, ja kun kasvit kuuluvat jompaankumpaan seuraavista: 1) <i>Cotoneaster</i> Ehrh. tai 2) <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	a) Viro b) Espanja (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalusia, Aragonia, Kastilia-La Mancha, Castilia ja León, Extremadura, Madridin itsehallintoalue, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipúzcoan maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnassa sijaitsevia seutukuntia Garrigues, Nogueira, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell (Comunidad autónoma de Catalunya), ja Valencian maakunnassa sijaitsevia kuntia Alborache ja Turís ja Alicanten maakunnassa sijaitsevia seutukuntia L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana)) c) Ranska (Korsika) d) Irlanti (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia)

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueet
			e) Italia (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Mantua, Sondrio ja Varese sekä Monza Brianzan maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo), Marche, Molise, Piedmont (lukuun ottamatta Cuneon maakunnassa sijaitsevia kuntia Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto), Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta kuntia Cesarò (Messinan maakunta), Maniace, Bronte, Adrano (Catanian maakunta) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Ennan maakunta)), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venetsia, Padovan maakunnassa sijaitsevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana ja A4-valtatiestä etelään sijaitsevaa aluetta Veronan maakunnassa)) f) Latvia g) Liettua (lukuun ottamatta kuntia Babtai ja Kėdainiai (Kaunasin alue)) h) Slovenia (lukuun ottamatta alueita Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska sekä kuntia Lendava ja Renče-Vogrsko (H4-moottoritiestä etelään) ja Velika Polana sekä Ivančna Gorican kunnassa sijaitsevia asutusalueita Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradičec, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krki) i) Slovakia (lukuun ottamatta piirikuntaa Dunajská Streda, kuntia Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky piirikunta), Málíneć (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčany piirikunta), Kázmír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätušė ja Zátín (Trebišov piirikunta)) j) Suomi k) Yhdistynyt kuningaskunta (Mansaari, Kanaalisaaret)

LIITE X

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joita tuodaan suoja-alueelle tai siirretään siellä, ja suoja-alueita koskevista vastaavista erityisistä vaatimuksista

Seuraavan taulukon neljännessä sarakkeessa luetellut suoja-alueet kattavat yhden seuraavista:

- a) luettelossa olevan jäsenvaltion koko alue;
- b) luettelossa olevan jäsenvaltion alue ilman suluissa mainittuja poikkeuksia;
- c) ainoastaan suluissa mainittu jäsenvaltion alueen osa.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
1.	Käytetyt maatalouskoneet	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	Koneet a) on puhdistettu ja ne ovat vapaat maa-aineksesta ja kasvien jääneistä silloin kun ne tuodaan tuotantopaikkoihin, joissa juurikkaita kasvatetaan; tai b) tulevat alueelta, josta tiedetään, ettei siellä esiinny juurikkaan nekroottista keltasuonivirusta (BNYVV).	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
2.	Maa-aines ja juurikkaasta (<i>Beta vulgaris</i> L.) peräisin oleva sterilioimaton jäte	ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 ex 2530 90 00	Virallinen lausunto siitä, että maa-aines tai jäte a) on käsitelty BNYVV-saastumisen välttämiseksi; b) on tarkoitettu kuljetettavaksi hävitettäväksi virallisesti hyväksytyllä tavalla, tai c) on peräisin lajin <i>Beta vulgaris</i> kasveista, jotka on kasvatettu alueella, josta tiedetään, ettei siellä esiinny BNYVV-kasvin tuhojaa.	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
3.	Mehiläispesät – ajalla 15. maaliskuuta – 30. kesäkuuta	0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00	Virallinen lausunto siitä, että mehiläispesät a) ovat peräisin kolmansista maista, jotka on tunnustettu vapaiksi <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen, tai b) ovat peräisin Valais'n kantonista Sveitsistä, tai c) ovat peräisin oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetellulta suoja-alueelta, tai d) ovat olleet tarkoituksenmukaisen karanteenitoimenpiteen kohteena ennen siirtoa.	a) Viro b) Espanja (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalusia, Aragonia, Kastilia-La Mancha, Castilia ja León, Extremadura, Madridin itsehallintoalue, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipúzcoan maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnassa sijaitsevia seutukuntia Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell (Comunidad autónoma de Catalunya), ja Valencian maakunnassa sijaitsevia kuntia Alborache ja Turis ja Alicanten maakunnassa sijaitsevia seutukuntia L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana)) c) Ranska (Korsika) d) Irlanti (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia) e) Italia (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Mantua, Sondrio ja Varese sekä Monza Brianza maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo), Marche, Molise, Piedmont (lukuun ottamatta Cuneon maakunnassa sijaitsevia kuntia Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto), Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta kuntia Cesarò (Messinan maakunta), Maniace, Bronte, Adrano (Catania maakunta) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Ennan maakunta)), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venetsia, Padovan maakunnassa sijaitsevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelfalco, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana ja A4-valtatiestä etelään sijaitsevaa aluetta Veronan maakunnassa))

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
				f) Latvia g) Liettua (lukuun ottamatta kuntia Babtai ja Kėdainiai (Kaunasin alue)) h) Slovenia (lukuun ottamatta alueita Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska sekä kuntia Lendava ja Renče-Vogrsko (H4-moottoritiestä etelään) ja Velika Polana sekä Ivančna Gorica kunnassa sijaitsevia asutusalueita Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krki) i) Slovakia (lukuun ottamatta piirikuntaa Dunajská Streda, kuntia Hronovce ja Hronské Kľačany (Levícen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky piirikunta), Málíne (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčany piirikunta), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätušie ja Zátin (Trebišov piirikunta)) j) Suomi k) Yhdistynyt kuningaskunta (Mansaari, Kanaalisaalet)
4.	Lajin <i>Allium porrum</i> L. ja sukujen <i>Apium</i> L. ja <i>Beta</i> L. kasvit, muut kuin tämän liitteen 5 kohdassa mainitut tai eläinten rehuksi tarkoitettut, sekä lajien <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L. ja suvun <i>Daucus</i> L. muut kuin istutettaviksi tarkoitettut kasvit	ex 0703 90 00 ex 0704 90 90 0706 10 00 0706 90 30 ex 0706 90 90	a) Lähetys tai erä ei sisällä maainesta enempää kuin 1 prosenttia painosta, tai b) virallinen lausunto siitä, että kasvit on tarkoitettu jalostettaviksi tiloissa, joissa on virallisesti hyväksytty jätehuolto, jolla voidaan varmistaa, ettei juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen (BNYVV) leviämisen riskiä ole.	a) Ranska (Bretagne) b) Suomi c) Irlanti d) Portugali (Azorit) e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
5.	Teolliseen jalostukseen tarkoitettut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit	ex 1212 91 80 ex 1214 90 10	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) kuljetetaan siten, että voidaan varmistaa, ettei juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen (BNYVV) leviämisen riskiä ole, ja että ne on tarkoitettu toimitettaviksi jalostuslaitokseen, jossa on virallisesti hyväksytty jätehuolto, jolla voidaan varmistaa, ettei BNYVV-kasvintuhoojan leviämisen riskiä ole, tai b) on kasvatettu alueella, josta tiedetään, ettei siellä esiinny BNYVV-kasvintuhoojaa.	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
6.	Istutettaviksi tarkoitettut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00	Virallinen lausunto siitä, että mukulat on a) kasvatettu alueella, josta tiedetään, ettei siellä esiinny juurikkaan nekroottista keltasuonivirusta (BNYVV), tai b) kasvatettu maassa, tai kasvualustassa, joka koostuu maa-aineksesta, joka tiedetään vapaaksi BNYVV-kasvintuhoojasta tai joka on asianmukaisten menetelmien mukaisesti suoritetuissa virallisissa testeissä todettu vapaaksi BNYVV-kasvintuhoojasta, tai c) pesty puhtaiksi maa-aineksesta.	a) Ranska (Bretagne) b) Suomi c) Irlanti d) Portugali (Azorit) e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
7.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, lukuun ottamatta tämän liitteen 6 kohdassa mainittuja mukuloita	ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	a) Lähetys tai erä ei saa sisältää maa-ainesta enempää kuin 1 prosenttia painosta, tai b) virallinen lausunto siitä, että mukulat on tarkoitettu jalostettaviksi tiloissa, joissa on virallisesti hyväksytty jätehuolto, jolla voidaan varmistaa, ettei juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen (BNYVV) leviämisen riskiä ole.	a) Ranska (Bretagne) b) Suomi c) Irlanti d) Portugali (Azorit) e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
8.	Istutettaviksi tarkoitettut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on a) i) testattu virallisin yksilötestein ja todettu vapaaksi juurikkaan nekroottisesta keltasuoniviruksesta (BNYVV), tai ii) kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät tämän liitteen 33 ja 34 kohdan vaatimukset, ja	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			— kasvatettu alueilla, joista tiedetään, ettei niillä esiinny BNYVV-kasvintuhoojaa, tai — kasvatettu maassa tai kasvualustassa, joka on asianmukaisten menetelmien mukaisesti suoritetuissa virallisissa testeissä todettu vapaaksi BNYVV-kasvintuhoojasta, ja — niistä on otettu näytteitä, jotka on testattu ja todettu vapaiksi BNYVV-kasvintuhoojasta, ja b) kunkin tällaista kasvien aineistoa hallussaan pitävä elin tai tutkimuslaitos on ilmoittanut hallussapidosta.	
9.	Kasvit ja elävä siitepöly, seuraavien pölytykseen tarkoitettu: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L., lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin kolmansista maista, joiden asianomainen kansallinen kasvinsuojelualue on tunnustanut olevan vapaa <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. et al. -kasvintuhoojasta ja jotka on ilmoitettu virallisesti komissiolle, tai b) kasvit ovat peräisin unionin tai kolmansien maiden alueilta, joiden on vahvistettu olevan vapaa <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. et al. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja jotka asianomainen kansallinen kasvinsuojelualue on tunnustanut sellaisiksi ja jotka on ilmoitettu virallisesti komissiolle, tai	a) Viro b) Espanja (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalusia, Aragonia, Kastilia-La Mancha, Castilia ja León, Extremadura, Madridin itsehallintoalue, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipúzcoan maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnassa sijaitsevia seutukuntia Garrigués, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell (Comunidad autónoma de Catalunya), ja Valencian maakunnassa sijaitsevia kuntia Alborache ja Turís ja Alicanten maakunnassa sijaitsevia seutukuntia L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana)) c) Ranska (Korsika) d) Irlanti (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia)

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			c) kasvit ovat peräisin Valais'n kantonista Sveitsistä, tai d) kasvit on tuotettu, tai jos ne on siirretty puskurivyöhykkeelle, pidetty ja säilytetty vähintään seitsemän kuukauden ajan, viimeksi päättyneen kasvujakson 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän lokakuuta välinen ajanjakso mukaan luettuna, pellolla, i) joka sijaitsee vähintään yhden kilometrin virallisesti nimetyn, vähintään 50 km²:n suuruisen puskurivyöhykkeen rajojen sisäpuolella, ja puskurivyöhykkeellä isäntäkasveihin sovelletaan virallisesti hyväksyttyä ja valvottua tarkastusjärjestelmää, joka on otettu käyttöön viimeistään ennen viimeksi päättynyttä kasvujaksoa edeltäneen kasvujakson alkua tavoitteena tehdä mahdollisimman pieneksi riski siihen, että <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhooja leviää siellä kasvatetuista kasveista, ii) joka, samoin kuin puskurivyöhyke, on hyväksytty virallisesti ennen viimeksi päättynyttä kasvujaksoa edeltäneen kasvujakson alkua tässä kohdassa vahvistetuin edellytyksin tapahtuvaan kasvien kasvatukseen, iii) joka, samoin kuin ympäröivä vähintään 500 metrin levyinen vyöhyke, on todettu vapaaksi <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen suoritettussa virallisessa tarkastuksessa, joka on tehty vähintään	e) Italia (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Mantua, Sondrio ja Varese sekä Monza Brianza maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo), Marche, Molise, Piedmont (lukuun ottamatta Cuneon maakunnassa sijaitsevia kuntia Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto), Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta kuntia Cesarò (Messinan maakunta), Maniace, Bronte, Adrano (Catania maakunta) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Ennan maakunta)), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venetsia, Padovan maakunnassa sijaitsevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelfalco, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana ja A4-valtatietä etelään sijaitsevaa aluetta Veronan maakunnassa)) f) Latvia g) Liettua (lukuun ottamatta kuntia Babtai ja Kėdainiai (Kaunasin alue)) h) Slovenia (lukuun ottamatta alueita Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska sekä kuntia Lendava ja Renče-Vogrsko (H4-moottoritietä etelään) ja Velika Polana sekä Ivančna Gorica kunnassa sijaitsevia asutusalueita Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradičec, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krki)

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			— kahdesti pellolla tarkoituksenmukaisimpina ajankohtina eli kerran kesä-elo-kuussa ja kerran elo-marraskuussa, ja — kerran mainitulla ympäröivällä vyöhykkeellä tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana eli elo-marraskuussa, ja iv) jolta peräisin olevat kasvit on virallisesti testattu piilevien tartuntojen varalta tarkoituksenmukaista laboratoriomenetelmää käyttäen, ja käytetyt näytteet on virallisesti otettu tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana.	i) Slovakia (lukuun ottamatta piirikuntaa Dunajská Streda, kuntia Hronovce ja Hronské Kľačany (Levícen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčany piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušé ja Zátin (Trebišov piirikunta)) j) Suomi k) Yhdistynyt kuningaskunta (Mansaari, Kanaalisaaret)
10.	Suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Virallinen lausunto siitä, että kasveille on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) -kasvintuhoojasta (ja ne ovat asianomaisen kansallisen kasvinsuojeluelimen sertifioimia ja ilmoitettu virallisesti komissiolle).	a) Kypros
11.	Istutettaviksi tarkoitettujen suvun <i>Prunus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joissa ei tiedetä esiintyvän <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa, tai b) on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai	Yhdistynyt kuningaskunta

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			c) polveutuvat suoraan emokasveista, joissa ei ole ilmennyt <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson aikana, ja <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvujakson aikana, tai d) lajien <i>Prunus laurocerasus</i> L. ja <i>Prunus lusitanica</i> L. kasveissa, joiden pakkauksesta tai muulla tavoin on käytävä ilmi, että ne on tarkoitettu myytäväksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät osallistu ammattimaiseen kasvintuotantoon, ei ole havaittu <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.	
12.	Istutettaviksi tarkoitettujen lajin <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. juurtumattomat pistokkaat	ex 0602 10 90	Virallinen lausunto siitä, että a) juurtumattomat pistokkaat ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), tai b) merkkejä <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) ei ole havaittu tuotantopaikassa – eikä pistokkaissa tai tässä tuotantopaikassa pidetyissä tai tuotetuissa kasveissa, joista pistokkaat on saatu – tässä tuotantopaikassa näiden kasvien koko tuotantoaikana vähintään kolmen viikon välein tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, tai	a) Irlanti b) Ruotsi c) Yhdistynyt kuningaskunta

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			c) jos tuotantopaikassa on todettu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (eurooppalaiset populaatiot), pistokkaille ja tässä tuotantopaikassa pidetyille tai tuotetuille kasveille, joista nämä pistokkaat on saatu, on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) asianmukaisten <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan (eurooppalaiset populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena sekä tuotantopaikasta siirtämistä edeltävien kolmen viikon aikana viikoittain tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että mainittuna aikana toteutetuissa seurantamenettelyissä. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on tehtävä välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa.	
13.	Istutettaviksi tarkoitettut lajin <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. kasvit lukuun ottamatta kaikkia seuraavia: — siemenet, — istutettaviksi tarkoitettut lajin <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. juurtumattomat pistokkaat	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), tai b) merkkejä <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) ei ole todettu tuotantopaikassa – eikä kasveissa – markkinoille saattamista edeltävien yhdeksän viikon aikana vähintään joka kolmas viikko tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, tai	a) Irlanti b) Ruotsi c) Yhdistynyt kuningaskunta

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			c) jos tuotantopaikassa on todettu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (eurooppalaiset populaatiot), tässä tuotantopaikassa pidetyille tai tuotetuille kasveille on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) asianmukaisten <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan (eurooppalaiset populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena sekä tuotantopaikasta siirtämistä edeltävien kolmen viikon aikana viikoittain tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että mainittuna aikana toteutetuissa seurantamenetelyissä. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on tehtävä välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa, ja d) on olemassa todisteet siitä, että kasvit on tuotettu pistokkaista, jotka i) ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), tai ii) ovat kasvaneet tuotantopaikassa, jossa – kasvit mukaan luettuina – ei ole todettu merkkejä <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) tuotantopaikassa näiden kasvien koko tuotantoaikana vähintään joka kolmas viikko tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, tai	

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			iii) jos tuotantopaikassa on todettu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (eurooppalaiset populaatiot), tässä tuotantopaikassa pidetyille tai tuotetuille kasveille, joista nämä pistokkaat on saatu, on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaa-<i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) asianmukaisten <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan (eurooppalaiset populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena sekä tuotantopaikasta siirtämistä edeltävien kolmen viikon aikana viikoittain tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että mainittuna aikana toteutetuissa seurantamenettelyissä. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on tehtävä välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa, tai e) kasveille, joiden osalta pakauksen tai kukan (tai suoju-lehden) kehityksen tai jonkin muun on osoitettava, että ne on tarkoitettu myytäväksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät osallistu ammattimaiseen kasvintuotantoon, on tehty ennen siirtoa virallinen tarkastus ja ne on todettu vapaiksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot).	

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
14.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Begonia</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, mukuloita ja juurimukuloita, ja istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Ajuga</i> L., <i>Crossandra</i> Salisb., <i>Dipladenia</i> A.DC., <i>Ficus</i> L., <i>Hibiscus</i> L., <i>Mandevilla</i> Lindl. ja lajin <i>Nerium oleander</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), tai b) merkkejä <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) ei ole todettu tuotantopaikassa – eikä kasveissa – markkinoille saattamista edeltävien yhdeksän viikon aikana vähintään joka kolmas viikko tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, tai c) jos tuotantopaikassa on todettu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (eurooppalaiset populaatiot), tässä tuotantopaikassa pidetyille tai tuotetuille kasveille on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaaita <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) asianmukaisten <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan (eurooppalaiset populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena sekä tuotantopaikasta siirtämistä edeltävien kolmen viikon aikana viikoittain tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että mainittuna aikana toteutetuissa seurantamenetelyissä. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on tehtävä välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa, tai	a) Irlanti b) Ruotsi c) Yhdistynyt kuningaskunta

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			d) kasveille, joiden osalta pakkauksen, kukan kehityksen tai jonkin muun on osoitettava, että ne on tarkoitettu myytäväksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät osallistu ammattimaiseen kasvintuotantoon, on tehty välittömästi ennen siirtoa virallinen tarkastus ja ne on todettu vapaiksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot).	
15.	Istutettaviksi tarkoitettujen sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoissa ja että tuotantopaikka on vapaa <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti
16.	Istutettaviksi tarkoitettujen sukujen <i>Cedrus</i> Trew ja <i>Pinus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joissa ei tiedetä esiintyvän <i>Thaumatococcus panyocampa</i> Denis & Schiffermüller -kasvintuhoojaa, tai b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Thaumatococcus panyocampa</i> Denis & Schiffermüller -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai c) kasvit on tuotettu taimitarhoissa, jotka, taimitarhan lähiympäristö mukaan lukien, on tarkoituksenmukaisina ajankohtina suoritettujen virallisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella todettu vapaiksi <i>Thaumatococcus panyocampa</i> Denis & Schiffermüller -kasvintuhoojasta, tai	a) Yhdistynyt kuningaskunta

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			d) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tiloissa, jotka on fyysisesti täysin suojattu <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan, ja ne on tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina ja todettu vapaiksi <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller -kasvintuhoojasta.	
17.	Istutettaviksi tarkoitettujen <i>Larix</i> Mill. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoissa ja että tuotantopaikka on vapaa <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.) -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)
18.	Istutettaviksi tarkoitettujen <i>Picea</i> A. Dietr. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoissa ja että tuotantopaikka on vapaa <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig) -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)
19.	Suvun <i>Eucalyptus</i> l'Herit kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0609 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) ovat vapaita maa-aineksesta, ja ne on käsitelty <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll. -kasvintuhoojan torjumiseksi, tai b) ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll. -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Portugali (Azorit)

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
20.	Istutettaviksi tarkoitettujen <i>Castanea</i> Mill. kasvit	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0802 41 00 ex 0802 42 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 99	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti a) tuotantopaikoissa maissa, joista tiedetään, ettei niissä esiinny <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojaa, tai b) alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti.	a) Tšekki b) Irlanti c) Ruotsi d) Yhdistynyt kuningaskunta
21.	Istutettaviksi tarkoitettujen <i>Quercus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joista tiedetään, ettei niissä esiinny <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojaa, tai b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai c) <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu tuotantopaikassa tai sen välittömässä lähiympäristössä viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.	a) Tšekki b) Irlanti c) Ruotsi d) Yhdistynyt kuningaskunta

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
22.	Istutettaviksi tarkoitettujen <i>Quercus</i> L. kasvien, lajin <i>Quercus suber</i> L. kasveja lukuun ottamatta, joiden ympärysmitta on vähintään 8 cm mitattuna 1,2 metrin korkeudelta juurenniskasta, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joissa ei tiedetä esiintyvän <i>Thaumetopoea processionea</i> L. -kasvintuhoojaa, tai b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Thaumetopoea processionea</i> L. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tiloissa, jotka on fyysisesti täysin suojattu <i>Thaumetopoea processionea</i> L. -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan, ja ne on tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina ja todettu vapaiksi <i>Thaumetopoea processionea</i> L. -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta (lukuun ottamatta paikallishallintoalueita Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltern; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlehampton; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking; Wokingham ja Wycombe)
23.	Yli kolme metriä korkeat sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)
24.	Yli kolme metriä korkeat sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ja <i>Pinus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
25.	Yli kolme metriä korkeat sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips typographus</i> Heer -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta
26.	Yli kolme metriä korkeat sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ja <i>Pinus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips amitinus</i> Eichhof -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta
27.	Yli kolme metriä korkeat sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips cembrae</i> Heer -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)
28.	Yli kolme metriä korkeat sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ja <i>Pinus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips sexdentatus</i> Börner -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Kypros c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)
29.	Suvun <i>Castanea</i> Mill. kasvit, lukuun ottamatta so-lukkoviljelyllä saatuja kasveja, hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti a) tuotantopaikoissa maissa, joista tiedetään, ettei niissä esiinny <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu -kasvintuhoojaa, tai b) alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti.	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
30.	Istutettaviksi tarkoitettut <i>Palmae</i> -heimon kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu a) yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joista tiedetään, ettei niissä esiinny <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) -kasvintuhoojaa, tai b) yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai c) vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä tai siirtoa tuotantopaikassa, i) joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma, ja ii) jossa kasvit on sijoitettu tiloihin, jotka on fyysisesti täysin suojattu <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan, ja iii) jossa kolmessa virallisessa vuosittaisessa tarkastuksessa, jotka tehdään tarkoituksenmukaisina ajankohtina, myös välittömästi ennen siirtämistä kyseiseltä tuotantopaikasta, ei ole havaittu merkkejä <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Malta c) Yhdistynyt kuningaskunta

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
31.	Istutettaviksi tarkoitettujen heimon <i>Palmae</i> kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin taksoneihin: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. ja <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu a) yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joista tiedetään, ettei niissä esiinny <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojaa, tai b) yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai c) vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä tai siirtämistä tuotantopaikassa, i) joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojelualueen rekisteröimä ja valvoma, ja ii) jossa kasvit on sijoitettu tiloihin, jotka on fyysisesti täysin suojattu <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan, ja iii) jossa kolmessa virallisessa vuosittaisessa tarkastuksessa, jotka tehdään kyseisen tuhoajan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina, myös välittömästi ennen siirtämistä kyseiseltä tuotantopaikasta, ei ole havaittu merkkejä <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Portugali (Azorit) c) Yhdistynyt kuningaskunta

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
32.	Suvun <i>Gossypium</i> spp. kasvien siemenet	1207 21 00	Virallinen lausunto siitä, että a) siemenet on käsitelty hapolla nukkapinnan poistamiseksi, ja b) <i>Colletotrichum gossypii</i> Southw. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu tuotantopaikassa viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen ja että edustava näyte on testattu ja todettu kyseisissä testeissä vapaaksi <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka
33.	Lajin <i>Beta vulgaris</i> L. siemenet ja rehujuurikkaan-siemenet	1209 10 00 1209 29 60 ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/54/EY säädetään, virallinen lausunto siitä, että a) perusluokan ja sertifoidun luokan siemenet täyttävät direktiivin 2002/54/EY liitteessä I olevan B osan 3 kohdassa vahvistetut edellytykset; tai b) siemenet, joita ei lopullisesti sertifioida, täyttävät direktiivin 2002/54/EY 15 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset, ne on tarkoitettu käsiteltäväksi tavalla, joka täyttää kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa B osassa määrätyt edellytykset, ja ne toimitetaan käsittelylaitokseen, jonka jätehuolto on valvottua ja virallisesti hyväksytty, jotta estetään juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen (BNYVV) leviäminen, tai c) siemenet on tuotettu alueella, josta tiedetään, ettei siellä esiinny BNYVV-kasvintuhoojaa.	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
34.	Lajin <i>Beta vulgaris</i> L. punajuurikkaan siemenet	ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/55/EY säädetään, virallinen lausunto siitä, että a) käsitellyissä siemenissä on enintään 0,5 painoprosenttia elotonta ainesta (pelletöityjen siementen on täytettävä tämä vaatimus ennen pelletöintiä), tai	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			b) käsittelemättömät siemenet on pakattu virallisesti siten, ettei vaaraa juurikkaan kelta-suoniviruksen (BNYVV) leviämisestä ole, ne on tarkoitettu käsiteltäviksi tavalla, joka täyttää a alakohdassa määrätty edellytykset, ja ne toimitetaan käsittelylaitokseen, jonka jätehuolto on valvottua ja virallisesti hyväksytty, jotta estetään BNYVV-kasvintuhoojan leviäminen; tai c) siemenet on tuotettu alueella, josta tiedetään, ettei siellä esiinny BNYVV-kasvintuhoojaa.	
35.	Suvun <i>Gossypium</i> spp. kasvien siemenet	1207 21 00	Virallinen lausunto siitä, että siemenet on käsitelty hapolla nukkapinnan poistamiseksi.	a) Kreikka b) Espanja (Andalusia, Katalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)
36.	Suvun <i>Mangifera</i> spp. kasvien siemenet	ex 1209 99 99	Virallinen lausunto siitä, että siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius -kasvintuhoojasta.	a) Espanja (Granada ja Málaga) b) Portugali (Alentejo, Algarve ja Madeira)
37.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin Bulgariasta, Kreikasta, Espanjasta, Ranskasta, Kroatiasta, Italiasta, Kyproksesta, Portugalista tai Sloveniasta	ex 0805 10 22 ex 0805 10 24 ex 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	a) Hedelmissä ei ole lehtiä eikä kantoja, tai b) jos hedelmissä on lehtiä tai kantoja, virallinen lausunto siitä, että hedelmät on pakattu suljettuihin säiliöihin, jotka on virallisesti sinetöity ja jotka pidetään sinetöityinä koko sen ajan, kun niitä kuljetetaan näiden hedelmien osalta tunnustetun suoja-alueen halki, ja että niissä on passiin toisinnettava tunnusmerkkintä.	a) Malta
38.	Suvun <i>Vitis</i> L. kasvien hedelmät	0806 10 10 0806 10 90	Hedelmissä ei ole lehtiä.	a) Kypros

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
39.	Havupuista (Pinales) saatu puutavara	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan -kasvintuhoojasta, tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)
40.	Havupuista (Pinales) saatu puutavara	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh -kasvintuhoojasta, tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
41.	Havupuista (Pinales) saatu puutavara	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips typographus</i> Heer-kasvintuhoojasta, tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta
42.	Havupuista (Pinales) saatu puutavara	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips amitinus</i> Eichhof-kasvintuhoojasta, tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
43.	Havupuista (Pinales) saatu puutavara	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips cembrae</i> Heer -kasvintuhoojasta, tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)
44.	Havupuista (Pinales) saatu puutavara	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips sexdentatus</i> Börner -kasvintuhoojasta, tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Kypros b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
45.	Suvun <i>Castanea</i> Mill. puutavara	ex 4401 12 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr -kasvintuhoojasta tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Tšekki b) Irlanti c) Ruotsi d) Yhdistynyt kuningaskunta
46.	Havupuiden (Pinales) erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että a) lähetykselle on tehty kaasudesinfektio tai muu asianmukainen käsittely kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) lähetys on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)
47.	Havupuiden (Pinales) erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että a) lähetykselle on tehty kaasudesinfektio tai muu asianmukainen käsittely kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) lähetys on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips amitinus</i> Eichhof -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta
48.	Havupuiden (Pinales) erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että a) lähetykselle on tehty kaasudesinfektio tai muu asianmukainen käsittely kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) lähetys on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips cembrae</i> Heer -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
49.	Havupuiden (Pinales) erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että a) lähetykselle on tehty kaasudesinfektio tai muu asianmukainen käsittely kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) lähetys on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta
50.	Havupuiden (Pinales) erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että a) lähetykselle on tehty kaasudesinfektio tai muu asianmukainen käsittely kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) lähetys on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips sexdentatus</i> Börner -kasvintuhoojasta.	a) Kypros b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)
51.	Havupuiden (Pinales) erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että a) lähetykselle on tehty kaasudesinfektio tai muu asianmukainen käsittely kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) lähetys on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips typographus</i> Heer -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta
52.	Suvun <i>Castanea</i> Mill. kasvien erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että erillinen kuori on a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr -kasvintuhoojasta, tai b) erilliselle kuorelle on tehty asianmukainen kaasudesinfektio tai muu käsittely <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr -kasvintuhoojan torjumiseksi asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti. Kun kaasudesinfektio tehdään, asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen merkitään aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m ³) ja altistus aika (h).	a) Tšekki b) Irlanti c) Ruotsi d) Yhdistynyt kuningaskunta

LIITE XI

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistukset unionin alueelle tuomista varten, sekä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden osalta niitä ei vaadita

A OSA

Asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
1. Sekalaiset		
Koneet ja ajoneuvot, joita on käytetty maa- ja metsätalouskäyttöön	Maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokoneet ja -laitteet maan muokkaamista tai viljelyä varten, joita on jo käytetty; nurmikko- tai urheilukenttäjyrät – joita on jo käytetty: – Aurat: ex 8432 10 00 – Äkeet, myös juuriäkeet, kultivaattorit, rikkaruohoharat ja konekuokat: ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 – Kylvökoneet, istutuskoneet ja siirtoistutuskoneet: ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 – Lannan- tai lannoitteenlevittimet: ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 – Muut koneet: ex 8432 80 00 – Osat: ex 8432 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	Sadonkorjuu- tai puimakoneet ja -laitteet, myös olki- tai rehupaalaimet; ruohonleikkuu- tai niittokoneet; munien, hedelmien tai muiden maataloustuotteiden puhdistus- tai lajitelukoneet, muut kuin nimikkeen 8437 koneet ja laitteet – joita on jo käytetty: – Olki- tai rehupaalaimet, myös kokoojapaalaimet: ex 8433 40 00 – – Leikkuupuimurit: ex 8433 51 00 – – Juuri- tai mukulakasvien nostokoneet: ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 Muut maanviljelys-, puutarhanhoito-, metsänhoito-, siipikarjanhoito- tai mehiläistenhoitokoneet ja -laitteet, myös mekaanisin tai lämpölaittein varustetut idätyslaitteet; hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten – joita on jo käytetty: – – Metsänhoitoon tarkoitettut koneet ja laitteet: ex 8436 80 10 Traktorit (muut kuin nimikkeeseen 8709 kuuluvat) – joita on jo käytetty: – Maantiekuljetuksiin tarkoitettut puoliperävaunujen vetotraktorit: ex 8701 20 90 – Muut kuin yksiakseliset traktorit, vetotraktorit tai telaketjutraktorit: – – – Maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut: ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	
Kasvien mukana kiinteänä tai ei oleva kasvualusta, jonka tarkoituksena on kasvien elinvoiman ylläpitäminen	Ei sovelleta ⁽¹⁾ .	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtymämaa
Sukujen <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ja x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus kasvien jyvät	Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, muu kuin siemenvilja: 1001 19 00 1001 99 00 Ruis, muu kuin siemenvilja: 1002 90 00 Ruisvehnä, muu kuin siemenvilja: ex 1008 60 00	Afghanistan, Etelä-Afrikka, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan ja Yhdysvallat

2. Yleiset ryhmät

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 1212 juuret: 0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; ei kuitenkaan sienirihmasto: 0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
--	--	---

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	Tuoreet kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut <i>Allium</i>-sukuiset kasvikset, istutettavaksi tarkoitetut: ex 0703 10 11 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00 Tuore keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen <i>Brassica</i>-sukuinen syötävä kaali, kasvualustalle istutettu: ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 Tuoreet salaattit (<i>Lactuca sativa</i>) sekä sikurit ja endiivit (<i>Cichorium</i> spp.), kasvualustalle istutetut: ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 Ruoti- eli lehtiselleri, kasvualustalle istutettu: ex 0709 40 00 Salaattikasvit, muut kuin salaattit (<i>Lactuca sativa</i>) sekä sikurit ja endiivit (<i>Cichorium</i> spp.), kasvualustalle istutetut: ex 0709 99 10 Muut vihannekset, kasvualustalle istutetut: ex 0709 99 90 Inkivääri, sahrami, kurkuma ja muut mausteet, istutettavat tai kasvualustalle istutetut: ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	
Juuri- ja mukulavihannekset	Tuoreet tai jäähydytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret:	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 Muut juuri- ja mukulavihannekset, tuoreet tai jäähdytetyt: ex 0709 99 90 Maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuuret, maa-artisokat, bataatit ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät juuret ja mukulat, tuoreet, jäähdytetyt, ei jäädytetyt tai kuivatut, ei paloittelut tai pelleteiksi valmistetut; ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 Inkivääri, sahrami, kurkuma ja muut mausteet juuri- tai mukulakasvin osan muodossa, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin kuivatut: ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 Sokerijuurikas, jauhamaton, tuore ja jäähdytetty: ex 1212 91 80 Juurisikuri, tuore ja jäähdytetty: ex 1212 94 00 Muut juuri- ja mukulavihannekset, tuoreet ja jäähdytetyt: ex 1212 99 95	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	Lantut, rehujuurikkaat, rehujuuret ja niiden kaltaiset rehuaineet, ei pelleteiksi valmistetut, tuoreet tai jäähdtytetyt, muut kuin kuivatut: ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	
Sukujen <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. ja <i>Vallisneria</i> sp. kasvit	Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; ei kuitenkaan siemenihmasto: ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 Tomaatti- tai munakoisokasvien leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukkannuppua, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä:

<i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L.	Tomaatti- tai munakoisokasvien leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukkannuppua, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Tomaatti- tai munakoisokasveista saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat, tuoreet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
<i>Zea mays</i> L.	Muut tuoreet tai jäähdtytetyt kasvikset: – – – Sokerimaissi: ex 0709 99 60 Maissi, muu: 1005 90 00 Maissista (<i>Zea mays</i>) saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat, tuoreet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
<i>Convolvulus</i> L., <i>Ipomoea</i> L., <i>Micromeria</i> Benth ja <i>Solanaceae</i> Juss.	Leikkokukat ja kukkannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70	Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Australia, Uusi-Seelanti

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtömaa
	Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet: ex 1404 90 00	
Lajin <i>Apium graveolens</i> L. ja sukujen <i>Eryngium</i> L., <i>Limnophila</i> L. ja <i>Ocimum</i> L. lehtivihannekset	Muut tuoreet tai jäädytetyt kasvikset: 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 Kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia käytetään pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet, ei paloitetut, murskatut eikä jauhetut: ex 1211 90 86 Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
Lajin <i>Manihot esculenta</i> Crantz lehdet	Maniokin (kassavan) (<i>Manihot esculenta</i>) lehdet, tuoreet tai jäädytetyt: ex 0709 99 90 Maniokista (kassavasta) (<i>Manihot esculenta</i>) saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat, tuoreet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
Havupuut (Pinales)	Havupuiden (Pinales) leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
<i>Castanea</i> Mill., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait, <i>Phoenix</i> spp., <i>Populus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Solidago</i> L.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukkannuppuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet: ex 1404 90 00	
<i>Acer saccharum</i> Marsh	Sokerivaahteran (<i>Acer saccharum</i>) leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukkannuppuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Sokerivaahterasta (<i>Acer saccharum</i>) saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat, tuoreet: ex 1404 90 00	Kanada ja Yhdysvallat
<i>Prunus</i> L.	Suvun <i>Prunus</i> spp. kasvien leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Suvun <i>Prunus</i> spp. kasvien leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukkannuppuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Suvun <i>Prunus</i> spp. kasveista saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat, tuoreet: ex 1404 90 00	Muut kolmannet maat kuin Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalny okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalny okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalny okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalny okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalny okrug))
<i>Betula</i> L.	Koivun (<i>Betula</i> spp.) leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukkannuppuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Koivusta (<i>Betula</i> spp.) saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat, tuoreet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtömaa
<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth ja <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet: ex 1404 90 00	Japani, Kanada, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Korean tasavalta, Mongolia, Taiwan, Venäjä ja Yhdysvallat
<i>Amyris</i> P. Browne, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss. ja <i>Zanthoxylum</i> L.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursh., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> spp. Adans., <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> spp. L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> spp. D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, <i>Magnolia</i> spp. L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC, <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> spp. D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> spp. L., <i>Rhododendron</i> spp. L., ei kuitenkaan <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> spp. L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium ovatum</i> Pursh ja <i>Viburnum</i> spp. L.	Leikkokukat ja kukannuput, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan (esim. bambu, rottinki, ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä niini), tuoreet: ex 1401 90 00 Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet: ex 1404 90 00	Yhdysvallat

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
4. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä mutta mukaan luettuna siemenet:		
<i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour ja <i>Vepris</i> Comm.	Leikkokukat ja kukannuput, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Muut kasvikset, tuoreet tai jäähdetyt: ex 0709 99 90 Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kylvämiseen: – Pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen ruohomaisten kasvien siemenet: ex 1209 30 00 – – Kasvisten siemenet: ex 1209 91 80 – – Muut: ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 Kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia käytetään pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet, ei paloitetut, murskatut eikä jauhetut ex 1211 90 86 Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan (esim. bambu, rottinki, ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä niini), tuoreet: ex 1401 90 00 Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
5. Seuraavien hedelmät:		
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. ja niiden hybridit, <i>Momordica</i> L. ja <i>Solanaceae</i> Juss.	Tomaatit, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0702 00 00 Muut heimon <i>Solanaceae</i> kasvikset, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 Sitruhedelmät, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 Muut hedelmät, tuoreet tai jäähdtytetyt: ex 0810 90 75	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
<i>Actinidia</i> Lindl., <i>Annona</i> L., <i>Carica papaya</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Diospyros</i> L., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> L., <i>Mangifera</i> L., <i>Passiflora</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Syzygium</i> Gaertn., <i>Vaccinium</i> L. ja <i>Vitis</i> L.	Avokadot, tuoreet tai jäähdtytetyt: ex 0804 40 00 Guavat, mangot ja mangostanit, tuoreet tai jäähdtytetyt: ex 0804 50 00 Rypäleet, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0806 10 10 0806 10 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	Melonit (myös vesimelonit) ja papaijat, tuoreet tai jäähdtytetyt: – Papaijat: 0807 20 00 Omenat, päärynät ja kvittenit, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0808 40 00 Aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 – Mansikat, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0810 10 00 – Vadelmat, mustaherukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0810 20 10 ex 0810 20 90 – Musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90 – Karpalot, puolukat, mustikat ja muut <i>Vaccinium</i>-suvun hedelmät, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	– Kiivit, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0810 50 00 – Kakit, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0810 70 00 – Muut, tuoreet tai jäähdtytetyt: ex 0810 90 20 ex 0810 90 75	
<i>Punica granatum</i> L.	Granaattiomenat, tuoreet tai jäähdtytetyt: ex 0810 90 75	Afrikan mantereen maat, Kap Verde, Saint Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius ja Israel

6. Seuraavien leikkokukat:

<i>Orchidaceae</i>	– Orkideat, tuoreet: 0603 13 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
<i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L. ja <i>Trachelium</i> L.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: 0603 11 00 ex 0603 19 70	Muut kolmannet maat kuin Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsearet, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug))

7. Seuraavien mukulat:

<i>Solanum tuberosum</i> L.	Tuoreet tai jäähdtytetyt perunat, muut kuin siemenperunat: ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
-----------------------------	--	---

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
8. Seuraavien siemenet:		
<i>Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.</i>	Vehnän sekä vehnän ja rukiin sekaviljan siemenvilja: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Rukiin siemenvilja: 1002 10 00 Ohran siemenvilja: 1003 10 00 Kauran siemenvilja: 1004 10 00 Maissin siemenvilja: 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90 Riisin siemenvilja: 1006 10 10 Durran siemenvilja: 1007 10 10 1007 90 00 Hirssin siemenvilja: 1008 21 00 Kanariansiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1008 30 00 Fonion (<i>Digitaria spp.</i>) siemenvilja, kylvämiseen tarkoitettu: ex 1008 40 00 Ruisvehnän siemenvilja, kylvämiseen tarkoitettu: ex 1008 60 00 Muiden viljojen siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1008 90 00	Argentiina, Australia, Bolivia, Brasilia, Chile, Uruguay ja Uusi-Seelanti

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	Rapsin- ja rypsinsemenet, kylvämiseen tarkoitettut 1205 10 10 ex 1205 90 00 Sinapinsiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1207 50 10 Apilan (<i>Trifolium</i> spp.) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1209 22 10 1209 22 80 Nadansiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 Niittynurmikan (<i>Poa pratensis</i> L.) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1209 24 00 Raiheinän (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1209 25 10 1205 25 90 Timoteinsiemenet; nurmikan siemenet (<i>Poa palustris</i> L., <i>Poa trivialis</i> L.); koiranheinän (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ja röllin (<i>Agrostis</i>) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 29 45 Muiden heinien siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 29 80 Koristeheinien siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 30 00 Muiden ristikkukaisten (<i>Brassicaceae</i>) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 91 80	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
Suvut <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ja x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Vehnän sekä vehnän ja rukiin sekaviljan siemenvilja: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Rukiin siemenvilja: 1002 10 00 Ruisvehnän siemenvilja: ex 1008 60 00	Afghanistan, Etelä-Afrikka, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan ja Yhdysvallat
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit, <i>Capsicum</i> spp. L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Oryza</i> spp. L., <i>Zea mays</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Phaseolus cocineus</i> sp. L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Sokerimaissi, kylvämiseen tarkoitettu: ex 0709 99 60 – Pavut (<i>Phaseolus</i> spp.), kylvämiseen tarkoitettut: 0713 33 10 Mantelit, kylvämiseen tarkoitettut: ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 Maissin siemenvilja, kylvämiseen tarkoitettu: 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90 Riisi, kylvämiseen tarkoitettu: 1006 10 10 Auringonkukansiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1206 00 10 Sini- eli rehumailasen (alfalfa) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1209 21 00 – – – Muut kasvisten siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 91 80 – – Muut siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 99 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Perunan siemenet (TPS), kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 91 80	Kaikki kolmannet maat

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
9. Seuraavien kasvien siemenet:		Kaikki kolmannet maat
<i>Pisum sativum</i> L.	Herneen (<i>Pisum sativum</i>) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 0713 10 10	
<i>Vicia faba</i> L.	Härkäpapujen siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 0713 50 00 – Muut, kylvämiseen tarkoitettut siemenet: ex 0713 90 00	
10. Seuraavien öljy- ja kuitukasvien siemenet:		Kaikki kolmannet maat
<i>Brassica napus</i> L.	Rapsin- ja rypsinsiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1205 10 10 ex 1205 90 00	
<i>Brassica rapa</i> L.	Lajin <i>Brassica rapa</i> siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 91 80	
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Soijapapujen siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1201 10 00	
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Pellavansiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1204 00 10	
<i>Sinapis alba</i> L.	Sinapinsiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1207 50 10	
11. Seuraavien erillinen kuori:		
Havupuut (Pinales)	Kuoresta saatavat kasvituotteet, muualle kuumattomat: ex 1404 90 00 Polttopuu, rankoina, pölkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: ex 4401 40 90	Muut kolmannet maat kuin Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug))

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtymämaa
<i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Populus</i> L. ja <i>Quercus</i> L., muut kuin <i>Quercus suber</i> L.	Kuoresta saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat: ex 1404 90 00 Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: ex 4401 40 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth ja <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Kuoresta saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat: ex 1404 90 00 Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: ex 4401 40 90	Japani, Kanada, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Korean tasavalta, Mongolia, Taiwan, Venäjä ja Yhdysvallat
<i>Betula</i> L.	Koivun (<i>Betula</i> spp.) kuoresta saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat: ex 1404 90 00 Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: ex 4401 40 90	Kanada ja Yhdysvallat
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd. ja <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	Kuoresta saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat: ex 1404 90 00 Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:	Yhdysvallat

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	– Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: ex 4401 40 90	
12. Puutavara, kun se a) katsotaan asetuksen (EU) 2016/2031 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi kasvituotteeksi; ja b) on kokonaan tai osittain seuraaviin lahkoihin, sukuihin tai lajeihin kuuluvaa, puista pakkausmateriaalia lukuun ottamatta, ja c) kuuluu asianomaiseen CN-koodiin ja vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan II osan keskeisimmässä sarakkeessa vahvistettua kuvausta:		
<i>Quercus</i> L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ei kuitenkaan CN-koodiin 4416 00 00 kuvauksen täyttävä puutavara, ja josta on kirjallista näyttöä siitä, että puutavaraa on käsitelty tai valmistettu lämpökäsittelmällä siten, että puun lämpötila on noussut vähintään 176 °C:seen 20 minuutin ajaksi	Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: – – Lehtipuuta: ex 4401 12 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Lehtipuuta: ex 4401 22 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: – – Sahanpuru: ex 4401 40 10 – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 Raakapuuta, ei kuorittuna tai pintapuuta poistettuna, tai karkeasti syrjäytetty puu:	Yhdysvallat

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	– Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Lehtipuuta: ex 4403 12 00 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: – Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Tammea (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Lehtipuuta: ex 4404 20 00 Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta: – Kyllästämättömät ex 4406 12 00 – Muut (kuin kyllästämättömät) ex 4406 92 00 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm: – – Tammea (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm: – Muut:	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	
<i>Platanus</i> L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: – – Lehtipuuta: ex 4401 12 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Lehtipuuta: ex 4401 22 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: – – Sahanpuru: ex 4401 40 10 – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu: – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Lehtipuuta: ex 4403 12 00 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:	Albania, Armenia, Sveitsi, Turkki tai Yhdysvallat

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	– Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: ex 4403 99 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Lehtipuuta: ex 4404 20 00 Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta: – Kyllästämättömät ex 4406 12 00 – Muut (kuin kyllästämättömät) ex 4406 92 00 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	
<i>Populus</i> L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:	Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	– Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: – – Lehtipuuta: ex 4401 12 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Lehtipuuta: ex 4401 22 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: – – Sahanpuru: ex 4401 40 10 – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu: – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Lehtipuuta: ex 4403 12 00 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: – Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.) 4403 97 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Lehtipuuta: ex 4404 20 00 Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta:	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	– Kyllästämättömät ex 4406 12 00 – Muut (kuin kyllästämättömät) ex 4406 92 00 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm: – – Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.) 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	
<i>Acer saccharum</i> Marsh., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: – – Lehtipuuta: ex 4401 12 00 – Puu lastuina ja hakkeena:	Yhdysvallat ja Kanada

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	– – Lehtipuuta: ex 4401 22 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: – – Sahanpuru: ex 4401 40 10 – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu: – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Lehtipuuta: ex 4403 12 00 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: – Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: ex 4403 99 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Lehtipuuta: ex 4404 20 00 Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta: – Kyllästämättömät ex 4406 12 00 – Muut (kuin kyllästämättömät) ex 4406 92 00 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	– – Vaahteraa (<i>Acer</i> spp.) 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	
Havupuut (Pinales), mukaan luetuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: – – Havupuuta: 4401 11 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Havupuuta 4401 21 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: – – Sahanpuru: ex 4401 40 10 – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90	Kazakstan, Turkki ja Venäjä ja muut kolmannet maat kuin Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Ukraina ja Valko-Venäjä

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu: – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Havupuuta: 4403 11 00 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu: – Havupuuta, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Mäntyä (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 – – Kuusta (<i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 – – Muuta, havupuuta: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Havupuuta: ex 4404 10 00 Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, havupuuta: – Kyllästämättömät: 4406 11 00 – Muut (kuin kyllästämättömät): 4406 91 00 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtysmaa
	– Havupuuta: – – Mäntyä (<i>Pinus</i> spp.): 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 – – Kuusta (<i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp.): 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 – – Muuta, havupuuta: 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm: – Havupuuta: 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	
<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth ja <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa:	Japani, Kanada, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Korean tasavalta, Mongolia, Taiwan, Venäjä ja Yhdysvallat

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	– – Lehtipuuta: ex 4401 12 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Lehtipuuta: ex 4401 22 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: – – Sahanpuru: ex 4401 40 10 – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu: – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Lehtipuuta: ex 4403 12 00 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: – Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: ex 4403 99 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Lehtipuuta: ex 4404 20 00 Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta: – Kyllästämättömät: ex 4406 12 00 – Muut (kuin kyllästämättömät): ex 4406 92 00 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtysmaa
	– – Saarnea (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 – – Muut: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vane- ria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuun- nassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatket- tu, paksuus enintään 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	
<i>Betula</i> L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, ok- sina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahan- puru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yh- teenpuristettu: – Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: – – Lehtipuuta: ex 4401 12 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Lehtipuuta: ex 4401 22 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:	Kanada ja Yhdysvallat

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	– – Sahanpuru: ex 4401 40 10 – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu: – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Lehtipuuta: ex 4403 12 00 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: – Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Koivua (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Lehtipuuta: ex 4404 20 00 Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta: – Kyllästämättömät: ex 4406 12 00 – Muut (kuin kyllästämättömät): ex 4406 92 00 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm: – – Koivua (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	
<i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ei kuitenkaan sahanpurua	Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: – – Lehtipuuta: ex 4401 12 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Lehtipuuta: ex 4401 22 00 – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjätty puu: – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Lehtipuuta: ex 4403 12 00	Kanada ja Yhdysvallat

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: – Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: ex 4403 99 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Lehtipuuta: ex 4404 20 00 Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta: – Kyllästämättömät: ex 4406 12 00 – Muut (kuin kyllästämättömät): ex 4406 92 00 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähteyksmaa
	Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	
<i>Prunus</i> L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	Polttopuu, rankoina, pölkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Polttopuu, rankoina, pölkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: – – Lehtipuuta: ex 4401 12 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Lehtipuuta: ex 4401 22 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: – – Sahanpuru: ex 4401 40 10 – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu: – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Lehtipuuta: ex 4403 12 00 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: – Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: ex 4403 99 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Lehtipuuta: ex 4404 20 00 Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta:	Japani, Kanada, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Korean tasavalta, Mongolia, Vietnam, Yhdysvallat tai mikä tahansa kolmas maa, jossa <i>Aromia bungii</i> -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	– Kyllästämättömät: ex 4406 12 00 – Muut (kuin kyllästämättömät): ex 4406 92 00 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm: – – Kirsikkapuuta (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 – – Muut: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	
<i>Acer</i> L., <i>Aesculus</i> L., <i>Alnus</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Carpinus</i> L., <i>Cercidiphyllum</i> Siebold & Zucc., <i>Corylus</i> L., <i>Fagus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Koelreuteria</i> Laxm., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Tilia</i> L. ja <i>Ulmus</i> L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa:	Kolmannet maat, joissa <i>Anoplophora glabripennis</i> -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	– – Lehtipuuta: ex 4401 12 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Lehtipuuta: ex 4401 22 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: – – Sahanpuru: ex 4401 40 10 – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu: – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Lehtipuuta: ex 4403 12 00 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: – Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.): 4403 93 00 4403 94 00 – – Koivua (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 – – Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 – – Muuta: ex 4403 99 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Lehtipuuta: ex 4404 20 00	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtömaa
	Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta: – Kyllästämättömät: ex 4406 12 00 – Muut (kuin kyllästämättömät): ex 4406 92 00 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm: – – Pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00 – – Vaahteraa (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 – – Saarnea (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 – – Koivua (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 – – Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 – – Muuta: 4407 99 27 4407 99 40 4407 99 90 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtysmaa
	ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd. ja <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: – – Havupuuta: ex 4401 11 00 – – Lehtipuuta: ex 4401 12 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Havupuuta: ex 4401 21 00 – – Lehtipuuta: ex 4401 22 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: – – Sahanpuru: ex 4401 40 10 – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjätty puu: – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Havupuuta: ex 4403 11 00	Yhdysvallat:

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtysmaa
	– – Lehtipuuta: ex 4403 12 00 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu: – Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Muuta, havupuuta: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu: – Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Muuta, lehtipuuta: ex 4403 99 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Havupuuta: ex 4404 10 00 – Lehtipuuta: ex 4404 20 00 Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt: – Kyllästämättömät: – – Havupuuta: ex 4406 11 00 – – Lehtipuuta: ex 4406 12 00 – Muut (kuin kyllästämättömät): – – Havupuuta: ex 4406 91 00 – – Lehtipuuta: ex 4406 92 00	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm: – Havupuuta: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 – – Vaahteraa (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 – – Muuta: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm: – Havupuuta: ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 – Muut: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	

(¹) On käytettävä asianomaisen kasvin CN-koodia.

B OSA

Asetuksen (EU) 2016/2031 73 artiklassa tarkoitettu luettelo kasvien asianomaisista CN-koodeista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten

Kasvit	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
Kaikki asetuksen (EU) N:o 2016/2031 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta tämän liitteen A ja C osassa täsmennettyjä	Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, sekä sikurit elävinä kasveina tai juurina, muut kuin istutettaviksi tarkoitettut: ex 0601 10 90 ex 0601 20 10 Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: 0603 15 00 0603 19 10 0603 19 20 ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, ei sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut <i>Allium</i>-sukuiset kasvikset, tuoreet tai jäähdtytetyt, muut kuin istutettavaksi tarkoitettut: ex 0703 10 19 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00 ex 0703 90 00 Keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen <i>Brassica</i>-sukuinen syötävä kaali, tuore tai jäähdtytetty, muu kuin kasvualustalle istutettu: ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 Salaatit (<i>Lactuca sativa</i>) sekä sikurit ja endiivit (<i>Cichorium</i> spp.), tuoreet tai jäähdtytetyt, muut kuin kasvualustalle istutettut: ex 0705 11 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

Kasvit	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 Kurkut, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0707 00 05 0707 00 90 Palkokasvit, tuoreet tai jäähdtytetyt, myös silvityt: 0708 10 00 0708 20 00 0708 90 00 Parsa, ruoti- eli lehtisellerit, ei kuitenkaan mukulaselleri, pinaatit, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa, latva-artisokat, oliivit, kurpitsat (<i>Cucurbita</i> spp.), salaattivihannekset, (muut kuin lehtisalaatti (<i>Lactuca sativa</i>) ja salaattisikurit (<i>Cichorium</i> spp.)), lehtijuurikkaat (mangoldit) ja kardonit, kaprikset, fenkoli ja muut kasvikset, tuoreet tai jäähdtytetyt, muut kuin kasvualustalle istutetut: 0709 20 00 ex 0709 40 00 ex 0709 70 00 0709 91 00 0709 92 10 0709 92 90 0709 93 10 0709 93 90 ex 0709 99 10 ex 0709 99 20 0709 99 40 ex 0709 99 50 ex 0709 99 90 Kuivattu, silvitty palkovilja, ei kalvoton eikä halkaistu, kylvämiseen tarkoitettu: ex 0713 20 00 ex 0713 31 00 ex 0713 32 00	

Kasvit	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	ex 0713 34 00 ex 0713 35 00 ex 0713 39 00 ex 0713 40 00 ex 0713 60 00 ex 0713 90 00 Para- ja cashewpähkinät, tuoreet, kokonaiset, kuorelliset, myös kylvämiseen tarkoitettut: ex 0801 21 00 ex 0801 31 00 Muut pähkinät, tuoreet, kokonaiset, kuorelliset, myös kylvämiseen tarkoitettut: ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 21 00 ex 0802 31 00 ex 0802 41 00 ex 0802 51 00 ex 0802 61 00 ex 0802 70 00 ex 0802 80 00 ex 0802 90 10 ex 0802 90 50 ex 0802 90 85 Viikunat, tuoreet tai jäähdytetyt: 0804 20 10 Melonit, tuoreet tai jäähdytetyt: 0807 11 00 0807 19 00 Muut hedelmät, tuoreet tai jäähdytetyt: ex 0810 20 90 ex 0810 90 20 ex 0810 90 75	

Kasvit	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	Kahvimarjat (muut kuin pavut), tuoreet, kokonaiset, kuorelliset, paahtamattomat: ex 0901 11 00 Teenlehdet, tuoreet, kokonaiset, ei paloittelut, fermentoimattomat, maustamattomat: ex 0902 10 00 ex 0902 20 00 Timjamin ja sarviapilan siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 0910 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33 Laakerinlehdet, tuoreet: ex 0910 99 50 Ohra, kylvämiseen tarkoitettut siemenet: 1003 10 00 Kaura, kylvämiseen tarkoitettut siemenet: 1004 10 00 Jyvädurra, kylvämiseen tarkoitettut siemenet: 1007 10 10 1007 10 90 Tattari, hirssi ja kanariansiemenet, muu vilja, kylvämiseen tarkoitettut siemenet: ex 1008 10 00 1008 21 00 ex 1008 30 00 ex 1008 40 00 ex 1008 50 00 ex 1008 90 00 Maapähkinät, tuoreet, paahtamattomat tai muulla tavoin kypsentämättömät, kokonaiset, kuorelliset, murskaamattomat, myös kylvämiseen tarkoitettut siemenet: 1202 30 00 ex 1202 41 00	

Kasvit	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	Muut öljysiemenet, kylvämiseen tarkoitettut, ja öljyhedelmät, tuoreet, murskaamattomat: ex 1207 10 00 1207 21 00 ex 1207 30 00 1207 40 10 ex 1207 60 00 ex 1207 70 00 1207 91 10 1207 99 20 Siemenet ja hedelmät, jollaisia käytetään kylvämiseen: 1209 10 00 1209 22 10 1209 22 80 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 1209 24 00 1209 25 10 1209 25 90 1209 29 45 1209 29 50 1209 29 60 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 30 1209 91 80 1209 99 10 1209 99 91 1209 99 99 Humalantähkät, tuoreet: ex 1210 10 00 Kasvit, muut kuin istutettaviksi tarkoitettut, ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), tuoreet tai jäähdtytetyt, ei paloitetut, murskatut eikä jauhetut: ex 1211 30 00	

Kasvit	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	ex 1211 40 00 ex 1211 50 00 ex 1211 90 30 ex 1211 90 86 Johanneksenleivän siemenet, kylvämiseen tarkoitettut, sekä sokeriruoko, tuore tai jäädytetty, jauhamaton; hedelmänkivet ja -sydämet, kylvämiseen tarkoitettut, sekä muut tuoreet kasvituotteet, muualle kuulumattomat: ex 1212 92 00 ex 1212 93 00 ex 1212 94 00 ex 1212 99 41 ex 1212 99 95 Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan, tuoreet: ex 1401 90 00 Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet: ex 1404 90 00	

C OSA

Luettelo kasveista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta ei vaadita kasvinterveystodistusta unionin alueelle tuomista varten

Kasvit	CN-koodit ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
Lajin <i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill hedelmät	Tuoreet tai kuivatut ananakset: 0804 30 00	Kaikki kolmannet maat
Lajin <i>Cocos nucifera</i> L. hedelmät	Tuoreet tai kuivatut kookospähkinät, myös kuorettomat: 0801 12 00 0801 19 00	Kaikki kolmannet maat
Lajin <i>Durio zibethinus</i> Murray hedelmät	Durianit: 0810 60 00	Kaikki kolmannet maat

Kasvit	CN-koodit ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
Lajin <i>Musa</i> L. hedelmät	Tuoreet tai kuivatut banaanit, myös jauhobanaanit: 0803 10 10 0803 10 90 0803 90 10 0803 90 90	Kaikki kolmannet maat
Lajin <i>Phoenix dactylifera</i> L. hedelmät	Tuoreet tai kuivatut taatelit: 0804 10 00	Kaikki kolmannet maat

Liite XII

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen suoja-alueelle tietyistä alkuperä- tai lähetysmaana olevista kolmansista maista vaaditaan kasvinterveystodistus

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
---------------------------------------	--	--------------------------

1. Seuraavat kasvit:

Teolliseen jalostukseen tarkoitettujen lajien <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit	Sokerijuurikas, tuore: ex 1212 91 80 Rehijuurikkaat, tuoreet: ex 1214 90 10	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
--	--	--

2. Seuraavat kasvien osat:

<i>Eucalyptus</i> l'Hérit.	Suvun <i>Eucalyptus</i> spp. kasvien leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Suvun <i>Eucalyptus</i> spp. kasvien siemenet: ex 1209 99 10 Suvun <i>Eucalyptus</i> spp. kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia käytetään pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet, jäädytetyt, ei jäädytetyt eikä kuivatut, myös paloittelut, mutta ei murskatut eikä jauhetut: ex 1211 90 86 Suvun <i>Eucalyptus</i> spp. kasveista saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
----------------------------	---	--

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä:

<i>Amelanchier</i> Med.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjättyt, valkaistut, kylästätyt tai muulla tavalla valmistetut:	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
-------------------------	--	--

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	– Tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00	
<i>Chaenomeles</i> Lindl.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätty, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Cotoneaster</i> Ehrh.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätty, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Crataegus</i> L.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätty, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut:	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	– Tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00	
<i>Cydonia</i> Mill.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätty, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Eriobotrya</i> Lindl.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätty, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Malus</i> Mill.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätty, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut:	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	– Tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00	
<i>Mespilus L.</i>	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätty, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätty, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Pyracantha</i> Roem.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätty, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut:	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	– Tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00	
<i>Pyrus L.</i>	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjättyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Sorbus L.</i>	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjättyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90 Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

4. Seuraavien siemenet:

<i>Beta vulgaris L.</i>	Sokerijuurikkaansiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1209 10 00 Rehijuurikkaansiemenet (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), kylvämiseen tarkoitettut: 1209 29 60	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
-------------------------	---	--

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	Muiden rehujuurikkaiden siemenet (muiden kuin <i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 29 80 Punajuurensiemenet (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>), kylvämiseen tarkoitettut: 1209 91 30 Muut juurikkaiden siemenet (<i>Beta vulgaris</i>), kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 91 80	
<i>Castanea</i> Mill.	Kastanjan (<i>Castanea</i> spp.) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 99 10 Kastanjat (<i>Castanea</i> spp.), kuorelliset, kylvämiseen tarkoitettut: ex 0802 41 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Dolichos</i> Jacq.	Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kylvämiseen: – – – – Muut: ex 1209 29 80 – Pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen ruohomaisten kasvien siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 30 00 – Muut siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 91 80 ex 1209 99 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Mangifera</i> L.	Mangonsiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 99 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

5. Seuraavien siemenet ja hedelmät (siemenkodat):

<i>Gossypium</i> L.	Puuvillansiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1207 21 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>puhdistamaton puuvilla</i>	Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla, muu: 5201 00 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
6. Puutavara, kun se a) katsotaan asetuksen (EU) 2016/2031 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi kasvituotteeksi; ja		

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
b) on kokonaan tai osittain seuraaviin lahkoihin, sukuihin tai lajeihin kuuluvaa: ja c) kuuluu asianomaiseen CN-koodiin ja vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan II osan keskimmäisessä sarakkeessa vahvistettua kuvasta:		
Havupuut (Pinales), lukuun ottamatta EU:n ulkopuolisista Euroopan maista peräisin olevaa kuoretonta puuta	Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Polttopuu, rankoina, pölkkyyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: – – Havupuuta: ex 4401 11 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Havupuuta: ex 4401 21 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjätty puu: – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Havupuuta: ex 4403 11 00 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjätty puu: – Havupuuta, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:	Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug))

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	– Mäntyä (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 – Kuusta (<i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 – Muuta, havupuuta: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Havupuuta: ex 4404 10 00 Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt: – Kyllästämättömät: – – Havupuuta: 4406 11 00 – Muut (kuin kyllästämättömät): – – Havupuuta: 4406 91 00 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm: – Havupuuta: – – Mäntyä (<i>Pinus</i> spp.): ex 4407 11 10 ex 4407 11 20 ex 4407 11 90 – – Kuusta (<i>Abies</i> spp. ja <i>Picea</i> spp.): ex 4407 12 10 ex 4407 12 20 ex 4407 12 90	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	– – Muuta, havupuuta: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 Puiset laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakaulukset: – Laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; kaapeli- ja johdinkelat: 4415 10 10 4415 10 90 – Kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat; kuormauslavojen lavakaulukset: 4415 20 20 4415 20 90 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: 9406 10 00	
Suvun <i>Castanea</i> Mill. kasveista saatu, kuoretonta puutavaraa lukuun ottamatta	Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: – – Lehtipuuta: ex 4401 12 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Lehtipuuta: ex 4401 22 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjätty puu:	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	– Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Lehtipuuta: ex 4403 12 00 Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (<i>Quercus</i> spp.) tai pyökkii (<i>Fagus</i> spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäytetty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: ex 4403 99 00 Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: – Lehtipuuta: ex 4404 20 00 Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt: – Kyllästämättömät: – – Lehtipuuta: 4406 12 00 – Muut (kuin kyllästämättömät): – – Lehtipuuta: 4406 92 00 Lehtipuu (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (<i>Quercus</i> spp.), pyökkii (<i>Fagus</i> spp.), vaahteraa (<i>Acer</i> spp.), kirsikkapuuta (<i>Prunus</i> spp.), saarnea (<i>Fraxinus</i> spp.), koivua (<i>Betula</i> spp.) tai poppelia tai haapaa (<i>Populus</i> spp.)), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90	

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	Puiset laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslatat; puiset kuormauslavojen lavakaulukset: – Laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; kaapeli- ja johdinkelat: 4415 10 10 4415 10 90 – Kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslatat; kuormauslavojen lavakaulukset: 4415 20 20 4415 20 90 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: 9406 10 00	

7. Kuori/kaarna

Havupuiden erillinen kuori	Kuoresta saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat: ex 1404 90 00 Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: ex 4401 40 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
----------------------------	--	--

8. Muut

Maa-aines ja juurikkaasta (<i>Beta vulgaris</i> L.) peräisin oleva steriloimaton jäte	Tärgkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jätteenaineet, sokerijuurikkajättemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet, rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet, myös pelleteiksi valmistetut, muut: ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 Muualle kuulumattomat kivennäisaineet, muut: ex 2530 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
Seuraavien sukujen ja lajien pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L.	Elävä siitepöly; ex 1212 99 95	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

LIITE XIII

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi

1. Kaikki istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta.
2. Sukujen *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. ja niiden hybridien sekä sukujen *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. ja *Vitis* L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä.
3. Sukujen *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. kasvien ja niiden hybridien hedelmät lehtineen ja kantoineen.
4. Puutavara, kun se
 - a) katsotaan asetuksen (EU) 2016/2031 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi kasvituotteeksi; ja
 - b) on kokonaan tai osittain sukuihin *Juglans* L., *Platanus* L. tai *Pterocarya* L. kuuluvaa, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa; ja
 - c) kuuluu asianomaisen CN-koodiin ja vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan II osassa vahvistetuista seuraavista kuvauksista:

CN-koodi	Kuvaus
4401 12 00	Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa
4401 22 00	Lehtipuuta lastuina tai hakkeena
4401 40 90	Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei yhteenpuristettu
ex 4403 12 00	Lehtipuuta oleva raakapuuta, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuuta, tai karkeasti syrjäytetty puu
ex 4403 99 00	Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (<i>Quercus</i> spp.), pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.), koivua (<i>Betula</i> spp.), poppelia tai haapaa (<i>Populus</i> spp.) tai eukalyptuspuuta (<i>Eucalyptus</i> spp.)) oleva raakapuuta, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuuta, tai karkeasti syrjäytetty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty
ex 4404 20 00	Lehtipuuta olevat halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit
ex 4407 99	Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (<i>Quercus</i> spp.), pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.), vaahteraa (<i>Acer</i> spp.), kirsikkapuuta (<i>Prunus</i> spp.), saarnaa (<i>Fraxinus</i> spp.), koivua (<i>Betula</i> spp.) tai poppelia tai haapaa (<i>Populus</i> spp.)), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

5. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivin 66/402/ETY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavien osalta:

— *Oryza sativa* L.

6. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivin 2002/55/EY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavien osalta:

— *Allium cepa* L.,

— *Allium porrum* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Phaseolus coccineus* L.,

— *Phaseolus vulgaris* L.,

— *Pisum sativum* L.,

— *Solanum lycopersicum* L.,

— *Vicia faba* L.

7. Lajin *Solanum tuberosum* L. siemenet

8. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivin 66/401/EY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavien osalta:

— *Medicago sativa* L.

9. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivin 2002/57/EY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavien osalta:

— *Brassica napus* L.,

— *Brassica rapa* L.,

— *Glycine max* (L.) Merrill,

— *Helianthus annuus* L.,

— *Linum usitatissimum* L.,

— *Sinapis alba* L.

10. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivin 98/56/EY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavien osalta:

- *Allium* L.,
- *Capsicum annuum* L.,
- *Helianthus annuus* L.,
- *Prunus avium* L.,
- *Prunus armeniaca* L.,
- *Prunus cerasus* L.,
- *Prunus domestica* L.,
- *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
- *Prunus persica* (L.) Batsch,
- *Prunus salicina* Lindley.

11. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivi 2008/90/EY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavien osalta:

- *Prunus avium* L.,
- *Prunus armeniaca* L.,
- *Prunus cerasus* L.,
- *Prunus domestica* L.,
- *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
- *Prunus persica* (L.) Batsch,
- *Prunus salicina* Lindley.

LIITE XIV

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille ja siirtämiseen niillä vaaditaan kasvipassi, jossa on merkintä "PZ"

1. Sukujen *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. ja *Pseudotsuga* Carr. kasvit.
2. Seuraavien sukujen ja lajien istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta: *Ajuga* L., *Beta vulgaris* L., *Cedrus* Trew., *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl., *Nerium oleander* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Quercus* spp., muut kuin *Quercus suber*, ja *Ulmus* L. sekä suvun *Begonia* L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, mukuloita ja juurimukuloita.
3. Seuraavien sukujen ja lajien kasvit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta, *Aesculus hippocastanum* L., *Amelanchier* Med., *Arbutus unedo* L., *Camellia* L., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Rhododendron* L., muut kuin *Rhododendron simsii* Planch., *Sorbus* L., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* L., *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium* L., *Viburnum* L. ja *Vitis* L.
4. Istutettaviksi tarkoitetut heimon *Palmae* kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin taksoneihin: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia Hildebr.* & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
5. Seuraavien sukujen ja lajien pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly: *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. ja *Sorbus* L.
6. Istutettaviksi tarkoitetut lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat.
7. Lajin *Beta vulgaris* L. kasvit, teolliseen jalostukseen tarkoitetut.
8. Juurikkaasta peräisin oleva maa-aines ja juurikkaasta (*Beta vulgaris* L.) peräisin oleva steriloimaton jäte.
9. Seuraavien sukujen ja lajien siemenet: *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq. ja *Gossypium* spp.
10. Suvun *Gossypium* spp. kasvien hedelmät (siemenkodat) ja puhdistamaton puuvilla.
11. Puutavara, kun se
 - a) katsotaan asetuksen (EU) 2016/2031 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi kasvituotteeksi; ja
 - b) on saatu kokonaan tai osittain
 - havupuista (*Pinales*), kuoretonta puutavaraa lukuun ottamatta,
 - suvun *Castanea* Mill. puista, kuoretonta puutavaraa lukuun ottamatta,
 - suvun *Platanus* L. puista, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa; ja
 - c) kuuluu asianomaisen CN-koodiin ja vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan II osassa vahvistetuista seuraavista kuvauksista:

CN-koodi	Kuvaus
4401 11 00	Havupuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa
4401 12 00	Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa
4401 21 00	Havupuu lastuina tai hakkeena
4401 22 00	Lehtipuu lastuina tai hakkeena
4401 40 90	Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei yhteenpuristettu
ex 4403 11 00	Havupuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu
ex 4403 12 00	Lehtipuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu
ex 4403 21	Havupuuta, mäntyä (<i>Pinus</i> spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm
ex 4403 22 00	Havupuuta, mäntyä (<i>Pinus</i> spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm
ex 4403 23	Havupuuta, kuusta (<i>Abies</i> spp. ja <i>Picea</i> spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm
ex 4403 24 00	Havupuuta, kuusta (<i>Abies</i> spp. ja <i>Picea</i> spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm
ex 4403 25	Havupuuta, muuta kuin mäntyä (<i>Pinus</i> spp.) tai kuusta (<i>Abies</i> spp. ja <i>Picea</i> spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm
ex 4403 26 00	Havupuuta, muuta kuin mäntyä (<i>Pinus</i> spp.) tai kuusta (<i>Abies</i> spp. ja <i>Picea</i> spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm
ex 4403 99 00	Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (<i>Quercus</i> spp.), pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.), koivua (<i>Betula</i> spp.), poppelia tai haapaa (<i>Populus</i> spp.) tai eukalyptuspuuta (<i>Eucalyptus</i> spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty
ex 4404	Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit
4406	Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt

CN-koodi	Kuvaus
ex 4407	Havupuu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm
ex 4407 99	Lehtipuu (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (<i>Quercus</i> spp.), pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.), vaahteraa (<i>Acer</i> spp.), kirsikkapuuta (<i>Prunus</i> spp.), saarnea (<i>Fraxinus</i> spp.), koivua (<i>Betula</i> spp.) tai poppelia tai haapaa (<i>Populus</i> spp.)), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

12. Suvun *Castanea* Mill. kasvien erillinen kuori sekä havupuut (Pinales).
