



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 19.9.2022
COM(2022) 462 final

2022/0280 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

direktiivien 2000/14/EY, 2006/42/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hätätilamenettelyistä vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinaevalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{SEC(2022) 323 final} - {SWD(2022) 288 final} - {SWD(2022) 289 final} -
{SWD(2022) 290 final}

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

- **Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet**

Sisämarkkinat ovat yksi EU:n suurimmista voimavaroista ja sen talouskasvun ja hyvinvoinnin selkäranka. Viimeaikaiset kriisit, kuten covid-19-pandemia tai Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ovat osoittaneet, että sisämarkkinat ja niiden toimitusketjut ovat jossakin määrin alttiita odottamattomille häiriöille ja että Euroopan talous ja kaikki sen sidosryhmät ovat riippuvaisia hyvin toimivista sisämarkkinoista. Geopoliittisen epävakauden lisäksi ilmastonmuutos ja siitä johtuvat luonnonkatastrofit, biodiversiteetin köyhtyminen ja maailmanlaajuinen talouden epävakaus voivat jatkossa johtaa uusiin hätätilanteisiin. Näistä syistä sisämarkkinoiden toiminta on taattava hätätilanteessa.

Kriisin vaikutukset sisämarkkinoihin voivat olla kaksitahoiset. Yhtäältä kriisi voi estää vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja siten häiritä niiden toimintaa. Toisaalta se voi pahentaa pulaa kriisin kannalta olennaisista tavaroista ja palveluista, jos sisämarkkinat ovat hajanaiset eivätkä toimi. Tämän seurauksena toimitusketjut voivat katketa nopeasti ja yrityksillä voi olla vaikeuksia hankkia, toimittaa tai myydä tavaroita ja palveluja. Keskeisten kuluttajatuotteiden ja -palvelujen saatavuus häiriintyy. Tiedon puute ja oikeudellinen epäselvyys pahentavat entisestään näiden häiriöiden vaikutusta. Kriisin aiheuttamien välittömien yhteiskunnallisten riskien lisäksi kansalaisiin ja erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuu voimakkaita kielteisiä taloudellisia vaikutuksia. Sen vuoksi ehdotuksella on tarkoitus puuttua kahteen erilliseen mutta toisiinsa liittyvään ongelmaan: tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden esteisiin kriisiaikoina sekä kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen pulaan.

Sisämarkkinoiden hätätilavälineeseen (SMEI) liittyvällä paketilla tarjotaan – tiiviissä yhteistyössä kaikkien jäsenvaltioiden ja EU:n muiden kriisivälineiden kanssa – vahva joustava hallintorakenne ja kohdennettu välineistö, jolla varmistetaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta kaikissa tulevilla kriiseillä. On todennäköistä, että kaikkia tähän ehdotukseen sisältyviä välineitä ei tarvita samanaikaisesti. Tarkoituksena on pikemminkin valmistaa EU:ta tulevaisuutta varten ja varustaa se keinoilla, jotka voivat osoittautua tarpeelliseksi sisämarkkinoihin vakavasti vaikuttavassa kriisitilanteessa.

Eurooppa-neuvosto totesi 1.–2. lokakuuta 2020 antamissaan päätelmissä¹, että EU hyödyntää covid-19-pandemiasta saatuja kokemuksia ja puuttuu sisämarkkinoiden hajanaisuuteen, esteisiin ja heikkouksiin, jotka tulevat esiin hätätilanteissa. Teollisuusstrategian päivitystä koskevassa tiedonannossa² komissio ilmoitti välineestä, jolla varmistetaan henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus sekä avoimuuden ja koordinoinnin lisääminen kriisiaikoina. Tämä aloite on osa komission työohjelmaa vuodelle 2022³. Euroopan parlamentti suhtautui myönteisesti komission suunnitelmaan sisämarkkinoiden hätätilavälineestä ja kehotti komissiota kehittämään siitä oikeudellisesti sitovan rakenteellisen välineen, jolla varmistetaan henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus mahdollisissa tulevilla kriiseillä.⁴

¹ <https://www.consilium.europa.eu/media/45917/021020-euco-final-conclusions-fi.pdf>

² COM(2021) 350 final.

³ https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_en.

⁴ Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 17 päivänä helmikuuta 2022, tullien ulkopuolisten ja muiden kuin verotuksellisten esteiden torjumisesta sisämarkkinoilla (2021/2043(INI)).

- **Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa**

Useisiin EU:n säädöksiin sisältyy säännöksiä, joilla on merkitystä yleisen kriisinhallinnan kannalta. Toisaalta tietyissä EU:n kehyksissä ja äskettäin hyväksytyissä komission ehdotuksissa esitetään kohdennettumpia toimenpiteitä, joissa keskitytään tiettyihin kriisinhallinnan näkökohtiin tai jotka ovat merkityksellisiä tietyillä aloilla. Sisämarkkinoiden hätätilavälinettä sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan näihin kohdennettuihin kriisinhallintavälineisiin, joita on pidettävä erityissäädöksinä (*lex specialis*), sisältyvien säännösten soveltamista. Rahoituspalvelut, lääkkeet, lääkinnälliset laitteet tai muut lääketieteelliset vastatoimet ja erityisesti elintarviketurvallisuuteen liittyvät tuotteet jätetään aloitteen soveltamisalan ulkopuolelle, koska näillä aloilla on jo kriisin kannalta olennainen kehys.

Vuorovaikutus horisontaalisten kriisinhallintamekanismien kanssa

Poliittisen kriisitoiminnan integroidut järjestelyt (IPCR)⁵ muodostavat yhden horisontaalisista kriisinhallintamekanismeista⁶. EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio käyttää IPCR-järjestelyjä helpottaakseen jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja poliittista koordinoitua reagoitaessa monimutkaisiin kriiseihin. IPCR-järjestelyitä käytettiin ensimmäistä kertaa lokakuussa 2015 pakolais- ja muuttoliikekriisin tarkasteluun, ja niillä on ollut keskeinen merkitys kriisitoimien seurannassa ja tukemisessa sekä raportoinnissa pysyvien edustajien komitealle, neuvostolle ja Eurooppa-neuvostolle. IPCR-järjestelyjen avulla unioni on vastannut kyberhyökkäysten, luonnonkatastrofien tai hybridiuhkien aiheuttamiin merkittäviin kriiseihin. Viime aikoina IPCR-järjestelyjä on käytetty myös covid-19-pandemian puhkeamisen ja Venäjän Ukrainaan kohdistamien häikäilemättömien sotatoimien jälkeen.

Toinen EU:n yleisen kriisitoiminnan mekanismi on unionin pelastuspalvelumekanismi ja sen hätäavun koordinoitukeskus (ERCC)⁷. ERCC on komission ympärivuorokautinen operatiivinen keskus, joka vastaa ensimmäisistä hätäaputoimista, strategisten varmuusvarastojen perustamisesta EU:n tasolla hätäapua varten, jäljempänä 'rescEU-varasto', katastrofiriskien arvioinnista, skenaarioiden laatimisesta, katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden tavoitteista, luonnonkatastrofiriskejä ja ihmisen aiheuttamia katastrofiriskejä koskevasta EU:n laajuisesta katsauksesta sekä muista ennaltaehkäisy- ja varautumistoimenpiteistä, kuten koulutuksesta ja harjoituksista.

Vuorovaikutus horisontaalisten sisämarkkinamekanismien kanssa

Tarvittaessa olisi varmistettava koordinointi sisämarkkinoiden hätätilavälineen ja sisämarkkinoiden täytäntöönpanon valvontaa käsittelevän työryhmän (SMET) toimien välillä. Komissio ilmoittaa SMET-ryhmälle keskustelua tai tarkastelua varten esteistä, jotka haittaavat merkittävästi strategisten tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta.

- **Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa**

Vuorovaikutus tiettyihin kriisinhallintanäkökohtiin kohdennettujen toimenpiteiden kanssa

Edellä mainittuja horisontaalisia kriisimekanismeja täydennetään muilla kohdennettumilla toimenpiteillä, joissa keskitytään sisämarkkinoiden tiettyihin näkökohtiin, kuten tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, vientiä koskeviin yhteisiin sääntöihin tai julkisiin hankintoihin.

⁵ <https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/ipcr-response-to-crises/>.

⁶ Se perustettiin virallisesti EU:n poliittisen kriisitoiminnan integroiduista toimista 11. joulukuuta 2018 annetulla neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/1993 aiempien järjestelyjen pohjalta.

⁷ Siitä säädetään unionin pelastuspalvelumekanismien toiminnasta annetussa päätöksessä (EU) N:o 1313/2013.

Yksi tällainen kehys on asetus (EY) N:o 2679/98⁸. Sillä perustetaan toimintamekanismi, jolla voidaan puuttua jäsenvaltioiden toimista aiheutuviin tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteisiin, jotka johtavat vakaviin häiriöihin ja edellyttävät välittömiä toimia (ns. mansikka-asetus). Tässä asetuksessa säädetään ilmoitusjärjestelmästä sekä jäsenvaltioiden ja komission välisestä tietojenvaihtojärjestelmästä (lisätietoja 8.1 ja 8.2 jaksossa).

Yhteistä vientimenettelyä koskevan asetuksen⁹ mukaan komissio voi kohdistaa EU:n ulkopuolelle suuntautuvaan tiettyjen tuoteluokkien vientiin valvontaa tai edellyttää vientilupaa. Tällä perusteella komissio kohdisti vientivalvontaa¹⁰ tiettyihin rokotteisiin ja tällaisten rokotteiden valmistuksessa käytettyihin vaikuttaviin aineisiin.

Muita taloudellisia toimenpiteitä ovat neuvottelumenettely ja satunnaiset yhteishankinnat, joita komissio toteuttaa jäsenvaltioiden puolesta.¹¹

Vuorovaikutus alakohtaisten kriisitoimenpiteiden kanssa

Joissakin EU:n kehyksissä säädetään kohdennetummista toimenpiteistä, joissa keskitytään vain tiettyihin kriisinhallinnan erityisnäkökohtiin tai jotka koskevat vain tiettyjä aloja.

Komission tiedonannossa ”Varasuunnitelma elintarvikehuollon ja elintarviketurvan varmistamiseksi”¹² hyödynnetään covid-19-pandemiasta ja aiemmista kriiseistä saatuja kokemuksia. Tavoitteena on tehostaa koordinointia ja kriisinhallintaa, myös varautumista. Tätä varten valmiussuunnitelmassa esitetään keskeiset periaatteet, joita on noudatettava elintarvikehuollon ja elintarviketurvan varmistamiseksi tulevilla kriiseillä. Valmiussuunnitelman ja sen keskeisten periaatteiden täytäntöönpanon varmistamiseksi komissio perusti samanaikaisesti Euroopan elintarviketurvan kriisivalmius- ja kriisinhallintamekanismin (EFSCM). Kyseessä on jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden edustajista sekä elintarvikeketjun sidosryhmistä muodostuva ryhmä, jonka tavoitteena on tiivistää koordinointia sekä tietojen ja käytäntöjen vaihtoa. Ryhmän puheenjohtajana toimii komissio. EFSCM-ryhmä kutsuttiin koolle ensimmäisen kerran maaliskuussa 2022 keskustelemaan energian ja tuotantopanosten hinnannousun vaikutuksista sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksista elintarviketurvaan ja elintarvikehuoltoon. Muita foorumeja, joilla varmistetaan avoimuus ja tiedonkulku elintarvikealalla, ovat markkinoiden seurantakeskukset ja kansalaisvuoropuheluryhmät.

Komission tiedonannon ”Liikennealaa koskeva varautumissuunnitelma”¹³ tavoitteena on varmistaa kriisivalmius ja toiminnan jatkuvuus liikennealalla. Suunnitelmassa vahvistetaan kriisitilanteiden käsikirja, johon sisältyy 10 toimesta koostuva välineistö. Toimilla pyritään lieventämään liikenteeseen, matkustajiin ja sisämarkkinoihin kriisitilanteessa mahdollisesti kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Näihin sisältyvät muun muassa toimenpiteet, joilla mukautetaan EU:n liikennelainsäädäntöä kriisitilanteisiin, varmistetaan liikennealan asianmukainen tuki sekä tavaroiden, palvelujen ja ihmisten vapaa liikkuvuus, jaetaan liikennetietoja ja testataan liikennealan varautumistasoa todellisissa tilanteissa.¹⁴

⁸ Neuvoston asetus (EY) N:o 2679/98, annettu 7 päivänä joulukuuta 1998, sisämarkkinoiden toimivuudesta jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta (EYVL L 337, 12.12.1998, s. 8).

⁹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/479, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015.

¹⁰ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2071, annettu 25 päivänä marraskuuta 2021.

¹¹ Ne voidaan hyväksyä julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU perusteella.

¹² COM(2021) 689 final.

¹³ COM(2022) 211 final.

¹⁴ Muita toimenpiteitä ovat pakolaisvirtojen hallinta ja kotimaansa ulkopuolelle jääneiden matkustajien ja kuljetustyöntekijöiden kotiuttaminen, yhteyksien ja matkustajien suojelun vähimmäistason varmistaminen,

Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annettu asetus (EU) N:o 1308/2013¹⁵ (YMJ-asetus) ja kalastusalan YMJ-asetus¹⁶ muodostavat oikeusperustan asiaankuuluvien tietojen keräämiselle jäsenvaltioilta markkinoiden avoimuuden parantamiseksi¹⁷.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston perustamisesta annettu asetus (EU) 2021/1139¹⁸ (EMKVR-asetus) muodostaa oikeusperustan kalastus- ja vesiviljelyalan tukemiselle, jos poikkeukselliset tapahtumat aiheuttavat merkittäviä markkinahäiriöitä.

EU:n digitaalisen koronatodistuksen perustamista koskevassa asetuksessa (EU) 2021/953¹⁹ vahvistetaan yhteinen kehys covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotus-, testaus- tai parantumistodistusten antamiselle, todentamiselle ja hyväksymiselle, jotta voidaan helpottaa EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana. Lisäksi neuvosto hyväksyi komission ehdotusten perusteella erityisiä suosituksia²⁰ koordinoitusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta. Komissio ilmoitti unionin kansalaisuutta koskevassa vuoden 2020 katsauksessaan²¹ myös, että se aikoo tarkistaa vuonna 2009 annettuja vapaata liikkuvuutta koskevia suuntaviivoja parantaakseen oikeusvarmuutta niiden EU-kansalaisten kannalta, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, ja varmistaakseen vapaata liikkuvuutta koskevan lainsäädännön tehokkaamman ja yhdenmukaisemman soveltamisen kaikkialla EU:ssa. Tarkistetuissa suuntaviivoissa olisi käsiteltävä muun muassa vapaata liikkuvuutta koskevien rajoittavien toimenpiteiden soveltamista, erityisesti niiden, jotka johtuvat kansanterveyteen liittyvistä huolenaiheista.

Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden kriisivalmiudessa ja -hallinnassa annettu asetus (EU) 2022/123²² tarjoaa kehyksen, jolla voidaan seurata ja lieventää sellaisten ihmisille tarkoitettujen keskitetysti ja kansallisesti hyväksyttyjen lääkkeiden potentiaalista ja todellista pulaa, joita pidetään kriittisinä tietyn ”kansanterveysuhkan” tai ”vakavan tapahtuman” käsittelemiseksi.

Lisäksi 16. syyskuuta 2021 annetulla komission päätöksellä²³ perustettiin terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen, joka koordinoi unionin tason toimia terveysuhkiin vastaamiseksi, mukaan lukien lääketieteellisten vastatoimien tarpeiden, nopean kehittämisen, valmistuksen, hankintojen ja tasapuolisen jakelun seuranta.

Vuorovaikutus käynnissä olevien aloitteiden kanssa

liikennepolitiikan koordinoinnin vahvistaminen liikennealan kansallisten yhteyspisteiden verkoston avulla sekä kyberturvallisuuden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen.

¹⁵

¹⁶

¹⁷

¹⁸ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1139, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston perustamisesta ja asetuksen (EU) 2017/1004 muuttamisesta (EUVL L 247, 13.7.2021, s. 1).

¹⁹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/953, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 1).

²⁰ Neuvoston suositus (EU) 2020/1475, annettu 13 päivänä lokakuuta 2020, koordinoitusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta (EUVL L 337, 14.10.2020, s. 3) ja sen myöhemmät päivitykset.

²¹ COM(2020) 730 final.

²² Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/123, annettu 25 päivänä tammikuuta 2022, Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta (EUVL L 20, 31.1.2022, s. 1).

²³ C(2021) 6712 final.

Useissa aloitteissa, joita on äskettäin ehdotettu ja joista keskustellaan parhaillaan, käsitellään kriisitoiminnan ja -valmiuden kannalta merkityksellisiä näkökohtia. Näiden aloitteiden soveltamisala on kuitenkin suppea ja koskee vain tietyntyyppisiä kriisiskenaarioita, eikä niiden tarkoituksena ole luoda yleistä horisontaalista kriisinhallintakehystä eikä ottaa käyttöön hätätilamenettelyjä alakohtaisessa unionin kehyksessä, jolla säännellään tavaroiden suunnittelua, vaatimustenmukaisuuden arviointia, markkinoille saattamista ja markkinavalvontaa. Vaikka näihin aloitteisiin sisältyisi alakohtainen kriisitoiminta- ja valmiuskehys, päällekkäisyyttä käynnissä olevien aloitteiden kanssa ei esiinny, koska tämän aloitteen yhteydessä tarkastellut alakohtaiset kehykset, joissa vahvistetaan yhdenmukaistetut unionin tason säännöt tavaroiden suunnittelua, vaatimustenmukaisuuden arviointia, markkinoille saattamista ja markkinavalvontaa varten, ovat mahdollisimman suureen yhdenmukaistamiseen pyrkiviä kehyksiä.

Missään asiaankuuluvissa käynnissä olevissa aloitteissa ei säädetä alakohtaisista hätätilamenettelyistä, jotka olisi sisällytettävä tavaroiden vapaata liikkuvuutta säänteleviin alakohtaisiin yhdenmukaistettuihin kehyksiin.

Rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta annetulla komission asetusehdotuksella²⁴ pyritään vahvistamaan EU:n terveysturvakehystä ja vahvistamaan keskeisten EU-virastojen kriisivalmiutta ja -toimintaa vakavien rajat ylittävien²⁵ terveysuhkien tapauksessa. Kun se on hyväksytty, se vahvistaa valmius- ja reagointisuunnitelmien laatimista sekä epidemiologista seuranta- ja parantaa tietojen raportointia ja vahvistaa EU:n toimia.

Komission ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi²⁶ muutetaan tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta annettua asetusta (EY) N:o 851/2004.

Komission ehdotuksessa neuvoston asetukseksi toimenpidekehyksestä kriisin kannalta olennaisten lääketieteellisten vastatoimien tarjonnan varmistamiseksi unionin tasolla kansanterveysuhan yhteydessä²⁷ säädetään kriisinhallintavälineistä, kuten yhteishankinnoista, pakollisista tietopyynnöistä yrityksille niiden tuotantokapasiteetista ja tuotantolinjojen muuttamisesta kansanterveyskriiseissä sen jälkeen, kun kansanterveysuhka julistetaan. EU:n laajuisen hätätilanteen julistaminen käynnistäisi tiiviimmän koordinaation ja mahdollistaisi kriisin kannalta olennaisten tuotteiden kehittämisen, varastoinnin ja hankkimisen. Ehdotus kattaa lääketieteelliset vastatoimet eli ihmisille tarkoitetut lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja muut tavarat tai palvelut, jotka ovat tarpeen rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin varautumiseksi ja reagoimiseksi.

Komission ehdotuksella eurooppalaiseksi sirusäädökseksi²⁸ pyritään vahvistamaan Euroopan puolijohde-ekosysteemiä. Strategian yhtenä tärkeänä pilarina on sellaisen mekanismin perustaminen, jonka avulla voidaan seurata puolijohteiden tarjontapulaa ja reagoida siihen koordinoitusti ja jolla pyritään ennakoimaan mahdollisia tulevia toimitusketjun häiriöitä ja reagoimaan niihin nopeasti erityisen hätätilannevälineistön avulla yhdessä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Suunniteltu mekanismi koskee erityisesti mahdollista puolijohdekriisiä, ja sitä sovelletaan yksinomaan siinä tapauksessa, että siirrytään kriisivaiheeseen.

²⁴ COM(2020) 727 final.

²⁵ 'Rajat ylittävällä' tarkoitetaan sekä tilannetta, joka vaikuttaa useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon ('rajat ylittävä'), että tilannetta, joka koskee kahden tai useamman jäsenvaltion alueita, joilla on yhteinen raja ('raja-alueet').

²⁶ COM(2020) 726 final.

²⁷ COM(2021) 577 final.

²⁸ COM(2022) 46 final.

Komission ehdotus datasäädökseksi²⁹ mahdollistaa sen, että julkisen sektorin elimet saavat käyttöönsä yksityisen sektorin hallussa olevaa dataa, joka on tarpeen poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti lakisääteisen valtuutuksen täytäntöönpanemiseksi, jos dataa ei ole muutoin saatavilla tai jos kyseessä on yleinen hätätila (eli poikkeuksellinen tilanne, joka vaikuttaa kielteisesti unionin, jäsenvaltion tai sen osan väestöön, ja vaarana on, että elinoloihin tai talouden vakauteen kohdistuu vakavia ja pysyviä vaikutuksia tai että taloudelliset resurssit heikkenevät merkittävästi unionissa tai asianomaisessa jäsenvaltiossa tai asianomaisissa jäsenvaltioissa).

Schengenin rajasäännöstön muuttamisesta annetun komission ehdotuksen³⁰ tavoitteena on toteuttaa yhteisiä toimia sisärajoilla tilanteissa, joissa suurimpaan osaan jäsenvaltioita kohdistuu uhkia. Ehdotetulla muutoksella otetaan käyttöön myös menettelytakeet siinä tapauksessa, että sisärajavalvonta palautetaan yksipuolisesti, ja säädetään lieventävien toimenpiteiden ja erityisten suoja-toimien soveltamisesta raja-alueilla sisärajavalvonnan palauttamisen yhteydessä. Tällainen valvonta vaikuttaa erityisesti henkilöihin, jotka ylittävät rajan päivittäin (työn, koulutuksen, terveydenhuollon tai perhevierailujen vuoksi), kuten covid-19-pandemian aikana on käynyt ilmi. Ehdotuksella edistetään sellaisten tehokkaiden vaihtoehtoisten toimenpiteiden käytön lisäämistä, joilla puututaan havaittuihin sisäiseen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen kohdistuviin uhkiin sisärajavalvonnan sijaan. Esimerkiksi poliisin tai muiden viranomaisten raja-alueilla tekemiä tarkastuksia lisätään tietyin edellytyksin. Ehdotukseen sisältyy myös neuvoston mahdollisuus hyväksyä nopeasti sitovia sääntöjä, joissa asetetaan väliaikaisia matkustusrajoituksia kolmansien maiden kansalaisille ulkorajoilla, jos kansanterveys on uhattuna. Siinä myös selvennetään, mitä toimia jäsenvaltiot voivat toteuttaa valvoakseen tehokkaasti EU:n ulkorajoja tilanteessa, jossa kolmannet maat käyttävät muuttajia poliittisten tarkoitusten välikappaleena.

Komission joulukuussa 2020 hyväksymän kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä koskevan direktiiviehdotuksen³¹ tavoitteena on parantaa sellaisten toimijoiden häiriönsietokykyä, jotka tarjoavat palveluja, jotka ovat olennaisia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tai tärkeiden taloudellisten toimintojen ylläpitämiseksi EU:ssa. Aloitteen tavoitteena on luoda kattava kehys, jolla tuetaan jäsenvaltioita sen varmistamisessa, että olennaisia palveluja tarjoavat kriittiset toimijat pystyvät ehkäisemään, torjumaan ja lieventämään merkittäviä häiriöitä aiheuttavia vaaratilanteita, kuten luonnonkatastrofeja, onnettomuuksia tai terrorismia, suojautumaan niiltä, vaimentamaan niiden vaikutuksia, reagoimaan ja sopeutumaan niihin sekä palautumaan niistä. Direktiivi kattaa 11 keskeistä alaa, kuten energian, liikenteen, pankkitoiminnan ja terveydenhuollon.

Puolustusalan investointivajeiden analyysistä ja siihen perustuvista jatkotoimista 18. toukokuuta 2022 annetussa yhteisessä tiedonannossa yksilöitiin useita kysymyksiä, kuten EU:n puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan (sekä maailmanlaajuisen puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan) kyky vastata jäsenvaltioiden tuleviin puolustushankintatarpeisiin, ja esitettiin useita toimenpiteitä.

Yleistä tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin 2001/95/EY tarkistuksen yhteydessä komissio aikoo tarkastella, voitaisiinko koontisäännöissä käsiteltyjä tuotantokysymyksiä, jotka liittyvät erilaisten yhdenmukaistettujen järjestelmien piiriin kuuluviin tavaroihin, käsitellä yhdenmukaistamattomia tavaroita koskevassa erityisessä asiayhteydessä, ja jos voitaisiin, missä määrin tai millä tavoin.

Johdonmukaisuus EU:n ulkoisen toiminnan kanssa

²⁹ COM(2022) 68 final.

³⁰ COM(2021) 891 final.

³¹ COM(2020) 829 final.

Euroopan ulkosuhdehallinto tukee korkeaa edustajaa tämän tehtävässä komission varapuheenjohtajana unionin ulkoisen toiminnan koordinoimiseksi komissiossa. Korkean edustajan alaisuudessa toimivat unionin edustustot hoitavat tehtäviään unionin ulkoisina edustajina ja avustavat tarvittaessa ulkoisessa vuoropuhelussa.

Vuorovaikutus muiden välineiden kanssa

Komissio voi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/240 säädetyn teknisen tuen välineen kautta tukea jäsenvaltioita niiden suunnitelmilla ja toteuttaessa uudistuksia, joiden tarkoituksena on ennakoida luonnon tai ihmisen aiheuttamien kriisien vaikutuksia sisämarkkinoilla ja varautua ja reagoida niihin.

2. OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

• Oikeusperusta

Ehdotus perustuu SEUT-sopimuksen 91 ja 114 artiklaan, joista 91 artikla on alkuperäinen oikeusperusta kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin 2010/35/EU hyväksymiselle ja 114 artikla on alkuperäinen oikeusperusta muille 13 alakohtaiselle kehykselle. Nämä 13 alakohtaista kehystä ovat ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskeva direktiivi 2000/14/EY, koneita koskeva direktiivi 2006/42/EY, pyroteknisiä tuotteita koskeva direktiivi 2013/29/EU, siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita koskeva direktiivi 2014/28/EU, yksinkertaisia painesäiliöitä koskeva direktiivi 2014/29/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU, muita kuin automaattisia vaakoja koskeva direktiivi 2014/31/EU, mittauslaitteita koskeva direktiivi 2014/32/EU, hissejä koskeva direktiivi 2014/33/EU, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita koskeva direktiivi 2014/34/EU, pienjännitelaitteita koskeva direktiivi 2014/35/EU, radiolaitteita koskeva direktiivi 2014/53/EU ja painelaitteita koskeva direktiivi 2014/68/EU.

Tämän ehdotuksen yhteydessä tarkastellut EU:n alakohtaiset kehykset koskevat niin sanottuja ”yhdenmukaistettuja tuotteita”. Näille alakohtaisille kehyksille on yhteistä se, että niissä vahvistetaan yhdenmukaistetut säännöt tällaisten tuotteiden suunnittelua, valmistusta, vaatimustenmukaisuuden arviointia ja markkinoille saattamista varten. Alakohtaisissa kehyksissä otetaan käyttöön kunkin alan tai tuoteluokan osalta olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka tuotteiden olisi täytettävä, sekä menettelyt, joilla näiden vaatimusten noudattamista arvioidaan. Niissä säädetään täydellisestä yhdenmukaistamisesta, joten jäsenvaltiot eivät voi poiketa säännöistä edes hätätilanteissa, ellei kehyksessä säädetä tällaisesta mahdollisuudesta.

Toinen näiden kehysten yhteinen piirre on se, että niissä noudatetaan enemmän tai vähemmän tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY³² vahvistettuja yleisiä periaatteita. Päätöksessä vahvistetaan viitesäännökset, joiden mukaisesti laaditaan tuotteiden kaupan pitämisen edellytysten yhdenmukaistamista koskevaa yhteisön lainsäädäntöä.

Muissa saman lähestymistavan mukaisissa EU:n yhdenmukaistetuissa kehyksissä, kuten lääkinnällisiä laitteita koskevassa asetuksessa (EU) 2017/745 ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin annettussa asetuksessa (EU) 2017/746, on jo säännöksiä, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat poiketa yhdenmukaistetuista menettelyistä tietyissä tapauksissa. Sen vuoksi niitä ei ole tarpeen muuttaa.

³² EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82.

- **Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)**

Ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa useissa EU:n alakohtaisissa kehyksissä vahvistettuja yhdenmukaistettuja sääntöjä. Näissä kehyksissä ei anneta jäsenvaltioille mahdollisuutta toteuttaa kriisitoimia, jotka poikkeavat yhdenmukaistetuista säännöistä. Koska direktiiveillä, joita tällä ehdotuksella on tarkoitus muuttaa, pyritään mahdollisimman suureen yhdenmukaistamiseen, tällaisia muutoksia voidaan tehdä ainoastaan EU:n tasolla.

- **Suhteellisuusperiaate**

Taloudellinen toiminta sisämarkkinoilla on pitkälle yhdentynyt. Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien ja oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttävien yritysten, palveluntarjoajien, asiakkaiden, kuluttajien ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus on yhä yleisempää. Aiemmista kriiseistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että tuotantokapasiteetin jakautuminen EU:ssa on usein epätasaista (esimerkiksi tiettyjen tuotteiden tuotantolinjat sijaitsevat pääasiassa vain muutamassa jäsenvaltiossa). Samaan aikaan myös kriisin kannalta olennaisten tavaroiden tai palvelujen kysyntä EU:n alueella voi olla kriisitilanteessa epätasaista. Sisämarkkinoiden sujuvan ja häiriöttömän toiminnan varmistamista koskevaa tavoitetta ei voida saavuttaa yksipuolisilla kansallisilla toimilla. Vaikka jäsenvaltioiden yksittäisillä toimilla voitaisiin jossakin määrin korjata vallitsevasta kriisistä johtuvia puutteita kansallisella tasolla, ne itse asiassa todennäköisesti pahentaisivat kyseistä kriisiä entisestään muualla EU:ssa heikentämällä vapaata liikkuvuutta tai lisäämällä esteitä sellaisten tuotteiden osalta, joihin pula jo vaikuttaa.

- **Toimintatavan valinta**

Ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa 14:ää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä. Rinnakkaisuuden periaatteen noudattamiseksi ehdotus esitetään ehdotuksena Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2000/14/EY, 2006/42/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU muuttamisesta.

3. JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

- **Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset**

Asetuksella (EY) N:o 2679/98 perustetaan toimintamekanismi, jolla puututaan jäsenvaltioiden toimista aiheutuviin tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteisiin, jotka johtavat vakaviin häiriöihin ja edellyttävät välittömiä toimia (ns. mansikka-asetus). Tämä asetus kumotaan. Lokakuussa 2019 valmistuneen, ulkoisen tutkimuksen tukeman arvioinnin mukaan tätä mekanismia käytetään harvoin ja sen tietojenvaihtojärjestelmä on riittämätön, koska se on liian hidas ja vanhentunut.³³

- **Sidosryhmien kuuleminen**

Kuten tähän ehdotukseen liittyvän vaikutustenarvioinnin liitteessä 2 esitetään, **sidosryhmien kuulemisia** järjestettiin lokakuun 2021 ja toukokuun 2022 välisenä aikana. Näihin kuulemisiin sisältyivät **kannanottoopyyntö**, joka julkaistiin Kerro mielipiteesi -sivustolla ja johon oli mahdollista vastata 13. huhtikuuta ja 11. toukokuuta 2022 välisenä aikana, **julkinen kuuleminen**, johon oli mahdollista vastata samalla sivustolla samaan aikaan julkaistulla kyselylomakkeella, **sidosryhmäseminaari** 6. toukokuuta 2022, **jäsenvaltioille osoitettu**

³³ Kuten esitetään arviointia tukevassa tutkimuksessa ja arviointia koskevassa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa SWD(2019) 371 final, 8.10.2019.

kysely toukokuussa 2022 ja **kohdennetut kuulemiset**, jotka järjestettiin tapaamalla jäsenvaltioiden ja tiettyjen sidosryhmien edustajia.

Sidosryhmät ovat laajalti yhtä mieltä siitä, että kriisiaikoina on tarpeen varmistaa vapaa liikkuvuus sekä lisätä avoimuutta ja koordinoitua. Suurin osa sidosryhmien kuvailemista kokemuksista liittyi covid-19-kriisiin. Kriisin kannalta olennaisten tavaroiden saatavuuden varmistamiseksi jäsenvaltiot ilmaisivat tukevansa muun muassa julkisten hankintojen koordinoitua, nopeutettua vaatimustenmukaisuuden arviointia ja markkinavalvonnan parantamista. Useat jäsenvaltiot olivat huolissaan asetukseen sisällytettävistä laajoista kriisivalmiustoimenpiteistä, joissa ei täsmennetä niiden kohteena olevia toimitusketjuja ja joita toteutettaisiin, vaikka kriisiä ei ole näköpiirissä. Jotkin elinkeinoelämän sidosryhmät ilmaisivat huolensa talouden toimijoihin kohdistuvista pakollisista toimenpiteistä, kun taas jotkin ilmoittivat kannattavansa koordinoitua ja avoimuuden lisäämistä, toimenpiteitä työntekijöiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi, nopeutettuja ilmoituksia kansallisista toimenpiteistä, nopeutettuja menettelyjä eurooppalaisten standardien kehittämiseksi ja julkaisemiseksi, EU:n ja kansallisia keskitettyjä tietopisteitä ja asiantuntijoille tarkoitettuja hätätilaharjoituksia.

- **Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö**

Vaikutustenarvioinnin laatimisessa käytettiin muun muassa seuraavaa näyttöä ja tietoja:

- ”The impact of COVID-19 on the Internal Market”, Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämä tutkimus;
- mansikka-asetuksen (EY) N:o 2679/98 arviointi ja sitä tukeva ulkoinen tutkimus;
- uuden lainsäädäntökehityksen arviointi;
- asiaankuuluvat tiedot ja/tai näyttö, jotka on kerätty EU:n nykyisten tai ehdotettujen kriisinhallinta-aloitteiden ja -mekanismien valmistelun yhteydessä, myös kuulemisten tai vaikutustenarviointitutkimusten avulla (esim. datasäädös, sisämarkkinoiden tietojenvaihtoväline (SMIT), EU:n terveysturvakehys, Schengenin rajasäännöstö, varautumissuunnitelma elintarvikehuollon ja elintarviketurvan varmistamiseksi, poliittisen kriisitoiminnan integroidut järjestelyt (IPCR), liikennealaa koskeva varautumissuunnitelma, EU:n digitaalista koronatodistusta koskeva asetus, koordinoitua lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta annettu neuvoston suositus (EU) 2020/1475 ja sen muutokset);
- akateemiset tutkimukset ja kirjallisuus aiempien kriisien vaikutuksista sisämarkkinoiden toimintaan sekä olemassa olevat kannanotot ja muut sidosryhmien laatimat asiakirjat;
- sanomalehtiartikkelit ja lehdistömateriaali.

Vaikutustenarvioinnissa hyödynnettiin lisäksi kuulemisista saatuja tietoja, jotka on esitetty vaikutustenarvioinnin liitteessä 2 olevassa tiivistelmäraportissa.

Raportin näyttöpohja on hyvin rajallinen, koska kannanotto- ja julkiseen kuulemiseen saatiin suhteellisen vähän vastauksia eikä asiaa tukevia tutkimuksia ole. Tilanteen korjaamiseksi komissio järjesti 6. toukokuuta 2022 sidosryhmäseminaarin, johon osallistui suuri määrä sidosryhmiä, sekä kohdennettuja kuulemisia erityisesti jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa.

• **Vaikutustenarviointi**

Paremmen sääntelyn toimintapolitiikkansa mukaisesti komissio teki vaikutustenarvioinnin³⁴. Vaikutustenarvioinnissa arvioitiin kolmea toimintavaihtoehtoa, joilla perustetaan hallintoelin ja kehys valmiussuunnittelu-, valppaustila- ja hätätilavaihetta varten. Sekä sisämarkkinoiden valppaustilavaihe että hätätilavaihe otettaisiin käyttöön erityisten kriteerien ja käynnistysmekanismien mukaisesti. Tiedot välineistön toimenpiteet edellyttäisivät käyttöönottoa koskevia lisätoimia.

Asiaa koskevan alakohtaisen lainsäädännön ongelmatekijöitä ja puutteita koskevan analyysin perusteella määritettiin kahdeksan toimenpidemoduulia ryhmittelemällä toimenpiteet lohkoihin, joita sovelletaan eri aikoina (kaikkina aikoina, valppaustilavaiheessa ja hätätilavaiheessa). Kunkin moduulin osalta analysoitiin kolmea toimintapolitiittista lähestymistapaa, jotka vaihtelivat muista kuin lainsäädännöllisistä toimenpiteistä (lähestymistapa 1) hybridilähestymistapaan (lähestymistapa 2) ja kattavampaan lainsäädäntökehukseen (lähestymistapa 3). Analyysin perusteella kuhunkin moduuliin valittiin joitakin lähestymistapoja tai kaikki lähestymistavat, ja ne yhdistettiin kolmeksi realistiseksi toimintavaihtoehdoksi, jotka kuvastavat poliittisten tavoitteiden ja sidosryhmien tuen eri tasoja:

Vaihe	Moduulit	Toimintavaihtoehto 1 AVOIMUUS	Toimintavaihtoehto 2 YHTEISTYÖ	Toimintavaihtoehto 3 YHTEISVASTUU
Kaikkina aikoina	1. Hallinnointi, koordinointi ja yhteistyö	<i>Lähestymistapa 2</i> Virallinen neuvoa-antava ryhmä teknisen tason foorumina ja jäsenvaltioiden velvoite jakaa tietoja ryhmän sisällä ennen kriisiä ja sen aikana		
Kaikkina aikoina	2. Kriisivalmiussuunnittelu	<i>Lähestymistapa 2</i> Jäsenvaltioille annettava suositus, joka koskee riskinarviointia, koulutusta ja harjoituksia, sekä kooste kriisitoimista	<i>Lähestymistapa 3</i> - Jäsenvaltioille annettava suositus, joka koskee riskinarviointia, ja kooste kriisitoimista - Komission velvoite tehdä unionin tason riskinarviointi - Jäsenvaltioiden velvoite kouluttaa säännöllisesti asiaankuuluvaa kriisinhallintahenkilöstöä	
Valppaustila	3. Sisämarkkinoiden valppaustila	<i>Lähestymistapa 2</i> - Jäsenvaltioille annettava suositus, joka koskee tietojen keräämistä yksilöidyistä strategisista toimitusketjuista - Jäsenvaltioille annettavat suositukset, jotka koskevat strategisesti tärkeiden tavaroiden varmuusvarastojen kerryttämistä		<i>Lähestymistapa 3</i> - Jäsenvaltioiden velvoite kerätä tietoja yksilöidyistä strategisista toimitusketjuista - Komission velvoite laatia luettelo varmuusvarastoja koskevista tavoitteista ja päivittää sitä

³⁴

Katso liitteenä oleva komission yksiköiden valmisteluasiakirja.

			säännöllisesti	
			- Jäsenvaltioiden velvoite ³⁵ kerryttää valittujen strategisesti tärkeiden tavaroiden varmuusvarastoja, jos niiden varmuusvarastot jäävät merkittävästi tavoitteista	
Hätätila	4. Keskeiset periaatteet ja tukitoimenpiteet, joilla helpotetaan vapaata liikkuvuutta hätätilan aikana	Lähestymistapa 2 Kriisin kannalta olennaisten tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden keskeisten periaatteiden vahvistaminen sitovilla säännöillä, jos se on tarkoituksenmukaista tehokasta kriisinhallintaa varten		
Hätätila	5. Avoimuus ja hallinnollinen apu hätätilan aikana	Lähestymistapa 3 Sitova täysimittainen ja nopeatettu ilmoitusmekanismi, nopea vertaisarviointi ja mahdollisuus julistaa ilmoitettut toimenpiteet EU:n oikeuden vastaisiksi; yhteyspisteet ja sähköinen alusta		
Hätätila	6. Kriisin kannalta olennaisten tuotteiden markkinoille saattamisen nopeuttaminen hätätilan aikana	Lähestymistapa 2 Kohdennetut muutokset nykyiseen sisämarkkinoiden yhdenmukaistamislainsäädäntöön: kriisin kannalta olennaisten tuotteiden nopeampi markkinoille saattaminen, komissio voi hyväksyä teknisiä eritelmiä, jäsenvaltiot asettavat etusijalle kriisin kannalta olennaisten tuotteiden markkinavalvonnan		
Hätätila	7. Julkiset hankinnat hätätilan aikana	Lähestymistapa 2 Uusi säännös komission suorittamista yhteishankinnoista/yhteisistä ostoista joidenkin tai kaikkien jäsenvaltioiden puolesta		
Hätätila	8. Toimenpiteet, jotka vaikuttavat kriisin kannalta olennaisiin toimitusketjuihin hätätilavaiheessa	Lähestymistapa 1 Ohjeet tuotantokapasiteetin lisäämisestä, lupamenettelyjen nopeuttamisesta sekä kriisin kannalta olennaisten tuotteiden tilausten hyväksymisestä ja etusijalle asettamisesta Yrityksille annettavat suositukset, jotka	Lähestymistapa 2 Jäsenvaltioille annettavat suositukset, jotka koskevat varastoitujen tuotteiden jakamista, lupamenettelyjen nopeuttamista ja talouden toimijoiden kannustamista hyväksymään ja asettamaan etusijalle tilauksia Jäsenvaltioiden valtuuttaminen ³⁶	Lähestymistapa 3 Jäsenvaltioiden velvoite ³⁷ jakaa aiemmin varastoon kerrytettyjä tuotteita ja nopeuttaa lupamenettelyjä Yritysten velvoite hyväksyä ja asettaa etusijalle tilauksia, lisätä tuotantokapasiteettia ja antaa kriisin kannalta olennaisia

³⁵ Edellyttää lisäkäynnistysmekanismia.

³⁶ Edellyttää lisäkäynnistysmekanismia.

		koskevat kriisin kannalta olennaisten tietojen jakamisesta	velvoittamaan talouden toimijat lisäämään tuotantokapasiteettiaan ja vastaamaan niille esitettyihin sitoviin tietopyyntöihin	tietoja
--	--	--	--	---------

Vaikutustenarvioinnissa ei esitetty parhaaksi arvioitua vaihtoehtoa, vaan vaihtoehtojen valinta jätettiin poliittisten päätösten varaan. Säädösehdotukseen valitut toimenpiteet vastaavat toimintavaihtoehtoa 3 kaikkien moduulien osalta lukuun ottamatta moduulia 8. Moduulin 8 osalta on valittu toimintavaihtoehtoon 1 (tuotannon lisääminen), toimintavaihtoehtoon 2 (varastoitujen tuotteiden jakelu ja lupamenettelyjen nopeuttaminen) ja toimintavaihtoehtoon 3 (yritysten velvoite hyväksyä ja asettaa etusijalle tilauksia ja toimittaa kriisin kannalta olennaisia tietoja) yhdistelmä.

Komissio toimitti vaikutustenarvioinnin sääntelyntarkastelulautakuntalle 15. kesäkuuta 2022. Sääntelyntarkastelulautakunta antoi kielteisen lausunnon ja totesi erityisesti, että 1) on annettava selkeää ja yksityiskohtaista tietoa ennakoidusta sisämarkkinoiden hätätilasta, mukaan lukien määritelmä, perusteet ja päätöksentekomekanismit hätätilan vahvistamista ja lopettamista varten, sekä sen aikana toteutettavista toimenpiteistä, 2) on tehtävä perusteellinen arviointi toimintavaihtoehtojen vaikutuksista ja 3) on esitettävä vaihtoehtoisia toimintavaihtoehtojen yhdistelmiä toimintapoliittisten lähestymistapojen lisäksi ja yhdistettävä vertailu vaikutusten analyysiin. Näihin seikkoihin puuttumiseksi komissio määritteli selkeästi sisämarkkinoiden hätätilan, täsmensi perusteet ja päätöksentekomekanismit, selitti SMEI-välineen toiminnan kolme vaihetta ja täsmensi, mikä SMEI-välineen moduuli otetaan käyttöön kussakin vaiheessa. Se laajensi vaikutustenarvioinnin kattamaan useampia vaikutusten tyyppisiä, kuten taloudelliset vaikutukset keskeisiin sidosryhmiin (yritykset, jäsenvaltiot ja komissio), vaikutukset pk-yrityksiin ja vaikutukset kilpailukykyyn, kilpailuun ja kansainväliseen kauppaan, ja eritteli, mitä vaikutuksia esiintyisi välittömästi ja mitä voitaisiin odottaa valppaus- ja hätätilavaiheissa. Lisäksi vaikutustenarvioinnissa määriteltiin kolme vaihtoehtoista toimintavaihtoehtoa, jotka perustuivat joihinkin moduuleihin sovellettavien erilaisten lähestymistapojen yhdistelmään, arvioitiin näiden vaihtoehtojen vaikutuksia ja otettiin vaihtoehtojen vertailussa huomioon myös suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaate.

Komissio toimitti tarkistetun vaikutustenarvioinnin sääntelyntarkastelulautakuntalle 29. heinäkuuta 2022. Lautakunta antoi siitä myönteisen lausunnon kommentteineen. Nämä kommentit liittyivät tarpeeseen tutkia tarkemmin erityyppisiä kriisejä, jotka voivat vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan, esittää selkeämmin vuorovaikutus SEUT-sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan nojalla mahdollisesti toteutettavien toimenpiteiden kanssa ja perustella riittävästi jotkin ehdotetut toimenpiteet toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen kannalta. Näiden kommenttien huomioon ottamiseksi lisättiin arviot mahdollisten tulevien kriisien vaikutuksista, selitettiin paremmin vuorovaikutus SEUT-sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisten mahdollisten toimenpiteiden kanssa ja lisättiin tarkempia tietoja hätätilavaiheen edellyttämistä pakollisista toimenpiteistä.

Lisätietoja siitä, miten sääntelyntarkastelulautakunnan suositukset on otettu huomioon vaikutustenarvioinnissa, on vaikutustenarvioinnin liitteessä 1 olevassa 3 kohdassa.

- **Sääntelyn toimivuus ja yksinkertaistaminen**

Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan komission ohjelman (REFIT) mukaan kaikissa aloitteissa, joiden tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa unionin lainsäädäntöä, olisi pyrittävä yksinkertaistamaan ja saavuttamaan asetetut politiikkatavoitteet tehokkaammin (eli vähentämällä tarpeettomia sääntelykustannuksia).

SMEI-paketti sisältää toimenpidevalikoiman, jolla puututaan sisämarkkinoiden hätätilanteeseen. Se koostuu toimenpiteistä, joita sovelletaan kaikkina aikoina, sekä tietyistä toimenpiteistä, joita sovelletaan ainoastaan valppaus- tai hätätilavaiheessa ja jotka on otettava käyttöön erikseen. Tässä ehdotuksessa säädetään hätätilamenettelyistä vaatimustenmukaisuuden arviointia, markkinoille saattamista, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten. **Yrityksille ja kansalaisille ei aiheudu hallinnollisia kustannuksia**, joita sovellettaisiin välittömästi ja sisämarkkinoiden normaalin toiminnan aikana.

Komissio tekee SMEI-pakettiin kuuluvien sellaisten toimenpiteiden, joista todennäköisesti aiheutuu voimakkaita vaikutuksia ja mahdollisia kustannuksia pk-yrityksille, erityisesti niiden, jotka koskevat pakollisia tietopyyntöjä sekä tuotannon lisäämistä ja ensisijaisiksi luokiteltujen tilausten hyväksymistä koskevia pyyntöjä, käyttöönotosta erityisen analyysin ja arvioi toimenpiteiden vaikutusta ja oikeasuhteisuutta, erityisesti pk-yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia. Tämä arviointi on osa prosessia, jolla nämä erityistoimenpiteet otetaan käyttöön komission täytäntöönpanosäädöksellä (hätätilavaiheen yleisen käyttöönoton lisäksi). Pk-yrityksille tarjotaan erityisiä mukautuksia ottaen huomioon kriisin luonne, asianomaiset strategiset toimitusketjut ja kriisin kannalta olennaiset tuotteet. Mikroyrityksiä ei ole mahdollista jättää kokonaan pakollisten tietopyyntöjen kaltaisten toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle, koska näillä yrityksillä voi olla erityistä ainutlaatuista osaamista tai ratkaisevan tärkeitä patenteja kriisitilanteessa, mutta niihin sovellettavia erityisiä mukautuksia ovat esimerkiksi yksinkertaistetut kyselyt, vähemmän työläät raportointivaatimukset ja pidemmät määräajat vastauksille siinä määrin kuin se on mahdollista, kun otetaan huomioon kiireellisyys tietyn kriisin yhteydessä.

Asetuksella (EY) N:o 2679/98 perustetaan toimintamekanismi, jolla puututaan jäsenvaltioiden toimista aiheutuviin tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteisiin, jotka johtavat vakaviin häiriöihin ja edellyttävät välittömiä toimia (ns. mansikka-asetus). Tämä asetus kumotaan SMEI-paketin yhteydessä. Tämä yksinkertaistaa lainsäädäntökehystä.

- **Perusoikeudet**

Ehdotuksella ei ole vaikutusta kansalaisten tai yritysten perusoikeuksien käyttämiseen.

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Tämän säädöksen toimenpiteet koskevat voimassa olevan tuotelainsäädännön kohdennettuja muutoksia. Niiden täytäntöönpano ja soveltaminen ovat jäsenvaltioiden vastuulla. Unionin talousarvioon ei näin ollen kohdistu vaikutuksia.

5. LISÄTIEDOT

- **Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt**

Ehdotukseen ei sisälly erityistä seurantamekanismia. Erityiset seurantavaatimukset sisältyvät jo EU:n alakohtaisiin kehyksiin, joita tällä ehdotuksella muutetaan, eivätkä muutokset vaikuta näihin nykyisiin seuranta-, arviointi- ja raportointijärjestelyihin.

- **Euroopan talousalue**

Ehdotettu toimenpide on ETA:n kannalta merkityksellinen, minkä vuoksi se on ulotettava koskemaan Euroopan talousaluetta.

- **Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset**

Muutokset, jotka tällä ehdotuksella on tarkoitus tehdä, kattavat seuraavat näkökohdat:

- 1) kriisin kannalta olennaisiksi nimettyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle ilmoitetuissa laitoksissa;
- 2) kansallisten toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuus myöntää tilapäisiä lupia kriisin kannalta olennaisille tuotteille, joihin ei ole sovellettu vakioituja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, edellyttäen että tuotteet täyttävät kaikki sovellettavat olennaiset vaatimukset ja että lupa on rajoitettu sisämarkkinoiden hätätilan keston ja luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelle;
- 3) valmistajien mahdollisuus tukeutua asiaankuuluviin kansainvälisiin ja kansallisiin standardeihin hätätilan aikana, jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole saatavilla ja jos vaihtoehtoisilla standardeilla varmistetaan vastaava turvallisuustaso;
- 4) komission mahdollisuus hyväksyä delegoiduilla säädöksillä vapaaehtoisia tai pakollisia yhteisiä teknisiä eritelmiä kriisin kannalta olennaisia tuotteita varten;
- 5) kriisin kannalta olennaisten tavaroiden markkinavalvontatoimien asettaminen etusijalle.

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

direktiivien 2000/14/EY, 2006/42/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hätätilamenettelyistä vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinaevalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämismääräysjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon³⁸,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon³⁹,

noudattavat tavallista lainsäätämismääräysjärjestystä⁴⁰,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Asetuksella *[lisätään viittaus SMEI-asetukseen]* pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden normaali toiminta, mukaan lukien tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaa liikkuvuus, ja takaamaan, että kriisin kannalta olennaiset ja strategisesti tärkeät tavarat ja palvelut ovat kansalaisten, yritysten ja viranomaisten saatavilla kriisin aikana.
- (2) Asetuksella *[lisätään viittaus SMEI-asetukseen]* vahvistetussa kehyksessä säädetään toimenpiteistä, jotka olisi otettava käyttöön johdonmukaisella, avoimella, tehokkaalla, oikeasuhteisella ja oikea-aikaisella tavalla, jotta voidaan ehkäistä, lieventää ja minimoida vaikutuksia, joita kriisi mahdollisesti aiheuttaa sisämarkkinoiden toimintaan.
- (3) Asetuksessa *[lisätään viittaus SMEI-asetukseen]* säädetään monikerroksisesta mekanismista, joka koostuu valmiussuunnitteluvaiheesta, valppaustilavaiheesta ja sisämarkkinoiden hätätilavaiheesta.
- (4) Asetuksessa *[lisätään viittaus SMEI-asetukseen]* vahvistetaan säännöt, joiden tavoitteena on turvata tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaa liikkuvuus

³⁸ EUVL C [...], [...], s. [...].

³⁹ EUVL C [...], [...], s. [...].

⁴⁰ Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu xxx (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, annettu xxx.

sisämarkkinoilla ja varmistaa sellaisten tavaroiden ja palvelujen saatavuus, jotka ovat erityisen tärkeitä myös kriisiaikoina. Asetusta [lisätään viittaus SMEI-asetukseen] sovelletaan sekä tavaroihin että palveluihin.

- (5) Tällaisten toimenpiteiden täydentämiseksi, johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi edelleen on aiheellista varmistaa, että asetuksessa [lisätään viittaus SMEI-asetukseen] tarkoitetut kriisin kannalta olennaiset tavarat voidaan saattaa nopeasti unionin markkinoille häiriöihin puuttumiseksi ja niiden lieventämiseksi.
- (6) Useissa unionin alakohtaisissa säädöksissä vahvistetaan yhdenmukaistetut säännöt, jotka koskevat tiettyjen tuotteiden suunnittelua, valmistusta, vaatimustenmukaisuuden arviointia ja markkinoille saattamista. Tällaisia säädöksiä ovat muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2000/14/EY⁴¹, 2006/42/EY⁴², 2010/35/EU⁴³, 2013/29/EU⁴⁴, 2014/28/EU⁴⁵, 2014/29/EU⁴⁶, 2014/30/EU⁴⁷, 2014/31/EU⁴⁸, 2014/32/EU⁴⁹, 2014/33/EU⁵⁰, 2014/34/EU⁵¹, 2014/35/EU⁵², 2014/53/EU⁵³ ja

⁴¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 162, 3.7.2000, s. 1).

⁴² Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24).

⁴³ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 30.6.2010, s. 1).

⁴⁴ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/29/EU, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 27).

⁴⁵ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/28/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdysarvojen asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 1).

⁴⁶ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/29/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 45).

⁴⁷ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 79).

⁴⁸ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 107).

⁴⁹ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 149).

⁵⁰ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/33/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 251).

⁵¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 309).

⁵² Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 357).

⁵³ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62).

2014/68/EU⁵⁴. Useimmat näistä säädöksistä perustuvat teknistä yhdenmukaistamista koskevan uuden lähestymistavan periaatteisiin, ja ne ovat myös Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY⁵⁵ vahvistettujen viitesäännösten mukaisia.

- (7) Päätöksessä N:o 768/2008/EY vahvistetuissa viitesäännöksissä tai alakohtaisen yhdenmukaistamislainsäädännön erityissäännöksissä ei kummassakaan säädetä menettelyistä, joita olisi tarkoitus soveltaa kriisitilanteissa. On aiheellista tehdä näihin direktiiveihin kohdennettuja mukautuksia, joiden tarkoituksena on reagoida kriisin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat kriisin kannalta olennaisiksi nimettyihin ja kyseisten direktiivien soveltamisalaan kuuluviin tavaroihin.
- (8) Sisämarkkinoihin vaikuttaneista aiemmista kriiseistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että alakohtaisessa lainsäädännössä säädettyjä menettelyjä ei ole suunniteltu vastaamaan kriisitoimintaskenaarioiden tarpeisiin eivätkä ne tarjoa tarvittavaa sääntelyn joustavuutta. Sen vuoksi on aiheellista säätää oikeusperustasta tällaisille kriisitoimintamenettelyille, joilla täydennetään asetuksen [*lisätään viittaus SMEI-asetukseen*] nojalla hyväksytyjä toimenpiteitä.
- (9) Jotta voidaan välttää häiriöiden mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin ja varmistaa, että kriisin kannalta olennaiset tavarat saatetaan markkinoille nopeasti, on aiheellista säätää vaatimuksesta, jonka mukaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on asetettava tällaisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat hakemukset etusijalle sellaisiin vireillä oleviin hakemuksiin nähden, jotka koskevat tuotteita, joita ei ole määritelty kriisin kannalta olennaisiksi.
- (10) Direktiiveissä 2000/14/EY, 2006/42/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU olisi tätä varten säädettävä hätätilassa sovellettavista menettelyistä. Näiden menettelyjen olisi oltava käytettävissä vasta, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on otettu käyttöön ja kun näiden direktiivien soveltamisalaan kuuluva tuote on nimetty kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi asetuksen [*lisätään viittaus SMEI-asetukseen*] mukaisesti.
- (11) Lisäksi tapauksissa, joissa häiriöt voivat vaikuttaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksiin tai joissa kriisin kannalta olennaisen tuotteiden testauskapasiteetti ei olisi riittävä, on aiheellista säätää kansallisten toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuudesta sallia poikkeuksellisesti ja tilapäisesti sellaisten tuotteiden markkinoille saattaminen, joille ei ole suoritettu EU:n alakohtaisessa lainsäädännössä edellytetyt tavanomaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä.
- (12) Kun on kyse näiden direktiivien soveltamisalaan kuuluvista tuotteista, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava käynnissä olevan sisämarkkinoiden hätätilan yhteydessä poiketa kyseisissä direktiiveissä säädetystä velvoitteesta suorittaa kyseiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, joissa ilmoitetun laitoksen osallistuminen on pakollista, ja niiden olisi voitava myöntää lupia kyseisille tuotteille, edellyttäen että ne täyttävät sovellettavat olennaiset turvallisuusvaatimukset. Näiden aineellisten vaatimusten noudattaminen voidaan osoittaa eri keinoin, muun muassa

⁵⁴ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 164).

⁵⁵ Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82).

siten, että kansalliset viranomaiset testaavat lupaa hakeneen valmistajan toimittamat näytteet. Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen myöntämässä luvassa olisi kuvattava selkeästi vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi noudatetut menettelyt ja niiden tulokset.

- (13) Jos sisämarkkinoiden hätätila lisää tiettyjen tuotteiden kysyntää eksponentiaalisesti, on aiheellista antaa teknisiä viitetietoja, joita valmistajat voivat käyttää suunnitellakseen ja tuottaakseen kriisin kannalta olennaisia tavaroita, jotka täyttävät sovellettavat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotta voidaan tukea talouden toimijoiden pyrkimyksiä vastata tällaiseen kysyntään.
- (14) Useissa alakohtaisissa EU:n yhdenmukaistamiskehyksissä säädetään valmistajan mahdollisuudesta hyötyä vaatimustenmukaisuusolettamasta, jos tuote on yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin mukainen. On kuitenkin aiheellista säätää vaihtoehtoisista mekanismeista tapauksissa, joissa tällaisia standardeja ei ole tai joissa kriisin aiheuttamat häiriöt saattavat tehdä niiden noudattamisen kohtuuttoman vaikeaksi.
- (15) Direktiivien 2006/42/EY, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU osalta toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi voitava olettaa, että tuotteet, jotka on valmistettu noudattaen asetuksessa (EU) N:o 1025/2012⁵⁶ tarkoitettuja kansallisia tai kansainvälisiä standardeja, joilla varmistetaan vastaava suojelun taso kuin yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa, ovat asiaankuuluvien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia.
- (16) Lisäksi direktiivien 2006/42/EY, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU osalta komissiolla olisi oltava mahdollisuus hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä yhteisiä eritelmiä, joihin valmistajat voivat tukeutua hyödyntääkseen sovellettavia olennaisia vaatimuksia koskevaa vaatimustenmukaisuusolettamaa. Täytäntöönpanosäädöstä, jossa vahvistetaan tällaiset yhteiset eritelmät, olisi sovellettava sisämarkkinoiden hätätilan ajan.
- (17) Direktiivien 2006/42/EY, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU osalta komission olisi poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa ja erityisesti tuotteiden tai järjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi voitava hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä yhteisiä eritelmiä, joissa vahvistetaan pakolliset tekniset eritelmät, joita valmistajien on noudatettava. Täytäntöönpanosäädöstä, jossa vahvistetaan tällaiset yhteiset eritelmät, olisi sovellettava sisämarkkinoiden hätätilan ajan.
- (18) Sen varmistamiseksi, että yhdenmukaistettujen tuotteiden tarjoama turvallisuustaso ei vaarannu, on tarpeen vahvistaa tehostettua markkinavalvontaa koskevat säännöt erityisesti kriisin kannalta olennaisiksi määriteltyjen tavaroiden osalta, myös mahdollistamalla markkinavalvontaviranomaisten tiiviimpi yhteistyö ja keskinäinen tuki.
- (19) Vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti komissio kuulee järjestelmällisesti asiaankuuluvia alakohtaisia asiantuntijoita varhaisessa vaiheessa laatiessaan ehdotuksia täytäntöönpanosäädöksiksi, joissa vahvistetaan yhteiset eritelmät.

⁵⁶ EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

- (20) Sen vuoksi direktiivejä 2000/14/EY, 2006/42/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2000/14/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2000/14/EY seuraavasti:

Lisätään artikkelit seuraavasti:

”17 a artikla

Hätätilamenettelyjen soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 17 b, 17 c ja 17 d artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 226 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 17 b, 17 c ja 17 d artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan laitteisiin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 17 b, 17 c ja 17 d artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.
Jäljempänä olevia 17 c artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ja 17 c artiklan 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana ja sen jälkeen, kun se on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 17 c artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen laitteiden osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

17 b artikla

Kriisin kannalta olennaisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan 17 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä lueteltuihin laitteisiin, joihin sovelletaan 14 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.
2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia.
3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi

tavaroiksi nimettyjen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 17 a artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.

4. Laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.
5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

17 c artikla

Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista

1. Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan 12 artiklassa tarkoitetun ja 17 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä luetellun sellaisen laitteen markkinoille saattamiseen tai käyttöönottoon asianomaisen jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut 14 artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien tämän direktiivin mukaisten melupäästöjä ympäristöön koskevien sovellettavien vaatimusten täyttyminen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun lupamenettelyn piiriin kuuluvan laitteen valmistajan on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseinen laite on kaikkien tämän direktiivin mukaisten melupäästöjä ympäristöön koskevien sovellettavien vaatimusten mukainen, ja vastattava kaikkien kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämistä.

Valmistajan on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että laitetta, jolle on myönnetty lupa 1 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.
3. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti laite voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, mukaan lukien seuraavat:
 - a) kuvaus menettelyistä, joilla kaikkien tämän direktiivin mukaisten melupäästöjä ympäristöön koskevien sovellettavien vaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisen laitteen jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisen laitteen jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;
 - e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisen laitteen osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseinen laite palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.

4. Poiketen siitä, mitä 17 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa muuttaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun luvan ehtoja myös sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
5. Poiketen siitä, mitä 6 ja 11 artiklassa säädetään, laitteisiin, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa soveltaa vapaata liikkuvuutta unionissa eikä niissä saa olla CE-merkintää. Markkina- ja turvallisuusviranomaisten ei tarvitse tunnustaa toisen jäsenvaltion toimivaltaisten kansallisten viranomaisten myöntämien lupien pätevyyttä.
6. Sen jäsenvaltion markkina- ja turvallisuusviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten laitteiden osalta kaikki tässä direktiivissä säädetty korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.
7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään laitteiden markkinoille saattaminen tai käyttöön ottaminen 1 kohdan mukaisesti.
8. Tämän asetuksen 17 a– 17 d artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 14 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

17 d artikla

Markkina- ja turvallisuustoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden markkina- ja turvallisuustoimet.
2. Jäsenvaltioiden markkina- ja turvallisuusviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkina- ja turvallisuusviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkina- ja turvallisuusviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden testauskapasiteetin vahvistaminen.”

2) Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

- a) Lisätään 1 kohdassa ensimmäisen virkkeen jälkeen virke seuraavasti: ”Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011* tarkoitettu komitea.” ”Edellä 18 artiklassa tarkoitetun komitean on:”;
- b) Lisätään 1 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:
”2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.”

2 artikla

Direktiivin 2006/42/EY muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2006/42/EY artikkelit seuraavasti:

”21 b artikla

Hätätilamenettelyjen soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 21 c–21 h artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 21 c–21 h artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan koneisiin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 21 c–21 h artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.

Jäljempänä olevia 21 d artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ja 21 d artiklan 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana ja sen jälkeen, kun se on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 21 d–21 g artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen koneiden osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

21 c artikla

Kriisin kannalta olennaisten koneiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin koneisiin, joihin sovelletaan 12 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.
2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen koneiden vaatimustenmukaisuuden arviointia.
3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen koneiden vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisten koneiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen koneiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 21 b artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.
4. Koneiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 2 ja 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.
5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen koneiden testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista

1. Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn koneen markkinoille saattamiseen tai käyttöönottoon asianomaisten jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut 12 artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun lupamenettelyn piiriin kuuluvan koneen valmistajan on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseinen kone on kaikkien sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, ja vastattava kaikkien kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämisestä.
Valmistajan on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että konetta, jolle on myönnetty lupa 1 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.
3. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti kone voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, mukaan lukien seuraavat:
 - a) kuvaus menettelyistä, joilla tämän direktiivin mukaisten sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisen koneen jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisen koneen jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;
 - e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisen koneen osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseinen kone palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.
4. Poiketen siitä, mitä 21 d artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa muuttaa 3 kohdassa tarkoitetun luvan ehtoja myös sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
5. Poiketen siitä, mitä 6 ja 16 artiklassa säädetään, koneita, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta eikä niissä saa olla CE-merkintää.
6. Sen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten

koneiden osalta kaikki tässä direktiivissä⁵⁷ säädetyt korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.

7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään koneiden markkinoille saattaminen tai käyttöön ottaminen 1 kohdan mukaisesti.
8. Tämän asetuksen 21 b–21 h artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyt lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 12 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

21 e artikla

Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva vaatimustenmukaisuusolettama

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat markkinoille saattamista tai käyttöönottoa varten, että koneet, jotka ovat sellaisten kansainvälisten standardien tai valmistusjäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten standardien mukaisia, joilla varmistetaan liitteessä I vahvistetuissa olennaisissa terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa vaadittu turvallisuustaso, ovat kyseisten olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia seuraavissa tapauksissa:

- a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
- b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka otettiin huomioon sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotossa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.

21 f artikla

Vaatimustenmukaisuusolettaman luovien yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Jos koneet on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisille koneille yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset seuraavissa tapauksissa:
 - a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
 - b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka johtivat sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoon [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I

⁵⁷ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta (EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1).

vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöksiä hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, ja niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin koneisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on voimassa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Valmistellessaan täytäntöönpanosäädöstä, jolla yhteiset eritelmät vahvistetaan, komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyjen yhteisten eritelmien mukaisten koneiden katsotaan täyttävän ne liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotka kyseiset yhteiset eritelmät tai niiden osat kattavat, sanotun kuitenkin rajoittamatta 7 artiklan soveltamista.
4. Poiketen siitä, mitä 21 b artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat koneet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen koneiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.
5. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitettua yhteisiä eritelmät eivät täysin täytä niitä olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan liitteessä I, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja komissio arvioi kyseiset tiedot ja tarvittaessa muuttaa kyseisten yhteisten eritelmien vahvistamista koskevaa täytäntöönpanosäädöstä tai peruuttaa sen.

21 g artikla

Pakollisten yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 21 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöksessä luetelluille koneille pakolliset yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan pakolliset yhteiset eritelmät, hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin koneisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan täytäntöönpanosäädöstä, jolla yhteiset eritelmät vahvistetaan, komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Poiketen siitä, mitä 21 b artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen

pakollisten yhteisten eritelmien kattamat koneet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen koneiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

21 h artikla

Markkinavalvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen koneiden markkinavalvontatoimet.
2. Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkinavalvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkinavalvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen koneiden testauskapasiteetin vahvistaminen.”

3 artikla

Direktiivin 2010/35/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2010/35/EU seuraavasti:

Lisätään 5 a luku seuraavasti:

”5 a LUKU

HÄTÄTILAMENETTELYT

33 a artikla

Hätätilamenettelyjen soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 33 b, 33 c ja 33 d artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 33 b, 33 c ja 33 d artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan kuljetettaviin painelaitteisiin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettussa täytäntöönpanosäädöksessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 33 b, 33 c ja 33 d artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.
4. Jäljempänä olevia 33 c artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ja 33 c artiklan 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana ja sen jälkeen, kun se on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
5. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 33 c artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen kuljetettavien

painelaitteiden osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 38 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

33 b artikla

Kriisin kannalta olennaisten kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin kuljetettaviin painelaitteisiin, joihin sovelletaan 12 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.
2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia.
3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 33 a artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.
4. Kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.
5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen kuljetettavien painelaitteiden testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

33 c artikla

Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista

1. Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn kuljetettavan painelaitteen markkinoille saattamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut 12 artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu direktiivin 2008/68/EY ja tämän direktiivin liitteissä vahvistettujen sovellettavien vaatimusten täyttyminen.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun lupamenettelyn piiriin kuuluvien kuljetettavien painelaitteiden valmistajan, tuojan, jakelijan ja käyttäjän on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseiset kuljetettavat painelaitteet ovat kaikkien direktiivin 2008/68/EY ja tämän direktiivin liitteissä vahvistettujen sovellettavien vaatimusten mukaisia, ja vastattava kaikkien kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämisestä.

Valmistajan, tuojan, jakelijan ja käyttäjän on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuljetettavia painelaitteita, joille on myönnetty lupa 1 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.

3. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti kuljetettavat painelaitteet voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, mukaan lukien seuraavat:
 - a) kuvaus menettelyistä, joilla kaikkien direktiivin 2008/68/EY ja tämän direktiivin liitteissä vahvistettujen sovellettavien vaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisten kuljetettavien painelaitteiden jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisten kuljetettavien painelaitteiden jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;
 - e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisten kuljetettavien painelaitteiden osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseiset kuljetettavat painelaitteet palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.
4. Poiketen siitä, mitä 33 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa muuttaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen luvan ehtoja myös sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
5. Poiketen siitä, mitä 14 ja 16 artiklassa säädetään, kuljetettavia painelaitteita, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.
6. Sen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten kuljetettavien painelaitteiden osalta kaikki tässä direktiivissä säädettyt korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.
7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään kuljetettavien painelaitteiden markkinoille saattaminen 1 kohdan mukaisesti.
8. Tämän asetuksen 33 a– 33 d artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 12 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

33 d artikla

Markkinavalvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen kuljetettavien painelaitteiden markkinavalvontatoimet.

Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkinavalvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkinavalvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai

tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen kuljetettavien painelaitteiden testauskapasiteetin vahvistaminen.”

2. Lisätään artikla seuraavasti:

”38 a artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa direktiivin 2008/68/EY 9 artiklalla perustettu vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevä komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011* tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.”

4 artikla

Direktiivin 2013/29/EU muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2013/29/EU 5 a luku seuraavasti:

”5 a LUKU

HÄTÄTILAMENETTELYT

42 a artikla

Hätätilamenettelyjen soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 42 b–42 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 42 b–42 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan pyroteknisiin tuotteisiin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöksessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 42 b–42 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.
4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 42 b–42 g artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen pyroteknisten tuotteiden osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

42 b artikla

Kriisin kannalta olennaisten pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin pyroteknisiin tuotteisiin, joihin sovelletaan 17 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.

2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia.
3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 42 a artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.
4. Pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.
5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen pyroteknisten tuotteiden testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

1. 42 *c* artikla
Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista Poiketen siitä, mitä 17 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn pyroteknisen tuotteen markkinoille saattamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut 17 artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettun lupamenettelyn piiriin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden valmistajan on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseiset pyrotekniset tuotteet ovat kaikkien sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia, ja vastattava kaikkien kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämisestä.
3. Valmistajan on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pyroteknisiä tuotteita, joille on myönnetty lupa 1 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.
4. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti pyrotekniset tuotteet voidaan saattaa markkinoille, mukaan lukien seuraavat:
 - a) kuvaus menettelyistä, joilla tämän direktiivin mukaisten sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisten pyroteknisten tuotteiden jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisten pyroteknisten tuotteiden jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;

- e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisten pyroteknisten tuotteiden osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseiset pyrotekniset tuotteet palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.
5. Poiketen siitä, mitä 42 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa muuttaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun luvan ehtoja myös sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
6. Poiketen siitä, mitä 4 ja 20 artiklassa säädetään, pyroteknisiin tuotteisiin, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa soveltaa vapaata liikkuvuutta unionissa eikä niissä saa olla CE-merkintää. Markkinavalvontaviranomaisten ei tarvitse tunnustaa toisen jäsenvaltion toimivaltaisten kansallisten viranomaisten myöntämien lupien pätevyyttä.
7. Sen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten pyroteknisten tuotteiden osalta kaikki tässä direktiivissä säädetty korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.
8. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattaminen 1 kohdan mukaisesti.
9. Tämän asetuksen 42 a– 42 g artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 17 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

42 d artikla

Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva vaatimustenmukaisuusolettama

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat markkinoille saattamista varten, että pyrotekniset tuotteet, jotka ovat sellaisten kansainvälisten standardien tai valmistusjäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten standardien mukaisia, joilla varmistetaan liitteessä I vahvistetuissa olennaisissa turvallisuusvaatimuksissa vaadittu turvallisuustaso, ovat kyseisten olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia seuraavissa tapauksissa:

- a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
- b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka otettiin huomioon sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotossa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.

42 e artikla

Vaatimustenmukaisuusolettaman luovien yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Jos pyrotekniset tuotteet on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan

tällaisille pyroteknisille tuotteille yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset seuraavissa tapauksissa:

- a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
 - b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka johtivat sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoon [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin pyroteknisiin tuotteisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan yhteiset eritelmät vahvistavaa täytäntöönpanosäädöstä komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
 3. Tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyjen yhteisten eritelmien mukaisten pyroteknisten tuotteiden katsotaan täyttävän ne liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka kyseiset yhteiset eritelmät tai niiden osat kattavat, sanotun kuitenkin rajoittamatta 16 artiklan soveltamista.
 4. Poiketen siitä, mitä 42 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat pyrotekniset tuotteet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen pyroteknisten tuotteiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.
 5. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset eritelmät eivät täysin täytä niitä olennaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan liitteessä I, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja komissio arvioi kyseiset tiedot ja tarvittaessa muuttaa kyseisten yhteisten eritelmien vahvistamista koskevaa täytäntöönpanosäädöstä tai peruuttaa sen.

42 f artikla

Pakollisten yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimetyille pyroteknisille tuotteille pakolliset yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, ja niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin

pyroteknisiin tuotteisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan yhteiset eritelmät vahvistavaa täytäntöönpanosäädöstä komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.

3. Poiketen siitä, mitä 42 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pakollisten yhteisten eritelmien kattamat pyrotekniset tuotteet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen pyroteknisten tuotteiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

42 g artikla

Markkinavalvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen pyroteknisten tuotteiden markkinavalvontatoimet.
2. Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkinavalvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkinavalvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen pyroteknisten tuotteiden testauskapasiteetin vahvistaminen.”

5 artikla

Direktiivin 2014/28/EU muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2014/28/EU 6 a luku seuraavasti:

”6 a LUKU

HÄTÄTILAMENETTELYT

45 a artikla

Hätätilamenettelyjen soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 45 b–45 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 45 b–45 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan räjähdystarvikkeisiin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 45 b–45 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.

Jäljempänä olevaa 45 c artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ja 45 c artiklan 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana ja sen jälkeen, kun se on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.

4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 45 c–45 f artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen räjähdystarvikkeiden osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

45 b artikla

Kriisin kannalta olennaisten räjähdystarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin räjähdystarvikkeisiin, joihin sovelletaan 20 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.
2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen räjähdystarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden arviointia.
3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen räjähdystarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisia räjähdystarvikkeita koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen räjähdystarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 45 a artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.
4. Räjähdystarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.
5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen räjähdystarvikkeiden testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

45 c artikla

Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista

1. Poiketen siitä, mitä 20 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn räjähdystarvikkeen markkinoille saattamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut 20 artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettun lupamenettelyn piiriin kuuluvan räjähdystarvikkeen valmistajan on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseinen räjähdystarvike on kaikkien sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten mukainen, ja vastattava kaikkien kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämisestä.

Valmistajan on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että räjähdystarviketta, jolle on myönnetty lupa 1 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.

3. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti räjähdystarvike voidaan saattaa markkinoille, mukaan lukien seuraavat:
 - a) kuvaus menettelyistä, joilla tämän direktiivin mukaisten sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisen räjähdystarvikkeen jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisen räjähdystarvikkeen jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;
 - e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisen räjähdystarvikkeen osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseinen räjähdystarvike palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.
4. Poiketen siitä, mitä 45 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa muuttaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun luvan ehtoja myös sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
5. Poiketen siitä, mitä 3 ja 23 artiklassa säädetään, räjähdystarvikkeita, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta eikä niissä saa olla CE-merkintää.
6. Sen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten räjähdystarvikkeiden osalta kaikki tässä direktiivissä säädetty korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.
7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään räjähdystarvikkeiden markkinoille saattaminen 1 kohdan mukaisesti.
8. Tämän asetuksen 45 a– 45 g artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 20 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

45 d artikla

Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva vaatimustenmukaisuusolettama

- (a) Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat markkinoille saattamista varten, että räjähdystarvikkeet, jotka ovat sellaisten kansainvälisten standardien tai valmistusjäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten standardien mukaisia, joilla varmistetaan liitteessä II vahvistetuissa olennaisissa turvallisuusvaatimuksissa vaadittu turvallisuustaso, ovat kyseisten olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia seuraavissa tapauksissa:

- a) tämän direktiivin liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
- b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka otettiin huomioon sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönnotossa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä II vahvistetut olennaiset vaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.

45 e artikla

Vaatimustenmukaisuusolettaman luovien yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Jos räjähdystarvikkeet on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisille räjähdystarvikkeille yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset seuraavissa tapauksissa:
 - a) tämän direktiivin liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
 - b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka johtivat sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoon, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin räjähdystarvikkeisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa [SMEI-asetuksen] mukaisesti. Valmistellessaan täytäntöönpanosäädöstä, jolla yhteiset eritelmät vahvistetaan, komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyjen yhteisten eritelmien mukaisten räjähdystarvikkeiden katsotaan täyttävän ne liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka kyseiset yhteiset eritelmät tai niiden osat kattavat, sanotun kuitenkin rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.
4. Poiketen siitä, mitä 45 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat räjähdystarvikkeet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen räjähdystarvikkeiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen

jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

5. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitettu yhteinen eritelmä ei täysin täytä niitä olennaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka sen on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan liitteessä II, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja komissio arvioi kyseiset tiedot ja tarvittaessa muuttaa kyseisen yhteisen eritelmän vahvistamista koskevaa täytäntöönpanosäädöstä tai peruuttaa sen.

45 f artikla

Pakollisten yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimetyille räjähdystarvikkeille pakolliset yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, ja niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin räjähdystarvikkeisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan yhteiset eritelmät vahvistavaa täytäntöönpanosäädöstä komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Poiketen siitä, mitä 45 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pakollisten yhteisten eritelmien kattamat räjähdystarvikkeet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen räjähdystarvikkeiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

45 g artikla

Markkinavalvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen räjähdystarvikkeiden markkinavalvontatoimet.
2. Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkinavalvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkinavalvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen räjähdystarvikkeiden testauskapasiteetin vahvistaminen.”

6 artikla

Direktiivin 2014/29/EU muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2014/29/EU 5 a luku seuraavasti:

**”5 a LUKU
HÄTÄTILAMENETTELYT**

38 a artikla

Hätätilamenettelyjen soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 38 b–38 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 38 b–38 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan säiliöihin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komission täytäntöönpanosäädöksessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 38 b–38 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.

Jäljempänä olevaa 38 c artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ja 38 c artiklan 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana ja sen jälkeen, kun se on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 38 c–38 f artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen säiliöiden osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

38 b artikla

Kriisin kannalta olennaisten säiliöiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin säiliöihin, joihin sovelletaan 13 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.
2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen säiliöiden vaatimustenmukaisuuden arviointia.
3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen säiliöiden vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisten säiliöiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen säiliöiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 38 a artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.
4. Säiliöiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.

5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen säiliöiden testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

38 c artikla

Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista

1. Poiketen siitä, mitä 13 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn säiliön markkinoille saattamiseen tai käyttöönottoon asianomaisen jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut 13 artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettun lupamenettelyn piiriin kuuluvan säiliön valmistajan on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseinen säiliö on kaikkien sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten mukainen, ja vastattava kaikkien kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämisestä.

Valmistajan on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että säiliötä, jolle on myönnetty lupa 1 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.
3. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti säiliö voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, mukaan lukien seuraavat:
 - a) kuvaus menettelyistä, joilla tämän direktiivin mukaisten sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisen säiliön jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisen säiliön jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;
 - e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisen säiliön osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseinen säiliö palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.
4. Poiketen siitä, mitä 38 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa muuttaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettun luvan ehtoja myös sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
5. Poiketen siitä, mitä 5 ja 16 artiklassa säädetään, säiliöitä, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta eikä niissä saa olla CE-merkintää eikä muita merkintöjä.
6. Sen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten

säiliöiden osalta kaikki tässä direktiivissä säädetyt korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.

7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään säiliöiden markkinoille saattaminen tai käyttöön ottaminen 1 kohdan mukaisesti.
8. Tämän asetuksen 38 a–38 d artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyt lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 13 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

38 d artikla

Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva vaatimustenmukaisuusolettama

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat markkinoille saattamista tai käyttöönottoa varten, että säiliöt, jotka ovat sellaisten kansainvälisten standardien tai valmistusjäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten standardien mukaisia, joilla varmistetaan liitteessä I vahvistetuissa olennaisissa turvallisuusvaatimuksissa vaadittu turvallisuustaso, ovat kyseisten olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia seuraavissa tapauksissa:

- a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
- b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka otettiin huomioon sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotossa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.

38 e artikla

Vaatimustenmukaisuusolettaman luovien yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Jos säiliöt on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisille säiliöille yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset seuraavissa tapauksissa:
 - a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
 - b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka johtivat sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoon [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin säiliöihin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan

mukaisesti. Valmistellessaan täytäntöönpanosäädöstä, jolla yhteiset eritelmit vahvistetaan, komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.

3. Tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyjen yhteisten eritelmien mukaisten säiliöiden katsotaan täyttävän ne liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka kyseiset yhteiset eritelmit tai niiden osat kattavat, sanotun kuitenkin rajoittamatta 12 artiklan soveltamista.
4. Poiketen siitä, mitä 38 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat säiliöt aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen säiliöiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.
5. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitettujen yhteiset eritelmit eivät täysin täytä niitä olennaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan liitteessä I, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja komissio arvioi kyseiset tiedot ja tarvittaessa muuttaa kyseisten yhteisten eritelmien vahvistamista koskevaa täytäntöönpanosäädöstä tai peruuttaa sen.

38 f artikla

Pakollisten yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimetyille säiliöille pakolliset yhteiset eritelmit, jotka kattavat liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, ja niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin säiliöihin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan täytäntöönpanosäädöstä, jolla yhteiset eritelmit vahvistetaan, komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Poiketen siitä, mitä 38 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat säiliöt aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen säiliöiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

38 g artikla

Markkina- ja valvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen säiliöiden markkina- ja valvontatoimet.
2. Jäsenvaltioiden markkina- ja valvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkina- ja valvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkina- ja valvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen säiliöiden testauskapasiteetin vahvistaminen.”

7 artikla

Direktiivin 2014/30/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2014/30/EU seuraavasti:

Lisätään 5 a luku seuraavasti:

”5 a LUKU

HÄTÄTILAMENETTELYT

40 a artikla

Hätätilamenettelyjen soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 40 b–40 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 40 b–40 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan laitteisiin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 40 b–40 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.
4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 40 c–40 f artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen laitteiden osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 41 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

40 b artikla

Kriisin kannalta olennaisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin laitteisiin, joihin sovelletaan 14 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.

2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia.
3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisia laitteita koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 40 a artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.
4. Laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.
5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

40 c artikla

Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista

1. Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn laitteen markkinoille saattamiseen tai käyttöönottoon asianomaisen jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut 14 artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun lupamenettelyn piiriin kuuluvan laitteen valmistajan on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseinen laite on kaikkien sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten mukainen, ja vastattava kaikkien kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämisestä.

Valmistajan on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että laitetta, jolle on myönnetty lupa 1 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.
3. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti laite voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, mukaan lukien seuraavat:
 - a) kuvaus menettelyistä, joilla tämän direktiivin mukaisten sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisen laitteen jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisen laitteen jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;

- e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisen laitteen osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseinen laite palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.
4. Poiketen siitä, mitä 40 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa muuttaa 3 kohdassa tarkoitetun luvan ehtoja myös sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
5. Poiketen siitä, mitä 5 ja 17 artiklassa säädetään, laitteita, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta eikä niissä saa olla CE-merkintää.
6. Sen jäsenvaltion markkinaoikeusviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten laitteiden osalta kaikki tässä direktiivissä säädetty korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.
7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään laitteiden markkinoille saattaminen tai käyttöön ottaminen 1 kohdan mukaisesti.
8. Tämän asetuksen 40 a– 40 g artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 14 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

40 d artikla

Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva vaatimustenmukaisuusolettama

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat markkinoille saattamista tai käyttöönottoa varten, että laitteet, jotka ovat sellaisten kansainvälisten standardien tai valmistusjäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten standardien mukaisia, joilla varmistetaan liitteessä I vahvistetuissa olennaisissa terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa vaadittu turvallisuustaso, ovat kyseisten olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia seuraavissa tapauksissa:

- a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti; tai
- b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka otettiin huomioon sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotossa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.

40 e artikla

Vaatimustenmukaisuusolettaman luovien yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Jos laitteet on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisille laitteille yhteiset

eritelmät, jotka kattavat liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset seuraavissa tapauksissa:

- a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
 - b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka johtivat sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoon, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä II vahvistetut olennaiset vaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 41 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin laitteisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan yhteiset eritelmät vahvistavaa täytäntöönpanosäädöstä komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
 3. Tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyjen yhteisten eritelmien mukaisten laitteiden katsotaan täyttävän ne liitteessä I vahvistetut olennaiset vaatimukset, jotka kyseiset yhteiset eritelmät tai niiden osat kattavat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan soveltamista.
 4. Poiketen siitä, mitä 40 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat laitteet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen laitteiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.
 5. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset eritelmät eivät täysin täytä niitä olennaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan liitteessä I, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja komissio arvioi kyseiset tiedot ja tarvittaessa muuttaa kyseisten yhteisten eritelmien vahvistamista koskevaa täytäntöönpanosäädöstä tai peruuttaa sen.

40 f artikla

Pakollisten yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimetyille laitteille pakolliset yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 41 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin

laitteisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan yhteiset eritelmät vahvistavaa täytäntöönpanosäädöstä komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.

3. Poiketen siitä, mitä 40 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pakollisten yhteisten eritelmien kattamat laitteet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen laitteiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

40 g artikla

Markkinavalvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden markkinavalvontatoimet.
2. Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkinavalvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkinavalvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen laitteiden testauskapasiteetin vahvistaminen.”
3. Lisätään 41 artiklaan 2 a kohta seuraavasti:
”2a. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.”

8 artikla

Direktiivin 2014/31/EU muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2014/31/EU 5 a luku seuraavasti:

”5 a LUKU

HÄTÄTILAMENETTELYT

40 a artikla

Hätätilanmenettelyjen soveltaminen ja niiden lopettaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 40 b–40 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 40 b–40 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan vaakoihin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettussa täytäntöönpanosäädöksessä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 40 b–40 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.

Jäljempänä olevia 40 c artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ja 40 c artiklan 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana ja sen jälkeen, kun se on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.

4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 40 c–40 f artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen vaakojen osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

40 b artikla

Kriisin kannalta olennaisten vaakojen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin vaakoihin, joihin sovelletaan 13 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.
2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen vaakojen vaatimustenmukaisuuden arviointia.
3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen vaakojen vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisten vaakojen vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen vaakojen vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 40 a artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.
4. Vaakojen vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 2 ja 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.
5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen vaakojen testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

40 c artikla

Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista

1. Poiketen siitä, mitä 13 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn vaa'an markkinoille saattamiseen asianomaisten jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut 13 artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien sovellettavien olennaisten vaatimusten täyttyminen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettun lupamenettelyn piiriin kuuluvan vaa'an valmistajan on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseinen vaaka on kaikkien sovellettavien olennaisten vaatimusten mukainen, ja vastattava kaikkien kansallisen

toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämistä.

Valmistajan on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaakaa, jolle on myönnetty lupa 1 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.

3. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti vaakaa voidaan saattaa markkinoille, mukaan lukien seuraavat:
 - a) kuvaus menettelyistä, joilla tämän direktiivin mukaisten sovellettavien olennaisten vaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisen vaa'an jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisen vaa'an jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;
 - e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisen vaa'an osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseinen vaakaa palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.
4. Poiketen siitä, mitä 40 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa muuttaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun luvan ehtoja myös sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
5. Poiketen siitä, mitä 5 ja 16 artiklassa säädetään, vaakoja, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta eikä niissä saa olla CE-merkintää eikä täydentävää metrologista merkintää.
6. Sen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten vaakojen osalta kaikki tässä direktiivissä säädetty korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.
7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään vaakojen markkinoille saattaminen 1 kohdan mukaisesti.
8. Tämän asetuksen 40 a– 40 g artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 13 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

40 d artikla

Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva vaatimustenmukaisuusolettama

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat markkinoille saattamista varten, että vaa'at, jotka ovat sellaisten kansainvälisten standardien tai valmistusjäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten standardien mukaisia, joilla varmistetaan liitteessä I vahvistetuissa olennaisissa vaatimuksissa vaadittu turvallisuustaso, ovat kyseisten olennaisten vaatimusten mukaisia seuraavissa tapauksissa:

- a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset vaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti; tai
- b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka otettiin huomioon sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotossa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset vaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.

40 e artikla

Vaatimustenmukaisuusolettaman luovien yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Jos vaa'at on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisille vaa'ille yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä I vahvistetut olennaiset vaatimukset seuraavissa tapauksissa:
 - a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset vaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
 - b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka johtivat sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoon [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset vaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin vaakoihin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan yhteiset eritelmät vahvistavaa täytäntöönpanosäädöstä komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyjen yhteisten eritelmien mukaisten vaakojen katsotaan täyttävän ne liitteessä I vahvistetut olennaiset vaatimukset, jotka kyseiset yhteiset eritelmät tai niiden osat kattavat, sanotun kuitenkin rajoittamatta 12 artiklan soveltamista.
4. Poiketen siitä, mitä 40 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat vaa'at aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen vaakojen katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

5. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset eritelmät eivät täysin täytä niitä olennaisia vaatimuksia, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan liitteessä I, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja komissio arvioi kyseiset tiedot ja tarvittaessa muuttaa kyseisten yhteisten eritelmien vahvistamista koskevaa täytäntöönpanosäädöstä tai peruuttaa sen.

40 f artikla

Pakollisten yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimetyille vaaoille pakolliset yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä I vahvistetut olennaiset vaatimukset.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin vaakoihin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan täytäntöönpanosäädöstä, jolla yhteiset eritelmät vahvistetaan, komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Poiketen siitä, mitä 40 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat vaa'at aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen vaakojen katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

40 g artikla

Markkinavalvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen vaakojen markkinavalvontatoimet.
2. Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkinavalvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkinavalvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen vaakojen testauskapasiteetin vahvistaminen.”

9 artikla

Direktiivin 2014/32/EU muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2014/32/EU 5 a luku seuraavasti:

”5 a LUKU

HÄTÄTILAMENETTELYT

45 a artikla

Hätätilannemenettelyjen soveltaminen ja niiden lopettaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 45 b–45 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 45 b–45 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan mittauslaitteisiin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 45 b–45 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.

Jäljempänä olevaa 45 c artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ja 45 c artiklan 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana ja sen jälkeen, kun se on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 45 c–45 f artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen mittauslaitteiden osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 46 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

45 b artikla

Kriisin kannalta olennaisten mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin mittauslaitteisiin, joihin sovelletaan 17 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.
2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia.
3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat tällaisten mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisten mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 45 a artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.
4. Mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 2 ja 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.
5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen mittauslaitteiden testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista

1. Poiketen siitä, mitä 17 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn mittauslaitteen markkinoille saattamiseen tai käyttöönottoon asianomaisen jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut 17 artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien sovellettavien olennaisten vaatimusten täyttyminen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun lupamenettelyn piiriin kuuluvan mittauslaitteen valmistajan on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseinen mittauslaite on kaikkien sovellettavien olennaisten vaatimusten mukainen, ja vastattava kaikkien kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämisestä.
Valmistajan on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että mittauslaitetta, jolle on myönnetty lupa 1 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.
3. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti mittauslaite voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, mukaan lukien seuraavat:
 - a) kuvaus menettelyistä, joilla tämän direktiivin mukaisten sovellettavien olennaisten vaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisen mittauslaitteen jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisen mittauslaitteen jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;
 - e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisen mittauslaitteen osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseinen mittauslaite palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.
4. Poiketen siitä, mitä 7 ja 20 artiklassa säädetään, mittauslaitteita, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta eikä niissä saa olla CE-merkintää eikä täydentävää metrologista merkintää.
5. Sen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten mittauslaitteiden osalta kaikki tässä direktiivissä säädetyt korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.
6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään mittauslaitteiden markkinoille saattaminen tai käyttöön ottaminen 1 kohdan mukaisesti.
7. Tämän asetuksen 45 a– 45 g artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyt lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 17 artiklassa säädettyjen

vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

45 d artikla

Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva vaatimustenmukaisuusolettama

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat markkinoille saattamista tai käyttöönottoa varten, että mittauslaitteet, jotka ovat sellaisten kansainvälisten standardien tai valmistusjäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten standardien mukaisia, joilla varmistetaan laitekohtaisissa liitteissä vahvistetuissa olennaisissa vaatimuksissa vaadittu turvallisuustaso, ovat kyseisten olennaisten vaatimusten mukaisia seuraavissa tapauksissa:

- a) tämän direktiivin liitteessä I ja laitekohtaisissa liitteissä vahvistetut olennaiset vaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
- b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka otettiin huomioon sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotossa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I ja laitekohtaisissa liitteissä vahvistetut olennaiset vaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.

45 e artikla

Vaatimustenmukaisuusolettaman luovien yhteisten eritelmien hyväksyminen

- 1. Jos mittauslaitteet on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisille mittauslaitteille yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä I ja laitekohtaisissa liitteissä vahvistetut olennaiset vaatimukset seuraavissa tapauksissa:
 - a) tämän direktiivin liitteessä I ja laitekohtaisissa liitteissä vahvistetut olennaiset vaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
 - b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka johtivat sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoon [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I ja laitekohtaisissa liitteissä vahvistetut olennaiset vaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.
- 2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 46 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin mittauslaitteisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan täytäntöönpanosäädöstä, jolla yhteiset eritelmät vahvistetaan, komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.

3. Tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyjen yhteisten eritelmien mukaisten mittauslaitteiden katsotaan täyttävän ne liitteessä I ja laitekohtaisissa liitteissä vahvistetut olennaiset vaatimukset, jotka kyseiset yhteiset eritelmät tai niiden osat kattavat, sanotun kuitenkin rajoittamatta 14 artiklan soveltamista.
4. Poiketen siitä, mitä 45 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat mittauslaitteet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen mittauslaitteiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.
5. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitettut yhteiset eritelmät eivät täysin täytä niitä olennaisia vaatimuksia, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan liitteessä I ja laitekohtaisissa liitteissä, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja komissio arvioi kyseiset tiedot ja tarvittaessa muuttaa kyseisten yhteisten eritelmien vahvistamista koskevaa täytäntöönpanosäädöstä tai peruuttaa sen.

45 f artikla

Pakollisten yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimetyille mittauslaitteille pakolliset yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä I ja laitekohtaisissa liitteissä vahvistetut olennaiset vaatimukset.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan pakolliset yhteiset eritelmät, hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 46 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, ja niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin mittauslaitteisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan täytäntöönpanosäädöstä, jolla yhteiset eritelmät vahvistetaan, komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Poiketen siitä, mitä 45 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pakollisten yhteisten eritelmien kattamat mittauslaitteet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen mittauslaitteiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

45 g artikla

Markkinavalvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen mittauslaitteiden markkinavalvontatoimet.

2. Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkinavalvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkinavalvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen mittauslaitteiden testauskapasiteetin vahvistaminen.”

10 artikla

Direktiivin 2014/33/EU muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2014/33/EU V a luku seuraavasti:

”V a LUKU

HÄTÄTILAMENETTELYT

41 a artikla

Hätätilamenettelyjen soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 41 b–41 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 41 b–41 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan hisseihin ja hissien turvakomponentteihin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 41 b–41 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.

Jäljempänä olevia 41 c artiklan 3 kohdan toista alakohtaa ja 41 c artiklan 6 kohtaa sovelletaan kuitenkin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana ja sen jälkeen, kun se on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 41 c–41 f artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen hissien ja hissien turvakomponenttien osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

41 b artikla

Kriisin kannalta olennaisten hissien ja hissien turvakomponenttien vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin hisseihin ja hissien turvakomponentteihin, joihin sovelletaan 15 ja 16 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.
2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen hissien ja hissien turvakomponenttien vaatimustenmukaisuuden arviointia.

3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat tällaisten hissien ja hissien turvakomponenttien vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisten hissien ja hissien turvakomponenttien vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen hissien ja hissien turvakomponenttien vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 41 a artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.
4. Hissien ja hissien turvakomponenttien vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.
5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen hissien ja hissien turvakomponenttien testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

41 c artikla

Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista

1. Poiketen siitä, mitä 15 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn hissien turvakomponentin asettamiseen saataville markkinoilla tai käyttöönottoon asianomaisen jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut kyseisessä artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen.
2. Poiketen siitä, mitä 16 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn hissien markkinoille saattamiseen tai käyttöönottoon asianomaisen jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut kyseisessä artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen.
3. Edellä 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen lupamenettelyjen piiriin kuuluvan hissien tai hissien turvakomponentin valmistajan on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseinen hissi tai hissien turvakomponentti on kaikkien sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, ja vastattava kaikkien kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämisestä.

Valmistajan on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että hissiä tai hissien turvakomponenttia, jolle on myönnetty lupa 1 tai 2 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.
4. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 tai 2 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti hissi tai hissien turvakomponentti voidaan saattaa markkinoille, asettaa saataville markkinoilla tai ottaa käyttöön, mukaan lukien seuraavat:

- a) kuvaus menettelyistä, joilla tämän direktiivin mukaisten sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisen hissin tai hissien turvakomponentin jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisen hissin tai hissien turvakomponentin jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;
 - e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisen hissin tai hissien turvakomponentin osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseinen hissi tai hissien turvakomponentti palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.
5. Poiketen siitä, mitä 41 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa muuttaa tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun luvan ehtoja myös sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
 6. Poiketen siitä, mitä 3 ja 19 artiklassa säädetään, hissejä tai hissien turvakomponentteja, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, ei saa viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta eikä niissä saa olla CE-merkintää.
 7. Sen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten hissien tai hissien turvakomponenttien osalta kaikki tässä direktiivissä säädetty korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.
 8. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään hissien tai hissien turvakomponenttien markkinoille saattaminen, asettaminen saataville markkinoilla tai käyttöön ottaminen 1 tai 2 kohdan mukaisesti.
 9. Tämän asetuksen 41 a– 41 g artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 15 tai 16 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

41 d artikla

Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva vaatimustenmukaisuusolettama

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat markkinoille saattamista, markkinoilla saataville asettamista tai käyttöönottoa varten, että hissit ja hissien turvakomponentit, jotka ovat sellaisten kansainvälisten standardien tai valmistusjäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten standardien mukaisia, joilla varmistetaan liitteessä I vahvistetuissa olennaisissa terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa vaadittu turvallisuustaso, ovat kyseisten olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia seuraavissa tapauksissa:

- a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;

- b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka otettiin huomioon sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotossa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.

41 e artikla

Vaatimustenmukaisuusolettaman luovien yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Jos hissit ja hissien turvakomponentit on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisille hisseille ja hissien turvakomponenteille yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset seuraavissa tapauksissa:
 - a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
 - b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka johtivat sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoon [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin hisseihin tai hissien turvakomponentteihin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan täytäntöönpanosäädöstä, jolla yhteiset eritelmät vahvistetaan, komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyjen yhteisten eritelmien mukaisten hissien ja hissien turvakomponenttien katsotaan täyttävän ne liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotka kyseiset yhteiset eritelmät tai niiden osat kattavat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan soveltamista.
4. Poiketen siitä, mitä 41 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat hissit tai hissien turvakomponentit aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen hissien tai hissien turvakomponenttien katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.
5. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset eritelmät eivät täysin täytä niitä olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja

jotka vahvistetaan liitteessä I, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja komissio arvioi kyseiset tiedot ja tarvittaessa muuttaa kyseisten yhteisten eritelmien vahvistamista koskevaa täytäntöönpanosäädöstä tai peruuttaa sen.

41 f artikla

Pakollisten yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimetyille hisseille ja hissien turvakomponenteille pakolliset yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä I vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan pakolliset yhteiset eritelmät, hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, ja niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin hisseihin ja hissien turvakomponentteihin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan täytäntöönpanosäädöstä, jolla yhteiset eritelmät vahvistetaan, komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Poiketen siitä, mitä 41 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pakollisten yhteisten eritelmien kattamat hissit tai hissien turvakomponentit aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen hissien tai hissien turvakomponenttien katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

41 g artikla

Markkinavalvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen hissien ja hissien turvakomponenttien markkinavalvontatoimet.
2. Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkinavalvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkinavalvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen hissien ja hissien turvakomponenttien testauskapasiteetin vahvistaminen.”

11 artikla

Direktiivin 2014/34/EU muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2014/34/EU 5 a luku seuraavasti:

”5 a LUKU

HÄTÄTILAMENETTELYT

38 a artikla

Hätätilamenettelyjen soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 38 b–38 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 38 b–38 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan tuotteisiin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 38 b–38 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.

Jäljempänä olevaa 38 c artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ja 38 c artiklan 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana ja sen jälkeen, kun se on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 38 c–38 f artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen tuotteiden osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

38 b artikla

Kriisin kannalta olennaisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin tuotteisiin, joihin sovelletaan 13 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.
2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia.
3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat tällaisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 38 a artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.
4. Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.
5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen tuotteiden testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista

1. Poiketen siitä, mitä 13 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn tuotteen markkinoille saattamiseen tai käyttöönottoon asianomaisen jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut kyseisessä artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun lupamenettelyn piiriin kuuluvan tuotteen valmistajan on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseinen tuote on kaikkien sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, ja vastattava kaikkien kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämisestä.

Valmistajan on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotetta, jolle on myönnetty lupa 1 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.
3. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti tuote voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, mukaan lukien seuraavat:
 - a) kuvaus menettelyistä, joilla tämän direktiivin mukaisten sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisen tuotteen jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisen tuotteen jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;
 - e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisen tuotteen osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseinen tuote palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.
4. Poiketen siitä, mitä 38 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa muuttaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun luvan ehtoja myös sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
5. Poiketen siitä, mitä 5 ja 16 artiklassa säädetään, tuotteita, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta eikä niissä saa olla CE-merkintää.
6. Sen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten tuotteiden osalta kaikki tässä direktiivissä säädetyt korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.

7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään tuotteiden markkinoille saattaminen tai käyttöön ottaminen 1 kohdan mukaisesti.
8. Tämän asetuksen 38 a– 38 g artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 13 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

38 d artikla

Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva vaatimustenmukaisuusolettama

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat markkinoille saattamista tai käyttöönottoa varten, että tuotteet, jotka ovat sellaisten kansainvälisten standardien tai valmistusjäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten standardien mukaisia, joilla varmistetaan liitteessä II vahvistetuissa olennaisissa terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa vaadittu turvallisuustaso, ovat kyseisten olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia seuraavissa tapauksissa:

- (a) tämän direktiivin liitteessä II vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
- (b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka otettiin huomioon sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotossa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä II vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.

38 e artikla

Vaatimustenmukaisuusolettaman luovien yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Jos tuotteet on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisille tuotteille yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä II vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset seuraavissa tapauksissa:
 - a) tämän direktiivin liitteessä II vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
 - b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka johtivat sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoon [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä II vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin tuotteisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden

hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan yhteiset eritelmät vahvistavaa täytäntöönpanosäädöstä komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.

3. Tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyjen yhteisten eritelmien mukaisten tuotteiden katsotaan täyttävän ne liitteessä II vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotka kyseiset yhteiset eritelmät tai niiden osat kattavat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista.
4. Poiketen siitä, mitä 38 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat tuotteet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen tuotteiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.
5. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitettujen yhteiset eritelmät eivät täysin täytä niitä olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan liitteessä II, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja komissio arvioi kyseiset tiedot ja tarvittaessa muuttaa kyseisten yhteisten eritelmien vahvistamista koskevaa täytäntöönpanosäädöstä tai peruuttaa sen.

38 f artikla

Pakollisten yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimetyille tuotteille pakolliset yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä II vahvistetut olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten, joissa vahvistetaan pakolliset yhteiset eritelmät, hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin tuotteisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan täytäntöönpanosäädöstä, jolla yhteiset eritelmät vahvistetaan, komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Poiketen siitä, mitä 38 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pakollisten yhteisten eritelmien kattamat tuotteet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen tuotteiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

38 g artikla

Markkinaevalvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen tuotteiden markkinaevalvontatoimet.

1. Jäsenvaltioiden markkinaevalvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkinaevalvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkinaevalvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen tuotteiden testauskapasiteetin vahvistaminen.”

12 artikla

Direktiivin 2014/35/EU muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2014/35/EU 4 a luku seuraavasti:

”4 a LUKU

HÄTÄTILAMENETTELYT

22 a artikla

Hätätilamenettelyjen soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 22 b, 22 c ja 22 d artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 22 b, 22 c ja 22 d artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan sähkölaitteisiin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 22 b, 22 c ja 22 d artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.
4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 22 b ja 22 c artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen sähkölaitteiden osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

22 b artikla

Vaatimustenmukaisuusolettaman luovien yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Jos sähkölaitteet on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisille sähkölaitteille yhteiset eritelmät, jotka kattavat 3 artiklassa tarkoitetut ja liitteessä I vahvistetut turvallisuustavoitteet seuraavissa tapauksissa:
 - a) tämän direktiivin liitteessä I vahvistetut turvallisuustavoitteet kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;

- b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka johtivat sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoon [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin 3 artiklassa tarkoitetut ja liitteessä I vahvistetut turvallisuustavoitteet ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin sähkölaitteisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan yhteisen eritelmän vahvistavaa täytäntöönpanosäädöstä komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyjen yhteisten eritelmien mukaisten sähkölaitteiden katsotaan täyttävän ne 3 artiklassa tarkoitetut ja liitteessä I vahvistetut turvallisuustavoitteet, jotka kyseiset yhteiset eritelmät tai niiden osat kattavat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12, 13 ja 14 artiklan soveltamista.
4. Poiketen siitä, mitä 22 a artiklan 3 kohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat sähkölaitteet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen sähkölaitteiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.
5. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset eritelmät eivät täysin täytä 3 artiklassa tarkoitettuja ja liitteessä I vahvistettuja turvallisuustavoitteita, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja komissio arvioi kyseiset tiedot ja tarvittaessa muuttaa kyseisten yhteisten eritelmien vahvistamista koskevaa täytäntöönpanosäädöstä tai peruuttaa sen.

22 c artikla

Pakollisten yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimetyille sähkölaitteille pakolliset yhteiset eritelmät, jotka kattavat 3 artiklassa tarkoitetut ja liitteessä I vahvistetut turvallisuustavoitteet.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan pakolliset yhteiset eritelmät, hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin sähkölaitteisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan täytäntöönpanosäädöstä, jolla yhteiset eritelmät vahvistetaan, komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa.

Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.

3. Poiketen siitä, mitä 22 a artiklan 3 kohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pakollisten yhteisten eritelmien kattamat sähkölaitteet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen sähkölaitteiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

22 d artikla

Markkinavalvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen sähkölaitteiden markkinavalvontatoimet.
2. Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkinavalvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkinavalvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen sähkölaitteiden testauskapasiteetin vahvistaminen.”

13 artikla

Direktiivin 2014/53/EU muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2014/53/EU 5 a luku seuraavasti:

”V a LUKU

HÄTÄTILAMENETTELYT

43 a artikla

Hätätilamenettelyjen soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 43 b–43 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 43 b–43 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan radiolaitteisiin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 43 b–43 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.

Jäljempänä olevia 43 c artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ja 43 c artiklan 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana ja sen jälkeen, kun se on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.

4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 43 c–43 f artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen radiolaitteiden osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

43 b artikla

Kriisin kannalta olennaisten radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin radiolaitteisiin, joihin sovelletaan 17 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.
2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia.
3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat tällaisten radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisten radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 43 a artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.
4. Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.
5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen radiolaitteiden testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

43 c artikla

Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista

1. Poiketen siitä, mitä 17 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn radiolaitteen markkinoille saattamiseen asianomaisten jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut kyseisessä artiklassa tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista edellyttäviä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien sovellettavien olennaisten vaatimusten täyttyminen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun lupamenettelyn piiriin kuuluvan radiolaitteen valmistajan on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseinen radiolaitte on kaikkien sovellettavien olennaisten vaatimusten mukainen, ja vastattava kaikkien kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämisestä.

Valmistajan, tuojan ja jakelijan on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että radiolaitetta, jolle on myönnetty lupa 1 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.

3. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti radiolaitte voidaan saattaa markkinoille, mukaan lukien seuraavat:
 - a) kuvaus menettelyistä, joilla tämän direktiivin mukaisten sovellettavien olennaisten vaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisen radiolaitteen jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisen radiolaitteen jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;
 - e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisen radiolaitteen osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseinen radiolaitte palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.
4. Poiketen siitä, mitä 9 ja 20 artiklassa säädetään, radiolaitteita, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta eikä niissä saa olla CE-merkintää.
5. Sen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten radiolaitteiden osalta kaikki tässä direktiivissä säädetty korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.
6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään radiolaitteiden markkinoille saattaminen 1 kohdan mukaisesti.
7. Tämän asetuksen 43 a– 43 g artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 17 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

43 d artikla

Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva vaatimustenmukaisuusolettama

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat markkinoille saattamista varten, että radiolaitteet, jotka ovat sellaisten kansainvälisten standardien tai valmistusjäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten standardien mukaisia, joilla varmistetaan 3 artiklassa vahvistetuissa olennaisissa vaatimuksissa vaadittu turvallisuustaso, ovat kyseisten olennaisten vaatimusten mukaisia seuraavissa tapauksissa:

- a) tämän direktiivin 3 artiklassa vahvistetut olennaiset vaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;

sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka otettiin huomioon sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotossa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin 3 artiklassa vahvistetut olennaiset vaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 025/2012 mukaisesti.

43 e artikla

Vaatimustenmukaisuusolettaman luovien yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Jos radiolaitteet on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisille radiolaitteille yhteiset eritelmät, jotka kattavat 3 artiklassa vahvistetut olennaiset vaatimukset seuraavissa tapauksissa:
 - a) tämän direktiivin 3 artiklassa vahvistetut olennaiset vaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
 - b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka johtivat sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoon [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin 3 artiklassa vahvistetut olennaiset vaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin radiolaitteisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan yhteiset eritelmät vahvistavaa täytäntöönpanosäädöstä komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyjen yhteisten eritelmien mukaisten radiolaitteiden katsotaan täyttävän ne 3 artiklassa vahvistetut olennaiset vaatimukset, jotka kyseiset yhteiset eritelmät tai niiden osat kattavat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan soveltamista.
4. Poiketen siitä, mitä 43 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat radiolaitteet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen radiolaitteiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.
5. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitettut yhteiset eritelmät eivät täysin täytä niitä olennaisia vaatimuksia, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan 3 artiklassa, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja komissio arvioi kyseiset tiedot ja tarvittaessa muuttaa kyseisten yhteisten eritelmien vahvistamista koskevaa täytäntöönpanosäädöstä tai peruuttaa sen.

43 f artikla

Pakollisten yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimetyille radiolaitteille pakolliset yhteiset eritelmät, jotka kattavat 3 artiklassa vahvistetut olennaiset vaatimukset.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan pakolliset yhteiset eritelmät, hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, ja niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin radiolaitteisiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan yhteiset eritelmät vahvistavaa täytäntöönpanosäädöstä komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Poiketen siitä, mitä 43 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pakollisten yhteisten eritelmien kattamat radiolaitteet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen radiolaitteiden katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

43 g artikla

Markkinavalvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen radiolaitteiden markkinavalvontatoimet.
2. Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkinavalvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkinavalvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen radiolaitteiden testauskapasiteetin vahvistaminen.”

15 artikla

Direktiivin 2014/68/EU muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2014/68/EU 5 a luku seuraavasti:

”5 a LUKU

HÄTÄTILAMENETTELYT

43 a artikla

Hätätilamenettelyjen soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 43 b–43 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos komissio on antanut [SMEI-asetuksen] 23 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen, jolla otetaan käyttöön [SMEI-asetuksen] 26 artikla tämän direktiivin osalta.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 43 b–43 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan yksinomaan painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin, jotka on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettussa täytäntöönpanosäädöksessä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 43 b–43 g artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana.

Jäljempänä olevaa 43 c artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ja 17 c artiklan 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen aikana ja sen jälkeen, kun se on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.

4. Siirretään komissiolle valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 43 c–43 f artiklan mukaisesti markkinoille saatettujen painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien osalta toteutettavia jatkotoimia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

43 b artikla

Kriisin kannalta olennaisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asettaminen etusijalle

1. Tätä artiklaa sovelletaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyihin painelaitteisiin tai laitekokonaisuuksiin, joihin sovelletaan 14 artiklan mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, jotka edellyttävät ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista.
2. Ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä ensisijaisesti kaikki hakemukset, jotka koskevat kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuuden arviointia.
3. Kaikki vireillä olevat hakemukset, jotka koskevat tällaisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien 14 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia, on käsiteltävä ensisijaisesti ennen kaikkia muita sellaisten painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia hakemuksia, joita ei ole nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi. Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin hakemuksiin riippumatta siitä, onko ne jätetty ennen 43 a artiklan mukaisten hätätilamenettelyjen käyttöönottoa vai sen jälkeen.
4. Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien hakemusten asettamisesta etusijalle 3 kohdan mukaisesti ei saa aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättäneille valmistajille.
5. Ilmoitettujen laitosten on tehtävä parhaansa lisätäkseen niiden kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien testauskapasiteettia, joiden osalta laitokset on ilmoitettu.

43 c artikla

Poikkeaminen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa edellytetään ilmoitetun laitoksen pakollista osallistumista

1. Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa luvan sellaisen tietyn kriisin kannalta olennaiseksi tavaraksi nimetyn painelaitteen tai laitekokonaisuuden markkinoille saattamiseen tai käyttöönottoon asianomaisen jäsenvaltion alueella, jonka osalta ilmoitettu laitos ei ole suorittanut kyseisessä artiklassa tarkoitettuja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä mutta jonka osalta on osoitettu kaikkien sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun lupamenettelyn piiriin kuuluvan painelaitteen tai laitekokonaisuuden valmistajan on vakuutettava olevansa yksin vastuussa siitä, että kyseinen painelaite tai laitekokonaisuus on kaikkien sovellettavien olennaisten turvallisuusvaatimusten mukainen, ja vastattava kaikkien kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen täyttämisestä.
- Valmistajan on myös toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että painelaitetta tai laitekokonaisuutta, jolle on myönnetty lupa 1 kohdan nojalla, ei viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta.
3. Kaikissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti antamissa luvissa on vahvistettava ehdot ja vaatimukset, joiden mukaisesti painelaite tai laitekokonaisuus voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, mukaan lukien seuraavat:
- a) kuvaus menettelyistä, joilla tämän direktiivin mukaisten sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten noudattaminen on osoitettu;
 - b) kyseisen painelaitteen tai laitekokonaisuuden jäljitettävyyttä koskevat erityisvaatimukset;
 - c) luvan voimassaolon päättymispäivä, joka ei voi olla myöhempi kuin sisämarkkinoiden hätätilavaiheen viimeinen voimassaolopäivä;
 - d) mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat tarvetta varmistaa kyseisen painelaitteen tai laitekokonaisuuden jatkuva vaatimustenmukaisuuden arviointi;
 - e) toimenpiteet, jotka on toteutettava kyseisen painelaitteen tai laitekokonaisuuden osalta luvan voimassaolon päättyessä sen varmistamiseksi, että kyseinen painelaite tai laitekokonaisuus palautetaan kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi.
4. Poiketen siitä, mitä 43 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa muuttaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun luvan ehtoja myös sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe on lopetettu tai sen voimassaolo on päättynyt.
5. Poiketen siitä, mitä 5 ja 19 artiklassa säädetään, painelaitteita tai laitekokonaisuuksia, joille on myönnetty lupa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei saa viedä pois luvan myöntäneen jäsenvaltion alueelta eikä niissä saa olla CE-merkintää.
6. Sen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan 1 kohdan nojalla, on oikeus toteuttaa tällaisten painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien osalta kaikki tässä direktiivissä säädetty korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet kansallisella tasolla.
7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista päätöksistä, joilla hyväksytään painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien markkinoille saattaminen 1 kohdan mukaisesti.
8. Tämän asetuksen 43 a– 43 g artiklan soveltaminen ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn lupamenettelyn käyttö eivät vaikuta 14 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion alueella.

43 d artikla

Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva vaatimustenmukaisuusolettama

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat markkinoille saattamista varten, että painelaitteet tai laitekokonaisuudet, jotka ovat sellaisten kansainvälisten standardien tai valmistusjäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten standardien mukaisia, joilla varmistetaan liitteessä II vahvistetuissa olennaisissa turvallisuusvaatimuksissa vaadittu turvallisuustaso, ovat kyseisten olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia seuraavissa tapauksissa:

- a) tämän direktiivin liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
- b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka otettiin huomioon sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönotossa [SMEI-asetuksen] 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.

43 e artikla

Vaatimustenmukaisuusolettaman luovien yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Jos painelaitteet tai laitekokonaisuudet on nimetty kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisille painelaitteille tai laitekokonaisuuksille yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset seuraavissa tapauksissa:
 - a) tämän direktiivin liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset kattavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti;
 - b) sisämarkkinoiden toiminnassa esiintyvät vakavat häiriöt, jotka johtivat sisämarkkinoiden hätätilavaiheen käyttöönottoon, rajoittavat merkittävästi valmistajien mahdollisuuksia käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, jotka kattavat tämän direktiivin liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset ja jotka on jo julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan yhteiset eritelmät vahvistavaa täytäntöönpanosäädöstä komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyjen yhteisten eritelmien mukaisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien katsotaan täyttävän ne liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka kyseiset yhteiset eritelmät tai niiden osat kattavat, sanotun kuitenkin rajoittamatta 12 artiklan soveltamista.
4. Poiketen siitä, mitä 43 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten

eritelmien kattamat painelaitteet tai laitekokonaisuudet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

5. Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset eritelmät eivät täysin täytä niitä olennaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan liitteessä I, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja komissio arvioi kyseiset tiedot ja tarvittaessa muuttaa kyseisten yhteisten eritelmien vahvistamista koskevaa täytäntöönpanosäädöstä tai peruuttaa sen.

43 f artikla

Pakollisten yhteisten eritelmien hyväksyminen

1. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimetyille painelaitteille ja laitekokonaisuuksille pakolliset yhteiset eritelmät, jotka kattavat liitteessä II vahvistetut olennaiset turvallisuusvaatimukset.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan pakolliset yhteiset eritelmät, hyväksytään alakohtaisten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niitä sovelletaan markkinoille saatettuihin painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin sen ajanjakson viimeiseen päivään saakka, jona sisämarkkinoiden hätätilavaihe on edelleen voimassa. Valmistellessaan yhteiset eritelmät vahvistavaa täytäntöönpanosäädöstä komissio kerää alakohtaisen unionin lainsäädännön nojalla perustettujen asiaankuuluvien elinten tai asiantuntijaryhmien kannat varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi laaditaan tämän kuulemisen perusteella.
3. Poiketen siitä, mitä 43 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jollei ole riittävää syytä uskoa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien kattamat painelaitteet tai laitekokonaisuudet aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, kyseisten yhteisten eritelmien mukaisten ja markkinoille saatettujen painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien katsotaan olevan tämän direktiivin mukaisia tämän artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen voimassaolon päättymisen tai kumoamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden hätätilavaihe lopetetaan tai sen voimassaolo päättyy [SMEI-asetuksen] mukaisesti.

43 g artikla

Markkinavalvontatoimien asettaminen etusijalle ja viranomaisten vastavuoroinen apu

1. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien markkinavalvontatoimet.
2. Jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan avustamaan muita markkinavalvontaviranomaisia sisämarkkinoiden hätätilavaiheessa muun muassa ottamalla käyttöön ja lähettämällä asiantuntijaryhmiä vahvistamaan apua pyytävien markkinavalvontaviranomaisten henkilöstöä tilapäisesti tai

tarjoamalla logistista tukea, kuten kriisin kannalta olennaisiksi tavaroiksi nimettyjen painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien testauskapasiteetin vahvistaminen.”

15 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [...] päivänä [...]kuuta [...] [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 6 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
2. Niiden on sovellettava näitä säännöksiä [...] päivästä [...]kuuta [...] [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 6 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta].
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

17 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja