

# DIREKTIIVIT

**KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2018/1027,  
annettu 19 päivänä heinäkuuta 2018,  
neuvoston direktiivin 66/402/ETY muuttamisesta *Sorghum* spp.:n eristys-  
etäisyyskysymysten osalta  
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY<sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 21 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Direktiivissä 66/402/ETY säädetyt siementuotantoa koskevat edellytykset perustuvat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) siemenjärjestelmän mukaisiin kansainvälisiin vaatimuksiin.
- (2) Siemenjärjestelmiä käsitelleessä OECD:n vuoden 2017 vuosikokouksessa muutettiin *Sorghum* spp.:n viljelyn eristys- etäisyyskysymyksiä koskevaa vaatimusta erityisesti sellaisten alueiden huomioon ottamiseksi, joissa ongelmana on ristipölytys *S. halepensen* tai *S. sudanensen* kanssa.
- (3) Sen vuoksi direktiiviä 66/402/ETY olisi muutettava.
- (4) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

## 1 artikla

### Muutokset direktiiviin 66/402/ETY

Muutetaan direktiivin 66/402/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

## 2 artikla

### Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset viipymättä kirjallisina komissiolle.

<sup>(1)</sup> EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

*3 artikla***Voimaantulo**

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

*4 artikla***Osoitus**

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 2018.

*Komission puolesta*

*Puheenjohtaja*

Jean-Claude JUNCKER

---

## LIITE

Korvataan direktiivin 66/402/ETY liitteessä I oleva 2 kohta seuraavasti:

- ”2. Kasvuston etäisyyden viereisistä pölytyslähdeistä, jotka voivat aiheuttaa muuta kuin toivottua vierasta pölytystä, on oltava seuraavien vaatimusten mukainen:

| Kasvusto                                                                  | Vähimmäisetäisyys |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Phalaris canariensis</i> , <i>Secale cereale</i> , muut kuin hybridit: |                   |
| — perussiementen tuotannossa                                              | 300 m             |
| — varmennettujen siementen tuotannossa                                    | 250 m             |
| <i>Sorghum</i> spp.:                                                      |                   |
| — perussiementen tuotannossa (*):                                         | 400 m             |
| — varmennettujen siementen tuotannossa (*):                               | 200 m             |
| <i>xTriticosecale</i> , itsepölytyvät lajikkeet:                          |                   |
| — perussiementen tuotannossa                                              | 50 m              |
| — varmennettujen siementen tuotannossa                                    | 20 m              |
| <i>Zea mays</i>                                                           | 200 m             |

(\*) Alueilla, joilla ongelmana on ristipölytys *S. halepensis* tai *S. sudanensis* kanssa, sovelletaan seuraavaa:

- Sorghum bicolorin* tai sen hybridien perussiementen tuottamiseen tarkoitetut kasvustot on eristettävä vähintään 800 metrin päähän kaikista tällaisista saastuttavista siitepölylähteistä;
- Sorghum bicolorin* tai sen hybridien varmennettujen siementen tuottamiseen tarkoitetut kasvustot on eristettävä vähintään 400 metrin päähän kaikista tällaisista saastuttavista siitepölylähteistä.

Yllä olevassa taulukossa luetellut vähimmäisetäisyydet voidaan jättää huomiotta, jos muuta kuin toivottua vierasta pölytystä vastaan on riittävä suoja.”