

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

► **B**

**KOMISSION ASETUS (EU) N:o 37/2010,**

**annettu 22 päivänä joulukuuta 2009,**

**farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta**

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

(EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

|                    |                                                                        | virallinen lehti |      |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
|                    |                                                                        | N:o              | sivu | päivämäärä |
| ► <b><u>M1</u></b> | Komission asetus (EU) N:o 758/2010, annettu 24 päivänä elokuuta 2010   | L 223            | 37   | 25.8.2010  |
| ► <b><u>M2</u></b> | Komission asetus (EU) N:o 759/2010, annettu 24 päivänä elokuuta 2010   | L 223            | 39   | 25.8.2010  |
| ► <b><u>M3</u></b> | Komission asetus (EU) N:o 761/2010, annettu 25 päivänä elokuuta 2010   | L 224            | 1    | 26.8.2010  |
| ► <b><u>M4</u></b> | Komission asetus (EU) N:o 914/2010, annettu 12 päivänä lokakuuta 2010  | L 269            | 5    | 13.10.2010 |
| ► <b><u>M5</u></b> | Komission asetus (EU) N:o 362/2011, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011 | L 100            | 26   | 14.4.2011  |
| ► <b><u>M6</u></b> | Komission asetus (EU) N:o 363/2011, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011 | L 100            | 28   | 14.4.2011  |

Oikaistu:

► **C1** Oikaisu, EUVL L 293, 11.11.2010, s. 72 (37/2010)



# KOMISSION ASETUS (EU) N:o 37/2010,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2009,

**farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2377/90 <sup>(2)</sup> farmakologisesti vaikuttavat aineet luokitellaan kansanterveyden suojaamiseksi neljään liitteeseen näiden aineiden turvallisuutta koskevan tieteellisen arvioinnin perusteella. Liite I sisältää aineet, joiden jäämien enimmäismäärät on vahvistettu, liite II aineet, joiden jäämille ei ole tarpeellista vahvistaa enimmäismääriä, liite III aineet, joiden jäämien enimmäismäärät on vahvistettu väliaikaisesti ja liite IV aineet, joille jäämien enimmäismäärää ei voida vahvistaa, koska näiden aineiden kaiktasoiset jäämät aiheuttavat vaaran ihmisen terveydelle.
- (2) Yksinkertaisuuden vuoksi on tarpeen koota yhteen kyseiset farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä koskeva luokitus komission asetukseen. Koska tämä luokitus on asetuksessa (EY) N:o 470/2009 esitetyn luokitusjärjestelmän mukainen, luokitus olisi otettava huomioon myös siltä osin, kun on kyse mahdollisuudesta antaa kyseisiä farmakologisesti vaikuttavia aineita elintarviketuotantoeläimille.
- (3) Asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteissä nykyisin olevat tiedot farmakologisesti vaikuttavien aineiden hoitoluokituksista olisi sisällytettävä aineiden hoitoluokitusta koskevaan sarakkeeseen.

<sup>(1)</sup> EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

<sup>(2)</sup> EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1.

**▼B**

- (4) Jotta luetteloa olisi helppo käyttää, farmakologisesti vaikuttavat aineet olisi lueteltava yhdessä liitteessä aakkosjärjestyksessä. Selkeyden vuoksi olisi laadittava kaksi erillistä taulukkoa: yksi sal-lituille aineille, jotka luetellaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteissä I, II ja III, ja toinen kielletyille aineille, jotka luetellaan kyseisen asetuksen liitteessä IV.
- (5) Tähän asetukseen ei pitäisi sisällyttää niiden asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteessä III lueteltujen farmakologisesti vai-kuttavien aineiden jäämien väliaikaisia enimmäismääriä, joiden osalta soveltamisaika on päättynyt.
- (6) Tässä asetuksessa säädetty toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkin-täkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä (MRL) koskeva luokitus vahvistetaan liitteessä.

*2 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl-keen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise-naan kaikissa jäsenvaltioissa.



## LIITE

## Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä (MRL) koskeva luokitus

Taulukko 1

## Sallitut aineet

| Farmakologisesti vaikuttava aine                      | Merkkijäämä      | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                  | Kohdekudos                           | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                     | Hoitoluokitus                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Abamektiini                                           | Avermektiini B1a | Nauta                                          | 10 µg/kg<br>20 µg/kg                         | Rasva<br>Maksa                       | Ei OLE                                                                                                                                                                            | Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkoloiisiin vaikuttavat aineet |
|                                                       |                  | Lammas                                         | 20 µg/kg<br>50 µg/kg<br>25 µg/kg<br>20 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                                                             |                                                                   |
| Absinttiute                                           | Ei SOVEL-LETA    | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | Ei SOVEL-LETA                        | Ei OLE                                                                                                                                                                            | Ei OLE                                                            |
| Adenosiini ja sen 5'-mono-, 5'-di- ja 5'-trifosfaatit | Ei SOVEL-LETA    | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | Ei SOVEL-LETA                        | Ei OLE                                                                                                                                                                            | Ei OLE                                                            |
| <i>Adonis vernalis</i>                                | Ei SOVEL-LETA    | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | Ei SOVEL-LETA                        | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta    | Ei OLE                                                            |
| <i>Aesculus hippocastanum</i>                         | Ei SOVEL-LETA    | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | Ei SOVEL-LETA                        | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta | Ei OLE                                                            |
| <i>Agnus castus</i>                                   | Ei SOVEL-LETA    | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | Ei SOVEL-LETA                        | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastavina pitoisuuksina  | Ei OLE                                                            |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                                                                                                            | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                     | Kohdekudos                                        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                               | Hoitoluokitus                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Ailanthus altissima</i>       | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                                      | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                                 | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaat-tisten farmakopeoi-den mukaan, perus-liuosta ja sen lai-mennoksia vastaa-vina pitoisuuksina  | EI OLE                                      |
| Alaniini                         |                                                                                                                        | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                   | EI OLE                                      |
| Albendatsoli                     | Albendatsoli-sulfoksidin, albendatsoli-sulfonin ja al-bendatsoli-2-aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna | Kaikki märehtijät                              | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Lih<br>as<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                                                                                                                   | Antiparasiittiset ai-neet/sisäloislääkkeet  |
| Albendatsoliok-sidi              | Albendatsoli-oksidin, alben-datsolisulfonin ja albendat-soli-2-amino-sulfonin yh-teismäärä al-bendatsolina ilmaistuna  | Nauta, lammas                                  | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Lih<br>as<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                                                                                                                   | Antiparasiittiset ai-neet/sisäloislääkkeet  |
| Alfakalsidoli                    | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                                      | Nauta                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                                 | Vain poikiville leh-mille                                                                                                                                                                | EI OLE                                      |
| Alfaprostoli                     | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                                      | Nauta, sika, kani, hevose-läimet               | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                   | EI OLE                                      |
| Alfasypermet-riini               | Sypermetriini (isomeerit yh-teensä)                                                                                    | Nauta, lammas                                  | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg       | Lih<br>as<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Maidon MRL-arvo-jen osalta on lisäksi noudatettava komis-sion direktiivin 98/82/EY säännöksiä                                                                                            | Antiparasiittiset ai-neet/ulkoloislääk-keet |
| Allantoiini                      | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                                      | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                                 | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                  | EI OLE                                      |
| <i>Allium cepa</i>               | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                                      | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                                 | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on val-mistettu homeopaat-tisten farmakopeoi-den mukaan, perus-liuosta ja sen lai-mennoksia vastaa-vina pitoisuuksina | EI OLE                                      |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                                                      | Merkkijäämä   | Eläinlajit                                                  | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos              | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)      | Hoitoluokitus                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Aloe vera</i> -geeli ja <i>Aloe vera</i> kokolehtiute                                              | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA           | Vain ulkoiseen käyttöön                                                            | EI OLE                            |
| <i>Aloes</i> , <i>Barbados</i> ja <i>Capae</i> , niiden vakioitu kuivauute ja siitä saadut valmisteet | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA           | EI OLE                                                                             | EI OLE                            |
| Altrenogesti                                                                                          | Altrenogesti  | Sika                                                        | 1 µg/kg<br>0,4 µg/kg        | Nahka ja rasva<br>Maksa | Vain jalostustarkoituksiin direktiivin 96/22/EY säännösten mukaisesti              | Lisääntymiseen vaikuttavat aineet |
|                                                                                                       |               | Hevoseläimet                                                | 1 µg/kg<br>0,9 µg/kg        | Rasva<br>Maksa          |                                                                                    |                                   |
| Alumiinidistearaatti                                                                                  | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA           | EI OLE                                                                             | EI OLE                            |
| Alumiinifosfaatti                                                                                     | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA           | EI OLE                                                                             | EI OLE                            |
| Alumiinihydrosidi                                                                                     | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA           | EI OLE                                                                             | EI OLE                            |
| Alumiinihydrosidiasetaatti                                                                            | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA           | EI OLE                                                                             | EI OLE                            |
| Alumiinimonostearaatti                                                                                | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA           | EI OLE                                                                             | EI OLE                            |
| Alumiinisalisylaatti (emäksinen)                                                                      | EI SOVEL-LETA | Nauta                                                       | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA           | Vain suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. | EI OLE                            |
|                                                                                                       |               | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA           | Vain ulkoiseen käyttöön                                                            |                                   |
| Alumiinitristearaatti                                                                                 | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA           | EI OLE                                                                             | EI OLE                            |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine   | Merkkijäämä                                                                                                                   | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                             | Kohdekudos                                       | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                   | Hoitoluokitus                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanoli                     | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                                             | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                 | EI SOVEL-<br>LETA                                | EI OLE                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                              |
| 2-Aminoetanoli-glukuronaatti       | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                                             | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                 | EI SOVEL-<br>LETA                                | EI OLE                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                              |
| 2-Aminoetyylidihydrogeenifosfaatti | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                                             | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                 | EI SOVEL-<br>LETA                                | EI OLE                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                              |
| Amitrasi                           | Amitrasiin ja sen 2,4-dime-<br>tyylianiiniin<br>sisältävien<br>metaboliittien<br>yhteismäärä il-<br>maistuna amit-<br>ratsina | Nauta                                          | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg         | Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito             | EI OLE                                                                                                                                                                                                                    | Antiparasiittiset ai-<br>neet/ulkolaislääk-<br>keet |
|                                    |                                                                                                                               | Lammas                                         | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg         | Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|                                    |                                                                                                                               | Vuohi                                          | 200 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg         | Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|                                    |                                                                                                                               | Sika                                           | 400 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg                     | Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|                                    |                                                                                                                               | Mehiläiset                                     | 200 µg/kg                                               | Hunaja                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| Ammoniumkloridi                    | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                                             | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                 | EI SOVEL-<br>LETA                                | EI OLE                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                              |
| Ammoniumlauriylisulfaatti          | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                                             | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                 | EI SOVEL-<br>LETA                                | EI OLE                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                              |
| Ammoniumsulfaatti                  | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                                             | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                 | EI SOVEL-<br>LETA                                | EI OLE                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                              |
| Amoksisilliini                     | Amoksisilliini                                                                                                                | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Lihaksen<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Kaloilla lihaksen<br>MRL koskee lihasta<br>ja nahkaa luonnolli-<br>sessa suhteessa.<br>Rasvaa, maksaa ja<br>munuaisia koskevia<br>MRL-arvoja ei so-<br>velleta kaloihin.<br>Siansukuisilla la-<br>jeilla ja siipikarjalla | Anti-infektiiviset ai-<br>neet/antibiootit          |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                                | Merkkijäämä   | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                             | Kohdekudos                                    | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                                                                                               | Hoitoluokitus                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                 |               |                                                |                                                         |                                               | rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.                                                                                                                                                                                          |                                       |
| Ampisilliini                                                                    | Ampisilliini  | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
| Amproliumi                                                                      | EI SOVEL-LETA | Siipikarja                                     | MRL-arvoa ei edellytetä                                 | EI SOVEL-LETA                                 | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EI OLE                                |
| <i>Angelicae radix aetheroleum</i>                                              | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                 | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EI OLE                                |
| <i>Anisi aetheroleum</i>                                                        | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                 | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EI OLE                                |
| <i>Anisi stellati fructus</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                 | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EI OLE                                |
| <i>Apocynum cannabinum</i>                                                      | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                 | EI SOVEL-LETA                                 | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta. Vain suun kautta annettuna.                                                                                                 | EI OLE                                |



▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                            | Merkkijäämä   | Eläinlajit                                                  | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                | Kohdekudos                           | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                          | Hoitoluokitus                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Apramysiini                                                 | Apramysiini   | Nauta                                                       | 1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>10 000 µg/kg<br>20 000 µg/kg | Lihas<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.                                                                                                                              | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                                             | EI SOVEL-LETA | Lammas, sika, kana, kani                                    | MRL-arvoa ei edellytetä                                    | EI SOVEL-LETA                        | Vain suun kautta annettuna.<br>Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi.                                                                                     |                                       |
| <i>Aqua levici</i>                                          | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                    | EI SOVEL-LETA                        | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan                                                             | EI OLE                                |
| Arginiini                                                   | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                    | EI SOVEL-LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                              | EI OLE                                |
| <i>Arnica montana (arnicae flos ja arnicae planta tota)</i> | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                    | EI SOVEL-LETA                        | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                             | EI OLE                                |
| <i>Arnicae radix</i>                                        | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                    | EI SOVEL-LETA                        | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmis-teesta | EI OLE                                |
| <i>Artemisia abrotanum</i>                                  | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                    | EI SOVEL-LETA                        | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina  | EI OLE                                |
| Asetosalisyyli-happo                                        | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat | MRL-arvoa ei edellytetä                                    | EI SOVEL-LETA                        | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi                                                                                                                     | EI OLE                                |
| Asetosalisyyli-happo-DL-lysiini                             | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat | MRL-arvoa ei edellytetä                                    | EI SOVEL-LETA                        | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi                                                                                                                     | EI OLE                                |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                            | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                     | Kohdekudos                           | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                      | Hoitoluokitus                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Asetyylilykysteini               | EI SOVEL-<br>LETA                      | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                         | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                                                                                                       | EI OLE                                                            |
| Asetyyliimetioniini              | EI SOVEL-<br>LETA                      | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                         | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                                                                                                       | EI OLE                                                            |
| Asparagiini                      | EI SOVEL-<br>LETA                      | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                         | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                                                                                                       | EI OLE                                                            |
| Asparagiinihappo                 | EI SOVEL-<br>LETA                      | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                         | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                                                                                                       | EI OLE                                                            |
| <i>Atropa belladonna</i>         | EI SOVEL-<br>LETA                      | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                         | EI SOVEL-<br>LETA                    | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasan pitoisuuksina valmisteesta | EI OLE                                                            |
| Atropiini                        | EI SOVEL-<br>LETA                      | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                         | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                                                                                                       | EI OLE                                                            |
| Atsagli-nafareliini              | EI SOVEL-<br>LETA                      | Lohikalat                                      | MRL-arvoa ei edellytetä                         | EI SOVEL-<br>LETA                    | Ei kaloille, jotka tuottavat mätimunia elintarvikkeeksi                                                                                                                      | EI OLE                                                            |
| Atsametifossi                    | EI SOVEL-<br>LETA                      | Lohikalat                                      | MRL-arvoa ei edellytetä                         | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                                                                                                       | EI OLE                                                            |
| Atsaperoni                       | Atsaperonin ja atsaperolin yhteismäärä | Sika                                           | 100 µg/kg                                       | Lihäs                                | EI OLE                                                                                                                                                                       | Hermostoon vaikuttavat aineet/keskushermostoon vaikuttavat aineet |
|                                  |                                        |                                                | 100 µg/kg                                       | Nahka ja rasva                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|                                  |                                        |                                                | 100 µg/kg                                       | Maksa                                |                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|                                  |                                        |                                                | 100 µg/kg                                       | Munuaiset                            |                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Avilamysiini                     | Diklooriisoeveniinihappo               | Sika, siipikarja, kani                         | 50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla tämä MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.<br>Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.                 | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit                             |

**▼B**

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                    | Kohdekudos                           | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti) | Hoitoluokitus                                      |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A-vitamiini                      | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                             |
| B12-vitamiini                    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                             |
| B1-vitamiini                     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                             |
| B2-vitamiini                     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                             |
| B3-vitamiini                     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                             |
| B5-vitamiini                     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                             |
| B6-vitamiini                     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                             |
| Bakilopriimi                     | Bakilopriimi      | Nauta                                          | 10 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg<br>30 µg/kg | Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                     | Anti-infektiiviset aineet/kemoterapeuttiset aineet |
|                                  |                   | Sika                                           | 40 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg               | Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                            |                                                    |
| <i>Balsamum peruvianum</i>       | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-<br>LETA                    | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                    | EI OLE                                             |
| Bariumselen-aatti                | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta, lammas                                  | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-<br>LETA                    | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                             |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                             | Eläinlajit                                                  | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                                  | Kohdekudos                                    | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                                                                 | Hoitoluokitus                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Basitراسيini                     | Basitراسيini A,<br>B ja C yh-<br>teensä | Nauta                                                       | 100 µg/kg                                                                    | Maito                                         | EI OLE                                                                                                                                                                                                                     | Anti-infektiiviset ai-<br>neet/antibiootit |
|                                  |                                         | Kani                                                        | 150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg                             | Lihas<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          |                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                  | EI SOVEL-<br>LETA                       | Nauta                                                       | MRL-arvoa ei<br>edellytetä ku-<br>doksille mai-<br>toa lukuun ot-<br>tamatta | EI SOVEL-<br>LETA                             | Vain lypsäville leh-<br>mille utareensisäi-<br>sesti                                                                                                                                                                       |                                            |
| Beklometasoni-<br>dipropionaatti | EI SOVEL-<br>LETA                       | Hevoseläimet                                                | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                             | Vain inhalaatiokäyt-<br>töön                                                                                                                                                                                               | EI OLE                                     |
| <i>Bellis perennis</i>           | EI SOVEL-<br>LETA                       | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                             | Käytettäväksi vain<br>homeopaattisissa<br>eläinlääkevalmis-<br>teissa, jotka on val-<br>mistettu homeopaat-<br>tisten farmakopeoi-<br>den mukaan, perus-<br>liuosta ja sen lai-<br>mennoksia vastaa-<br>vina pitoisuuksina | EI OLE                                     |
| Bentsalkoni-<br>umkloridi        | EI SOVEL-<br>LETA                       | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                             | Vain säilöntäaineena<br>käytettäväksi enin-<br>tään 0,05 %:n pitoi-<br>suuksina                                                                                                                                            | EI OLE                                     |
| Bentsokaiini                     | EI SOVEL-<br>LETA                       | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                             | Käytettäväksi vain<br>paikallisuudutteena                                                                                                                                                                                  | EI OLE                                     |
|                                  |                                         | Lohikalat                                                   | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| Bentsyylialko-<br>holi           | EI SOVEL-<br>LETA                       | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                             | Käytettäväksi apu-<br>aineena                                                                                                                                                                                              | EI OLE                                     |
| Bentsyylibent-<br>soaatti        | EI SOVEL-<br>LETA                       | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                                                                                                                                                     | EI OLE                                     |
| Bentsyylipeni-<br>silliini       | Bentsyylipeni-<br>silliini              | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg                      | Lihas<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Kaloilla lihaksen<br>MRL koskee lihasta<br>ja nahkaa luonnolli-<br>sessa suhteessa.<br>Rasvaa, maksaa ja<br>munuaisia koskevia                                                                                             | Anti-infektiiviset ai-<br>neet/antibiootit |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                 | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)           | Kohdekudos                  | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                       | Hoitoluokitus                |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                  |                   |                                                       |                                       |                             | MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi. |                              |
| Bentsyyli-p-hydroksibentsoaatti                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä               | EI SOVEL-<br>LETA           | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE                       |
| Betaiini                                         | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä               | EI SOVEL-<br>LETA           | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE                       |
| Betaiiniglukuronaatti                            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä               | EI SOVEL-<br>LETA           | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE                       |
| Betametasoni                                     | Betametasoni      | Nauta, sika                                           | 0,75 µg/kg<br>2,0 µg/kg<br>0,75 µg/kg | Lihos<br>Maksa<br>Munuaiset | EI OLE                                                                                                                                                                                        | Kortikoidit/glukokortikoidit |
|                                                  |                   | Nauta                                                 | 0,3 µg/kg                             | Maito                       |                                                                                                                                                                                               |                              |
| Biotiini                                         | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä               | EI SOVEL-<br>LETA           | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE                       |
| Bituminosulfonaattien ammonium- ja natriumsuolat | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä               | EI SOVEL-<br>LETA           | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                       | EI OLE                       |
| <i>Boldo folium</i>                              | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä               | EI SOVEL-<br>LETA           | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE                       |
| Boorihappo ja boraatit                           | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä               | EI SOVEL-<br>LETA           | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE                       |
| Bromheksiini                                     | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta, sika, siipikarja                               | MRL-arvoa ei edellytetä               | EI SOVEL-<br>LETA           | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi                                                                                                                               | EI OLE                       |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                        | Hoitoluokitus |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Bromi, kaliumsuola               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Bromi, natriumsuola              | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Bronopoli                        | EI SOVEL-<br>LETA | Kalat                                                 | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Brotitsolaami                    | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta                                                 | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain hoitotarkoitukseen                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Busereliini                      | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| n-Butaani                        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Butafosfaani                     | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta                                                 | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain laskimonsisäisesti                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| n-Butanoli                       | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi apuaineena                                                                                                                                                          | EI OLE        |
| Butorfanolitarraatti             | EI SOVEL-<br>LETA | Hevoseläimet                                          | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain laskimonsisäisesti                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Butyyli-4-hydroksibentsoaatti    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Butyyli-4-hydroksibentsoaatti    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Butyyli-4-hydroksibentsoaatti    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Calendula officinalis            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmisteesta | EI OLE        |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine        | Merkkijäämä   | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos    | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                            | Hoitoluokitus |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Calendulae flos</i>                  | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                  | EI OLE        |
| <i>Camphora</i>                         | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaat-tisten farmakopeoi-den mukaan, kor-keintaan yhden sa-dasosan pitoisuuk-sina valmisteesta     | EI OLE        |
| <i>Capsici fructus acer</i>             | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                                                                                                   | EI OLE        |
| <i>Cardiospermum halicacabum</i>        | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on val-mistettu homeopaat-tisten farmakopeoi-den mukaan, perus-liuosta ja sen lai-mennoksia vastaa-vina pitoisuuksina | EI OLE        |
| <i>Carlinae radix</i>                   | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                  | EI OLE        |
| <i>Carvi aethero-leum</i>               | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                                                                                                   | EI OLE        |
| <i>Caryophylli aetheroleum</i>          | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                                                                                                   | EI OLE        |
| <i>Centellae asiaticae extractum</i>    | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                  | EI OLE        |
| <i>Chrysanthemi cinerariifolii flos</i> | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                  | EI OLE        |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                                    | Merkkijäämä   | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos    | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                     | Hoitoluokitus |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Cimicifugae racemosae rhizoma</i>                                                | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                                                             | EI OLE        |
| <i>Cinchonae cortex</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet           | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| <i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i>                                                | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| <i>Cinnamomi cassiae cortex</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet   | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| <i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i>                                              | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| <i>Cinnamomi ceylanici cortex</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| <i>Citri aetheroleum</i>                                                            | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| <i>Citronellae aetheroleum</i>                                                      | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| <i>Condurango cortex</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet          | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| <i>Convallaria majalis</i>                                                          | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta | EI OLE        |



**▼B**

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                          | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                      | Kohdekudos                         | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hoitoluokitus                        |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Coriandri aetheroleum</i>     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                  | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EI OLE                               |
| <i>Crataegus</i>                 | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                  | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastavina pitoisuuksina                                                                                                                                                                                     | EI OLE                               |
| <i>Cupressi aetheroleum</i>      | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                  | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EI OLE                               |
| Danofloksasiini                  | Danofloksasiini   | Nauta, lammas, vuohi, siipikarja                    | 200 µg/kg<br>100 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Kaloilla lihas<br>MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat muna elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet/antibiotit |
|                                  |                   | Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg  | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
|                                  |                   | Nauta, lammas, vuohi                                | 30 µg/kg                                         | Maito                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Dekokinaatti                     | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta, lammas                                       | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                  | Vain suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EI OLE                               |
| Deksametasoni                    | Deksametasoni     | Nauta, vuohi, sika, hevoseläimet                    | 0,75 µg/kg<br>2 µg/kg<br>0,75 µg/kg              | Lih<br>Maksa<br>Munuaiset          | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kortikoidit/glukokortikoidit         |
|                                  |                   | Nauta, vuohi                                        | 0,3 µg/kg                                        | Maito                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine   | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                              | Kohdekudos                                    | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009 14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti) | Hoitoluokitus                             |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dekspantenoli                      | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| Deltametriini                      | Deltametriini     | Kaikki märehitjät                              | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                     | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet |
|                                    |                   | Kalat                                          | 10 µg/kg                                                 | Lihäs ja nahka luonnollisessa suhteessa       |                                                                                            |                                           |
| Dembreksiini                       | EI SOVEL-<br>LETA | Hevoseläimet                                   | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| Denaveriinihydrokloridi            | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| Desloreliiniasetaatti              | EI SOVEL-<br>LETA | Hevoseläimet                                   | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| Detomidiini                        | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta, hevuseläimet                            | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-<br>LETA                             | Vain hoitotarkoituksiin                                                                    | EI OLE                                    |
| Diatsinoni                         | Diatsinoni        | Nauta, lammas, vuohi, sika                     | 20 µg/kg<br>700 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg            | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa        | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet |
|                                    |                   | Nauta, lammas, vuohi                           | 20 µg/kg                                                 | Maito                                         |                                                                                            |                                           |
| Dietyleeniglykolimonootyylieetteri | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki märehitjät ja sika                      | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| Dietyyliiftalaatti                 | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| Dietyylisebasaaatti                | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä           | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                  | Kohdekudos                                    | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                                      | Hoitoluokitus                             |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Difloksasiini                    | Difloksasiini         | Nauta, lammas, vuohi                                  | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 400 µg/kg<br>800 µg/kg           | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |
|                                  |                       | Sika                                                  | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>800 µg/kg             | Lihäs<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|                                  |                       | Siipikarja                                            | 300 µg/kg<br>400 µg/kg<br>1 900 µg/kg<br>600 µg/kg           | Lihäs<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|                                  |                       | Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit   | 300 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>600 µg/kg             | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| Diflubentsuroni                  | Diflubentsuroni       | Lohikalat                                             | 1 000 µg/kg                                                  | Lihäs ja nahka luonnollisessa suhteessa       | Ei OLE                                                                                                                                                                                                                                                       | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet |
| Dihydrostreptomysiini            | Dihydrostreptomysiini | Kaikki märehitjät, sika, kani                         | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg           | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa                                                                                                                                                                          | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |
|                                  |                       | Kaikki märehitjät                                     | 200 µg/kg                                                    | Maito                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 3,5-Dijodo-L-tyrosiini           | Ei SOVEL-LETA         | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | Ei SOVEL-LETA                                 | Ei OLE                                                                                                                                                                                                                                                       | Ei OLE                                    |
| Diklatsuriili                    | Ei SOVEL-LETA         | Kaikki märehitjät, sika                               | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | Ei SOVEL-LETA                                 | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                                                                                                   | Ei OLE                                    |
| Diklofenaakki                    | Diklofenaakki         | Nauta                                                 | 5 µg/kg<br>1 µg/kg<br>5 µg/kg<br>10 µg/kg<br>0,1 µg/kg       | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.                                                                                                                                                                         | Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet       |
|                                  |                       | Sika                                                  | 5 µg/kg<br>1 µg/kg<br>5 µg/kg<br>10 µg/kg                    | Lihäs<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| Dikloksasilliini                 | Dikloksasilliini      | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia                                                                                                                                                | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                                    | Hoitoluokitus |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                  |                   |                                                       |                             |                   | MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi. |               |
| Dikuparioksidi                   | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE        |
| Dimangaanitrioksidi              | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                                    | EI OLE        |
| Dimetikoni                       | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE        |
| Dimetyyliasetamidi               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE        |
| Dimetyyliftaatti                 | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE        |
| Dimetyylisulfoksidi              | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE        |
| Dinoprosti                       | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE        |
| Dinoprostitrometamiini           | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE        |
| Dinoprostoni                     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                                        | EI OLE        |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                                                          | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                      | Kohdekudos                                  | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hoitoluokitus                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dipropylliini                    | EI SOVEL-LETA                                                        | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EI OLE                                                           |
| Disyklaniili                     | Disyklaniili ja 2, 4, 6-triaminopyrimidiini-5-karbonitriili yhteensä | Lammas                                                | 200 µg/kg<br>150 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet                        |
| Doksapraami                      | EI SOVEL-LETA                                                        | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EI OLE                                                           |
| Doksisykliini                    | Doksisykliini                                                        | Nauta                                                 | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg              | Lih<br>Maksa<br>Munuaiset                   | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit                            |
|                                  |                                                                      | Sika, siipikarja                                      | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg | Lih<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| Doramektiini                     | Doramektiini                                                         | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | 40 µg/kg<br>150 µg/kg<br>100 µg/kg<br>60 µg/kg   | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.                                                                                                                                                                                                                                                         | Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkolaisiin vaikuttavat aineet |
| D-vitamiini                      | EI SOVEL-LETA                                                        | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EI OLE                                                           |
| <i>Echinacea</i>                 | EI SOVEL-LETA                                                        | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                               | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastavina pitoisuuksina. Vain ulkoiseen käyttöön.<br>Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmis-teesta. | EI OLE                                                           |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                                           | Merkkijäämä                                | Eläinlajit                                          | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                   | Kohdekudos                                    | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                                                                             | Hoitoluokitus                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>Echinacea purpurea</i>                                                                  | EI SOVEL-LETA                              | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                                                                                                                   | EI OLE                                                           |
| Elintarvikkeiden lisäaineet (elintarvikkeiden lisäaineiksi hyväksytty E-numeroidut aineet) | EI SOVEL-LETA                              | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | Vain aineet, jotka on hyväksytty elintarvikkeiden lisäaineiksi, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/2/EY liitteessä III olevassa C osassa lueteltuja säilöntäaineita                                                                                        | EI OLE                                                           |
| Emamektiini                                                                                | Emamektiini B1a                            | Kalat                                               | 100 µg/kg                                                     | Lihäs ja nahka luonnollisessa suhteessa       | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkolaisiin vaikuttavat aineet |
| Eniilikonatsoli                                                                            | EI SOVEL-LETA                              | Nauta, hevosläimet                                  | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                                                                                                                   | EI OLE                                                           |
| Enrofloxasiini                                                                             | Enrofloxasiini ja siprofloxasiini yhteensä | Nauta, lammas, vuohi                                | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Kaloilla lihasen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat muniä elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet/antibiotit                             |
|                                                                                            |                                            | Sika, kani                                          | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>300 µg/kg              | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|                                                                                            |                                            | Siipikarja                                          | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>300 µg/kg              | Lihäs<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|                                                                                            |                                            | Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg              | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| Epinefriini                                                                                | EI SOVEL-LETA                              | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                                           |
| Eprinomektiini                                                                             | Eprinomektiini B1a                         | Nauta                                               | 50 µg/kg<br>250 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>300 µg/kg<br>20 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkolaisiin vaikuttavat aineet |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine           | Merkkijäämä     | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                  | Kohdekudos                                             | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                                         | Hoitoluokitus                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ergometriini-maleaatti                     | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                                          | Vain poikivilla eläimillä käytettäväksi                                                                                                                                                                                                               | EI OLE                                |
| Erytromysiini                              | Erytromysiini A | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>40 µg/kg<br>150 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito<br>Munat | Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
| 17β-Estradioli                             | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                                          | Vain hoito- ja jalostustarkoituksiin                                                                                                                                                                                                                  | EI OLE                                |
| Etamifylliinikamsylaatti                   | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                                          | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                |
| Etamsylaatti                               | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                                          | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                |
| Etanoli                                    | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                                          | Käytettäväksi apuaineena                                                                                                                                                                                                                              | EI OLE                                |
| Etiprostonitrometamiini                    | EI SOVEL-LETA   | Nauta, sika                                           | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                                          | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                |
| Etyleenidiamiinitetraetikkahappo ja suolat | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                                          | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                |
| Etyylilaktaatti                            | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                                          | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                |
| Etyylioleaatti                             | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                                          | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                                                                                         | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                   | Kohdekudos                               | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                               | Hoitoluokitus                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Eucalypti aetheroleum</i>     | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                                   | EI OLE                                         |
| <i>Eucalyptus globulus</i>       | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-<br>LETA                        | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaat-tisten farmakopeoi-den mukaan, perus-liuosta ja sen lai-mennoksia vastaa-vina pitoisuuksina  | EI OLE                                         |
| Eukalyptoli                      | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                                   | EI OLE                                         |
| <i>Euphrasia officinalis</i>     | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-<br>LETA                        | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on val-mistettu homeopaat-tisten farmakopeoi-den mukaan, perus-liuosta ja sen lai-mennoksia vastaa-vina pitoisuuksina | EI OLE                                         |
| E-vitamiini                      | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                                   | EI OLE                                         |
| Febanteeli                       | Niiden uutet-tavissa olevien jäämien yh-teismäärä, jotka voidaan hapettaa oks-fendatsolisul-foniksi | Kaikki märeh-tijät, sika, he-voseläimet        | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg | Lih<br>as<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Siansukuisilla la-jeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnolli-<br>sessa suhteessa                                                                                                | Antiparasiittiset ai-<br>neet/sisäloislääkkeet |
|                                  |                                                                                                     | Kaikki märeh-tijät                             | 10 µg/kg                                      | Maito                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                |
| Fenbendatsoli                    | Niiden uutet-tavissa olevien jäämien yh-teismäärä, jotka voidaan hapettaa oks-fendatsolisul-foniksi | Kaikki märeh-tijät, sika, he-voseläimet        | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg | Lih<br>as<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Siansukuisilla la-jeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnolli-<br>sessa suhteessa                                                                                                | Antiparasiittiset ai-<br>neet/sisäloislääkkeet |
|                                  |                                                                                                     | Kaikki märeh-tijät                             | 10 µg/kg                                      | Maito                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                |



## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                | Merkkijäämä                                                                    | Eläinlajit                                          | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                               | Kohdekudos                                  | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                  | Hoitoluokitus                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fenoksimetyyli-penisilliini                                     | Fenoksimetyyli-penisilliini                                                    | Sika                                                | 25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg                          | Lih<br>Maksa<br>Munuaiset                   | Ei OLE                                                                                                         | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |
|                                                                 |                                                                                | Siipikarja                                          | 25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg              | Lih<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Ei eläimille, jotka tuottavat muna elintarvikkeeksi                                                            |                                           |
| Fenoli                                                          | Ei SOVEL-LETA                                                                  | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                   | Ei SOVEL-LETA                               | Ei OLE                                                                                                         | Ei OLE                                    |
| Fenpipramidi-hydrokloridi                                       | Ei SOVEL-LETA                                                                  | Hevoseläimet                                        | MRL-arvoa ei edellytetä                                   | Ei SOVEL-LETA                               | Vain laskimonsisäisesti                                                                                        | Ei OLE                                    |
| Fenvaleraatti                                                   | Fenvaleraatti (RR-, SS-, RS- ja SR-isomeerit yhteensä)                         | Nauta                                               | 25 µg/kg<br>250 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>40 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Ei OLE                                                                                                         | Antiparasiittiset aineet/ulkolöislääkkeet |
| Fenyylialaniini                                                 | Ei SOVEL-LETA                                                                  | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                   | Ei SOVEL-LETA                               | Ei OLE                                                                                                         | Ei OLE                                    |
| D-Fenyylialaniini (6) –lutenisoivaa hormonia vapauttava hormoni | Ei SOVEL-LETA                                                                  | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                   | Ei SOVEL-LETA                               | Ei OLE                                                                                                         | Ei OLE                                    |
| Fertireliiniasetaatti                                           | Ei SOVEL-LETA                                                                  | Nauta                                               | MRL-arvoa ei edellytetä                                   | Ei SOVEL-LETA                               | Ei OLE                                                                                                         | Ei OLE                                    |
| Firokoksibi                                                     | Firokoksibi                                                                    | Hevoseläimet                                        | 10 µg/kg<br>15 µg/kg<br>60 µg/kg<br>10 µg/kg              | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Ei OLE                                                                                                         | Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet       |
| Florfenikoli                                                    | Florfenikolin ja sen metaboliittien yhteismäärä florfenikoliamiinina mitattuna | Nauta, lammas, vuohi                                | 200 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>300 µg/kg                     | Lih<br>Maksa<br>Munuaiset                   | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.<br>Ei eläimille, jotka tuottavat muna elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |
|                                                                 |                                                                                | Sika                                                | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>500 µg/kg        | Lih<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                                                |                                           |
|                                                                 |                                                                                | Siipikarja                                          | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>750 µg/kg        | Lih<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                                                |                                           |
|                                                                 |                                                                                | Kalat                                               | 1 000 µg/kg                                               | Lih ja nahka luonnollisessa suhteessa       |                                                                                                                |                                           |
|                                                                 |                                                                                | Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>300 µg/kg        | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          |                                                                                                                |                                           |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                                                                           | Eläinlajit                                          | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                 | Kohdekudos                                  | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                              | Hoitoluokitus                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Floroglusinoli                   | EI SOVEL-LETA                                                                         | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                     | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                                                                     | EI OLE                                    |
| Fluatsuroni                      | Fluatsuroni                                                                           | Nauta                                               | 200 µg/kg<br>7 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg          | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                      | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet |
| Flubendatsoli                    | Flubendatsoli ja (2-amino-1H-bentsimidatsol-5-yyli)(4-fluorifenyyli)metanoni yhteensä | Siipikarja, sika                                    | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>300 µg/kg              | Lih<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | EI OLE                                                                                                                                     | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
|                                  | Flubendatsoli                                                                         | Siipikarja                                          | 400 µg/kg                                                   | Munat                                       |                                                                                                                                            |                                           |
| Flugestoniasetaatti              | Flugestoniasetaatti                                                                   | Lammas, vuohi                                       | 0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>1 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Emättimensisäiseen käyttöön vain jalostustarkoituksiin                                                                                     | Lisääntymiseen vaikuttavat aineet         |
| Flumekiini                       | Flumekiini                                                                            | Nauta, lammas, vuohi, sika                          | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg          | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat muniä elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |
|                                  |                                                                                       | Nauta, lammas, vuohi                                | 50 µg/kg                                                    | Maito                                       |                                                                                                                                            |                                           |
|                                  |                                                                                       | Siipikarja                                          | 400 µg/kg<br>250 µg/kg<br>800 µg/kg<br>1 000 µg/kg          | Lih<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                                                                            |                                           |
|                                  |                                                                                       | Kalat                                               | 600 µg/kg                                                   | Lih ja nahka luonnollisessa suhteessa       |                                                                                                                                            |                                           |
|                                  |                                                                                       | Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 200 µg/kg<br>250 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg          | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          |                                                                                                                                            |                                           |
| Flumetriini                      | Flumetriini (trans-Z-isomeerit yhteensä)                                              | Nauta                                               | 10 µg/kg<br>150 µg/kg<br>20 µg/kg<br>10 µg/kg<br>30 µg/kg   | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                                                                     | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet |
|                                  |                                                                                       | Lammas                                              | 10 µg/kg<br>150 µg/kg<br>20 µg/kg<br>10 µg/kg               | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                      |                                           |
|                                  | EI SOVEL-LETA                                                                         | Mehiläiset                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                                     | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                                                                     |                                           |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                                                              | Merkkijäämä           | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                               | Kohdekudos                                             | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti) | Hoitoluokitus                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fluniksiini                                                                                                   | Fluniksiini           | Nauta                                          | 20 µg/kg<br>30 µg/kg<br>300 µg/kg<br>100 µg/kg            | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset                   | EI OLE                                                                                     | Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet       |
|                                                                                                               |                       | Sika                                           | 50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>200 µg/kg<br>30 µg/kg             | Lihäs<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          |                                                                                            |                                           |
|                                                                                                               |                       | Hevoseläimet                                   | 10 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg            | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset                   |                                                                                            |                                           |
|                                                                                                               | 5-Hydroksifluniksiini | Nauta                                          | 40 µg/kg                                                  | Maito                                                  |                                                                                            |                                           |
| <i>Foeniculi aetheroleum</i>                                                                                  | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                      | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| Foksiimi                                                                                                      | Foksiimi              | Lammas                                         | 50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>50 µg/kg                         | Lihäs<br>Rasva<br>Munuaiset                            | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                      | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet |
|                                                                                                               |                       | Sika                                           | 20 µg/kg<br>700 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg             | Lihäs<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          |                                                                                            |                                           |
|                                                                                                               |                       | Kana                                           | 25 µg/kg<br>550 µg/kg<br>50 µg/kg<br>30 µg/kg<br>60 µg/kg | Lihäs<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Munat |                                                                                            |                                           |
| Follikkeleita stimuloiva hormoni (kaikkien lajien luonnollisesti esiintyvä FSH ja sen syntetisoidut analogit) | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                      | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| Foolihappo                                                                                                    | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                      | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| Formaldehydi                                                                                                  | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                      | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                          | Merkkijäämä                                                                     | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                    | Kohdekudos                           | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                     | Hoitoluokitus                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Frangulae cortex</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet | EI SOVEL-LETA                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| Furosemidi                                                                | EI SOVEL-LETA                                                                   | Nauta, hevosläimet                             | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-LETA                        | Vain laskimonsisäisesti                                                                                                                                                           | EI OLE                                |
| Fytomenadioni                                                             | EI SOVEL-LETA                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| Gamitromysiini                                                            | Gamitromysiini                                                                  | Nauta                                          | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg             | Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                                                             | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
| Gentamysiini                                                              | Gentamysiini C1, gentamysiini C1a, gentamysiini C2 ja gentamysiini C2a yhteensä | Nauta, sika                                    | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg<br>750 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa                                                                                               | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                                                           |                                                                                 | Nauta                                          | 100 µg/kg                                      | Maito                                |                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <i>Gentiana radix</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet   | EI SOVEL-LETA                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| <i>Ginkgo biloba</i>                                                      | EI SOVEL-LETA                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-LETA                        | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta | EI OLE                                |
| <i>Ginseng</i>                                                            | EI SOVEL-LETA                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-LETA                        | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastavina pitoisuuksina  | EI OLE                                |
| <i>Ginseng</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteen ja valmisteet          | EI SOVEL-LETA                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                        | EI SOVEL-LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                      | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                  | Kohdekudos                               | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                       | Hoitoluokitus                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Glutamiini                                            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                     |
| Glutamiinihappo                                       | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                     |
| Glutaraldehydi                                        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                     |
| Glyserolifor-<br>maali                                | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                     |
| Glysiini                                              | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                     |
| Gonadotropiinia vapauttava hormoni                    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                     |
| Guajakoli                                             | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                     |
| Guanosiini ja sen 5'-mono-, 5'-di- ja 5'-trifosfaatit | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                     |
| Halofuginoni                                          | Halofuginoni      | Nauta                                          | 10 µg/kg<br>25 µg/kg<br>30 µg/kg<br>30 µg/kg | Lih<br>as<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                                                            | Antiparasiittiset aineet/alkueläinlääkkeet |
| <i>Hamamelis virginiana</i>                           | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmistissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden kymmenesosan pitoisuuksina valmistesta. | EI OLE                                     |
|                                                       |                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                          |                                            |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                    | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                           | Hoitoluokitus |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Harpagophytum procumbens</i>                     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina | EI OLE        |
| <i>Harunga mada-gascariensis</i>                    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta | EI OLE        |
| Heksetidiini                                        | EI SOVEL-<br>LETA | Hevoseläimet                                   | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Hepariini ja sen suolat                             | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Heptaminoli                                         | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Hesperidiini                                        | EI SOVEL-<br>LETA | Hevoseläimet                                   | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Hesperidiinimetylikalkoni                           | EI SOVEL-<br>LETA | Hevoseläimet                                   | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| <i>Hippocastani semen</i>                           | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Histidiini                                          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Homeopaattisissa eläinlääkkeissä käytettävät aineet | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa käytettävät aineet sillä edellytyksellä, että niiden pitoisuus tuotteesta ei ylitä yhtä kymmenestuhannesosaa                       | EI OLE        |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                             | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                                  | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                        | Hoitoluokitus |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Humushapot ja niiden natriumsuolat                                           | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                        | EI OLE        |
| Hyaluronihappo                                                               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Hydroklooritiatsidi                                                          | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta                                                       | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Hydrokortisoni                                                               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Hydroksietyylisalisylaatti                                                   | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| 8-Hydroksikinoliini                                                          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit       | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain ulkoiseen käyttöön vastasyntyneillä eläimillä                                                                                                                                | EI OLE        |
| <i>Hyperici oleum</i>                                                        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| <i>Hypericum perforatum</i>                                                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteeissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastavina pitoisuuksina | EI OLE        |
| Ihmisen koriongonadotropiini                                                 | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Ihmisen koriongonadotropiini (luonnollinen HCG ja sen synteettiset analogit) | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Ihmisen vaihdevuosi-ikägonadotropiini, virtsasta eristetty                   | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta                                                       | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |

**▼B**

| Farmakologisesti vaikuttava aine                    | Merkkijäämä                     | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                     | Kohdekudos                                    | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                              | Hoitoluokitus                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Imidokarbi                                          | Imidokarbi                      | Nauta                                                 | 300 µg/kg<br>50 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>50 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Ei OLE                                                                                                                                     | Antiparasiittiset aineet/alkueläinlääkkeet                        |
|                                                     |                                 | Lammas                                                | 300 µg/kg<br>50 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg             | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                      |                                                                   |
| Inosiini ja sen 5'-mono-, 5'-di- ja 5'-trifosfaatit | Ei SOVEL-LETA                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | Ei SOVEL-LETA                                 | Ei OLE                                                                                                                                     | Ei OLE                                                            |
| Inositoli                                           | Ei SOVEL-LETA                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | Ei SOVEL-LETA                                 | Ei OLE                                                                                                                                     | Ei OLE                                                            |
| Isobutaani                                          | Ei SOVEL-LETA                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | Ei SOVEL-LETA                                 | Ei OLE                                                                                                                                     | Ei OLE                                                            |
| <b>▼M6</b>                                          |                                 |                                                       |                                                                 |                                               |                                                                                                                                            |                                                                   |
| Isoeugenoli                                         | Isoeugenoli                     | Kalat                                                 | 6 000 µg/kg                                                     | Lihäs ja nahka luonnollisessa suhteessa       | Ei sovelleta                                                                                                                               | Hermostoon vaikuttavat aineet/keskushermostoon vaikuttavat aineet |
| <b>▼B</b>                                           |                                 |                                                       |                                                                 |                                               |                                                                                                                                            |                                                                   |
| Isofluraani                                         | Ei SOVEL-LETA                   | Hevoseläimet                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | Ei SOVEL-LETA                                 | Käytettäväksi vain anestesiassa                                                                                                            | Ei OLE                                                            |
| Isoksupriini                                        | Ei SOVEL-LETA                   | Nauta, hevosläimet                                    | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | Ei SOVEL-LETA                                 | Vain neuvoston direktiivin 96/22/ETY mukaiseen hoito-ikäyttöön                                                                             | Ei OLE                                                            |
| Isoleusiini                                         | Ei SOVEL-LETA                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | Ei SOVEL-LETA                                 | Ei OLE                                                                                                                                     | Ei OLE                                                            |
| Isopropanoli                                        | Ei SOVEL-LETA                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | Ei SOVEL-LETA                                 | Ei OLE                                                                                                                                     | Ei OLE                                                            |
| Ivermektiini                                        | 22,23-Di-hydro-avermektiini B1a | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>30 µg/kg                              | Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset                   | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi | Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkolaisiin vaikuttavat aineet  |
| <i>Jecoris oleum</i>                                | Ei SOVEL-LETA                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | Ei SOVEL-LETA                                 | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                    | Ei OLE                                                            |



## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                                                                                                                            | Merkkijäämä   | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos    | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti) | Hoitoluokitus |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Jodi ja jodin epäorgaaniset yhdisteet mukaan lukien:<br>- Natrium- ja kaliumjodidi<br>- Natrium- ja kaliumjodaatti<br>- Jodoformi mukaan lukien polyyvinyylipyrrolidonijodi | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Jodin orgaaniset yhdisteet<br>- Jodoformi                                                                                                                                   | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| <i>Juniperi fructus</i>                                                                                                                                                     | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalium-DL-aspartaatti                                                                                                                                                       | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kaliumglukuronaatti                                                                                                                                                         | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kaliumglyserofosfaatti                                                                                                                                                      | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kaliumnitraatti                                                                                                                                                             | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kaliumseleni                                                                                                                                                                | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalsiumasetaatti                                                                                                                                                            | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalsiumaspartaatti                                                                                                                                                          | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |

**▼B**

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti) | Hoitoluokitus |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kalsiumbentsoaatti               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Kalsiumboroglukonaatti           | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Kalsiumfosfaatti                 | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Kalsiumglukoheptonaatti          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Kalsiumglukonaatti               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Kalsiumglukonogluukoheptonaatti  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Kalsiumglukonolaktaatti          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Kalsiumglutamaatti               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Kalsiumglyse-rofosfaatti         | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Kalsiumhydrosidi                 | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Kalsiumhypofosfiitti             | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti) | Hoitoluokitus |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kalsiumkarbonaatti               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalsiumkloridi                   | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalsiummalaatti                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalsiumoksidi                    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalsiumpanto-<br>tenaatti        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalsiumpoly-<br>fosfaatit        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalsiumpropi-<br>onaatti         | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalsiumsilikaatti                | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalsiumsitraatti                 | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalsiumstearaatti                | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Kalsiumsulfatti                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                                               | Eläinlajit                                                  | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                     | Kohdekudos                                  | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                       | Hoitoluokitus                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kamferi                          | EI SOVEL-<br>LETA                                         | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                           | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                          | EI OLE                                                                   |
| Kanamysiini                      | Kanamysiini A                                             | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>600 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>150 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.<br>Ei eläimille, jotka tuottavat muni<br>elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit                                    |
| Karatsololi                      | Karatsololi                                               | Nauta                                                       | 5 µg/kg<br>5 µg/kg<br>15 µg/kg<br>15 µg/kg<br>1 µg/kg           | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                                                                                           | Hermostoon vaikuttavat aineet/autonomiseen hermostoon vaikuttavat aineet |
|                                  |                                                           | Sika                                                        | 5 µg/kg<br>5 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg                      | Lih<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| Karbasalaattikalsium             | EI SOVEL-<br>LETA                                         | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                           | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai muni<br>elintarvikkeeksi                                                                                                | EI OLE                                                                   |
| Karbetesiini                     | EI SOVEL-<br>LETA                                         | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit       | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                           | EI OLE                                                                                                                                                           | EI OLE                                                                   |
| Kardemummauute                   | EI SOVEL-<br>LETA                                         | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                           | EI OLE                                                                                                                                                           | EI OLE                                                                   |
| Karnitiini                       | EI SOVEL-<br>LETA                                         | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                           | EI OLE                                                                                                                                                           | EI OLE                                                                   |
| Karprofeeni                      | Karprofeeni ja karprofeeniglukuronidikonjugaatti yhteensä | Nauta, hevosläimet                                          | 500 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg          | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | EI OLE                                                                                                                                                           | Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet                                      |
|                                  | EI SOVEL-<br>LETA                                         | Nauta                                                       | Maidolle ei edellytetä MRL-arvoa                                | EI SOVEL-<br>LETA                           |                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| Kefaleksiini                     | Kefaleksiini                                              | Nauta                                                       | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>100 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                                                                                           | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit                                    |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                                                                                     | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                           | Kohdekudos                                  | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti) | Hoitoluokitus                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kefalonium                       | Kefalonium                                                                                      | Nauta                                                 | 20 µg/kg                                                              | Maito                                       | Vain utareensisäiseen käyttöön ja silmien hoitoon                                          | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                  | EI SOVEL-LETA                                                                                   | Nauta                                                 | MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta            | EI SOVEL-LETA                               |                                                                                            |                                       |
| Kefapiiriini                     | Kefapiiriini ja desasetyylikefapiiriini yhteensä                                                | Nauta                                                 | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>60 µg/kg                         | Lih<br>Rasva<br>Munuaiset<br>Maito          | EI OLE                                                                                     | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
| Kefasetriili                     | Kefasetriili                                                                                    | Nauta                                                 | 125 µg/kg                                                             | Maito                                       | Vain utareensisäiseen käyttöön                                                             | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                  | EI SOVEL-LETA                                                                                   | Nauta                                                 | MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta            | EI SOVEL-LETA                               |                                                                                            |                                       |
| Kefatsoliini                     | Kefatsoliini                                                                                    | Nauta, lammas, vuohi                                  | 50 µg/kg                                                              | Maito                                       | EI OLE                                                                                     | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                  | EI SOVEL-LETA                                                                                   | Nauta, lammas, vuohi                                  | MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta            | EI SOVEL-LETA                               | Vain utareensisäiseen käyttöön, paitsi jos utareta voidaan käyttää elintarvikkeisiin       |                                       |
| Kefkinomi                        | Kefkinomi                                                                                       | Nauta, sika, hevoseläimet                             | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg                        | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa        | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                  |                                                                                                 | Nauta                                                 | 20 µg/kg                                                              | Maito                                       |                                                                                            |                                       |
| Kefoperatsoni                    | Kefoperatsoni                                                                                   | Nauta                                                 | 50 µg/kg                                                              | Maito                                       | Vain utareensisäiseen käyttöön lypsäville lehmille                                         | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                  | EI SOVEL-LETA                                                                                   | Nauta                                                 | MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille maitoa lukuun ottamatta            | EI SOVEL-LETA                               |                                                                                            |                                       |
| Keftiofuuri                      | Beetalaktaamirakenteensa säilyttäneiden jäämien yhteismäärä ilmaistuna desfuuroylikeftiofuurina | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | 1 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>6 000 µg/kg<br>100 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa        | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
| Ketamiini                        | EI SOVEL-LETA                                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                               | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä     | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                  | Kohdekudos                                  | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                                                                                               | Hoitoluokitus                                                            |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ketanseriinitarttaatti           | EI SOVEL-LETA   | Hevoseläimet                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EI OLE                                                                   |
| Ketoprofeeni                     | EI SOVEL-LETA   | Nauta, sika, hevoseläimet                             | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EI OLE                                                                   |
| Klatsuriili                      | EI SOVEL-LETA   | Kyyhkynen                                             | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EI OLE                                                                   |
| Klavulaanihappo                  | Klavulaanihappo | Nauta, sika                                           | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>400 µg/kg             | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa                                                                                                                                                                                                                         | Anti-infektiiviset aineet/antibiotit                                     |
|                                  |                 | Nauta                                                 | 200 µg/kg                                                    | Maito                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| Klenbuteroli-hydrokloridi        | Klenbuteroli    | Nauta, hevoseläimet                                   | 0,1 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg                          | Lih<br>Maksa<br>Munuaiset                   | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hermostoon vaikuttavat aineet/autonomiseen hermostoon vaikuttavat aineet |
|                                  |                 | Nauta                                                 | 0,05 µg/kg                                                   | Maito                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| Kloksasilliini                   | Kloksasilliini  | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet/antibiotit                                     |
| Kloorifenamiini                  | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EI OLE                                                                   |
| Klooriheksidiini                 | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EI OLE                                                                   |
| Kloorimadinoni                   | Kloorimadinoni  | Nauta                                                 | 4 µg/kg<br>2 µg/kg<br>2,5 µg/kg                              | Rasva<br>Maksa<br>Maito                     | Vain jalostustarkoituksiin                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lisääntymiseen vaikuttavat aineet                                        |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                               | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                   | Kohdekudos                                    | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                              | Hoitoluokitus                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Klooritetrasykliini              | Itse lääkeaine ja sen 4-epimeeri yhteensä | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Lihos<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito<br>Munat | Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |
| Kloprostenoli                    | EI SOVEL-LETA                             | Nauta, sika, vuohi, hevosläimet                | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                  | EI OLE                                    |
| R-Kloprostenoli                  | EI SOVEL-LETA                             | Nauta, sika, vuohi, hevosläimet                | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                  | EI OLE                                    |
| Klorokresoli                     | EI SOVEL-LETA                             | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                  | EI OLE                                    |
| Klorsuloni                       | Klorsuloni                                | Nauta                                          | 35 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg                            | Lihos<br>Maksa<br>Munuaiset                   | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                   | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
| Klosanteeli                      | Klosanteeli                               | Nauta                                          | 1 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg      | Lihos<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                   | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
|                                  |                                           | Lammas                                         | 1 500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>5 000 µg/kg      | Lihos<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          |                                                                                                                                         |                                           |
| Kobolttidikloridi                | EI SOVEL-LETA                             | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                  | EI OLE                                    |
| Kobolttiglukonaatti              | EI SOVEL-LETA                             | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                  | EI OLE                                    |
| Kobolttikarbonaatti              | EI SOVEL-LETA                             | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                  | EI OLE                                    |
| Kobolttioksidi                   | EI SOVEL-LETA                             | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                  | EI OLE                                    |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine   | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                               | Kohdekudos                                                  | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                               | Hoitoluokitus                             |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kobolttisulfaatti                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                           | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                    |
| Kobolttitrioksidi                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                           | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                    |
| Kofeiini                           | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                           | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                    |
| Koliini                            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                           | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                    |
| Kolistiini                         | Kolistiini        | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>200 µg/kg<br>50 µg/kg<br>300 µg/kg | Lihaskudos<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito<br>Munat | Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |
| Kookosalkyyli-dimetyyli-betaaniini | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                           | Käytettäväksi apuaineena                                                                                                                                                                                                                              | EI OLE                                    |
| Kortikotropiini                    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                           | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                    |
| Ksylatsiinihydrokloridi            | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta, hevosläimet                             | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                           | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                    |
| Kumafossi                          | Kumafossi         | Mehiläiset                                     | 100 µg/kg                                                                 | Hunaja                                                      | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet |
| Kupariglukonaatti                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                           | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                    |
| Kupariheptanoatti                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                           | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                    |



## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                 | Kohdekudos                                           | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                        | Hoitoluokitus                         |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kuparikloridi                    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                     | EI SOVEL-<br>LETA                                    | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| Kuparimetion-aatti               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                     | EI SOVEL-<br>LETA                                    | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| Kuparioksidi                     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                     | EI SOVEL-<br>LETA                                    | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| Kuparisulfaatti                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                     | EI SOVEL-<br>LETA                                    | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| Kvatresiini                      | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                     | EI SOVEL-<br>LETA                                    | Vain säilöntäaineena käytettäväksi enintään 0,5 %:n pitoisuuksina                                                                                                                 | EI OLE                                |
| Kymotrypsiini                    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                     | EI SOVEL-<br>LETA                                    | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| Kysteiini                        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                     | EI SOVEL-<br>LETA                                    | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| <i>Lachnanthes tinctoria</i>     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                     | EI SOVEL-<br>LETA                                    | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta | EI OLE                                |
| Lanoliini                        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                     | EI SOVEL-<br>LETA                                    | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| Lasalosidi                       | Lasalosidi A      | Siipikarja                                     | 20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg | Lih<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Munat | EI OLE                                                                                                                                                                            | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                            | Merkkijäämä   | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                   | Kohdekudos                         | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                             | Hoitoluokitus                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Lauri folii aetheroleum</i>                              | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                      | EI OLE                                                                                                                                                                    | EI OLE                                    |
| <i>Lauri fructus</i>                                        | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                      | EI OLE                                                                                                                                                                    | EI OLE                                    |
| <i>Lavandulae aetheroleum</i>                               | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                      | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                   | EI OLE                                    |
| Lektiini, tarhapavuista ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ) saatu | EI SOVEL-LETA | Sika                                                  | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                      | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                | EI OLE                                    |
| Lesireliini                                                 | EI SOVEL-LETA | Nauta, hevoseläimet, kani                             | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                      | EI OLE                                                                                                                                                                    | EI OLE                                    |
| <i>Lespedeza capitata</i>                                   | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                      | EI OLE                                                                                                                                                                    | EI OLE                                    |
| Leusiini                                                    | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                      | EI OLE                                                                                                                                                                    | EI OLE                                    |
| Levamisoli                                                  | Levamisoli    | Nauta, lammas, sika, siipikarja                       | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>100 µg/kg<br>10 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.<br>Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi. | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
| Levometadoni                                                | EI SOVEL-LETA | Hevoseläimet                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                      | Vain laskimonsisäisesti                                                                                                                                                   | EI OLE                                    |
| Levotyrokksiini                                             | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                      | EI OLE                                                                                                                                                                    | EI OLE                                    |
| Lidokaiini                                                  | EI SOVEL-LETA | Hevoseläimet                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                      | Vain paikallispudotukseen                                                                                                                                                 | EI OLE                                    |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                                                                                                                                                                    | Merkkijäämä   | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                                | Kohdekudos                                                  | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                                      | Hoitoluokitus                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lineaariset alkyylibentseeni-sulfonihapot, joiden alkyyliketjujen pituudet ovat välillä C <sub>9</sub> ja C <sub>13</sub> ja jotka sisältävät vähemmän kuin 2,5 % ketjuja, jotka ovat pidempiä kuin C <sub>13</sub> | EI SOVEL-LETA | Nauta, lammas                                         | MRL-arvoa ei edellytetä                                                    | EI SOVEL-LETA                                               | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| <i>Lini oleum</i>                                                                                                                                                                                                   | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                                    | EI SOVEL-LETA                                               | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                             | EI OLE                                |
| Linkomysiini                                                                                                                                                                                                        | Linkomysiini  | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>150 µg/kg<br>50 µg/kg | Lihaskudos<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito<br>Munat | Kaloilla lihas MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
| <i>Lobarbia pulmonaria</i>                                                                                                                                                                                          | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                                    | EI SOVEL-LETA                                               | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina                                                                  | EI OLE                                |
| Lobeliini                                                                                                                                                                                                           | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                                    | EI SOVEL-LETA                                               | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                             | EI OLE                                |
| Luprostioli                                                                                                                                                                                                         | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                    | EI SOVEL-LETA                                               | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                             | EI OLE                                |
| Lutenisoiva hormoni (kaikkien lajien luonnollisesti esiintyvä LH ja sen synteettiset analogit)                                                                                                                      | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                                    | EI SOVEL-LETA                                               | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                             | EI OLE                                |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti) | Hoitoluokitus |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lysiini                          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Magnesium                        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Magnesiumalu-<br>miinisilikaatti | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Magnesium-<br>asetaat            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Magnesiumas-<br>partaatti        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Magnesiumfos-<br>faatti          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Magnesiumglu-<br>konaatti        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Magnesiumglu-<br>tamaatti        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Magnesiumgly-<br>serofosfaatti   | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Magnesiumhyd-<br>roksidi         | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Magnesiumhy-<br>pofosfiitti      | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti) | Hoitoluokitus |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Magnesiumkarbonaatti             | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Magnesiumkloridi                 | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Magnesiumoksidi                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Magnesiumorotaatti               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Magnesiumsitraatti               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Magnesiumstearaatti              | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Magnesiumsulfaatti               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Magnesiumtrisiili-<br>likaatti   | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Maitohappo                       | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| <i>Majoranae herba</i>           | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Mangaaniglu-<br>konaatti         | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain suun kautta annettuna                                                              | EI OLE        |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                     | Merkkijäämä           | Eläinlajit                                                  | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                     | Kohdekudos                               | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)             | Hoitoluokitus                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mangaaniglyse-<br>rofosfaatti                                        | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | Vain suun kautta<br>annettuna                                                                       | EI OLE                                     |
| Mangaanikar-<br>bonaatti                                             | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | Vain suun kautta<br>annettuna                                                                       | EI OLE                                     |
| Mangaaniklo-<br>ridi                                                 | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | Vain suun kautta<br>annettuna                                                                       | EI OLE                                     |
| Mangaanioksidi                                                       | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | Vain suun kautta<br>annettuna                                                                       | EI OLE                                     |
| Mangaanipido-<br>laatti                                              | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | Vain suun kautta<br>annettuna                                                                       | EI OLE                                     |
| Mangaaniribo-<br>nukleaatti                                          | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | Vain suun kautta<br>annettuna                                                                       | EI OLE                                     |
| Mangaanisul-<br>faatti                                               | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | Vain suun kautta<br>annettuna                                                                       | EI OLE                                     |
| Mannitoli                                                            | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                              | EI OLE                                     |
| Marbofloksa-<br>siini                                                | Marbofloksa-<br>siini | Nauta, sika                                                 | 150 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg | Lih<br>as<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Siansukuisilla la-<br>jeilla rasvan MRL<br>koskee nahkaa ja<br>rasvaa luonnolli-<br>sessa suhteessa | Anti-infektiiviset ai-<br>neet/antibiootit |
|                                                                      |                       | Nauta                                                       | 75 µg/kg                                        | Maito                                    |                                                                                                     |                                            |
| <i>Matricaria re-<br/>cutita</i> ja siitä<br>johdetut val-<br>mistet | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                              | EI OLE                                     |
| <i>Matricariae<br/>flos</i>                                          | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintar-<br>viketuotantoon<br>käytettävät la-<br>jit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä                      | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                              | EI OLE                                     |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine    | Merkkijäämä                                                                                                                                                                                         | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                   | Kohdekudos                                | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti) | Hoitoluokitus                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mebendatsoli                        | Mebendatsolin metyyli(5-(1-hydroksi, 1-fenyyli)metyyli-1H-bentsimidatsoli-2-yyli) karbamaatti ja (2-amino-1H-bentsimidatsoli-5-yyli) fenyylietanoni yhteensä ilmaistuna mebendatsoliekvivalentteina | Lammas, vuohi, hevosläimet                     | 60 µg/kg<br>60 µg/kg<br>400 µg/kg<br>60 µg/kg | Lihaskudos<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                      | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
| <i>Medicago sativa extractum</i>    | EI SOVEL-LETA                                                                                                                                                                                       | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                             | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                    | EI OLE                                    |
| Medroksiprogesteroniasetaatti       | EI SOVEL-LETA                                                                                                                                                                                       | Lammas                                         | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                             | Emättimensisäiseen käyttöön vain jalostustarkoituksiin                                     | EI OLE                                    |
| Melatoniini                         | EI SOVEL-LETA                                                                                                                                                                                       | Lammas, vuohi                                  | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| <i>Melissae aetheroleum</i>         | EI SOVEL-LETA                                                                                                                                                                                       | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| <i>Melissae folium</i>              | EI SOVEL-LETA                                                                                                                                                                                       | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| Meloksikaami                        | Meloksikaami                                                                                                                                                                                        | Nauta, vuohi, sika, kani, hevosläimet          | 20 µg/kg<br>65 µg/kg<br>65 µg/kg              | Lihaskudos<br>Maksa<br>Munuaiset          | EI OLE                                                                                     | Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                     | Nauta, vuohi                                   | 15 µg/kg                                      | Maito                                     |                                                                                            |                                           |
| Menadioni                           | EI SOVEL-LETA                                                                                                                                                                                       | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| Menbutoni                           | EI SOVEL-LETA                                                                                                                                                                                       | Nauta, lammas, vuohi, sika, hevosläimet        | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |
| <i>Menthae arvensis aetheroleum</i> | EI SOVEL-LETA                                                                                                                                                                                       | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                       | EI SOVEL-LETA                             | EI OLE                                                                                     | EI OLE                                    |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine     | Merkkijäämä                | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                      | Kohdekudos                         | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)       | Hoitoluokitus                       |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Menthae piperitae aetheroleum</i> | EI SOVEL-LETA              | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                      | EI OLE                                                                              | EI OLE                              |
| Mentoli                              | EI SOVEL-LETA              | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                      | EI OLE                                                                              | EI OLE                              |
| Mepivakaiini                         | EI SOVEL-LETA              | Hevoseläimet                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                      | Vain nivelen sisään ja epiduraaliseen käyttöön paikallispuudutteena                 | EI OLE                              |
| Merkaptamiinihydrokloridi            | EI SOVEL-LETA              | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                      | EI OLE                                                                              | EI OLE                              |
| Mesillinaami                         | EI SOVEL-LETA              | Nauta                                                 | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                      | Vain kohdunsisäiseen käyttöön                                                       | EI OLE                              |
| Metamitsoli                          | 4-Metyyliamiinoantipyriini | Nauta, sika, hevoseläimet                             | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa | Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet |
|                                      |                            | Nauta                                                 | 50 µg/kg                                         | Maito                              |                                                                                     |                                     |
| Metioniini                           | EI SOVEL-LETA              | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                      | EI OLE                                                                              | EI OLE                              |
| Metyylibentsoaatti                   | EI SOVEL-LETA              | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                      | EI OLE                                                                              | EI OLE                              |
| Metyylinikotinaatti                  | EI SOVEL-LETA              | Nauta, hevoseläimet                                   | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                      | Vain ulkoiseen käyttöön                                                             | EI OLE                              |
| Metyyliprednisonoli                  | Metyyliprednisonoli        | Nauta                                                 | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg     | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                     | Kortikoidit/glukokortikoidit        |
|                                      |                            |                                                       | 2 µg/kg                                          | Maito                              | Väliaikaisen MRL:n voimassaolo päättyy 1 päivänä heinäkuuta 2011.                   |                                     |

## ▼M3



**▼B**

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                                                                                                                                                               | Merkkijäämä         | Eläinlajit                                                  | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                            | Kohdekudos                                  | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                             | Hoitoluokitus                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1-Metyyli-2-pyrrolidoni                                                                                                                                                                                        | EI SOVEL-LETA       | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                                                              | EI OLE                                                             |
| Metyylisalisylaatti                                                                                                                                                                                            | EI SOVEL-LETA       | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat | MRL-arvoa ei edellytetä                                | EI SOVEL-LETA                               | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                             | EI OLE                                                             |
| <i>Millefolii herba</i>                                                                                                                                                                                        | EI SOVEL-LETA       | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                                                              | EI OLE                                                             |
| Mineraalihiili-vedyt, viskosiiteiltaan matalasta korkeaan olevat, mukaan lukien mikrokiteiset vahat, noin C <sub>10</sub> –C <sub>60</sub> ; alifaattiset, haaurautuneet alifaattiset ja alisykliset yhdisteet | EI SOVEL-LETA       | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                | EI SOVEL-LETA                               | Lukuun ottamatta aromaattisia ja tyydyttymättömiä yhdisteitä                                                                        | EI OLE                                                             |
| Moksidektiini                                                                                                                                                                                                  | Moksidektiini       | Nauta, lammas, hevoseläimet                                 | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg         | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | EI OLE                                                                                                                              | Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkoloiisiin vaikuttavat aineet  |
|                                                                                                                                                                                                                |                     | Nauta, lammas                                               | 40 µg/kg                                               | Maito                                       |                                                                                                                                     |                                                                    |
| Monensiini                                                                                                                                                                                                     | Monensiini A        | Nauta                                                       | 2 µg/kg<br>10 µg/kg<br>30 µg/kg<br>2 µg/kg<br>2 µg/kg  | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                                                              | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit                              |
| Monepanteli                                                                                                                                                                                                    | Monepanteli-sulfoni | Lammas                                                      | 700 µg/kg<br>7 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                               | Antiparasiittiset aineet/sisä- ja ulkoloiisiin vaikuttavat aineet  |
|                                                                                                                                                                                                                |                     | Vuohi                                                       | 700 µg/kg<br>7 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaolo päättyy 1. tammikuuta 2012. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi | Antiparasiittiset aineet /sisä- ja ulkoloiisiin vaikuttavat aineet |
| Monotioglyseroli                                                                                                                                                                                               | EI SOVEL-LETA       | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                                                                              | EI OLE                                                             |

**▼M5****▼B**

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine          | Merkkijäämä                                                                                                                   | Eläinlajit                                                  | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                  | Kohdekudos                                  | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti) | Hoitoluokitus                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Montanidi                                 | EI SOVEL-LETA                                                                                                                 | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                        | EI OLE                                    |
| Moranteli                                 | Niiden jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hydroloida N-metyyli-1,3-propaanidiaamiiniksi ja ilmaista moranteli-ekvivalentteina | Kaikki märehitjät                                           | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>200 µg/kg<br>50 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                        | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
| Muurahaishappo                            | EI SOVEL-LETA                                                                                                                 | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                        | EI OLE                                    |
| Myglyoli                                  | EI SOVEL-LETA                                                                                                                 | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                        | EI OLE                                    |
| <i>Myristicae aetheroleum</i>             | EI SOVEL-LETA                                                                                                                 | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | Vain vastasyntyneillä eläimillä käytettäväksi                                 | EI OLE                                    |
| Nafsilliini                               | Nafsilliini                                                                                                                   | Kaikki märehitjät                                           | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Vain utareensisäiseen käyttöön                                                | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |
| Natamysiini                               | EI SOVEL-LETA                                                                                                                 | Nauta, hevosläimet                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | Vain ulkoiseen käyttöön                                                       | EI OLE                                    |
| Natrium-2-metyyli-2-fenoksisipropanoaatti | EI SOVEL-LETA                                                                                                                 | Nauta, sika, vuohi, hevosläimet                             | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                        | EI OLE                                    |
| Natriumasetyylisalisylaatti               | EI SOVEL-LETA                                                                                                                 | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi               | EI OLE                                    |
| Natriumbent-syyli-4-hydroksibentsoaatti   | EI SOVEL-LETA                                                                                                                 | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                                      | EI SOVEL-LETA                               | EI OLE                                                                        | EI OLE                                    |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine    | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti) | Hoitoluokitus |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Natriumboroformiaatti               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Natriumbutyyl-4-hydroksibentsoaatti | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Natriumdikloori-isosyanuraatti      | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta, lammas, vuohi                           | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                    | EI OLE        |
| Natriumdioktyylisulfosukinaatti     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Natriumformaldehydysulfosylaatti    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Natriumglyserofosfaatti             | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Natriumhypofosfiitti                | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Natriumkloridi                      | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Natriumkloriitti                    | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta                                          | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                    | EI OLE        |
| Natriumkromoglikaatti               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Natriumlaurylisulfaatti             | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                     | EI OLE        |
| Natriumnitriitti                    | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta                                          | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                    | EI OLE        |

**▼B**

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä    | Eläinlajit                                                  | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                        | Kohdekudos                                    | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                          | Hoitoluokitus                       |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Natriumpropionaatti              | EI SOVEL-LETA  | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                            | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                 | EI OLE                              |
| Natriumpyrosulfiitti             | EI SOVEL-LETA  | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                            | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                 | EI OLE                              |
| Natriumsalisylaatti              | EI SOVEL-LETA  | Nauta, sika                                                 | MRL-arvoa ei edellytetä                            | EI SOVEL-LETA                                 | Suun kautta annettuna. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.                                          | EI OLE                              |
|                                  |                | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat | MRL-arvoa ei edellytetä                            | EI SOVEL-LETA                                 | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                |                                     |
|                                  | Salisyylihappo | Kalkkuna                                                    | 400 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>200 µg/kg<br>150 µg/kg | Lihos<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi. Jäämän väliaikaisen enimmäismäärän voimassaolo päättyy 1.1.2015. | Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet |
| Natriumseleniidi                 | EI SOVEL-LETA  | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                            | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                 | EI OLE                              |
| Natriumseleeni                   | EI SOVEL-LETA  | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                            | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                 | EI OLE                              |
| Natriumsetotearyylisulfaatti     | EI SOVEL-LETA  | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                            | EI SOVEL-LETA                                 | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                | EI OLE                              |
| Natriumstearaatti                | EI SOVEL-LETA  | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä                            | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                 | EI OLE                              |

**▼M4****▼B**

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine           | Merkkijäämä                                                                                                     | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                                    | Kohdekudos                                             | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                                                                                         | Hoitoluokitus                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Natriumtiosulfaatti                        | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                               | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                        | EI SOVEL-<br>LETA                                      | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                             | EI OLE                                    |
| Neomysiini<br>(mukaan lukien framysetiini) | Neomysiini B                                                                                                    | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>500 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito<br>Munat | Kaloilla lihas MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |
| Neostigmiini                               | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                               | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                        | EI SOVEL-<br>LETA                                      | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                             | EI OLE                                    |
| Netobimiini                                | Albendatsoliksiidin, albendatsolisulfonin ja albendatsoli-2-aminosulfonin yhteismäärä albendatsolina ilmaistuna | Nauta, lammas                                  | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg                | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito          | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                                                                                         | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
| Nikkeliglukonaatti                         | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                               | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                        | EI SOVEL-<br>LETA                                      | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                             | EI OLE                                    |
| Nikkelisulfaatti                           | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                               | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                        | EI SOVEL-<br>LETA                                      | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                             | EI OLE                                    |
| Nikoboksiili                               | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                               | Hevoseläimet                                   | MRL-arvoa ei edellytetä                                                        | EI SOVEL-<br>LETA                                      | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                                                                            | EI OLE                                    |
| Nitroksiniili                              | Nitroksiniili                                                                                                   | Nauta, lammas                                  | 400 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>400 µg/kg                                | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset                   | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                                                                                                                              | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
| Nonivamidi                                 | EI SOVEL-<br>LETA                                                                                               | Hevoseläimet                                   | MRL-arvoa ei edellytetä                                                        | EI SOVEL-<br>LETA                                      | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                                                                            | EI OLE                                    |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                                                                                     | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                    | Kohdekudos                                  | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                                                                                              | Hoitoluokitus                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Norgestomeetti                   | Norgestomeetti                                                                                  | Nauta                                          | 0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,12 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Vain hoito- ja jalostustarkoituksiin                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lisääntymiseen vaikuttavat aineet         |
| Novobiosiini                     | Novobiosiini                                                                                    | Nauta                                          | 50 µg/kg                                                       | Maito                                       | Vain utareensisäiseen käyttöön                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |
|                                  | EI SOVELLETA                                                                                    | Nauta                                          | MRL-arvoa ei edellytetä kudosille maitoa lukuun ottamatta      | EI SOVELLETA                                | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| <i>Okoubaka aubrevillei</i>      | EI SOVELLETA                                                                                    | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                        | EI SOVELLETA                                | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteeissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastavina pitoisuuksina                                                                                                                          | EI OLE                                    |
| Oksaalihiappo                    | EI SOVELLETA                                                                                    | Mehiläiset                                     | MRL-arvoa ei edellytetä                                        | EI SOVELLETA                                | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anti-infektiivinen aine                   |
| Oksasilliini                     | Oksasilliini                                                                                    | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg   | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Kaloilla lihasen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |
| Oksfendatsoli                    | Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa oksfendatsolisulfoniksi | Kaikki märehitijät, sika, hevoseläimet         | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg                  | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa                                                                                                                                                                                                                        | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
|                                  |                                                                                                 | Kaikki märehitijät                             | 10 µg/kg                                                       | Maito                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                               | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                   | Kohdekudos                                    | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                                                                                                          | Hoitoluokitus                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Oksibendatsoli                   | Oksibendatsoli                            | Sika                                                  | 100 µg/kg<br>500 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg              | Lihäs<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
| Oksiklotsanidi                   | Oksiklotsanidi                            | Kaikki märehijät                                      | 20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>10 µg/kg    | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
| Oksitetrasykliini                | Itse lääkeaine ja sen 4-epimeeri yhteensä | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Lihäs<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito<br>Munat | Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa.<br>►C1 Maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. ◀                                                                                                                                                                       | Anti-infektiiviset aineet/antibiotit      |
| Oksitosiini                      | EI SOVELLETA                              | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVELLETA                                  | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EI OLE                                    |
| Oksoliinihappo                   | Oksoliinihappo                            | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg               | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet/antibiotit      |
| Oleyylioleaatti                  | EI SOVELLETA                              | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVELLETA                                  | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                    |
| Omenahappo                       | EI SOVELLETA                              | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVELLETA                                  | Käytettäväksi apuaineena                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EI OLE                                    |
| Omepratsoli                      | EI SOVELLETA                              | Hevoseläimet                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVELLETA                                  | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EI OLE                                    |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä           | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                 | Kohdekudos                                         | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                               | Hoitoluokitus                         |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Orgoteiini                       | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                     | EI SOVEL-<br>LETA                                  | EI OLE                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                |
| Ornitiini                        | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                     | EI SOVEL-<br>LETA                                  | EI OLE                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                |
| Oroottihappo                     | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                     | EI SOVEL-<br>LETA                                  | EI OLE                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                |
| Pankreatiini                     | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                     | EI SOVEL-<br>LETA                                  | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                               | EI OLE                                |
| Papaiini                         | EI SOVEL-<br>LETA     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                     | EI SOVEL-<br>LETA                                  | EI OLE                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                |
| Papaveriini                      | EI SOVEL-<br>LETA     | Nauta                                                 | MRL-arvoa ei edellytetä                     | EI SOVEL-<br>LETA                                  | Vain vastasyntyneille vasikoille                                                                                                                                                                      | EI OLE                                |
| Parasetamoli                     | EI SOVEL-<br>LETA     | Sika                                                  | MRL-arvoa ei edellytetä                     | EI SOVEL-<br>LETA                                  | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| Parkonatsoli                     | EI SOVEL-<br>LETA     | Helmikana                                             | MRL-arvoa ei edellytetä                     | EI SOVEL-<br>LETA                                  | EI OLE                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                |
| Paromomysiini                    | Paromomysiini         | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg     | Lihaskuusi<br>Maksa<br>Munuaiset                   | Kaloilla lihas MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa tai munia elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
| Peforeliini                      | EI SOVEL-<br>LETA     | Sika                                                  | MRL-arvoa ei edellytetä                     | EI SOVEL-<br>LETA                                  | EI OLE                                                                                                                                                                                                | EI OLE                                |
| Penetamaatti                     | Bentsyylipenisilliini | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Lihaskuusi<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa                                                                                                                   | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |



## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine          | Merkkijäämä                         | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                     | Kohdekudos                                        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                        | Hoitoluokitus                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pepsiini                                  | EI SOVEL-<br>LETA                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                    |
| Peretikkahappo                            | EI SOVEL-<br>LETA                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                    |
| Permetriini                               | Permetriini<br>(isomeerit yhteensä) | Nauta                                          | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg       | Lih<br>as<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Maidon osalta on lisäksi noudatettava komission direktiivin 98/82/EY säännöksiä                                                                                                   | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet |
| <i>Phytolacca americana</i>               | EI SOVEL-<br>LETA                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                                 | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta | EI OLE                                    |
| <i>Piceae turiones recentes extractum</i> | EI SOVEL-<br>LETA                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                                 | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                        | EI OLE                                    |
| Piperatsiini                              | Piperatsiini                        | Sika                                           | 400 µg/kg<br>800 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg            | Lih<br>as<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | EI OLE                                                                                                                                                                            | Antiparasiittiset aineet/sisälöislääkkeet |
|                                           |                                     | Kana                                           | 2 000 µg/kg                                                     | Munat                                             |                                                                                                                                                                                   |                                           |
| Piperatsiinidihydrokloridi                | EI SOVEL-<br>LETA                   | Kana                                           | MRL-arvoa ei edellytetä kudoksille munia lukuun ottamatta       | EI SOVEL-<br>LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE                                    |
| Piperonylibutoksidi                       | EI SOVEL-<br>LETA                   | Nauta, lamm<br>as, vuohi,<br>hevoseläimet      | MRL-arvoa ei edellytetä                                         | EI SOVEL-<br>LETA                                 | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                           | EI OLE                                    |
| Pirlimysiini                              | Pirlimysiini                        | Nauta                                          | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg | Lih<br>as<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                                                                                                            | Anti-infektiiviset aineet/antibiotit      |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                        | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti) | Hoitoluokitus |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Polikresuleeni                                                          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                 | EI OLE        |
| Poloksaleeni                                                            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Poloksameeri                                                            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Polyetyleeniglykoli-15-hydrosistearaatti                                | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi apuaineena                                                                | EI OLE        |
| Polyetyleeniglykoli-7-glyseryylikokoaatti                               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                 | EI OLE        |
| Polyetyleeniglykolistearaatit, joissa on 8–40 oksietyleeniyksikköä      | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi apuaineena                                                                | EI OLE        |
| Polyetyleeniglykolit (molekyyllipaino 200–10 000)                       | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Polyoksietyleenisorbitaanimonoleaatti ja -trioleaatti                   | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                  | EI OLE        |
| Polyoksylihydrogenoitu risiiniöljy, jossa on 40–60 oksietyleeniyksikköä | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi apuaineena                                                                | EI OLE        |
| Polyoksyliiriisiiniöljy, jossa on 30–40 oksietyleeniyksikköä            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi apuaineena                                                                | EI OLE        |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine        | Merkkijäämä   | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                           | Kohdekudos                                    | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                | Hoitoluokitus                |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Polysorbaatti 80                        | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                               | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                       | EI OLE                       |
| Polysulfanoitu glykosaminoglykaani      | EI SOVEL-LETA | Hevoseläimet                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                               | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                       | EI OLE                       |
| Pratsikvanteli                          | EI SOVEL-LETA | Lammas, hevoseläimet                                  | MRL-arvoa ei edellytetä                               | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                       | EI OLE                       |
| Prednisoloni                            | Prednisoloni  | Nauta                                                 | 4 µg/kg<br>4 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>6 µg/kg | Lihas<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                       | Kortikoidit/glukokortikoidit |
| Pretkamidi (krotetamidi jkropropamidi)- | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                               | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                       | EI OLE                       |
| Progesteroni                            | EI SOVEL-LETA | Nauta, lammas, vuohi, hevoseläimet (naaraat)          | MRL-arvoa ei edellytetä                               | EI SOVEL-LETA                                 | Vain emättimensäiseen hoito- tai jalostuskäyttöön direktiivin 96/22/EY säännösten mukaisesti | EI OLE                       |
| Prokaiini                               | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                               | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                       | EI OLE                       |
| Proliiini                               | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                               | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                       | EI OLE                       |
| Propaani                                | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                               | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                       | EI OLE                       |
| Propyleeniglykoli                       | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                               | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                       | EI OLE                       |
| <i>Prunus lauro-cerasus</i>             | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                               | EI SOVEL-LETA                                 | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on                        | EI OLE                       |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                      | Kohdekudos                               | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                      | Hoitoluokitus                             |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                  |                   |                                                |                                                  |                                          | valmistettu homeopaatisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmis-teesta |                                           |
| Pyranteliem-bonaatti             | EI SOVEL-<br>LETA | Hevoseläimet                                   | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                       | EI OLE                                    |
| <i>Pyrethrum</i> -uute           | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                        | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                      | EI OLE                                    |
| <i>2-Pyrrolidoni</i>             | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                        | Parenteraalisina annoksina enintään 40 mg painokiloa kohti                                                   | EI OLE                                    |
| <i>Quercus cortex</i>            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                       | EI OLE                                    |
| <i>Quillaia saponins</i>         | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                       | EI OLE                                    |
| Rafoksanidi                      | Rafoksanidi       | Nauta                                          | 30 µg/kg<br>30 µg/kg<br>10 µg/kg<br>40 µg/kg     | Lih<br>as<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                        | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
|                                  |                   | Lammas                                         | 100 µg/kg<br>250 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg | Lih<br>as<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                                              |                                           |
| Rauta-ammoniumsitraatti          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                       | EI OLE                                    |
| Rautadekstraani                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                       | EI OLE                                    |
| Rautadikloridi                   | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                        | EI OLE                                                                                                       | EI OLE                                    |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                    | Merkkijäämä   | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                              | Kohdekudos    | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                    | Hoitoluokitus                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rautafumaraatti                                                     | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                           | EI OLE                                |
| Rautagluukoheptonaatti                                              | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                           | EI OLE                                |
| Rautasulfaatti                                                      | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                           | EI OLE                                |
| <i>Rhei radix</i> ja siitä johdetut vakioidut uutteet ja valmisteet | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                           | EI OLE                                |
| <i>Ricini oleum</i>                                                 | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-LETA | Käytettäväksi apuaineena                                                                                         | EI OLE                                |
| Rifaksimiini                                                        | Rifaksimiini  | Nauta                                                 | 60 µg/kg                                                 | Maito         | EI OLE                                                                                                           | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                                                     | EI SOVEL-LETA | Nauta                                                 | MRL-arvoa ei edellytetä kudsille maitoa lukuun ottamatta | EI SOVEL-LETA | Vain utareensisäiseen käyttöön, paitsi jos utareta voidaan käyttää elintarvikkeisiin, ja kohdunsäiseen käyttöön. |                                       |
|                                                                     |               | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-LETA | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                          |                                       |
| Rikki                                                               | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                           | EI OLE                                |
| Romifidiini                                                         | EI SOVEL-LETA | Hevoseläimet                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-LETA | Vain hoitotarkoituksiin                                                                                          | EI OLE                                |
| <i>Rosmarini aetheroleum</i>                                        | EI SOVEL-LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-LETA | EI OLE                                                                                                           | EI OLE                                |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä     | Eläinlajit                                                  | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos                                 | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                             | Hoitoluokitus                         |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Rosmarini folium</i>          | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA                              | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                |
| <i>Ruscus aculeatus</i>          | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA                              | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                                                                   | EI OLE                                |
| <i>Ruta graveolens</i>           | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA                              | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmisteesta. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. | EI OLE                                |
| Salisyylihappo                   | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit paitsi kalat | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA                              | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                                                                                   | EI OLE                                |
| <i>Salviae folium</i>            | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA                              | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                |
| <i>Sambuci flos</i>              | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA                              | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                |
| Sarafloksasiini                  | Sarafloksasiini | Kana                                                        | 10 µg/kg<br>100 µg/kg       | Nahka ja rasva<br>Maksa                    | Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi                                                                                                                                                                                      | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                  |                 | Lohikalat                                                   | 30 µg/kg                    | Lihasset ja nahka luonnollisessa suhteessa |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| <i>Selenicereus grandiflorus</i> | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit              | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-LETA                              | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadan osan pitoisuuksina valmisteesta                                                           | EI OLE                                |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                        | Hoitoluokitus |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Serenoa repens</i>            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastavina pitoisuuksina | EI OLE        |
| Seriini                          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Serotoniini                      | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Setostearyylialkoholi            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Setrimidi                        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| <i>Silybum marianum</i>          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastavina pitoisuuksina | EI OLE        |
| <i>Sinapis nigrae semen</i>      | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Sinkkiasetaatti                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |
| Sinkkiaspar-taatti               | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                            | EI OLE        |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                          | Hoitoluokitus |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sinkkiglukonaatti                | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Sinkkikloridi                    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Sinkkioksidi                     | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Sinkkioleaatti                   | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Sinkkistearaatti                 | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Sinkkisulfaatti                  | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Sitrulliini                      | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| <i>Solidago virgaurea</i>        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastavina pitoisuuksina | EI OLE        |
| Somatosalmi                      | EI SOVEL-<br>LETA | Lohi                                           | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE        |
| Sorbitaaniseskivioletti          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä     | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE        |



## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                              | Eläinlajit                                          | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                       | Kohdekudos                                    | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                                                                                    | Hoitoluokitus                         |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sorbitaanitrioleaatti            | EI SOVEL-<br>LETA                        | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                           | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EI OLE                                |
| Spektinomyysiini                 | Spektinomyysiini                         | Lammas                                              | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>200 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Kaloilla lihas<br>MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                  |                                          | Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>200 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| Spiramysiini                     | Spiramysiini ja neospiramysiini yhteensä | Nauta                                               | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg     | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                  |                                          | Kana                                                | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>400 µg/kg                               | Lihäs<br>Nahka ja rasva<br>Maksa              | Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                  | Spiramysiini 1                           | Sika                                                | 250 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg                           | Lihäs<br>Maksa<br>Munuaiset                   | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| Streptomysiini                   | Streptomysiini                           | Kaikki märehitjät, sika, kani                       | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg                | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa                                                                                                                                                                                                                        | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                  |                                          | Kaikki märehitjät                                   | 200 µg/kg                                                         | Maito                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| <i>Strychni semen</i>            | EI SOVEL-<br>LETA                        | Nauta, lammas, vuohi                                | MRL-arvoa ei edellytetä                                           | EI SOVEL-<br>LETA                             | Vain suun kautta annettuna, annos enintään 0,1 mg strychniiniä painokiloa kohti                                                                                                                                                                                                                            | EI OLE                                |
| Strykniini                       | EI SOVEL-<br>LETA                        | Nauta                                               | MRL-arvoa ei edellytetä                                           | EI SOVEL-<br>LETA                             | Vain suun kautta annettuna, annos enintään 0,1 mg painokiloa kohti                                                                                                                                                                                                                                         | EI OLE                                |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                            | Merkkijäämä                           | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                               | Kohdekudos                                    | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                                                                                                        | Hoitoluokitus                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sulfogaiakoli                                               | EI SOVEL-<br>LETA                     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                   | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EI OLE                                                  |
| Sulfonamidit<br>(kaikki sulfonamidiryhmään kuuluvat aineet) | Itse lääkeaine                        | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg          | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Kaikkien sulfonamidiryhmän aineiden kokonaisjäämien yhteismäärä ei saa ylittää 100 µg/kg. Kaloilla lihasen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet /<br>kemoterapeuttiset aineet |
|                                                             |                                       | Nauta, lammas, vuohi                           | 100 µg/kg                                                 | Maito                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| Suolahappo                                                  | EI SOVEL-<br>LETA                     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                   | EI SOVEL-<br>LETA                             | Käytettäväksi apuaineena                                                                                                                                                                                                                                                                       | EI OLE                                                  |
| Syflutriini                                                 | Syflutriini<br>(isomeerit yhteensä)   | Nauta, vuohi                                   | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg  | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Maidon osalta on lisäksi noudatettava neuvoston direktiivin 94/29/EY säännöksiä                                                                                                                                                                                                                | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet               |
| Syhalotriini                                                | Syhalotriini<br>(isomeerit yhteensä)  | Nauta                                          | 500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                         | Rasva<br>Munuaiset<br>Maito                   | Maidon osalta on lisäksi noudatettava neuvoston direktiivin 94/29/EY säännöksiä                                                                                                                                                                                                                | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet               |
| <i>Symphyti radix</i>                                       | EI SOVEL-<br>LETA                     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                   | EI SOVEL-<br>LETA                             | Vain ulkoiseen käyttöön terveelle iholle                                                                                                                                                                                                                                                       | EI OLE                                                  |
| Sypermetriini                                               | Sypermetriini<br>(isomeerit yhteensä) | Kaikki märehitijät                             | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Maidon osalta on lisäksi noudatettava komission direktiivin 98/82/EY säännöksiä                                                                                                                                                                                                                | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet               |
|                                                             |                                       | Lohikalat                                      | 50 µg/kg                                                  | Lihäs ja nahka luonnollisessa suhteessa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine                     | Merkkijäämä     | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                      | Kohdekudos                              | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                       | Hoitoluokitus                             |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Syromatsiini                                         | Syromatsiini    | Lammas                                         | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset    | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                                                            | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet |
| Sytidiini ja sen 5'-mono-, 5'-di- ja 5'-trifosfaatit | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                           | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                    |
| <i>Syzygium cumini</i>                               | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                           | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmistissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastaavina pitoisuuksina | EI OLE                                    |
| Tanniini                                             | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                           | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                    |
| Taufluvallinaatti                                    | EI SOVEL-LETA   | Mehiläiset                                     | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                           | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                    |
| Teflubentsuroni                                      | Teflubentsuroni | Lohikalat                                      | 500 µg/kg                                        | Lihäs ja nahka luonnollisessa suhteessa | EI OLE                                                                                                                                                                           | Antiparasiittiset aineet/ulkolaislääkkeet |
| Teobromiini                                          | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                           | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                    |
| Teofylliini                                          | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                           | EI OLE                                                                                                                                                                           | EI OLE                                    |
| <i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i>        | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                           | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                          | EI OLE                                    |
| <i>Terebinthinae laricina</i>                        | EI SOVEL-LETA   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                           | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                                                                                                          | EI OLE                                    |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine           | Merkkijäämä                                       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                   | Kohdekudos                                    | Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                                             | Hoitoluokitus                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Terebinthinae oleumin</i> hapestuotteet | EI SOVEL-LETA                                     | Nauta, lammas, vuohi, sika                     | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                    |
| Terpiinihydraatti                          | EI SOVEL-LETA                                     | Nauta, lammas, vuohi, sika                     | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                    |
| Tetrakaiini                                | EI SOVEL-LETA                                     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | Käytettäväksi vain anestesiassa                                                                                                                                                                           | EI OLE                                    |
| Tetrasykliini                              | Itse lääkeaine ja sen 4-epimeeri yhteensä         | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Lihos<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito<br>Munat | Kaloilla lihasen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin.                                                                    | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |
| <i>Thuja occidentalis</i>                  | EI SOVEL-LETA                                     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmisteissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden sadasosan pitoisuuksina valmisteesta                            | EI OLE                                    |
| <i>Thymi aetheroleum</i>                   | EI SOVEL-LETA                                     | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                       | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                    |
| Tiabendatsoli                              | Tiabendatsoli ja 5-hydroksitiabendatsoli yhteensä | Nauta, vuohi                                   | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg | Lihos<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | EI OLE                                                                                                                                                                                                    | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet |
| Tiamfenikoli                               | Tiamfenikoli                                      | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg      | Lihos<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito | Kaloilla lihasen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit     |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine     | Merkkijäämä                                                                             | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                                                         | Kohdekudos                                       | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                                                                                                                | Hoitoluokitus                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                      |                                                                                         |                                                       |                                                                                                     |                                                  | nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa.<br>Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.                                                                                                                                                                       |                                       |
| Tiamuliini                           | Niiden metaboliittien summa, jotka voidaan hydrolysoida 8- $\alpha$ -hydroksimutiiniksi | Sika, kani                                            | 100 $\mu\text{g/kg}$<br>500 $\mu\text{g/kg}$                                                        | Lihaskuusi<br>Maksa                              | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                      |                                                                                         | Kana                                                  | 100 $\mu\text{g/kg}$<br>100 $\mu\text{g/kg}$<br>1 000 $\mu\text{g/kg}$                              | Lihaskuusi<br>Nahka ja rasva<br>Maksa            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|                                      |                                                                                         | Kalkkuna                                              | 100 $\mu\text{g/kg}$<br>100 $\mu\text{g/kg}$<br>300 $\mu\text{g/kg}$                                | Lihaskuusi<br>Nahka ja rasva<br>Maksa            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|                                      | Tiamuliini                                                                              | Kana                                                  | 1 000 $\mu\text{g/kg}$                                                                              | Munat                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Tiamylaali                           | EI SOVELLETA                                                                            | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                                             | EI SOVELLETA                                     | Vain laskimonsisäisesti                                                                                                                                                                                                                                                   | EI OLE                                |
| Tiaprosti                            | EI SOVELLETA                                                                            | Nauta, lammaskuusi, sika, hevoseläimet                | MRL-arvoa ei edellytetä                                                                             | EI SOVELLETA                                     | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                |
| Tiineen tamman seerumigonadotropiini | EI SOVELLETA                                                                            | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                                                                             | EI SOVELLETA                                     | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                |
| ▼M2<br>Tildipirosiini                | Tildipirosiini                                                                          | Nauta, vuohi                                          | 400 $\mu\text{g/kg}$<br>200 $\mu\text{g/kg}$<br>2 000 $\mu\text{g/kg}$<br>3 000 $\mu\text{g/kg}$    | Lihaskuusi<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset        | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.<br>Lihaksen osalta vahvistettua MRL:ää ei sovelleta injektio-kohtaan, jossa jäämien määrä ei saa olla enemmän kuin 11 500 $\mu\text{g/kg}$ .<br>Väliaikaisen MRL:n voimassaolo päättyy 1 päivänä tammi-kuuta 2012. | Makrolidi                             |
|                                      |                                                                                         | Sika                                                  | 1 200 $\mu\text{g/kg}$<br>800 $\mu\text{g/kg}$<br>5 000 $\mu\text{g/kg}$<br>10 000 $\mu\text{g/kg}$ | Lihaskuusi<br>Skin and fat<br>Maksa<br>Munuaiset | Lihaksen osalta vahvistettua MRL:ää ei sovelleta injektio-kohtaan, jossa jäämien määrä ei saa olla enemmän kuin 7 500 $\mu\text{g/kg}$ .<br>Väliaikaisen MRL:n voimassaolo päättyy 1 päivänä tammi-kuuta 2012.                                                            |                                       |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine     | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                          | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                    | Kohdekudos                                    | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                                                                                                                                 | Hoitoluokitus                         |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Tiliae flos</i>                   | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                        | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EI OLE                                |
| Tilmikosiini                         | Tilmikosiini      | Siipikarja                                          | 75 µg/kg<br>75 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>250 µg/kg               | Lihäs<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat muniä elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit |
|                                      |                   | Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>50 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| Tiludronihappo<br>(dinatriumsuolana) | EI SOVEL-<br>LETA | Hevoseläimet                                        | MRL-arvoa ei edellytetä                                        | EI SOVEL-<br>LETA                             | Vain laskimonsisäisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                   | EI OLE                                |
|                                      |                   | Siipikarja                                          | MRL-arvoa ei edellytetä                                        | EI SOVEL-<br>LETA                             | Vain parenteraaliseen käyttöön ja vain muniville ja siitoslinnuille.                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Timerfonaatti                        | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                        | EI SOVEL-<br>LETA                             | Käytettävä vain säilöntäaineena moniannosrokotteissa enintään 0,02 %:n pitoisuuksina                                                                                                                                                                                                       | EI OLE                                |
| Tioktiinihappo                       | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                        | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EI OLE                                |
| Tiomersaali                          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                        | EI SOVEL-<br>LETA                             | Käytettävä vain säilöntäaineena moniannosrokotteissa enintään 0,02 %:n pitoisuuksina                                                                                                                                                                                                       | EI OLE                                |
| Tiopentaalinalium                    | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                        | EI SOVEL-<br>LETA                             | Vain laskimonsisäisesti                                                                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                |
| Toldimfossi                          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                        | EI SOVEL-<br>LETA                             | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EI OLE                                |

## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                                                                                     | Eläinlajit                                            | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                      | Kohdekudos                                    | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                                           | Hoitoluokitus                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tolfenaamihappo                  | Tolfenaamihappo                                                                                 | Nauta, sika                                           | 50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg               | Lihäs<br>Maksa<br>Munuaiset                   | EI OLE                                                                                                                                                                                            | Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet        |
|                                  |                                                                                                 | Nauta                                                 | 50 µg/kg                                         | Maito                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Toltratsuriili                   | Toltratsuriilisulfoni                                                                           | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | 100 µg/kg<br>150 µg/kg<br>500 µg/kg<br>250 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Siansukuisilla lajeilla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi. | Antiparasiittiset aineet/alkueläinlääkkeet |
|                                  |                                                                                                 | Siipikarja                                            | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>600 µg/kg<br>400 µg/kg | Lihäs<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset |                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Tosyyliloramidinatrium           | EI SOVEL-LETA                                                                                   | Nauta, hevosläimet                                    | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                                 | Vain ulkoiseen käyttöön.                                                                                                                                                                          | EI OLE                                     |
|                                  |                                                                                                 | Kalat                                                 | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                                 | Vain vedessä tapahtuvaan käyttöön.                                                                                                                                                                |                                            |
| Tragantti                        | EI SOVEL-LETA                                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                            | EI OLE                                     |
| Treoniini                        | EI SOVEL-LETA                                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit        | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                            | EI OLE                                     |
| Trikaaiinimesilaatti             | EI SOVEL-LETA                                                                                   | Kalat                                                 | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                                 | Vain vedessä tapahtuvaan käyttöön                                                                                                                                                                 | EI OLE                                     |
| Triklabendatsoli                 | Niiden uutettavissa olevien jäämien yhteismäärä, jotka voidaan hapettaa ketotriklabendatsoliksi | Kaikki märehtijät                                     | 225 µg/kg<br>100 µg/kg<br>250 µg/kg<br>150 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi                                                                                                                                             | Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet  |
| Triklloorimetatisidi             | EI SOVEL-LETA                                                                                   | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät nisäkäslajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                            | EI OLE                                     |

▼**B**

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                                                                                                                                                                                                                                                   | Eläinlajit                                          | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                              | Kohdekudos                                    | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                                                                                                                                                  | Hoitoluokitus                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Trimetopriimi                    | Trimetopriimi                                                                                                                                                                                                                                                 | Hevoseläimet                                        | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg         | Rasva<br>Lihás<br>Maksa<br>Munuaiset          | Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnollisessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei sovelleta kaloihin. Siansukuisilla lajeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suhteessa. Ei eläimille, jotka tuottavat muniá elintarvikkeeksi. | Anti-infektiiviset aineet / kemoterapeuttiset aineet |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaikki muut elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg | Lihás<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Trimetyylifloriglusinoli         | EI SOVEL-LETA                                                                                                                                                                                                                                                 | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EI OLE                                               |
| Trypsiini                        | EI SOVEL-LETA                                                                                                                                                                                                                                                 | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EI OLE                                               |
| Tryptofaani                      | EI SOVEL-LETA                                                                                                                                                                                                                                                 | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit      | MRL-arvoa ei edellytetä                                  | EI SOVEL-LETA                                 | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EI OLE                                               |
| Tulatomysiini                    | (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etyyli-3,4,10,13-tetra-hydroksi-3,5,8,10,12,14-heksametyyli-11-[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetyyliamino)-β-D-ksylo-heksopyrano-syyli]oksi]-1-oksa-6-atsa-syklopenta-dekaani-15-oni ilmaistuna tulatomysiini-ekvivalentteina | Nauta                                               | 100 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg                  | Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset                   | Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.                                                                                                                                                                                                                                                      | Anti-infektiiviset aineet/antibiootit                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | Sika                                                | 100 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg                  | Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |



## ▼B

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä                                      | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                                               | Kohdekudos                                             | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan<br>mukaisesti)                                                                                                                                                                | Hoitoluokitus                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Turnera diffusa</i>           | EI SOVEL-<br>LETA                                | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                      | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaat-tisten farmakopeoi-den mukaan, perus-liuosta ja sen lai-mennoksia vastaa-vina pitoisuuksina                                                                   | EI OLE                                 |
| Tylosiini                        | Tylosiini A                                      | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg | Lihäs<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset<br>Maito<br>Munat | Kaloilla lihaksen MRL koskee lihasta ja nahkaa luonnolli-sessa suhteessa. Rasvaa, maksaa ja munuaisia koskevia MRL-arvoja ei so-velleta kaloihin. Siansukuisilla la-jeilla ja siipikarjalla rasvan MRL koskee nahkaa ja rasvaa luonnollisessa suh-teessa. | Anti-infektiiviset ai-neet/antibiootit |
| Tylvalosiini                     | Tylvalosiini ja 3-O-asetyy-litylosiini yh-teensä | Sika                                           | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                              | Lihäs<br>Nahka ja rasva<br>Maksa<br>Munuaiset          | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                    | Anti-infektiiviset ai-neet/antibiootit |
|                                  |                                                  | Siipikarja                                     | 50 µg/kg<br>50 µg/kg                                                      | Nahka ja rasva<br>Maksa                                | Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Tymidiini                        | EI SOVEL-<br>LETA                                | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                      | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                 |
| Tymoli                           | EI SOVEL-<br>LETA                                | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                      | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                 |
| Tyrosiini                        | EI SOVEL-<br>LETA                                | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                      | EI OLE                                                                                                                                                                                                                                                    | EI OLE                                 |
| <i>Urginea maritima</i>          | EI SOVEL-<br>LETA                                | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                                                   | EI SOVEL-<br>LETA                                      | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeop-aattisten farmakope-oiden mukaan,                                                                                                                                | EI OLE                                 |

**▼B**

| Farmakologisesti vaikuttava aine                                              | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL)                      | Kohdekudos                         | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti) | Hoitoluokitus                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                               |                   |                                                |                                                  |                                    | korkeintaan yhden sadaosan pitoisuuksina valmisteesta. Vain suun kautta annettuna.      |                                      |
| Uridiini ja sen 5'-mono-, 5'-di- ja -5'-trifosfaatit                          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                  | EI OLE                                                                                  | EI OLE                               |
| <i>Urticae herba</i>                                                          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                  | EI OLE                                                                                  | EI OLE                               |
| Valiini                                                                       | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                  | EI OLE                                                                                  | EI OLE                               |
| <b>▼M1</b>                                                                    |                   |                                                |                                                  |                                    |                                                                                         |                                      |
| Valnemuliini                                                                  | Valnemuliini      | Sika, kani                                     | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg               | Lih<br>Maksa<br>Munuaiset          | EI OLE                                                                                  | Anti-infektiiviset aineet/antibiotit |
| <b>▼B</b>                                                                     |                   |                                                |                                                  |                                    |                                                                                         |                                      |
| Vedaprofeeni                                                                  | Vedaprofeeni      | Hevoseläimet                                   | 50 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Lih<br>Rasva<br>Maksa<br>Munuaiset | EI OLE                                                                                  | Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet  |
| Vetrabutiinihydrokloridi                                                      | EI SOVEL-<br>LETA | Sika                                           | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                  | EI OLE                                                                                  | EI OLE                               |
| Vetyperoksidi                                                                 | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                  | EI OLE                                                                                  | EI OLE                               |
| L-Viinihappo ja sen yksi- ja kaksiamäksiset natrium-, kalium- ja kaliumsuolat | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                  | Käytettäväksi apuaineena                                                                | EI OLE                               |
| Villarasva-alkoholit                                                          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei edellytetä                          | EI SOVEL-<br>LETA                  | Vain ulkoiseen käyttöön                                                                 | EI OLE                               |

**▼B**

| Farmakologisesti vaikuttava aine | Merkkijäämä       | Eläinlajit                                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) | Kohdekudos        | Muut säännökset<br>(asetuksen<br>(EY) N:o 470/<br>2009/14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)                                                                                             | Hoitoluokitus |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Vinkamiini                       | EI SOVEL-<br>LETA | Nauta                                          | MRL-arvoa ei<br>edellytetä  | EI SOVEL-<br>LETA | Vain vastasyntyneillä eläimillä käytettäväksi                                                                                                                                       | EI OLE        |
| <i>Viola sebilera</i>            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä  | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, korkeintaan yhden tuhannesosan pitoisuuksina valmis-teesta | EI OLE        |
| Virtsa-aine<br>(urea)            | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä  | EI SOVEL-<br>LETA | EI OLE                                                                                                                                                                              | EI OLE        |
| <i>Viscum album</i>              | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä  | EI SOVEL-<br>LETA | Käytettäväksi vain homeopaattisissa eläinlääkevalmis-teissa, jotka on valmistettu homeopaattisten farmakopeoiden mukaan, perusliuosta ja sen laimennoksia vastavina pitoisuuksina   | EI OLE        |
| Vismuttisubgallaatti             | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä  | EI SOVEL-<br>LETA | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                          | EI OLE        |
| Vismuttisubkarbonaatti           | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä  | EI SOVEL-<br>LETA | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                          | EI OLE        |
| Vismuttisubnitraatti             | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä  | EI SOVEL-<br>LETA | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                          | EI OLE        |
|                                  |                   | Nauta                                          | MRL-arvoa ei<br>edellytetä  | EI SOVEL-<br>LETA | Vain utareensisäiseen käyttöön                                                                                                                                                      | EI OLE        |
| Vismuttisubsalisylaatti          | EI SOVEL-<br>LETA | Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit | MRL-arvoa ei<br>edellytetä  | EI SOVEL-<br>LETA | Vain suun kautta annettuna                                                                                                                                                          | EI OLE        |



Taulukko 2

**Kielletyt aineet**

| Farmakologisesti vaikuttava aine                     | Jäämien enimmäismäärä (MRL) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Aristolochia</i> spp. ja sen johdannaisvalmisteet | MRL-arvoa ei voida asettaa  |
| Dapsoni                                              | MRL-arvoa ei voida asettaa  |
| Dimetridatsoli                                       | MRL-arvoa ei voida asettaa  |
| Klooripromatsiini                                    | MRL-arvoa ei voida asettaa  |
| Kloramfenikoli                                       | MRL-arvoa ei voida asettaa  |
| Kloroformi                                           | MRL-arvoa ei voida asettaa  |
| Kolkisiini                                           | MRL-arvoa ei voida asettaa  |
| Metronidatsoli                                       | MRL-arvoa ei voida asettaa  |
| Nitrofuraanit (mukaan lukien furatsolidoni)          | MRL-arvoa ei voida asettaa  |
| Ronidatsoli                                          | MRL-arvoa ei voida asettaa  |