

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

► **B**

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 9 päivänä maaliskuuta 1998,
rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/
106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti rakenteellisten metallituotteiden ja niihin liittyvien
tarvikkeiden osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
(98/214/EY)
(EYVL L 80, 18.3.1998, s. 46)

Muutettu:

		virallinen lehti	
	N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u>	Komission päätös 2001/596/EY, tehty 8 päivänä tammikuuta 2001	L 209	33 2.8.2001

▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,**tehty 9 päivänä maaliskuuta 1998,****rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti rakenteellisten metallituotteiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden osalta****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)****(98/214/EY)**

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY⁽¹⁾, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY⁽²⁾, ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

komission on valittava direktiivin 89/106/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti kahdesta menettelystä rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ”vähiten työläs menettely ottaen huomioon turvallisuusseikat”; tämä tarkoittaa, että on tarpeen päättää, onko tietyn tuotteen tai tuoteryhmän osalta valmistajan vastuulla oleva tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä välttämätön ja riittävä edellytys vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi vai tarvitaanko 13 artiklan 4 kohdassa mainittujen perusteiden täyttymiseen liittyvistä syistä hyväksytyn varmentamiselimen puuttumista asiaan,

edellä mainitun 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, että näin valittu menettely esitetään toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä; sen vuoksi on suotavaa määritellä tuotteiden tai tuoteryhmien käsite käytettäväksi toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä,

edellä mainitun 13 artiklan 3 kohdassa esitetyt kaksi menettelyä kuvaillaan yksityiskohtaisesti direktiivin 89/106/ETY liitteessä III; sen vuoksi on tarpeen määritellä selkeästi menetelmät, joilla näitä kahta menettelyä toteutetaan liitteen III mukaisesti kunkin tuotteen tai tuoteryhmän osalta, koska liitteessä III annetaan etusija tietyille järjestelmille,

menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa säädettyjen menettelyjen vaihtoehtoa 1 ilman jatkuvaa valvontaa ja vaihtoehtoja 2 ja 3, ja menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohdassa säädettyjä menettelyjä ja liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa säädettyjen menettelyjen vaihtoehtoa 1 jatkuvalla valvonnalla, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä I mainittujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistajan vastuulla olevan tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi tuotteita tai niiden sisäistä laadunvalvontaa valvoo ja arvioi hyväksytty varmentamiselin.

⁽¹⁾ EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12⁽²⁾ EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1

▼ B

2 artikla

Liitteen II mukainen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely esitetään yhdenmukaistettujen standardien toimeksiannossa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼B*LIITE I***Rakenteelliset metalliprofiilit**

kuumavalssatut, kylmämuokatut tai muulla tavoin erilaisista metallimateriaaleista valmistetut, pinnoituksella korroosiota vastaan suojatut tai suojaamattomat erimuotoiset (T, L, H, U, Z, I, kouru, kulma, ontelo, putki) metalliprofiilit, levytuotteet (levyt, ohutlevyt, nauhat), tangot, valokset ja taokset

Metalliset rakennekomponentit

asennus valmiit metallituotteet kuten alaslaskettujen kattojen (raskaat) metalli-kehykset, ristikot, kannattimet, pilarit, portaat, perustuspaalut, kantavat paalut ja kaivannon tukiseinät, tiettyä tarkoitusta varten suunnitellut, määrämittaiset metalliprofiilit sekä kiskot ja ratapölkyt

Tuotteet voivat olla pinnoituksella korroosiota vastaan suojattuja tai suojaamattomia, hitsattuja tai hitsaamattomia.

Hitsausmateriaalit**Kuormia siirtävät liittimet**

metalliniitit, pultit (mutterit ja aluslaatat) sekä HR-pultit (erittäin lujat kitkapultit), tappivaarnat, ruuvit, rautatiekiskon kiinnittimet



LIITE II

TUOTERYHMÄ

**RAKENTEELLISET METALLITUOTTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT
TARVIKKEET (1/4)**

1. Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen (käyttötarkoituksen) osalta Euroopan standardointikomitean / Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/CENELEC) edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraava(t) vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t):

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso(t) tai luokka (luokat)	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t)
<i>Rakenteelliset metalliprofiilit:</i> kuumavalssatut, kylmämuokatut tai muulla tavoin erilaisista metallimateriaaleista valmistetut, pinnoituksella korroosiota vastaan suojatut tai suojaamattomat erimuotoiset (T, L, H, U, Z, I, kouru, kulma, ontelo, putki) metalliprofiilit, levytuotteet (levyt, ohutlevyt, nauhat), tangot, valokset ja taokset	käytettäväksi metallirakenteessa tai metallibetoni -liittorakenteessa		2 + ⁽¹⁾

(¹) Menettely 2 +: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 1 mukaan lukien hyväksytyn varmennuslaitoksen toteuttama tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen sen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen perusteella.

2. Ehdot, joita Euroopan standardointikomitea (CEN) soveltaa vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn erittelyihin

Menettelyn määrittelyn on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskyyky ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyyvystä tässä suhteessa.

TUOTERYHMÄ

**RAKENTEELLISET METALLITUOTTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT
TARVIKKEET (2/4)**

1. Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen (käyttötarkoitusten) osalta Euroopan standardointikomitean / Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/CENELEC) edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraava(t) vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t):

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso(t) tai luokka (luokat) Palotekninen käyttäytyminen	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t)
<i>Metalliset rakennekomponentit:</i> asennusvalmiit metallituotteet kuten ristikot, kannattimet, pilarit, portaat, perustuspaalut, kantavat paalut ja kaivannon tukiseinät, tiettyä tarkoitusta varten suunnitellut, määrämittaiset metalliprofiilit sekä kiskot ja ratapölkkyt.	käytettäväksi rakennuskohteen runkorakenteissa ja perustuksissa	—	2 + ⁽²⁾

▼ B

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso(t) tai luokka (luokat) Palotekninen käyttäytyminen	Vaatimus- tenmukai- suuden osoittamis- menettely(t)
Tuotteet voivat olla pinnoituksella korroosiota vastaan suojattuja tai suojaamattomia, hitsattuja tai hitsaamattomia.			
<i>Metalliset rakennekomponentit:</i> asennusvalmiit alaslaskettujen kattojen (raskaat) metallikehykset.	käytettäväksi rakennuskohteen runkorakenteissa	► M1 A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ ◀	1 ⁽²⁾
Tuotteet voivat olla pinnoituksella korroosiota vastaan suojattuja tai suojaamattomia, hitsattuja tai hitsaamattomia.		► M1 A1 ⁽⁴⁾ , A2 ⁽⁴⁾ , B ⁽⁴⁾ , C ⁽⁴⁾ , D, E, (A1 - E) ⁽⁵⁾ , F ◀	2 + ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Menettely 2 +: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 1 mukaan lukien hyväksytyn varmennuslaitoksen toteuttama tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen sen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen perusteella.

⁽²⁾ ► **M1** Tuotteet tai materiaalit, joiden tuotantoprosessissa on selvästi erotettava vaihe, joka parantaa paloteknistä käyttäytymistä koskevaa luokitusta (esimerkiksi palonestoaineen lisääminen tai orgaanisen aineen vähentäminen). ◀

⁽³⁾ Menettely 1: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohta ilman pistokoenäytteiden testausta

⁽⁴⁾ ► **M1** Tuotteet tai materiaalit, joita alaviite ⁽²⁾ ei koske. ◀

⁽⁵⁾ ► **M1** Tuotteet tai materiaalit, joiden paloteknistä käyttäytymistä ei tarvitse testata (esimerkiksi komission päätöksen 96/603/EY mukaiset A1-luokan tuotteet/materiaalit). ◀

2. Ehdot, joita Euroopan standardointikomitea (CEN) soveltaa vaatimus- tenmukaisuuden osoittamisen menettelyn erittelyihin

Menettelyn määrittelyn on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvien osien). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.

TUOTERYHMÄ

RAKENTEELLISET METALLITUOTTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT TARVIKKEET (3/4)

1. Vaatimusten mukaisuuden osoittamisen menettelyt

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen (käyttötarkoitusten) osalta Euroopan standardointikomitean / Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/CENELEC) edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraava(t) vaatimusten mukaisuuden osoittamisen menettely(t):

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso(t) tai luokka (luokat)	Vaatimus- tenmukai- suuden osoittamis- menettely(t)
<i>Hitsausmateriaalit</i>	käytettäväksi rakenteellisissa metallirakenteissa		2 + ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Menettely 2 +: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 1 mukaan lukien hyväksytyn varmennuslaitoksen toteuttama tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen sen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen perusteella.

▼B

2. Ehdot, joita Euroopan standardointikomitea (CEN) soveltaa vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn erittelyihin

Menettelyn määrittelyn on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.

TUOTERYHMÄ

RAKENTEELLISET METALLITUOTTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT TARVIKKEET (4/4)**1. Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt**

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen (käyttötarkoitusten) osalta Euroopan standardointikomitean / Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/CENELEC) edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraava(t) vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t):

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso(t) tai luokka (luokat)	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t)
<i>Kuormia siirtävät liittimet:</i> metalliniitit, pultit (mutterit ja aluslaatat) sekä HR-pultit (erittäin lujat kitkapultit), tappivaarnat, ruuvit, rautatiekiskon kiinnittimet	käytettäväksi rakenteellisissa metallirakennuskohteissa		2 + ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Menettely 2 +: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 1 mukaan lukien hyväksytyn varmennuslaitoksen toteuttama tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen sen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen perusteella.

2. Ehdot, joita Euroopan standardointikomitea (CEN) soveltaa vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn erittelyihin

Menettelyn määrittelyn on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.