

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

► **B**

ENSIMMÄINEN KOMISSIION DIREKTIIVI

annettu 18 päivänä huhtikuuta 1978

rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/401/ETY liitteiden muuttamisesta

(78/386/ETY)

(EYVL L 113, 25.4.1978, s. 1)

Muutettu:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u>	Komission direktiivi 81/126/ETY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1981	L 67	36	12.3.1981
► <u>M2</u>	Komission direktiivi 82/287/ETY, annettu 13 päivänä huhtikuuta 1982	L 131	24	13.5.1982



ENSIMMÄINEN KOMISSIION DIREKTIIVI

annettu 18 päivänä huhtikuuta 1978

rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/401/ETY liitteiden muuttamisesta

(78/386/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehuikasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY⁽¹⁾, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 78/55/ETY⁽²⁾, ja erityisesti sen 21 a artiklan,

sekä katsoo, että

tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella direktiivin liitteitä I, II ja III olisi muutettava jäljempänä tarkoitetuista syistä,

siementen geneettisen arvon parantamiseksi olisi säädettävä niistä lajikepuhtautta koskevista vaatimuksista, jotka tiettyjen lajien kasvuston on täytettävä,

tässä suhteessa olisi säädettävä niistä itsepölytteisten lajien ja *Poa spp.*:n apomiktisten, uniklonaalisten lajikkeiden lajikepuhtautta koskevista vaatimuksista, jotka siementen olisi täytettävä,

olisi säädettävä edellytyksistä, jotka kasvuston on täytettävä, siementen käyttökelpoisuutta alentavien vahingollisten organismien esiintymisen osalta,

erityiset vaatimukset olisi vahvistettava enimmäispitoisuuksista sellaisten muiden kuin toivottujen tai haitallisten siementen osalta kuten *Agropyron repens*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis*, *Melilotus spec.*, *Sinapis arvensis*, *Raphanus raphanistrum* tai muut *Rumex*-lajit kuin lajit *Rumex acetosella*, *Rumex crispus* ja *Rumex obtusifolius*,

vähimmäisistävyttä ja analyttistä vähimmäispuhtautta koskevat vaatimukset olisi mukautettava siementen tavanomaisen laadun kehityksen perusteella,

nykyisten kansainvälisten menetelmien mukaisesti suoritettun virallisen siementen tarkastuksen edellytysten täyttymiseksi, on tarpeen muuttaa tiettyjä säännöksiä, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 66/401/ETY seuraavasti:

1. Korvataan liite I seuraavasti:

⁽¹⁾ EYVL N:o L 125, 11.7.1966, s. 2298/66

⁽²⁾ EYVL N:o L 16, 20.1.1978, s. 23



"LIITE I

EDELITYKSET, JOTKA KASVUSTON ON TÄYTETTÄVÄ

1. Pellon edellinen kasvusto ei saa olla yhteensopimaton siementuotannon kasvuston lajien ja lajikkeiden kanssa, ja pellon on oltava riittävän puhdas edellisen sadon kasveista.
2. Kasvuston etäisyyksien viereisistä pölytyslähdeistä, jotka voivat aiheuttaa muuta kuin toivottua vierasta pölytystä, on oltava seuraavien vaatimusten mukaiset:

Kasvusto	Vähimmäisetäisyys
1	2
<i>Brassica sp.p</i>	
— perussiementen tuotanto	400 m
— varmennettujen siementen tuotanto	200 m
<i>Muut lajit tai lajikkeet kuin Brassica spp., Pisum arvense ja Poa spp:n apomiktiset, uniklonaaliset lajikkeet:</i>	
— lisäykseen tarkoitettujen siementen tuotanto, pellot enintään kaksi hehtaaria	200 m
— lisäykseen tarkoitettujen siementen tuotanto, pellot yli kaksi hehtaaria	100 m
— rehuksvitutantoon tarkoitettujen siementen tuotanto, pellot enintään kaksi hehtaaria	100 m
— rehuksvitutantoon tarkoitettujen siementen tuotanto, pellot yli kaksi hehtaaria	50 m

Nämä etäisyydet voidaan jättää huomioon ottamatta, jos muuta kuin toivottua vierasta pölytystä vastaan on riittävä suoja.

3. Viljeltävästä lajista laboratoriotarkastuksessa vaikeasti erotettavissa olevien muiden viljelykasvien lukumäärän on oltava vähäinen.

Lolium-lajien kasvuston on erityisesti oltava seuraavien edellytysten mukainen: muiden *Lolium*-lajien kuin kasvuston lajin kasvien lukumäärä saa olla enintään:

- yksi 50 m²:ä kohti perussiementen tuotannossa,
- yksi 10 m²:ä kohti varmennettujen siementen tuotannossa.

4. Kasvustolla on oltava riittävä lajitetunnistettavuus ja -puhtaus. Erityisesti kasvuston muiden lajien tai lajikkeiden kuin *Pisum arvensen* tai *Poa spp:n* apomiktisten, uniklonaalisten lajikkeiden on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: kasvuston lajin lajikkeesta selvästi poikkeavien kasvien lukumäärä saa olla enintään:

- yksi 30 m²:ä kohti perussiementen tuotannossa,
- yksi 10 m²:ä kohti varmennettujen siementen tuotannossa.

5. Siementen käyttökelpoisuutta vähentäviä vahingollisia organismeja on oltava mahdollisimman vähän.

6. Edellä tarkoitettujen vaatimusten ja muiden edellytysten täyttyminen tarkastetaan virallisissa viljelystarkastuksissa.

Viljelystarkastukset on suoritettava seuraavien edellytysten mukaisesti:

- A. Kasvuston kunnon ja kehitysasteen on oltava sellainen, että asianmukainen tarkastus voidaan suorittaa.
- B. Vähintään yksi viljelystarkastus on tehtävä.

▼B

C. Tässä liitteessä vahvistettujen edellytysten täyttymisen tarkastamiseksi on pellon lohkojen koot, numerointi ja sijainti määritettävä sopivien menetelmien mukaisesti.”

2. Korvataan liite II seuraavasti:

*”LIITE II***EDELITYKSET, JOTKA SIEMENTEN ON TÄYTETTÄVÄ****I VARMENNETUT SIEMENET**

1. Siementen on oltava riittävän lajiketunnistettavia ja -puhtaita. Erityisesti *Pisum arvensen*in siementen ja *Poa spp*:n apomiktisten, unklonaalisten lajikkeiden on oltava seuraavien vaatimusten ja muiden edellytysten mukaisia: lajikepuhtauden on oltava vähintään 98 %. Vähimmäislajikepuhtaus tarkastetaan pääosin liitteessä I vahvistettujen edellytysten mukaisesti suoritettavissa viljelystarkastuksissa.
2. Siementen on oltava seuraavien vaatimusten ja muiden edellytysten mukaisia itävyyden, analyttisen puhtauden ja muiden kasvilajien siementen määrän osalta, mukaan lukien muun väristen lupiinien siemenet ja karvaan lupiinin siemenet:

A. Taulukko:



Laji	Itävyys		Analyttinen puhtaus											Muiden kasvilajien siementä enintään liitteessä III olevassa 4 sarakeessa määriteltyyn painotuksessa (yhteensä sarakkeessa)				Muun väristen lupiin siementen ja karvaan lupiin siementen määrää koskevat edellytykset
	Itävyys vähintään (% puhdistusta siemenistä)	Kovia siementä enintään (% puhdistusta siemenistä)	Analyttinen puhtaus vähintään (% painosta)	Muiden kasvilajien siementen määrä enintään (% painosta)								Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp., muut kuin Rumex acetosella				
				Yhteensä	Yksittäinen laji	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
GRAMINEAE																		
Agrostis canina ssp. canina	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3					0	0 (j)(k)	2				
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3					0	0 (j)(k)	2				
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3					0	0 (j)(k)	2				
Agrostis tenuis	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3					0	0 (j)(k)	2				
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2,5	1,0	0,3	0,3					0	0 (j)(k)	10				
Arrhenatherum elatius	75 (a)		90	3,0	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j)(k)	20					
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j)(k)	10					
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j)(k)	20					
Festuca ovina	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j)(k)	10					
Festuca pratensis	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j)(k)	20					
Festuca rubra	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j)(k)	10					
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j)(k)	20					
Lolium perenne	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j)(k)	20					
Lolium X hybridum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j)(k)	20					
Phleum bertolonii	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5					
Phleum pratense	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5					
Poa annua	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j)(k)	5					
Poa nemoralis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j)(k)	2					
Poa palustris	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j)(k)	2					
Poa pratensis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j)(k)	2					
Poa trivialis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j)(k)	2					
Trisetum flavescens	70 (a)		75	3,0	1,0	0,3	0,3				0 (h)	0 (j)(k)	2					
LEGUMINOSAE																		
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0			0,3				0	0 (k)	20				
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1,8	(d)			0,3				0	0 (l) (m)	10				



Laji	Itävyys		Anlyytinen puhtaus vähintään (% painosta)	Analyytinen puhtaus							Muiden kasvilajien siementä enintään liitteessä III olevassa 4 sarakeessa määriteltyyn painoosessa näytteessä (yhteensä sarakeessa)				Muun väristen lupiin siementen ja karvaan lupiin siementen määrää koskevat edellytykset
	Itävyys vähintään (% puhdistusta siemenistä)	Kovia siementä enintään (% puhdistusta siemenistä)		Muiden kasvilajien siementen määrä enintään (% painosta)											
				Yhteensä	Yksittäinen laji	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Medilolus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp., muut kuin Rumex acetosella		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus Medicago lupulina Medicago sativa Medicago varia Onobrychis sativa Pisum arvense Trifolium alexandrinum Trifolium hybridum Trifolium incarnatum Trifolium pratense Trifolium repens Trifolium resupinatum Trigonella foenum-graecum Vicia faba ssp. var. equina Vicia faba var. minor Vicia pannonica Vicia sativa Vicia villosa	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)	
	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)	
	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)	
	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0	20		
	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0	20		
	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0	20		
	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (j)	20		
	80 (a)		98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	20 (n)		
	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0	20		
	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0	10		
	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0	20		
	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0	20		
	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0	10		
	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0	10		
	80 (a)		95	1,0	0,5			0,3			0	0 (j)	20		
	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	20 (n)		
	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	20 (n)		
	85 (a) (b)	20	98	1,0	0,5 (e)			0,3			(i)	0 (j)	20 (n)		
	85 (a) (b)	20	98	1,0	0,5 (e)			0,3			(i)	0 (j)	20 (n)		
	85 (a) (b)	20	98	1,0	0,5 (e)			0,3			(i)	0 (j)	20 (n)		
MUUT LAJIT															
Brassica napus var. napobrassica	80 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20		
Brassica oleracea convar. acephala	75 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20		
Raphanus sativus ssp. oleifera	80 (a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j)	20		

▼B

B. Sovellettavat vaatimukset ja muut edellytykset, joihin viitataan tämän liitteen I jakson 2 kohdan A alakohdassa:

- a) Kaikki tuoreet ja terveet siemenet, jotka eivät idä esikäsittelyn jälkeen, katsotaan itäviksi siemeniksi.
- b) Ilmoitettuun enimmäismäärään asti kovat siemenet katsotaan itäviksi.
- c) Muiden *poa*-lajien siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 0,8 % siementen painosta.
- d) *Trifolium pratensen* siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 1 % siementen painosta.
- e) *Lupinus albusin*, *Lupinus angustifoliuksen*, *Lupinus luteuksen*, *Pisum arvensen*, *Vicia faba spp:n*, *Vicia pannonican*, *Vicia sativan* ja *Vicia villosan* siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 0,5 % siementen painosta muissa vastaavissa lajeissa.
- f) Vahvistettua yksittäisten lajien siementen painosta laskettua enimmäisprosenttiosuutta ei sovelleta *Poa spp:n* siemeniin.
- g) Jos *Avena fatuan*, *Avena ludovicianan* ja *Avena steriliksen* siemeniä on vahvistetun painoisessa näytteessä enintään yhteensä kaksi, sitä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa samanpainoisessa näytteessä ei ole näiden lajien siemeniä.
- h) Jos *Avena fatuan*, *Avena ludovicianan* ja *Avena steriliksen* siemeniä on vahvistetun painoisessa näytteessä enintään yksi, sitä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, vahvistetulta painoltaan kaksinkertaisessa, näytteessä ei ole näiden lajien siemeniä.
- i) *Avena fatuan*, *Avena ludovicianan* ja *Avena steriliksen* siementen lukumääriä ei tarvitse määrittää, ellei epäillä 12 sarakkeessa vahvistettujen edellytysten täyttymistä.
- j) *Cuscuta spp:n* siementen lukumääriä ei tarvitse määrittää, ellei epäillä 13 sarakkeessa vahvistettujen edellytysten täyttymistä.
- k) Yhtä *Cuscuta spp:n* siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa samanpainoisessa näytteessä ei ole *Cuscuta spp:n* siemeniä.
- l) *Cuscuta spp:n* siementen lukumäärien määrittämistä varten otettavan näytteen on oltava painoltaan kaksinkertainen liitteessä III olevassa 4 sarakkeessa tarkoitettuun näytteeseen nähden.
- m) Yhtä *Cuscuta spp:n* siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, painoltaan kaksinkertaisessa, näytteessä ei ole *Cuscuta spp:n* siemeniä.
- n) Muiden *Rumex spp:n* siementen kuin *Rumex acetosellan* lukumääriä ei tarvitse määrittää, ellei epäillä 14 sarakkeessa vahvistettujen edellytysten täyttymistä.
- o) Lupiinin siemenissä muun väristen siementen lukumäärä saa olla enintään:
 - 2 %, karvaassa lupiinissa
 - 1 %, muissa lupiineissa.
- p) Karvaan lupiinin siementen lukumäärä muissa lajikkeissa kuin karvaassa lupiinissa saa olla enintään:
 - 3 %, ensimmäisen sukupolven varmennetut siemenet, perussiementen jälkeen
 - 5 %, seuraavien sukupolvien varmennetut siemenet, perussiementen jälkeen.

3. Siementen käyttökelpoisuutta alentavia vahingollisia organismeja on oltava mahdollisimman vähän.

▼B**II PERUSSIEMENET**

Tämän liitteen I jaksossa vahvistettuja edellytyksiä sovelletaan perussiemeniin ottaen huomioon jäljempänä olevat määräykset:

1. *Pisum arvensen* siementen ja *Poa spp:n* apomiktisten, uniklonaalisten lajikkeiden on oltava seuraavien vaatimusten ja muiden edellytysten mukaisia: Lajikepuhtauden on oltava vähintään 99,7 %.

Vähimmäislajikepuhtaus tarkastetaan pääosin liitteessä I vahvistettujen edellytysten mukaisesti suoritettavissa viljelystarkastuksissa.

2. Siementen on täytettävä seuraavat vaatimukset ja muut edellytykset:

A. Taulukko:



Laji	Muiden kasvilajien siementen määrä enintään						Muut vaatimukset ja edellytykset
	Yhteensä (% painosta)	Lukumäärä liitteessä III olevassa 4 sarakkeessa määritellyn painoisessa näytteessä (yhteensä sarakkeessa)				Melilotus spp.	
		Yksittäinen laji	Rumex spp. muut kuin Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides		
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
Agrostis canina ssp. canina	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	5	5	5		(i) (j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium X hybridum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensi	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)
LEGUMINOSAE							



B

Laji	Muiden kasvilajien siementen määrä enintään					Muut vaatimukset ja edellytykset	
	Yhteensä (% painosta)	Lukumäärä liitteessä III olevassa 4 sarakkeessa määritellyn painoisessa näytteessä (yhteensä sarakkeessa)					
		Yksittäinen laji	<i>Rumex spp.</i> muut kuin <i>Rumex acetosella</i>	<i>Agropyron repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>		<i>Melilotus spp.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Hedysarum coronarium</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Lotus corniculatus</i>	0,3	20	5			0 (e)	(g)
<i>Lupinus albus</i>	0,3	20	5			0 (d)	(h)
<i>Lupinus angustifolius</i>	0,3	20	5			0 (d)	(k)
<i>Lupinus luteus</i>	0,3	20	5			0 (d)	(h)
<i>Medicago lupulina</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Medicago sativa</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Medicago varia</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Onobrychis sativa</i>	0,3	20	5			0 (d)	
<i>Pisum arvense</i>	0,3	20	5			0 (d)	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium hybridum</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium incarnatum</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium pratense</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium repens</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium resupinatum</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trigonella foenumgraecum</i>	0,3	20	5			0 (d)	
<i>Vicia faba ssp. faba var. equina</i>	0,3	20	5			0 (d)	
<i>Vicia faba var. minor</i>	0,3	20	5			0 (d)	(h)
<i>Vicia pannonica</i>	0,3	20	5			0 (d)	(h)
<i>Vicia sativa</i>	0,3	20	5			0 (d)	(h)
<i>Vicia villosa</i>	0,3	20	5			0 (d)	(h)
MUUT LAJIT							
<i>Brassica napus var. napobrassica</i>	0,3	20	5				(j)

▼ B

Laji	Muiden kasvilajien siementen määrä enintään						Muut vaatimukset ja edellytykset
	Yhteensä (% painosta)	Lukumäärä liitteessä III olevassa 4 sarakkeessa määritellyn painoisessa näytteessä (yhteensä sarakkeessa)					
		Yksittäinen laji	<i>Rumex</i> spp. muut kuin <i>Rumex acetosella</i>	<i>Agropyron repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> <i>Raphanus sativus</i> ssp. <i>oleifera</i>	0,3	20	5				(i)
	0,3	20	5				

▼B

B. Sovellettavat vaatimukset ja muut edellytykset, joihin viitataan tämän liitteen II jakson 2 kohdan A alakohdassa:

- a) Enintään 80 *Poa spp*:n siementä ei katsota epäpuhtaudeksi.
- b) 3 sarakkeessa vahvistettua edellytystä *Poa spp*:n siemeniin ei sovelleta. Muiden kuin tarkastettavana olevan lajin *Poa spp*:n siementen enimmäismäärä saa olla enintään yksi 500 siemenen näytteessä.
- c) Enintään 20 *Poa spp*:n siementä ei katsota epäpuhtaudeksi.
- d) *Melilotus spp*:n siementen lukumäärää ei tarvitse määrittää, ellei epäillä 7 sarakkeessa vahvistettujen edellytysten täyttymistä.
- e) Yhtä *Melilotus spp*:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, vahvistetulta painoltaan kaksinkertaisessa, näytteessä ei ole *Melilotus spp*:n siemeniä.
- f) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä c ei sovelleta.
- g) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä d ei sovelleta.
- h) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä e ei sovelleta.
- i) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä f ei sovelleta.
- j) Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä k ja m ei sovelleta.
- k) Karvaan lupiinin siementen lukumäärä saa muissa lajikeissa kuin karvaassa lupiineissa olla enintään 1 %.

III KAUPPASIEMENET

Tämän liitteen I jakson 2 ja 3 kohdan edellytyksiä sovelletaan kauppsiemeniin ottaen huomioon jäljempänä olevat määräykset:

1. Tämän liitteen I jakson 2 kohdan A osan taulukon 5 ja 6 sarakkeessa vahvistettuihin painoprosentteihin lisätään 1 %.2. Enintään 10 % siementen painosta muita *Poa*-lajeja ei katsota *Poa annuan* siemenissä epäpuhtaudeksi.
3. Enintään 3 % siementen painosta muita *Poa*-lajeja kuin *Poa annuaa* ei katsota epäpuhtaudeksi.
4. Enintään 1 % siementen painosta *Melilotus spp*:n siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi *Hedisarum coronariumin* siemenissä.
5. Tämän liitteen I jakson 2 kohdassa tarkoitettua edellytystä d *Lotus corniculatukselle* ei sovelleta.
6. Lupiinilaji:
 - a) lajikepuhtauden on oltava vähintään 97 % painosta,
 - b) muunväristen lupiinilajien siementen lukumäärä saa olla enintään:
 - 4 %, karvaassa lupiinissa,
 - 2 %, muissa lupiineissa kuin karvaassa lupiinissa,
 - c) karvaan lupiinien siementen lukumäärä muissalupiineissa kuin karvaassa lupiinissa saa olla enintään 5 %.
7. *Vicia pannonican*, *Vicia villiosan* ja vastaavien viljeltyjen lajien siemeniä ei katsota *Vicia* lajeissa epäpuhtaudeksi, kun niitä on siementen painosta enintään 6 %.
8. *Vicia pannonican*, *Vicia sativan*, *Vicia villosan* analyttisen puhtauden on oltava vähintään 97 % painosta.”

▼B

3. Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

ERÄN JA NÄYTTEEN PAINOT

Laji	Erän enimmäispaino (tonnia)	Erästä otettavan näytteen vähimmäispaino (grammaa)	Näytteen paino liitteessä II olevan I jakson 2 A kohdan 12-14 sarakkeessa ja liitteessä II olevan II jakson 2 A kohdan 3-7 sarakkeessa tarkoitettujen lukumäärien määrittämistä varten (grammaa)
1	2	3	4
<i>GRAMINEAE</i>			
<i>Agrostis canina</i> ssp. <i>canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Agrostis tenuis</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium X hybridum</i>	10	200	60
<i>Phleum bertolonii</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5
<i>LEGUMINOSAE</i>			
<i>Hedysarum coronarium</i>			
— hedelmä	10	1 000	300
— siemen	10	400	120
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus angustifolius</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus luteus</i>	20	1 000	1 000
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
<i>Medicago varia</i>	10	300	50
<i>Onobrychis sativa</i>			
— hedelmä	10	600	600
— siemen	10	400	400
<i>Pisum arvense</i>	20	1 000	1 000
<i>Trifolium alexandrinum</i>	10	400	60
<i>Trifolium hybridum</i>	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i>	10	500	80
<i>Trifolium pratense</i>	10	300	50
<i>Trifolium repens</i>	10	200	20

▼B

Laji	Erän enimmäispaino (tonnia)	Erästä otettavan näytteen vähimmäispaino (grammaa)	Näytteen paino liitteessä II olevan I jakson 2 A kohdan 12-14 sarakkeessa ja liitteessä II olevan II jakson 2 A kohdan 3-7 sarakkeessa tarkoitettujen lukumäärien määrittämistä varten (grammaa)
1	2	3	4
<i>Trifolium resupinatum</i>	10	200	20
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	10	500	450
<i>Vicia faba</i> ssp. var. <i>equina</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia pannonica</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia sativa</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia villosa</i>	20	1 000	1 000
MUUT LAJIT			
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	10	200	100
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	10	200	100
<i>Raphanus sativus</i> ssp. <i>oleifera</i>	10	300	300"

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava:

▼M1

- direktiivin 1 artiklan 1 kohdan säännökset liitteessä 1 olevan 3 ja 4 kohdan osalta voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981;
- direktiivin 1 artiklan 2 kohdan säännökset liitteessä II olevan 1 jakson 1 kohdan ja liitteessä II olevan II jakson 1 kohdan osalta voimaan ►M2 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ◄;

▼B

- muut tämän direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1980.
2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että rehukasvien siemeniin ei sovelleta kaupan pitämisen rajoituksia 1 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisten tämän direktiivin eri täytäntöönpanopäivien takia.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.