

annettu 20 päivänä joulukuuta 1996,

(EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1)

virallinen lehti

		N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u>	Komission asetus (EY) N:o 1085/97, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1997	L 157	13	14.6.1997
► <u>M2</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 1291/97, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1997	L 176	17	4.7.1997
► <u>M3</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 2631/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997	L 356	1	31.12.1997
► <u>M4</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 1421/98, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998	L 190	9	4.7.1998
► <u>M5</u>	Komission asetus (EY) N:o 2151/98, annettu 7 päivänä lokakuuta 1998	L 271	8	8.10.1998
► <u>M6</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 2780/98, annettu 17 päivänä joulukuuta 1998	L 347	5	23.12.1998
► <u>M7</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 1350/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999	L 162	5	26.6.1999
► <u>M8</u>	Komission asetus (EY) N:o 1644/1999, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999	L 195	6	28.7.1999
► <u>M9</u>	Komission asetus (EY) N:o 1969/1999, annettu 15 päivänä syyskuuta 1999	L 244	38	16.9.1999
► <u>M10</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 2407/1999, annettu 8 päivänä marraskuuta 1999	L 291	1	13.11.1999
► <u>M11</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 2745/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999	L 331	17	23.12.1999
► <u>M12</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 775/2000, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2000	L 95	1	15.4.2000
► <u>M13</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 1263/2000, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000	L 144	4	17.6.2000
► <u>M14</u>	Komission asetus (EY) N:o 1501/2000, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2000	L 172	11	12.7.2000
► <u>M15</u>	Komission asetus (EY) N:o 2255/2000, annettu 11 päivänä lokakuuta 2000	L 258	14	12.10.2000
► <u>M16</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 2802/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000	L 331	55	27.12.2000
► <u>M17</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 1142/2001, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2001	L 155	1	12.6.2001
► <u>M18</u>	Komission asetus (EY) N:o 1963/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001	L 268	21	9.10.2001
► <u>M19</u>	Komission asetus (EY) N:o 2182/2001, annettu 9 päivänä marraskuuta 2001	L 293	10	10.11.2001
► <u>M20</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 2559/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001	L 344	5	28.12.2001

► <u>M21</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 1148/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002	L 170	11	29.6.2002
► <u>M22</u>	Komission asetus (EY) N:o 1578/2002, annettu 12 päivänä elokuuta 2002	L 236	3	4.9.2002
► <u>M23</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 1824/2002, annettu 8 päivänä lokakuuta 2002	L 277	1	15.10.2002
► <u>M24</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 2287/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002	L 348	42	21.12.2002
► <u>M25</u>	Komission asetus (EY) N:o 608/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003	L 86	20	3.4.2003
► <u>M26</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 1078/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003	L 156	1	25.6.2003
► <u>M27</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 226/2004, annettu 10 päivänä helmikuuta 2004	L 39	1	11.2.2004
► <u>M28</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 1329/2004, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2004	L 247	1	21.7.2004
► <u>M29</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 2243/2004, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004	L 381	1	28.12.2004
► <u>M30</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 1151/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005	L 185	27	16.7.2005
► <u>M31</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 151/2006, annettu 24 päivänä tammikuuta 2006	L 25	1	28.1.2006
► <u>M32</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 962/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006	L 176	1	30.6.2006
► <u>M33</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 2014/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006	L 384	20	29.12.2006
► <u>M34</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 728/2007, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2007	L 166	1	28.6.2007
► <u>M35</u>	Neuvoston asetus (EY) N:o 1526/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007	L 349	1	31.12.2007

Oikaistu:

- **C1** Oikaisu, EYVL L 65, 5.3.1998, s. 35 (2631/97)
- **C2** Oikaisu, EYVL L 196, 2.8.2000, s. 11 (2745/1999)
- **C3** Oikaisu, EYVL L 88, 28.3.2001, s. 24 (2802/2000)
- **C4** Oikaisu, EYVL L 233, 31.8.2001, s. 58 (1142/2001)
- **C5** Oikaisu, EYVL L 137, 25.5.2002, s. 27 (2559/2001)
- **C6** Oikaisu, EUVL L 53, 28.2.2003, s. 65 (2287/2002)
- **C7** Oikaisu, EUVL L 375, 23.12.2004, s. 35 (226/2004)

▼B

▼M2

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2505/96,**annettu 20 päivänä joulukuuta 1996,****tietyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista**

▼B

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

tietyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden tuotanto yhteisössä on edelleen riittämätön vastaamaan yhteisön jalostusteollisuuden vaatimuksiin; tämän vuoksi yhteisön kyseisten tuotteiden saanti on riippuvainen merkittävässä määrin kolmansista maista tulevasta tuonnista; yhteisön kyseisten tuotteiden saannista olisi huolehdittava mahdollisimman suotuisin edellytyksin; olisi avattava yhteisön tariffikiintiöitä alennettuun tullein tai tullittomasti aiheellisten määrien mukaisesti ottaen huomioon tarve olla vaarantamatta kyseisten tuotteiden markkinatasapainoa, yhteisön tuotannon aloittamista tai kehitystä,

olisi taattava erityisesti kaikille yhteisön tuojille tasapuolinen ja jatkuva mahdollisuus käyttää kyseisiä kiintiöitä ja taattava näitä kiintiöitä varten säädettyjen tullien keskeytymätön soveltaminen kyseisten tuotteiden tuonnissa kaikkiin jäsenvaltioihin kiintiöiden täyttymiseen saakka, ja

yhteisön olisi päätettävä tariffikiintiöiden avaamisesta yksipuolisesti; mikään ei kuitenkaan estä sitä, että näiden kiintiöiden yhteisen hallinnoinnin tehokkuuden varmistamiseksi jäsenvaltioille annetaan lupa lukea kiintiöihin tarvitsemansa tosiasiallista tuontia vastaavat määrät; tällainen hallinnointitapa edellyttää kuitenkin tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä, koska komission olisi erityisesti voitava seurata kiintiöiden kokonaismäärien täyttymistä ja ilmoittaa siitä jäsenvaltioille,

tietyjen teollisuustuotteiden tuotanto yhteisössä ei vuonna 1996 riitä täyttämään yhteisön jalostusteollisuuden vaatimuksia; tämän vuoksi yhteisön kyseisten tuotteiden hankinta on riippuvainen merkittävässä määrin tuonnista kolmansista maista; kyseisten tuotteiden hankinnasta yhteisöön olisi kiireellisimmissä tapauksissa huolehdittava viipymättä ja mahdollisimman suotuisin edellytyksin,

neuvosto on avannut asetuksellaan (EY) N:o 3059/95 ⁽¹⁾ vuodeksi 1996 yhteisön tariffikiintiöt tietyille maatalous- ja teollisuustuotteille; ferrokromin (järjestysnumero 09.2711), isopropylideeni-bisin (järjestysnumero 09.2859) ja oskillaattorin (järjestysnumero 09.2939) kiintiön määrää tulisi korottaa,

olemassa olevilla asetuksilla, jotka koskevat yhteisön autonomisten kiintiöiden avaamista tietyjen teollisuus- ja maataloustuotteiden osalta, on jo suurelta osin jatkettu edellä esitettyjä toimenpiteitä; siksi kyseisten toimenpiteiden soveltamisen järjeistämiseksi on suotavaa olla rajoittamatta kyseisten asetusten voimassaoloaikaa; asetusten soveltamisalan mukauttaminen ja erityisesti tietyjen tuotteiden lisääminen tai poistaminen voidaan toteuttaa tarpeen mukaan neuvoston asetuksella, koska käyttämättömien määrien siirtäminen kiintiökaudelta toiselle ei ole sallittua,

yhdistetyn nimikkeistön ja Taric-koodien muutokset eivät aiheuta muutoksia asiasisältöön; yksinkertaistamisen vuoksi olisi säädettävä, että komissio voi saatuaan tullikoodeksikomitean lausunnon tehdä tähän ase-

⁽¹⁾ EYVL N:o L 326, 30.12.1995, s. 19, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1535/96 (EYVL N:o L 191, 1.8.1996, s. 16).

▼B

tuksen liitettä koskevia tarpeellisia teknisiä muutoksia ja mukautuksia mukaan lukien ajan tasalle saatetun toisinnon julkaiseminen, ja

tätä menettelyä olisi sovellettava myös, jos meneillään olevan kalenterivuoden aikana osoittautuu, että kiintiön korottaminen tai lisääminen tai kiintiökauden pidentäminen on tarpeellista; tällaiset väliaikaiset toimenpiteet ovat voimassa kyseisen kalenterivuoden loppuun,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla***▼M24**

1. Liitteissä I ja III luetteloitujen tavaroiden tuontitullit suspendoidaan kullekin tuotteelle ilmoitetuksi ajanjaksoksi ja sen osalta ilmoitettuun määrään asti.

▼B

2. Korvataan asetuksen (EY) N:o 3059/95 liitteenä oleva taulukko järjestysnumeron 09.2711, järjestysnumeron 09.2859 ja järjestysnumeron 09.2939 osalta tämän asetuksen liitteessä II olevalla taulukolla.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä ja se voi toteuttaa tarpeelliset hallinnolliset toimenpiteet tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi.

3 artikla

Jos tuoja esittää jäsenvaltiossa vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen, jossa on etuuskohtelun myöntämistä koskeva hakemus tässä asetuksessa tarkoitettulle tuotteelle, ja jos tulliviranomaiset hyväksyvät tämän ilmoituksen, kyseisen jäsenvaltion on luettava komissiolle lähetettävällä tiedonannolla tarvettaan vastaava määrä kiintiön kokonaismäärään.

Kiintiöön lukemista koskevat hakemukset, joissa on ilmoitettu mainittujen ilmoitusten vastaanottamispäivä, on lähetettävä viivytyksettä komissiolle.

Komissio antaa luvan kiintiöön lukemiseen sen päivän perusteella, jona kyseisen jäsenvaltion tulliviranomaiset ovat vastaanottaneet vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevat ilmoitukset, siltä osin kuin käytettävissä oleva määrä sen sallii.

Jos jäsenvaltio ei käytä kiintiöön luettuja määriä, sen on palautettava ne kiintiön kokonaismäärään mahdollisimman pian.

Jos haetut määrät ylittävät kiintiössä käytettävissä olevan määrän, jako suoritetaan suhteessa hakemuksiin. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille toteutetusta määrien lukemisesta kiintiöön.

4 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on taattava kyseisten tuotteiden tuojille yhtäläinen ja jatkuva mahdollisuus käyttää kiintiöitä, jos niissä käytettävissä oleva määrä sen sallii.

5 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission on oltava tiiviissä yhteistyössä varmistaakseen tämän asetuksen noudattamisen.

▼B

6 artikla

Komissio hyväksyy yhdistetyn nimikkeistön tai Taric-koodien muutoksista aiheutuvat tekniset muutokset ja mukautukset sekä ajan tasalle saatetun toisinnon julkaisemisen 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Jos kalenterivuoden aikana osoittautuu, että:

- kiintiömäärä ei ole riittävä vastaamaan yhteisön teollisuuden tarpeita ottaen huomioon yhteisön tuotantokapasiteetin, tai
- tariffikiintiön rajoitetun voimassaoloajan pidentäminen on välttämätöntä yhteisön teollisuuden tarpeisiin vastaamiseksi ottaen huomioon yhteisön tuotantokapasiteetin,

asianomaista kiintiötä voidaan lisätä enintään 50 prosentilla tai kiintiökautta pidentää enintään kuudella kuukaudella korkeintaan kalenterivuoden loppuun saakka 7 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

7 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ⁽¹⁾ 247 artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrättyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrättyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi. Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa komissio lykää päättämänsä toimenpiteiden soveltamista enintään kolmella kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä.

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin edellisessä alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa.

3. Komitea voi käsitellä kaikkia tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka sen puheenjohtaja saattaa sen käsiteltäväksi joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997 tämän asetuksen liitteen I osalta ja 1 päivästä tammikuuta 1996 liitteen II osalta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaiseen kaikissa jäsenvaltioissa.

⁽¹⁾ EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

▼ M35

LIITE I

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiömäärä	Kiintiötulli (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Jäädetyt Auricularia polytricha-lajin sienet, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistuksessa käytettävät ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1.–31.12.	700 tonnia	0 %
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 10	Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut makeat kivettömät kirsikat, joiden läpimitta on enintään 19,9 mm: — sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia — sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	2 000 tonnia	10 % ⁽³⁾
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut hapankirsikat (<i>Prunus cerasus</i>), joiden läpimitta on enintään 19,9 mm: — sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia — sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	2 000 tonnia	10 % ⁽³⁾
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Raaka tai valmistamaton tupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa 100 nettokilogrammalla, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	6 000 tonnia	0 %
09.2841	ex 2712 90 99	10	1-alkeenien sekoitus, jossa on vähintään 80 painoprosenttia 1-alkeneja, joiden keijun pituus on 20 ja 22 hiiliatomia	1.1.–31.12.	10 000 tonnia	0 %
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, pelkästään seosten valmistamiseen ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	13 000 tonnia	0 %
(*) 09.2806	ex 2825 90 40	30	Volframitrioksidit	1.1.–31.12.	12 000 tonnia	0 %
09.2611	ex 2826 19 90	10	Kalsiumfluoridi, jossa alumiiniin, magnesiumiin ja natriumin kokonaispitoisuus on enintään 0,25 mg/kg, jauheena	1.1.–31.12.	55 tonnia	0 %
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromikloorimetaani	1.1.–31.12.	600 tonnia	0 %
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diklooribentseeni	1.1.–31.12.	2 600 tonnia	0 %
(*) 09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Kloorietanoli, alanimikkeeseen 4002 99 90 kuuluvien nestemäisten tioplastien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	12 000 tonnia	0 %

▼ M35

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintökausi	Kiintömäärä	Kiintiötulli (%)
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-kresoli, jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	1.1.–31.12.	20 000 tonnia	0 %
(*) 09.2624	2912 42 00		Etyyliivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi)	1.1.–31.12.	600 tonnia	0 %
(*) 09.2972	2915 24 00		Etikkahappoanhydridi	1.1.–31.12.	20 000 tonnia	0 %
09.2618	ex 2918 19 85	40	(R)-2-kloorimantelihappo	1.1.–31.12.	100 tonnia	0 %
(*) 09.2808	ex 2918 22 00	10	<i>o</i> -Asetyyლისისყლიჰაპო	1.1.–31.12.	120 tonnia	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bentsofenoni-3,3',4,4'-tetrakarboksylihappodianhydridi	1.1.–31.12.	600 tonnia	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	<i>o</i> -Fenyleenidiamiini	1.1.–31.12.	1 800 tonnia	0 %
(*) 09.2977	2926 10 00		Akryylinitriili	1.1.–30.06.2008	35 000 tonnia	0 %
(*) 09.2030	ex 2926 90 95	74	Klorotaloniili	1.1.–31.12.	1 500 tonnia	0 %
09.2002	ex 2928 00 90	30	Fenyylihydratsiini	1.1.–31.12.	1 000 tonnia	0 %
09.2917	ex 2930 90 13	90	Systiini	1.1.–31.12.	600 tonnia	0 %
(*) 09.2603	ex 2930 90 85	79	Bis(3-trietoksisilylipropyli)tetrasulfiidi	1.1.–31.12.	6 500 tonnia	0 %
(*) 09.2810	2932 11 00		Tetrahydrofuraani	1.1.–31.12.	20 000 tonnia	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flutamone (ISO)	1.1.–31.12.	300 tonnia	0 %
(*) 09.2812	ex 2932 29 85	77	Heksan-6-olidi	1.1.–31.12.	3 000 tonnia	0 %
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ribonukleiinihappo	1.1.–31.12.	110 tonnia	0 %
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Tienyyliasetonitriili	1.1.–31.12.	80 tonnia	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ksyloosi	1.1.–31.12.	400 tonnia	0 %
(*) 09.2908	ex 3804 00 90	10	Natriumlignosulfonaatti	1.1.–31.12.	56 000 tonnia	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfaattitärpätti	1.1.–31.12.	20 000 tonnia	0 %
09.2935	3806 10 10		Kolofoni ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut	1.1.–31.12.	200 000 tonnia	0 %
(*) 09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalyytti, joka koostuu titaanidioksidista ja volframitrioksidista	1.1.–31.12.	800 tonnia	0 %
(*) 09.2829	ex 3824 90 97	19	Alifaattisiin luotimiin liukenematon kiinteä aine, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat:	1.1.–31.12.	1 600 tonnia	0 %

▼ M35

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiömäärä	Kiintiötulli (%)
			— hartihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia, happoluku enintään 110 ja — sulamispiste vähintään 100 °C			
(*) 09.2914	ex 3824 90 97	26	Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia kuivaa betaiiniutetta ja vähintään 5 mutta enintään 30 painoprosenttia orgaanisia tai epäorgaanisia suoloja	1.1.–31.12.	5 000 tonnia	0 %
(*) 09.2986	ex 3824 90 97	76	Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää: — vähintään 60 painoprosenttia dodekyylidimetyyliamiinia, — vähintään 20 painoprosenttia dimetyyli(tetradekyyli)amiinia, — vähintään 0,5 painoprosenttia heksadekyylidimetyyliamiinia, tarkoitettu käytettäväksi amiinioksidien valmistukseen ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	14 315 tonnia	0 %
(*) 09.2907	ex 3824 90 97	86	Fytosterolien seos jauheena, joka sisältää: — vähintään 75 painoprosenttia steroleja — enintään 25 painoprosenttia stanoleja, käytettäväksi stanoli-/steroliestereiden valmistuksessa ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	2 500 tonnia	0 %
(*) 09.2140	ex 3824 90 97	98	Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää: — 2,0–4,0 painoprosenttia N,N-dimetyyli-1- oktanamiinia — vähintään 94 painoprosenttia N,N-dimetyyli-1-dekanamiinia — enintään 2 painoprosenttia N,N-dimetyyli-1-dodekanamiinia	1.1.–31.12.	4 500 tonnia	0 %
09.2992	ex 3902 30 00	93	Propeenin ja buteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 60 mutta enintään 68 painoprosenttia propeneia ja vähintään 32 mutta enintään 40 painoprosenttia buteenia, sulaviskositeetti enintään 3 000 mPa 190 °C:ssa, ASTM D 3236-menetelmällä määritettynä, käytettäväksi liimana alanimikkeen 4818 40 tavaroiden valmistuksessa ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	1 000 tonnia	0 %
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinyliidenifluoridi), jauheena, metallin päällystämässä käytettävien maalien ja lakkojen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	1 300 tonnia	0 %
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinyylialkoholi), osittainen natrium-5-(4-atsido-2-sulfonibentsyyliideeni)-3-(formyylipropyli)-rodaniinin asetaalihdiste	1.1.–31.12.	100 tonnia	0 %
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimetyylisiloksaani, jonka polymeroitumisaste on 2 800 monomeeriyksikköä (±100)	1.1.–31.12.	1 300 tonnia	0 %
(*) 09.2816	ex 3912 11 00	20	Selluloosa-asetaattiutaleet selluloosa-asetaattifilamenttitouvin valmistukseen ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	22 500 tonnia	0 %

▼ M35

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintökausi	Kiintömäärä	Kiintiötulli (%)
(*) 09.2818	ex 6902 90 00	10	Tulenkestävät tiilet, joilla on seuraavat ominaisuudet: — sivun pituus suurempi kuin 300 mm — TiO ₂ -pitoisuus enintään 1 painoprosentti — Al ₂ O ₃ -pitoisuus enintään 0,4 painoprosenttia — tilavuudenmuutos vähemmän kuin 9 prosenttia 1 700 C°:ssa	1.1.–31.12.	75 tonnia	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	Palttinasiidoksinen lasikuitukangas, jonka kuidut on päällystetty muovilla, paino 120 g/m ² (±10 g/m ²), käyretään tavallisesti rullattavien ja kehäyksellisten hyönteisverkkojen valmistukseen	1.1.–31.12.	350 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5 mutta enintään 4 painoprosenttia hiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia	1.1.–31.12.	50 000 tonnia	0 %
09.2629	ex 7616 99 90	85	Alumiininen teleskooppikädensija, tarkoitettu käytettäväksi matkalaukujen valmistukseen ⁽¹⁾	1.1.–31.12.	240 000 yksikköä	0 %
(*) 09.2763	ex 8501 40 80	30	Vaihtovirtainen kommutaattorimoottori, yksivaiheinen, antoteho suurempi kuin 750 W, ottoteho suurempi kuin 1 600 W mutta enintään 2 700 W, ulkoläpimittia suurempi kuin 120 mm (±0,2 mm) mutta enintään 135 mm (±0,2 mm), pyörimisnopeus suurempi kuin 30 000 mutta enintään 50 000 kierrosta minuutissa, varustettu imuulettimella, pölynimurien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	1.1.–30.6.2008	1 150 000 yksikköä	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	GPS-järjestelmään tarkoitettu yhdistelmä, jossa on paikanmäärittystoiminto	1.1.–31.12.	1 000 000 yksikköä	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Jänniteohjattu taajuusgeneraattori, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä kotelossa, jonka mitat ovat enintään 30 × 30 mm	1.1.–31.12.	1 400 000 yksikköä	0 %

(1) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 artiklat 291–300 – EYVL L 253, 11.10.1993, s. 71 myöhemmin tehtyine muutoksineen).

(2) Toimenpidettä ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäismyynti- tai ravintolayritys.

(3) Sovelletaan paljouden mukaan kannettavaa lisätullia.

(*) Uusi tai muutettu nimike.



LIITE II

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferrokromi — jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	770 000 T	0	1.1.—31.12.1996
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2-′[isopropylideeni-bis (p-fenyyliloiksi)] dietanoli kiinteässä muodossa	1 300 T	0	1.1.—31.12.1996
09.2939	8543 89 90	59	Jänniteohjatut oskillaattorit (VCO) — lukuun ottamatta lämpötilakompensoituja oskillaattoreita — jotka koostuvat painetussa piirissä olevista aktiivisista ja passiivisista elementeistä koteloituna ja joiden kotelossa on: — yksilöitävä merkintä, joka on tai josta osa on yksi seuraavista kirjainten ja numeroiden yhdistelmistä: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — muu yksilöitävä merkintä, joka viittaa edellä mainitun kuvauksen mukaisiin laitteisiin	6 870 000 kpl	0	1.7.—31.12.1996

▼ M24

LIITE III

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintön määrä (t)	Kiintiötlä (%)	Kiintiökausi
09.2921			Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitettamattomat:	360	0	1.1.—31.12.2003
	ex 7209 16 90	10	paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm (1)			
09.2922			Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:	900	0	1.1.—31.12.2003
	ex 7219 32 10	11 12	Paksuus suurempi kuin 3 mm, mutta pienempi kuin 4,75 mm, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä			
	ex 7219 33 10	11 12	Paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä			
	ex 7219 34 10	11 12	Paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä (1)			
	ex 7227 90 95	15	Erikoisvalssilanka öljykarkaistun venttiilin jousilangan valmistukseen, läpimitta vähintään 5 mm, mutta enintään 15 mm, muuta seosterästä, jossa on: vähintään 0,5, mutta enintään 0,8 painoprosenttia hiiliä vähintään 0,1, mutta enintään 1,7 painoprosenttia piitä vähintään 0,5, mutta enintään 0,8 painoprosenttia mangaania enintään 0,03 painoprosenttia rikkiä enintään 0,03 painoprosenttia fosforia vähintään 0,4, mutta enintään 0,8 painoprosenttia kromia vähintään 0,1, mutta enintään 0,3 painoprosenttia vanadiinia	5 000	0	1.1.—31.12.2003
09.2927			Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:	1 200	0	1.1.—31.12.2003
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä			

▼ M24

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintön määrä (t)	Kiintiötulli (%)	Kiintökausi
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä (1)			

(1) Edellä mainittujen tuotteiden on lisäksi täytettävä seuraavat fyysiset vaatimukset:

- a) CN-koodeihin ex 7209 16 90, ja ex 7209 17 90 kuuluvat tuotteet:
Runsaasti hiiltä sisältävä teräs, jonka hiilipitoisuus on 0,64—0,70 painoprosenttia, valmistus- ja kuljetushihnojen tuotantoon tarkoitettu, korkein sallittu käsittelylämpötila 400 °C. Vetolujuus 1 200 N/mm² (± 10 prosenttia). Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1708).
- b) CN-kodeihin ex 7219 32 10, 7219 32 11 ja 7219 32 12 sekä ex 7219 33 10, 7219 33 11 ja ex 7219 33 12 sekä ex 7219 34 10, 7219 34 11 ja 7219 34 12 kuuluvat tuotteet:
"Nicro"-ruostumatonta teräs valmistus- ja kuljetushihnojen tuotantoon, korkein sallittu lämpötila 350 °C.
Laji i) vetolujuus 1 050 N/mm² (± 10 prosenttia). Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus enintään 0,06 painoprosenttia, kromipitoisuus 13 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 4 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1708).
Laji ii) vetolujuus 1 200 N/mm² (± 15 prosenttia). Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus enintään 0,15 painoprosenttia, kromipitoisuus 17 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 7 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1708).
c) CN-kodeihin ex 7219 33 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja 7219 34 10 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 kuuluvat tuotteet:
Ruostumatonta teräs valmistus- ja kuljetushihnojen tuotantoon.
Laji i) vetolujuus 1 200 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus 0,1 painoprosenttia, piipitoisuus 0,6 painoprosenttia, mangaanipitoisuus 1,4 painoprosenttia, kromipitoisuus 17,5 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 7,5 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1712).
Laji ii) vetolujuus 1 200 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus 0,06 painoprosenttia, piipitoisuus 0,6 painoprosenttia, mangaanipitoisuus 1,4 painoprosenttia, kromipitoisuus 18,5 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 8,5 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan.
Laji iii) vetolujuus 1 000 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus 0,05 painoprosenttia, piipitoisuus 0,6 painoprosenttia, mangaanipitoisuus 1,7 painoprosenttia, kromipitoisuus 17,5 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 12,5 painoprosenttia, molybdeenipitoisuus 2,7 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan.
Laji iv) vetolujuus 1 080 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus enintään 0,05 painoprosenttia, piipitoisuus enintään 1 painoprosenttia, kromipitoisuus 13 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 4 painoprosenttia, titaanipitoisuus 0,3 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1710).
Laji v) vetolujuus 1 150 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus enintään 0,08 painoprosenttia, piipitoisuus 1,5 painoprosenttia, kromipitoisuus 14 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 7 painoprosenttia, kuparipitoisuus 0,7 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1701).
Laji vi) vetolujuus 1 200 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus 0,03 painoprosenttia, piipitoisuus 0,6 painoprosenttia, kromipitoisuus 15,25 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 4,9 painoprosenttia, kuparipitoisuus 3,25 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan.

Huomautus: a ja b alakohdassa sekä c alakohdan i—vi alakohdassa lueteltujen tuotteiden koostumus voi vaihdella voimassa olevissa analyyseissä asetettujen rajojen sisällä.