

# Euroopan unionin virallinen lehti

C 238 A

Suomenkielinen laitos

## Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta

10. lokakuuta 2007

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

II *Tiedonannot*

### EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

#### Komissio

2007/C 238 A/01

Vihanneslajien lajikkeiden yleinen luettelo — ensimmäinen täydennysosa 26. kokonaispainokseen . . . . . 1

## II

(Tiedonannot)

## EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

## KOMISSIO

## VIHANNESLAJIEN LAJIKKEIDEN YLEINEN LUETTELO

## ensimmäinen täydennysosa 26. kokonaispainokseen

(2007/C 238 A/01)

## SISÄLLYS

	Sivu
Selitykset . . . . .	4
Vihanneslajien luettelo . . . . .	5
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1 <i>Allium cepa</i> L. – Aggregatum-ryhmä – Salottisipuli . . . . .	5
2 <i>Allium cepa</i> L. – Cepa-ryhmä – Ruokasipuli . . . . .	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Purjo . . . . .	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Valkosipuli . . . . .	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. . . . .	6
1 <i>Apium graveolens</i> L. – Lehtiselleri . . . . .	6
2 <i>Apium graveolens</i> L. – Mukulaseselleri . . . . .	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	7
1 <i>Beta vulgaris</i> L. – Punajuurikas, mukaan lukien Cheltenham-juurikas . . . . .	7
2 <i>Beta vulgaris</i> L. – Lehtijuurikas/Lehtimangoldi . . . . .	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	7
1 <i>Brassica oleracea</i> L. – Lehtikaali . . . . .	7
2 <i>Brassica oleracea</i> L. – Kukkakaali . . . . .	7
3 <i>Brassica oleracea</i> L. – Parsakaali . . . . .	8
4 <i>Brassica oleracea</i> L. – Ruusukaali . . . . .	8
5 <i>Brassica oleracea</i> L. – Kurttukaali . . . . .	8
6 <i>Brassica oleracea</i> L. – Valkokaali . . . . .	8
7 <i>Brassica oleracea</i> L. – Punakaali . . . . .	9
8 <i>Brassica oleracea</i> L. – Kyssäkaali . . . . .	10

	Sivu
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	10
1 <i>Brassica rapa</i> L. – Kiinankaali . . . . .	10
2 <i>Brassica rapa</i> L. – Nauris . . . . .	10
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika/Chilipaprika . . . . .	10
13. <i>Cichorium endivia</i> L. . . . .	11
1 <i>Cichorium endivia</i> L. – Kähäräendiivi . . . . .	11
2 <i>Cichorium endivia</i> L. – Siloendiivi . . . . .	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. . . . .	12
1 <i>Cichorium intybus</i> L. – Teollisuussikuri . . . . .	12
2 <i>Cichorium intybus</i> L. – Isolehtisikuri/Italiansikuri . . . . .	12
3 <i>Cichorium intybus</i> L. – Teollisuussikuri . . . . .	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Vesimeloni . . . . .	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Meloni . . . . .	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. . . . .	14
1 <i>Cucumis sativus</i> L. – Kurkku . . . . .	14
2 <i>Cucumis sativus</i> L. – Avomaankurkku . . . . .	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Jättikurpitsa . . . . .	14
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Kesäkurpitsa . . . . .	15
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	15
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. – Latva-artisokka . . . . .	15
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. – Kardoni . . . . .	15
21. <i>Daucus carota</i> L. . . . .	15
1 <i>Daucus carota</i> L. – Porkkana . . . . .	15
2 <i>Daucus carota</i> L. – Porkkana . . . . .	17
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenkoli . . . . .	17
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salaatti . . . . .	17
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomaatti . . . . .	19
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persilja . . . . .	20
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Ruusupapu . . . . .	20
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. . . . .	21
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Tarhapapu . . . . .	21
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Salkopapu . . . . .	22
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) . . . . .	22
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Silpoydinerne . . . . .	22
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Silpoherne . . . . .	22
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Sokeriherne . . . . .	22
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	23
1 <i>Raphanus sativus</i> L. – Retiisi . . . . .	23
2 <i>Raphanus sativus</i> L. – Retikka . . . . .	23

	Sivu
32. <i>Solanum melongena</i> L. Munakoiso . . . . .	23
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Pinaatti . . . . .	23

**SELITYS**

1. Tämä ensimmäinen täydennysosa vihanneslajien lajikkeiden yleisen luettelon 26. kokonaispainokseen <sup>(1)</sup> sisältää muutokset, jotka on ollut tarpeellista lisätä, jotta otettaisiin huomioon tiedot, jotka komissio on saanut jäsenvaltioilta.
2. Tämä täydennysosa noudattaa 26. kokonaispainoksessa käytettävää alajaottelua. Tässä täydennysosassa voidaan tehdä viitauksia kyseisen painoksen selitysosaan.
3. Tämä täydennysosa kattaa ajanjakson 30 päivään kesäkuuta 2007 asti.
4. Muutokset 26. kokonaispainokseen nähdyn osoitetaan sarakeessa 4 seuraavalla tavalla:
  - (add.): tarkoittaa yleiseen lajikeluetteloon lisättävä mainintaa,
  - (mod.): tarkoittaa muutosta olemassa olevaan mainintaan. Tähän mainintaan liittyvät viitaukset tässä täydennysosassa korvaavat 26. kokonaispainoksessa olevat viitaukset,
  - (del.): merkitsee, että ilmoitettu maininta ja kaikki siihen liittyvät viitaukset poistetaan yleisestä lajikeluettelosta.
5. Muutokset koskevat ilmoitettuja lajikkeita, joihin sovelletaan neuvoston direktiivin 2002/55/EY <sup>(2)</sup> 16 artiklan 1 kohdan säädöksiä.
6. Kun ylläpitäjän nimeä ei mainita 26. kokonaispainoksessa, ylläpitäjän nimi ja osoite ovat saatavissa viranomaiselta, joka on osoittettu jäsenvaltioiden tai asianomaisen EFTA-maan luettelossa.

<sup>(1)</sup> EUVL C 196 A, 24.8.2007, s. 1.

<sup>(2)</sup> EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/124/EY (EYVL L 339, 6.12.2006, s. 12).

### 1. ALLIUM CEPA L.

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. — Aggregatum group — Shallot</b>		
2	<b>Allium cepa L. — Cepa group — Onion or Echalot</b>		
Belokranjka	a SI 232	(add.)	
Constanza		(del.)	
Cosmic hybrid		(del.)	
Mador		(del.)	
Maestro		(del.)	
Nieto	b NL 30a	(add.)	
Red Magic	b NL 588	HU (add.)	

### 3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Christiane	b NL 108		H (add.)
D'hiver 2	b FR x		(mod.) Géant d'hiver 2 FR
– Gigante de Inverno 2	b PT 830		
– Gigante de invierno 2	b ES 3014		
– Siegfried 2	b DK 8		
– Winterreuzen 2	b NL 4, a SK 166		
– Yates Empire	b UK x		
Géant d'hiver 2			= D'hiver 2
Gigante de Inverno 2			= D'hiver 2
Gigante de invierno 2			= D'hiver 2
Gigante de otoño 3			= Herfstreuzen 3
Herbstriesen 3			= Herfstreuzen 3

### 3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Herfstreuzen 3	b NL x, a PL x, a SK 61, b BG 77		(mod.) Herbstriesen 3 NL
- Gigante de otoño 3	b ES 62		
Kilima			(del.)
Lavi			(del.)
Matejko	b NL 108		H (add.)
Natan	b NL 105		H (add.)
Oktan	b NL 105		H (add.)
Pancho	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Runner	b NL 8		H (add.)
Siegfried 2			= D'hiver 2
Vizir			(del.)
Winterreuzen 2			= D'hiver 2
Yates Empire			= D'hiver 2

### 4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Vayo	a FR 245		(add.) V

### 7. APIUM GRAVEOLENS L.

1	2	3	4
1	<b>Apium graveolens L. — Celery</b>		
Conga	b NL 8		H (add.)
Rumba	b NL 8		H (add.)
2	<b>Apium graveolens L. — Celeriac</b>		

### 9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. — Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Crosby	a PL 67	(mod.)	Crosbys Egyptian ES
- Egipcia de Crosby	b ES 9	= Crosby	
Crosbys Egyptian		= Crosby	
Egipcia de Crosby		= Crosby	
Rywal	a PL 67	(mod.)	
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. — Spinach beet or Chard</b>		
Adria	a FR 12821	(add.)	
Vigared	b NL 75	H (add.)	

### 10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. — Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. — Cauliflower</b>		
Armstrong	b NL 78	H (add.)	
Briten		(del.)	
Cannon	b NL 78	H (add.)	
Chassiron	a FR 12744	H (add.)	
Equinoxe	a FR 12744	H (add.)	
Limbara	b NL 78	H (add.)	
Orello	b NL 78	H (add.)	
Palio	a FR 12744	H (add.)	
Sunset	a FR 12744	H (mod.)	
Thabor	a FR 12911	H (add.)	
Thasca	a CZ 1064, b NL 78	H (mod.)	

## 10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. — Sprouting broccoli or Calabrese</b>		
Apolena	a CZ 140	H (add.)	
Futura hybrid		(del.)	
Gem	b ES 5073	H (mod.)	
Leonora	a CZ 140	(add.)	
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. — Brussels sprouts</b>		
Aurelius	b NL 79	H (add.)	
Davlin	b NL 8	H (add.)	
Odeseus	b NL 8	H (add.)	
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. — Savoy cabbage</b>		
Vega	a CZ 140	H (mod.)	
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. — White cabbage</b>		
Admiral	a HU 5118, a SK 288	H (mod.)	
Albion	b NL 105, a SK 61	H (mod.)	
Avalon	b NL 105, a SK 61	H (mod.)	
Balbro	a HU 5199, b NL 105, a SK 61, b BG 75	H (mod.)	
Bonita		(del.)	
Bonnet	a SK 166	H (mod.)	
Bowie	b NL 8	H (add.)	
Cabton	b NL 8	H (add.)	
Cassandra	b NL 8, a SK 172	H (mod.)	
Castello	a HU 5199, b NL 105, a SK 61	H (mod.)	
Cerox	b NL 8	H (add.)	

## 10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Checkmate	b NL 8		H (add.)
Consul	a FR 12744		H (mod.)
Factor	b NL 79		H (add.)
Gregorian	b NL 79		H (add.)
Kilor	b NL 79		H (mod.)
Krautman	a NL 8		H (mod.)
Lion	a HU 5199, b NL 105, a SK 61, b BG 75		H (mod.)
Marriot	b NL 8		H (add.)
Mc Cartney	b NL 105		H (add.)
Nordri	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Rolwick	b NL 8		H (add.)
Saratoga	b NL 8, a SK 172, b BG 67		H (mod.)
Scanner			(del.)
Scanvi	b DK 8, a SK 166		H (mod.)
Seradox	b NL 8		H (add.)
Sintex	b NL 8		H (add.)
Strukton	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Tekila	b NL 79		H (add.)
Transam	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Trevor	a SK 182		H (mod.)
7	<b>Brassica oleracea L. — Red cabbage</b>		
Maxilla	a SK 180		(mod.)
Redsea	a FR 12744		H (add.)
Rodeo	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)

## 10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Rodon	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Royale	a HU 5199, b NL 105		H (mod.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. — Kohlrabi</b>		
Tomasíno	a SK 287		H (add.)
Troja	a CZ 140		H (mod.)

## 11. BRASSICA RAPA L.

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. — Chinese cabbage</b>		
Concord	a CZ 239		H (add.)
Kasumi	b ES 3154, b NL 123a		H (mod.)
Kingdom 65	b NL 135a		H (mod.)
Richi	b NL 75		H (add.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. — Turnip</b>		

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI OR PEPPER

1	2	3	4
Airone	b NL 60		H (add.)
Brownie	b NL 26		H (add.)
Cherrydolce	b NL 78		H (add.)
Chiokiera	a IT 66		(add.)
Cihiba			(del.)
Claret	b NL 60		H (add.)
Cohiba	b ES 3027, b NL 73		H (mod.)
Collina	b NL 79		H (add.)
Delsol	b NL 78		H (add.)

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI OR PEPPER

1	2	3	4
Domizio	b NL 105		H (add.)
Easy	b NL 78		H (add.)
Forward	b NL 78		H (add.)
Giappo	a IT 66		(add.)
Hektor	a CZ 1179		(mod.) <sup>(4)</sup>
Hilada LST	a SK 287		H (add.)
Işalniţa Rovine	a RO 1035		(add.)
Kazačok	a SK 287		H (add.)
Labrador			f: 30.6.2010
Lehel	b NL 26		H (add.)
Lucumone	b NL 26		H (add.)
Norton	a IT 141		H (add.)
Novo			f: 30.6.2010
Omán	a ES 5027		H (add.)
Papeccchia	a IT 66		(add.)
Pierrot	a HU 5041		H (mod.)
Portobello	b NL 108		H (add.)
Qui	b NL 79		H (add.)
Rallye	b NL 60		H (add.)
Safí			(del.)
Samara	a SK 165		(mod.)
Sensatio	b NL 79		H (add.)
Socrates	b NL 78		H (add.)
Tejas	b NL 26		H (add.)
Warmia	b NL 78		H (add.)
Zeyad	b NL 73		H (mod.) <sup>(4)</sup>

## 13. CICHORIUM ENDIVIA L.

1	2	3	4
1	<b>Cichorium endivia L. — Curled-leaved endive</b>		
Capriccio	a IT 66		(add.)
Elodie			(del.)
Kimberly	a IT 141		(add.)
Wendy	a FR 12744		(add.)

## 13. CICHORIUM ENDIVIA L.

1	2	3	4
2	<b>Cichorium endivia L. — Plain-leaved endive</b>		
Dafne	a IT 141		(add.)

## 14. CICHORIUM INTYBUS L.

1	2	3	4
1	<b>Cichorium intybus L. — Witloof chicory</b>		
2	<b>Cichorium intybus L. — Large-leaved chicory or Italian chicory</b>		
Barbe de Capucin	b FR 12744		(add.)
Di Soncino			(del.)
Granato	b NL 8		H (add.)
La preferita			(del.) = Di Soncino
Rubro	b NL 8		H (add.)
3	<b>Cichorium intybus L. — Industrial chicory</b>		
Beryl	a FR 8444		(mod.)
Jaspe	a FR 8444		H (add.)

## 15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Ballesta	b ES 63		H (add.)
Brera	a IT 141		H (add.)
Cardinal			(del.)
Crimson Ruby	b NL 75		H (add.)
Crimson Sweet	b ES x, b IT x, b NL x, a SK 166, a RO 2016, b BG x		(mod.)
Daytona	b NL 75		H (add.)
Ivona	b ES 3021		H (add.)

**15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON**

1	2	3	4
Lantha	a RO 2117		H (add.)
Mielheart	a ES 4311		H (add.)
Monet	b ES 63		H (add.)
Ninfea	a IT 141		H (add.)
Talete	a IT 141		H (add.)
Vanessa	b ES 3021		H (add.)
Volga	b ES 63		H (add.)
Zerline	a FR 12744		H (add.)

**16. CUCUMIS MELO L. - MELON**

1	2	3	4
Alonso	a FR 12744		H (add.)
Balzac	a FR 8768		H (add.)
Burriac	b ES 10		H (add.)
Cassiopée			(del.)
Colimbo	a ES 137		H (add.)
Conteron	a FR 8768		H (add.)
Courier	a RO 2117		H (add.)
Culto	a ES 5027		H (add.)
Dumas	a FR 8768		H (add.)
Edgar	a FR 12744		H (add.)
Emerson	a IT 141		H (add.)
Estivo	a IT 2018		H (add.)
Expo	a FR 12744		H (add.)
Herencia	b NL 61		H (add.)
Hibrina	a ES 113		H (add.)
Longal	a ES 4311		H (add.)
Mabel	b NL 108		H (add.)
Marmolín	b ES 3027		H (add.)
Neo	a FR 12744		H (add.)
Olvea	a FR 11960		H (add.)
Silvestre	a ES 3031		H (add.)
Skippy	b NL 100		H (add.)
Stellio	a FR 12744		H (add.)
Strato	a FR 12744		H (add.)
Talento	a FR 12744		H (add.)

#### 16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Tolea	a FR 11960		H (add.)
Umberto	a ES 4311		H (add.)
Vilasar	b ES 10		H (add.)
Weston	a ES 4311		H (add.)
Zeffir	a FR 12821		H (add.)

#### 17. CUCUMIS SATIVUS L.

1	2	3	4
1	<b>Cucumis sativus L. — Cucumber</b>		
Airbus	b NL 26		H (add.)
Fortyca	b NL 60		H (add.)
Kendo	b NL 26		H (mod.)
Maxime	a FR 1993		H (add.)
Navio	b NL 73		H (add.)
Nébraska	b ES 5102		H (mod.)
Petrus	b NL 73		H (add.)
Rocus	b ES 3027, b NL 73		H (mod.)
Setman			(del.)
Shakira	b NL 73		H (add.)
Texas			(del.)
Ulrica	b NL 73		H (add.)
2	<b>Cucumis sativus L. — Gherkin</b>		
Cecile	b NL 78		H (add.)
Magdalena	b NL 78		H (add.)
Nadeshda	b NL 78		H (add.)
Pavlina	b NL 78, a PL 761		H (mod.)
Rytm	b NL 79		H (add.)

#### 18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Goliáš	a CZ x, a SK x		(mod.)
Veltruská obrovská	a CZ x, a SK x		(mod.)

### 19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Calida	a FR 12744		H (add.)
Capea	a FR 12744		H (add.)
Céleste	a FR 12821		H (add.)
Cora	a FR 12744		H (mod.)
Habibi	a FR 13114		H (add.)
Setino	a IT 142		H (add.)
Sinatra	a FR 12744		H (add.)
Steluța	a RO 1072		(add.)
Tarmino	a FR 12744		H (mod.)
Wies 371	a AT 13, a SI 147		(mod.)

### 20. CYNARA CARDUNCULUS L.

1	2	3	4
1	<b>Cynara cardunculus L. — Globe artichoke</b>		
2	<b>Cynara cardunculus L. — Cardoon</b>		
Bianco avorio			= Bianco avorio a foglia frastagliata
Bianco avorio a foglia frastagliata	b IT 418		(mod.) Bianco avorio IT Bianco avorio d'Asti IT
Bianco avorio d'Asti			= Bianco avorio a foglia frastagliata

### 21. DAUCUS CAROTA L.

1	2	3	4
1	<b>Daucus carota L. — Carrot</b>		
Anglia	a SK 182		H (mod.)
Berlicum 3			= Berlikumer 3
Berlikumer 3	b NL 105		(mod.)
— Berlicum 3	a HU 5199, a SK 61		

## 21. DAUCUS CAROTA L.

1	2	3	4
Cartago	a SK 168		H (mod.)
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Grace	a FR 12744		H (add.)
Junior			f: 30.6.2008
Kalina	a PL 67		H (mod.)
Kamila	a PL 67		H (mod.)
Karioka	a PL 67		H (mod.)
Karo			f: 30.6.2010
Kinga	a PL 67		H (mod.)
Kometa	a CZ 1022, a PL 67		H (mod.)
Korweta	a PL 67		H (mod.)
Krakowia	a PL 67		H (mod.)
Luxor	a SK 168		H (mod.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Milor			(del.)
Nanda	b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Nansen	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	a DE x		
- Nantes 2	b NL x, a PL 352, a SK x, b BG x		
- Nantes Clodia 2	b SI 234		
- Nantesa 2	b ES x		
- Nantese 2	b IT x		
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			(add.) = Nantaise améliorée 2

## 21. DAUCUS CAROTA L.

1	2	3	4
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nasha			(del.)
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
Sweet Candle	b NL 75		H (add.)
Tastypeel	b NL 78		H (add.)
Turbo	a FR 12744		H (mod.)
Valor	a FR 12744		H (mod.)
Zafiro	a FR 8067		H (add.)
2	<b>Daucus carota L. — Fodder carrot</b>		

## 22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Spartaco	a FR 12744		H (add.)
Tauro	a FR 12744		H (add.)
Zaffiro	a IT 142		(add.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Baltimore	b NL 79		(mod.)
Chandor	a FR 12821		(add.)
Eleonor	a FR 12821		(add.)
Eluarde	a FR 12821		(add.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Estio	b NL 60		(add.)
Fabietto	a FR 8332		(add.)
Fiamma	a IT 141		(add.)
Freelance	a FR 12695		(add.)
Garuda	b NL 26		(mod.)
Gourmandine	a FR 8067		(add.)
Gustio	b NL 79		(add.)
Irazu	a FR 8149		(add.)
Kibou	a FR 8332		(add.)
Kitare	a FR 8332		(add.)
Miranda	a IT 141		(add.)
Morena	a IT 141		(add.)
Muraï	a FR 8332		(add.)
Nadya	a HU 5105, b NL 26		(mod.)
Nasdiva	b NL 78		(add.)
Nasstar	a FR 12695		(add.)
Naturel	a IT 142		(add.)
Nefrit	a SK 165		(mod.)
Nun 0811	b NL 60		(add.) <sup>(1)</sup>
Paradaï	a FR 8332		(add.)
Pavane			(del.)
Renoir	b NL 108		(add.)
Rubena	b NL 79		(add.)
Samouraï	b NL 108		(mod.)
Santoro	b NL 108		(add.)
Scenic	a IT 141		(add.)
Scooby	b NL 60		(add.)
Sesam	a NL 108		(mod.)
Singers	a CZ 1064, b NL 78		(mod.)
Sisteron	b NL 78		(mod.)
Sphinx	b NL 78		(mod.)
Starfighter	b NL 108		(add.)
Telesto	a FR 8067		(add.)
Tourinha	a FR 12567		(add.)
Triton	a FR 9766		(add.)
Volga	b NL 78		(mod.)

**24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO**

1	2	3	4
Agraz5	a ES 5935		H (add.)
Allflesh 1110	a IT 1134		H (add.)
Ambizioso	a IT 1205		H (add.)
Bit	a IT 125		H (add.)
Bottonrosso	a IT 2018		H (add.)
Briscola	a IT 2018		H (add.)
Clarion	b NL 79		H (mod.)
Clotilde	b ES 3028, a HU 5112, b NL 79, a SK 182		H (mod.)
Console	a IT 125		H (add.)
Contact	a IT 141		H (add.)
Copernico	a IT 141		H (add.)
Costiera	a IT 1205		H (add.)
Cuorbenga	a IT 1205		H (add.)
Datter	a IT 1205		H (add.)
Defender	a IT 141		H (add.)
Domani	a FR 769		H (add.)
Donatella	a FR 769		H (add.)
Donbenito	a ES 3021		H (add.)
Edwina	a ES 4311		H (add.)
Fidji	b NL 79		H (mod.)
Harold	a IT 141		H (add.)
Hysioux	a IT 1134		H (add.)
Ippari	a FR 769		H (add.)
Joel	a IT 141		H (add.)
Juanita	b NL 73		H (add.)
Kallymero	a IT 125		H (add.)
Kokò	a IT 1205		H (add.)
La Dehesa	b ES 5103		H (add.)
Link	a IT 141		H (add.)
Lulù	a IT 2018		H (add.)
Martin	a IT 125		H (add.)
Meraviglia	a IT 2018		H (add.)
Music			(del.)
Nemastar	b ES 5102		H (mod.)
Ovaly			(del.)
Ovidio	a IT 141		H (add.)
Pamfilya	b NL 73		H (add.)
Perbruzzo	a IT 1205		H (add.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Polonais	b NL 8		H (add.)
Prado	a IT 141		H (add.)
Pressing	a IT 141		H (add.)
Quorum	a IT 141		H (add.)
Randy	a IT 1134		H (add.)
Regent	a IT 141		H (add.)
Revenge AF	a IT 1134		H (add.)
Ris 8	a IT 1134		H (add.)
Rolix	b NL 79		H (add.)
Sigi LST	a SK 287		H (add.)
Sound			(del.)
Stay Green	b NL 588		H (add.)
Tanyos	b NL 79		H (add.)
Terranova	a IT 141		H (add.)
Tino	a ES 137		H (add.)
Tomyred	a IT 1134		H (add.)
Type	a IT 125		H (add.)
UG 812 J	b NL 588		H (add.) <sup>(1)</sup>
Uncino	a IT 1186		(add.)
Verdinio	a IT 125		H (add.)
Vilma	a CZ 140, a ES 137, a SK 270		H (mod.)
Zagala	a ES 137		H (add.)

## 25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Oltis	a RO 1035		(add.)
Vernusson			(del.)

## 26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Corona	b IT 1306		(mod.) Spagna bianco IT Spagnone IT
Spagna bianco			= Corona
Spagnone			= Corona

**27. PHASEOLUS VULGARIS L.**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. — Dwarf French bean</b>		
Anjou	b NL 95	(add.)	
Apache		(del.)	
Aramis	a NL 79	(mod.)	
Asset		(del.)	
Atena		f: 30.6.2010	
Baldo		(del.)	
Beaufort	b NL 72	(add.)	
Beida		(del.)	
Belcampo	b NL 95	(add.)	
Bellini	b NL 95	(add.)	
Bilbo		(del.)	
Clyde		(del.)	
Cosmos		(del.)	
Dalí	b ES 10	(add.)	
Duel	a FR 8067	(add.)	
Echo		(del.)	
Elfo		(del.)	
Fidenza	b NL 95	(add.)	
Filip		(del.)	
Idit LST	a PL 67, a SK 287	(add.)	
Jolanda	b NL 2a	(add.)	
Kirena		(del.)	
Lukulinda	a SK 287	(add.)	
Marshall		(del.)	
Maxidor	a HU x, b NL 95, a SK 250, a RO 2037	(mod.)	
Odeat LST	a SK 287	(add.)	
Orlando	b NL 95	(add.)	
Poseidon	b NL 95	(add.)	
Saluggia		= Saluggia nano	
Saluggia nano	b IT 1306	(mod.) Saluggia IT	
Segal		f: 30.6.2010	
Smaranda	a RO 1072	(add.)	
Sparkle	a UK 1032	(add.)	
Stanko		(del.)	
Trento	b NL 95	(add.)	
Venice	b NL 95	(add.)	

## 27. PHASEOLUS VULGARIS L.

1	2	3	4
2	<b>Phaseolus vulgaris L. — Climbing French bean</b>		
Albenghino	b IT 1306	(mod.)	
Alhama	a ES 5027, b NL 78	(mod.)	
Ariza	b ES 10	(add.)	
Atlas		f: 30.6.2010	
Borlotto degli ortolani		= Borlotto di Vigevano	
Borlotto di Vigevano	a CZ 552, b IT 1306	(mod.) Borlotto degli ortolani IT	
Sinara	b ES 138	(add.)	

## 28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM)

1	2	3	4
1	<b>Pisum sativum L. (partim) — Wrinkled pea</b>		
Avocette	a FR 9676	(mod.)	
Eurus	a FR 12567, b NL 79	(mod.)	
Hippee	b DK 52	(add.)	
Kenobi	b DK 52	(add.)	
Maximus	a SK 89	(add.)	
Precana	b NL 60	(add.)	
Quartet	b DK 52	(add.)	
2	<b>Pisum sativum L. (partim) — Round pea</b>		
Koala	a FR 8067	(mod.)	
Willemo	a FR 12051	(mod.)	
3	<b>Pisum sativum L. (partim) — Sugar pea</b>		

**29. RAPHANUS SATIVUS L.**

1	2	3	4
1	<b>Raphanus sativus L. — Radish</b>		
2	<b>Raphanus sativus L. — Black radish</b>		
White Arrow	b NL 134a		H (add.)

**32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE OR EGG PLANT**

1	2	3	4
Anatolia	b NL 108		H (add.)
Bélén	b NL 100		H (add.)
Bella Vittoria	b NL 528		H (add.)
Dobar	b NL 8		H (add.)
Mission bell			(del.)
Nite Lady	b NL 588		H (add.)
Pandea	a IT 141		H (add.)
Rigter	b NL 108		H (add.)
Risorsa	a FR 8067		H (mod.)
Valentina	b NL 78		H (add.)

**33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH**

1	2	3	4
Barbados	b NL 78		H (add.)
Bikini	b NL 78		H (add.)
Boa	b NL 108		H (add.)
Comoros	b NL 78		H (add.)
Corfu	b NL 78		H (add.)
Emu	b NL 108		H (add.)
Kangaroo	b NL 108		H (add.)
Pelican	b NL 108		H (add.)
Swan	b NL 108		H (add.)
Tahiti	b NL 78		H (add.)
Toucan	b NL 108		H (add.)