

Euroopan unionin virallinen lehti

C 349



Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
22. joulukuuta 2010

<u>Ilmoitusnumero</u>	Sisältö	Sivu
	I Päätöslauseimat, suositukset ja lausunnot	
	LAUSUNNOT	
	Euroopan komissio	
2010/C 349/01	Komission lausunto, annettu 21 päivänä joulukuuta 2010, Liettuaassa Ignalinan ydinvoimalan alueella sijaitsevasta erittäin matala-aktiivisen jätteen välivarastosta tulevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti	1
<hr/>		
	IV Tiedotteet	
	EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET	
	Euroopan komissio	
2010/C 349/02	Euron kurssi	3
2010/C 349/03	Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli	4

FI

Hinta:
3 EUR

(jatkuu kääntöpuolella)

<u>Ilmoitusnumero</u>	Sisältö (jatkuu)	Sivu
2010/C 349/04	Komission päätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, digitointia ja digitaalista säilyttämistä käsittelevän jäsenvaltioiden asiantuntijaryhmän perustamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/320/EY muuttamisesta sen voimassaolon jatkamiseksi	5
2010/C 349/05	Kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/142/EY (kodifioitu toisinto) täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto ⁽¹⁾ (<i>Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot</i>)	6
2010/C 349/06	Komission tiedonanto viranomaisesta, joka on valtuutettu antamaan alkuperätodistuksia asetuksen (EU) N:o 1085/2010 mukaisesti	15
2010/C 349/07	Komission tiedonanto viranomaisesta, joka on valtuutettu antamaan alkuperätodistuksia asetuksen (EU) N:o 1085/2010 mukaisesti	16
2010/C 349/08	Komission tiedonanto viranomaisesta, joka on valtuutettu antamaan alkuperätodistuksia asetuksen (EU) N:o 1085/2010 mukaisesti	17

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2010/C 349/09	Luettelo luottoluokituslaitoksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 (luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen) mukaisesti rekisteröidyistä luottoluokituslaitoksista	18
---------------	--	----



⁽¹⁾ ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

I

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot)

LAUSUNNOT

EUROOPAN KOMISSIO

KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2010,

Liettuassa Ignalinan ydinvoimalan alueella sijaitsevasta erittäin matala-aktiivisen jätteen välivarastosta tulevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

(Ainoastaan liettuankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2010/C 349/01)

Euroopan komissio sai 8 päivänä kesäkuuta 2010 Liettuan hallitukselta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklaan perustuvia yleisiä tietoja Ignalinan ydinvoimalan alueella sijaitsevasta erittäin matala-aktiivisen jätteen välivarastosta tulevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta.

Tarkasteltuaan yleisiä tietoja sekä 9 päivänä heinäkuuta 2010 pyytämääns lisätietoja, jotka Liettuan viranomaiset toimittivat 16 päivänä elokuuta 2010, ja kuultuaan asiantuntijaryhmää komissio antaa seuraavan lausunnon:

1. Etäisyys laitoksesta lähimpään toisen jäsenvaltion, tässä tapauksessa Latvian, alueeseen, on noin 8 km. Seuraavaksi lähimmän jäsenvaltion Puolan raja on noin 250 km:n etäisyydellä laitoksesta. Naapurimaan Valko-Venäjän raja on 5 km:n etäisyydellä.
2. Nestemäiset ja kaasumaiset päästöt eivät tavanomaisen toiminnan yhteydessä todennäköisesti altista muiden jäsenvaltioiden tai naapurimaiden väestöä terveysriskeille.
3. Sekundääristä kiinteää radioaktiivista jätettä säilytetään väliaikaisesti laitoksessa ennen kuin se siirretään laitosalueella sijaitsevaan asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen.

Ei-radioaktiivinen kiinteä jäte tai materiaali jäämät, jotka on vapautettu viranomaisvalvonnasta, voidaan loppusijoittaa tavanomaisena jätteenä tai käyttää uudelleen tai kierrättää turvallisuutta koskevien perusnormien (direktiivi 96/29/Euratom) mukaisesti.

4. Jos ympäristöön pääsisi ennalta arvaamattomasti radioaktiivisia päästöjä yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisen ja laajuuden onnettomuuden seurauksena, säteilyannokset, joille toisen jäsenvaltion tai naapurivaltion väestö altistuisi, eivät todennäköisesti vaikuttaisi terveyteen.

Komissio katsoo, että Liettuassa Ignalinan ydinvoimalan alueella sijaitsevasta erittäin matala-aktiivisen jätteen välivarastosta tulevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevan suunnitelman toteuttaminen ei

tavanomaisen toiminnan yhteydessä eikä yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisessä ja laajuisessa onnettomuustilanteessa aiheuta veden, maaperän tai ilman radioaktiivista saastumista muiden jäsenvaltioiden alueella.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta
Günther OETTINGER
Komission jäsen

IV

(Tiedotteet)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA
VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN KOMISSIO

Euron kurssi ⁽¹⁾

21. joulukuuta 2010

(2010/C 349/02)

1 euro =

Rahayksikkö	Kurssi	Rahayksikkö	Kurssi	
USD	Yhdysvaltain dollaria	1,3155	AUD Australian dollaria	1,3183
JPY	Japanin jeniä	110,00	CAD Kanadan dollaria	1,3410
DKK	Tanskan kruunua	7,4507	HKD Hongkongin dollaria	10,2264
GBP	Englannin punttaa	0,85030	NZD Uuden-Seelannin dollaria	1,7666
SEK	Ruotsin kruunua	8,9795	SGD Singaporin dollaria	1,7277
CHF	Sveitsin frangia	1,2613	KRW Etelä-Korean wonia	1 516,74
ISK	Islannin kruunua		ZAR Etelä-Afrikan randia	8,9584
NOK	Norjan kruunua	7,8620	CNY Kiinan juan renminbiä	8,7598
BGN	Bulgarian leviä	1,9558	HRK Kroatian kunaa	7,3864
CZK	Tšekin korunaa	25,258	IDR Indonesian rupiaa	11 894,14
EEK	Viron kruunua	15,6466	MYR Malesian ringgitiä	4,1173
HUF	Unkarin forinttia	275,60	PHP Filippiinien pesoa	58,342
LTL	Liettuan litia	3,4528	RUB Venäjän ruplaa	40,4468
LVL	Latvian latia	0,7093	THB Thaimaan bahtia	39,675
PLN	Puolan zlotya	3,9940	BRL Brasilian realia	2,2349
RON	Romanian leuta	4,2888	MXN Meksikon pesoa	16,3017
TRY	Turkin liiraa	2,0479	INR Intian rupiaa	59,5000

⁽¹⁾ Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2010/C 349/03)



Luxemburgin liikkeeseen laskeman kahden euron arvoisen uuden erikoisrahan kansallinen puoli

Eurokolikoilla on laillisen maksuvälineen asema koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikki eurokolikoiden uudet ulkoasut ⁽¹⁾ tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle. Erikoisrahoja voivat helmikuun 10 päivänä 2009 annettujen neuvoston päätelmien ⁽²⁾ mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat yhteisön kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseenlasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan kaksi euroa. Erikoiskolikoilla on tavanomaisten kahden euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa: Luxemburg

Aihe: Suurherttuatar Charlotten pojan Jeanin sijaishallitsijaksi (*lieutenant-représentant*) nimittämisen 50-vuotisjuhla.

Kuvaus ulkoasusta:

Kolikon keskiosan oikealla puolella on vasemmalle katsovan suurherttua Henrin profiili ja osittain sen alla suurherttua Jeanin ja suurherttuatar Charlotten profiilikuvat. Näiden kolmen profiilikuvan yläpuolella on teksti "LÉTZEBUERG". Tekstin yläpuolella on vuosiluku "2011", jonka vierellä on toisella puolella rahapajan tunnus ja toisella puolella rahamestarin tunnus. Kunkin profiilikuvan alla on kyseisen kuninkaallisen nimi.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 1,4 miljoonaa kolikkoa

Liikkeeseenlaskun ajankohta: Tammikuu 2011

⁽¹⁾ Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1–30, jossa esitellään kaikki vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

⁽²⁾ Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10 päivänä helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19 päivänä joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52–55).

**KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 15 päivänä joulukuuta 2010,**

**digitointia ja digitaalista säilyttämistä käsittelevän jäsenvaltioiden asiantuntijaryhmän perustamisesta
22 päivänä maaliskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/320/EY ⁽¹⁾ muuttamisesta sen
voimassaolon jatkamiseksi**

(2010/C 349/04)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) On tärkeää, että digitointia ja digitaalista säilyttämistä käsittelevän jäsenvaltioiden asiantuntijaryhmän työ voisi jatkua vuoden 2013 loppuun asti keskeytyksettä ja ryhmän perustamista koskevassa päätöksessä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(2) Päätöstä 2007/320/EY olisi sen vuoksi muutettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Korvataan päätöksen 2007/320/EY 7 artiklassa "Soveltaminen" vuosiluku "2010" vuosiluvulla "2013".

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

Neelie KROES

Varapuheenjohtaja

⁽¹⁾ EUVL L 119, 9.5.2007, s. 45.

**Kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/142/EY (kodifioitu toisinto) täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

(2010/C 349/05)

ESO:n viitenumero ⁽¹⁾	Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi (ja viiteasiakirja)	Korvattavan standardin viitenumero	Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuus-olettamus lakkaa Huomautus 1
CEN	EN 26:1997 Saniteetikäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset vedenlämmittimet, jotka on varustettu atmosfääripolttimella		
	EN 26:1997/A1:2000	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (18.7.2001)
	EN 26:1997/A2:2004	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (18.11.2009)
	EN 26:1997/A3:2006	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (30.6.2007)
	EN 26:1997/AC:1998		
CEN	EN 30-1-1:2008+A1:2010 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset keittolaitteet. Osa 1-1: Turvallisuusvaatimukset. Yleistä	EN 30-1-1:2008 Huomautus 2.1	31.1.2011
CEN	EN 30-1-2:1999 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset keittolaitteet. Osa 1-2: Turvallisuusvaatimukset. Kiertoilmauunit ja/tai -grillit		
CEN	EN 30-1-3:2003+A1:2006 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset keittolaitteet. Osa 1-3: Turvallisuusvaatimukset. Keraamisella paistolevyllä varustetut laitteet	EN 30-1-3:2003 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (30.6.2007)
CEN	EN 30-1-4:2002 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset keittolaitteet. Osa 1-4: Turvallisuusvaatimukset. Yhdellä tai useammalla polttimella varustetut laitteet, joissa on automaattinen liekinvalvontalaite		
	EN 30-1-4:2002/A1:2006	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (30.6.2007)
CEN	EN 30-2-1:1998 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset keittolaitteet. Osa 2-1: Energian käyttötehokkuus. Yleistä		
	EN 30-2-1:1998/A1:2003	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (10.12.2004)
	EN 30-2-1:1998/A2:2005	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (11.11.2005)
	EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004		
CEN	EN 30-2-2:1999 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset keittolaitteet. Osa 2-2: Energian käyttötehokkuus. Kiertoilmauunit ja/tai -grillit		
CEN	EN 88-1:2007 Kaasulaitteiden paineensäätimet sekä niiden varolaitteet. Osa 1: Paineensäätimet, tulopaine enintään 500 mbar	EN 88:1991 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.5.2008)

ESO:n viitenumero (1)	Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi (ja viiteasiakirja)	Korvattavan standardin viitenumero	Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuus-olettamus lakkaa Huomautus 1
CEN	EN 88-2:2007 Kaasulaitteiden paineensäätimet sekä niiden varolaitteet. Osa 2: Paineensäätimet, tulopaine 0,5–5 bar		
CEN	EN 89:1999 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut varaavat kaasukäyttöiset vedenlämmittimet		
	EN 89:1999/A1:1999	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (17.10.2000)
	EN 89:1999/A2:2000	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (18.7.2001)
	EN 89:1999/A3:2006	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (30.6.2007)
	EN 89:1999/A4:2006	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (30.6.2007)
CEN	EN 125:2010 Liekinvalvontalaitteet kaasun käyttölaitteille. Lämpösähköiset liekinvalvontalaitteet	EN 125:1991 Huomautus 2.1	Tämän tiedonannon julkaisupäivämäärä
CEN	EN 126:2004 Kaasulaitteiden monitoimiset säätö-, ohjaus ja turvalaitteet	EN 126:1995 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (10.12.2004)
CEN	EN 161:2007 Automaattiset sulkuventtiilit kaasupolttimille ja kaasulaitteille	EN 161:2001 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.7.2007)
CEN	EN 203-1:2005+A1:2008 Kaasukäyttöiset suurkeittölaitteet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset.	EN 203-1:2005 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (18.11.2009)
CEN	EN 203-2-1:2005 Kaasukäyttöiset suurkeittölaitteet. Osa 2-1: Erityisvaatimukset avoliekki- ja wokkipolttimille	EN 203-2:1995 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.12.2008)
CEN	EN 203-2-2:2006 Kaasukäyttöiset suurkeittölaitteet. Osa 2-2: Erityisvaatimukset uuneille	EN 203-2:1995 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.12.2008)
CEN	EN 203-2-3:2005 Kaasukäyttöiset suurkeittölaitteet. Osa 2-3: Erityisvaatimukset keittokattilalle	EN 203-2:1995 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.12.2008)
CEN	EN 203-2-4:2005 Kaasukäyttöiset suurkeittölaitteet. Osa 2-4: Erityisvaatimukset rasvakeittimelle	EN 203-2:1995 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.12.2008)
CEN	EN 203-2-6:2005 Kaasukäyttöiset suurkeittölaitteet. Osa 2-6: Erityisvaatimukset juomien kuumavesilämmittimille	EN 203-2:1995 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.12.2008)
CEN	EN 203-2-7:2007 Kaasukäyttöiset suurkeittölaitteet. Osa 2-7: Erityisvaatimukset salamantereille ja varraspahtimille	EN 203-2:1995 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.12.2008)
CEN	EN 203-2-8:2005 Kaasukäyttöiset suurkeittölaitteet. Osa 2-8: Erityisvaatimukset pienelle ja isolle laakealle kasarille	EN 203-2:1995 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.12.2008)

ESO:n viitenumero (1)	Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi (ja viiteasiakirja)	Korvattavan standardin viitenumero	Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuus-olettamus lakkaa Huomautus 1
CEN	EN 203-2-9:2005 Kaasukäyttöiset suurkeittölaitteet. Osa 2–9: Erityisvaatimukset lämpökuvuille, -levyille ja -ritilöille	EN 203-2:1995 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.12.2008)
CEN	EN 203-2-10:2007 Kaasukäyttöiset suurkeittölaitteet. Osa 2–10: Erityisvaatimukset grilleille	EN 203-2:1995 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.12.2008)
CEN	EN 203-2-11:2006 Kaasukäyttöiset suurkeittölaitteet. Osa 2–11: Erityisvaatimukset pastakeittimille	EN 203-2:1995 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.12.2008)
CEN	EN 203-3:2009 Kaasukäyttöiset suurkeittölaitteet – Osa 3: Ruuan kanssa kosketuksissa olevat materiaalit ja osat sekä muut hygienianäkökulmat		
CEN	EN 257:2010 Kaasulaitteen mekaaniset lämmönsäätimet.	EN 257:1992 Huomautus 2.1	31.12.2010
CEN	EN 297:1994 Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Tyypin B11 ja B11BS atmosfääripolttimilla varustetut kattilat. Nimellinen polttoaineteho enintään 70 kW		
	EN 297:1994/A2:1996	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (29.10.2002)
	EN 297:1994/A3:1996	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (24.2.1998)
	EN 297:1994/A5:1998	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (31.12.1998)
	EN 297:1994/A6:2003	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (23.12.2003)
	EN 297:1994/A4:2004	Huomautus	Voimassaolo lakkaa (11.6.2005)
	EN 297:1994/A2:1996/AC:2006		
CEN	EN 298:2003 Poltinautomatiikat puhaltimilla varustetuille tai ilman niitä oleville kaasupolttimille ja kaasulaitteille	EN 298:1993 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (30.9.2006)
CEN	EN 303-3:1998 Lämmityskattilat. Osa 3: Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Kattilan ja puhallinpolttimen muodostama kokoonpano		
	EN 303-3:1998/A2:2004	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (11.6.2005)
	EN 303-3:1998/AC:2006		
CEN	EN 303-7:2006 Lämmityskattilat. Osa 7: Kaasua käyttävät automaattisella puhallinpolttimella varustetut keskuslämmityskattilat, joiden nimellinen teho on enintään 1 000 kW		
CEN	EN 377:1993 Palavia kaasuja käyttäviin laitteisiin ja niiden oheislaitteisiin soveltuvat voiteluaineet pois lukien teollisuuskäyttöön tarkoitettut laitteet		

ESO:n viitenumero (1)	Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi (ja viiteasiakirja)	Korvattavan standardin viitenumero	Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johdettu vaatimustenmukaisuus-olettamus lakkaa Huomautus 1
	EN 377:1993/A1:1996	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (11.6.2005)
CEN	EN 416-1:2009 Teolliseen käyttöön tarkoitetut yhdellä polttimella varustetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2000, A2:2001 ja A3:2002)	EN 416-1:1999 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (18.11.2009)
CEN	EN 416-2:2006 Teolliseen käyttöön tarkoitetut yhdellä polttimella varustetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 2: Energian käyttötehokkuus		
CEN	EN 419-1:2009 Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset hehkuvat säteilylämmittimet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2000, A2:2001 ja A3:2002)	EN 419-1:1999 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (18.11.2009)
CEN	EN 419-2:2006 Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset hehkuvat säteilylämmittimet. Osa 2: Energian käyttötehokkuus		
CEN	EN 437:2003+A1:2009 Testikaasut. Testipaineet. Laiteluokat	EN 437:2003 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (18.11.2009)
CEN	EN 449:2002+A1:2007 Erityiset nestekaasulaitteet. Rakennemääräykset. Kotitalouskäyttöön tarkoitetut sisätilälämmittimet, joita ei yhdistetä savukaasuhormiin (mukaanlukien lämmitimet, joissa on diffuusiokatalyyttipoltin)	EN 449:2002 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (23.12.2008)
CEN	EN 461:1999 Erityiset nestekaasulaitteet. Vaatimukset muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetuille sisätilälämmittimille, joiden nimellinen lämmönsyöttö on enintään 10 kW ja joita ei yhdistetä savukaasuhormiin		
	EN 461:1999/A1:2004	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (10.12.2004)
CEN	EN 483:1999 Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Tyypin C kattilat. Nimellinen polttoaineteho enintään 70 kW		
	EN 483:1999/A2:2001	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (31.1.2002)
	EN 483:1999/A2:2001/AC:2006		
CEN	EN 484:1997 Erityiset nestekaasulaitteet. Ulkona käytettävät erilliset paistolevyt mukaan lukien laitteet, joiden yhteydessä on grilli		
CEN	EN 497:1997 Erityiset nestekaasulaitteet. Ulkona käytettävät monitoimikeittimet		
CEN	EN 498:1997 Erityiset nestekaasulaitteet. Ulkona käytettävät grillit		
	EN 498:1997/AC:2000		
CEN	EN 509:1999 Kaasukäyttöiset koristetakat		

ESO:n viitenumero (1)	Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi (ja viiteasiakirja)	Korvattavan standardin viitenumero	Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuus-oletettamus lakkaa Huomautus 1
	EN 509:1999/A1:2003	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (31.12.2003)
	EN 509:1999/A2:2004	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (30.6.2005)
CEN	EN 521:2006 Erityiset nestekaasulaitteet. Vaatimukset kaasun höyrynpaineella toimiville kannettaville kaasulaitteille	EN 521:1998 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.8.2006)
CEN	EN 525:2009 Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettut suoralämmitteiset kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoainetehto on enintään 300 kW	EN 525:1997 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (30.11.2009)
CEN	EN 549:1994 Kaasulaitteiden ja -laitteistojen tiivisteissä ja kalvoissa käytettävät kumimateriaalit	EN 291:1992 EN 279:1991 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.12.1995)
CEN	EN 613:2000 Lämmittimet. Kaasukäyttöiset huonetilojen konvektiolämmittimet		
	EN 613:2000/A1:2003	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (23.12.2003)
CEN	EN 621:2009 Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoainetehto on enintään 300 kW. Laitteessa ei ole palamisilma- tai savukaasupuhallint	EN 621:1998 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.5.2010)
CEN	EN 624:2000 Erityiset nestekaasulaitteet. Suljetun järjestelmän mukaiset sisälämmittimet ajoneuvoihin ja veneisiin		
	EN 624:2000/A2:2007	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (5.6.2009)
CEN	EN 625:1995 Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Erityisvaatimukset lämmintä käyttövetä tuottaville lämminvesikattiloille. Nimellinen polttoainetehto enintään 70 kW		
CEN	EN 656:1999 Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Tyypin B kattilat. Nimellinen polttoainetehto yli 70 kW, mutta enintään 300 kW		
	EN 656:1999/A1:2006	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (18.11.2009)
CEN	EN 676:2003+A2:2008 Automaattiset puhallinpolttimet kaasumaisille polttoaineille	EN 676:2003 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (30.6.2010)
	EN 676:2003+A2:2008/AC:2008		
CEN	EN 677:1998 Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Erityisvaatimukset kondenssikattiloille. Nimellinen polttoainetehto enintään 70 kW		
CEN	EN 732:1998 Erityiset nestekaasulaitteet. Vaatimukset absorptioperiaatteella toimiville jäähdytyslaitteille		
CEN	EN 751-1:1996 Metallisille kierrelitoksille tarkoitettut tiivisteaineet, jotka joutuvat kosketuksiin 1., 2. ja 3. kaasuryhmän kaasujen ja kuuman veden kanssa. Osa 1: Anaerobiset saumausaineet		

ESO:n viitenumero (1)	Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi (ja viiteasiakirja)	Korvattavan standardin viitenumero	Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuus-olettamus lakkaa Huomautus 1
CEN	EN 751-2:1996 Metallisille kierrelitoksille tarkoitetut tiivisteaineet, jotka joutuvat kosketuksiin 1., 2. ja 3. kaasuryhmän kaasujen ja kuuman veden kanssa. Osa 2: Kovettumattomat saumausaineet		
CEN	EN 751-3:1996 Metallisille kierrelitoksille tarkoitetut tiivisteaineet, jotka joutuvat kosketuksiin 1., 2. ja 3. kaasuryhmän kaasujen ja kuuman veden kanssa. Osa 3: Sintraamattomat PTFE-teipit		
	EN 751-3:1996/AC:1997		
CEN	EN 777-1:2009 Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Järjestelmä D, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002)	EN 777-1:1999 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (18.11.2009)
CEN	EN 777-2:2009 Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 2: Järjestelmä E, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002)	EN 777-2:1999 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (18.11.2009)
CEN	EN 777-3:2009 Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 3: Järjestelmä F, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002)	EN 777-3:1999 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (18.11.2009)
CEN	EN 777-4:2009 Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 4: Järjestelmä H, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002)	EN 777-4:1999 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (18.11.2009)
CEN	EN 778:2009 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. Laitetta ei ole varustettu palamisilma- tai savukaasupuhaltimella	EN 778:1998 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (6.5.2010)
CEN	EN 1020:2009 Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu palamisilma- tai savukaasupuhaltimella	EN 1020:1997 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.5.2010)
CEN	EN 1106:2010 Kaasunpolttolaitteiden käsikäyttöiset sulkuventtiilit	EN 1106:2001 Huomautus 2.1	Tämän tiedonannon julkaisupäivämäärä
CEN	EN 1196:1998 Kaasukäyttöiset ilmalämmittimet. Lisävaatimukset kondensaatiojärjestelmällä varustetuille laitteille		
CEN	EN 1266:2002 Erilliset kaasukäyttöiset konvektiolämmittimet. Laite varustettu palamisilma- ja/ tai savukaasupuhaltimella		
	EN 1266:2002/A1:2005	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (28.2.2006)
CEN	EN 1319:2009 Kotikäyttöön tarkoitetut kaasua käyttävät puhaltimella varustetut lämmön virtaukseen perustuvat ilmanlämmittimet, joissa puhaltimella varustetut polttimet eikä polttoaineteho ylitä 70 kW	EN 1319:1998 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (30.6.2010)
CEN	EN 1458-1:1999 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut suoralämmitteiset kaasukäyttöiset rumpukuivaimet, joita ei yhdistetä kiinteään savukaasuhormiin ja joiden nimellinen polttoaineteho on enintään 6 kW. Osa 1: Turvallisuusmääräykset		

ESO:n viitenumero (1)	Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi (ja viiteasiakirja)	Korvattavan standardin viitenumero	Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuus-olettaus lakkaa Huomautus 1
CEN	EN 1458-2:1999 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut suoralämmitteiset kaasukäyttöiset laitetyyppien B22D ja B23D mukaiset rumpukuivaimet, joiden nimellinen polttoaineteho on enintään 6 kW. Osa 2: Energian käyttötehokkuus		
CEN	EN 1596:1998 Erityiset nestekaasulaitteet. Kannettavat ja siirrettävät suoralämmitteiset muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut ilmanlämmittimet, jotka on varustettu puhaltimeilla		
	EN 1596:1998/A1:2004	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (10.12.2004)
CEN	EN 1643:2000 Tiiviydentestausjärjestelmät kaasupolttimien ja kaasulaitteiden yhteydessä käytettäville automaattisille sulkuventtiileille		
CEN	EN 1854:2010 Paineenvalvontalaitteet kaasupolttimille ja kaasulaitteille	EN 1854:2006 Huomautus 2.1	31.5.2012
CEN	EN 12067-1:1998 Kaasu-ilmasuhteen säätölaitteet kaasupolttimille ja kaasulaitteille. Osa 1: Pneumaattiset laitteet		
	EN 12067-1:1998/A1:2003	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (23.12.2003)
CEN	EN 12067-2:2004 Kaasu-ilmasuhteen säätölaitteet kaasupolttimille ja -laitteille. Osa 2: Sähkölaitteet		
CEN	EN 12078:1998 Nollapainesäätimet kaasupolttimille ja kaasulaitteille		
CEN	EN 12244-1:1998 Kaasulämmitteiset pesukoneet, joiden lämmönsyöttö on enintään 20 kW. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset		
CEN	EN 12244-2:1998 Kaasulämmitteiset pesukoneet, joiden lämmönsyöttö on enintään 20 kW. Osa 2: Energian käyttötehokkuus		
CEN	EN 12309-1:1999 Kaasukäyttöiset absorptio ja adsorptio ilmastointilaitteet ja/tai lämpöpumppulaitteistot, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset		
CEN	EN 12309-2:2000 Kaasukäyttöiset absorptio ja adsorptio ilmastointilaitteet ja/tai lämpöpumppulaitteistot, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. Osa 2: Energian käyttötehokkuus		
CEN	EN 12669:2000 Kasvihuone ja muiden kuin kotitaloustilojen lisälämmitykseen tarkoitetut kaasukäyttöiset kuumailmapuhaltimet		
CEN	EN 12752-1:1999 Kaasukäyttöiset rumpukuivaimet tyyppiä B, joiden polttoaineteho on enintään 20 kW. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset		
CEN	EN 12752-2:1999 Kaasukäyttöiset rumpukuivaimet tyyppiä B, joiden polttoaineteho on enintään 20 kW. Osa 2: Energian käyttötehokkuus		

ESO:n viitenumero ⁽¹⁾	Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi (ja viiteasiakirja)	Korvattavan standardin viitenumero	Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuus-olettamus lakkaa Huomautus 1
CEN	EN 12864:2001 Vakiopaineella toimivat pienpainesäätimet sekä niiden varolaitteet butaanille, propaanille ja niiden seoksille. Suurin ulostulopaine enintään 200 mbar ja suurin kapasiteetti enintään 4 kg/h		
	EN 12864:2001/A1:2003	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (10.12.2004)
	EN 12864:2001/A2:2005	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (28.2.2006)
	EN 12864:2001/A3:2009	Huomautus 3	Voimassaolo lakkaa (28.2.2010)
CEN	EN 13278:2003 Edestä avoimet erilliset kaasukäyttöiset sisätilalämmittimet		
CEN	EN 13611:2007 Kaasupoltinten ja kaasun polttolaitteiden varo- ja säätölaitteet. Yleiset vaatimukset	EN 13611:2000 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (31.5.2008)
CEN	EN 13785:2005+A1:2008 Paineensäätimet sekä niiden varolaitteet butaanille, propaanille ja niiden seoksille, suurin kapasiteetti enintään 100 kg/h ja suurin ulostulopaine enintään 4 bar. Ei sovelleta EN 12864 käsittelemiin laitteisiin	EN 13785:2005 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (5.6.2009)
CEN	EN 13786:2004+A1:2008 Automaattiset vaihtuventtiilit sekä niiden varolaitteet butaanille, propaanille ja niiden seoksille, suurin ulostulopaine enintään 4 bar ja suurin kapasiteetti enintään 100 kg/h	EN 13786:2004 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (5.6.2009)
CEN	EN 13836:2006 Kaasukäyttöiset keskuslämmityskattilat. B-tyypin kattilat, joiden nimellinen polttoaineteho on yli 300 kW, mutta enintään 1 000 kW.		
CEN	EN 14438:2006 Usean huoneen lämmityksessä käytettävät kaasukäyttöiset tulisijat		
CEN	EN 14543:2005+A1:2007 Erityiset nestekaasulaitteet. Ulkona tai ilmastoiduissa tiloissa käytettävät nestekaasulla toimivat säteilylämmittimet, joita ei yhdistetä savukaasuhormiin	EN 14543:2005 Huomautus 2.1	Voimassaolo lakkaa (24.5.2008)
CEN	EN 14829:2007 Kaasukäyttöiset sisätilalämmittimet, joiden nimellinen polttoaineteho on enintään 6 kW ja joita ei yhdistetä savukaasuhormiin		
CEN	EN 15033:2006 Nestekaasulla toimivat suljetunjärjestelmän vedenlämmittimet ajoneuvoihin ja veneisiin		
	EN 15033:2006/AC:2008		

⁽¹⁾ ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:

— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, P. +32 25500811; F. +32 25500819 (<http://www.cen.eu>),
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, P. +32 25196871; F. +32 25196919 (<http://www.cenelec.eu>),
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, P. +33 492944200; F. +33 493654716 (<http://www.etsi.eu>).

- Huomautus 1: Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.
- Huomautus 2.1: Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.
- Huomautus 2.2: Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.
- Huomautus 2.3: Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus direktiivin olennaisten vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.
- Huomautus 3: Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

- Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY, liitteenä.
- Eurooppalaiset standardointielimet vahvistavat yhdenmukaistettuja standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät yhdenmukaistettujen standardien nimet myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen nimien oikeellisuudesta.
- Viitetietojen julkaiseminen *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä.
- Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* julkaistut luettelot. Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.
- Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

Komission tiedonanto viranomaisesta, joka on valtuutettu antamaan alkuperätodistuksia asetuksen (EU) N:o 1085/2010 mukaisesti

(2010/C 349/06)

Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 310 26 päivänä marraskuuta 2010 julkaistussa komission marraskuun 25 päivänä 2010 annetussa asetuksessa (EU) N:o 1085/2010 avataan tuontitariffikiintiö maniokille ja bataatille.

Marraskuun 25 päivänä 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1085/2010 3 artiklassa täsmennetään, että tariffikiintiön soveltamisen edellytyksenä on alkuperätodistuksen esittäminen.

Seuraava viranomainen on valtuutettu antamaan edellä mainitussa asetuksessa tarkoitettuja alkuperätodistuksia.

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District

Beijing 100088

P.R. CHINA

P. +86-10-822 60139

F. +86-10-822 60139

Komission tiedonanto viranomaisesta, joka on valtuutettu antamaan alkuperätodistuksia asetuksen (EU) N:o 1085/2010 mukaisesti

(2010/C 349/07)

Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 310 26 päivänä marraskuuta 2010 julkaistussa komission marraskuun 25 päivänä 2010 annetussa asetuksessa (EU) N:o 1085/2010 avataan tuontitariffikiintiö maniokkitärkkelykselle ja bataatille.

Marraskuun 25 päivänä 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1085/2010 3 artiklassa täsmennetään, että tariffikiintiön soveltamisen edellytyksenä on alkuperätodistuksen esittäminen.

Seuraava viranomainen on valtuutettu antamaan edellä mainitussa asetuksessa tarkoitettuja alkuperätodistuksia.

Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Bureau of Import-Export Certification
44/100 Nonthaburi 1 Road
Nonthaburi 11000
THAILAND

P. +66 25474829 / 66 25474832 / 66 25474825

F. +66 25474757

Sähköposti: eximdft@moc.go.th

Komission tiedonanto viranomaisesta, joka on valtuutettu antamaan alkuperätodistuksia asetuksen (EU) N:o 1085/2010 mukaisesti

(2010/C 349/08)

Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 310 26 päivänä marraskuuta 2010 julkaistussa komission marraskuun 25 päivänä 2010 annetussa asetuksessa (EU) N:o 1085/2010 avataan tuontitariffikiintiö maniokille.

Marraskuun 25 päivänä 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1085/2010 3 artiklassa täsmennetään, että tariffikiintiön soveltamisen edellytyksenä on alkuperätodistuksen esittäminen.

Seuraava viranomainen on valtuutettu antamaan edellä mainitussa asetuksessa tarkoitettuja alkuperätodistuksia.

PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara
Unit Usaha Marunda
(Nusantara bonded zone in Marunda)
Jl. Lampung No 1 Cilincing
Jakarta 14120
INDONESIA

P. +62 2144851525
F. +62 2144851431
Sähköposti: marunda@kbn.co.id

PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara
Unit Usaha Tanjung Priok
(Nusantara bonded zone in Tanjung Priok)
Jl. Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok
Jakarta 14130
INDONESIA

P. +62 214301183
F. +62 2153930513
Sähköposti: priok@kbn.co.id

PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara
Unit Usaha Cakung
(Nusantara bonded zone in Cakung)
Jl. Raya Cakung Cilincing
Tg. Priok
Jakarta 14140
INDONESIA

P. +62 2144820909 EXT 1501
F. +62 2144820068
Sähköposti: marketing@kbn.co.id

Alkuperätodistusten jälkitarkastuksista vastaava viranomainen (asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ⁽¹⁾ 63 artiklan 1 kohta):

Director of Export and Import Facilitation
Directorate General of International Trade
Jl. M.I. Ridwan Rais No 5
Jakarta 10110
INDONESIA

⁽¹⁾ Komission asetukset (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä.

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

Luettelo luottoluokituslaitoksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 (luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen) mukaisesti rekisteröidyistä luottoluokituslaitoksista

(2010/C 349/09)

Luottoluokituslaitoksista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 (luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen) mukaan luottoluokituslaitokset ovat oikeushenkilöitä, joiden toimintaan kuuluu ammattimainen luottoluokitusten antaminen. Unioniin sijoittautuneiden luottoluokituslaitosten on haettava rekisteröintiä luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jota luetaan yhdessä 2 artiklan 1 kohdan kanssa. Rekisteröinnin myöntävät kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jos kaikki luottoluokituslaitoksia koskevassa asetuksessa asetetut vaatimukset täyttyvät. Rekisteröinti on voimassa unionin koko alueella. Luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen 18 artiklan 3 kohdan mukaan komissio julkaisee *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* ja verkkosivustollaan luettelon rekisteröidyistä luottoluokituslaitoksista. Luettelo päivitetään 30 päivän kuluessa siitä, kun kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut komissiolle rekisteröinnistä.

Luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen mukaiseen rekisteröintiin ei sisälly automaattisesti direktiivin 2006/48/EY liitteessä VI olevan 2 osan mukaista laitoksen tunnustamista ulkoiseksi luottoluokituslaitokseksi.

Viimeisin päivitys: [...]

Luottoluokituslaitoksen nimi	Osoite	Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen	Toimivaltaisen viranomaisen päätöksen päivämäärä
Euler Hermes Rating GmbH	Gasstrasse 18 22761 Hamburg DEUTSCHLAND	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	16.11.2010

TILAUSHINNAT 2010 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos	22 EU:n virallista kieltä	1 100 euroa/vuosi
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos, vuosittainen CD-ROM	22 EU:n virallista kieltä	1 200 euroa/vuosi
Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos	22 EU:n virallista kieltä	770 euroa/vuosi
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen (kumulatiivinen) CD-ROM	22 EU:n virallista kieltä	400 euroa/vuosi
Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat, CD-ROM, ilmestyy kahdesti viikossa	Monikielinen: 23 EU:n virallista kieltä	300 euroa/vuosi
Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut	Kilpailua koskevilla kielillä	50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä *Euroopan unionin virallisesta lehdestä* on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonannot ja ilmoitukset).

Jokainen kieliversio tilataan erikseen.

Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.

Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23 virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä CD-ROM-levyllä.

Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan liitteiden ilmestymisestä *Euroopan unionin viralliseen lehteen* sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

CD-ROM-levyt korvataan DVD-levyllä vuoden 2010 aikana.

Myynti ja tilaukset

Maksulliset julkaisut, kuten *Euroopan unionin virallinen lehti*, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internet-osoitteesta:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön. Sivustolla voi tarkastella *Euroopan unionin virallista lehteä* ja siellä ovat nähtävillä myös sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.

Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: <http://europa.eu>



Euroopan unionin julkaisutoimisto
2985 Luxembourg
LUXEMBURG

FI