

Euroopan unionin virallinen lehti

C 288



Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta

29. heinäkuuta 2022

Sisältö

II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

2022/C 288/01	Radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä annettua neuvoston asetusta (Euratom) N:o 1493/93 koskeva komission tiedonanto	1
2022/C 288/02	Komission tiedonanto asetuksen (EU) 2018/858 liitteessä X vahvistettua menettelyä, jolla riippumattomat toimijat akkreditoidaan ja hyväksytään ja jolla niille myönnetään lupa saada tietoja ajoneuvojen turvatekijöistä, koskevista suuntaviivoista	7
2022/C 288/03	Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10624 – ENEL / INTESA / JV) ⁽¹⁾	33

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

2022/C 288/04	Euron kurssi — 28. heinäkuuta 2022	34
---------------	--	----

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2022/C 288/05	Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä (uudelleenlaadittu) (Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla https://edps.europa.eu)	35
---------------	---	----

FI

⁽¹⁾ ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

2022/C 288/06	Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta).....	38
2022/C 288/07	Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta).....	43
2022/C 288/08	Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla	46

II

(Tiedonannot)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA
VIRASTOJEN TIEDONANNOT

EUROOPAN KOMISSIO

**Radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä annettua neuvoston asetusta (Euratom)
N:o 1493/93 koskeva komission tiedonanto**

(2022/C 288/01)

Jäsenvaltioiden on neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1493/93 8 artiklan nojalla toimitettava komissiolle kyseisen asetuksen 2 artiklassa määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet sekä kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla voidaan olla nopeasti yhteydessä kyseisten viranomaisten kanssa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki muutokset näihin tietoihin.

Komissio toimittaa nämä tiedot sekä niihin tehtävät muutokset kaikille yhteisössä oleville toimivaltaisille viranomaisille ja julkaisee ne *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tällä komission tiedonannolla korvataan radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä annettua neuvoston asetusta (Euratom) N:o 1493/93 koskeva komission tiedonanto 2015/C 290/01 (EUVL C 290, 4.9.2015, s. 1).

Jäljempänä on luettelo jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista ja kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla kyseisiin viranomaisiin saa nopeasti yhteyden.

**Radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom)
N:o 1493/93 tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset****Itävalta**

Zentrales Strahlenquellenregister
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und Technologie
Abteilung V/8 – Strahlenschutz
Untere Donaustraße 11
1020 Wien
P. +43 171100-614406
Sähköposti: strahlenregister@bmk.gv.at

Belgia

Federal Agency for Nuclear Control (FANC)
Security & Transport Department
Import & Transport Office
Rue Ravensteinstraat 36
1000 Brussels
P. +32 22892181
Sähköposti: transport@fanc.fgov.be
Internet: www.fanc.fgov.be

Bulgaria

Nuclear Regulatory Agency
Blvd. "Shipchenski Prohod" 69
1574 Sofia
P. +359 29406801
F. +359 29406919
+359 29406889
Sähköposti: mail@bnra.bg
Internet: www.bnra.bg

Kroatia

Ministry of the Interior
Civil Protection Directorate
Sector for Radiological and Nuclear Safety
F. +385 13788599
Sähköposti: sector.rns@civilna-zastita.hr
Internet: https://civilna-zastita.gov.hr/podrucja-djelovanja/83

Kypros

Radiation Inspection and Control Service
Department of Labour Inspection
Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance
Apellis Street 12
1080 Nicosia
P. +357 22405623
F. +357 22663788
Sähköposti: info@dli.mlsi.gov.cy
Internet: www.mlsi.gov.cy/dli

Tšekki

State Office for Nuclear Safety
Register and Exposure Assessment Division
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1
P. +420 221624255
F. +420 221624817
Sähköposti: jan.vinklar@sujb.cz
Internet: www.sujb.cz

Tanska

Danish Health Authority

Radiation Protection
Knapholm 7
2730 Herlev
P. +45 44543454
F. +45 72227417
Sähköposti: sis@sis.dk
Internet: www.sis.dk

Viro

Environmental Board
Climate and Radiation Department
Kopli 76
10416 Tallinn
P. +372 6625999
F. +372 6807427
Sähköposti: info@keskkonnaamet.ee
Internet: www.keskkonnaamet.ee

Suomi

Säteilyturvakeskus (STUK)
PL 14
FI-00881 Helsinki
P. +358 9759881
F. +358 975988500
Sähköposti: stuk@stuk.fi
Internet: www.stuk.fi

Ranska

Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire (IRSN)
Boîte postale 17
31 avenue de la Division Leclerc
BP 17
92260 Fontenay-aux-Roses
P. +331 58357754
F. +331 58359536
Sähköposti: inventaire@irsn.fr
Internet: www.irsn.fr

Saksa

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
65760 Eschborn
P. +49 61969080
F. +49 6196908800
Sähköposti: radionuklide@bafa.bund.de
Internet: www.bafa.de

Kreikka

Greek Atomic Energy Commission (EEAE)
Patriarchou Grigoriou and
Neapoleos, P.O. Box 60092
Ag. Paraskevi
153 10 Attica
P. +30 2106506803
Sähköposti: chairman@eeae.gr
Internet: www.eeae.gr

Unkari

Hungarian Atomic Energy Authority
PO Box 676
Budapest 114
1539
P. +36 14364800
F. +36 14364804
Sähköposti: haea@haea.gov.hu
Internet: www.oah.hu

Irlanti

Radiation Protection Regulation Team
Office of Environmental Enforcement
Environmental Protection Agency
McCumiskey House
Richview
Clonskeagh Road
Dublin 14
D14 YR62
P. +353 12680100
F. +353 12680199
Sähköposti: RadRegulatory@epa.ie
Internet: www.epa.ie

Italia

Italian National Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA)
Department for Nuclear, Technological and Industrial Risk
Via Vitaliano Brancati 48
00144 Roma
P. +39 0650072009
+39 0650072851
F. +39 0650072941
Sähköposti: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Internet: www.isprambiente.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato Elettrico,
le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare
Divisione V – Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e
gestione di materiali e rifiuti nucleari
Via Molise 6
00187 Roma
P. +39 0647052531
+39 0647052639
F. +39 0647053980
Sähköposti: dgmereen.segreteria@mise.gov.it
Internet: www.mise.gov.it

Latvia

Radiation Safety Centre of
State Environmental Service of Latvia
Rupniecibas Street 23
Riga, LV-1045
P. +371 67084306
Sähköposti: pasts@vvd.gov.lv
Internet: www.vvd.gov.lv

Liettua

Radiation Protection Centre
Kalvarijų st. 153
LT-08352 Vilnius
P. +370 52361936
F. +370 52763633
Sähköposti: rsc@rsc.lt
Internet: www.rsc.lt

Luxemburg

Directeur de la Santé
Division de la Radioprotection
Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
P. +352 24785670
F. +352 467522
Sähköposti: secretariat.radioprotection@ms.etat.lu

Malta

Radiation Protection Board
OHSA Building
17, Triq Edgar Ferro
Pietà
PTA 3153
P. +356 21247677
F. +356 21232909
Sähköposti: ohsa.rpb@gov.mt

Alankomaat

Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS)
Koningskade 4
2596 AA Den Haag
PO Box 16001
2500 BA Den Haag
Puhelin +31 (0)884890500
Sähköposti: postbus.transportinfo@anvs.nl
Internet: www.anvs.nl

Puola

National Atomic Energy Agency of the Republic of Poland
Radiation Protection Department
Bonifraterska 17 st.
00-203 Warsaw
P. +48 225562800
F. +48 226213786
Sähköposti: secretariat.dor@paa.gov.pl
Internet: www.gov.pl/paa

Portugali

Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira 9
Zambujal - Alfragide
2610-124 Amadora
P. +351 214728200
P. +351 214728232
Sähköposti: geral@apambiente.pt
radiacao@apambiente.pt
Internet: www.apambiente.pt

Romania

National Commission for Nuclear Activities Control (CNCAN)
Blvd. Libertatii nr. 14, sector 5
050706 București
P. +40 213160572
F. +40 213173887
Sähköposti: office@cncan.ro
Internet: www.cncan.ro

Slovakia

Public Health Authority of the Slovak Republic
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

P. +421 249284253

+421 249284111

F. +421 244372619

Sähköposti: uvzsr@uvzsr.sk

podatelna@uvzsr.sk

Internet: www.uvzsr.sk

F. +34 91 3497529

Sähköposti: Bzn-sgenergianuclear@miteco.es

Radioaktiivisten aineiden siirrot toisen tai kolmannen luokan radioaktiivisiin laitoksiin, jotka sijaitsevat seuraavilla alueilla:

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

Dirección General de Industria

Plaza de España, 1, 3.ª planta

33007 Oviedo

Asturias

P. +34 985106676

F. +34 985106675

Slovenia

Radioaktiiviset lähteet lääketieteen ja eläinlääketieteen aloilla:

Ministry of Health
Slovenian Radiation Protection Administration
Ajdovščina 4
SI-1000 Ljubljana

P. +386 14788709

F. +386 14788715

Sähköposti: gp-ursvs.mz@gov.si

Internet: www.uvps.gov.si/en/

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Dirección general de Energía y Minas

Servicio de Gestión Energética

Paseo de María Agustín, 36

50004 Zaragoza

Zaragoza

P. +34 976714747

F. +34 976715360

Sähköposti: gestionenergetica@aragon.es

Radioaktiiviset lähteet muilla aloilla (teollisuus, tutkimus):

Ministry of the Environment and Spatial Planning
Slovenian Nuclear Safety Administration
Litostrojska cesta 54
SI-1000 Ljubljana

P. +386 14721100

F. +386 14721199

Sähköposti: gp.ursjv@gov.si

Internet: www.ursjv.gov.si/en/

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS

Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Dirección General de Política Industrial

Servicio de Actividades Radiactivas

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2

07002 Palma

Illes Balears

P. +34 971176570

+34 971177000 + 63550

F. +34 971176828

Sähköposti: rx@caib.es

Espanja

Kansallinen yhteyspiste

Consejo de Seguridad Nuclear
C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid
Madrid

P. +34 913460100

F. +34 913460588

Javier Zarzuela

Sähköposti: jzj@csn.es

Radioaktiivisten aineiden siirrot ydinlaitoksiin, ensimmäisen luokan radioaktiivisiin laitoksiin tai toisen tai kolmannen luokan radioaktiivisiin laitoksiin, jotka sijaitsevat Andalucían, Castilla-La Manchan tai Melillan alueilla:

Dirección General de Política Energética y Minas
Paseo de la Castellana, 160
28071 Madrid
Madrid

P. +34 913497418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Turismo, Industria y Comercio

Dirección General de Industria

Avda. Francisco La Roche, 35, Edificio Usos Múltiples I, 7ª planta

38071 Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

P. +34 928899400 (alanumero 89288)

+34 922475000 (alanumero 25216)

F. +34 922475354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio
Dirección General de Industria, Energía y Minas

C/ Albert Einstein, 2
39011 Santander
Cantabria

P. +34 942200044

F. +34 942200030

La Rioja

P. +34 941291710 / 941291711

F. +34 941291206

Sähköposti: dg.itic@larioja.org

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Empleo e Industria
Dirección General de Industria
C/ Jacinto Benavente, 2, pta. 2ª, ala norte
47195 Arroyo de la Encomienda
Valladolid

P. +34 983324288

F. +34 983411410

P. +34 9833242291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
Dirección General de Industria, Energía y Minas
Ramírez de Prado, 5 bis, 2.ª planta
28045 Madrid
Madrid

P. +34 914206498

F. +34 915802194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Departamento de Empresa y Trabajo
Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad
Minera

Servicio de Coordinación de Actividades Radioactivas
C/ Foc, 57, edificio A
08038 Barcelona
Barcelona

P. +34 933226633

F. +34 934393996

Sähköposti: scar@gencat.cat

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera
C/ Nuevas Tecnologías, s/n
30205 Murcia
Murcia

P. +34 968362002

F. +34 968362003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
Dirección General de Industria, Energía y Minas
Paseo de Roma, s/n
06800 Mérida
Badajoz

P. +34 924012115

F. +34 924005601

Sähköposti: jose.narvaez@juntaex.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3
Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas
Parque Tomas Caballero, 1
31005 Pamplona
Navarra

P. +34 848424499

F. +34 848426468

Sähköposti: mlesdelg@navarra.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Empresa e Innovación

Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales

Edificio administrativo San Caetano, s/n, bloque 5, puerta 4.ª
15781 Santiago de Compostela
A Coruña

P. +34 981545587

F. +34 981957192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Desarrollo Autonómico Secretaría General Técnica

Servicio de Industria y Comercio
C/ Marqués de la Ensenada, 13-15 (entrada por c/ Albia de Castro)
26071 Logroño

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PAÍS VASCO

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Viceconsejería de Industria

Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial

C/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz
Araba/Álava

P. +34 945019696

+34 945019935

F. +34 945019978
José Miguel Muñoz San Martín
Sähköposti: josemi-munoz@euskadi.eus

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE COMUNITAT VALENCIANA
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo
Dirección General de Industria, Energía y Minas
C/ de la Democracia, 77, Ciudad Administrativa 9 de octubre,
Torre 2
46018 València
València/Valencia
P. +34 961209576
F. +34 961209564

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación
Servicio de Consumo

Plaza de África, 1, acceso C, 1.º A
51001 Ceuta
Ceuta

P. +34 956 511658
+34 9956515627
+34 956528129
F. +34 956515988

Ruotsi

Strålsäkerhetsmyndigheten
SE-171 16 Stockholm

P. +46 87994000
F. +46 87994010
Sähköposti: registrator@ssm.se
Internet: www.ssm.se

Komission tiedonanto asetuksen (EU) 2018/858 liitteessä X vahvistettua menettelyä, jolla riippumattomat toimijat akkreditoidaan ja hyväksytään ja jolla niille myönnetään lupa saada tietoja ajoneuvojen turvatekijöistä, koskevista suuntaviivoista

(2022/C 288/02)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2021/1244 ⁽¹⁾ muutetaan asetuksen (EU) 2018/858 ⁽²⁾ liitettä X erityisesti lisäämällä siihen uusi lisäys, jossa vahvistetaan menettely, jolla riippumattomat toimijat hyväksytään ja niille myönnetään lupa saada tietoja ajoneuvojen turvatekijöistä.

Asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 vahvistetaan oikeudelliset velvoitteet, jotka koskevat niiden elinten tehtäviä ja vastuualueita, joiden toimiin kuuluu riippumattomien toimijoiden akkreditointi ja hyväksyntä ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saamista koskevan luvan antaminen niille. Liitteessä X olevan 6.3 kohdan mukaisesti menettelyn soveltamista koskevat toiminnalliset vaatimukset vahvistetaan oikeudellisten velvoitteiden tueksi esimerkein ja käyttötapauksin tämän komission tiedonannon liitteessä.

⁽¹⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1244, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän tietojen ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen vakiomuotoisesta saatavuudesta sekä ajoneuvon turvatekijöitä koskevien tietojen saatavuutta koskevista menettelyistä (EUVL L 272, 30.7.2021, s. 16).

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1).

LIITE

Toiminnalliset vaatimukset: käyttötapaukset**KÄYTTÖTAPPAUS SERMI 1 Akkreditointimenettelyyn tehtäviä muutoksia koskevat pyynnot ja täytäntöönpanon seuranta jäsenvaltioissa:**

Toimija	Turvallisuuteen liittyviä RMI-tietoja käsittelevän foorumin (SERMI) jäsenet ja komissio
Tavoite	Toimijat voivat pyytää järjestelmän muuttamista.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Pyydetään järjestelmän muuttamista siten, että voidaan saada turvallisuuteen liittyviä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja (RMI-tiedot)
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Järjestelmä päivitetään turvallisuuteen liittyvien RMI-tietojen saamiseksi aiheellisissa tapauksissa
Kuvaus	SERMI käsittelee järjestelmän muuttamista koskevat pyynnot. Sen jäsenet arvioivat ja päivittävät järjestelmän. SERMI antaa komissiolle neuvoja akkreditointimenettelyyn ehdotettavista muutoksista.

KÄYTTÖTAPPAUS SERMI 2 Valvontakeskusten valinta

Toimija	Valvontakeskus
Tavoite	Nimetään valvontakeskus.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Valvontakeskus toimittaa hakemuksen SERMille, joka arvioi, täyttääkö keskus kaikki toiminnalliset ja tekniset vaatimukset.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Valvontakeskuksen hakemus hyväksytään tai hylätään. Valittujen valvontakeskusten luettelo päivitetään.
Kuvaus	SERMI käsittelee hakemukset, jotka koskevat asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 olevan 4.1.2 kohdan mukaista valvontakeskuksen valintaa. SERMI laatii valittujen valvontakeskusten luettelon ja päivittää sitä. Toimista ilmoitetaan komissiolle.

KÄYTTÖTAPPAUS SERMI 3 Osallistujien vuorovaikutusta koskevat täytäntöönpano-ohjeet

Toimija	SERMI ja komissio
Tavoite	Ajoneuvonvalmistajat ja valvontakeskukset noudattavat täytäntöönpano-ohjeita soveltaakseen tiedonsiirrossa vaatimuksissa edellytettäviä OCSP-yhteyskäytäntöä (Online Certificate Status Protocol) ja SOAP-yhteyskäytäntöä (Single Object Access Protocol).
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Tietoja ja tunnetut standardit.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Täytäntöönpano-ohjeet, joissa annetaan kaikki tietoliikennearapintoihin liittyvät vaaditut tiedot.
Kuvaus	SERMI antaa komissiolle tietoja mahdollisuudesta järjestää ja pitää yllä täytäntöönpanomenettelyä pyrkien vahvistamaan turvavaatimuksia ja parantamaan teknologiaa koko ajan.

KÄYTTÖTAPAUUS NAB 1 (KANSALLINEN AKKREDITOINTIELIN). Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditointi

Toimija	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos (CAB)
Tavoite	Akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitos esittää hakemuksen kansalliselle akkreditointielimelle.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos akkreditoidaan tai jätetään akkreditoimatta. Kansallinen akkreditointielin laatii raportin arviointilaitoksen akkreditoinnista.
Kuvaus	Kansallinen akkreditointielin toimittaa CAB-hakemuksen esittäneen laitoksen täytettäväksi akkreditointilomakkeen. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokseksi nimettäväksi hakeva laitos täyttää akkreditointilomakkeen. Kansallinen akkreditointielin arvioi, täyttääkö laitos kaikki vaatimukset. Akkreditoinnilla on määrä varmistaa, että arviointilaitos täyttää standardissa ISO/IEC 17020:2012 (Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioiduille elimille) tarkastuslaitokselle A asetetut vaatimukset. Laitos pyytää asetuksen (EY) N:o 765/2008 7 artiklan mukaista akkreditointia.

KÄYTTÖTAPAUUS NAB 2 (KANSALLINEN AKKREDITOINTIELIN). Vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevat kantelut

Kansallisilla akkreditointielimillä on asetuksen (EY) N:o 765/2008 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti oltava käytössään tarvittavat menettelyt niiden akkreditoimiin vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksiin kohdistuvien kanteluiden käsittelemiseksi.

Kansallisen akkreditointielimen tehtävänä on muun muassa

- päättää kantelun ottamisesta käsiteltäväksi
- varmistaa, että akkreditoitua vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta koskeva kantelu menee ensimmäiseksi kyseisen laitoksen käsiteltäväksi
- toteuttaa tarvittaessa asianmukaiset korjaavat toimenpiteet kohtuullisessa ajassa
- pitää kirjaa kaikista kanteluista ja niiden johdosta toteutetuista toimista
- vastata kantelun tekijälle.

Sen ajan, kun kantelu on kansallisen akkreditointielimen käsiteltävänä, kaikki asianomaisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen myöntämät riippumattoman toimijan hyväksynnot, kaikki työntekijöille myönnetty luvat ja tarkastustodistukset sekä määrätty korjaavat toimet pysyvät voimassa.

Jos kansallinen akkreditointielin päättää peruuttaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen akkreditoinnin, kaikki kyseisen laitoksen myöntämät riippumattoman toimijan hyväksynnot ja niihin liittyvät lupatarkastustodistukset sekä kaikki työntekijöille myönnetty luvat lakkaavat olemasta voimassa. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ilmoittaa päätöksestä hyväksytylle riippumattomalle toimijalle. Kansallinen akkreditointielin ilmoittaa päätöksestä SERMille ja komissiolle.

Toimija	Riippumaton toimija, valvontakeskus, ajoneuvonvalmistaja, asianomaiset viranomaiset
Tavoite	Kanteluiden käsittely
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta vastaan esitetty kantelu
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Päätös vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta vastaan esitetystä kantelusta
Kuvaus	Kantelut ratkaistaan paikallisesti vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ja kantelijan kesken. Jos kanteluun ei saada ratkaisua paikallisin toimin, se voidaan siirtää kansallisen akkreditointielimen käsiteltäväksi asetuksen (EY) N:o 765/2008 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

KÄYTTÖTAPAUSET NAB 3 (KANSALLINEN AKKREDITOINTIELIN). Kansallisen akkreditointielimen luettelo akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista

Toimija	Kansallinen akkreditointielin
Tavoite	Kansallinen akkreditointielin pitää yllä ajantasaista luetteloa kaikista akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Akkreditoidut vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Maakohtainen luettelo akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista
Kuvaus	Kansallinen akkreditointielin laatii maakohtaiset luettelot kaikista akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista, pitää ne ajan tasalla ja julkaisee ne.

KÄYTTÖTAPAUSET CAB 1 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tekee sopimuksen valvontakeskuksen kanssa

Toimija	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tekee sopimuksen SERMI:n luettelossa julkaistun valitun valvontakeskuksen kanssa.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	SERMI julkaisee vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ja hyväksytyjen valvontakeskuksen luettelosta valitun valvontakeskuksen välisen sopimuksen (ks. käyttötapaus SE 2).
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ja valvontakeskuksen allekirjoittama sopimus julkaistaan.
Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tekee SERMI:n hyväksytyjen valvontakeskuksen luettelosta valitun valvontakeskuksen kanssa sopimuksen, jonka nojalla - luodaan digitaalisia varmenteita ja luparekisteri - pidetään hyväksyntä- ja lupastatukset ajan tasalla (lähetetään tarvittaessa "uusia" varmenteita) - lähetetään digitaalinen varmenne ja tunnusluku, jotka vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos antaa asianomaiselle riippumattoman toimijan työntekijälle. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tekee vain yhden sopimuksen yhden valitun valvontakeskuksen kanssa.

KÄYTTÖTAPAUSET CAB 2 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tekee riippumattomalle toimijalle lupatarkastuksen

Toimija	Riippumaton toimija
Tavoite	Riippumattoman toimijan hyväksyntä, jotta se voi nimetä työntekijät, joille myönnetään lupa saada käyttöönsä turvallisuuteen liittyviä RMI-tietoja.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen edellyttämä täytetty hakemus Hakemuksessa esitetään asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 olevassa 4.3.3 kohdassa luetellut perusteet.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Painettu todistus, joka sisältää riippumattoman toimijan lupatarkastuksen tuloksen.
Kuvaus	Riippumaton toimija lähettää hakemuksen ja kaikki tarvittavat asiakirjat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle jäljitettävissä olevalla tavalla. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tarkastaa asiakirjat ja selvittää, onko jokin muu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos jo tarkastanut riippumattoman toimijan. Jos riippumattoman toimijan hyväksymistä koskevat perusteet (asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 oleva 4.3.3 kohta) täyttyvät, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos lähettää riippumattomalle toimijalle painetun hyväksymistarkastustodistuksen. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ilmoittaa asianomaisen maan muille vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksille jäljitettävissä olevalla tavalla, jos riippumaton toimija ei läpäise laitoksen tarkastusta. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tarkastaa, että riippumattoman toimijan toimittamat tiedot ovat johdonmukaisia koko menettelyn ajan. Kaikki riippumattoman toimijan työntekijät, joille myönnetään lupa saada turvallisuuteen liittyviä tietoja, rekisteröidään samaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokseen ja valvontakeskukseen. Kaikkien riippumattomien toimijoiden tiloihin voidaan tehdä satunnaisia ja ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia. Tarkastus tehdään kerran riippumattoman toimijan hyväksynnän voimassaolokauden aikana.

KÄYTTÖTAPAUUS CAB 3 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen paikan päällä tekemät tarkastukset

Toimija	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Kunkin hyväksytyn riippumattoman toimijan tiloihin on tehtävä hyväksynnän voimassaolokauden aikana vähintään yksi satunnainen ja ennalta ilmoittamaton tarkastus. Lisäksi toimijan tiloihin tehdään riippumattoman toimijan pyynnöstä voimassaolokauden viimeisten kuuden kuukauden aikana tarkastus, jossa varmistetaan, että hakemuksen yhteydessä annetut tiedot pitävät paikkansa ja että riippumattoman toimija toimii hyväksyntähakemuksessa ilmoittamiensa menettelyvaatimusten mukaisesti päivittäisessä toiminnassaan. Viimeisten kuuden kuukauden aikana tehtävän tarkastuksen avulla määritetään lisäksi, onko riippumattoman toimijan hyväksyntä syytä uusida. Jos hyväksyntästä riippumattomasta toimijasta tai luvan saaneesta riippumattoman toimijan työntekijästä tehdään kantelu, selvitetään, olisiko toimijan tiloihin tehtävä tarkastus.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Ennalta ilmoittamaton käynti riippumattoman toimijan tiloissa. Riippumattoman toimijan pyynnöstä toimijan tiloissa tehtävä tarkastus hyväksynnän voimassaolon päättymistä edeltävien kuuden kuukauden aikana. Kantelun perusteella.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Riippumattoman toimijan hyväksyntä vahvistetaan tai peruutetaan. Jos riippumattoman toimijan hyväksyntä peruutetaan, peruutetaan myös sen työntekijöille myönnettyt luvat ja kehoitetaan valvontakeskusta peruuttamaan vastaavat digitaaliset varmenteet. Riippumattoman toimijan hyväksyntä uusitaan (käyttötapaus CAB 4).
Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden tarkastuslaitos tekee riippumattoman toimijan tiloissa tarkastuksen, jossa selvitetään, täytyvätkö asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 olevassa 4.3.3 kohdassa vahvistetut perusteet. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos voi paikan päällä tehtäviä tarkastuksia varten pyytää apua sijoittautumisjäsenvaltionsa markkinavalvontaviranomaisilta. Tarkastuksen tulosten mukaan riippumattoman toimijan hyväksyntä vahvistetaan tai peruutetaan. Vaatimustenmukaisuuden tarkastuslaitos antaa riippumattomalle toimijalle mahdollisuuden korjata vähäiset puutteet, jos asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 olevan 4.3.1 kohdan mukaisessa paikan päällä tehtävässä tarkastuksessa päädytään kielteiseen tulokseen. Jos tarkastuksen lopullinen tulos on kielteinen, valvontakeskus peruuttaa riippumattoman toimijan hyväksynnän ja sen työntekijöille myönnettyt luvat ja digitaaliset varmenteet.

KÄYTTÖTAPAUUS CAB 4 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tekee riippumattomalle toimijalle hyväksynnän uusimista koskevan tarkastuksen.

Toimija	Riippumattoman toimija
Tavoite	Riippumattoman toimijan hyväksynnän uusiminen
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen edellyttämä täytetty hakemus Hakemus sisältää asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 olevassa 4.3.2 kohdassa luetellut perusteet. Myönteinen tulos paikan päällä tehdystä tarkastuksesta, jonka vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on riippumattoman toimijan pyynnöstä tehnyt hyväksynnän voimassaolon päättymistä edeltävien kuuden kuukauden aikana.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Painettu todistus, jossa esitetään tarkastuksen tulos riippumattoman toimijan hyväksynnän uusimiseksi. Jos tarkastuksen tulos on kielteinen tai uusimispyyntö hylätään, riippumattoman toimijan hyväksyntä ja sen työntekijöille myönnettyt luvat ja digitaaliset varmenteet peruutetaan, kun riippumattoman toimijan hyväksynnän voimassaolo päättyy.

Kuvaus	Hyväksyntä on uusittava 60 kuukauden kuluttua sen myöntämisestä. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ilmoittaa riippumattomalle toimijalle, että sen hyväksynnän voimassaolo on päättymässä. Ilmoitus on annettava kuusi kuukautta ennen hyväksynnän voimassaolon päättymistä. Riippumaton toimija pyytää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta tekemään tarkastuksen tiloihinsa. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tekee riippumattoman toimijan tiloissa tarkastuksen. Jos tarkastuksen tulos on kielteinen, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos peruuttaa riippumattoman toimijan hyväksynnän ja sen työntekijöille myönnetyt luvat. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kehottaa valvontakeskusta peruuttamaan riippumattoman toimijan työntekijöiden digitaaliset varmenteet. Riippumaton toimija lähettää kaikki asiakirjat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle jäljitettävissä olevalla tavalla viimeistään kaksi kuukautta ennen hyväksynnän voimassaolon päättymistä. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tarkastaa asiakirjat ja selvittää, onko jokin muu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos jo tarkastanut tai hylännyt riippumattoman toimijan. Vaatimustenmukaisuuden tarkastuslaitos tarkastaa, noudatetaanko asetuksen (EU) 2018/858 liitteessä X olevan 6.3 kohdan toisen virkkeen mukaista laillisen liiketoiminnan käsitettä. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen apuna voivat toimia sen sijoittautumisjäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset. Jos riippumattoman toimijan hyväksymistä koskevat perusteet (asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 oleva 4.3.3 kohta) täyttyvät, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos lähettää riippumattomalle toimijalle painetun lupatarkastustodistuksen. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ilmoittaa asianomaisen maan muille vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksille jäljitettävissä olevalla tavalla, jos riippumaton toimija ei läpäise laitoksen tarkastusta. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tarkastaa, että riippumattoman toimijan toimittamat tiedot ovat johdonmukaisia koko menettelyn ajan. Kaikki riippumattoman toimijan työntekijät, joille käyttötapauksessa CAB 6 kuvatus tarkastuksen perusteella myönnetään lupa saada turvallisuuteen liittyviä tietoja, rekisteröidään samaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokseen ja valvontakeskukseen.
--------	--

KÄYTTÖTAPAUUS CAB 5 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Riippumattomien toimijoiden tietojen käsittely vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksessa

Toimija	Riippumaton toimija
Tavoite	Riippumattomien toimijoiden tiedot oikaistaan.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Riippumaton toimija pyytää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta muuttamaan sitä koskevia tietoja. Riippumaton toimija toimittaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle asianmukaiset perustelut muutoksen tekemiselle.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Riippumattoman toimijan tiedot päivitetään.
Kuvaus	Riippumaton toimija lähettää kaikki tarvittavat asiakirjat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle jäljitettävissä olevalla tavalla. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tarkastaa asiakirjat. Jos laitos katsoo, että pyyntö on perusteltu, tietoja muutetaan ja laitos antaa riippumattomalle toimijalle muutetun painetun todistuksen.

KÄYTTÖTAPAUUS CAB 6 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tarkastaa riippumattoman toimijan työntekijän lupaa varten

Toimija	Riippumattoman toimijan työntekijä
Tavoite	Luvan myöntäminen riippumattomien toimijoiden työntekijöille
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen edellyttämä täytetty tarkastushakemus Hakemuksen on oltava asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 olevassa 4.3.4 kohdassa lueteltujen perusteiden mukainen.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos lähettää tarkastuksen tuloksen valvontakeskukselle, jotta valvontakeskus voi (1) antaa digitaalisen varmenteen riippumattoman toimijan työntekijälle (2) kirjata riippumattoman toimijan työntekijän lupatodistukset tietokantaan.

Kuvaus	Riippumattoman toimijan työntekijä lähettää hakemuksen ja kaikki tarvittavat asiakirjat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle jäljitettävissä olevalla tavalla. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tarkastaa, onko asianomainen riippumattoman toimijan työntekijä tehnyt jo aiemmin lupahakemuksen, jonka laitos itse tai toinen unionissa toimiva vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on hylännyt. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tarkastaa asiakirjat. Jos riippumattoman toimijan työntekijälle annettavaa lupaa koskevat perusteet (asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 oleva 4.3.4 kohta) täyttyvät, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kehottaa valvontakeskusta antamaan digitaalisen varmenteen (käyttötapaus TC 1). Kaikkien riippumattoman toimijan työntekijöiden on haettava lupaa siltä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta, jossa työnantajana toimiva riippumaton toimija on rekisteröity. Niiden tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden tarkastamisesta, jotka riippumaton toimittaja toimittaa työntekijöidensä puolesta, määrätään standardin ISO 17020:2012 kohdassa 7.1.6.
--------	---

KÄYTTÖTAPAUUS CAB 7 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Henkilötietojen anonymisointi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksessa

Toimija	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Riippumattoman toimijan työntekijöiden tiedot anonymisoidaan.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Riippumattoman toimijan työntekijän etu- ja sukunimi
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Käytetään digitaalisessa varmenteessa olevaa riippumattoman toimijan työntekijän yksilöllistä tunnistetta.
Kuvaus	Riippumattoman toimijan työntekijän etu- ja sukunimi kytketään hänen yksilölliseen tunnisteeseensa, jota käytetään koko sen prosessin ajan, joka koskee lupaa saada turvallisuuteen liittyviä RMI-tietoja. Käyttötapauksella varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetuksessa (EU) 2016/679 ja direktiivissä 2002/58/EY säädettyjä yksilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien suojeluun sovellettavia EU:n sääntöjä.

KÄYTTÖTAPAUUS CAB 8 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kehottaa valvontakeskusta antamaan digitaalisen varmenteen

Toimija	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Riippumattoman toimijan työntekijälle annetaan digitaalinen varmenne.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos toimittaa valvontakeskukselle tarkastustuloksen luvan myöntämiseksi työntekijälle.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle toimitetaan tunnisteväline ja erillinen tunnusluku toimitettavaksi riippumattoman toimijan työntekijälle. Riippumattoman toimijan työntekijälle toimitetaan jäljitettävissä olevalla tavalla tunnusluku, joka on kytketty vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen hänelle lähettämään digitaaliseen varmenteeseen.
Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos lähettää kaikki tarvittavat tiedot valvontakeskukselle, jotta keskus voi laatia digitaalisen varmenteen, tunnistevälineen ja tunnusluvun.

KÄYTTÖTAPAUUS CAB 9 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tarkastaa riippumattoman toimijan työntekijän luvan uusimista varten

Toimija	Riippumattoman toimijan työntekijä
Tavoite	Työntekijälle myönnetty lupa uusitaan.

Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen edellyttämä täytetty tarkastushakemus Hakemus sisältää asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 olevassa 4.3.4 kohdassa luetellut perusteet.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Riippumattoman toimijan työntekijän luvan uusimista koskevan tarkastuksen tulos
Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ilmoittaa riippumattomalle toimijalle sen työntekijöiden luvan voimassaolon päättymisestä kuusi kuukautta ennen päättymispäivää. Riippumattoman toimijan työntekijä lähettää kaikki asiakirjat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle jäljitettävissä olevalla tavalla viimeistään kaksi kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä. Tällöin tehdään käyttötapauksessa CAB 6 kuvattu lupatarkastus.

KÄYTTÖTAPAUUS CAB 10 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Työntekijöiden tietojen käsittely vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksessa

Toimija	Riippumattoman toimijan työntekijä
Tavoite	Riippumattoman toimijan työntekijän tiedot pitävät paikkansa.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta pyydetään muuttamaan riippumattoman toimijan työntekijää koskevia tietoja. Riippumattoman toimijan työntekijä täyttää ja allekirjoittaa asianomaisen lomakkeen ennen kuin lähettää sen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Riippumattoman toimijan työntekijän tiedot päivitetään.
Kuvaus	Riippumattoman toimijan työntekijä lähettää kaikki tarvittavat asiakirjat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle jäljitettävissä olevalla tavalla. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tarkastaa asiakirjat. Jos päivityspyyntö vaikuttaa digitaaliseen varmenteeseen tallennettuihin tietoihin, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kehottaa valvontakeskusta antamaan uuden digitaalisen varmenteen (käyttötapaus TC 1).

KÄYTTÖTAPAUUS CAB 11 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen menettelyt kanteluiden yhteydessä

Toimija	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on dokumentoitu menettely, jota sovelletaan kanteluiden vastaanottamiseen ja arviointiin ja niistä tehtäviin päätöksiin ja joka on asianomaisten kansallisten säädösten mukainen.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Säännöt, standardit ja SERMI-järjestelmä
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Kanteluihin sovelletaan dokumentoitua menettelyä.
Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos laatii ja dokumentoi kanteluiden käsittelymenettelyn. Kantelut ratkaistaan paikallisesti vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ja kantelijan kesken. Jos osapuoli haluaa tulla kuulluksi jonkin havaitsemansa järjestelmään liittyvän ongelman yhteydessä, sen olisi voitava pyytää asianomaiselta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta kaikki tarvitsemansa tiedot. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos järjestää käyttöönsä menettelyt ja resurssit, joiden tuella se voi suorittaa tarkastuksen paikan päällä, jos kantelun arviointi sitä sen mielestä edellyttää. Jos kanteluun ei saada ratkaisua paikallisin toimin, se voidaan siirtää kansallisen akkreditointielimen käsiteltäväksi asetuksen (EY) N:o 765/2008 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

KÄYTTÖTAPAUUS CAB 12 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos käsittelee riippumattoman toimijan hyväksymistä koskevan kantelun

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja, valvontakeskus, asianomainen viranomainen
Tavoite	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos käsittelee riippumattoman toimijan hyväksymistä koskevat kantelut Käsittelyn tuloksen mukaan riippumattoman toimijan hyväksyntä peruutetaan tai vahvistetaan. Hyväksyntätietokanta saatetaan ajan tasalle.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Esitetään kantelu, jossa annetaan käyttötapauksessa CAB 11 esitetyn menettelyn mukaisesti vaadittavat tiedot.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Kantelu hylätään tai riippumattoman toimijan hyväksyntä peruutetaan kantelun tuloksena. Tällöin 1) riippumattoman toimijan hyväksynnän peruuttaminen dokumentoidaan ja hyväksyntä kirjataan hyväksyntätietokannassa peruutetuksi 2) riippumattoman toimijan työntekijöiden luvat peruutetaan.
Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos käsittelee kantelun ja etenkin arvioi, täyttääkö riippumaton toimija edelleen asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 olevan 4.3.3 kohdan perusteet ja harjoittaa asetuksen (EU) 2018/858 liitteessä X olevan 6.3 kohdan toisen virkkeen mukaista laillista liiketoimintaa. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen apuna voivat toimia sen sijoittautumisjäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset. Jos kantelun perusteita ei voida vahvistaa, kantelu hylätään. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos päättää paikan päällä tehtävän tarkastuksen tarpeellisuudesta. Laitos arvioi etenkin sitä, noudattaako riippumaton toimija edelleen edellä mainittuja vaatimuksia. Jos perusteet vahvistetaan, riippumattoman toimijan hyväksyntä peruutetaan. Peruuttamisen tapauksessa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 1) ilmoittaa riippumattomalle toimijalle sen hyväksynnän peruuttamisesta 2) kehottaa asianomaista valvontakeskusta kirjaamaan hyväksynnän välittömästi peruutetuksi ja peruuttamaan kaikki asianomaisen riippumattoman toimijan työntekijöille myönnetty digitaaliset varmenteet ja luvat 3) ilmoittaa peruuttamisesta jäsenvaltionsa kaikille vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksille.

KÄYTTÖTAPAUUS CAB 13 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos käsittelee riippumattoman toimijan työntekijän lupaa koskevan kantelun

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja, riippumaton toimija, valvontakeskus, asianomainen viranomainen
Tavoite	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos käsittelee riippumattoman toimijan työntekijän lupaa koskevat kantelut. Käsittelyn tuloksen mukaan riippumattoman toimijan työntekijän lupa peruutetaan tai vahvistetaan. Digitaalisten varmenteiden peruuttamista koskeva luettelo ja lupatietokanta saatetaan ajan tasalle.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Esitetään kantelu, jossa annetaan käyttötapauksessa CAB 11 esitetyn menettelyn mukaisesti vaadittavat tiedot.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Kantelu hylätään tai valvontakeskusta kehoitetaan peruuttamaan riippumattoman toimijan työntekijän lupa kantelun tuloksena. Tällöin 1) riippumattoman toimijan työntekijän digitaalinen varmenne rekisteröidään pätemättömäksi 2) riippumattoman toimijan työntekijän lupastatus päivitetään pätemättömäksi.

Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos käsittelee kantelun. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos arvioi, täyttääkö riippumattoman toimijan työntekijä edelleen asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 olevan 4.3.4 kohdan perusteet ja onko hän harjoittanut toimintaa, jota ei voida pitää asetuksen (EU) 2018/858 liitteessä X olevan 6.3 kohdan toisen virkkeen mukaisena laillisena liiketoimintana. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos päättää paikan päällä tehtävän tarkastuksen tarpeellisuudesta. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen apuna voivat toimia sen sijoittautumisjäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset. Jos kantelun perusteita ei voida vahvistaa, kantelu hylätään. Jos esitetyt perusteet vahvistetaan, riippumattoman toimijan työntekijän hyväksyntä peruutetaan. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kehottaa asianomaista valvontakeskusta peruuttamaan asianomaisen työntekijän digitaalisen varmenteen ja luvan. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ilmoittaa riippumattomalle toimijalle sen työntekijän luvan peruuttamisesta.
--------	--

KÄYTTÖTAPAUUS CAB 14 (VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOS) Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten toimittamat tilastotiedot

Toimija	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos seuraa hyväksyntiä ja lupia.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Hyväksyntä-, lupa- ja paikan päällä tehtävien tarkastusten tulokset
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos toimittaa SERMille ja komissiolle raportin ensimmäisen toimintavuotensa aikana neljännesvuosittain ja sen jälkeen vuosittain (raportti julkaistaan SERMin verkkosivustolla).
Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos analysoi hyväksyntä- ja lupatarkastusten tulokset ja ilmoittaa raportissaan seuraavat: — tarkastusten määrä — hyväksyntöjen ja hyväksyntähakemusten suhde — lupien ja lupahakemusten suhde — hyväksynnän epäämisen yleisimmät syyt (tapauksen mukaan 3) — luvan epäämisen yleisimmät syyt (tapauksen mukaan 3) — raportointijaksolla paikan päällä tehtyjen tarkastusten määrä — riippumattoman toimijan hyväksynnän peruuttamisen yleisimmät syyt (tapauksen mukaan 3) — SERMI voi yhdessä komission kanssa tarkastella muitakin keskeisiä suorituskykyindikaattoreita.

KÄYTTÖTAPAUUS IO 1 (RIIPPUMATON TOIMIJA) Riippumattoman toimijan esittämä hyväksyntäpyyntö

Toimija	Riippumaton toimija
Tavoite	Riippumaton toimija täyttää kaikki asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 vahvistetut vaatimukset voidakseen käsitellä työssään turvallisuuteen liittyviä RMI-tietoja.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Kaikki tarvittavat asiakirjat ja hakemus (vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta saatu) toimitetaan jäljitettävissä olevalla tavalla.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Riippumattoman toimijan hyväksyntä tai riippumattoman toimijan hyväksymättä jättäminen

Kuvaus	Riippumaton toimija hakee kansallisen akkreditointielimen sivustolta akkreditoitujen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten luettelon. Riippumaton toimija ottaa yhteyttä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokseen. Riippumaton toimija saa hakemuslomakkeen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta. Riippumaton toimija täyttää hakemuksen ja lähettää sen ja kaikki tarvittavat asiakirjat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle jäljitettävissä olevalla tavalla. Kun vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on tehnyt riippumattoman toimijan hyväksyntätarkastuksen, laitos kirjaa tarkastuksen tuloksen tietokantaansa, jotta se voi jatkossa tarkistaa, onko riippumattoman toimijan tekemä hakemus tarkastettu jo aiemmin. Kaikki riippumattoman toimijan työntekijät rekisteröidään samaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokseen. Jos riippumatonta toimijaa ei hyväksytä, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ilmoittaa siitä kaikille kansallisen akkreditointielimen toimialueella toimiville muille vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksille.
--------	--

KÄYTTÖTAPAUSET IO 2 (RIIPPUMATON TOIMIJA) Riippumattoman toimijan rekisteröinti ajoneuvonvalmistajan rekisteriin

(ks. standardi EN/ISO 18541-1:2014, käyttötapaus 1.1)

KÄYTTÖTAPAUSET IO 3 (RIIPPUMATON TOIMIJA) Riippumaton toimija lopettaa toimintansa

Toimija	Riippumaton toimija
Tavoite	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos saattaa hyväksyntätietokannan ajan tasalle.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos saa tiedon riippumattoman toimijan toiminnan lopettamisesta tai riippumaton toimija ilmoittaa asiasta itse.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Hyväksyntätietokanta saatetaan ajan tasalle ja kaikki kyseisen riippumattoman toimijan työntekijöille myönnettyt varmenteet ja luvat peruutetaan.
Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos saa tiedon riippumattoman toimijan toiminnan lopettamisesta. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kehottaa valvontakeskusta peruuttamaan kaikki asianomaisen riippumattoman toimijan työntekijöille myönnettyt varmenteet ja luvat.

KÄYTTÖTAPAUSET IO 4 (RIIPPUMATON TOIMIJA) Osien tilaaminen

Toimija	Riippumaton toimija
Tavoite	Tilattu osa toimitetaan riippumattomalle toimijalle.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Riippumattoman toimijan työntekijä tunnistetaan. Turvallisuuteen liittyvät osat tilataan.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Turvallisuuteen liittyvä osa
Kuvaus	Ajoneuvonvalmistaja tarjoaa luvan saaneille riippumattoman toimijan työntekijöille mahdollisuuden tilata turvallisuuteen liittyviä osia. Valmistajat tarjoavat käyttäjille internet-pohjaisen ratkaisun, jonka kautta turvallisuuteen liittyviä osia voidaan tilata käyttämällä digitaalista varmennetta, joka vahvistaa tilaajan henkilöllisyyden. Ne voivat myös edellyttää, että turvallisuuteen liittyvät osat hankitaan hyväksytyltä jälleenmyyjältä, kun käytössä on jo vahvistetut menettelyt tilaajan tunnistamiseksi. Ajoneuvonvalmistajien tai heidän edustajiensa tai hyväksytyjen jälleenmyyjien on toimitettava turvallisuuteen liittyvät osat riippumattomille toimijoille kohtuujassa.

KÄYTTÖTAPAUSET IO 5 (RIIPPUMATON TOIMIJA) Riippumaton toimija vastaanottaa tunnistusvälineen

Toimija	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Riippumaton toimija saa tunnistevälineen ja digitaalisen varmenteen.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos toimittaa tunnistevälineen ja digitaalisen varmenteen.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Riippumaton toimija saa tunnistevälineen ja digitaalisen varmenteen.
Kuvaus	Riippumaton toimija saa valvontakeskuksesta digitaalisen varmenteen. Riippumaton toimija toimittaa digitaalisen varmenteen asianomaiselle työntekijälleen (ks. käyttötapaus EM 6).

KÄYTTÖTAPAUSET IO 6 (RIIPPUMATON TOIMIJA) Riippumattoman toimijan kirjanpitoa koskevat vaatimukset

Toimija	Riippumaton toimija
Tavoite	Riippumattomalla toimijalla on jäljitettävissä oleva kirjanpito.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Korjaustoimeksiannon yhteydessä annetut asiakirjat/tiedot
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Korjaustyön kirjausketju ja yksityiskohdat
Kuvaus	Riippumaton toimija tallentaa tiedot, joita voidaan tarvita tarkastuksessa. Ennen korjaustoimeksiannon antamista riippumaton toimija huolehtii siitä, että seuraavat tiedot kerätään: 1) asiakkaan tunnustustiedot 2) ajoneuvon tunnustustiedot (ajoneuvo paikalla) 3) todisteet siitä, että asiakkaalla on oikeus pyytää ajoneuvolle tehtävät työt.

KÄYTTÖTAPAUSET IO 7 (RIIPPUMATON TOIMIJA) Riippumattoman toimijan työntekijän työsuhteen päättymisen

Toimija	Riippumaton toimija
Tavoite	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylläpitämät hyväksyntä- ja lupatiedot pidetään ajan tasalla.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Tieto riippumattoman toimijan työntekijän työsuhteen päättymisestä.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Lupatietokanta saatetaan ajan tasalle ja valvontakeskusta kehoitetaan peruuttamaan asianomainen digitaalinen varmenne.
Kuvaus	Riippumaton toimija ilmoittaa työsuhteen muuttumisesta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle kolmen työpäivän kuluessa. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kehottaa valvontakeskusta saattamaan lupatietokannan ajan tasalle ja peruuttamaan asianomaisen digitaalisen varmenteen. Muutoksista ilmoitetaan riippumattomalle toimijalle.

KÄYTTÖTAPAUSET IO 8 (RIIPPUMATON TOIMIJA) Turvallisuuteen liittyvissä toimissa noudatettavat menettelyvaatimukset**1. Yleinen toimintamalli**

Turvallisuuteen liittyviä RMI-tietoja saavat käyttöönsä vain sellaiset hyväksytyt riippumattoman toimijan työntekijät, joille on myönnetty lupa ja joilla on valvontakeskuksen myöntämä lupatarkastustodistus ja voimassa oleva digitaalinen varmenne.

Riippumattoman toimijan työntekijä vastaa varmenteen ja tunnusluvun asianmukaisesta käytöstä.


Riippumattomat toimijat ja niiden työntekijät noudattavat standardin ISO 18541-2:2014 mukaista menettelyä käyttäessään loppukäyttäjän laitetta (pc-tietokone, kannettava tietokone jne.).

2. Turvallisuuteen liittyvissä toimissa noudatettava menettely

Jos työntekijä suorittaa turvallisuuteen liittyvän ohjelmistopäivityksen tai tarvitsee ajoneuvon käyttöön muita turvallisuuteen liittyviä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen liittyviä tietoja, hänen on noudatettava kohdissa 3–5 ja kuvassa 1 esitettyä menettelyä.

Kuva 1

Turvallisuuteen liittyvissä toimissa noudatettava menettely pääpiirteissään



3. Asiakkaan tunnistaminen

Riippumattoman toimijan työntekijä tarkastaa ajoneuvon tuoneen asiakkaan henkilöllisyyden.

Asiakkaan tunnistamiseen sopii esimerkiksi henkilöllisyystodistus, passi, ajokortti tai tiepalvelun jäsenkortti.

Riippumaton toimija vastaa henkilötietojen kirjaamisesta.

Menettelyssä voidaan käyttää kuvassa 2 esitettyjä tietoja.

Kuva 2

Asiakkaan tunnistamiseen käytettävät ajoneuvon rekisteröintitodistuksen kohdat

Ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat	
Tieto (I osa)	Kohta (I osa)
Sukunimi (sukunimet) tai toiminimi	C.1.1
Etunimi (etunimet) tai alkukirjain (alkukirjaimet) (tarvittaessa)	C.1.2
Osoite rekisteröintijäsenvaltiossa asiakirjan antamishetkellä	C.1.3
Tieto (II osa)	Kohta (II osa)
Sukunimi (sukunimet) tai toiminimi	C.3.1 ja C.6.1
Etunimi (etunimet) tai alkukirjain (alkukirjaimet) (tarvittaessa)	C.3.2 ja C.6.2
Osoite rekisteröintijäsenvaltiossa asiakirjan antamishetkellä	C.3.3 ja C.6.3

Riippumattoman toimijan työntekijä kirjaa mahdollisuuksien mukaan seuraavat tiedot:

- (1) Asiakkaan etu- ja sukunimi
- (2) Henkilötodistuksen / passin / tiepalvelun jäsenkortin numero
- (3) Liikennöitsijän tai autonvuokrausyrityksen nimi
- (4) Yrityksen yhteys henkilön nimi
- (5) Yrityksen osoite
- (6) Yrityksen puhelinnumero
- (7) Kuljettajan yrityksen tunnistetiedot

Seuraavia lisätietoja pyydetään, jos asiakkaalla ei ole ajoneuvon rekisteröintiasiakirjoja.

- (8) Liikennöitsijä
- (9) Autonvuokrausyritys
- (10) Laina

4. Ajoneuvon tunnistaminen

Riippumattoman toimijan työntekijä varmistaa, että ajoneuvon valmistenumero (VIN) on sama kuin rekisteröintiasiakirjoihin merkitty ajoneuvon valmistenumero (ks. kuva 3).

Kuva 3

Rekisteröintiasiakirjoissa olevat yhteisön koodit ajoneuvon tarkastamista varten

Ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat	
Tieto (I osa)	Kohta (I osa)
Ajoneuvon valmistenumero	E

5. Annetaan korjaustoimeksianto

Seuraavaksi annetaan korjaustoimeksianto jälleenmyyjähallintajärjestelmää käyttäen. Korjaustoimeksiantoon kirjataan ainakin kuvassa 4 esitetyt tiedot sekä tiedot, joilla asiakas ja hänen oikeutensa on tunnistettu.

Kuva 4


Rekisteröintiasiakirjoissa olevat yhteisön koodit korjaustoimeksiannon tekemistä varten

Ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat	
Tieto	Kohta
Rekisteröintinumero	A
Merkki	D.1
Tyyppi, variantti, versio	D.2

Toimeksiantoon kirjataan matkamittarin lukema ja korjauksen syy, ja siihen on saatava asiakkaan allekirjoitus (omistajan ja/tai sen henkilön, joka tuo ajoneuvon riippumattomalle toimijalle). Kuvassa 5 esitetään menettely riippumattoman toimijan ja työntekijän näkökulmasta.

Riippumaton toimija säilyttää allekirjoitetut korjaustoimeksiannot vähintään viiden vuoden ajan.

Kuva 5

Riippumatonta toimijaa koskevat menettelyvaatimukset**KÄYTTÖTAPAUSET EM 1 (RIIPPUMATTOMAN TOIMIJAN TYÖNTEKIJÄ) Riippumattoman toimijan työntekijä hakee lupaa**

Toimija	Riippumattoman toimijan työntekijä
Tavoite	Riippumattoman toimijan työntekijä saa luvan käyttää työssään turvallisuuteen liittyviä RMI-tietoja.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Riippumattoman toimijan työntekijä täyttää kaikki lisäyksessä vahvistetut vaatimukset. Riippumattoman toimijan työntekijä täyttää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta saamansa hakemuksen.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Riippumattoman toimijan työntekijälle myönnetään lupa, jonka myötä hän voi saada turvallisuuteen liittyvien RMI-tietojen käyttöön tarvittavan digitaalisen varmenteen.
Kuvaus	Riippumattoman toimijan työntekijä saa hakemuslomakkeen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta, jos toimija on pyytänyt tälle lupaa. Riippumattoman toimijan työntekijä täyttää hakemuksen ja lähettää sen ja kaikki tarvittavat asiakirjat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle jäljitettävissä olevalla tavalla. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos antaa riippumattoman toimijan työntekijälle lupatarkastustodistuksen ja toimittaa myönteisen tarkastustuloksen valvontakeskukselle, jotta se voi kirjata luvan ja antaa kyseiselle riippumattoman toimijan työntekijälle digitaalisen varmenteen. Jos tarkastuksen tulos on kielteinen, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kirjaa työntekijän hylkäämisen.

KÄYTTÖTAPAUSET EM 2 (RIIPPUMATTOMAN TOIMIJAN TYÖNTEKIJÄ) Riippumattoman toimijan työntekijän rekisteröinti ajoneuvonvalmistajan rekisteriin

(ks. standardi EN/ISO 18541-1:2014, käyttötapaus 1.2)

Toimija	Riippumaton toimija tai sen työntekijä
Tavoite	Rekisteröidään riippumattoman toimijan työntekijä ajoneuvonvalmistajan RMI-tietojärjestelmän käyttäjäksi siten kuin riippumaton toimija käytön määrittelee.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	– Riippumaton toimija pyytää uuden työntekijänsä rekisteröintiä. Tarvitaan riippumattoman toimijan käyttäjätunnus ja salasana. – Riippumattoman toimijan työntekijä esittää pyynnön, jossa hän ilmoittaa kytköksestään riippumattomaan toimijaan, ja pyytää toimijan oikeudelliselta edustajalta vahvistusta rekisteröinnin saattamiseksi päätökseen.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Riippumattoman toimijan työntekijä rekisteröidään ajoneuvonvalmistajan RMI-tietojärjestelmään luvalliseksi käyttäjäksi.
Kuvaus	Ajoneuvonvalmistaja pyytää riippumatonta toimijaa vahvistamaan tietojen oikeellisuuden. Ajoneuvonvalmistaja hyväksyy riippumattoman toimijan työntekijän käyttäjäksi ja ilmoittaa asiasta hänelle. Ajoneuvonvalmistajan RMI-tietojärjestelmä pyytää käyttäjää valitsemaan käyttäjätunnuksen ja joko antaa hänelle tilapäisen salasanan tai pyytää häntä valitsemaan salasanan, joka täyttää valmistajan turvavaatimukset. Ajoneuvonvalmistaja voi periä riippumattomalta toimijalta kohtuullisen rekisteröintimaksun.

KÄYTTÖTAPAUSET EM 3 (RIIPPUMATTOMAN TOIMIJAN TYÖNTEKIJÄ) Työntekijän oikeus saada käyttöönsä turvallisuuteen liittyvä RMI-tietoja

(ks. standardi EN/ISO 18541:2014, kaikki osat)

KÄYTTÖTAPAUSET EM 4 (RIIPPUMATTOMAN TOIMIJAN TYÖNTEKIJÄ) Tunnusluvun saaminen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta

Toimija	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Toimitetaan riippumattoman toimijan työntekijälle kirjeitse tunnusluku, jota käytetään tunnistevälineen ja digitaalisen varmenteen kanssa.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Tunnusluku valvontakeskukselta
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Tunnuslukukirje toimitettavaksi riippumattoman toimijan työntekijälle.
Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos laatii tunnuslukukirjeen, joka sisältää valvontakeskuksen kyseiselle käyttäjälle osoittaman tunnusluvun, ja lähettää sen riippumattoman toimijan työntekijän kotiosoitteeseen jäljitettävissä olevalla tavalla.

KÄYTTÖTAPAUSET EM 5 (RIIPPUMATTOMAN TOIMIJAN TYÖNTEKIJÄ) Riippumattoman toimijan työntekijä saa digitaalisen varmenteen riippumattomalta toimijalta

Toimija	Riippumaton toimija ja sen työntekijä
Tavoite	Riippumattoman toimijan työntekijälle annetaan digitaalinen varmenne.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Digitaalinen varmenne
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Riippumattoman toimijan työntekijä saa digitaalisen varmenteen riippumattomalta toimijalta.
Kuvaus	Riippumattoman toimijan työntekijä saa riippumattomalta toimijalta kyseiselle käyttäjälle osoitetun digitaalisen varmenteen.

KÄYTTÖTAPAUSET TC 1 (VALVONTAKESKUS) Valvontakeskus laatii ja toimittaa varmenteen

Toimija	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos saa varmenteet ja tunnusluvut annettaviksi riippumattoman toimijan työntekijöille.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Pyydetään digitaalisen varmenteen luomista.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Digitaalinen varmenne ja tunnusluku
Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ottaa yhteyttä valvontakeskukseen (menettely käyttötapaan CAB 11). Valvontakeskus luo digitaalisen varmenteen ja toimittaa sen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle, joka toimittaa sen riippumattoman toimijan työntekijälle seuraavasti: 1) Valvontakeskus lähettää henkilökohtaisen digitaalisen varmenteen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle jäljitettävissä olevalla tavalla. 2) Tunnusluku lähetetään arviointilaitokselle jäljitettävissä olevalla tavalla eri lähetyksenä kuin digitaalinen varmenne.

KÄYTTÖTAPAUSET TC 2 (VALVONTAKESKUS) Valvontakeskus arvioi digitaalisen varmenteen voimassaolon

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja
Tavoite	Validoidaan digitaalisen varmenteen status.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Digitaalisen varmenteen sarjanumero
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Valvontakeskus ilmoittaa statukseksi jonkin seuraavista: 0 → peruutettu määräajaksi 1 → voimassa 2 → peruutettu kokonaan 3 → ei tiedossa
Kuvaus	Ajoneuvonvalmistaja tiedustelee valvontakeskukselta työntekijän digitaalisen varmenteen statusta tunnistamista varten käyttäen OCSP-standardin mukaista viestintämenetelmää. Valvontakeskuksen OCSP-vastaaja ilmoittaa statuksen. Valvontakeskuksella on tätä varten OCSP-standardin mukainen sulketietokanta.

KÄYTTÖTAPAUSET TC 3 (VALVONTAKESKUS) Valvontakeskus ilmoittaa riippumattoman toimijan työntekijän luvan statuksen

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja
Tavoite	Lupastatus validoidaan SOAP-protokollaa tai RESTful-rajapintaa käyttäen.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Digitaalisen varmenteen sarjanumero ja attribuutit
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Valvontakeskus ilmoittaa statukseksi jonkin seuraavista: Voimassaolo IOEUID IOUID CABUID
Kuvaus	Ajoneuvonvalmistaja tiedustelee riippumattoman toimijan työntekijän luvan statusta. Valvontakeskus ilmoittaa statuksen.

KÄYTTÖTAPAUSET TC 4 (VALVONTAKESKUS) Valvontakeskus peruuttaa varmenteen määräajaksi

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja, riippumaton toimija, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, asianomainen viranomainen
Tavoite	Digitaalinen varmenne peruutetaan, jotta sen omistaja ei havaitun väärinkäytön jälkeen käyttäisi sitä jatkossa väärin.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Alullepanijana asianomaisen toimijan työntekijä, joka käyttää varmenteen yksilöivää sarjanumeroa tai muuta yksilöintitapaa.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Varmenne peruutetaan, status päivitetään OCSP-protokollalla. Valvontakeskus ilmoittaa asiasta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle. Riippumattoman toimijan työntekijälle ilmoitetaan digitaalisen varmenteen määräaikaisen peruuttamisen syy.
Kuvaus	Asianomaisen osallistujan työntekijä, jota asia koskee. Tämä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen työntekijä lähettää valvontakeskukselle viestin jäljitettävissä olevalla tavalla. Viestin on oltava seuraavanlainen: — se laaditaan osallistujan viralliselle kirjepaperille — siinä annetaan varmenteen sarjanumero tai muu yksilöivä tunniste — siinä annetaan tarvittaessa asianomaisen osallistujan suorittaman tapahtuman numero. Määräaikainen peruutus käsitellään välittömästi, kun sitä koskeva pyyntö on otettu vastaan. Valvontakeskus tarkastaa viestin alkuperän ja — peruuttaa digitaalisen varmenteen määräajaksi (OCSP-päivitys) — ilmoittaa peruuttamisesta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle, jotta kantelu-prosessi voidaan käynnistää kirjallisena tai sähköisenä.

KÄYTTÖTAPAUSET TC 5 (VALVONTAKESKUS) Valvontakeskus peruuttaa riippumattoman toimijan hyväksynnän määräajaksi

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, asianomainen viranomainen
Tavoite	Tietyn riippumattoman toimijan kaikkien työntekijöiden luvat (ja kaikki kyseiselle toimijalle kuuluvat luvat) peruutetaan määräajaksi, jotta havaittujen väärinkäyttötapausten jälkeen voidaan estää toimijan työntekijöitä käyttämästä lupiaan väärin.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Pyynnön esittää tunnistetun toimijan (jolla siis on asianmukainen varmenne) työntekijäedustaja, kuten peruutuksesta vastaava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen työntekijä, jolla on käytettävissään riippumattoman toimijan yksilöllinen tunniste tai muu keino toimijan yksilöimiseen.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Määräajaksi peruutetut luvat päivitetään. Valvontakeskus ilmoittaa asiasta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle.
Kuvaus	Asianomaisen toimijan tunnistettu työntekijä lähettää valvontakeskukselle viestin jäljitettävissä olevalla tavalla. Viestin on oltava seuraavanlainen: — se laaditaan osallistujan viralliselle kirjepaperille — siinä yksilöidään riippumaton toimija sen yksilöllisellä tunnisteella tai muutoin — siinä annetaan tarvittaessa asianomaisen osallistujan suorittaman tapahtuman numero — siinä esitetään peruutuksen syy. Määräaikainen peruutus käsitellään, kun sitä koskeva pyyntö on otettu vastaan. Valvontakeskus tarkastaa viestin alkuperän. Valvontakeskus peruuttaa määräajaksi kaikki riippumattomalle toimijalle kuuluvat luvat. Valvontakeskus ilmoittaa peruuttamisesta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle, jotta kanteluprosessi voidaan käynnistää kirjallisena tai sähköisenä.

KÄYTTÖTAPAUSET TC 6 (VALVONTAKESKUS) Valvontakeskus peruuttaa riippumattoman toimijan työntekijän luvan määräajaksi

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja, riippumaton toimija, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, asianomaiset viranomaiset
Tavoite	Riippumattoman toimijan työntekijän lupa peruutetaan havaitun väärinkäytön jälkeen määräajaksi, jotta sitä ei jatkossa käytetä väärin.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Tunnistetun toimijan edustajan pyyntö
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Lupa peruutetaan määräajaksi, ja lupatietokanta saatetaan ajan tasalle. Peruuttamisesta ilmoitetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle. Riippumattoman toimijan työntekijälle ilmoitetaan luvan määräajaisen peruuttamisen syy.
Kuvaus	Toimijan tunnistettu työntekijä, kuten peruutuksesta vastaava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen työntekijä, lähettää tiedot valvontakeskukselle (tavanomaisella menetelmällä). Ilmoitus lähetetään seuraavasti: — se laaditaan osallistujan viralliselle kirjepaperille — siinä annetaan riippumattoman toimijan yksilöllinen tunniste — siinä annetaan riippumattoman toimijan työntekijän yksilöllinen tunniste — siinä annetaan tarvittaessa asianomaisen toimijan suorittaman tapahtuman numero — siinä esitetään peruutuksen syy. Määräaikainen peruutus käsitellään, kun sitä koskeva pyyntö on otettu vastaan. Valvontakeskus tarkastaa tietojen alkuperän. Valvontakeskus peruuttaa työntekijän luvan määräajaksi. Valvontakeskus ilmoittaa peruuttamisesta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle, jotta kanteluprosessi voidaan käynnistää kirjallisena tai sähköisenä.

KÄYTTÖTAPAUSET TC 7 (VALVONTAKESKUS) Valvontakeskus peruuttaa riippumattoman toimijan hyväksynnän kokonaan

Toimija	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Hyväksyntätietokanta saatetaan ajan tasalle.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ilmoittaa päätöksestä peruuttaa riippumattoman toimijan hyväksyntä.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Riippumattoman toimijan hyväksyntä kirjataan hyväksyntätietokannassa peruutetuksi.
Kuvaus	Valvontakeskus päivittää hyväksyntätietokannan saatuaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta ilmoituksen päätöksestä peruuttaa tietyn riippumattoman toimijan hyväksyntä. Riippumattoman toimijan hyväksyntä kirjataan peruutetuksi. Kyseisen riippumattoman toimijan kaikkien työntekijöiden digitaaliset varmenteet ja luvat kirjataan vastaavissa tietokannoissa peruutetuiksi.

KÄYTTÖTAPAUSET TC 8 (VALVONTAKESKUS) Valvontakeskus peruuttaa riippumattoman toimijan työntekijän luvan kokonaan

Toimija	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Digitaalisten varmenteiden ja lupien tietokannat saatetaan ajan tasalle.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ilmoittaa päätöksestä peruuttaa riippumattoman toimijan työntekijän lupa.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Riippumattoman toimijan työntekijän digitaalinen varmenne kirjataan peruutetuksi. Riippumattoman toimijan työntekijän lupa kirjataan peruutetuksi.
Kuvaus	Valvontakeskus päivittää digitaalisten varmenteiden ja lupien tietokannat saatuaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta ilmoituksen päätöksestä peruuttaa tietyn riippumattoman toimijan työntekijän lupa. Kyseisen riippumattoman toimijan työntekijän digitaalinen varmenne ja lupa kirjataan vastaavissa tietokannoissa peruutetuksi.

KÄYTTÖTAPPAUS TC 9 (VALVONTAKESKUS) Valvontakeskus antaa käyttöön ympäristön, jossa voidaan testata varmenteen ja valvontakeskuksen tarjoaman monivaiheisen tunnistamisen toimivuus

Toimija	Riippumattoman toimijan työntekijä
Tavoite	Riippumattoman toimijan työntekijä saa vahvistuksen, että hänen digitaalinen varmenteensa toimii.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Riippumattoman toimijan työntekijän digitaalinen varmenne ja tunnusluku sekä monivaiheinen tunnistaminen asiakaslaitteilla
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Testitulos ok / ei ok Jos testitulos ei ole ok, lähetetään viesti, joka sisältää virheen yksityiskohdat.
Kuvaus	Riippumattoman toimijan työntekijä ottaa yhteyden valvontakeskuksen sivustolle. Työntekijä kirjautuu valvontakeskuksen testisivustolle digitaalisella varmenteellaan. Työntekijä saa nähtävilleen testin tuloksen (ok / ei ok). Valvontakeskus kirjaa tapahtumat lokiin tulevia tukitoimia varten (jotka esim. ajoneuvonvalmistaja suorittaa).

KÄYTTÖTAPPAUS TC 10 (VALVONTAKESKUS) Valvontakeskus tarjoaa käyttötapauksen CAB 1 vaatimusten mukaisen käyttöliittymän

Toimija	Valvontakeskus
Tavoite	Valvontakeskus tarjoaa standardoidun tietoliikenneliittymän valvontakeskuksen ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen yhteydenpitoon (verkkopalvelu).
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Tiedot ja tunnetut standardit, joita tarvitaan tietoliikenneliittymän (verkkopalvelun) kehittämiseen.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Valvontakeskuksen ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen välinen tietoliikenneliittymä
Kuvaus	Valvontakeskus kehittää standardoidun tietoliikenneliittymän vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen käyttöön ja huolehtii sen ylläpidosta. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos käyttää tätä standardoitua tietoliikenneliittymää. Sitä voidaan käyttää digitaalisen varmenteen tilaamiseen.

KÄYTTÖTAPPAUS TC 11 (VALVONTAKESKUS) Valvontakeskus antaa testikäyttäjille testivarmenteet viestintäyhteyksien tarkastamista varten (OCSP ja SOAP/RESTful)

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja
Tavoite	Ajoneuvonvalmistajan ja valvontakeskuksen väliset viestintäyhteydet toimivat.
Käyttötapaukseen liittyvä lähtötieto	Esitetään pyyntö valvontakeskuksen käyttöliittymään.
Käyttötapaukseen liittyvä reaktio	Testaustiedot: testikäyttäjät, testivarmenteet, testilupatietokannan sisältö
Kuvaus	Ajoneuvonvalmistaja pyytää testitietoja kaikkien markkina-alueidensa kielillä. Valvontakeskus lähettää ajoneuvonvalmistajalle tiedot (testikäyttäjät/testivarmenteet), jotka kattavat kaikki mahdolliset testitulokset.

KÄYTTÖTAPAUSET VM 1 (AJONEUVONVALMISTAJA) Riippumattoman toimijan hyväksynnän tutkiminen

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja
Tavoite	Selvitetään, onko olemassa oleva hyväksyntä syytä pitää voimassa.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Ajoneuvonvalmistaja havaitsee mahdollisen väärinkäytöksen tai siihen viittaavan merkin.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Mahdollinen väärinkäyttö tai siihen viittaava merkki vahvistetaan tai todetaan aiheettomaksi.
Kuvaus	Jos ajoneuvonvalmistaja havaitsee, että riippumaton toimija ei täytä asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 olevan 4.3.3 kohdan perusteita tai ei harjoita asetuksen (EU) 2018/858 liitteessä X olevan 6.3 kohdan toisen virkkeen mukaista laillista liiketoimintaa, valmistaja ilmoittaa asiasta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle. Ajoneuvonvalmistaja käynnistää kantelumenettelyn ilmoittamalla asiasta asianomaiselle vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle. Ajoneuvonvalmistaja voi tapauksen mukaan vapaasti ilmoittaa asiasta myös asianomaisille viranomaisille.

KÄYTTÖTAPAUSET VM 2 (AJONEUVONVALMISTAJA) Riippumattoman toimijan työntekijän luvan tutkiminen

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja
Tavoite	Selvitetään, onko olemassa oleva lupa syytä pitää voimassa.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Ajoneuvonvalmistaja havaitsee mahdollisen väärinkäytöksen tai siihen viittaavan merkin.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Mahdollinen väärinkäyttö tai siihen viittaava merkki vahvistetaan tai todetaan aiheettomaksi.
Kuvaus	Jos ajoneuvonvalmistaja havaitsee, että asetuksen (EU) 2018/858 liitteen X lisäyksessä 3 olevan 4.3.3 kohdan perusteet eivät täyty tai liiketoiminta ei ole asetuksen (EU) 2018/858 liitteessä X olevan 6.3 kohdan toisen virkkeen mukaista laillista liiketoimintaa, valmistaja ilmoittaa näistä väärinkäytökseen viittaavista merkeistä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle. Ajoneuvonvalmistaja voi tarvittaessa poistaa riippumattoman toimijan työntekijän käyttöoikeudet sisäisesti. Ajoneuvonvalmistaja käynnistää kantelumenettelyn ilmoittamalla asiasta asianomaiselle vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselle. Ajoneuvonvalmistaja voi vapaasti ilmoittaa asiasta myös asianomaisille viranomaisille.

KÄYTTÖTAPAUSET VM 3 (AJONEUVONVALMISTAJA) Ajoneuvonvalmistaja poistaa riippumattoman toimijan työntekijän käyttöoikeudet

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Riippumattoman toimijan (ja tämän seurauksena kaikkien siihen yhteydessä olevien työntekijöiden) pääsy turvallisuuteen liittyviin tietoihin estetään.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Ajoneuvonvalmistaja kirjaa riippumattoman toimijan ehtojen vastaisen toiminnan.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Riippumattoman toimijan (ja sen työntekijöiden) pääsy turvallisuuteen liittyviin tietoihin estetään.
Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos päätyy tutkimuksissaan siihen, että hyväksyntä on peruutettava. Ajoneuvonvalmistaja voi tämän jälkeen poistaa riippumattoman toimijan työntekijän käyttöoikeudet sisäisesti. Ajoneuvonvalmistaja poistaa kyseisen riippumattoman toimijan oikeudet saada turvallisuuteen liittyviä tietoja.

KÄYTTÖTAPAUSET VM 4 (AJONEUVONVALMISTAJA) Ajoneuvonvalmistaja poistaa riippumattoman toimijan työntekijän käyttöoikeudet

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
Tavoite	Ajoneuvonvalmistajalla on mahdollisuus poistaa riippumattoman toimijan työntekijän oikeudet saada turvallisuuteen liittyviä RMI-tietoja.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Ajoneuvonvalmistaja kirjaa syyn riippumattoman toimijan työntekijän oikeuksien poistamiseen.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Riippumattoman toimijan työntekijän pääsy turvallisuuteen liittyviin tietoihin estetään.
Kuvaus	Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos päätyy tutkimuksissaan siihen, että hyväksyntä on peruutettava. Ajoneuvonvalmistaja voi tämän jälkeen poistaa työntekijän käyttöoikeudet sisäisesti. Ajoneuvonvalmistaja poistaa kyseisen riippumattoman toimijan työntekijän oikeudet saada turvallisuuteen liittyviä tietoja.

KÄYTTÖTAPAUSET VM 5 (AJONEUVONVALMISTAJA) Ajoneuvonvalmistaja tutkii riippumattoman toimijan työntekijän lupastatuksen

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja
Tavoite	Ajoneuvonvalmistaja tarkastaa työntekijän lupastatuksen, kun tämä käyttää varmennetta saadakseen käyttöönsä turvallisuuteen liittyviä RMI-tietoja.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Tiedot työntekijän digitaalisen varmenteen sisällöstä.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Luvan status
Kuvaus	Ajoneuvonvalmistaja tarkastaa varmenteen voimassaolon (valvontakeskus, OCSP). Ajoneuvonvalmistaja tarkastaa, onko työntekijän käyttöoikeudet poistettu (valmistajan sisäisin toimin). Ajoneuvonvalmistaja tarkastaa työntekijän luvan voimassaolon: — Ajoneuvonvalmistaja ottaa yhteyden valvontakeskukseen käyttämällä työntekijän digitaalisen varmenteen sisältötietoja. — Valvontakeskus vastaa ilmoittamalla luvan statuksen.

KÄYTTÖTAPAUSET VM 6 (AJONEUVONVALMISTAJA) Ajoneuvonvalmistaja lataa täytäntöönpano-ohjeet SERMin verkkosivustolta (tällä hetkellä käytössä OCSP & SOAP/RESTful API)

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja
Tavoite	Tarkastuksen läpäisemiseksi riippumattoman toimijan työntekijälle annetaan digitaalinen varmenne ja lupatarkastustodistus.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Pyydetään täytäntöönpano-ohjeita.
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Ladataan täytäntöönpano-ohjeet.
Kuvaus	Ladataan täytäntöönpano-ohjeet SERMin verkkosivustolta. Ajoneuvonvalmistaja tarkastaa riippumattoman toimijan työntekijän digitaalisen varmenteen ja luvan täytäntöönpano-ohjeiden avulla (OCSP, SOAP/RESTful).

KÄYTTÖTAPAUSET VM 7 (AJONEUVONVALMISTAJA) Ajoneuvonvalmistaja antaa tietoja paikallisviranomaisille

Toimija	Ajoneuvonvalmistaja
Tavoite	Annetaan tietoja asianomaiselle viranomaiselle.
Käyttötapaan liittyvä lähtötieto	Asiakas ottaa yhteyttä paikallisviranomaiseen. Asianomaiset viranomaiset tekevät manuaalisen tietopyynnön (erillistä tietoteknistä palvelua ei tarvita).
Käyttötapaan liittyvä reaktio	Ajoneuvoa koskevat tiedot (esim. tietyllä valmistenumeroilla varustetun ajoneuvon toimenpidehistoria).
Kuvaus	Asiakas tekee ilmoituksen kansallisen lainsäädännön mukaan rangaistavasta teosta. Hän antaa valmistenumeron tai toimenpiteen kirjaustiedot. Asianomainen viranomainen esittää ajoneuvonvalmistajalle tiettyä valmistenumeroa koskevan tietopyynnön. Jos varastettu ajoneuvo saadaan takaisin, asianomainen viranomainen ilmoittaa siitä ajoneuvonvalmistajalle ja ajoneuvon status palautetaan normaaliksi (tapahtuman tiedot kirjataan auditointiketjuun).

KÄYTTÖTAPAUSET. Tekniset vaatimukset

1.1. Suojatun yhteyden vaatimukset

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen, valvontakeskuksen ja ajoneuvonvalmistajan väliset tunnistet-, hyväksyntä- ja lupatietojen digitaaliset siirrot tehdään suojatusti eli käyttäen https-ssl/salausta ja X.509-varmenteisiin perustuvaa keskinäistä tunnistautumista.

1.2. Tiedonhallinta

SERMI-järjestelyssä henkilötietoja kerää ja käyttää vain vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos. Seuraavassa kuvataan attribuuttien vähimmäisjoukko, joka on tallennettava jokaiseen yksikköä koskevaan tietojärjestelmään, jotta määritellyt menettelyt ja käyttötapaaukset voidaan toteuttaa.

Kuva 6

Esimerkki standardin ISO 18541-1 (käyttötapausklusteri 1) mukaisesta tietojen tallentamisesta

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos	Valvontakeskus	Ajoneuvonvalmistaja
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kerää käyttöönsä riippumattoman toimijan oikeudellisen edustajan hyväksyntätarkastusta varten 6.3.3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja riippumattoman toimijan työntekijöiden lupatarkastusta varten 6.3.5 kohdassa tarkoitetut tiedot. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos lähettää seuraavat tiedot web-palvelun kautta: — IOEUID — IOUID — aktivointisalasana	Valvontakeskus saa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta seuraavat tiedot: — IOEUID — IOUID — aktivointisalasana Valvontakeskus luo käyttöönsä lisäksi seuraavat tiedot: — CABUID — digitaalisen varmenteen sarjanumero — digitaalisen varmenteen voimassaolo — luvan status	Ajoneuvonvalmistaja luo käyttöönsä seuraavat tiedot: — standardin ISO 18541-1 mukaiset tiedot (käyttötapausklusteri 1) — IOEUID-tunnukseen liittyvät käyttäjätunnus ja salasana — IOEUID — IOUID — CABUID — digitaalisen varmenteen sarjanumero

Attribuutin kuvaus

1) Riippumattoman toimijan työntekijän yksilöllinen tunniste (IOEUID):

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen luoma merkkijono, joka yksilöi riippumattoman toimijan työntekijän yksiselitteisesti.

2) Riippumattoman toimijan yksilöllinen tunniste (IOUID):

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen luoma arvo, joka yksilöi riippumattoman toimijan yksiselitteisesti.

3) Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen yksilöllinen tunniste (UID):

valvontakeskuksen luoma arvo, joka yksilöi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen yksiselitteisesti.

4) Sarjanumero:

X509-varmenteen sarjanumero, joka on varmennekohtainen ja joka luodaan automaattisesti varmenteen myöntämisen yhteydessä.

Lupa X / Luvan X

status: käyttäjän luvat ja niiden status.

1.3. Varmenteen rakenne

Varmenteita koskevassa x509.V3-standardissa (RFC 5280 ja ISO 9594-8:2017) määritellään luettelo yhteisistä kentistä ja arvioista, jotka digitaalisissa varmenteeseen täytetään.

Digitaalisen varmenteen on täytettävä Saksan tietotekniikan turvallisuusviraston BSI:n (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, <http://www.bsi.de>) turvavaatimukset, jotka liittyvät avaimen pituuteen ja salausalgoritmeihin. BSI:n vaatimusten soveltamishetken vahvistaa turvallisuuteen liittyviä RMI-tietoja käsittelevä foorumi.

Kun palvelimeen luodaan yhteys digitaalista varmennetta käyttäen, palvelin tarkastaa vakiokentän "Subject DN", jonka avulla voidaan muodostaa yhteys riippumattoman toimijan tunnistetietoihin ajoneuvonvalmistajan sisäisessä järjestelmässä.

Seuraavassa esitetään joitakin tietokenttiä, joita ajoneuvonvalmistajan järjestelmä tarvitsee tunnistautumista varten. Standardissa RFC 5280 määriteltyä koko x509.V3-varmennerakennetta ei kuvata tässä.

Kuva 7

Digitaalisen varmenteen sisältökentät

Kenttä	Arvo	Huomautukset
Sarjanumero (Serial Number)	XXX	Varmenteen sarjanumero
Myöntäjä (Issuer)	XXX	Valvontakeskuksen selkokielineen nimi
Voimassaolo (Validity)	X vuotta (alkupvm–loppupvm)	Varmenteen elinkaari sen luomisesta sen voimassaolon päättymiseen.
Käyttäjän luokiteltu nimi (Subject DN)	IOEUID=<UserUniqueIdentifier>, IOUID=<IOUniqueIdentifier>, CABUID=<CABUniqueIdentifier>	Ajoneuvonvalmistajan järjestelmä tarkastaa tiedon käyttäjän tunnistamisen jälkeen.
Käyttäjän julkisen avaimen tiedot (Subject Public Key Info)	RSA-salaus, 4 096-bittinen	Varmenteen sisältämän julkisen avaimen algoritmi ja arvo
Viranomaisen tiedot (Authority Info Access)	http://XXX	OCSF-palvelimen osoite, valvontakeskus määrittelee

Voimassaolo

Voimassaolo määritelty tässä järjestelyssä. Kunkin digitaalisen varmenteen voimassaoloaika on enintään 60 kuukautta. Aika voi olla enintään saman mittainen kuin asianomaisen työntekijän työnantajana olevan riippumattoman toimijan hyväksynnän jäljellä oleva voimassaoloaika.

Käyttäjän luokiteltu nimi (DN)

1) IOEUID:

Sisältää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen luoman arvon, joka vastaa riippumattoman toimijan työntekijää. Arvolla on pysyvä yhteys luvalliseen käyttäjään: jos käyttäjä hakee uutta digitaalista varmennetta samalta tai (uusimisen tai peruuttamisen jälkeen) toiselta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta, hänen käyttäjätunnuksensa pysyy samana.

IOEUID rakentuu seuraavasti: < VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOKSEN SIJAINTIMAAN ISO-3166-1-MAATUNNUS/VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOKSEN NIMI/ALFANUMEERINEN KOODI>

Esimerkki: BE/CAB-CERT/1234567890A

Arvo on enintään 64-bittinen.

2) IOUID:

Sisältää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen luoman arvon, josta käyvät ilmi riippumattoman toimijan oikeudellinen nimi, osoite ja alv-tunnus.

ESIMERKKI: <RIIPPUMATTOMAN TOIMIJAN OIKEUDELLINEN NIMI: JOHNS_GARAGE/OSOITE: MAINSTREET1BRUSSELS12345/ALV-TUNNUS:BE12345678910

3) CABUID:

Sisältää valvontakeskuksen luoman yksilöllisen arvon, joka vastaa akkreditoitua vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta. Arvo on enintään 64-bittinen.

Käyttäjien yksilöllisten tunnisteen hallinnoinnista vastaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos. Valvontakeskus puolestaan hallinnoi riippumattomien toimijoiden oikeudellisten yksiköiden ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten tunnistetta.

Käyttäjän julkisen avaimen tiedot (Subject Public Key Info)

Kentässä määritellään digitaalisen varmenteen sisältämän julkisen avaimen algoritmi ja pituus. Jotta algoritmin vahvuudesta olisi riittävä varmuus, avaimen pituuden on oltava 4 096 bittia.

Viranomaisen tiedot (Authority Info Access)

Valvontakeskus asettaa varmenteiden sulkulistan saataville OCSP-pohjaisen yhteyden kautta, jotta varmenteen mahdollinen peruuttaminen voidaan selvittää automaattisesti. OSCP-palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä.

1.4. Lupien tarkastaminen SOAP-/RESTful-pohjaisen verkkopalvelun kautta

Valvontakeskuksen järjestelmä pystyy tarkastamaan turvallisuuteen liittyviä tietoja pyytävän käyttäjän luvan statuksen.

Tarkastus tapahtuu vakiomuotoisen SOAP/XML-palvelun / https-protokollaan perustuvan RESTful-rajapinnan kautta. Palvelun käyttö edellyttää digitaaliseen varmenteeseen perustuvaa tunnistautumista. Valvontakeskuksen palvelimelle esitetty pyyntö perustuu seuraaviin tietoihin:

Kuva 8

Syöttötiedot

Syöttötiedot		
Kenttä	Arvo	Huomautukset
Riippumattoman toimijan työntekijän yksilöllinen tunniste (IOEUID)	<UserUniqueIdentifier>	
Riippumattoman toimijan yksilöllinen tunniste (IOUID)	<IOUniqueIdentifier>	
Luvan tunnus	<AuthorizationUniqueIdentifier>	

Kuva 9

Tulostiedot: käyttäjätietojen haku rekisteröinnin aikana, perustana SOAP/RESTful

Tulostiedot		
Kenttä	Arvo	Huomautukset
Käyttäjän status	0 → peruutettu määräajaksi 1 → voimassa 2 → peruutettu kokonaan 3 → ei tiedossa	
Riippumattoman toimijan työntekijän yksilöllinen tunniste	<UserUniqueIdentifier>	

Tarkastus tapahtuu vakiomuotoisen SOAP/XML-palvelun / https-protokollaan perustuvan RESTful-rajapinnan kautta. Palvelun käyttämiseen tarvitaan valvontakeskuksen antama digitaalinen varmenne.

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen**(Asia M.10624 – ENEL / INTESA / JV)****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

(2022/C 288/03)

Komissio päätti 17. kesäkuuta 2022 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 ⁽¹⁾ 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan italiaksi, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

- komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,
- sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi>) asiakirjanumerolla 32022M10624. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.

⁽¹⁾ EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

IV

(Tiedotteet)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA
VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN KOMISSIO

Euron kurssi ⁽¹⁾

28. heinäkuuta 2022

(2022/C 288/04)

1 euro =

	Rahayksikkö	Kurssi		Rahayksikkö	Kurssi
USD	Yhdysvaltain dollaria	1,0122	CAD	Kanadan dollaria	1,2986
JPY	Japanin jeniä	137,26	HKD	Hongkongin dollaria	7,9456
DKK	Tanskan kruunua	7,4442	NZD	Uuden-Seelannin dollaria	1,6172
GBP	Englannin puntaa	0,83586	SGD	Singaporen dollaria	1,4009
SEK	Ruotsin kruunua	10,4490	KRW	Etelä-Korean wonia	1 320,45
CHF	Sveitsin frangia	0,9745	ZAR	Etelä-Afrikan randia	17,0011
ISK	Islannin kruunua	138,70	CNY	Kiinan juan renminbiä	6,8325
NOK	Norjan kruunua	9,8983	HRK	Kroatian kunaa	7,5200
BGN	Bulgarian leviä	1,9558	IDR	Indonesian rupiaa	15 107,59
CZK	Tšekin korunaa	24,609	MYR	Malesian ringgitä	4,5071
HUF	Unkarin forinttia	407,30	PHP	Filippiinien pesoa	56,592
PLN	Puolan zlotya	4,7908	RUB	Venäjän ruplaa	
RON	Romanian leuta	4,9342	THB	Thaimaan bahtia	37,097
TRY	Turkin liiraa	18,1417	BRL	Brasilian realia	5,3300
AUD	Australian dollaria	1,4535	MXN	Meksikon pesoa	20,6760
			INR	Intian rupiaa	80,6535

⁽¹⁾ Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä (uudelleenlaadittu)

(2022/C 288/05)

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla <https://edps.europa.eu>)

Euroopan komissio antoi 16. toukokuuta 2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja varainhoitoasetuksen muuttamisesta. Tietosuojavaltuutettu panee merkille, että ehdotuksen tavoitteena on parantaa niiden tietojen laatua ja yhteentoimivuutta, jotka koskevat unionin rahoituksen saajia sekä suoraan tai välillisesti unionin rahoituksesta hyötyviä henkilöitä, petosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi, tutkimiseksi ja korjaamiseksi sekä sääntöjenvastaisuuksien korjaamiseksi.

Tietosuojavaltuutettu antaa täyden tukensa ehdotuksen tavoitteille, kuten digitalisoinnin käytön lisäämiselle EU:n taloudellisten etujen suojan parantamiseksi sekä petosten ja muiden sääntöjenvastaisuuksien torjumiseksi. Vaikka henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi, EU:n lainsäätäjän tehtävänä on varmistaa, että puuttuminen tietosuojaoikeuteen rajoittuu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä ja oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden.

Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että ehdotuksen tarkoituksena on määrittää ne tietoluokat, joita käsitellään ehdotuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietosuojavaltuutettu ymmärtää kuitenkin, että tietojen louhinta- ja riskipisteytysprosessi ei rajoitu ehdotuksessa nimenomaisesti yksilöityihin tietoihin ja että näitä tietoja verrattaisiin muista lähteistä saatuihin tietoihin. Euroopan tietosuojavaltuutettu katsoo, että on tarpeen yksilöidä nimenomaisesti kaikki käsiteltävät henkilötietoryhmät sekä näiden tietojen lähteet. Olisi myös otettava käyttöön asianmukaiset suojatoimet, joilla varmistetaan kyseisten tietojen laatu ja oikeellisuus erityisesti tilanteissa, joissa kyseiset muut tiedot kerätään kolmansilta osapuolilta.

Tietosuojavaltuutettu toteaa, että ehdotuksessa ei anneta lisätietoja itse tietojärjestelmästä. Siksi tietosuojavaltuutettu suosittelee, että selvennetään käytettävän tietojärjestelmän tyyppiä ja erityisesti sitä, aikooko komissio perustaa järjestelmän jo olemassa olevan Arachne-tietojärjestelmän osaksi vai luoda täysin uuden tietojärjestelmän. Nykyisten rakenteiden käytöstä riippumatta tietosuojavaltuutettu haluaa muistuttaa, että tietojärjestelmän arkkitehtuuriin on sisällytettävä asianmukaiset suojatoimet, jotka on otettava käyttöön henkilötietojen käsittelyyn sovellettavien yleisten tietosuojasääntöjen mukaisesti. Tämä olisi otettava kattavasti huomioon tietojärjestelmän suunnittelu- ja kehitysvaiheessa sisäänrakennettua tietosuojaa koskevan vaatimuksen mukaisesti.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee myös painokkaasti, että lainsäätäjä määrittelee selkeästi enimmäiskeston, jonka verran edellä tarkoitettuja henkilötietoja voidaan säilyttää ja asettaa saataville tiedonlouhintaa ja riskien pisteytystä varten komission käyttämässä yhdenmetyssä tietojärjestelmässä.

Kaikkia EU:n talousarviosta rahoitettujen varojen saajia koskevien asiaankuuluvien tietojen julkaisemisen osalta tietosuojavaltuutettu panee tyytyväisenä merkille toimet, joilla pyritään asettamaan tasapainoon avoimuusperiaatteen toteutuminen sekä puuttuminen asianomaisten tuensaajien oikeuteen nauttia yleisesti yksityiselämän kunnioitusta samoin kuin puuttuminen henkilötietojen suojaan vapauttamalla vastaanottajat henkilötietojensa julkaisemisesta, jos tietyt edellytykset täyttyvät (kynnysmäärä saadun tuen määrän, toimenpiteen luonteen, oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvien riskien jne. osalta).

1. JOHDANTO

1. Euroopan komissio antoi 16. toukokuuta 2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja varainhoitoasetuksen ⁽¹⁾ muuttamisesta (uudelleenlaadittu), jäljempänä ”ehdotus”.
2. Ehdotuksen tavoitteena on yhtenäistää varainhoitoasetus vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä (MRK) koskevan paketin mukaiseksi ja varmistaa unionin menoja koskevan yhteisen sääntökirjan säilyminen siten, että kaikki yleiset varainhoitosäännöt sisältyvät varainhoitoasetukseen. Lisäksi ehdotukseen sisältyy kohdennettuja parannuksia ja yksinkertaistuksia, joita on yksilöity vuoden 2018 varainhoitoasetuksen voimaantulon jälkeen. Ehdotuksella pyritään myös lisäämään digitalisaation käyttöä, jotta voidaan suojata paremmin EU:n taloudellisia etuja, edistää paremmin EU:n toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista ja yksinkertaistaa entisestään unionin varojen saajia koskevia toimia ⁽²⁾.
3. Euroopan tietosuojavaltuutettu on antanut tämän lausunnon vastaukseksi Euroopan komission 16. toukokuuta 2022 käynnistämään EU:n tietosuoja-asetuksen 42 artiklan 1 kohdan mukaiseen kuulemiseen ⁽³⁾. Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että ehdotuksen johdanto-osan 257 kappaleessa viitataan kyseiseen kuulemiseen. Tältä osin tietosuojavaltuutettu panee myös tyytyväisenä merkille, että häntä oli kuultu epävirallisesti EU:n tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 60 kappaleen mukaisesti.

5. PÄÄTELMÄT

26. Edellä esitetyn perusteella Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa seuraavat suositukset:

- (1) selvennetään kaikkien sellaisten tahojen roolia, jotka käyttäisivät yhdennetyn tietojärjestelmän tiedonlouhintaa ja riskien pisteytystä varten sisältämiä henkilötietoja ja joilla olisi pääsy niihin
- (2) selvennetään käytettävän tietojärjestelmän tyyppi ja erityisesti se, aikooko komissio perustaa järjestelmän jo olemassa olevan Arachne-tietojärjestelmän osaksi vai luoda täysin uuden tietojärjestelmän
- (3) yksilöidään selkeästi kaikki asiaankuuluvat tietoluokat eli se, mitä tietoja käsitellään tai yhdistetään ehdotuksen 36 artiklan 6 kohdassa mainittuihin tunnistetietoihin, sekä näiden tietojen lähteet
- (4) otetaan käyttöön asianmukaiset suojatoimet, joilla varmistetaan tietojen laatu ja oikeellisuus erityisesti silloin, kun muut tiedot kerätään kolmansilta osapuolilta
- (5) riippumatta siitä, aikooko komissio hyödyntää olemassa olevia rakenteita, sisällytetään itse ehdotukseen korkean tason kuvaus suunnitellusta tietoteknisestä välineestä sekä tietosuojaroolit ja -vastuut sekä asiaankuuluvat sovellettavat suojatoimet
- (6) sovelletaan lisätakeita ei-julkistettaviin tietotyypeihin; esimerkiksi tietojen pseudonymisointia olisi harkittava
- (7) selvennetään, tehtäisiinkö tietojen sähköinen kirjaaminen ja tallentaminen tiedonlouhinta- ja riskipisteytysjärjestelmässä vai olisiko tietojärjestelmällä ainoastaan pääsy muualle tallennettuihin tietoihin

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

⁽²⁾ Ks. COM(2022) 223 final, s. 1.

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

- (8) määritetään selkeästi enimmäiskesto, jonka ajan ehdotuksen 36 artiklassa tarkoitettuja tietoja voidaan säilyttää ja asettaa saataville komission yhdenmetyssä tietojenlouhinta- ja riskipisteytysjärjestelmässä.

Bryssel, 7. heinäkuuta 2022.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

V

(Ilmoitukset)

MUUT SÄÄDÖKSET

EUROOPAN KOMISSIO

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

(2022/C 288/06)

Tämä tiedonanto julkaistaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 ⁽¹⁾ 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

YHTENÄISEN ASIAKIRJAN VAKIOMUUTOSTA KOSKEVA TIEDONANTO

”Verdicchio dei Castelli di Jesi”**PDO-IT-A0482-AM04****Tiedonannon päivämäärä: 6.5.2022****HYVÄKSYTYN MUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT****1. Pakkaaminen – säiliöt ja vetoisuus**

Kuvaus: Verdicchio dei Castelli di Jesi -viinin pakkaamiseen voidaan käyttää lasiastioiden ohella myös monikerroksisesta polyeteenistä tai polyesteristä valmistettua, pahvista tai muusta jäykästä materiaalista valmistettuun laatikkoon suljettua pakkausta (muovinen outre-pakkaus), jonka vetoisuus on kansallisessa ja EU:n sääntelyssä vahvistettujen vähimmäisvaatimusten mukainen.

Perustelut: Mahdollisuus pakata Verdicchio dei Castelli di Jesi -viini muihin säiliöihin kuin lasiastioihin on otettu käyttöön tuottajien toivomuksesta. Aloite perustuu tuottajien huolellisesti suorittamiin teknisiin ja kaupallisiin arviointeihin.

Muutos koskee tuote-eritelmän 8 artiklaa ja yhtenäisen asiakirjan 9 kohtaa.

2. Viittaukset valvontaelimeen – osoitteen muutos

Kuvaus: Italian valvontaelimen (Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.) osoite (Via Piave n. 24) on vaihtunut, ja uusi osoite on Via Venti Settembre n. 98/G – 00187 Roma.

Perustelut: Verdicchio dei Castelli di Jesi -viinin valvontaelimen sääntömääräinen kotipaikka on siirretty.

Muutos koskee tuote-eritelmän 10 artiklaa, mutta se ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

⁽¹⁾ EUVL L 9, 11.1.2019, s. 2.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1. Tuotteen nimi

Verdicchio dei Castelli di Jesi

2. Maantieteellisen merkinnän tyyppi

SAN – Suojattu alkuperänimitys

3. Rypäletuotteiden luokat

1. Viini

5. Laatuohuviini

4. Viini(e)n kuvaus

1. Verdicchio dei Castelli di Jesi

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Suojatun alkuperänimityksen ”Verdicchio dei Castelli di Jesi” viinit ovat väriltään vaalean oljenkeltaisia. Niiden tuoksu on hienovarainen ja manteliin vivahtava. Maku on kuiva ja tasapainoinen, jälkimaku miellyttävän karvas.

Yleiset analyttiset ominaisuudet	
Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)	
Todellinen vähimmäisalkoholipitoisuus (til-%)	
Vähimmäishappopitoisuus	4,50 g/l viinihappona ilmaistuna
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)	
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (milligrammaa/litra)	

2. Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Suojatun alkuperänimityksen ”Verdicchio dei Castelli di Jesi” *Classico*-luokan viinit ovat väriltään vaalean oljenkeltaisia. Niiden tuoksu on hienostunut ja tunnusomainen. Maku on kuiva ja tasapainoinen, jälkimaku miellyttävän karvas.

Yleiset analyttiset ominaisuudet	
Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)	
Todellinen vähimmäisalkoholipitoisuus (til-%)	
Vähimmäishappopitoisuus	4,50 g/l viinihappona ilmaistuna
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)	
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (milligrammaa/litra)	

3. Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Suojatun alkuperänimityksen "Verdicchio dei Castelli di Jesi" *Classico Superiore* -luokan viinit ovat väriltään vaalean oljenkeltaisia. Niiden tuoksu on hienostunut ja tunnusomainen. Maku on kuiva ja tasapainoinen, jälkimaku miellyttävän karvas.

Yleiset analyttiset ominaisuudet	
Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)	
Todellinen vähimmäisalkoholipitoisuus (til-%)	
Vähimmäishappopitoisuus	4,50 g/l viinihappona ilmaistuna
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)	
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (milligrammaa/litra)	

4. Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Suojatun alkuperänimityksen "Verdicchio dei Castelli di Jesi" *Passito* -luokan viinit ovat väriltään voimakkaan oljenkeltaisesta meripihkankeltaiseen. Niiden tuoksu on tunnusomainen ja voimakas. Maku on puolimakeasta makeaan, tasapainoinen, samettinen ja tunnusomainen.

Yleiset analyttiset ominaisuudet	
Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)	
Todellinen vähimmäisalkoholipitoisuus (til-%)	
Vähimmäishappopitoisuus	4,00 g/l viinihappona ilmaistuna
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)	25
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (milligrammaa/litra)	

5. Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Suojatun alkuperänimityksen "Verdicchio dei Castelli di Jesi" *Spumante* -luokan viinien vaahto on hienojakoista ja pitkäkestoista. Niissä on oljenkeltaisen eri sävyjä ja mahdollisesti vihertäviä vivahteita. Tuoksu on hienovarainen ja tunnusomainen, hienostunut, runsas ja monivivahteinen; maku puolikuivasta kuivaan, maukas, raikas, hienostunut ja tasapainoinen.

Yleiset analyttiset ominaisuudet	
Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)	
Todellinen vähimmäisalkoholipitoisuus (til-%)	
Vähimmäishappopitoisuus	4,50 g/l viinihappona ilmaistuna

Yleiset analyttiset ominaisuudet	
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)	
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (milligrammaa/litra)	

5. Viininvalmistusmenetelmät

5.1. Olennaiset viininvalmistusmenetelmät

–

5.2. Enimmäistuotokset:

1. Verdicchio dei Castelli di Jesi
14 000 kg rypäleitä hehtaarilta
2. Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
14 000 kg rypäleitä hehtaarilta
3. Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore
11 000 kg rypäleitä hehtaarilta
4. Verdicchio dei Castelli di Jesi passito
14 000 kg rypäleitä hehtaarilta

6. Rajattu maantieteellinen alue

Suojatun alkuperänimityksen ”Verdicchio dei Castelli di Jesi” viinien tuotantoalue sijaitsee Anconan ja Maceratan maakunnissa.

Rajattu alue käsittää osan Esino-joen suistoalueesta, Anconan maakuntaan kuuluvien 22 sisämaan kunnan alueet sekä kahden sisämaan kunnan alueet Maceratan maakunnassa.

7. Viininvalmistuksessa käytettävä rypälelajike tai -lajikkeet

Verdicchio bianco B. – Verdicchio

8. Yhteyden/yhteyksien kuvaus

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Viiniköynnösten viljelyä ja viinintuotantoa on harjoitettu SAN-viinien ”Verdicchio dei Castelli di Jesi” tuotantoalueella jo satojen vuosien ajan. Alueella on vuosisatainen ja hyvin dokumentoitu perinne myös *spumante*-viinien (kuohuviinit) sekä *passito*-viinien (makeat viinit) valmistuksesta. Inhimilliset tekijät ovat vuosisatojen kuluessa vaikuttaneet ratkaisevasti rypälelajikkeeseen (*Verdicchio*) valintaan sekä viiniköynnösten kasvatustapaan ja viininvalmistusmenetelmiin. Luontoon liittyvien tekijöiden (pinnanmuodostus, ilmasto ja maaperä) ja ihmisen toiminnan yhteisvaikutuksen ansiosta suojatun alkuperänimityksen ”Verdicchio dei Castelli di Jesi” viineillä on ainutlaatuiset laadulliset ja aistinvaraiset ominaisuudet, joita ei ole löydettävissä muualta.

9. Olennaiset lisäedellytykset (pakkaaminen, merkinnät, muut vaatimukset)

Rypäleiden tuotantovuotta koskeva maininta

Oikeudellinen kehys:

EU:n lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöjä koskevat lisämääräykset

Edellytyksen kuvaus:

SAN-viinien "Verdicchio dei Castelli di Jesi", "Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico", "Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore", "Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito" ja "Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante Riserva" merkinnöissä on ilmoitettava rypäleiden tuotantovuosi.

Pakkaaminen, säilytysastiat ja tiettyjen sulkemismekanismien kieltäminen

Oikeudellinen kehys:

EU:n lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöjä koskevat lisämääräykset

Edellytyksen kuvaus:

Verdicchio dei Castelli di Jesi -viinien pakkaamiseen voidaan lasiastioiden ohella käyttää myös monikerroksisesta polyeteenistä tai polyesteristä valmistettua, pahvista tai muusta jäykästä materiaalista valmistettuun laatikkoon suljettua pakkausta (muovinen outre-pakkaus), jonka vetoisuus on kansallisessa ja EU:n sääntelyssä vahvistettujen vähimmäisvaatimusten mukainen.

"Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio dei Castelli di Jesi" *Classico* -luokan viinejä saa saattaa kulutukseen ainoastaan enintään 5 litran vetoisissa lasiastioissa.

"Verdicchio dei Castelli di Jesi" *Classico Superiore* -luokan viinejä saa saattaa kulutukseen ainoastaan enintään 3 litran vetoisissa lasiastioissa; repäisysuljinten ja kruunukorkkien käyttö näiden viiniluokkien osalta on kielletty.

Linkki eritelmään

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18115>

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

(2022/C 288/07)

Tämä tiedonanto julkaistaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 ⁽¹⁾ 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

YHTENÄISEN ASIAKIRJAN VAKIOMUUTOSTA KOSKEVA TIEDONANTO

”Rosso Cònero”

PDO-IT-A0428-AM03

Tiedonannon päivämäärä: 6.5.2022

HYVÄKSYTYN MUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT

1. Pakkaaminen – säiliöt ja vetoisuus

Kuvaus: Rosso Cònero -viinin pakkaamiseen voidaan käyttää lasiastioiden ohella myös monikerroksisesta polyeteenistä tai polyesterista valmistettua, pahvista tai muusta jäykästä materiaalista valmistettuun laatikkoon suljettua pakkausta (muovinen outre-pakkaus), jonka vetoisuus on kansallisessa ja EU:n sääntelyssä vahvistettujen vähimmäisvaatimusten mukainen.

Perustelut: Mahdollisuus pakata Rosso Cònero -viini muihin säiliöihin kuin lasiastioihin on otettu käyttöön tuottajien toivomuksesta, joka perustuu näiden huolellisesti suorittamiin teknisiin ja kaupallisiin arviointeihin.

Muutos koskee tuote-eritelmän 8 artiklaa ja yhtenäisen asiakirjan 9 kohtaa.

2. Viittaukset valvontaelimeen – osoitteen muutos

Kuvaus: Italian valvontaelimen (Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.) osoite (Via Piave n. 24) on vaihtunut, ja uusi osoite on Via Venti Settembre n. 98/G – 00187 Roma.

Perustelut: Rosso Cònero -viinin valvontaelimen sääntömääräinen kotipaikka on siirretty.

Muutos koskee tuote-eritelmän 10 artiklaa, mutta se ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1. Tuotteen nimi

Rosso Cònero

2. Maantieteellisen merkinnän tyyppi

SAN – Suojattu alkuperänimitys

3. Rypäletuotteiden luokat

1. Viini

4. Viini(e)n kuvaus

Rosso Cònero

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Rosso Cònero SAN -viinit ovat rubiininpunaisia, tuoksultaan miellyttäviä ja viinimäisiä, maultaan maukkaita, tasapainoisia, kuivia ja täyteläisiä.

⁽¹⁾ EUVL L 9, 11.1.2019, s. 2.

Yleiset analyttiset ominaisuudet	
Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)	
Todellinen vähimmäisalkoholipitoisuus (til-%)	
Vähimmäishappopitoisuus	4,50 g/l viinihappona ilmaistuna
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)	
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (milligrammaa/litra)	

5. Viininvalmistusmenetelmät

5.1. Olennaiset viininvalmistusmenetelmät

–

5.2. Enimmäistuotokset

1. Rosso Cònero

13 000 kg rypäleitä hehtaarilta

6. Rajattu maantieteellinen alue

Rosso Cònero -viinin tuotantoalue käsittää Anconan maakunnassa sijaitsevien Anconan, Offagnan, Cameranon, Sironon ja Numanan kuntien alueet kokonaisuudessaan sekä osan kuntien Castelfidardo ja Osimo alueesta.

7. Viininvalmistuksessa käytettävä rypälelajike tai -lajikkeet

Montepulciano N.

8. Yhteyden/yhteyksien kuvaus

Rosso Cònero

Rosso Cònero -viinin tuotantoalueen inhimillisillä tekijöillä on ollut ratkaiseva merkitys viljeltävien rypälelajikkeiden valinnan, viininviljelytekniikoiden kehittämisen ja viininvalmistusmenetelmien suhteen, ja viininviljelystä on jälkiä jo 10. vuosisadalta ennen ajanlaskun alkua.

Inhimillisten tekijöiden lisäksi alueen erityispiirteet ja luontoon liittyvät tekijät, erityisesti Monte Cònero -vuori, jonka rinteet soveltuvat ihanteellisesti Montepulciano-lajikkeen viljelyyn, tekevät Rosso Cònero SAN -viineistä ainutlaatuisia ja antavat niille erityispiirteitä, joita ei ole löydettävissä muualta.

9. Olennaiset lisäedellytykset (pakkaaminen, merkinnät, muut vaatimukset)

Rypäleiden tuotantovuotta koskeva maininta

Oikeudellinen kehys:

EU:n lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöjä koskevat lisämääräykset

Edellytyksen kuvaus:

SAN-viinien "Rosso Cònero" merkinnöissä on ilmoitettava rypäleiden tuotantovuosi.

Pakkaaminen ja sinetöintimenetelmät

Oikeudellinen kehys:

EU:n lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöjä koskevat lisämääräykset

Edellytyksen kuvaus:

SAN-viinin "Rosso Cònero" osalta kaikki EU:n ja kansallisen sääntelyn mukaiset sulkemisjärjestelmät ovat sallittuja.

Lisäksi pakkaamiseen voidaan lasiastioiden ohella käyttää myös monikerroksisesta polyeteenistä tai polyesterista valmistettua, pahvista tai muusta jäykästä materiaalista valmistettuun laatikkoon suljettua pakkausta (muovinen outre-pakkaus), jonka vetoisuus on kansallisessa ja EU:n sääntelyssä vahvistettujen vähimmäisvaatimusten mukainen.

Linkki eritelmään

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18114>

**Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
laatu järjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/
2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla**

(2022/C 288/08)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla kolmen kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina”

EU-nro: PDO-HR+SI-2655 – 19.1.2021

SAN (X) SMM ()

1. [SAN:n tai SMM:n] nimi tai nimet

”Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina”

2. Jäsenvaltio tai kolmas maa

Kroatian tasavalta

Slovenian tasavalta

3. Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1. Tuotelaji

Luokka 1.1 Tuore liha (ja muut eläimenosat)

3.2. Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

”Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” on tuoretta lihaa, jota kypsytetään valvotusti vähintään 15 päivän ajan. Liha saadaan istrialaisesta naudasta (*istarsko govedo / istrsko govedo*), joka on kotoperäinen rotu. Liha valmistetaan 4 kohdassa yksilöidyllä maantieteellisellä alueella syntyneistä yksilöistä, ja teurastuksessa ja ruhon käsittelyssä on noudatettava vakiintunutta menettelyä.

”Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” saatetaan markkinoille tuoreena tai jäädytettynä.

Lihan väri vaihtelee hennon vaaleanpunaisesta tummanpunaiseen, ja lihaskudoksen sisäistä rasvaa (marmoroituminen) on kohtalaisesti. Liha on aromaattista ja miellyttävän tuoksuista, ja siinä on täyteläinen, nautanlihalle ominainen maku. Murea ja mehukas liha sopii käytettäväksi sellaisenaan useissa eri liharuoissa.

Istrialaisten nautojen ruhoilla on eläimen iästä ja painoluokasta riippuen oltava seuraavat ominaisuudet:

- sonni- ja hienovasikat, jotka teurastetaan 8–12 kuukauden ikäisinä: puoliruhon teuraspaino on 100–250 kg; liha on väriltään hennon vaaleanpunaista, mureaa, mehukasta, miedon aromaattista ja kohtalaisen marmoroitunutta; nahanalainen rasvakudos on valkoista;
- hiehot, jotka teurastetaan yli 12 kuukauden ikäisinä: puoliruhon teuraspaino on 180–320 kg; liha on väriltään vaaleanpunaista, mureaa, mehukasta, miedon aromaattista ja kohtalaisen marmoroitunutta; nahanalainen rasvakudos on valkoista;

(1) EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

- nuoret sonnit, jotka teurastetaan 12–24 kuukauden ikäisinä: puoliruhon teuraspaino on 200–400 kg; lihan väri vaihtelee vaaleanpunaisesta voimakkaan punaiseen ja liha on mureaa, mehukasta, miedon aromaattista ja marmoroitunutta; nahanalaisen rasvakudoksen väri vaihtelee valkoisesta kellertävään;
- lehmät, jotka teurastetaan yli 24 kuukauden ikäisinä: puoliruhon teuraspaino on yli 220 kg; lihan väri vaihtelee vaaleanpunaisesta purppuranpunaiseen ja liha on mehukasta, aromaattista ja marmoroitunutta; nahanalaisen rasvakudoksen väri vaihtelee vaaleankeltaisesta voimakkaan keltaiseen;
- sonnit, jotka teurastetaan yli 24 kuukauden ikäisinä: puoliruhon teuraspaino on yli 280 kg; lihan väri vaihtelee vaaleanpunaisesta purppuranpunaiseen ja liha on mehukasta ja aromaattista; nahanalaisen rasvakudoksen väri vaihtelee vaaleankeltaisesta voimakkaan keltaiseen;
- härät (kastroidut urokset), jotka teurastetaan yli 24 kuukauden ikäisinä: puoliruhon teuraspaino on yli 350 kg; lihan väri vaihtelee punaisesta tummanpunaiseen ja liha on aromaattista ja marmoroitunutta; nahanalainen rasvakudos on väriltään voimakkaan keltaista.

Istrialaisen naudan ruhot luokitellaan ruudukkomuotoisen EUROP-luokitusasteikon mukaisesti. Ruhojen on kuuluttava lihakkuusluokkaan E, U, R tai O ja rasvaisuusluokkaan 2, 3 tai 4.

pH-arvo mitataan *musculus longissimus dorsi* -lihaksesta aikaisintaan 24 tunnin kuluttua teurastuksesta ja puoliruhon jäähdtyksestä, ja se saa olla enintään 5,8.

3.3. Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

Lihavasiikat vieroitetaan aikaisintaan neljän kuukauden ikäisinä. Ennen lihotusvaiheen alkua niiden ravintoon lisätään asteittain heinää ja laidunravintoa, joita ne saavat maidon ohella.

Yli kahdeksan kuukauden ikäisten nautojen ravinto koostuu pääasiassa karkearehusta (laidunravinto ja heinä), joka olisi pääsääntöisesti tuotettava 4 kohdassa yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

Ravintoon saa lisätä väkirehua (rehuviljaa), jonka osuus saa olla enintään 20 prosenttia vuorokauden koko ravintomäärästä (laskettuna väkirehun sisältämän kuiva-aineen painon perusteella). Väkirehu saa olla peräisin 4 kohdassa yksilöidyn maantieteellisen alueen ulkopuolelta.

Mikäli karkearehua ei ole sääolosuhteiden vuoksi riittävästi saatavilla, nautoja voidaan ruokkia yksilöidyn maantieteellisen alueen ulkopuolella tuotetulla heinällä ja siilossa varastoidulla kuivalla heinällä, jonka osuus saa kuitenkin olla enintään 15 prosenttia karkearehun vuotuisesta kokonaismäärästä kuiva-aineena laskettuna.

Kaikkien yksilöidyn maantieteellisen alueen ulkopuolella tuotettujen rehujen (karkea- ja väkirehun) osuus nautojen ravinnosta kunakin vuonna saa olla yhteensä enintään 28 prosenttia kuiva-aineena laskettuna. Koska nautoja ruokitaan yksilöidyn maantieteellisen alueen ulkopuolelta peräisin olevalla rehulla vain poikkeustapauksissa, tällaisen rehun käyttö näin vähäisinä määrinä ei vaikuta merkittävästi 3.2 kohdassa kuvatun tuotteen ominaisuuksiin.

Nautojen ravinto ei saa sisältää juottorehua eikä valmiita väkirehuseoksia, jotka sisältävät elintarviketeollisuuden sivutuotteita. Myös säilörehun käyttö on kielletty.

Nautoja voidaan ruokkia siilossa varastoitavalla kuivalla heinällä sekä apilan ja nurmen seoksella, jonka osuus eläinten päivittäisestä annoksesta kuiva-aineena laskettuna saa olla enintään 40 prosenttia.

3.4. Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

”Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” -lihan kaikkien tuotantovaiheiden (poikiminen, teurastus ja ruhon käsittely sekä lihan kypsytytys) on tapahduttava 4 kohdassa määritellyllä maantieteellisellä alueella.

3.5. Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista ja pakkaamista koskevat erityiset säännöt

Kun kypsytytys on saatu päätökseen, ”Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina” voidaan jäädyttää nopeasti tai saattaa markkinoille tuoreena. Liha on pakattava tyhjiöpakkaukseen ennen pakastamista.

Jos liha on kypsytetty puoli- tai neljännesruhona, ruho on leikattava alan vakiintuneiden leikkausmenetelmien mukaisesti ennen lihan jäädyttämistä tai markkinoille saattamista.

Tuore liha voidaan saattaa markkinoille pakkaamattomana tai tyhjiö- tai suojakaasupakkauksessa. Jäädyltetty liha voidaan saattaa markkinoille ainoastaan tyhjiöpakkauksessa.

3.6. Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Kun "Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" myydään loppukuluttajalle pakkaamattomana vähittäiskaupassa, merkinnän "Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" sekä kyseisen tuotteen yhteisen tunnuksen (ks. kuva jäljempänä) on oltava selkeästi näkyvillä. Merkinnän yhteydessä olevan yhteisen tunnuksen on oltava kooltaan vähintään 7 × 7 cm.

Kun "Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" saatetaan markkinoille pakattuna, kussakin pakkauksessa on oltava merkintä "Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" sekä kyseisen tuotteen yhteinen tunnus. Merkinnässä "Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" on käytettävä isompaa kirjasinkokoa kuin pakkauksen muissa merkinnöissä, jotta se erottuu pakkauksesta selvemmin. Pakkaukseen merkityn yhteisen tunnuksen on oltava kooltaan vähintään 2,5 × 2,5 cm.

Naudanlihan merkintöjä koskevissa voimassa olevissa säädöksissä säädettyjen tietojen lisäksi pakkauksessa tai merkinnässä (pakkaamattoman lihan tapauksessa) on ilmoitettava teurastuspäivä, ruhon luokka eritelmässä kuvatun mukaisesti sekä merkintä "kypsytetty liha".



Yhteinen tunnus

"Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" -lihan yhteisestä tunnuksesta on olemassa kaksi versiota sen mukaan, käytetäänkö kroaatin- vai sloveeninkielistä tuotteen nimeä.

Yhteinen tunnus on yleensä monivärinen. Jos ei ole mahdollista käyttää tunnuksen moniväristä versiota, voidaan käyttää yksiväristä tunnusta, jossa on tällöin käytettävä värinä mustaa tai jotakin niistä pääväreistä, joita käytetään monivärisessä versiossa.

4. Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

"Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" -lihaa tuotetaan Istriian niemimaalla, Kvarnerin saaristossa, Karstiyängöllä ja Čičarijan ylängöllä sekä Podragin laaksossa, joka käsittää myös Brkinin kukkuloiden etelärinteet.

Kroatiassa tuotannon on tapahduttava seuraavien kaupunkien ja kuntien alueella: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan, Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj, Mošćenička Draga, Lovran, Opatija, Matulji ja Kastav, Cres, Mali Lošinj, Krk, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat ja Vrbnik.

Sloveniassa tuotannon on tapahduttava seuraavien kuntien alueella: Piran, Izola, Koper, Ankaran, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Sežana, Komen ja Divača.

5. Yhteys maantieteelliseen alueeseen

"Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" -lihan tuotantoalueen monipuolisen ja monimuotoisen geologisen ja geomorfologisen ympäristön myötä alueelle on muodostunut useita erilaisia maalajeja. Maantieteellisellä alueella vallitsee yleisesti ottaen välimerellinen ilmasto, joka vaihtuu sisämaata ja niemimaan pohjoisosia kohti asteittain lauhkeaksi mannerilmastoksi. Pinnanmuodostuksen, maaperän ja ilmaston vaihtelujen sekä niiden keskinäisen vuorovaikutuksen tuloksena kasvillisuus on runsasta ja monimuotoista. Alueella tavataan niin Dinaaristen Alppien, Alppien kuin Välimeren alueen kasveja: ikivihreissä metsissä kasvaa rautatammiä ja pensaikkoo, lehtensä varistavista puista yleisiä ovat nukkutammi, valkopyökki ja pyökki. Maa-alasta kolmannes on metsää ja valtaosa laidunmaata ja pensasmetsää, joiden lajikirjo on runsas: eri kasvilajeja on yli 300.

Tältä maantieteelliseltä alueelta peräisin olevaa kotoperäistä istrialaista nautaa kasvatetaan yhä tänä päivänä perinteisesti. Karjankasvatus olikin aiemmin erittäin laajaperäistä. Nautojen ravinto koostui ennen kaikkea laidunravinnosta ja vähemmässä määrin niittyheinästä, sinimailasesta, vehnän-, ohran- ja maissinoljesta sekä kariikkeesta. Kasvatusalueen kasvipeitteestä ja ilmasto-olosuhteista riippuen naudat laidunsivat 6–9 kuukautta vuodesta, joillakin alueilla vuoden ympäri. Monin paikoin tuotantoaluetta – erityisesti alueilla, joilla vallitsevana maalajina on karsti – laidunmaata oli niukasti, jolloin vapaana laiduntavan karjan oli etsittävä ravintoa myös laiduntensa ulkopuolelta. Kesäkuukausina laidunmaiden jo kuivuttua karja ohjattiin metsiin, missä niiden saatavilla ei ollut riittävästi laidunkasvillisuutta, vaan niiden oli käytettävä ravintonaan pääasiassa puiden (esimerkiksi rautatammen, mannaaarnin, akasian, mulperipuun, mustamarjakanukan, idänvalkopyökkin, lännenmansikkapuun, orjanlaakerin, myrtin ja luonnonvaraisen oliivipuun) lehtiä, tarvittaessa jopa ikivihreitä kasveja. Tämän karjankasvatus- ja ruokintamenetelmän myötä monet omistajat alkoivat kutsua karjaansa nimellä "boškarin" (*boška* tarkoittaa metsää tai korkeaa pensaikkoo), jota käytetään synonyyminä istrialaiselle nautarodulle.

Istrialaisen naudan nykyinen kasvatusmenetelmä ei juurikaan eroa perinteisestä tavasta. Nautoja ei enää käytetä vetoeläiminä, mutta ne laiduntavat säännöllisesti nurmea, pensaikkoo ja metsää kasvavilla alueilla ja niitä ruokitaaan pääasiassa perinteisellä tavalla.

Aiemmin istrialaisia nautoja ei järjestelmällisesti lihotettu lihan tuotantoa varten. Poikkeuksen muodostivat armeijan tarpeisiin lihotetut naudat. Ne mainitaan vuodelta 1631 peräisin olevassa lähteessä, jossa viitataan nautojen kasvatukseen Unijen saarella. Myöhemmin, 1800-luvun loppupuolella, istrialaisen naudan lihaa myytiin kylissä ja kaupungeissa, erityisesti Pulassa ja Triestessä.

Geneettisen materiaalin suojelemiseksi ja rodun pelastamiseksi sukupuutolta 1980-luvun lopulla käynnistettiin kampanja istrialaisen naudan kasvatuksen elvyttämiseksi. Kampanjassa pääosaan on nostettu "Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" -lihan gastronominen arvo, joka johtuu sen erityispiirteistä, ja sitä on markkinoitu järjestelmällisesti gurmeetason erityisherkkuna. Istrialaiset naudat eivät sovellu kovin hyvin naudanlihan tuotantoon, koska niiden kokonaispaino on alhaisempi, luonnollinen kasvu hitaampaa ja lihatuotos pienempi. Myös lihan yleinen laatu on syy siihen, että tämän rodun nautoja kasvatetaan lähes yksinomaan 4 kohdassa kuvatulla alueella. Kyseisen maantieteellisen alueen ulkopuolella nautojen kasvatus on teollisempaa, mikä heikentää lihan aistinvaraisia ominaisuuksia, jolloin siitä tulee rasvaisempaa ja vähemmän aromaattista.

"Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" -lihan ja sen tuotantoalueen yhteys juontaa kauas historiaan – aikaan, jolloin Istriian niemimaailla kasvatettiin istrialaisen naudan alkumuotona pidettyä *Bos primigenius* -nautaa. Geneettinen tutkimus viittaa siihen, että istrialainen nauta kuuluu eri geneettiseen ryhmään, mikä näkyy ruhon tunnusomaisessa lihakuudessa verrattuna muihin lihan tuotantoon käytettyihin rotuihin. Istrialaisilla naudoilla on tyypillisesti suhteellisen voimakas rinta ja pienet takajalat. Lihäs- ja rasvapitoisuus ovat kohtalaiset, ja tiettyjen ikäryhmien naudoista saadaan vähemmän lihaa kuin muiden lihan tuotantoon käytettyjen eurooppalaisten nautarotujen yksilöistä. Ruhon piirteet myös vaikuttavat suoraan lihan ominaisuuksiin.

Yksi "Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" -lihan erityispiirre on sen sitkeys muiden rotujen lihaan verrattuna, mikä johtuu lihaskudoksen suuremmasta kollageenipitoisuudesta. Lihasten kollageenipitoisuus on perinnöllinen tekijä: istrialaisilla naudoilla on enemmän kollageenia, koska rotua käytettiin aiemmin vetoeläimenä, jolloin naudat tarvitsivat voimaa ja niiden lihaskudokseen kehittyi erityisen voimakas kollageenirakenne. Sitkeä liha vaatii pidemmän kypsytämisen lämmöllä, mikä hajottaa kollageenin ja antaa lihalle sen mehukkaan rakenteen ja täyteläisen maun. Sitkeyden vähentämiseksi ja tunnusomaisten aromien vahvistamiseksi ja jalostamiseksi lihaa kypsytetään teurastuksen jälkeen, jolloin kollageenisäikeet hajoavat ja osa aminohapoista vapautuu lihasta.

"Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" -lihalle ominaista on myös vähäisempi marmoroituminen, mikä johtuu siitä, että lihaskudoksessa on rasvaa vain kohtalaisesti, lihotusvaihe on kohtuullinen ja runsaasti energiaa sisältävän rehun osuus ravinnossa on pieni. Vanhempien nautojen rasvakudoksen voimakkaan keltainen väri johtuu rasvan koostumuksesta, toisin sanoen eläinten syömästä ravinnosta. Tieteellisten tutkimusten mukaan istrialaisen nautojen lihan lipideissä on enemmän tyydyttyneitä kuin tyydyttämättömiä rasvahappoja (suhde on noin 60:40 %), minkä ansiosta liha ei ole niin altista itsehapettumiselle pitkän säilytyksen aikana. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä lihan laadun säilymisen kannalta, kun lihaa kypsytetään. Kypsyttäminen käynnistää istrialaisen nautan tuoreessa lihassa proteolyttisiä prosesseja, jotka korostavat sen aistinvaraisia ominaisuuksia (pehmeyttä, mehukkuutta, koostumusta, tuoksua ja kypsytetyn lihan täyteläistä aromia) ja lisäävät sen gastronomista käyttöarvoa.

Istrialaisen nautojen ja niiden tuottaman lihan erityiset ominaisuudet ovat ennen kaikkea Istrian karjankasvattajien kehitystyön tulosta. He ovat kautta historian kasvattaneet rotua laajaperäisin menetelmin ja käyttäneet sitä aikoinaan vetoeläimenä. Vuosisatojen saatossa tapahtuneen valinnan myötä istrialaiset naudat ovat sopeutuneet täydellisesti elinympäristönsä ilmasto- ja muihin luonnonolosuhteisiin, erityisesti ravinnon niukkuuteen. Toisin kuin kaupallisesti kasvatettavat, erittäin tuottavat lypsy- ja lihakarjarodut, jotka tarvitsevat runsaasti energiaa sisältävää rehua, istrialainen nauta voi hyödyntää ravintonaan monien eri lajien ja puumaisten kasvien versoja ja lehtiä, kun laidunravintoa ei ole saatavilla.

Aiheesta tähän mennessä tehty tutkimus on osoittanut selvän yhteyden nautojen ravinnon sisältämien kasvien sekä lihan aistinvaraisten ja aromaattisten ominaisuuksien välillä. Niinpä on perusteltua sanoa, että maantieteellisellä alueella on suora ja merkittävä vaikutus "Meso istarskog goveda – boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina" -lihan laatuominaisuuksiin (sekä ravitsemuksellisiin että aistinvaraisiin ominaisuuksiin).

Eritelmän julkaisutiedot

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Specifikacija_meso_istarskog_goveda_boškarin.pdf

<https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/HEME-KAKOVOSTI/SPECIFIKACIJE-EVROPSKA-KOMISIJA/Boskarin.pdf>

ISSN 1977-1053 (sähköinen julkaisu)

ISSN 1725-2490 (painettu julkaisu)



■ Euroopan unionin
julkaisutoimisto
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

FI