

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339



Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
12. joulukuuta 2012

Sisältö

II Muut kuin lainsäätämisyjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

- ★ **Komission asetus (EU) N:o 1158/2012, annettu 27 päivänä marraskuuta 2012, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta** 1

Hinta: 4 EUR

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyyppillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyyppillä ja merkitty tähdellä.

II

(Muut kuin lainsäätämismääräyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2012,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2012,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97⁽¹⁾ ja erityisesti sen 19 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EY) N:o 338/97 luetellaan eläin- ja kasvilajit, joiden kauppaa rajoitetaan tai valvotaan. Mainitut luettelot sisältävät luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (jäljempänä "CITES-yleissopimus") liitteissä olevat luettelot.
- (2) Yleissopimuksen liitteeseen III on hiljattain lisätty seuraavat lajit: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemariensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latipathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros mappingo*, *Diospyros*

masoalensis, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros oclusa*, *Diospyros olacinooides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsesilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (kaikkiin liittyy huomautus) Madagaskarin pyynnöstä; *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (molempiin liittyy huomautus) Panaman pyynnöstä; *Cryptobranchus alleganiensis* Yhdysvaltojen pyynnöstä; *Sphyrna lewini* Costa Rican pyynnöstä.

- (3) Yleissopimuksen liitteeseen III tehdyt muutokset edellyttävät vastaavia muutoksia asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä olevaan liitteeseen C.
- (4) Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B olevaan lajeja *Agalychnis* spp. koskevaan yleiseen merkintään olisi lisättävä alaviite, jossa ilmoitetaan merkinnän kattamien viiden lajin nimet.
- (5) Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A olevaan lajia *Scleropages formosus* koskevaan merkintään olisi lisättävä alaviite, jossa ilmoitetaan, että kyseinen merkintä sisältää vastikään kuvatun taksonin *Scleropages inscriptus*.

⁽¹⁾ EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

- (6) Lahkon "RAJIFORMES" nimi olisi korvattava lahkolla "PRISTIFORMES", jotta se vastaa asianmukaisesti CITESin hyväksymää taksonomiaviitettä.
- (7) Lajeja *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* ja *Cedrela odorata* koskevia huomautuksia asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä C olisi muutettava ja näitä lajeja koskeva merkintä kyseisen asetuksen liitteessä D olisi vastaavasti poistettava, jotta voidaan korjata CITES-yleissopimuksen liitteiden ja asetuksen (EY) N:o 338/97 välinen epä johdonmukaisuus.
- (8) Näin ollen asetusta (EY) N:o 338/97 olisi muutettava. Muutosten laajuuden vuoksi ja selkeyden varmistamiseksi on asianmukaista korvata kokonaisuudessaan asetuksen liite.
- (9) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetusta tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetusta on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2012.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

LIITE

"LIITE

Liitteiden A, B, C ja D tulkinta

1. Liitteissä A, B, C ja D lueteltuihin lajeihin viitataan
 - a) lajin nimellä tai
 - b) ylempään taksonin nimellä siten, että kaikki lajit kuuluvat kyseiseen ylempään taksoniin tai sen määrättyyn osaan.
2. Lyhenteellä "ssp." tarkoitetaan kaikkia ylempään taksoniin kuuluvia lajeja.
3. Muut viittaukset lajia ylempiin taksoneihin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.
4. Liitteessä A lihavoituna painetut lajit on lueteltu siinä sen mukaisesti kuin ne on määrätty suojeltaviksi neuvoston direktiivissä 2009/147/EY ⁽¹⁾ tai neuvoston direktiivissä 92/43/ETY ⁽²⁾.
5. Lajia alemmista taksonista käytetään kasvien osalta seuraavia lyhenteitä:
 - a) lyhenteellä "ssp." tarkoitetaan alalajeja;
 - b) lyhenteellä "var(s)." tarkoitetaan muunnosta (muunnoksia); ja
 - c) lyhenteellä "fa." tarkoitetaan muotoa.
6. Lajin tai ylempään taksonin kohdalle merkityillä merkeillä "(I)", "(II)" ja "(III)" viitataan niihin yleissopimuksen liitteisiin, joissa kyseiset lajit mainitaan 7–9 kohdan mukaisesti. Jos lajin kohdalla ei ole mitään näistä merkeistä, kyseistä lajia ei mainita yleissopimuksen liitteissä.
7. Merkki "(I)" lajin tai ylempään taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä I.
8. Merkki "(II)" lajin tai ylempään taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä II.
9. Merkki "(III)" lajin tai ylempään taksonin kohdalla merkitsee, että se mainitaan yleissopimuksen liitteessä III. Tällöin mainitaan myös maa, jonka yhteydessä laji tai ylempi taksoni on mainittu liitteessä III.
10. 'Lajikkeella' tarkoitetaan (teoksen International Code of Nomenclature for Cultivated Plants 8. painoksen mukaisesti) kasvilajien ryhmää, joka a) on valittu tietyn ominaisuuden tai ominaisuusyhdistelmän vuoksi, b) jossa mainitut ominaisuudet ovat selvästi erotettavissa, yhdenmukaisia ja pysyviä ja c) joka asianmukaisesti lisättynä säilyttää kyseiset ominaisuudet. Taksonia voidaan pitää uutena lajikkeena vasta kun sen lajikenimi ja lajikkeen rajaava kuvaus on virallisesti julkaistu teoksen International Code of Nomenclature for Cultivated Plants viimeisimmässä painoksessa.
11. Risteyvät voidaan erityisesti sisällyttää liitteisiin, kuitenkin ainoastaan jos ne muodostavat erillisiä ja pysyviä populaatioita luonnonvaraisessa ympäristössä. Risteytettyihin eläimiin, joilla on neljässä aikaisemmassa sukupolvessa yksi tai useampi lajijyksilö, joka sisältyy liitteeseen A tai B, sovelletaan kaikkia tämän asetuksen säännöksiä samalla tavoin kuin jos ne olisivat oma laji, vaikka kyseinen risteymä ei erityisesti sisällykään liitteisiin.
12. Kun laji sisältyy liitteeseen A, B tai C, myös lajin kaikki osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen, ellei lajin kohdalle ole lisätty huomautusta siitä, että ainoastaan tietyt osat ja johdannaiset sisältyvät liitteeseen. Asetuksen 2 artiklan t kohdan mukaisesti merkillä "#" ja sitä seuraavalla numerolla liitteessä B tai C olevan lajin tai ylempään taksonin nimen kohdalla tarkoitetaan osia ja johdannaisia, jotka määritellään liitteeseen nähden asetusta varten seuraavasti:
 - #1 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
 - a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt);

⁽¹⁾ EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7.

⁽²⁾ EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

- b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
- c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia; ja
- d) *Vanilla*-suvun keinotekoisesti lisätyistä kasveista saatuja hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia.
- #2 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä ja siitepölyä; ja
- b) viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.
- #3 Tarkoittaa kokonaisia ja pilkottuja juuria ja juurten osia.
- #4 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- a) siemeniä (mukaan luettuina Orchidaceae-heimon siemenkodat), itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt). Poikkeus ei koske Meksikosta vietyjä Cactaceae-heimon lajien siemeniä eikä Madagaskarilta vietyjä lajien *Beccariophoenix madagascariensis* ja *Neodypsis decaryi* siemeniä;
- b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
- c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia;
- d) hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Vanilla*-suvun (Orchidaceae) ja Cactaceae-heimon viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista;
- e) varsia, kukkia ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Opuntia*-suvun *Opuntia*-alasukun ja *Selenicereus*-suvun (Cactaceae) viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista; ja
- f) lajista *Euphorbia antisyphilitica* saatuja viimeisteltyjä tuotteita, jotka ovat valmiiksi pakattuja vähittäismyyntiä varten.
- #5 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.
- #6 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.
- #7 Tarkoittaa sahatukkeja, puun lastuja, jauheita ja uutteita.
- #8 Tarkoittaa maanalaisia osia (esim. juuria, maavarsia) kokonaisena, osina ja jauheena.
- #9 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi niitä, joissa on merkintä "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx" (tuotettu *Hoodia*-lajien aineksesta, joka on saatu yhdessä Botswanan/Namibian/Etelä-Afrikan CITES-hallintoviranomaisten kanssa toteutetusta valvotusta keruusta ja tuotannosta sopimuksen BW/NA/ZA xxxxxx perusteella).
- #10 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, mukaan luettuina viimeistelemättömät puuaihiot, joita käytetään kielisoittimien jousien valmistuksessa.
- #11 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria, jauhetta ja uutteita.
- #12 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja eteerisiä öljyjä, lukuun ottamatta viimeisteltyjä tuotteita, jotka ovat valmiiksi pakattuja vähittäismyyntiä varten.
- #13 Tarkoittaa siemeniä (tunnetaan myös endosperminä, hedelmälihana tai koprana) ja sen johdannaisia.
13. Kun minkään liitteessä A olevan kasvilajin tai ylemmän kasvitaksonin nimen kohdalle ei ole lisätty huomautusta, joka merkitsisi, että sen risteymiä olisi kohdeltava asetuksen 4 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti, voidaan yhdestä tai useammasta näistä lajeista tai yhdestä tai useammasta ylemmästä taksonista keinotekoisesti lisättyä risteymää kaupata, jos sen mukana on todistus keinotekoisesta lisäyksestä, ja näiden risteymien siemeniin ja siitepölyyn (myös siitepölymyhkyihin), leikkokukkiin sekä kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleviin *in vitro* solukko- tai taimiviljelmiin, joita kuljetetaan steriileissä astioissa, ei sovelleta asetuksen säännöksiä.

14. Virtsa, uloste ja ambra, jotka ovat jätteitä ja jotka saadaan eläintä käsittelemättä, eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

15. Asetuksen säännöksiä sovelletaan liitteessä D lueteltujen eläinlajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin ja kokonaisuun tai pääasiallisesti kokonaisuun kuolleisiin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetuksen säännöksiä sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

§ 1 Kokonaiset tai pääasiallisesti kokonaiset ra'at tai parkitut nahat

§ 2 Höyhenet tai nahat taikka muut osat, joissa on höyheniä

16. Asetuksen säännöksiä sovelletaan liitteessä D lueteltujen kasvilajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetuksen säännöksiä sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

§ 3 Kuivatut ja tuoreet kasvit, myös lehdet, juuret/juurakot, varret, siemenet/itiöt, kuori ja hedelmät.

§ 4 Sahatukit, sahatavara ja viilu.

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
--	---------	---------	---------	-----------

ELÄIMISTÖ

CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

Antilocapra americana (I)
(Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)

Bovidae

Addax nasomaculatus (I)

Ammotragus lervia (II)

Bison bison athabascaae (II)

Bos gaurus (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä *Bos frontalis*, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan)

Bos mutus (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä *Bos grunniens*, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan)

Bos sauveli (I)

Antilope cervicapra
(III Nepal)

Nisäkkäät

hanka-antiloopit

hanka-antilooppi

nautaeläimet

saharanantilooppi

harjavuohi

besoaarigaselli

metsäbiisoni

gauri

jakki

kuupri

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bubalus bubalis</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan)	vesipuhveli
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			mindoronanoa
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			vuorianoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takini
	<i>Capra falconeri</i> (I)			kierteissarvivuohi
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			sumatranserovi
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		mustaselkäpuikkija
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			isopuikkija
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		kierresarvipuikkija
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		keltaselkäpuikkija
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		juovapuikkija
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		valkopäätopi
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			atlasgaselli
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	aavikkogaselli
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			saharangaselli
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			musta-antilooppi
		<i>Kobus leche</i> (II)		liki
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			himalajangoraali
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			kiinangoraali
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			goraali
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			valkopäägaselli

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Oryx dammah</i> (I)			sapeliantilooppi
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			arabiankeihäsantilooppi
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja)		argaali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			tiibetinargaali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)		amerikanlammas
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja)		persianlammas
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			khiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		harmaapuikkija
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			apenniiniengemssi
		<i>Saiga borealis</i> (II)		
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga-antilooppi
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	nelisarviantilooppi
Camelidae				kamelit
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		guanako
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Lukuun ottamatta seuraavia populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B: Argentiina: [Jujuy- ja Catamarca-provinssien populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia: [koko populaatio]; Chile: [Primeran alueen populaatio]; ja Peru: [koko populaatio])	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Ainoastaan seuraavat populaatiot: Argentiina (1): [Jujuy- ja Catamarca-provinssien populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia (2): [koko populaatio]; Chile (3): [Primeran alueen populaatio]; Peru (4): [koko populaatio]; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A)		vikunja

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Cervidae				hirvieläimet
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			kalamiankauris
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			baweankauris
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			rytökauris
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			suokauris
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		turkestaninisokauris
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)	atlasisokauris
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			kashmirinisokauris
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			persiankauris
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			hemulit
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	tummamuntjakki
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			
			<i>Odocoileus virginianus</i> <i>mayensis</i> (III Guatemala)	
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			pampakauris
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		isopudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			
Hippopotamidae				virtahevot
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		pikkuvirtahepo
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		virtahepo
Moschidae				myskikauriit
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Ainoastaan Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen A.)		myskikauriit
Suidae				siat
	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I)			babirusa

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Tayassuidae	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			
	<i>Sus salvanius</i> (I)			pikkusika
		Tayassuidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia lajeja ja Meksikon ja Yhdysvaltojen <i>Pecari tajacu</i> -populaatioita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin.)		pekarit pekarit
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			isopekari
CARNIVORA				
Ailuridae				panda
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			pikkupanda
Canidae				koiraeläimet
			<i>Canis aureus</i> (III Intia)	sakaali
	Canis lupus (I/II) (Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot). Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot sisältyvät liitteeseen I. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen II. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä <i>Canis lupus familiaris</i> ja <i>Canis lupus dingo</i> .)	<i>Canis lupus</i> (II) (Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä <i>Canis lupus familiaris</i> ja <i>Canis lupus dingo</i> .)		susi
	<i>Canis simensis</i>			etiopiansakaali
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		ravustajakoira
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		harjasusi
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		viidakkosusi
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		isoandienkettu
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		chiloensaarenkettu
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		andienkettu
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		pampakettu

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			suokoirra
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Intia)	bengalinkettu
		<i>Vulpes cana</i> (II)		mustatäpläkettu
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		fenekki
Eupleridae				falanukit
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		falanukki
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka
Felidae				kissaeläimet
		Felidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Asetuksen säännöksiä ei sovelleta kesymuodon yksilöihin.)		kissat
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Elävien yksilöiden ja metsästysmuistojen vuosittaiset vientikiintiöt myönnetään seuraavasti: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Näiden yksilöiden kauppaan sovelletaan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan säännöksiä.)			gepardi
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Ainoastaan Aasian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)			karakali
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			aasiankultakissa
	<i>Felis nigripes</i> (I)			mustajalkakissa
	<i>Felis silvestris</i> (II)			villikissa
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			punankissa
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			andienkissa
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			oselotti
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			onsilla
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			margai
	<i>Lynx lynx</i> (II)			ilves
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			iberianilves

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			puuleopardi
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			aasianleijona
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguaari
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopardi
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiikeri
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			marmorikissa
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Ainoastaan Bangladeshin, Intian ja Thaimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)			aasianmetsäkissa
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			iriomotenkissa
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			litteäpääkissa
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Ainoastaan Intian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)			ruostetäpläkissa
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			floridanpuuma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			keskiamerikanpuuma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			itäpuuma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Ainoastaan Keski- ja Pohjois-Amerikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			lumileopardi
Herpestidae				mangustit
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Intia)	intianruskomungo
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Intia)	mungo
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Intia)	pikkumungo
			<i>Herpestes smithii</i> (III Intia)	ruostemungo
			<i>Herpestes urva</i> (III Intia)	ravustajamungo
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Intia)	juovaniskamungo
Hyaenidae				hyeenat
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	termiittihyeena

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkit patagonianskunkki
Mustelidae				näätäeläimet
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		saukot saukot ravustajasaukko
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Ainoastaan Kamerunin ja Nigerian populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)			merisaukko
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			rannikkosaukko
	<i>Lontra felina</i> (I)			eteläamerikansaukko
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			patagoniansaukko
	<i>Lontra provocax</i> (I)			saukko
	<i>Lutra lutra</i> (I)			japaninsaukko
	<i>Lutra nippon</i> (I)			jättisaukko
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			näätäeläimet
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	grisoni
			<i>Martes flavigula</i> (III Intia)	kultakurkkunäätä
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Intia)	aasiankylänäätä
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Intia)	nilgirinnäätä
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	mesimäyrä
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			mustajalkahilleri
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mursu mursu
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		korvahylkeet korvahylkeet

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			juanfernandesinkorvahylje
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			guadalupenkorvahylje
Procyonidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		hylkeet etelännorsuhylje munkkihylkeet
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	puolikarhut olingo
Ursidae			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	meksikonkakomisti
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	valkokuonokoati
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	koati
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	kinkaju
		Ursidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		karhut karhut
Viverridae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			isopanda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			malajinkarhu
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			huulikarhu
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			silmälasikarhu
	Ursus arctos (I/II) (Ainoastaan Bhutanin, Kiinan, Meksikon ja Mongolian populaatiot sekä alalaji <i>Ursus arctos isabellinus</i> luetellaan liitteessä I; kaikki muut populaatiot ja alalajit sisältyvät liitteeseen II.)			karhu
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			kauluskarhu
				sivettieläimet
			<i>Arctictis binturong</i> (III Intia)	biturongi
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	afrikansivetti
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		vesibeletti
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		beletti
			<i>Paguma larvata</i> (III Intia)	naamiopallusivetti

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musanki
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Intia)	intianmusaki
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		juovalinsanki
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			täplälinsanki
			<i>Viverra civettina</i> (III Intia)	intiansivetti
			<i>Viverra zibetha</i> (III Intia)	isosivetti
			<i>Viverricula indica</i> (III Intia)	pikkusivetti
CETACEA				valaat
	CETACEA spp. (I/II) (5)			valaat
CHIROPTERA				lepakot
Phyllostomidae				leikot
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	paraguaynviiiruselkä
Pteropodidae				hekkolepakot
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		akerohekot
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		lenkot
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			chuuklaguuninlenkko
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			comorosaartenlenkko
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			lomboksaartenlenkko
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			marianasaartenlenkko
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			carolinesaartenlenkko
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			palausaartenlenkko
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			rodriguezsaartenlenkko
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			samoasaartenlenkko
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			tyynenmerenlenkko
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			pembasaartenlenkko
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
CINGULATA				
Dasypodidae				vyötiäiset
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	keskiamerikanvyötiäinen
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	uruguaynvyötiäinen
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nolllaksi. Kaikki yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.)		ylänkövyötiäinen
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			isovyötiäinen
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				pussipedot
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			pitkähäntäpussikko
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			dyynipussikko
Thylacinidae				pussihukat
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			pussihukka
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				kengurut
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		harmaapuukenguru
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		tummapuukenguru
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			mala
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			raitakenguru
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			piikkikenguru
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			pikkupiikkikenguru
Phalangeridae				kuskukset
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		selkäjuovakuskus
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		täpläkuskus
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			rottakengurut kaniinikengurut
	<i>Caloprymnus</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			aavikkorottakengurut
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vompatit tummavompatti
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			jäniseläimet karhokaniini
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			tulivuorikaniini
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		nokkasiilit pitkänokkasiilit
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			pussimäyrät pussisika
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			pussimäyrät lännenpusseli
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			isopussikaniini
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			pikkupussikaniini
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa <i>Equus asinus</i> , joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan)			hevokset nubianvilliaasi
	<i>Equus grevyi</i> (I)			isosepra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit <i>Equus hemionus hemionus</i> ja <i>Equus hemionus khur</i> on mainittu liitteessä I.)			kulaani
	<i>Equus kiang</i> (II)			kiangi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I)			przewalskinhevonen
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		haartmanninsetelänseepra kapinsetelänseepra
	Rhinocerotidae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä alalajeja)			sarvikuonot sarvikuonot
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Ainoastaan Etelä-Afrikan ja Swazimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A. Ainoastaan elävien eläinten kaupan sallimiseksi asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määräpaikkoihin ja metsästysmuistoiksi. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.)		isosarvikuono
	Tapiridae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä lajeja)			tapiirit tapiirit
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapiiri
Manidae				muurahaiskävyt
PILOSA		<i>Manis</i> spp. (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajien <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> ja <i>Manis pentadactyla</i> luonnosta saatuja ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä yksilöitä varten.)		muurahaiskävyt
Bradypodidae				kolmivarvaslaiskiaiset
Megalonychidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		hallavalaiskiainen
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	kaksivarvaslaiskiaiset sierainlaiskiainen
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		jurumit jurumi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	meksikontamandua
		PRIMATES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kädelliset kädelliset
Atelidae				hämähäkkiapinat
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			coibanmölyapina
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			tummamölyapina
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			vaippamölyapina
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			mustaotsahämähäkkiapina
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			pusuhämähäkkiapina
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			muriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			muriki
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			punavilla-apina
Cebidae				kierteishäntäapinat
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			hyppytamariini
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			bambumarmosetti
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			ruskopäämarmosetti
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			leijonatamariinit
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			korvatamariini
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			suikkatamariini
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			valkojalkatamariini
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			<i>Saguinus martinsi</i> -tamariini
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			töyhtötamariini
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			panamansaimiri
Cercopithecidae				häntäapinat
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			tanajoenmangabi
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			valkopartamarakatti
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			kultahäntätamariini
	<i>Colobus satanas</i> (II)			mustagueretsa

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Macaca silenus</i> (I)			partamakaki
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			drilli
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandrilli
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			nenäapina
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			sansibaringueretsa
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			kongonruostegueretsa
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			ruostegueretsa
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			tananruostegueretsa
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			ugandangueretsa
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			mentawainsureli
	<i>Pygathrix spp.</i> (I)			pystynenäapinat
	<i>Rhinopithecus spp.</i> (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hanumaani
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			nykerönenäapina
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			kiinanlanguri
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			kultalanguri
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			nilgirinlanguri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			lakkilanguri
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Cheirogaleidae				pikkumakit
	Cheirogaleidae spp. (I)			pikkumakit
Daubentoniidae				ai-ait
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ai-ai
Hominidae				isot ihmisapinat
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			idängorilla
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			lännengorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			simpanssit
	<i>Pongo abelii</i> (I)			sumatranoranki
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			borneonoranki
Hylobatidae				gibbonit
	Hylobatidae spp. (I)			gibbonit
Indriidae				indrit
	Indriidae spp. (I)			indrit
Lemuridae				makit
	Lemuridae spp. (I)			makit
Lepilemuridae				hoikkamakit
	Lepilemuridae spp. (I)			hoikkamakit
Lorisidae				lorit
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			hidaslorit
Pitheciidae				sakiapinat
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			uakarit
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			naamiotiti
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			valkonenäski
Tarsiidae				kummittelijat
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			kummittelijat

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				norsut
	<i>Elephas maximus</i> (I)			aasiannorsu
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Ainoastaan Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen (*) populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A)		afrikannorsu
RODENTIA				
Chinchillidae				tsinsillat
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Asetuksen säännöksiä ei sovelleta tuotantoeläinyksilöihin.)			tsinsillat
Cuniculidae				pakat
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka
Dasyproctidae				agutit
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	väliamerikanaguti
Erethizontidae				amerikanpiikiköt
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	meksikonpiikikkö
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	parananpiikikkö
Hystriidae				piikikkäät
	<i>Hystrix cristata</i>			piikikäs
Muridae				varsinaiset hiiret ja rotat
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			isotikkurotta
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			aavikkohiiruli
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			valevesirotta
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			australianaavikkorotta
Sciuridae				oravat
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			meksikonpreerikko
			<i>Marmota caudata</i> (III Intia)	pitkähäntämurmeli
			<i>Marmota himalayana</i> (III Intia)	himalajanmurmeli

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		aasianjättioravat
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		oliiviselkäorava
		<i>Sciurus carolinensis</i>		harmaaorava
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	panamanorava
		<i>Sciurus niger</i>		iso-orava
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tupaijat eli puupäästäiset
SIRENIA				
Dugongidae				dugongit
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongi
Trichechidae				manaatit
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> ja <i>Trichechus manatus</i> on mainittu liitteessä I. <i>Trichechus senegalensis</i> on mainittu liitteessä II.)			manaatit
AVES				linnut
ANSERIFORMES				sorsalinnut
Anatidae				sorsat
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			uudenseelannintavi
		<i>Anas bernieri</i> (II)		madagaskarintavi
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			ruskotavi
		<i>Anas formosa</i> (II)		siperiantavi
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			laysaninsorsa
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			dentintavi
	<i>Anas querquedula</i>			heinätavi
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			sumatransorsa
	<i>Aythya innotata</i>			madagaskarinsotka
	<i>Aythya nyroca</i>			ruskosotka
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			aleuttienkanadanhanhi
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			punakaulahanhi
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			havaijinhanhi
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	myskisorsa

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		ankkajoutsen
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		mustakaulajoutsen
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		karibianviheltäjäsorsa
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	punaviheltäjäsorsa
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	ruskoviheltäjäsorsa
	<i>Mergus octosetaceus</i>			brasiliankoskelo
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		kuparisorsa
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			valkopääsorsa
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (Mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			ruusupääsorsa
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		kyhmysorsa
	<i>Tadorna cristata</i>			amurinsorsa
APODIFORMES				kiitäjälinnut
Trochilidae				kolibrit
		Trochilidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kolibrit
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			brasiliankaarikolibri
CHARADRIIFORMES				rantalinnut
Burhinidae				paksujalat
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	amerikanpaksujalka
Laridae				lokit
	<i>Larus relictus</i> (I)			mongolianlokki
Scolopacidae				kurpat
	<i>Numenius borealis</i> (I)			eskimokuovi
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			kaitanokkakuovi
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			täpläviklo
CICONIIFORMES				haikaralinnut
Ardeidae				haikarat
	<i>Ardea alba</i>			jaloaikara
	<i>Bubulcus ibis</i>			lehmäaikara
	<i>Egretta garzetta</i>			silkkihaikara

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Balaenicipitidae				kenkänokat
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		kenkänokka
Ciconiidae				kattohaikarat
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			idänkattohaikara
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			mustahaikara
	<i>Ciconia stormi</i>			borneonpiispahaikara
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			assaminmarabu
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			sundaniibishaikara
Phoenicopteridae				flamingot
		Phoenicopteridae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		flamingot
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			karibianflamingo
Threskiornithidae				iibikset
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		rubiini-iibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			kaljuiibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			töyhtöiibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			japaniiniibis
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			kapustahaikara
	<i>Pseudibis gigantea</i>			jätti-iibis
COLUMBIFORMES				kyyhkylinnut
Columbidae				kyyhkyt
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			hartiahuivikyyhky
	<i>Claravis godefrida</i>			brasilianmaakyyhky
	<i>Columba livia</i>			kalliokyyhky
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			mindoronkeisarikyyhky
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		luzoninhaavakyyhky
		<i>Goura</i> spp. (II)		kruunukyyhkyt
	<i>Leptotila wellsi</i>			granadanjuoksukyyhky
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	mauritiuksenkyyhky
	<i>Streptopelia turtur</i>			turturikyyhky

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
CORACIIFORMES				sähkönokat
Bucerotidae				sarvinokat
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kurttusarvinokat
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			kiilasarvinokka
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		sarvinokat
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		lippasarvinokat
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		myssysarvinokat
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kaksisarvinokat
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			keisarisarvinokka
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		filippiiniensarvinokat
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			naurusarvinokka
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		uurresarvinokat
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			thaimaansarvinokka
CUCULIFORMES				käkilinnut
Musophagidae				turakot
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		metsäturakot
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			kameruninturako
FALCONIFORMES				petolinnut
		FALCONIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja yhtä liitteeseen C sisältyvää Cathartidae-heimoon kuuluvaa lajia; muut Cathartidae-heimoon kuuluvat lajit eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)		petolinnut
Accipitridae				haukat
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			sirovarpushaukka
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			kanahaukka
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			varpushaukka
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			munkkikorppikotka

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			iberiankeisarikotka
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			maakotka
	<i>Aquila clanga</i> (II)			kiljukotka
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			keisarikotka
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			pikkukiljukotka
	<i>Buteo buteo</i> (II)			hiirihaukka
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			piekana
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			arohiirihaukka
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			kuubanväkänokkahaukka
	<i>Circus gallicus</i> (II)			käärmekotka
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			ruskosuohaukka
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			sinisuohaukka
	<i>Circus macrourus</i> (II)			arosuohaukka
	<i>Circus pygargus</i> (II)			niittysuohaukka
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			liitohaukka
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			madagaskarinkäärmehaukka
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			partakorppikotka
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			hanhikorppikotka
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Laji <i>Haliaeetus albicilla</i> mainitaan liitteessä I; muut lajit luetellaan liitteessä II.)			merikotkat
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpyija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			vuorikotka
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			pikkukotka
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			ecuadorinviidakkohaukka
	<i>Milvus migrans</i> (II) (lukuun ottamatta alalajia <i>Milvus migrans lineatus</i> , joka sisältyy liitteeseen B)			haarahaukka
	<i>Milvus milvus</i> (II)			isohaarahaukka
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			pikkukorppikotka
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			mehiläishaukka
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			filippiinienkotka

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Cathartidae				kondorit
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kaliforniankondori
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kuningaskondori
Falconidae				andienkondori
	<i>Falco araeus</i> (I)			jalohaukat
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			seychellientuulihaukka
	<i>Falco cherrug</i> (II)			keltapäähaukka
	<i>Falco columbarius</i> (II)			aavikkohaukka
	<i>Falco eleonora</i> (II)			ampuhaukka
	<i>Falco jugger</i> (I)			välimerenhaukka
	<i>Falco naumanni</i> (II)			intianjalohaukka
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Ainoastaan Seychellien populaatio)			pikkutuulihaukka
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			madagaskarintuulihaukka
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			arabihaukka
	<i>Falco punctatus</i> (I)			muuttohaukka
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			mauritiuksentuulihaukka
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			tunturihaukka
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			nuolihaukka
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			tuulihaukka
Pandionidae				punajalkahaukka
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			sääkset
GALLIFORMES				sääksi (kalasääksi)
Cracidae				kanalinnut
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			hokot
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			sininokkahokko
		<i>Crax fasciolata</i>		punanokkahokko
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	keltaliuskahokko
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	kaljunaamahokko
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Costa Rica, Guatemala ja Honduras)	punahelttahokko
				aarnihokko

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Mitu mitu</i> (I)			alagoasinhokko
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			sarvisaku
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	jukataninkaklattaja
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	venezuelankypärähokko
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			perunsaku
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	isosaku
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	ylänkösaku
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			mustaotsasaku
	<i>Pipile pipile</i> (I)			trinidadinsaku
Megapodiidae				isojalkakanat
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			vasarapääkana
Phasianidae				aitokanat
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argusfasaani
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			harmaafasaani
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			sonoranpeltoviiriäinen
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			valkokorvafasaani
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			ruskokorvafasaani
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		harmaaviidakkokana
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		verifasaani
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			töyhtöloistofasaani
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			kiinanloistofasaani
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			loistofasaani
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			annaminfasaani
		<i>Lophura hatinhensis</i>		vietnaminfasaani
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			keisarifasaani
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			taiwaninfasaani
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	jukataninkalkkuna
	<i>Odontophorus strophium</i>			kolumbianviiriäinen
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			himalajanviiriäisfasaani

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Pavo muticus</i> (II)		viherrikinkukko
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		harmaatäpläfasaani
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		vietnamintäpläfasaani
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		malesiantäpläfasaani
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			palawanintäpläfasaani
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		borneontäpläfasaani
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			harja-argusfasaani
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			peruukkifasaani
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			burmanfasaani
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			mikadofasaani
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			kaspianlumikana
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			tiibetinlumikana
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			burmantragopaani
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			kiinantragopaani
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			kashmirintragopaani
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	satyyritragopaani
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			preeriakana, eteläisen USA:n alalaji
GRUIFORMES				kurkilinnut
Gruidae				kurjet
		Gruidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kurjet
	<i>Grus americana</i> (I)			trumpettikurki
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit <i>Grus canadensis nesiotes</i> ja <i>Grus canadensis pulla</i> on mainittu liitteessä I.)			hietakurki
	Grus grus (II)			kurki
	<i>Grus japonensis</i> (I)			mantsuriankurki
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			lumikurki
	<i>Grus monacha</i> (I)			munkkikurki
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			mustakaulakurki
	<i>Grus vipio</i> (I)			silmälasikurki

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Otididae		Otididae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		trapit trapit intiantrappi idänkaulustrappi lännenkaulustrappi bengalintrappi isotrappi intianpikkutrappi pikkutrappi
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				rantakanat ruskoluhtakana
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				kagut kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				varpuslinnut
Atrichornithidae				tiheikkölaulajat isotiheikkölaulaja
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae				kotingat röyhelökotinga käpyröyhelökotinga vyökotinga harjakotinga valkosiipikotinga
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		
Emberizidae				Sirkut, tangarat pikitöyhtökardinaali punapääkardinaali liekkipääkardinaali palettitangara
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
Estrildidae				loistopeipot vihertiikeripeippo timorinriisipeippo
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Fringillidae		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		riisipeippo
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		itäaustraliansyöksyjäpeippo
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			peipot
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		tulitikli
Hirundinidae				brasilianvihervarpunen
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			pääskyt
Icteridae				aasianjokipääsky
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			turpiaalit
Meliphagidae				laplatanturpiaali
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			mesikot
Muscicapidae				victoriankultakruunumesikko
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			siepot
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		rodriquezinkerttunen
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			malesiansinisieppo
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			länsiaustralianisosukasmaluri
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		lännensukasmaluri
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		naurutimali
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		hopeakorvatimali
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		tulirintatimali
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		emeintimali
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			keltapääljukas
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			punapääljukas
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	maskareenienparatiisimarnkki
		Paradisaeidae spp. (II)		paratiisilinnut
				paratiisilinnut
Pittidae				pitat
		<i>Pitta guajana</i> (II)		tulikulmapitta
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			malakanpitta

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Pitta kochi</i> (I)			tammipitta
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		keijupitta
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bulbulit
Sturnidae				tulipääbulbuli
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		kottaraiset
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			pyhämäina
Zosteropidae				balinkottarainen
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			rillit
PELECANIFORMES				norfolkinsaarenisorilli
Fregatidae				pelikaanilinnut
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatitinnut
Pelecanidae				joulusaarenfregatitintu
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikaanit
Sulidae				kiharapelikaani
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			suulat
PICIFORMES				joulusaarensuula
Capitonidae				tikkalinnut
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	sepät
Picidae				kauluriseppä
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			tikat
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			keisaritulikärki
Ramphastidae				koreanaasianpalokärki
			<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentiina)	tukaanit
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		sahramitukaani
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentiina)	punavyöarakari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		ruskoposkiarakari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentiina)	verinokka-arakari
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		kultarintatukaani
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		rikkitukaani
				kuningastukaani

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		karmiininokkatukaani
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		punaliivitukaani
PODICIPEDIFORMES			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentiina)	täplänokkatukaani
Podicipedidae				uikkulinnut
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			uikut
PROCELLARIIFORMES				atitlaninuikku
Diomedidae				ulappalinnut
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatrossit
PSITTACIFORMES				japaninalbatrossi
				papukaijalinnut
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajeja <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ja <i>Psittacula krameri</i> , jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)		papukaijalinnut
Cacatuidae				kakadut
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			tanimbarinkakadu
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			filippiinienkakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			molukkienkakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			celebesinkakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			palmukakadu
Loriidae				
	<i>Eos histrio</i> (I)			orvokkiluri
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> on mainittu liitteessä I, muut lajit on mainittu liitteessä II.)			polynesianlurikit
Psittacidae				papukaijat
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			dominicanamatsoni
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			keltaniska-amatsoni
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			kultanaama-amatsoni
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			liekkipyrstöamatsoni

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Amazona finschi</i> (I)			lila-amatsoni
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			saintvincentinamatsoni
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			keisariamatsoni
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			kuubanamatsoni
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			keltapääamatsoni
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			araukaria-amatsoni
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			tuliotsa-amatsoni
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			rubiiniamatsoni
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			saintlucianamatsoni
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			viiniamatsoni
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			meksikonamatsoni
	<i>Amazona vittata</i> (I)			puertoriconamatsoni
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			hyasinttiarat
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			panamanara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			sinikurkkuararauna
	<i>Ara macao</i> (I)			puna-ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			smaragdiara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			bolivianara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			siniara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			nolfolkinsaarenvierkaija
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			chathaminvierkaija
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			uudenseelanninvierkaija
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			uudenkaledoninvierkaija
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			itäaustraliansiniviikunakaija
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			töyhtövierkaija
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			kulta-aratti
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tasmanianruohokaija
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			vahapalmuaratti
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			yökaija
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			lymykaija

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			punanaamioaratti
	<i>Primolius couloni</i> (I)			sinipääara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			brasilianara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			kultaparatiisikajaja
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			huppuparatiisikajaja
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)			paratiisikajaja
	<i>Psittacula echo</i> (I)			mauritiuksenkajaja
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			sinirinta-aratti
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			mäntyaratit
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo
RHEIFORMES				nandulinnut
Rheidae				nandut
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Lukuun ottamatta alalajia <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , joka kuuluu liitteeseen B)			patagoniannandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		patagoniannandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu
SPHENISCIFORMES				pingviinilinnut
Spheniscidae				pingviinit
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		afrikanpingviini
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			perunpingviini
STRIGIFORMES				pöllölinnut
Strigidae		STRIGIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		pöllöt
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			helmipöllö
	<i>Asio flammeus</i> (II)			suopöllö
	<i>Asio otus</i> (II)			sarvipöllö
	<i>Athene noctua</i> (II)			minervanpöllö
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Lukuun ottamatta alalajia <i>Bubo bubo</i> <i>bengalensis</i> , joka sisältyy liitteeseen B)			huuhkaja
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			varpuspöllö

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			hindustaninpöllö
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			pisarapöllönen
	<i>Ninox natalis</i> (I)			joulusaarenpöllö
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			uudenseelanninhaukkapöllö, Norfolkinsaaren alalaji
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			tunturipöllö
	<i>Otus ireneae</i> (II)			sokokenpöllönen
	<i>Otus scops</i> (II)			kyläpöllönen
	<i>Strix aluco</i> (II)			lehtopöllö
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			lapinpöllö
	<i>Strix uralensis</i> (II) (Lukuun ottamatta alalajia <i>Strix uralensis davidi</i> , joka sisältyy liitteeseen B)			viirupöllö
	<i>Surnia ulula</i> (II)			hiiripöllö
Tytonidae				tornipöllöt
	<i>Tyto alba</i> (II)			tornipöllö
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			madagaskarintornipöllö
STRUTHIONIFORMES				strutsilinnut
Struthionidae				strutsit
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Ainoastaan Algerian, Burkina Fason, Kamerunin, Keski-Afrikan tasavallan, Tšadin, Malin, Mauritanian, Marokon, Nigerin, Nigerian, Senegalin ja Sudanin populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)			strutsi
TINAMIFORMES				tinamilinnut
Tinamidae				tinamit
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			erakkotinami
TROGONIFORMES				trogonilinnut
Trogonidae				trogonit
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			mayaketsali

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
REPTILIA				matelijat
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		krokotiilieläimet krokotiilieläimet
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Lukuun ottamatta Argentiinan populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Lukuun ottamatta Brasilian populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B, ja Ecuadorin populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B ja jonka vuotuinen vientikiintiö on nolla, kunnes CITES-sihteeristö ja IUCN/SSC:n krokotiiliasiantuntijaryhmä ovat hyväksyneet vuotuiset vientikiintiöt)			alligaattorit kiinanalligaattori apaporinsilmälasikaimaani leveäkuonokaimaani nokikaimaani
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Lukuun ottamatta Kuuban populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Lukuun ottamatta Belizen ja Meksikon populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B, siten, että kaupallisiin tarkoituksiin vietävien luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö on nolla) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Egyptin [kiintiö nolla kaupallisiin tarkoituksiin vietäville luonnonvaraisille yksilöille], Etiopian, Kenian, Madagaskarin, Malawin, Mosambikin, Namibian, Etelä-Afrikan, Ugandan, Tansanian tasavallan [tarhattujen yksilöiden lisäksi enintään 1 600 luonnonvaraisen yksilön vuotuinen vientikiintiö, metsästysmuistot mukaan luettuina], Sambian ja Zimbabwen populaatioita; nämä populaatiot kuuluvat liitteeseen B)			krokotiilit amerikankrokotiili kapeakuonokrokotiili orinoonkrokotiili filippiinienkrokotiili kyhmyntiskakrokotiili niilinkrokotiili

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			suokrokotiili
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Lukuun ottamatta Australian, Indonesian ja Papua-Uuden-Guinean populaatioita, jotka kuuluvat liitteeseen B)			suistokrokotiili
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			kuubankrokotiili
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			siaminkrokotiili
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			kääpiökrokotiili
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			valegaviaali
Gavialidae				gaviaalit
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gangesingaviaali
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				tuatarat
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuatarat
SAURIA				
Agamidae				agamat
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		vyöliskot
Chamaeleonidae				kameleontit
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kameleontit
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			välimerenkameleontti
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		vyöliiskot vyöliiskot
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Uusi-Seelanti)	gekkoliskot
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)	<i>Naultinus</i> spp. (III Uusi-Seelanti)	päivägekot
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		lehtihäntägekot
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyvää alalajia)		myrkkyliskot myrkkyliskot
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			guatemalanskorpionilisko
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		iguaanit merileguaanit
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		juovaleguaanit
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		laavaleguaanit
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		piikkihäntäleguaanilaji
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		piikkihäntäleguaanilaji
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		piikkihäntäleguaanilaji
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			sarvikuonoleguaanit
		<i>Iguana</i> spp. (II)		iguaanit
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		<i>Phrynosoma blainvillii</i> -lisko
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		<i>Phrynosoma cerroense</i> -lisko
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		sarvikonnalisko
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		<i>Phrynosoma wigginsi</i> -lisko
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			<i>Sauromalus varius</i> -lisko

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			sisiliskot hierronsuursisilisko baleaarienmuurisisilisko ibizanmuurisisilisko
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		skinkit jättiläisskinkki
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		teijuliskot krokotiilinhäntäteiju krokotiiliteijut
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		varaanit varaanit bengalinvaraani keltavaraani aavikkovaraani komodonvaraani
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		kiinankyhmylisko kiinankyhmylisko
SERPENTES				käärmeet
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		boat boat madagaskarinboat kuningasboa, läntinen muoto keltaboa jamaikanboa hietaboa madagaskarinpuobo

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		mauritiuksenboat mauritiuksenboat
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			roundsaarenboa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			harjasuomuboa
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Intia)	tarhakäärmeet
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Intia)	koirankuonokäärme
		<i>Celia celia</i> (II)		mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		valekobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		intianmunakäärme
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Intia)	
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		myrkkytarhakäärmeet
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	
		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		intiankobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		keskiaasiankobra
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kuningaskobra
Pythonidae		Loxocemidae spp. (II)		pytonit
		Pythonidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyvää alalajia)		pytonit
Tropidophiidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)			tiikeripyton
Viperidae		Tropidophiidae spp. (II)		kääpiöboat
				kääpiöboat
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	kyyt
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		kauhukalkkarokäärme
			<i>Daboia russelii</i> (III Intia)	russelinkyy
	<i>Vipera latifii</i>			latifinkyy
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Ainoastaan Euroopan populaatio, lukuun ottamatta entisen Neuvostoliiton alueita; viimeksi mainitut populaatiot eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin)			kenttäkyy
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		kilpikonnat
Carettochelyidae				
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		flynkilpikonna
Chelidae				käärmeenkaulakilpikonnat
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			länsiaustraliankäärmeenkaulakilpikonna
Cheloniidae				merikilpikonnat
	Cheloniidae spp. (I)			merikilpikonnat
Chelydridae				
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Yhdysvallat)	alligaattorikilpikonna
Dermatemydidae				tabascokilpikonna
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		tabascokilpikonna

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Dermochelyidae				merinahkakilpikonnat
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			merinahkakilpikonna
Emyridae		<i>Chrysemys picta</i>		suokilpikonnat
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		kirjokilpikonna
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			muhlenberginpurokilpikonna
			<i>Graptemys</i> spp. (III Yhdysvallat)	karttakilpikonnat
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kotelokilpikonnat
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			vesikotelokilpikonna
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		punakorvakilpikonna
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagurkilpikonna
		<i>Batagur</i> spp. (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		raziakilpikonna
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			mustalammikkokilpikonna
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Kiina)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		malajjinkotilokilpikonna
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Kiina)	
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Kiina)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Kiina)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kiina)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kiina)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kiina)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			kolmiharjakilpikonna
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			burmansuokilpikonna
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kiina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kiina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		katoskilpikonnat
			<i>Sacalia bealei</i> (III Kiina)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kiina)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kiina)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		
Platysternidae				suurpääkilpikonnat
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		suurpääkilpikonna
Podocnemididae				arraukilpikonnat
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		eteläamerikanjokikilpikonnat
Testudinidae				maakilpikonnat
		Testudinidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nolaksi lajin <i>Geochelone sulcata</i> luonnosta saatujen ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta.)		maakilpikonnat

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			sädekilpikonna
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			angonoka
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			jättiläiskilpikonna
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			meksikongofferikilpikonna
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			madagaskarinhämähäkkikilpikonna
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			espanjankilpikonna
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			kreikankilpikonna
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			egyptinkilpikonna
	<i>Testudo marginata</i> (II)			reunuskilpikonna
				pehmeäkilpikonnat
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			mustapehmeäkilpikonna
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			gangesinpehmeäkilpikonna
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			tummapehmeäkilpikonna
			<i>Chitra</i> spp. (II)	
			<i>Lissemys punctata</i> (II)	
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kiina)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kiina)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kiina)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kiina)	

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
AMPHIBIA			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Kiina)	sammakkoeläimet
ANURA				sammakot
Bufo				konnat
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			panamantynkäjalkasammakko
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			kultakonna
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			kameruninrupikonna
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			synnyttäjäkonnat
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
Calyptocephalellidae				
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	chilenleveäsuukonna
Dendrobatidae				nuolimyrkkysammakot
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		nuolimyrkkysammakot
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		nuolimyrkkysammakot
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		nuolimyrkkysammakot
Hylidae				puusammakot
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (7)		
Mantellidae				punasilmäsammakot
		<i>Mantella</i> spp. (II)		punasilmäsammakot
Microhylidae				ahdassuusammakot
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			ahdassuusammakko
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae				sammakot
		<i>Conraua goliath</i>		goljatinsammakko
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		härkäsammakko australianhammaskonnat
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		vatsassahautojakonnat
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			vatsassahautojakonna
CAUDATA				
Ambystomatidae				aksolotlit
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		aksolotli
Cryptobranchidae				jättiläissalamanterit
	<i>Andrias</i> spp. (I)			jättiläissalamanterit
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Yhdysvallat)	liejupiru
Salamandridae				
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			
ELASMOBRANCHII				rustokalat
CARCHARHINIFORMES				
Sphyrnidae				vasarahait
			<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica)	kampavasarahai
LAMNIFORMES				sillihaikalat
Cetorhinidae				jättiläishait
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		jättiläishai
Lamnidae				sillihait
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		valkohai
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 jäsenvaltiota)	sillihai
ORECTOLOBIFORMES				partahaikalat
Rhincodontidae				valashait
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		valashai
PRISTIFORMES				rauskukalat
Pristidae				saharauskut
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä lajeja)			saharauskut

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Ainoastaan elävien eläinten kaupan sallimiseksi asianmukaisiin ja hyväksyttäviin akvaarioihin pääasiassa suojelutarkoituksiin. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja kauppaa säännellään sen mukaisesti.)		ruskosaharasku
ACTINOPTERYGII				luukalat
ACIPENSERIFORMES				sampikalat
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		sampikalat
Acipenseridae				sammet
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			lyhytkuonosampi
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			sampi
ANGUILLIFORMES				ankeriaskalat
Anguillidae				ankeriaat
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		ankerias
CYPRINIFORMES				karpikalat
Catostomidae				imukarpit
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			kuikui
Cyprinidae				särjet
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		sokkobarbi
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			punasilmäbarbi
OSTEOGLOSSIFORMES				arapaimakalat
Osteoglossidae				arapaimat
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			aasianarvovana
PERCIFORMES				ahvenkalat
Labridae				huulikalat
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		kyhmyhuulikala
Sciaenidae				rummuttajat
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			isoveltto

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
SILURIFORMES				monnikalat
Pangasiidae				haimonnit
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			jättihaimonni
SYNGNATHIFORMES				putkisuukalat
Syngnathidae				merineulat
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		merihevoset
SARCOPTERYGII				varsieväiset
CERATODONTIFORMES				australiankeuhkokalat
Ceratodontidae				australiankeuhkokalat
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		australiankeuhkokala
COELACANTHIFORMES				varsieväkalat
Latimeriidae				latimeriat
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimeriat
ECHINODERMATA (PIIKKINAHKAISET)				
HOLOTHUROIDEA				merimakkarat
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	
ARTHROPODA (NIVELJALKAISET)				
ARACHNIDA				hämähäkieläimet
ARANEAE				hämähäkit
Theraphosidae				lintuhämähäkit
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		tarantulat
SCORPIONES				
Scorpionidae				skorpionit
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		keisariskorpionit
INSECTA				hyönteiset
COLEOPTERA				kovakuoriaiset

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Lucanidae				kampasarviset
Scarabaeidae			<i>Colophon</i> spp. (III Etelä-Afrikka)	
LEPIDOPTERA		<i>Dynastes satanas</i> (II)		herkuleskuoriainen
Nymphalidae				perhoset
				täpläperhoset
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae				ritariperhoset
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		ceyloninnoita
		<i>Atrophaneura palu</i>		sulawesinlusikkanoita
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		intiankannusnoita
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		tuonensiivet
		<i>Graphium sandawanum</i>		mindanaonjousiritari
		<i>Graphium stresemanni</i>		seraminjousiritari
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		lintusiivet
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			jättilintusiipi
		<i>Papilio benguetanus</i>		ruoderitari
	<i>Papilio chikae</i> (I)			luzoninritari
		<i>Papilio esperanza</i>		toivonritari
	<i>Papilio homerus</i> (I)			sankariritari
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			korsikanritari
		<i>Papilio morondavana</i>		keltasarviritari
		<i>Papilio neumoegeni</i>		sumbanritari
		<i>Parides ascanius</i>		fluminensenairut
		<i>Parides hahneli</i>		rosoairut
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			isoapollo

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		ritarikeisarit
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		lieskasiivet
		<i>Troides</i> spp. (II)		velhosiivet
		ANNELIDA (NIVELMADOT)		
HIRUDINOIDEA				juotikkaat
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				juotikkaat
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		verijuotikas
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		
		MOLLUSCA (NILVIÄISET)		
BIVALVIA				simpukat
MYTILOIDA				
Mytilidae				sinisimpukat
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae				jokisimpukat
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyrogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis</i> <i>tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				jättiläissimpukat
		Tridacnidae spp. (II)		jättiläissimpukat
GASTROPODA				kotilot
MESOGASTROPODA				leveäkielikotilot
Strombidae				siipikotilot
		<i>Strombus gigas</i> (II)		jättiläisssiipikotilo
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				akaattikotilot
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			akaattikotilot

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (POLTTIAISELÄIMET)				
ANTHOZOA				korallieläimet
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		mustakorallit
GORGONACEAE				mustakorallit
Coralliidae				punaiset ja vaaleanpunaiset korallit
			<i>Corallium elatius</i> (III Kiina)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Kiina)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Kiina)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Kiina)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae				sinikorallit
		Helioporidae spp. (II) (Ainoastaan laji <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁹⁾		sinikorallit
SCLERACTINIA				kivikorallit
		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁹⁾		kivikorallit
STOLONIFERA				urkukorallit
Tubiporidae				urkukorallit
		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		urkukorallit
HYDROZOA				polyyppieläimet
MILLEPORINA				tuhathuokoiset
Milleporidae				tuhathuokoiset
		Milleporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		tuhathuokoiset
STYLASTERINA				hydrokorallit
Stylasteridae				hydrokorallit
		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁹⁾		hydrokorallit
KASVISTO				
AGAVACEAE				agaavekasvit
	<i>Agave parviflora</i> (I)			sonoranagaave

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		kruunuagaave
AMARYLLIDACEAE		<i>Nolina interrata</i> (II)		kalifornianpullojukka
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		narsissikasvit lumikellot
ANACARDIACEAE		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		pikarinarsissit
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		oleanterikasvit
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		mehihattiot
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		paksujalat
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			namorokanpaksujalka
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			bontakapaksujalka
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			neidonpaksujalka
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		intiankäärmepeuu
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Ainoastaan Venäjän federaation populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #3		araliakasvit kiinanginseng
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		amerikanginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukariakasvit chilenaraukaria
BERBERIDACEAE				happomarjakasvit
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		himalajanjalkalehti
BROMELIACEAE				ananaskasvit
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		guatemalantillandsia
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		hondurasintillandsia
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		brasiliantillandsia
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		meksikontillandsia
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		riontillandsia

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4		purskutillandsia
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		salvadorintillandsia
		CACTACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajeja <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ja <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		kaktuskasvit kaktuskasvit
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		kivikaktukset
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		korupiispanhattu
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		poimutyynykaktus
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		tähtipiikaktus
		<i>Discocactus</i> spp. (I)		napakaktukset
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		sirokruunupiirikaktus
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		karitsanpiirikaktus
		<i>Escobaria minima</i> (I)		tähtikeräkaktus
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		valkokeräkaktus
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		kampasyyläkaktus
		<i>Mammillaria solisoides</i> (I)		hapsusyyläkaktus
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		kupumelonikaktus
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		lumomelonikaktus
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		sinimelonikaktus
		<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		okamelonikaktus
		<i>Obregonia denegrii</i> (I)		artisokkakaktus
		<i>Pachycereus militaris</i> (I)		myssypilarikaktus
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)		arizonanneulakaktus	
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)		pikkuneulakaktus	
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)		hapsineulakaktus	
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)		navajonneulakaktus	
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)		kipsineulakaktus	
	<i>Peleciphora</i> spp. (I)		hilakaktukset	

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			teksasinlyhytkynsikaktus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			punakynsikaktus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			koloradonkynsikaktus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			meksikonkynsikaktus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			mesaverdenkynsikaktus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			nevadankynsikaktus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			nauhakynsikaktus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			utahinkynsikaktus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			tuoksukynsikaktus
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			käpykaktukset
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			keijukaktukset
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			soppikaktukset
CARYOCARACEAE				säkenepuukasvit
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		costaricansäkenepuu
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				mykerökukkaikasvit
	<i>Saussurea costus</i> (I) (tunnetaan myös nimellä <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> tai <i>A. costus</i>)			intianlääte
CRASSULACEAE				maksaruohokasvit
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		rönsyhopearuusuke
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		santabarbaranhopearuusuke
CUCURBITACEAE				
		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (tunnetaan myös nimellä <i>Xerosicyos pubescens</i>)		
		<i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE				sypressikasvit
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			patagoniansypressi
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			ristisypressi
CYATHEACEAE				saniaispuukasvit
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		saniaispuukasvit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		kruunukävykkikasvit (käpypalmukasvit) kruunukävykit (käpypalmut)
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			everstinkruunukävykki
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Ainoastaan Amerikan mantereen populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin. Tämä sisältää synonyymit <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ja <i>D. stuebelii</i>) #4		rankasaniaiskasvit kiinanentinsiipi rankasaniaiset
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		kaktiokasvit kaktiokasvit
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		jamssikasvit intianjamssi
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		kihokkikasvit kärpäsloukku
EBENACEAE			<i>Diospyros aculeata</i> (III Madagaskar) (sisältää muunnoksen <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagaskar) #5	

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
			<p><i>Diospyros boivini</i> (III Madagaskar) (sisältää muunnoksen <i>manongarivensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros calophylla</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros caucheana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros conifera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros coursiana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros danguyana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros decaryana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagaskar) (sisältää muunnoksen <i>meridionalis</i>) #</p> <p><i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros enervis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros erinacea</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros filipes</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros geayana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagaskar) (sisältää muunnokset <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> and <i>subenervis</i>) #5</p>	

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
			<i>Diospyros greveana</i> (III Madagaskar) (Includes var. <i>boinensis</i>) #5	
			<i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagaskar) (sisältää muunnoksen. <i>hildebrandtii</i>) #5	
			<i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros humbertii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros laevis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lamiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros latispathulata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros louveli</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros madecassa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mchersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagaskar) (Includes var. <i>mollifolia</i>) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagaskar) (Includes var. <i>calyculata</i>) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subenervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagaskar) #5	

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Ainoastaan mehikasvit lukuun ottamatta seuraavia: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) lajin <i>Euphorbia trigona</i> lajikkeiden keinotekoisesti lisätyt yksilöt; 3) lajin <i>Euphorbia lactea</i> keinotekoisesti lisätyt yksilöt, jotka on vartettu lajin <i>Euphorbia nerifolia</i> keinotekoisesti lisättyyn perusrunkoon ja jotka ovat — kruunumaisia — viuhkanmuotoisia tai — väriltään poikkeavia muotoja 4) <i>Euphorbia</i> 'Mili' -lajikkeiden keinotekoisesti lisätyt yksilöt, kun — ne voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi yksilöiksi — ne tuodaan unioniin tai ne (jälleen)viedään unionista vähintään 100 kasvia sisältävinä lähetysinä, joihin ei sovelleta tämän asetuksen säännöksiä ja 5) liitteeseen A sisältyviä lajeja.)</p>	<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros torquata</i> (III Madagaskar) (sisältää muunnoksen <i>mabaoides</i>) #5 <i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros urschii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros velutipes</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros vera</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros vescoi</i> (III Madagaskar) (sisältää muunnoksen <i>mandrarenensis</i>) #5 <i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagaskar) #5</p>	<p>tyräkkikasvit tyräkit</p>
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			potkurityräkki

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			paimutyräkki
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Mukaan luettuina muodot <i>viridifolia</i> ja muunnos <i>rakotozafyi</i>)			paksujalkatyräkki
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Mukaan luettuna ssp. <i>tuberifera</i>)			lierotyräkki
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Mukaan luettuina muunnokset <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> ja <i>sprirosticha</i>)			laskostytyräkki
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			kurttutyräkki
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			jandiantytyräkki
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			gomerantupsutyräkki
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Mukaan luettuina muunnokset <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> ja <i>multiflora</i>)			kielityräkki
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			anjamalantytyräkki
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			kvartsityräkki
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			azorientytyräkki
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			tolarantytyräkki
FOUQUIERIAACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		okotillokasvit pylväsokotillo
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			virpiokotillo
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			lastakotillo
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	luumiokasvit vuoriluumio
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		jalopähkinäkasvit costaricankolibripähkinä
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tunnetaan myös nimellä <i>A. duckei</i>) #12		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		hernekasvit brasiliankesalpina

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi	
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (Panaman populaatio) #2 <i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia monticola</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia normandii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala/Panama) (Ainoastaan Guatemalan #5 ja Panaman #2 populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen D) <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (Ainoastaan Guatemalan populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen D) #5 <i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	brasilianpalsanteri panamanpalsanteri hondurasinpalsanteri panamantonkapuu kongonafromosia costaricanmakapuu intianveripihkapuu (punasanteli) liljakasvit aaloet	
			<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
			<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
			<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
			<i>Aloe</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajia <i>Aloe vera</i> , johon on viitattu myös nimellä <i>Aloe barbadensis</i> , joka ei sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #4		
		<i>Aloe albida</i> (I)			neidonaaloe
		<i>Aloe albiflora</i> (I)			vitiaaloe
		<i>Aloe alfredii</i> (I)			oranssiaaloe
		<i>Aloe bakeri</i> (I)			toliaranaaloe
		<i>Aloe bellatula</i> (I)			fianarantsoanaaloe
		<i>Aloe calcairophila</i> (I)			kieloaaloe

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Aloe compressa</i> (I) (Mukaan luettuina muunnokset <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> ja <i>schistophila</i>)			antanarivonaaloe
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			tolanaronaaloe
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			täpläaaloe
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			sorja-aaloe
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Mukaan luettuna muunnos <i>aurantiaca</i>)			hapsuaaloe
	<i>Aloe helenae</i> (I)			helenanaaloe
	<i>Aloe laeta</i> (I) (Mukaan luettuna muunnos <i>maniaensis</i>)			parta-aaloe
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			nauha-aaloe
	<i>Aloe parvula</i> (I)			itremonaaloe
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			jättiaaloe
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			pyörreaaloe
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			hiutaleaaloe
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			kuurna-aaloe
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			puuntoaaloe
	<i>Aloe vossii</i> (I)			transvaalinaaloe
MAGNOLIACEAE				magnoliakasvit
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	kiinanliljamagnolia
MELIACEAE				meeliakasvit
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5	brasiliansetrela
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5	boliviansetrela
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brasilia) Lisäksi seuraavat maat ovat luetelleet kansalliset populaationsa: Guatemala, Kolumbia ja Peru #5	punasetrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		meksikonaitomahonki
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotrooppisen alueen (sisältää Keski- ja Etelä-Amerikan sekä Karibian) populaatio) #6		amerikanaitomahonki
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		karibianaitomahonki

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		kannukasvit kannukasvit
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			khasinkannukasvi
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			sabahinkannukasvi
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) (12) #4		kämmekkäkasvit kämmekkäkasvit
	Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien liitteeseen A sisältyvien orkidealajien solukko- tai taimiviljelmiin, kun: — kyseessä on kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleva <i>in vitro</i> -viljelmä — ne vastaavat komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 56 artiklassa olevaa ”keinotekoisesti lisätyn” määritelmää — niitä kuljetetaan steriileissä astioissa, kun ne tuodaan unioniin tai (jälleen)viedään unionista.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			pastorinenkelikämmekkä
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			kreetanvalkku
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			lehtotikankontti
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			hurmepuikkokämmekkä
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			madeiranyövilkka
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			rusoleelia
	<i>Laelia lobata</i> (I)			rusettileelia
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			kiiltovalkku
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			argolianorho
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			sisilianorho
	<i>Orchis scopolorum</i> (II)			vuorikämmekkä
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			venuksenkengät
	<i>Peristeria elata</i> (I)			panamankyyhkyskämmekkä
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			tohvelikämmekät

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			punakorukämmekkä
OROBANCHACEAE	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			suvikierrevilkka
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		näivekasvit
				rohtomaahikki
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		palmukasvit
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			manaranopalmu
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		pulskakultapalmu
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellit) #13	makipalmu
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		seychellienpalmu
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		lapasuppilopalmu
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		kolmiopalmu
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		toamasinanmajesteettipalmu
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		jokimajesteettipalmu
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		aarrepalmu
PAPAVERACEAE				huissepalmu
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	unikkokasvit
				nepalinvaleunikko
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			mäntykasvit
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Venäjän federaatio) #5	guatemalanpihta
				koreansembra
PODOCARPACEAE				podocarpuskasvit
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	malesianpodocarpus
				argentiinanpodocarpus
PORTULACACEAE		<i>Anacampteros</i> spp. (II) #4		portulakkakasvit
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		mehiportulakat
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		mehisuomukit
				sahalevisia

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4		esikkokasvit syklaamit
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		leinikkikasvit kevätruusuleinikki hurmejuuri
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ruusukasvit afrikankirsikka
RUBIACEAE				matarakasvit
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			ajukepensas
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		tötterökasvit tötteröt
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			urkutötterö
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			alabamanpunatötterö
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			karolinanpunatötterö
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (ei sisällä lajia <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		naamakukkaiskasvit maksajuuri
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		saniaiskävykkikasvit kuvernöörinkävykit
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			saniaiskävykki
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) #2		marjakuusikasvit kiinanmarjakuusi
		<i>Taxus cuspidata</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) ⁽¹⁴⁾ #2		japaninmarjakuusi
		<i>Taxus fuana</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) #2		tiibetinmarjakuusi
		<i>Taxus sumatrana</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) #2		sumatranmarjakuusi
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		himalajanmarjakuusi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		näsiäkasvit agarupuut raminipuut gaharupuut
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	rataspuukasvit kiinanherttapuu
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		virtajuurikasvit intiannardusjuuri
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		ikilehtikasvit ikilehti
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		samiakävykkikasvit samiakävykkikasvit sarvikävykit kolumbiankävykit karrookävykit siipikävykki
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		inkiväärikasvit filippiinientuoksuinkivääri
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		mehikorvakasvit paraguaynverapuu guajakkipuut

(¹) Argentiinan populaatio (sisältyy liitteeseen B):

Ainoastaan liitteessä B olevien populaatioiden elävien vikunjojen villan sekä siitä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden sekä muiden käsiteollisuustuotteiden kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat "VICUÑA-ARGENTINA". Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.

(²) Bolivian populaatio (sisältyy liitteeseen B):

Ainoastaan elävien vikunjojen villan sekä siitä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden, mukaan luettuina käsityönä tuotettujen ylellisyystavaroiden ja kudonnaisten, kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.

(³) Chilen populaatio (sisältyy liitteeseen B):

Ainoastaan liitteessä B olevien populaatioiden elävien vikunjojen villan sekä siitä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden, mukaan luettuina käsityönä tuotettujen ylellisyystavaroiden ja kudonnaisten, kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat "VICUÑA-CHILE". Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.

- (4) Perun populaatio (sisältyy liitteeseen B):
Ainoastaan elävien vikunjojen villan ja yhdeksän osapuolikokouksen aikaan (marraskuussa 1994) Perussa olleen 3 249 kilon villavaraston sekä niistä tehtyjen kankaiden ja tuotteiden, mukaan luettuina käsityönä tuotettujen yleisyyssytävöiden ja kudonnaisten, kansainvälisen kaupan sallimiseksi. Kankaan nurjalla puolella on oltava niiden valtioiden vahvistama logo, joiden alueella vikunjoja esiintyy ja jotka ovat "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" -sopimuksen osapuolia, ja kankaan reunassa sanat "VICUÑA-PERU". Muissa tuotteissa on oltava merkintä, joka sisältää logon ja sanat "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.
- (5) Kaikki lajit luetellaan liitteessä II lukuun ottamatta lajeja *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (lukuun ottamatta Länsi-Grönlannin populaatiota), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. ja *Hyperoodon* spp., jotka luetellaan liitteessä I. Yleissopimuksen liitteessä II mainittujen lajien yksilöitä, mukaan lukien muut tuotteet ja johdannaiset kuin kaupallisiin tarkoituksiin valmistetut lihatuotteet, joita Grönlannin asukkaat pyydystävät asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, kohdellaan siten kuin ne kuuluisivat liitteeseen B. Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollassa lajin *Tursiops truncatus* Mustanmeren populaation luonnosta saatuja ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä eläviä yksilöitä varten.
- (6) Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatiot (sisältyvät liitteeseen B):
Ainoastaan seuraavien yksilöiden ja tuotteiden kaupan sallimiseksi: a) metsästysmuistot muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, b) elävillä eläimillä käytävä kauppa asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määräpaikkoihin siten kuin se on määritetty päätöslauselmassa Conf. 11.20 Botswanan ja Zimbabwen osalta sekä Namibian ja Etelä-Afrikan in situ -suojeluohjelmia varten; c) vuodilla käytävä kauppa; d) karvoilla käytävä kauppa; e) nahkavalmisteilla käytävä kauppa kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Botswanan, Namibian ja Etelä-Afrikan osalta sekä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Zimbabwen osalta; f) yksittäin merkityillä viimeistelyihin koruihin sisältyvillä ekipa-esineillä, joille on myönnetty todistus, käytävä kauppa muissa kuin kaupallisissa tarkoituksissa Namibian osalta ja norsunluuveistoksilla käytävä kauppa muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Zimbabwen osalta; g) rekisteröidyllä käsittelemättömällä norsunluulla käytävä kauppa (Botswana, Namibia, Etelä-Afrikka ja Zimbabwe: kokonaiset syöksyhampaat ja norsunluupalat) seuraavin edellytyksin: i) ainoastaan kyseisestä valtiosta peräisin oleva ja hallituksen omistamissa varastoissa oleva rekisteröity norsunluu (lukuun ottamatta takavarikoitua norsunluuta ja tuntemattomasta lähteestä peräisin olevaa norsunluuta); ii) ainoastaan kaupakkumppaneille, joilla CITES-sihteeristö on yhteistyössä pysyvän komitean kanssa todennut olevan riittävä kansallinen lainsäädäntö ja sisäisen kaupan valvonta sen varmistamiseksi, että tuotua norsunluuta ei jälleenviedä ja että sitä hallinnoidaan päätöslauselman Conf.10.10 (rev. CoP14) kotimaista valmistusta ja kauppaa koskevien kaikkien vaatimusten mukaisesti; iii) ei ennen kuin sihteeristö on tutkinut mahdolliset tuojamaat ja hallituksen omistamissa varastoissa olevan rekisteröidyn norsunluun; iv) käsittelemätön norsunluu, joka on peräisin hallituksen omistamissa varastoissa olevan rekisteröidyn norsunluun ehdollisesta kaupasta, josta sovittiin 12. osapuolikokouksessa; kaupan kohteena voi olla enintään 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) ja 30 000 kg (Etelä-Afrikka) norsunluuta; v) 12. osapuolikokouksessa sovitun määrän lisäksi Botswanasta, Zimbabwesta, Namibiasta ja Etelä-Afrikasta peräisin olevalla hallituksen omistamalla norsunluulla, joka on rekisteröity ennen tammikuun 31. päivää 2007 ja jonka sihteeristö on tarkastanut, voidaan käydä kauppaa ja se voidaan toimittaa g) iv) kohdassa mainitun norsunluun kanssa yhtenä myyntieränä kutakin määräaikaan varten sihteeristön tarkaan valvonnan alaisena; vi) kaupan tuotto käytetään yksinomaan norsujen suojeluun ja yhteisön suojelu- ja kehitysohjelmiin, joita toteutetaan norsujen levinneisyysalueella tai sen läheisyydessä; ja vii) kohdassa g) v) tarkoitettuilla lisämäärillä voidaan käydä kauppaa vasta, kun pysyvä komitea katsoo, että edellä mainitut edellytykset täyttyvät; h) osapuolikokoukselle ei voida jättää lisäehdotuksia kaupan sallimiseksi norsunluulla, joka on peräisin liitteessä B jo mainituista populaatioista, aikana, joka alkaa 14. osapuolikokouksesta ja päättyy yhdeksän vuoden kuluttua norsunluun yksittäisestä myynnistä, joka tapahtuu kohtien g) i), g) ii), g) iii), g) vi) ja g) vii) säännösten mukaisesti. Kyseisiä lisäehdotuksia käsitellään päätösten 14.77 ja 14.78 mukaisesti. Sihteeristön ehdotuksesta pysyvä komitea voi päättää mainitun kaupan osittaisesta tai täydellisestä lopettamisesta, jos todetaan, etteivät viejä- tai tuojamaat täytä edellä mainittuja edellytyksiä, tai jos mainitun kaupan osoitetaan vaikuttavan haitallisesti muihin norsupopulaatioihin. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.
- (7) Ainoastaan seuraavien lajien katsotaan sisältyvän liitteeseen II: *Agalychnis amae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* ja *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Tämä merkintä sisältää vastikään kuvatun taksonin *Scleropages inscriptus*.
- (9) Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraaviin:
Fossiilit
Korallihiiekka eli aines, joka kokonaisuudessaan tai osittain koostuu hienoksi rikkoutuneista kuolleiden korallin palloista, joiden läpimitta on enintään 2 mm, ja joka voi myös sisältää muun muassa huokoseliöiden jäännöksiä, nilviäisten ja äyriäisten kuoria sekä kalkkileviä
Korallinpalat (mukaan luettuna sora ja irtokiviaines) eli irralliset muodoltaan sormimaisen kuolleiden rikkoutuneen korallin palat ja muu aines, joka on läpimitaltaan 2–30 mm.
- (10) Sellaisten yksilöiden kauppa, joiden alkuperätunnus on A, sallitaan vain, jos kaupattavassa yksilössä on alelehtiä.
- (11) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien risteymien ja/tai lajikkeiden keinotekoisesti lisätyihin yksilöihin:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (lajikkeet)
Cactaceae spp. lajien värimutaatiot, jotka on vartettu seuraaviin perusrunkoihin: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* tai *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (lajikkeet).
- (12) Sukujen *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ja *Vanda* keinotekoisesti lisätyt risteymät eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan, jos yksilöt voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi eikä niissä näy merkkejä, joita voisi esiintyä luonnosta otetuilla kasveilla, kuten keräämisestä johtuvia vaurioita tai voimakasta kuivumista, epäsuunnollista kasvua sekä vaihtelevaa kokoa ja muotoa tietyn taksonin ja lähetyksen sisällä, leväkasvustoa tai muita lehtien pinnalla olevia eliöitä tai hyönteisten tai muiden tuholaisten aiheuttamia vioittumia; ja
a) kun yksilöt lähetetään muutoin kuin kukkivana, ne toimitetaan lähetyksinä, jotka koostuvat vähintään 20 saman risteymän kasvia sisältävistä pakkauksista (kuten pahvipakkaukset, laatikot, sälelaatikot tai konttien (CC Containers) yksittäiset hyllyt); kussakin pakkauksessa olevien kasvien on oltava pitkälti yhdenmukaisia ja terveitä; ja lähetyksen mukana on oltava asiakirjat, kuten lasku, joista käy selkeästi ilmi kunkin risteymän kasvien määrä; tai
b) kun yksilöt lähetetään kukkivana eli kussakin yksilössä on vähintään yksi täysin auennut kukka, lähetyksessä oleville yksilöille ei ole vähimmäismäärää, mutta yksilöiden on oltava ammattimaisesti käsitelty kaupallista vähittäismyymä varten eli niissä on oltava painetut merkinnät tai niiden on oltava pakattu painettuihin pakkauksiin, joista käy ilmi risteymän nimi ja valtio, jossa lopullinen käsittely on tehty. Merkintöjen tulisi olla helposti näkyvissä, jotta tarkistukset voidaan suorittaa helposti.
Kasveihin, jotka eivät selkeästi kuulu poikkeuksen piiriin, on liitettävä asianmukaiset CITES-asiakirjat.
- (13) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Cyclamen persicum* -lajikkeiden keinotekoisesti lisätyihin yksilöihin. Poikkeus ei kuitenkaan koske sellaisia yksilöitä, joita kaupataan lepotilassa olevina mukuloina.
- (14) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Taxus cuspidata* keinotekoisesti lisätyihin, eläviin, ruukuissa tai muissa pienissä astioissa oleviin risteymiin ja lajikkeisiin. Jokaisessa lähetyksessä on oltava merkinnät tai asiakirja, jossa näkyy taksonin tai taksonien nimi sekä teksti "keinotekoisesti lisätty".

	Liite D	Yleisnimi
ELÄIMISTÖ		
CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)		
MAMMALIA		nisäkkäät
CARNIVORA		
Canidae		koiraeläimet
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Intia) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Intia) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Intia) §1	
Mustelidae		näätäeläimet
	<i>Mustela altaica</i> (III Intia) §1	vuorikärrpä
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Intia) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Intia) §1	keltavatsakärrpä
	<i>Mustela sibirica</i> (III Intia) §1	siperiankärrpä
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		kengurut
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	papuanpuukenguru
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	okrapuukenguru
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	kirjopuukenguru
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		linnut
ANSERIFORMES		sorsalinnut
Anatidae		sorsat
	<i>Anas melleri</i>	madagaskarinsorsa
COLUMBIFORMES		
Columbidae		kyyhkyt
	<i>Columba oenops</i>	perunkyyhky
	<i>Didunculus strigirostris</i>	hammasnokkakyyhky
	<i>Ducula pickeringii</i>	harmaakeisarikyyhky
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	mindanaonhaavakyyhky
	<i>Ptilinopus marchei</i>	mustaposkikyyhky
	<i>Turacoena modesta</i>	liuskekyhky

	Liite D	Yleisnimi
GALLIFORMES		kanalinnut
Cracidae		hokot
	<i>Crax alector</i>	isohokko
	<i>Pauxi unicornis</i>	perunkypärähokko
	<i>Penelope pileata</i>	valkotöyhtösaku
Megapodiidae		isojalkakanat
	<i>Eulipoa wallacei</i>	molukkienisojalka
Phasianidae		aitokanat
	<i>Arborophila gingica</i>	kauluspyy
	<i>Lophura bulweri</i>	borneonfasaani
	<i>Lophura diardi</i>	savufasaani
	<i>Lophura inornata</i>	sumatranfasaani
	<i>Lophura leucomelanos</i>	teräsfasaani
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	kuningasfasaani
PASSERIFORMES		varpuslinnut
Bombycillidae		tilhet
	<i>Bombycilla japonica</i>	japanintilhi
Corvidae		varikset
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	huppunärhi
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	asteekkinärhi
Cotingidae		kotingat
	<i>Procnias nudicollis</i>	etelänseppäkotinga
Emberizidae		sirkut
	<i>Dacnis nigripes</i>	brasiliankerttulantara
	<i>Sporophila falcirostris</i>	bahiansirkkunen
	<i>Sporophila frontalis</i>	valko-otsasirkkunen
	<i>Sporophila hypochroma</i>	boliviansirkkunen
	<i>Sporophila palustris</i>	suosirkkunen
Estrildidae		loistopeipot
	<i>Amandava amandava</i>	punatiikeripeippo
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	pikkupunapeippo
	<i>Erythrura coloria</i>	mindanaonparatiisipeippo
	<i>Erythrura viridifacies</i>	luzoninparatiisipeippo

	Liite D	Yleisnimi
Fringillidae	<i>Estrilda quartinia</i> (usein kaupattu nimellä <i>Estrilda melanotis</i>)	oliivivahanokka
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	punahelmipeippo
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	huppuhopeanokka
	<i>Lonchura punctulata</i>	suomumanikki
	<i>Lonchura stygia</i>	nokimanikki
		peipot
	<i>Carduelis ambigua</i>	kiinanvihervarpunen
	<i>Carduelis atrata</i>	mustatikli
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	tiibetinpunavarpunen
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	harlekiinitulkku
Icteridae	<i>Serinus canicollis</i>	harmaaniskahemppo
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (usein kaupattu nimellä <i>Serinus citrinelloides</i>)	afrikansitruunahemppo
Muscicapidae		turpiaalit
	<i>Sturnella militaris</i>	ruohikkoturpiaali
Pittidae		siepot
	<i>Cochoa azurea</i>	jaavanloistorastas
	<i>Cochoa purpurea</i>	purppuraloistorastas
	<i>Garrulax formosus</i>	punasiipitimali
	<i>Garrulax galbanus</i>	keltarintatimali
	<i>Garrulax milnei</i>	punanaurutimali
	<i>Niltava davidi</i>	kiinansinsieppo
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	luzoninlymytimali
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Viitattu myös nimellä <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	kuurintatasku
	<i>Turdus dissimilis</i>	huppurastas
Sittidae		pitat
	<i>Pitta nipalensis</i>	ruskopitta
Sturnidae	<i>Pitta steerii</i>	filippiinienpitta
		nakkelit
Sturnidae	<i>Sitta magna</i>	isonakkeli
	<i>Sitta yunnanensis</i>	yunnaninnakkeli
Sturnidae		kottaraiset
	<i>Cosmopsarus regius</i>	paratiisikottarainen

	Liite D	Yleisnimi
	<i>Mino dumontii</i>	kultanaamamaina
	<i>Sturnus erythropygius</i>	andamaanienkottarainen
REPTILIA		matelijat
TESTUDINES		kilpikonnat
Geoemydidae		
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		liskot
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	vihervesiagama
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		gekkoliskot
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Gerrhosauridae		
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae		iguaanit
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	piikkihäntäiguaanilaji
Scincidae		skinkit
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
SERPENTES		käärmeet
Colubridae		tarhakäärmeet
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	

	Liite D	Yleisnimi
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		merikäärmeet
	<i>Lapemis curtus</i> (sisältää lajin <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	
Viperidae		kyyt
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		sammakkoeläimet
ANURA		sammakot
Hylidae		lehtisammakot
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	makisammakkolaji
Leptodactylidae		viheltäjäkonnat
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae		aitosammakot
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqipERICA</i>	albaniansammakko
CAUDATA		salamanterieläimet
Hynobiidae		kantasalamanterit
	<i>Ranodon sibiricus</i>	siperiansalamanteri
Plethodontidae		kuuhkottomat salamannerit
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
Salamandridae		salamanterit
	<i>Cynops ensicauda</i>	miekkahäntätulilisko
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Pachytriton labiatus</i>	melahäntävesilisko
	<i>Paramesotriton</i> spp.	kiinanvesilisko
	<i>Salamandra algira</i>	algeriantulisalamanteri
	<i>Tylotriton</i> spp.	krokotiilisalamanteri
ACTINOPTERYGII		luukalat
PERCIFORMES		
Apogonidae		kardinaaliahvenet
	<i>Pterapogon kauderni</i>	helmikardinaaliahven

	Liite D	Yleisnimi
ARTHROPODA (NIVELJALKAISET)		
INSECTA		hyönteiset
LEPIDOPTERA		perhoset
Papilionidae		ritariperhoset
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (NIVIÄISET)		
GASTROPODA		
Haliotidae		abalonit
	<i>Haliotis midae</i>	
KASVISTO		
AGAVACEAE		agaavekasvit
	<i>Calibanus hookeri</i>	mukulajukka
	<i>Dasylyrion longissimum</i>	raippajuppi
ARACEAE		vehkakasvit
	<i>Arisaema dracontium</i>	puikkokärsäkalla
	<i>Arisaema erubescens</i>	kiinankärsäkalla
	<i>Arisaema galeatum</i>	himalajankärsäkalla
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	kirjokärsäkalla
	<i>Arisaema sikokianum</i>	suklaakärsäkalla
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	siimajapaninkärsäkalla
	<i>Arisaema tortuosum</i>	mutkakärsäkalla
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	turkinhuppumaahiippa
	<i>Biarum ditschianum</i>	kaulusmaahiippa
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		mykerökukkaiskasvit
	<i>Arnica montana</i> §3	etelänarnikki
	<i>Othonna cacalioides</i>	kerimehisilmä
	<i>Othonna clavifolia</i>	pulskamehisilmä
	<i>Othonna hallii</i>	solakkamehisilmä
	<i>Othonna herrei</i>	kuirimehisilmä
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	suomumehisilmä
	<i>Othonna retrorsa</i>	vahamehisilmä
ERICACEAE		kanervakasvit
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	sianpuolukka

	Liite D	Yleisnimi
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	katkerokasvit keltakatkerokasvi
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Lukuun ottamatta populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Lukuun ottamatta populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen C) §4	hernekasvit meksikonpalisanteri panamanpalisanteri hondurasinpalisanteri
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	liljakasvit pikkukolmilehti karolinankolmilehti kastanjakolmilehti
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	liekokasvit katinlieko
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meeliakasvit vuorisetrela meksikonsetrela salvadorinsetrela costaricansetrela
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	raatekasvit raate
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	karpeet isohirvenjäkälehti
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	passiokasvit sinipassiokki puikkopassiokki
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	seesamikasvit harpagojuuret
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakkakasvit angolanvahio namibianvahio
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	mähkäkasvit peikonmähkä

TILAUSHINNAT 2012 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos	22 EU:n virallista kieltä	1 200 euroa/vuosi
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos, vuosittainen DVD	22 EU:n virallista kieltä	1 310 euroa/vuosi
Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos	22 EU:n virallista kieltä	840 euroa/vuosi
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen (kumulatiivinen) DVD	22 EU:n virallista kieltä	100 euroa/vuosi
Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat, DVD, ilmestyy kerran viikossa	Monikielinen: 23 EU:n virallista kieltä	200 euroa/vuosi
Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut	Kilpailua koskevilla kielillä	50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä *Euroopan unionin virallisesta lehdestä* on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonantoja ja ilmoituksia).

Jokainen kieliversio tilataan erikseen.

Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.

Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23 virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä DVD-levyllä.

Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan liitteiden ilmestymisestä *Euroopan unionin viralliseen lehteen* sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

Myynti ja tilaukset

Maksulliset julkaisut, kuten *Euroopan unionin virallinen lehti*, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internetosoitteesta:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön. Sivustolla voi tarkastella *Euroopan unionin virallista lehteä* ja siellä ovat nähtävillä myös sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.

Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: <http://europa.eu>

