

# Euroopan unionin virallinen lehti

# L 18



Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta

23. tammikuuta 2020

Sisältö

## II Muut kuin lainsäätämisyksessä hyväksyttävät säädökset

### ASETUKSET

- ★ **Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/94, annettu 22. tammikuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 muuttamisesta Ukrainasta peräisin olevaa siipikarjan lihaa koskevien tariffikiintiöiden osalta ja mainitusta täytäntöönpanoasetuksesta poikkeamisesta kiintiövuoden 2020 osalta** ..... 1

### PÄÄTÖKSET

- ★ **Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/95, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 muuttamisesta** <sup>(1)</sup> ..... 6

(<sup>1</sup>) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyyppillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyyppillä ja merkitty tähdellä.



## II

(Muut kuin lainsäätämisyksessä hyväksyttävät säädökset)

## ASETUKSET

## KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/94,

annettu 22. tammikuuta 2020,

**täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 muuttamisesta Ukrainasta peräisin olevaa siipikarjan lihaa koskevien tariffikiintiöiden osalta ja mainitusta täytäntöönpanoasetuksesta poikkeamisesta kiintiövuoden 2020 osalta**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 187 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Neuvosto hyväksyi päätöksellä (EU) 2019/2145 <sup>(2)</sup> Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnetyn etuuskohtelun muuttamisesta Euroopan unionin ja Ukrainan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, jäljempänä 'sopimus', Euroopan unionin puolesta.
- (2) Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2078 <sup>(3)</sup> säädetään Ukrainasta peräisin olevaa siipikarjan lihaa koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista.
- (3) Sopimuksen mukaisesti unionin on korotettava 50 000 tonnilla täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2078 vahvistettua tariffikiintiötä, joka koskee järjestysnumeroa 09.4273 vastaavien CN-koodien tuoreita, jäädytettyjä tai jäädytettäviä siipikarjan lihaa ja muita syötäviä osia sekä muita valmisteita ja säilykkeitä, jotka on valmistettu kalkkunasta ja *Gallus domesticus* -lajin siipikarjan lihasta.
- (4) Sen vuoksi on aiheellista muuttaa täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/2078, jotta huomioon voidaan ottaa sopimuksen mukaisesti saataville asetettavat tariffikiintiöiden määrät.
- (5) Sopimus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020. Sopimuksen nojalla saataville asetettavat siipikarjanlihatuotteita koskevan tariffikiintiön lisämäärät olisi kiintiövuoden 2020 osalta laskettava määräsuhteen mukaisesti sopimuksen voimaantulopäivä huomioon ottaen. Sopimuksen mukaisten vuotuisten siipikarjanlihatuotemäärien olisi oltava kokonaisuudessaan saatavilla 1 päivänä tammikuuta 2021 alkavasta kiintiökaudesta lähtien.
- (6) Sopimuksen mukaisesti Ukrainalle myönnettävä siipikarjanlihatuotteita koskevan kiintiön lisämäärä olisi asetettava saataville 1 päivästä helmikuuta 2020, joka on sopimuksen voimaantulopäivä. Ukrainalle myönnettyä siipikarjanlihatuotteiden kiintiötä hallinnoidaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 2 artiklan mukaisesti neljännesvuosittain.

<sup>(1)</sup> EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

<sup>(2)</sup> Neuvoston päätös (EU) 2019/2145, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnetyn etuuskohtelun muuttamisesta Euroopan unionin ja Ukrainan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (EUVL L 325, 16.12.2019, s. 41).

<sup>(3)</sup> Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2078, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevaa siipikarjan lihaa koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 302, 19.11.2015, s. 63).

- (7) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontioikeuksia voi hakea kutakin vuosineljänneistä edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen päivän aikana. Tammikuun 1 päivästä 31 päivään maaliskuuta 2020 kestävä osakauden osalta hakujakso on sen vuoksi jo päättynyt sopimuksen voimaantulo-päivänä. Sopimuksen mukaista kiintiön lisämäärää vastaavien tuontioikeuksien ylimääräinen hakujakso kaudelle 1 päivästä helmikuuta 31 päivään maaliskuuta 2020 olisi siten vahvistettava helmikuun 2020 seitsemäksi ensimmäiseksi päiväksi.
- (8) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tuontioikeuksien hakijoiden on ensimmäisen tiettyä kiintiövuotta koskevan hakemuksen jättämisen yhteydessä esitettävä todiste CN-koodin 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 tai 1602 39 21 siipikarjatuotteiden määrästä, jonka ne ovat tuoneet asiaankuuluvien tullisäännösten mukaisesti, jäljempänä 'viitemäärä', ja että tällaisen todisteen on koskettava 12 kuukauden ajanjaksoa, joka päättyy kuukausi ennen hakijan ensimmäistä hakemusta. Tämän asetuksen voimaantulo-päivänä tällaisen todisteen aiemmasta tuonnista ovat jo esittäneet ne hakijat, jotka jättivät joulukuussa 2019 tuontioikeushakemuksen, joka koskee alkuperäisestä 19 200 tonnin määrästä joulukuussa 2019 saataville asetettua neljänestä. Sopimuksessa määrätty kiintiövuoden 2020 vuotuinen määrä on kuitenkin 65 033 tonnia. Sen vuoksi on olemassa riski, että tuontioikeuksien hakijoiden joulukuussa 2019 toimittamassa aiempaa tuontia koskevassa todisteessa ei oteta huomioon sopimuksessa määrättyä kiintiömäärien kasvua. Sen vuoksi on aiheellista asettaa lisäjakso aiempaa tuontia koskevan lisätodisteen esittämiselle niitä hakijoita varten, jotka toimittivat todisteen aiemmasta tuonnista joulukuussa 2019.
- (9) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 3 artiklan 4 kohdan mukaan kullakin mainitun täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklassa tarkoitettulla osakaudella tuontioikeushakemuksessa haettu tuotteiden kokonaismäärä saa olla enintään 25 prosenttia hakijan viitemäärästä. Jotta tällä asetuksella avattavaan lisähakemuskauteen voitaisiin soveltaa johdonmukaista kehystä, kyseistä rajoitusta olisi sovellettava myös sopimuksen mukaista kiintiön lisämäärää vastaavien tuontioikeuksien lisähakemuskauteen 1 päivän helmikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2020 välisen ajan osalta.
- (10) Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/2078 olisi muutettava.
- (11) Tätä asetusta olisi sovellettava sopimuksen voimaantulo-päivästä alkaen. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti.
- (12) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

#### *1 artikla*

### **Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 muuttaminen**

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 liite I tämän asetuksen liitteellä.

#### *2 artikla*

### **Täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2015/2078 poikkeaminen kiintiövuoden 2020 osalta**

1. Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 2 artiklassa säädetään, mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna tämän asetuksen 1 artiklalla, olevan järjestysnumeron 09.4273 mukaisen kiintiön osalta 8 333 tonnin lisämäärä asetetaan saataville 1 päivän helmikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2020 väliseksi kaudeksi.
2. Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna tämän asetuksen 1 artiklalla, olevan järjestysnumeron 09.4273 mukaisen kiintiön ja 1 päivän helmikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2020 välisen kauden osalta 1 kohdassa tarkoitettua lisämäärän kattavat tuontioikeushakemukset on jätettävä helmikuun 2020 seitsemän ensimmäisen päivän aikana.
3. Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, hakijat, jotka hakivat tuontioikeuksia joulukuussa 2019, voivat toimittaa lisätodisteen CN-koodin 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 tai 1602 39 21 siipikarjatuotteiden määrästä, jonka ne ovat tuoneet tai joka on tuotu niiden puolesta asianomaisten tullisäännösten mukaisesti 1 päivän marraskuuta 2018 ja 31 päivän lokakuuta 2019 välisenä aikana. Tällainen lisätodiste aiemmasta tuonnista on toimitettava helmikuun 2020 seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

*3 artikla***Helmikuussa 2020 jätetyt tuontioikeushakemukset**

Tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan nojalla helmikuussa 2020 jätetyn tuontioikeushakemuksen kattama kokonaismäärä saa olla enintään 25 prosenttia hakijan viitemäärästä. Niiden hakijoiden osalta, jotka ovat esittäneet lisätodisteen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti, viitemäärä määritetään ottaen huomioon tämä lisätodiste.

*4 artikla***Voimaantulo ja soveltaminen**

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22. tammikuuta 2020.

*Komission puolesta*

*Puheenjohtaja*

Ursula VON DER LEYEN

---

## LIITE

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska etuuskohtelujärjestely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön perusteella, sanotun kuitenkin rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Jos CN-koodin edessä on "ex", etuuskohtelu määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

Järjestysnumero	CN-koodi	Kuvaus	Tuontikausi	Määrä tonneina (nettopaino)	Kannettava tulli (euroa/tonni)
09.4273	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99 0207 24 0207 25 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 41 30 0207 41 80 0207 42 0207 44 10 0207 44 21 0207 44 31 0207 44 41 0207 44 51 0207 44 61 0207 44 71 0207 44 81 0207 44 99 0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99	Siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäädytetyt tai jäädytetyt; muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu <i>Gallus domesticus</i> -lajin siipikarjasta	Vuosi 2020 Vuodesta 2021	65 033 70 000	0

Järjestysnumero	CN-koodi	Kuvaus	Tuontikausi	Määrä tonneina (nettopaino)	Kannettava tulli (euroa/tonni)
	0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81 0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex-020760 21 <sup>(1)</sup> 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21				
09.4274	0207 12	Siipikarjan liha ja muut syötävät osat, paloittellamattomat, jäädytetyt		20 000	0

<sup>(1)</sup> Helmikanan puolikkaat ja neljännekset, tuoreet tai jäädytetyt.

# PÄÄTÖKSET

## KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/95,

annettu 22 päivänä tammikuuta 2020,

**aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 muuttamisesta**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta 20 päivänä marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaan alusten omistajien on varmistettava, että kierrätettäväksi tarkoitetut alukset kierrätetään ainoastaan sellaisissa aluskierrätyslaitoksissa, jotka on sisällytetty mainitun asetuksen 16 artiklan mukaisesti julkaistavaan aluskierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon.
- (2) Eurooppalainen luettelo vahvistetaan komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/2323 <sup>(2)</sup>.
- (3) Latvia on ilmoittanut komissiolle, että sen alueella sijaitseva aluskierrätyslaitos <sup>(3)</sup> on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisen luvan. Latvia on toimittanut komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisen laitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Eurooppalaista luetteloa olisi siksi ajantasaistettava sisällyttämällä siihen kyseinen laitos.
- (4) Liettua on ilmoittanut komissiolle, että sen alueella sijaitseva aluskierrätyslaitos <sup>(4)</sup> on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisen luvan. Liettua on toimittanut komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisen laitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Eurooppalaista luetteloa olisi siksi ajantasaistettava sisällyttämällä siihen kyseinen laitos.
- (5) Alankomaat on ilmoittanut komissiolle, että sen alueella sijaitseva aluskierrätyslaitos <sup>(5)</sup> on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisen luvan. Alankomaat on toimittanut komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisen laitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Eurooppalaista luetteloa olisi siksi ajantasaistettava sisällyttämällä siihen kyseinen laitos.
- (6) Norja on ilmoittanut komissiolle, että sen alueella sijaitseva aluskierrätyslaitos <sup>(6)</sup> on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisen luvan. Norja on toimittanut komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisen laitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Eurooppalaista luetteloa olisi siksi ajantasaistettava sisällyttämällä siihen kyseinen laitos.

<sup>(1)</sup> EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1.

<sup>(2)</sup> Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2323, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti (EUVL L 345, 20.12.2016, s. 119).

<sup>(3)</sup> "Galaksis N", Ltd.

<sup>(4)</sup> UAB Demeksa

<sup>(5)</sup> Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

<sup>(6)</sup> ADRS Decom Gulen



- (7) Komissio on vastaanottanut asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisia hakemuksia kolmen Turkissa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen <sup>(7)</sup> sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Arvioituaan mainitun asetuksen 15 artiklan mukaisesti toimitetut tai kerätyt tiedot ja asiaa tukevan näytön komissio katsoo, että kyseiset laitokset täyttävät mainitun asetuksen 13 artiklassa vahvistetut vaatimukset, jotka koskevat aluskierrätystoiminnan harjoittamista ja aluskierrätyslaitosten sisällyttämistä eurooppalaiseen luetteloon. Eurooppalaista luetteloa olisi siksi ajantasaistettava sisällyttämällä siihen kyseiset laitokset.
- (8) Belgia ja Portugali ovat ilmoittaneet komissiolle, että niiden toimivaltaisten viranomaisten eurooppalaiseen luetteloon <sup>(8)</sup> sisältyville belgialaiselle ja portugalilaiselle aluskierrätyslaitokselle myöntämien lupien voimassaoloaikaa on pidennetty. Kyseisten laitosten eurooppalaiseen luetteloon kuulumisen voimassaoloaikaa olisi näin ollen vastaavasti pidennettävä.
- (9) Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2016/2323 olisi muutettava.
- (10) Tässä päätöksessä säädetty toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1257/2013 25 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

*1 artikla*

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 liite tämän päätöksen liitteellä.

*2 artikla*

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 2020.

*Komission puolesta*  
*Puheenjohtaja*  
Ursula VON DER LEYEN

<sup>(7)</sup> ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.; Sök Denizcilik Tic. Ltd Sti ja EGE CELİK SAN. VE TIC. A.S.

<sup>(8)</sup> NV Galloo Recycling Ghent (BE) ja Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais (PT)

## Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklassa tarkoitettu aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo

A OSA

## Jäsenvaltiossa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättämispäivä <sup>(3)</sup>
BELGIA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgia Puhelin: +32(0)9/251 25 21 Sähköposti: peter.wyntin@galoo.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), kaltevalla tasolla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 265 metriä Leveys: 37 metriä Syväys: 12,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 30 päivää	34 000 <sup>(4)</sup>	31. maaliskuuta 2025
TANSKA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Tanska www.fayard.dk Puhelin: +45 7592 0000 Sähköposti: fayard@fayard.dk	Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 415 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 7,8 metriä	Aluskierrätyslaitosta säännellään sovellettavan lainsäädännön sekä Kerteminden kunnan 7. marraskuuta 2018 antaman ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Ympäristölupaan sisältyy toiminta-aika, erityisiä toimintaedellytyksiä sekä jätteen käsittelyä ja varastointia koskevia ehtoja sekä ehto, jonka mukaan toiminta on suoritettava kuivatelakalla.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää.	0 <sup>(5)</sup>	7. marraskuuta 2023

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenaa Tanska www.fornaes.dk Puhelin: +45 86326393 Sähköposti: recycling@fornaes.dk	Laiturin vieressä, kuiva- telakalla	Alukset siten kuin ne on määriteltä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 25 metriä Syväys: 6 metriä GT: 10 000	Norddjursin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksytyihin vastaanottolaitteisiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää.	30 000 <sup>(6)</sup>	30. kesäkuuta 2021
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Tanska Verkkosivusto: <a href="http://www.modernamericanrecyclingservices.com/">http://www.modernamericanrecyclingservices.com/</a> Sähköposti: kim@mars-eu.dk	Luiskalla	Alukset siten kuin ne on määriteltä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 290 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 14 metriä	Aluskierrätyslaitoksen toimintolosuhteet määritellään Fredrikshavnin kunnan 9. maaliskuuta 2018 antamassa ympäristöluvassa. Frederikshavnin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksytyihin vastaanottolaitoksiin, kuten aluskierrätyslaitoksen ympäristöluvassa vahvistetaan. Vaarallista jätettä ei saa varastoida laitoksissa yli vuoden ajan.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää.	0 <sup>(7)</sup>	23. elokuuta 2023
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Tanska www.smedegaarden.net	Laiturin vieressä, kuiva- telakalla	Alukset siten kuin ne on määriteltä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 170 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää	20 000 <sup>(8)</sup>	15. syyskuuta 2021

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg TANSKA Puhelin: +45 20699190 Verkkosivusto: <a href="https://www.stenarecycling.dk/">https://www.stenarecycling.dk/</a> Sähköposti: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 40 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 10 metriä	Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään Esbjergin kunnan 5. lokakuuta 2017 antamassa ympäristöluvassa. Esbjergin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksytyihin vastaanottolaitoksiin, kuten aluskierrätyslaitoksen ympäristöluvassa vahvistetaan.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää	0 <sup>(9)</sup>	7. helmikuuta 2024
VIRO						
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Viro Puhelin: +372 610 2933 Faksi: +372 610 2444 Sähköposti: refonda@blrt.ee <a href="http://www.refonda.ee">www.refonda.ee</a>	Pinnalla laiturin vieressä ja uivalla telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 197 metriä Leveys: 32 metriä Syväys: 9,6 metriä GT: 28 000	Jätelupa nro L.J.Ä/327249. Vaarallisen jätteen käsittelylupa nro 0222. Vene-Baltin sataman säännöt, MSR-Refonda-alusten kierrätysopas. Ympäristöjärjestelmä, jätteenkäsittely EP 4.4.6-1-13 Laitos voi kierrättää ainoastaan niitä vaarallisia aineita, joiden osalta sille on myönnetty lupa.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 30 päivää.	21 852 <sup>(10)</sup>	15. helmikuuta 2021
ESPANJA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Port of "El Musel" Gijón Espanja Puhelin: +34 630 14 44 16 Sähköposti: abarredo@ddr- vessels.es	Purkurampilla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 169,9 metriä	Rajoitukset sisältyvät yhdenntytyn ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomais on satamaviranomais.	0 <sup>(11)</sup>	28. heinäkuuta 2020

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
		(Alukset, jotka ovat tätä pidempiä ja kykenevät nollassa pyörytykseen tai negatiiviseen ramppiliikkeeseen, voidaan hyväksyä riippuen yksityiskohtaisen toteutettavuustutkimuksen tuloksista)				

RANSKA

Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Puhelin: (+ 33) (0)7 69 79 12 80 Sähköposti: patrick@demonaval-recycling.fr	Laiturin vieressä, kuiva- telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 140 metriä Leveys: 25 metriä Sivukorkeus: 5 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	0 <sup>(12)</sup>	11. joulukuuta 2022
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Ranska Puhelin: +33(0)2 35 95 16 34 Sähköposti: infos@gardet-bezenac.com	Vedessä ja luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 18 metriä Sivukorkeus: 7 metriä LDT: 7 000	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	16 000 <sup>(13)</sup>	30. joulukuuta 2021

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320–33082 Bordeaux Cedex Ranska Puhelin: +33(0)5 56 90 58 00 Sähköposti: maintenance@bordeaux-port.fr	Laiturin vieressä, kuiva-telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 240 metriä Leveys: 37 metriä Sivukorkeus: 17 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	18 000 <sup>(14)</sup>	21. lokakuuta 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau Ranska Puhelin: +33(0)2 98 01 11 06 Sähköposti: navaleo@navaleo.fr	Laiturin vieressä, kuiva-telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 225 metriä Leveys: 34 metriä Sivukorkeus: 27 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	5 500 <sup>(15)</sup>	24. toukokuuta 2021
ITALIA						
San Giorgio del Porto SpA. Calata Boccardo 8 16128 – Genova – Italia Puhelin: +39 (0)10 251561 Sähköposti: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laiturin vieressä, kuiva-telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 350 metriä Leveys: 75 metriä Sivukorkeus: 16 metriä GT: 130 000	Rajoitukset sisältyvät yhdenntölyyn ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä	38 564 <sup>(16)</sup>	6. kesäkuuta 2023

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys suunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
LATVIA						
A/S „Tosmares kuģubūvētava” Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepāja, LV-3402 Latvia Puhelin: +371 63401919 Sähköposti: shipyard@tosmare.lv	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 22 metriä Sivukorkeus: 7 metriä GT: 12 000	Katso kansallinen lupa nro LI10IB0024.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	0 <sup>(17)</sup>	11. kesäkuuta 2020
“Galaksis N”, Ltd. Kapsedes street 2D, Liepāja, LV – 3414 Latvia Puhelin: +371 29410506 Sähköposti: galaksisn@inbox.lv	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 22 metriä Sivukorkeus: 7 metriä GT: 12 000	Katso kansallinen lupa nro LI12IB0053	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	0 <sup>(18)</sup>	17. heinäkuuta 2024
LIETTUA						
UAB APK Mėnijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 (46) 365776 Faksi: +370 (46) 365776 Sähköposti: uab.apk@gmail.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 130 metriä Leveys: 35 metriä Sivukorkeus: 10 metriä GT: 3 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–15/2015	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	1 500 <sup>(19)</sup>	17. maaliskuuta 2020

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
UAB Armar Minijos 180 (berths 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 685 32607 Sähköposti: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla)	Alukset siten kuin ne on määritetty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat (paikka 127A): Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Sivukorkeus: 6 metriä GT: 1 500 Aluksen enimmäismitat (paikka 131A): Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Sivukorkeus: 5 metriä GT: 1 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-16/2015 (paikka 127A) Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-51/2017 (paikka 131A)	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	3 910 <sup>(20)</sup>	17. maaliskuuta 2020 (paikka 127A) 19. huhtikuuta 2022 (paikka 131A)
UAB Demeksa Nemuno g. 42A (berth 121), LT 93277 Klaipėda Liettua Puhelin: +370 630 69903 Sähköposti: uabdemeksa@gmail.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla)	Alukset siten kuin ne on määritetty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 58 metriä Leveys: 16 metriä Sivukorkeus: 5 metriä GT: 3 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-64/2019	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	0 <sup>(21)</sup>	22. toukokuuta 2024
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 (46) 483940 / 483891 Faksi: +370 (46) 483891 Sähköposti: refonda@wsy.lt	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla)	Alukset siten kuin ne on määritetty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 55 metriä Sivukorkeus: 14 metriä GT: 70 000	Katso kansallinen lupa nro (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	20 140 <sup>(22)</sup>	21. toukokuuta 2020



Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
----------------	--------------------	--	--	--	---	---

ALANKOMAAT

Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek Alankomaat Puhelin: +31 18 123 43 53 Sähköposti: praveen.badloo@damen.com	Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 405 metriä Leveys: 90 metriä Sivukorkeus: 11,6 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	52 000 <sup>(23)</sup>	21. heinäkuuta 2021
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp Alankomaat Puhelin: +31 113 351 710 Sähköposti: slf@sagro.nl	Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 120 metriä Leveys: 20 metriä Sivukorkeus: 6 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	15 000 <sup>(24)</sup>	28. maaliskuuta 2024
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel Alankomaat Puhelin: +31 78 673 60 55 Sähköposti: info@sloperij-nederland.nl	Laiturin vieressä (vedessä) ja luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä Leveys: 33 metriä Sivukorkeus: 6 metriä Korkeus: 45 metriä (Botlekbridge)	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla. Valmistelutoimet suoritetaan laiturin vieressä siihen saakka, että runko voidaan hinata luiskalle vinssillä, jonka vetokapasiteetti on 2 000 tonnia.	Nimenomainen hyväksyntä	9 300 <sup>(25)</sup>	27. syyskuuta 2021

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
NORJA						
ADRS Decom Gulen Laitoksen osoite: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, Norja Toimipaikan osoite: Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, Norja <a href="https://adrs.no/">https://adrs.no/</a>	Laiturin vieressä, luiskalla, kuivatelakalla / uivalla telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 360 metriä Leveys: Ei rajoituksia Sivukorkeus: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2019.0501.T	Nimenomainen hyväksyntä	0 <sup>(26)</sup>	1. lokakuuta 2024
AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats Norja <a href="https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/">https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/</a>	Laiturin vieressä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 290 metriä Leveys: Ei rajoituksia Sivukorkeus: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2005.0038.T	Nimenomainen hyväksyntä	31 000 <sup>(27)</sup>	28. tammikuuta 2024
Green Yard AS Angholmen, 4485 Feda, Norja <a href="http://www.greenyard.no">www.greenyard.no</a>	Kuivatelakalla (sisätiloissa), luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 25 metriä Sivukorkeus: 20 metriä	Katso kansallinen lupa nro 2018.0833.T Suurimmat purkutyöt on tehtävä sisätiloissa. Ulkoilmassa saa tehdä ainoastaan vähäisiä purkamis- ja leikkaamistoimia, jotka ovat tarpeen, jotta alus mahtuu laitoksen sisätiloihin. Lisätietoja annetaan luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä	0 <sup>(28)</sup>	28. tammikuuta 2024

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
Kvaerner AS (Stord) Eldøyane 59, 5411 Stord, Norja www.kvaerner.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: Ei rajoituksia Sivukorkeus: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2013.0111.T	Nimenomainen hyväksyntä	43 000 <sup>(29)</sup>	28. tammikuuta 2024
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund, Norja www.lutelandetoffshore.com	Laiturin vieressä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: Ei rajoituksia Sivukorkeus: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2014.0646.T	Nimenomainen hyväksyntä	14 000 <sup>(30)</sup>	28. tammikuuta 2024
Norscrap West AS Hanøytangen 122, 5310 Hauglandhella, Norja www.norscrap.no	Laiturin vieressä, kelluvalla luiskalla, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 34 metriä Sivukorkeus: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2017.0864.T Enintään 8 000 LDT kelluvalla luiskalla. 8 000 LDT:n ylittävät alukset on kevennettävä ennen kuin ne vedetään luiskalle	Nimenomainen hyväksyntä	4 500 <sup>(31)</sup>	1. maaliskuuta 2024
PORTUGALI						
Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811–901 Aveiro Portugali Puhelin: +351 234 378 970, +351 232 767 700 Sähköposti: info@navalria.pt	Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 104 metriä Leveys: 6,5 metriä Syväys: 6,5 metriä	Toimintaan sovellettavat edellytykset määritetään toimilupaan liitettyissä eritelmissä (AL n.° 5/2015/CCDRC, 26.1.2016). Vaarallisten materiaalien poistaminen ja purkaminen suoritetaan vaakasuoralla tasolla ja kaltevalla tasolla aluksen koon mukaan. Vaakasuo- ran tason nimellinen kapasiteetti on 700 tonnia. Kaltevan tason nimellinen kapasiteetti on 900 tonnia.	Nimenomainen hyväksyntä	1 900 <sup>(32)</sup>	26. heinäkuuta 2020

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
SUOMI						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21110 Naantali Suomi Puhelin: +358 2 44 511 Sähköposti: try@turkurepairyard.com	Laiturin vieressä, kuiva- telakalla	Alukset siten kuin ne on määritellyt asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 250 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,9 metriä	Rajoitukset sisältyvät kansalliseen ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä	20 000 <sup>(33)</sup>	1. lokakuuta 2023
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: +44(0)1642 806080 Sähköposti: info@ableuk.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivaatelakalla ja kiinnityspaikalla	Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallittujen rajoissa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 337,5 metriä Leveys: 120 metriä Syväys: 6,65 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/VP3296ZM), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	66 340 <sup>(34)</sup>	6. lokakuuta 2020
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Yhteyshenkilö: Puhelin: +44(0)131 454 3380 Sähköposti: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivaatelakalla ja kiinnityspaikalla	Kaikki alukset aina 7 000 tonniin saakka Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 21 metriä Syväys: 7,7 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite: WML L 1157331), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	7 275 <sup>(35)</sup>	2. marraskuuta 2022

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: +44(0)2890 458456 Sähköposti: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja kiinnityspaikalla	Kaikki alukset, joiden mitat esitetään sovitussa työsuunnitelmassa. Aluksen enimmäismitat: Pääasiallinen (suurin) telakka on kooltaan 556 m x 93 m x 1,2 m DWT, ja siellä voidaan käsitellä enintään tämän kokoisia aluksia. Tämä suurin kuivatelakka on 1,2 miljoonaa DWT.	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalle, lupanumero LN/07/21/V2, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	13 200 <sup>(36)</sup>	3. elokuuta 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: +44(0)1792 654592 Sähköposti: info@swansea-drydocks.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja kiinnityspaikalla	Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallittujen rajoissa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä Leveys: 27 metriä Syväys: 7 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/UP3298VL), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	7 275 <sup>(37)</sup>	2. heinäkuuta 2020

<sup>(1)</sup> Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.

<sup>(2)</sup> Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.

<sup>(3)</sup> Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyy.

<sup>(4)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.

<sup>(5)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.

<sup>(6)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.

<sup>(7)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 200 000 LDT vuodessa.

<sup>(8)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.

<sup>(9)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 45 000 LDT vuodessa.

<sup>(10)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.

<sup>(11)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

<sup>(12)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
----------------	--------------------	--	--	--	---	---

- <sup>(13)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 18 000 LDT vuodessa.
- <sup>(14)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 23 000 LDT vuodessa.
- <sup>(15)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.
- <sup>(16)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
- <sup>(17)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.
- <sup>(18)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.
- <sup>(19)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.
- <sup>(20)</sup> Lupien mukaan laitos voi kierrättää enintään 12 000 LDT vuodessa (6 000 LDT paikkaa kohti).
- <sup>(21)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 10 000 LDT vuodessa.
- <sup>(22)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 45 000 LDT vuodessa.
- <sup>(23)</sup> Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
- <sup>(24)</sup> Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
- <sup>(25)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 45 000 LDT vuodessa.
- <sup>(26)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.
- <sup>(27)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.
- <sup>(28)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.
- <sup>(29)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 85 000 LDT vuodessa.
- <sup>(30)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 200 000 LDT vuodessa.
- <sup>(31)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 100 000 LDT vuodessa.
- <sup>(32)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 5 000 LDT vuodessa.
- <sup>(33)</sup> Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa.
- <sup>(34)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 230 000 LDT vuodessa.
- <sup>(35)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 7 275 275 LDT vuodessa.
- <sup>(36)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 300 000 LDT vuodessa.
- <sup>(37)</sup> Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 74 999 LDT vuodessa.

## Kolmannessa maassa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
TURKKI						
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 22 Aliğa, İzmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 21 65 Sähköposti: info@isiksange-mi.com	Rannalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 75 metriä Syväys: 17 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	91 851 <sup>(4)</sup>	7. heinäkuuta 2024
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 10 Aliğa, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 2162 Sähköposti: pamirtaner@egecelik.com	Rannalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 50 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitel-	55 503 <sup>(5)</sup>	12. helmikuuta 2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
			Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	maa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.		
<p>LEYAL GEMİ SÖKÜM SA-NAYI ve TICARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliğa, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 2030 Sähköposti: info@leyal.com.tr</p>	Rannalla	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 100 metriä Syväys: 15 metriä</p>	<p>Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.</p>	<p>Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.</p>	55 495 <sup>(4)</sup>	9. joulukuuta 2023



Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖ-KÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliağa, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 2065 Sähköposti: demtas@leyal.com.tr	Rannalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 63 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	50 350 <sup>(7)</sup>	9. joulukuuta 2023
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 23 Aliağa, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 2105 Sähköposti: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Rannalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 70 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	62 471 <sup>(8)</sup>	12. helmikuuta 2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonnassa kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
			Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.			
Sök Denizcilik Tic. Ltd Sti Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 8–9 Aliğa, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 2092 Sähköposti: info@sokship.com	Rannalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 90 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	66 167 <sup>(9)</sup>	12. helmikuuta 2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
----------------	--------------------	--	--	--	---	---

YHDYSVALLAT

International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Yhdysvallat Puhelin: 956-831-2299 Sähköposti: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), kaltevalla tallsolla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 335 metriä Leveys: 48 metriä Syväys: 9 metriä	Laitoksen toiminnan edellytykset määritellään toimintaluissa, muissa luissa ja todistuksissa, jotka laitokselle ovat myöntäneet Environmental Protection Agency, Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto. Yhdysvaltain Toxic Substances Control Act -laissa kielletään sellaisten ulkomaisen lipun alla purjehtivien alusten tuonti Yhdysvaltoihin, joiden PCB-pitoisuus on yli 50 ppm. Laitoksessa on kaksi ramppia lopullista aluskierrätystä varten (East Slip ja West Slip). EU:n lipun alla purjehtivat alukset kierrätetään yksinomaan East Slip -rampilla.	Yhdysvaltojen lainsäädäntöön ei tällä hetkellä sisälly alusten kierrätysuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää menettelyä.	120 000 <sup>(10)</sup>	9. joulukuuta 2023
--	---	--	---	--	-------------------------	--------------------

<sup>(1)</sup> Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.

<sup>(2)</sup> Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.

<sup>(3)</sup> Jollei toisin ilmoiteta, kolmannessa maassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon on voimassa viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona asiaa koskeva komission täytäntöönpanopäätös, jossa kyseisen laitoksen sisällyttämisestä säädetään, tuli voimaan.

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle <sup>(1)</sup>	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonnassa kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna <sup>(2)</sup>	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä <sup>(3)</sup>
----------------	--------------------	--	--	--	--	---

<sup>(4)</sup> Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.

<sup>(5)</sup> Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

<sup>(6)</sup> Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 80 000 LDT vuodessa.

<sup>(7)</sup> Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

<sup>(8)</sup> Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 90 000 LDT vuodessa.

<sup>(9)</sup> Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.

<sup>(10)</sup> Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.”



ISSN 1977-0936 (sähköinen julkaisu)  
ISSN 1725-2431 (painettu julkaisu)



**Euroopan unionin julkaisutoimisto**  
2985 Luxemburg  
LUXEMBURG

**FI**