



2024/1956

17.7.2024

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2024/1956,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2024,

aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta 20 päivänä marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan alusten omistajien on varmistettava, että kierrätettäväksi tarkoitetut alukset kierrätetään ainoastaan sellaisissa aluskierrätyslaitoksissa, jotka sisältyvät mainitun asetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistavaan aluskierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon, jäljempänä 'eurooppalainen luettelo'.
- (2) Eurooppalainen luettelo vahvistetaan komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/2323 ⁽²⁾.
- (3) Norjassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen Arise Recycling AS lupien voimassaolon on määrä päättyä 1 päivänä lokakuuta 2024. Komissio on saanut asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisesti Norjalta tiedon, jonka mukaan kyseiselle laitokselle myönnetty lupa harjoittaa aluskierrätystoimintaa on todennettu ennen lupien voimassaolon päättymistä. Eurooppalainen luettelo olisi näin ollen saatettava ajan tasalle.
- (4) Alankomaissa sijaitsevan laitoksen Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. luvan voimassaolo päättyi 28 päivänä maaliskuuta 2024 ja toimivaltainen viranomainen ilmoitti komissiolle, että laitos ei ole pyytänyt lupansa uusimista. Kyseinen laitos olisi sen vuoksi poistettava eurooppalaisesta luettelosta.
- (5) Liettuassa sijaitsevan laitoksen UAB Demeksa luvan voimassaolo päättyi 25 päivänä toukokuuta 2024 ja toimivaltainen viranomainen ilmoitti komissiolle, että laitos ei ole pyytänyt lupansa uusimista. Kyseinen laitos olisi sen vuoksi poistettava eurooppalaisesta luettelosta.
- (6) Bulgariassa sijaitsevan laitoksen Ship and Industrial Service Ltd luvan voimassaolo päättyi 25 päivänä tammikuuta 2024 ja toimivaltainen viranomainen ilmoitti komissiolle, että laitos lopettaa toimintansa. Kyseinen laitos olisi sen vuoksi poistettava eurooppalaisesta luettelosta.
- (7) Tanska ilmoitti komissiolle, että laitos JATOB ApS on vaihtanut nimekseen Jatob Frederikshavn ApS ja Alankomaat ilmoitti komissiolle kierrätysmenetelmän muutoksesta laitoksessa Damen Verolme Rotterdam B.V. Lisäksi Kiliçlar pyysi tiedon lisäämistä yhteystietoihinsa. Eurooppalaista luetteloa olisi sen vuoksi päivitettävä näiden muutosten huomioon ottamiseksi.
- (8) Komissio on vastaanottanut asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaiset hakemukset Turkissa sijaitsevien aluskierrätyslaitosten Dortel Gemi Söküm Demir Celik San. Ve Tic. Ltd. Şti. ja Ege Gemi Söküm San Ve Metal San.Tic. A.Ş. sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Komissio on arvioinut mainitun asetuksen 15 artiklan mukaisesti toimitetut ja kerätyt tiedot ja asiaa tukevan näytön ja katsoo, että kyseiset laitokset täyttävät mainitun asetuksen 13 artiklassa vahvistetut vaatimukset, jotka koskevat aluskierrätystoiminnan harjoittamista ja aluskierrätyslaitosten sisällyttämistä eurooppalaiseen luetteloon. Eurooppalaista luetteloa olisi siksi päivitettävä sisällyttämällä siihen kyseiset laitokset.

⁽¹⁾ EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj>.

⁽²⁾ Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2323, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti (EUVL L 345, 20.12.2016, s. 119), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2323/oj.

- (9) Turkissa sijaitseva Anadolu Gemi Sokum on osoittanut, että se noudattaa asetuksen vaatimuksia kelluvien alustojen turvallisen ja ympäristön kannalta järkevän purkamisen osalta ja sisällyttänyt aluskierrätyslaitoksen suunnitelmaansa erityisen menettelyn. Lauttojen purkamista koskeva rajoitus olisi sen vuoksi poistettava eurooppalaisesta luettelosta. Samalla olisi kuitenkin muistettava, että telakoita sitoo edelleen niiden vastaanottamien alusten leveysraja. Alusten leveydelle asetetun rajan poistamista voitaisiin kuitenkin harkita vasta, kun on tarkistettu yhteistyösopimusta eurooppalaiseen luetteloon sisältyvän naapurina olevan aluskierrätyslaitoksen kanssa siten, että se kattaisi asianmukaisesti yhteistyön luonteen ja edellytykset. Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa käytetyn terminologian kanssa ja otetaan huomioon tarve erityisille purkamismenettelyille, "lauttoja" koskevat rajoitukset olisi korvattava "kelluvia alustoja" koskevalla rajoituksella. Eurooppalaista luetteloa olisi sen vuoksi päivitettävä näiden muutosten huomioon ottamiseksi.
- (10) Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2016/2323 olisi muutettava.
- (11) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1257/2013 25 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2024.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

"LIITE

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklassa tarkoitettu aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo

A osa

Jäsenvaltiossa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle (*)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon (3) sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<i>BELGIA</i>						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgia Puhelin: +32 9 2512521 Sähköposti: peter.wyntin@galoo.com	Laiturin viereissä (kiinnityspaikalla vedessä), kalteva taso	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 265 metriä Leveys: 37 metriä Syväys: 12,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu aika enintään 30 päivää	34 000 (*)	31.3.2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettyinä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon (3) sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
TANSKA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Tanska www.fayard.dk Puhelin: +45 7592 0000 Sähköposti: fayard@fayard.dk	Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 415 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 7,8 metriä	Aluskierrätyslaitosta säännelään sovellettavan lainsäädännön sekä Kerteminden kunnan 7. marraskuuta 2018 antaman ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Ympäristölupaan sisältyy toiminta-aikaa, erityisiä toimintaedellytyksiä sekä jätteen käsittelyä ja varastointia koskevia ehtoja sekä ehto, jonka mukaan toiminta on suoritettava kuivatelakalla.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää.	916,34 (5)	22.5.2028
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenaa Tanska www.fornaes.com Puhelin: +45 86326393 Sähköposti: recycling@fornaes.dk	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 25 metriä Syväys: 7 metriä GT: 10 000	Norrdjursin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksytyihin vastaanottolaitoksiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää.	30 000 (6)	12.5.2026

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon (3) sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<p>Jatob Frederikshavn ApS</p> <p>Langerak 12 9900 Frederikshavn Tanska</p> <p>www.jatob.dk</p> <p>Puhelin: +45 8668 1689 Sähköposti: post@jatob.dk mathias@jatob.dk</p>	Laiturin viereissä, luiskalla	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 30 metriä Syväys: 6 metriä</p>	Jätejakeiden käsittelystä ja varastoinnista säädetään ympäristöluvassa. Vaarallisen jätteen välivarastointi laitosalueella voi kestää enintään vuoden.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää.	13 000 (2)	9.3.2025
<p>Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)</p> <p>Sandholm 60 9900 Frederikshavn Tanska</p> <p>www.modernamericanrecycling.com/</p> <p>Puhelin: +45 30307763 Sähköposti: kim@mars-eu.dk</p>	Luiskalla	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 400 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 14 metriä</p>	<p>Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään Fredrikshavnin kunnan 9. maaliskuuta 2018 antamassa ympäristöluvassa ja sen 12. heinäkuuta 2022 antamassa ympäristöluvan liitteessä.</p> <p>Fredrikshavnin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksytyihin vastaanottolaitoksiin.</p> <p>Vaarallista jätettä ei saa varastoida laitoksissa yli vuoden ajan.</p>	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää.	60 000 (2)	27.1.2028

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettyinä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon (3) sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Denmark www.smedegaarden.net Puhelin: +45 75128888 Sähköposti: m@smedegaarden.net	Laiturin vieressä, luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä* Leveys: 48 metriä Syväys: 7,5 metriä (*Jos pituus > 170 metriä, vaaditaan hyväksyminen Esbjergin kunnalta)	Aluskierrätyslaitoksen toimintaedellytykset määritellään Esbjergin kunnan 4. kesäkuuta 2015 antamassa ympäristöluovassa. Esbjergin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksytyihin vastaanottolaitoksiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu aika enintään 14 päivää	20 000 (4)	11.3.2026
VIRO						
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Viro Puhelin: +372 610 2933 Faksi: +372 610 2444 Sähköposti: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Pinnalla laiturin vieressä ja uivalla telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 197 metriä Leveys: 32 metriä Syväys: 9,6 metriä	Jätelupa nro KL-511809. Vaarallisen jätteen käsittelylupa nro 0546. Vene-Baltin sataman säännöt, MSR-Refonda-alusten kierrätysopas. Ympäristöjärjestelmä, jätteenkäsittely EP 4.4.6-1-13. Laitos voi kierrättää ainoastaan niitä vaarallisia aineita, joiden osalta sille on myönnetty lupa.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu aika enintään 30 päivää.	24 364 (10)	15.2.2026

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettyinä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
ESPANJA						
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Espanja Puhelin: +34 944971552 Sähköposti: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Laiturin viereissä, purkuramppi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 120 metriä Leveys: 20 metriä Syväys: 6 metriä	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Hiljainen hyväksyntä. Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen on sen itsehallintoalueen ympäristöviranomainen, jossa laitos sijaitsee.	2 086 ⁽¹¹⁾	3.3.2026
DDR VESSELS XXI, S.L. El Muselin satama Gijon Espanja Puhelin: +34 630 14 44 16 Sähköposti: abarredo@ddr-vessels.com	Laiturin viereissä, purkuramppi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 169,9 metriä (Alukset, jotka ovat tätä pidempiä ja kykenevät nollapyöräytykseen tai negatiiviseen ramppiliikkeeseen, voidaan hyväksyä riippuen yksityiskohtaisen toteutettavuustutkimuksen tuloksista.) Leveys: 25 metriä	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Hiljainen hyväksyntä. Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen on sen itsehallintoalueen ympäristöviranomainen, jossa laitos sijaitsee.	3 600 ⁽¹²⁾	28.7.2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
RANSKA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Ranska Puhelin: (+33) 7 69 79 12 80 Sähköposti: patrick@demonaval-recycling.fr	Laiturin viereissä, kuiva-telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 140 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 5 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	1 500 ⁽¹³⁾	21.9.2027
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Ranska Puhelin: +33(0)2 35 95 16 34 Sähköposti: normandie@baudelet.fr	Vedessä ja rampilla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 18 metriä Syvyys: 7 metriä LDT: 7 000	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	7 730 ⁽¹⁴⁾	29.12.2026

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<p>Grand Port Maritime de Bordeaux</p> <p>152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex Ranska</p> <p>Puhelin: +33(0)5 56 90 58 00 Sähköposti: maintenance@bordeaux-port.fr</p>	Laiturin vieressä, kuiva-telakalla	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 240 metriä Leveys: 37 metriä Syvyys: 17 metriä</p>	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	9 000 ⁽¹⁵⁾	27.9.2026
<p>Recycleurs Bretons - Navaléo</p> <p>170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Ranska</p> <p>Puhelin: +33(0)2 98 01 11 06 Sähköposti: navaleo@navaleo.fr</p>	Laiturin vieressä, kuiva-telakalla	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 225 metriä Leveys: 34 metriä Syvyys: 27 metriä</p>	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	15 000 ⁽¹⁶⁾	19.6.2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
ITALIA						
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 – Genova – Italy Puhelin: +39 (0)10 251561 Sähköposti: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 350 metriä Leveys: 75 metriä Syvyys: 16 metriä GT: 130 000	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä	38 564 ⁽¹⁷⁾	6.6.2028
LATVIA						
“Galaksis N”, Ltd. Kapsedes street 2D, Liepāja, LV – 3414 Latvia Puhelin: +371 29410506 Sähköposti: galaksisn@inbox.lv	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä), kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä 22 metriä Syvyys: 7 metriä GT: 12 000	Katso kansallinen lupa nro LI12IB0053.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	2 490 ⁽¹⁸⁾	17.7.2024

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettyinä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<i>LIETTUA</i>						
UAB APK Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 (46) 365776 Faksi: +370 (46) 365776 Sähköposti: uab.apk@gmail.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 130 metriä Leveys: 35 metriä Syvyys: 10 metriä GT: 3 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-15/2015	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	1 500 ⁽¹⁹⁾	12.3.2025
UAB Armar Minijos 180 (berth 131A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 685 32607 Sähköposti: armar.uab@gmail.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 5 metriä GT: 1 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-51/2017	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	3 910 ⁽²⁰⁾	12.4.2027

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettyinä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 (46) 483940 / 483891 Faksi: +370 (46) 483891 Sähköposti: refonda@wsy.lt	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 55 metriä Syvyys: 14 metriä GT: 70 000	Katso kansallinen lupa nro (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	20 140 ⁽²¹⁾	30.4.2025
ALANKOMAAT						
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam Alankomaat Puhelin: +31 (0)181 23 4353 Sähköposti: hein.mangroe@damen.com	Valmistelutoimet laiturin vieressä, sijoitetaan kuivatelakalle romutettavaksi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 400 metriä Leveys: 90 metriä Syvyys: 12 metriä Korkeus: 90 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	0 ⁽²²⁾	21.5.2026

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<p>DECOM Amsterdam B.V.</p> <p>Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam Alankomaat</p> <p>Puhelin: +31 23 558 1937 Sähköposti: info@decomamsterdam.nl</p>	<p>Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi</p>	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 240 metriä Leveys: 50 metriä Syväys: 9 metriä</p>	<p>Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.</p>	<p>Nimenomainen hyväksyntä</p>	<p>17 500 ⁽²³⁾</p>	<p>5.10.2026</p>
<p>Hoondert Services & Decommissioning B.V.</p> <p>Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Alankomaat</p> <p>Puhelin: +31 113352510 Sähköposti: info@hsd.nl</p>	<p>Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi</p>	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 175 metriä Leveys: 40 metriä Syvyys: 10 metriä</p>	<p>Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.</p>	<p>Nimenomainen hyväksyntä</p>	<p>30 000 ⁽²⁴⁾</p>	<p>26.1.2026</p>

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettyinä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
NORJA						
Arise Recycling AS (aiemmin ADRS Decom Gulen) Laitoksen osoite: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, Norja Toimipaikan osoite: Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, Norja https://adrs.no/	Laiturin vieressä, luisakalla, kuivate-lakalla / uivalla telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 360 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2019.0501.T.	Nimenomainen hyväksyntä	0 ⁽²⁵⁾	20.7.2029
AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats Norja https://afgruppen.com/Decommissioning/	Laiturin vieressä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 500 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2005.0038.T.	Nimenomainen hyväksyntä	31 000 ⁽²⁶⁾	10.12.2028 ⁽²⁷⁾

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<p>Green Yard AS</p> <p>Angholmsveien 304 4485 Feda, Norja</p> <p>tlf: +4790098185</p> <p>www.greenyard.no</p>	Kuivatelakalla (sisätiloissa), luis-kalla	<p>Alukset siten kuin ne on määriteltä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 20 metriä</p>	<p>Katso kansallinen lupa nro 2018.0833.T. Suurimmat purkutyöt on tehtävä sisätiloissa.</p> <p>Ulkoilmassa saa tehdä ainoastaan vähäisiä purkamis- ja leikkaamistoimia, jotka ovat tarpeen, jotta alus mahtuu laitoksen sisätiloihin. Lisätietoja annetaan luvassa.</p>	Nimenomainen hyväksyntä	30 000 ⁽²⁸⁾	10.12.2028 ⁽²⁹⁾
<p>Green Yard Kleven AS</p> <p>6065 Ulsteinvik Norja</p> <p>www.kleven.no</p>	Laiturin vieressä, luis-kalla	<p>Alukset siten kuin ne on määriteltä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 170 metriä Leveys: 35 metriä Syvyys: Ei rajoituksia</p>	Katso kansallinen lupa nro 2021.0011.T	Nimenomainen hyväksyntä	0 ⁽³⁰⁾	9.4.2026

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettyinä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes Norja Puhelin: +47 400 39 479 Sähköposti: knut@fosengjenvinning.no	Laiturin vieressä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta hiilivetyjen talteenotossa käytettyjä keluvia alustoja ja aluksia. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 20 metriä Syvyys: 7 metriä	Katso kansallinen lupa nro 2006.0250.T.	Nimenomainen hyväksyntä	8 000 ⁽³¹⁾	10.12.2028 ⁽³²⁾
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norja www.kvaerner.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä), luis-kalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2013.0111.T.	Nimenomainen hyväksyntä	60 000 ⁽³³⁾	10.12.2028 ⁽³⁴⁾

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<p>Norscrap West AS</p> <p>Hanøytangen 122, 5310 Hauglandhella, Norja</p> <p>www.norscrap.no</p>	<p>Kelluvalla luiskalla.</p> <p>Lisäksi valinnaisesti monimutkaisuudesta riippuen: 1. Purkamisen laiturin vieressä ja sen jälkeen romuttamisen läpäisemättömillä pinnoilla, joissa on tehokas viemäröinti. 2. Kuivatelakalla</p>	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 34 metriä Syväys: 5 metriä / kierrätystavasta riippuen enemmän.</p>	<p>Katso kansallinen lupa nro 2017.0864.T.</p> <p>Enintään 8 000 LDT kelluvalla luiskalla. Yli 8 000 LDT:n alukset on purettava muulla kierrätysmenetelmällä.</p>	<p>Nimenomainen hyväksyntä</p>	<p>25 000 ⁽³⁵⁾</p>	<p>10.12.2028 ⁽³⁶⁾</p>

SUOMI

<p>Turun Korjaustelakka Oy</p> <p>Navirentie, 21100 Naantali Suomi</p> <p>Puhelin: +358 2 44 511 Sähköposti: try@turkurepairyard.com</p>	<p>Laiturin vieressä, kuivatelakalla</p>	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 250 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,9 metriä</p>	<p>Rajoitukset sisältyvät kansalliseen ympäristölupaan.</p>	<p>Nimenomainen hyväksyntä</p>	<p>20 000 ⁽³⁷⁾</p>	<p>14.12.2025</p>
--	--	--	---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
----------------	--------------------	--	--	--	--	---

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA – POHJOIS-IRLANTI

Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Pohjois-Irlanti Puhelin +44(0)2890534189 Faksi +44(0)2890458515 Sähköposti Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Kuivatelakalla ja kiinnityspaikalla vedessä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 556 metriä Leveys: 93 metriä Syväys: 7,5 metriä DWT: 550 000	Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero LN/20/11, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	12 000 ⁽³⁸⁾	16.6.2025
---	---	--	--	-------------------------	------------------------	-----------

⁽¹⁾ Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.

⁽²⁾ Kuten tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä.

⁽³⁾ Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyy.

⁽⁴⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.

⁽⁵⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.

⁽⁶⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.

⁽⁷⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.

⁽⁸⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 200 000 LDT vuodessa.

⁽⁹⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁰⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 36 000 LDT vuodessa.

⁽¹¹⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 6 000 LDT vuodessa.

⁽¹²⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

⁽¹³⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁴⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 12 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁵⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 23 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁶⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁷⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁸⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁹⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.

⁽²⁰⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 6 000 LDT vuodessa.

⁽²¹⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 45 000 LDT vuodessa.

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
----------------	--------------------	--	--	--	--	---

⁽²²⁾ Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.

⁽²³⁾ Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 47 500 LDT vuodessa.

⁽²⁴⁾ Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.

⁽²⁵⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.

⁽²⁶⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.

⁽²⁷⁾ Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyi.

⁽²⁸⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.

⁽²⁹⁾ Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyi.

⁽³⁰⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.

⁽³¹⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 10 000 LDT vuodessa.

⁽³²⁾ Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyi.

⁽³³⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 85 000 LDT vuodessa.

⁽³⁴⁾ Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyi.

⁽³⁵⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 85 000 LDT vuodessa.

⁽³⁶⁾ Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyi.

⁽³⁷⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa.

⁽³⁸⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 300 000 LDT vuodessa.

B osa

Kolmannessa maassa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle (*)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (*)	Eurooppalaiseen luetteloon (?) sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<i>TURKKI</i>						
Anadolu Gemi Söküm Orman Ürn. Gıda Tur. Nak. San. Ve Tic. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:16 Aliğa İzmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 21 02 Sähköposti: info@anadolugs.com	Rantautus	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 55 metriä Syväys: 12 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää. Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	111 823 (*)	17.8.2028

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys suunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon (3) sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<p>Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliğa İzmir 35800, Turkki</p> <p>Puhelin: +90 232 618 21 07 – 08 - 09 Sähköposti: info@avsargemiltd.com</p>	Rantautus	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 50 metriä Syväys: 15 metriä</p>	<p>Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastomuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.</p>	<p>Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää.</p> <p>Aluskierrätys suunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätys suunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.</p>	54 224 (5)	2.12.2025
<p>BMS GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş.</p> <p>Atatürk Mah. Aygaz Cad. No:27 Aliğa, İzmir 35800, Turkki</p> <p>Puhelin: +90 232 618 22 20 Sähköposti: bms@bmsgemi.com</p>	Rantautus	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 49 metriä Syväys: 10 metriä</p>	<p>Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastomuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.</p>	<p>Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää.</p> <p>Aluskierrätys suunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätys suunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.</p>	37 132 (6)	17.8.2028

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys suunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon (3) sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<p>DORTEL GEMI SOKUM DEMIR CELİK SANAYİ VE TIC.LTD.ŞTI</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:45 Aliğa İzmir 35800, Türkiye</p> <p>Puhelin: +90 232 618 2118 Sähköposti: info@dortelgemi.com</p>	Rantautus	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 49 metriä Syväys: 25 metriä</p>	<p>Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastomuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.</p>	<p>Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu aika enintään 15 päivää.</p> <p>Aluskierrätys suunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätys suunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.</p>	41 268 (7)	20.7.2029
<p>EGE CELİK SAN. VE TIC. A.S.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 10 Aliğa, İzmir 35800, Turkki</p> <p>Puhelin: +90 232 618 21 62 Sähköposti: pamirtaner@egecelik.com</p>	Rantautus	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 50 metriä Syväys: 15 metriä</p>	<p>Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastomuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.</p>	<p>Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu aika enintään 15 päivää.</p> <p>Aluskierrätys suunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätys suunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.</p>	55 503 (8)	12.2.2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys suunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon (3) sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<p>EGE GEMİ SÖKÜM SAN. VE TIC. A.S.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 17 Aliğa, Izmir 35800, Turkki</p> <p>Puhelin: +90 232 618 20 11 Sähköposti: info@egegemi.com.tr</p>	Rantautus	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 49 metriä Syväys: 25 metriä</p>	<p>Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastomuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.</p>	<p>Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää.</p> <p>Aluskierrätys suunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätys suunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.</p>	34 986 (9)	20.7.2029
<p>LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliğa, Izmir 35800, Turkki</p> <p>Puhelin: +90 232 618 20 30 Sähköposti: info@leyal.com.tr</p>	Rantautus	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 100 metriä Syväys: 15 metriä</p>	<p>Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastomuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.</p>	<p>Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää.</p> <p>Aluskierrätys suunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätys suunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.</p>	64 815 (10)	10.12.2028

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys suunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon (3) sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<p>LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliğa, Izmir 35800, Turkki</p> <p>Puhelin: +90 232 618 20 65 Sähköposti: demtas@leyal.com.tr</p>	Rantautus	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 63 metriä Syväys: 15 metriä</p>	<p>Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastomuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.</p>	<p>Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää.</p> <p>Aluskierrätys suunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätys suunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.</p>	57 275 (11)	10.12.2028
<p>KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. TİC A.Ş.</p> <p>Atatürk Mahallesi, Aygaz Caddesi No : 57 20 nolu parsel Aliğa - İzmir 35800, Turkki</p> <p>Puhelin: +90 232 618 22 17 Sähköposti: gemisokum@kiliclar.com.tr www.kiliclarshiprecycling.com</p>	Rantautus	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 49 metriä Syväys: 15 metriä</p>	<p>Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastomuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.</p>	<p>Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää.</p> <p>Aluskierrätys suunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätys suunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.</p>	16 711 (12)	17.8.2028

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys suunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon (3) sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<p>ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 23 Aliğa, Izmir 35800, Turkki</p> <p>Puhelin: +90 232 618 21 05 Sähköposti: oge@ogegemi.com</p> <p>www.ogegemi.com</p>	Rantautus	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 70 metriä Syväys: 15 metriä</p>	<p>Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastomuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.</p>	<p>Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu aika enintään 15 päivää.</p> <p>Aluskierrätys suunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätys suunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.</p>	62 471 (13)	12.2.2025
<p>Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 8-9 Aliğa, Izmir 35800, Turkki</p> <p>Puhelin: +90 232 618 2092 Sähköposti: info@sokship.com</p>	Rantautus	<p>Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 90 metriä Syväys: 15 metriä</p>	<p>Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastomuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.</p>	<p>Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu aika enintään 15 päivää.</p> <p>Aluskierrätys suunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätys suunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.</p>	66 167 (14)	12.2.2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
----------------	--------------------	--	--	--	---	---

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: + 44 (0)131 454 3380; + 44 (0)7834 658 588 Sähköposti: Phil@dalesmarine.co.uk	Kuivatelakalla ja kiinnityspaikalla vedessä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 20 metriä Syväys: 7,7 metriä	Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero WML/L/1157331, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	5 019 ⁽¹⁵⁾	22.5.2027
Kishorn Port Ltd Kishorn Base Kishorn Strathcarron IV54 8XA Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: +44 (0)139 777 3840 Sähköposti: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk	Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 160 metriä Leveys: 160 metriä Syväys: 13,8 metriä LDT: 26 448	Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero WML/L/1175043 Modification 01 ja WML/L/1175043 Modification 02, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	38 148 ⁽¹⁶⁾	22.5.2027

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietyssä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
<i>YHDYSVALLAT</i>						
<p>International Shipbreaking Limited L.L.C</p> <p>18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Yhdysvallat</p> <p>Puhelin: +1 956-831-2299 Sähköposti: chris.green@internationals-hipbreaking.com robert.berry@internationals-hipbreaking.com</p>	<p>Laiturin vieressä (kiinnitys paikalla vedessä), kalteva taso</p>	<p>Alukset siten kuin ne on määritetty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 366 metriä Leveys: 48 metriä Syväys: 9 metriä</p>	<p>Laitoksen toiminnan edellytykset määritellään toimintaluissa, muissa luvissa ja todistuksissa, jotka laitokselle ovat myöntäneet Environmental Protection Agency, Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto.</p> <p>Yhdysvaltain Toxic Substances Control Act -laissa kielletään sellaisten ulkomaisen lipun alla purjehtivien alusten tuonti Yhdysvaltoihin, joiden PCB-pitoisuus on yli 50 ppm.</p> <p>Laitoksessa on kaksi rampia lopullista aluskierrätystä varten: East Slip ja West Slip. EU:n lipun alla purjehtivat alukset kierrätetään yksinomaan East Slip -rampilla.</p>	<p>Yhdysvaltojen lainsäädäntöön ei tällä hetkellä sisälly alusten kierrätysuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää menettelyä.</p>	<p>120 000 ⁽¹⁷⁾</p>	<p>10.12.2028</p>

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon ⁽³⁾ sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä
----------------	--------------------	--	--	--	--	---

⁽¹⁾ Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.

⁽²⁾ Kuten tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä.

⁽³⁾ Jollei toisin ilmoiteta, kolmannessa maassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon on voimassa viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona asiaa koskeva komission täytäntöönpanopäätös, jossa kyseisen laitoksen sisällyttämisestä säädetään, tuli voimaan.

⁽⁴⁾ Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.

⁽⁵⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

⁽⁶⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 75 000 LDT vuodessa.

⁽⁷⁾ Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 75 000 LDT vuodessa.

⁽⁸⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

⁽⁹⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 70 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁰⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 80 000 LDT vuodessa.

⁽¹¹⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 70 000 LDT vuodessa.

⁽¹²⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.

⁽¹³⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 90 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁴⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁵⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 7 275 LDT vuodessa.

⁽¹⁶⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 38 148 LDT vuodessa.

⁽¹⁷⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.”