



2024/2199

5.9.2024

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/2199,

annettu 4 päivänä syyskuuta 2024,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1044 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yksittäistä biosidivalmistetta "Peguard® Gel" koskevaan unionin lupaan tehtävistä hallinnollisista ja vähäisistä muutoksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 50 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Yritykselle Sumitomo Chemical Agro Europe SAS myönnettiin 22 päivänä kesäkuuta 2021 komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1044 ⁽²⁾ unionin lupa lupanumerolla EU-0024951-0000 yksittäisen biosidivalmisteen "Peguard® Gel" asettamiseen saataville markkinoilla ja käyttöön. Kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä esitetään yksittäisen biosidivalmisteen "Peguard® Gel" ominaisuuksia koskeva yhteenveto (SPC) asetuksen (EU) N:o 528/2012 22 artiklan mukaisesti.
- (2) Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 354/2013 ⁽³⁾ säädetään asetuksen (EU) N:o 528/2012 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja muutosten ryhmiä koskevista menettelysäännöistä. Saatuaan Euroopan kemikaalivirastolta, jäljempänä 'kemikaalivirasto', lausunnon unionin luvan haltijan hakemuksesta, joka koskee ensimmäisen lupahakemuksen yhteydessä toimitettujen tietojen muuttamista, komissio päättää, täyttyvätkö asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklan tai tapauksen mukaan 25 artiklan edellytykset edelleen ja onko luvan ehtoja ja edellytyksiä tarpeen muuttaa.
- (3) Sumitomo Chemical Agro Europe SAS toimitti 8 päivänä huhtikuuta 2022 kemikaalivirastolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 354/2013 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakemuksen biosidivalmisterekisteriin, jäljempänä 'rekisteri', numerolla BC-BL074962-31 kirjatun yksittäisen biosidivalmisteen "Peguard® Gel" unionin luvan vähäisestä muutoksesta kahden huolta aiheuttavan aineen pitoisuuden lisäämiseksi valmisteessa. Lisäksi luvanhaltija ilmoitti muutoksista, jotka koskevat tehoaineiden valmistajien käyttämää valmistuspaikkaa ja niiden hallinnollisia tietoja, kyseisen asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
- (4) Sumitomo Chemical Agro Europe SAS toimitti 31 päivänä heinäkuuta 2023 kemikaalivirastolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 354/2013 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoituksen hallinnollisesta lisämuutoksesta kaupan nimen lisäämiseksi unionin lupaan, joka koskee rekisteriin numerolla BC-RB088051-50 kirjattua yksittäistä biosidivalmistetta "Peguard® Gel".

⁽¹⁾ EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1044, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2021, unionin luvan myöntämisestä yksittäiselle biosidivalmistelle Peguard® Gel (EUVL L 225, 25.6.2021, s. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1044/oj).

⁽³⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 354/2013, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti luvan saaneita biosidivalmisteita koskevista muutoksista (EUVL L 109, 19.4.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

- (5) Kemikaalivirasto toimitti 7 päivänä syyskuuta 2023 komissiolle lausunnon⁽⁴⁾ 31 päivänä heinäkuuta 2023 ilmoitetusta hallinnollisesta muutoksesta yksittäistä biosidivalmistetta "Pesguard® Gel" koskevaan unionin lupaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 354/2013 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti sekä biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan tarkistetun yhteenvedon. Lausunnossa todetaan, että kaupanimen ehdotettu lisäys on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 354/2013 liitteen osastossa 1 tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan aa alakohdan mukainen hallinnollinen muutos ja että muutoksen täytäntöönpanon jälkeen asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklan mukaiset ehdot täyttyvät edelleen.
- (6) Kemikaalivirasto toimitti 9 päivänä lokakuuta 2023 komissiolle lausunnon⁽⁵⁾ 8 päivänä huhtikuuta 2022 toimitetusta hakemuksesta, joka koskee vähäisiä muutoksia biosidivalmistetta "Pesguard® Gel" koskevaan unionin lupaan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 354/2013 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti sekä biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan tarkistetun yhteenvedon ja tarkistetun arviointiraportin. Lausunnossa todettiin, että kahden huolta aiheuttavan aineen pitoisuuden lisääminen valmisteessa ei ole täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 354/2013 liitteen 2 osastossa tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan ab alakohdan mukainen vähäinen muutos. Kemikaalivirasto totesi kuitenkin, että muutokset, jotka liittyvät tehoaineen klotianidiini uuden valmistuspaikan lisäämiseen ja kahden tehoaineen valmistajan osoitteen muutokseen, ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 354/2013 liitteen osastossa 1 tarkoitettuja asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan aa alakohdan mukaisia hallinnollisia muutoksia ja että muutosten täytäntöönpanon jälkeen asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklan mukaiset ehdot täyttyvät edelleen.
- (7) Kemikaalivirasto toimitti 10 päivänä marraskuuta 2023 komissiolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 354/2013 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti yksittäistä biosidivalmistetta "Pesguard® Gel" koskevaan unionin lupaan liittyvän biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan tarkistetun yhteenvedon, joka kattaa kaikki haetut hallinnolliset muutokset, unionin kaikilla virallisilla kielillä.
- (8) Komissio yhtyy kemikaaliviraston lausunnoissa esitettyihin näkemyksiin ja pitää siksi aiheellisena muuttaa yksittäistä biosidivalmistetta "Pesguard® Gel" koskevaa unionin lupaa siten, että siihen tehdään yrityksen Sumitomo Chemical Agro Europe SAS pyytämät ja kemikaaliviraston tukemat hallinnolliset ja vähäiset muutokset.
- (9) Hakemusta kahden huolta aiheuttavan aineen pitoisuuden lisäämiseksi valmisteessa ei voida pitää täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 354/2013 liitteen 2 osaston 1 kohdassa tarkoitettuna asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan ab alakohdan mukaisena vähäisenä muutoksena. Kyseessä oleva muutos olisi merkittävä muutos, jonka asianmukainen arviointi edellyttää täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 354/2013 13 artiklan mukaista merkittävää muutosta koskevaa hakemusta. Tällaisen arvioinnin puuttumisen vuoksi komissio ei voi määrittää, täytyvätkö asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklan edellytykset edelleen ja voitaisiinko lupaa muuttaa. Tämä hakemuksen osa, joka koskee kahden huolta aiheuttavan aineen pitoisuuden lisäämistä, olisi näin ollen hylättävä.
- (10) Hallinnollisia muutoksia lukuun ottamatta kaikki muut tiedot pysyvät muuttumattomina biosidivalmisteeseen "Pesguard® Gel" liittyvässä biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevassa yhteenvedossa, joka esitetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1044 liitteessä.
- (11) Selkeyden vuoksi ja jotta käyttäjien ja asianomaisten osapuolten olisi helpompi käyttää biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan yhteenvedon lopullista, konsolidoitua toisintoa, jonka kemikaalivirasto julkaisee, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1044 liite olisi korvattava kokonaisuudessaan.
- (12) Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/1044 olisi muutettava,

⁽⁴⁾ ECHA Opinion on the administrative change of the Union authorisation of the single biocidal product 'Pesguard® Gel' of 7 September 2023, lausunto N° UAD-C-1680571-32-00/F (<https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>).

⁽⁵⁾ Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the minor change to the Union authorisation of the single biocidal product 'Pesguard® Gel' of 9 October 2023, ECHA/BPC/395/2023 (<https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1044 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä syyskuuta 2024.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

BIOSIDIVALMISTEEN VALMISTEYHTEENVETO

Pesguard® Gel

Valmistetyyppi (-tyypit)

PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

Lupanumero: EU-0024951-0000

Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero: EU-0024951-0000

1. HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 Valmisteen kauppanimi (-nimet)

Kauppanimi (-nimet)	Pesguard® Gel GOLIATH® GEL NEW
---------------------	-----------------------------------

1.2 Luvanhaltija

Luvanhaltijan nimi ja osoite	Nimi	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Osoite	10A rue de la Voie Lactée, 69370 Saint-Didier-au-Mont d'Or, France
Lupanumero	EU-0024951-0000	
Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero	EU-0024951-0000	
Luvan myöntämispäivä	25. syyskuuta 2024	
Luvan voimassaolon päättymispäivä	30. kesäkuuta 2026	

1.3 Valmisteen valmistaja(t)

Valmistajan nimi	McLaughlin Gormley King Company (MGK)
Valmistajan osoite	8810 10th Avenue North, MN 55427, Minneapolis, Yhdysvallat
Valmistuspaikkojen sijainti	McLaughlin Gormley King Company (MGK) site 1 McLaughlin Gormley King Company, 4001 Peavey Road, MN 55318, Chaska, Yhdysvallat

1.4 Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine	(E)-1-(2-kloori- 1,3-tiatsol-5-yylimetyyli)-3-metyyli-2-nitro-guanidiini (klotianidiini)
Valmistajan nimi	Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Valmistajan osoite	7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku 103-6020 Tokyo, Japani

Valmistuspaikkojen sijainti	Sumitomo Chemical Co. Ltd. site 1 Sumitomo Chemical Company LTD, Oita Works, 2200, Tsurusaki, Oita City, 870-0106 Oita, Japani Sumitomo Chemical Co. Ltd. site 2 Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd., No.309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical, Industry Park 210047 Nanjing, Kiina
Tehoaine	Pyriproksifeeni
Valmistajan nimi	Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Valmistajan osoite	7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku 103-6020 Tokyo, Japani
Valmistuspaikkojen sijainti	Sumitomo Chemical Co. Ltd. site 1 Sumitomo Chemical Company LTD, Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa, 033-0022 Aomori, Japani

2. VALMISTEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATIO

2.1 Valmisteen koostumuksen laadulliset ja määrälliset tiedot

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
(E)-1-(2-kloori- 1,3-tiatsol-5-yylimetyyli)-3-metyyli-2-nitroguanidiini (klotianidiini)		tehoaine	210880-92-5	433-460-1	0,526
Pyriproksifeeni	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	tehoaine	95737-68-1	429-800-1	0,515
Etikkahappo	Etikkahappo	Muu aine kuin tehoaine	64-19-7	200-580-7	0,3
Kaliumsorbaatti	kalium (E,E)-heksa- 2,4-dienoaatti	Muu aine kuin tehoaine	24634-61-5	246-376-1	0,5

2.2 Valmistetyyppi (-tyypit)

RB Syötti (käyttövalmis)

3. VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H410: Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
-----------------	---

Turvalausekkeet	P302 + P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P280: Käytä suojakäsineitä. P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön. P501: Hävitä pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. P391: Valumat on kerättävä.
-----------------	---

4. SALLITTU KÄYTTÖ / SALLITUT KÄYTÖT

4.1 Käytön kuvaus

Taulukko 1

Ammattikäyttö – RTU-syötti

Valmistetyyppi	PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
Tarvittaessa tarkka kuvaus sallitusta käytöstä	Hyönteismyrkky torakoiden torjuntaan
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: Blattella germanica Yleisnimi: Russakka Kehitysvaihe: nymfit Tieteellinen nimi: Blattella germanica Yleisnimi: Russakka Kehitysvaihe: aikuiset Tieteellinen nimi: Supella longipalpa Yleisnimi: Ranskantorakka Kehitysvaihe: nymfit Tieteellinen nimi: Supella longipalpa Yleisnimi: Ranskantorakka Kehitysvaihe: aikuiset Tieteellinen nimi: Blatta orientalis Yleisnimi: Ruotsintorakka Kehitysvaihe: nymfit Tieteellinen nimi: Blatta orientalis Yleisnimi: Ruotsintorakka Kehitysvaihe: aikuiset Tieteellinen nimi: Periplaneta americana Yleisnimi: Amerikantorakka Kehitysvaihe: nymfit Tieteellinen nimi: Periplaneta americana Yleisnimi: Amerikantorakka Kehitysvaihe: aikuiset
Käyttöalue (-alueet)	sisäkäyttö Halkeamissa ja raoissa tai suojaississa paikoissa, joihin ihmiset tai lemmikit eivät pääse käsiksi: jääkaappien, kaappien ja hyllyjen takana, keittiölaitteiden alla, sähkökaapeissa, tyhjiässä tiloissa ja putkistoissa sekä kylpyhuonekalusteiden alla jne.

Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Syötin käyttö Yksityiskohtainen kuvaus: Käyttövalmis hyönteismyrkkygeelisyötti torakoiden torjuntaan yleisen hygienian ylläpitoon
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Pesguard®-geeliä levitetään useina pieninä (noin 4 mm halkaisijan) pisaroina (jokaisessa pisarassa noin 0,032 g syöttiä). Laimennus (%): 0 Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Pesguard®-geeliä levitetään useina pieninä (noin 4 mm halkaisijan) pisaroina (jokaisessa pisarassa noin 0,032 g syöttiä). Vakavissa infestaatioissa, joissa on tavattu suurempia torakkalajeja (<i>B. orientalis</i> tai <i>P. americana</i>), alueilla, jotka ovat erityisen likaisia tai sotkuisia tai joissa muita ruoan lähteitä ei voida täysin poistaa, tulisi käyttää enemmän ainetta (esim. 2 pisaraa per m ² yhden sijaan, jota käytetään lievisä infestaatioissa). — Lievä infestaatio 1–2 (0,032–0,064 g) pisaraa per m ² — Keskitasoinen infestaatio 3–6 (0,096–0,192 g) pisaraa per m ² — Vakava infestaatio 6–10 (0,192–0,320 g) pisaraa per m ² Vuosittaisten käyttökertojen enimmäismäärä on 11.
Käyttäjärühmä(t)	ammattikäyttö
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	30 g polypropyleeniruisku Ruuvattava korkki suurtiheyspolyeteenistä (HDPE)

4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Katso yleiset käyttöohjeet

4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Katso yleiset käyttöohjeet

4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso yleiset käyttöohjeet

4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen turvallista hävittämistä koskevat ohjeet

Katso yleiset käyttöohjeet

4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa

Katso yleiset käyttöohjeet

5. YLEISET KÄYTTÖOHJEET ⁽¹⁾

5.1 Käyttöohjeet

Lue aina etiketti tai ohjelehtinen ennen käyttöä ja noudata kaikkia niissä olevia ohjeita.

⁽¹⁾ Tässä osiossa esitetyt käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa sallituissa käytöissä.

Älä altista syöttejä auringonvalolle tai kuumuudelle (esim. lämpöpatteri).

Ennalta täytetty muoviasia, joka sisältää Pesguard®-geeliä, on tarkoitettu käytettäväksi mukana tulevan männän kanssa tai erityisellä syötinasetuslaitteella, jota käytetään yleisesti tuholaistorjunnassa. Katso asetuslaitteen käyttöohjeet valmistajan käyttöohjeista.

Aseta syöttitippoja halkeamiin, koloihin, tyhjiin tiloihin tai suojaisiin paikkoihin, joihin ihmiset tai lemmikit eivät pääse käsiksi, mutta joissa hyönteiset voivat elää, syödä ja lisääntyä. Nämä alueet ovat yleensä lämpimiä/kosteita ja pimeitä (jääkaappien, kaappien ja hyllyjen takana, keittiölaitteiden alla, sähkökaapeissa, tyhjiissä tiloissa ja putkistoissa sekä kylpyhuonekalusteiden alla jne.). Kartoitusta tai ansoitusta suositellaan infestaation vahvistamiseksi ennen käsittelyä. Varmista, että kaikki muut ruoan lähteet on poistettu ja aseta syötit yksittäisinä pisaroina paikkoihin, jossa torakat ovat aktiivisia. Tuotetta tulee laittaa vain kohtiin, jotka ovat lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Älä laita Pesguard®-geeliä paikkoihin, joissa se joutuu kosketuksiin veden kanssa, tai joita siivotaan säännöllisesti. Torakat kuolevat tavallisesti muutama tunti sen jälkeen, kun ne ovat syöneet Pesguard®-geeliä. Infestoituneilla alueilla voidaan tavallisesti nähdä kuolleita torakoita 24 tunnin kuluessa käsittelystä.

Poista korkki suuttimesta, aseta se käsiteltävälle pinnalle ja paina määntää alas. Sulje annostelijan korkki käsittelyn jälkeen.

Syötti kiinnittyy rasvattomiin ja pölyttömiin pintoihin ja pysyy pehmeänä ja maittavana torakoille niin kauan kuin se on nähtävissä.

Käsittely alue tulee tarkistaa silmämääräisesti 1–2 viikon kuluttua. Alueilla, joissa infestatio on alun perin ollut vakava, saatetaan tarvita toinen annos Pesguard®-geeliä, jos ensimmäinen annos on syöty kokonaan ja alueella havaitaan edelleen eläviä torakoita.

Toinen silmämääräinen syöttien tarkastus suositellaan tehtäväksi 2–4 viikkoa ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Jos syöttiä ei ole enää nähtävissä, lisää syöttiä infestaation tason mukaisesti (lievä, keskitasoinen tai vakava). Lisää syöttiä ennen kuin se on syöty kokonaan, jotta torakat eivät palaa.

Ilmoita luvanhaltijalle, mikäli käsittely ei tehoa.

Tuotteen roiskeet ja jäämät tulee hävittää kemiallisena jätteenä.

Varo, ettei tuotetta joudu avoimille pinnoille. Mikäli geeliä joutuu avoimelle pinnalle, poista geeli talouspaperilla ja puhdista alue kertakäyttöisellä kosteusliinalla.

Tarkasta seurantakäynneillä asetetut syötit ja lisää tuotetta tarvittaessa.

Älä aseta tuotetta paikkoihin, joita pestään säännöllisesti, sillä syötit irtoavat pesussa. Älä käytä tuotetta sähkölaitteissa tai sähkölaitteilla, joissa on sähköiskun vaara. Vältä kontaktia tekstiileihin ja vaatteisiin, sillä syötit voivat tahrata.

5.2 Riskinhallintatoimet

Käytä kemikaalisuojahanskoja tuotteen käsittelyvaiheessa (hanskojen materiaalin määrittää luvanhaltija tuotetiedoissa).

Älä käytä syöttiä alueilla, joilla on käytetty hyönteiskarkotteita, ennen kuin olet puhdistanut pinnan kokonaan kertakäyttöisellä kosteusliinalla. Älä käytä hyönteiskarkotteita syötin asettamisen jälkeen.

Älä käytä suoraan ruokaan, rehuun tai juomaan tai niiden lähellä, tai pinnoilla tai välineillä, jotka ovat todennäköisesti suorassa kosketuksessa ruokaan, rehuun, juomaan ja eläimiin.

Tuotetta sisältävät roiskeet ja jäämät tulee hävittää kemiallisena jätteenä.

Vältä asettamasta geeliä kankaille tai matoille, sillä se voi tahrata joitakin imukykyisiä materiaaleja. Tahraamisen välttämiseksi esillä oleva syötti tulee puhdistaa välittömästi kertakäyttöisillä kosteusliinoilla.

Puhdistusvälineet tulee hävittää kiinteänä jätteenä.

5.3 Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Tämä biosidivalmiste sisältää klotianidiinia, joka on vaarallista mehiläisille

Ensiapumenetelmien kuvaus

Ihokontakti: Poista kontaminoituneet vaatteet välittömästi ja pese iho saippualla ja vedellä. Hakeudu lääkäriin, mikäli ärsytys jatkuu pesemisen jälkeen.

Silmäkontakti: Mikäli oireita ilmenee, huuhtelee vedellä. Poista mahdolliset piilolinssit, jos se on tehtävissä helposti. Soita Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin.

Nieleminen: Nieltynä: Mikäli oireita ilmenee, soita Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin.

Hengitettynä: ei sovellettavissa

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, akuutit ja viivästyneet

Silmät: Voi aiheuttaa hetkellistä silmien ärsytystä.

Hätätoimenpiteet ympäristön suojaamiseksi

Vältä tuotteen joutumista ympäristöön.

5.4 Ohjeet valmisteeseen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Laita kierrätykseen vain tyhjiä säiliöitä ja pakkauksia.

Pakkauksen hävittämisessä tulee aina noudattaa jätelakeja ja kaikkia paikallisia säädöksiä.

5.5 Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa

Suojaa jäätymiseltä. Säilytä poissa suorasta auringonvalosta.

Käyttöikä: 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

—
