

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) N° 558/95 DE LA COMMISSION

du 10 mars 1995

modifiant le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction⁽¹⁾, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1534/93⁽²⁾, et notamment son article 4,

considérant que, lors de la neuvième session de la Conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, qui s'est tenue à Fort Lauderdale du 7 au 18 novembre 1994, des amendements ont été apportés aux annexes I et II de la convention; que des amendements ont été apportés à l'annexe III de la convention; qu'il convient par conséquent d'apporter aux annexes I, II et III de l'annexe A du règlement (CEE) n° 3626/82 les modifications acceptées par les États membres parties à la convention, et d'adapter les parties 1 et 2 de l'annexe C de ce règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et III de l'annexe A ainsi que les parties 1 et 2 de l'annexe C du règlement (CEE) n° 3626/82 sont remplacées par les annexes du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel des Communautés européennes*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1995.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

⁽¹⁾ JO n° L 384 du 31. 12. 1982, p. 1.

⁽²⁾ JO n° L 151 du 23. 6. 1993, p. 22.

ANNEXE A

Annexes I et II⁽¹⁾ ⁽²⁾

Interprétation

1. Les espèces figurant aux présentes annexes sont indiquées :
 - a) par le nom de l'espèce
 - ou
 - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation « *spp.* » sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. L'abréviation « p.e. » sert à désigner des espèces peut-être éteintes.
5. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'annexe I et sont exclues de l'annexe II.
6. Deux astérisques (**) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon figurent à l'annexe II et sont exclues de l'annexe I.
7. Le signe (—) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que des populations géographiquement isolées, espèces, groupes d'espèces ou familles, de ladite espèce ou dudit taxon, sont exclus de l'annexe en question, comme suit :
 - 101 Population du Groenland occidental
 - 102 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan
 - 103 Population de l'Australie
 - 104 Population des États-Unis d'Amérique
 - 105 — *Chili*: une partie de la population de la province de Parinacota, région Ia. de Tarapacá
 - *Pérou*: l'ensemble de la population
 - 106 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan
 - 107 *Cathartidae*
 - 108 *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* et *Psittacula krameri*
 - 109 Population de l'Équateur, sous réserve de quotas d'exportation zéro en 1995 et 1996, puis de quotas annuels d'exportation approuvés par le Secrétariat CITES et le groupe CSE/UICN de spécialistes des crocodiles
 - 110 Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de l'Éthiopie, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, de la république unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe, et populations des pays suivants, sous réserve des quotas annuels d'exportation spécifiés :

	1995	1996	1997
Madagascar	4 700	5 200	5 200
— spécimens élevés en ranch	4 500	5 000	5 000
— spécimens sauvages nuisibles	200	200	200
Ouganda	2 500	2 500	2 500

⁽¹⁾ Les mentions « (C1) » ou « (C2) », placées après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur, indiquent qu'une ou plusieurs sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'annexe C partie 1 ou partie 2 du règlement.

⁽²⁾ Les traductions des noms latins sont données à titre indicatif.

Outre les spécimens élevés en ranch, la république unie de Tanzanie autorisera l'exportation d'un maximum de 1 100 spécimens sauvages (dont 100 trophées de chasse) en 1995 et 1996, et d'un nombre approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe CSE/UICN de spécialistes des crocodiles en 1997

- 111 Populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
 - 112 Population du Chili
 - 113 Toutes les espèces non succulentes
 - 114 *Aloe vera*; aussi appelé *Aloe barbadensis*.
8. Le signe (+) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que seules des populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, sont inscrites à l'annexe en question, comme suit :
- + 201 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan
 - + 202 Populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie
 - + 203 Populations du Cameroun et du Nigéria
 - + 204 Population de l'Asie
 - + 205 Populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord
 - + 206 Populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande
 - + 207 Population de l'Inde
 - + 208 Population de l'Australie
 - + 209 Population de l'Afrique du Sud
 - + 210 — *Chili*: une partie de la population de la province de Parinacota, région Ia. de Tarapacá
— *Pérou*: l'ensemble de la population
 - + 211 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan
 - + 212 Population du Mexique
 - + 213 Populations de l'Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Soudan et du Tchad
 - + 214 Population des Seychelles
 - + 215 Population de l'Europe, à l'exception des territoires qui constituaient antérieurement l'Union des républiques socialistes soviétiques
 - + 216 Toutes les espèces de la Nouvelle-Zélande
 - + 217 Population du Chili.
9. Le signe (=) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que la dénomination de ladite espèce ou dudit taxon doit être interprétée comme suit :
- = 301 Aussi appelé *Phalanger maculatus*
 - = 302 Comprend la famille Tupaiidae
 - = 303 Précédemment inclus dans la famille Lemuridae
 - = 304 Précédemment inclus en tant que sous-espèce de *Callithrix jacchus*
 - = 305 Comprend le synonyme générique *Leontideus*
 - = 306 Précédemment inclus dans l'espèce *Saguinus oedipus*
 - = 307 Précédemment inclus dans *Alouatta palliata*
 - = 308 Comprend le synonyme *Cercopithecus roloway*
 - = 309 Précédemment inclus dans le genre *Papio*
 - = 310 Comprend le synonyme générique *Simias*
 - = 311 Comprend le synonyme *Colobus badius kirkii*
 - = 312 Comprend le synonyme *Colobus badius rufomitratu*
 - = 313 Comprend le synonyme générique *Rhinopithecus*
 - = 314 Aussi appelé *Presbytis entellus*
 - = 315 Aussi appelé *Presbytis geei* et *Semnopithecus geei*
 - = 316 Aussi appelé *Presbytis pileata* et *Semnopithecus pileatus*
 - = 317 Comprend les synonymes *Bradypus boliviensis* et *Bradypus griseus*

- =318 Comprend le synonyme *Priodontes giganteus*
- =319 Comprend le synonyme *Physeter macrocephalus*
- =320 Comprend le synonyme *Eschrichtius glaucus*
- =321 Précédemment inclus dans le genre *Balaena*
- =322 Précédemment inclus dans le genre *Dusicyon*
- =323 Comprend le synonyme *Dusicyon fulvipes*
- =324 Comprend le synonyme générique *Fennecus*
- =325 Aussi appelé *Selenarctos thibetanus*
- =326 Aussi appelé *Aonyx microdon* ou *Paraonyx microdon*
- =327 Précédemment inclus dans le genre *Lutra*
- =328 Précédemment inclus dans le genre *Lutra*; comprend les synonymes *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* et *Lutra platensis*
- =329 Comprend le synonyme *Eupleres major*
- =330 Aussi appelé *Hyaena brunnea*
- =331 Aussi appelé *Felis caracal* et *Lynx caracal*
- =332 Précédemment inclus dans le genre *Felis*
- =333 Aussi appelé *Felis pardina* ou *Felis lynx pardina*
- =334 Précédemment inclus dans le genre *Panthera*
- =335 Aussi appelé *Equus asinus*
- =336 Précédemment inclus dans l'espèce *Equus hemionus*
- =337 Aussi appelé *Equus caballus przewalskii*
- =338 Aussi appelé *Choeropsis liberiensis*
- =339 Aussi appelé *Cervus porcinus annamiticus*
- =340 Aussi appelé *Cervus porcinus calamianensis*
- =341 Aussi appelé *Cervus porcinus kublui*
- =342 Aussi appelé *Cervus dama mesopotamicus*
- =343 Comprend le synonyme *Bos frontalis*
- =344 Comprend le synonyme *Bos grunniens*
- =345 Comprend le synonyme générique *Novibos*
- =346 Comprend le synonyme générique *Anoa*
- =347 Aussi appelé *Damaliscus dorcas dorcas*
- =348 Précédemment inclus dans l'espèce *Naemorbedus goral*
- =349 Aussi appelé *Capricornis sumatraensis*
- =350 Comprend le synonyme *Oryx tao*
- =351 Comprend le synonyme *Ovis aries ophion*
- =352 Aussi appelé *Rupicapra rupicapra ornata*
- =353 Aussi appelé *Pterocnemia pennata*
- =354 Aussi appelé *Sula abbotti*
- =355 Aussi appelé *Ciconia ciconia boyciana*
- =356 Comprend les synonymes *Anas chlorotis* et *Anas nesiotis*
- =357 Aussi appelé *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =358 Probablement un hybride entre *Anas platyrhynchos* et *Anas superciliosa*
- =359 Aussi appelé *Aquila heliaca adalberti*
- =360 Aussi appelé *Chondrohierax wilsonii*
- =361 Aussi appelé *Falco peregrinus babylonicus* et *Falco peregrinus peregrinoides*
- =362 Aussi appelé *Crax mitu mitu*
- =363 Précédemment inclus dans le genre *Aburria*
- =364 Précédemment inclus dans l'espèce *Crossoptilon crossoptilon*
- =365 Précédemment inclus dans l'espèce *Polyplectron malacense*

- =366 Comprend le synonyme *Rheinardia nigrescens*
- =367 Aussi appelé *Tricholimnas sylvestris*
- =368 Aussi appelé *Choriotis nigriceps*
- =369 Aussi appelé *Houbaropsis bengalensis*
- =370 Aussi appelé *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =371 Souvent commercialisé sous le nom incorrect de *Ara caninde*
- =372 Aussi appelé *Cyanoramphus novaezealandiae cookii*
- =373 Aussi appelé *Opopsitta diophthalma coxeni*
- =374 Aussi appelé *Pezoporus occidentalis*
- =375 Précédemment inclus dans l'espèce *Psephotus chrysopterygius*
- =376 Aussi appelé *Psittacula krameri echo*
- =377 Précédemment inclus dans le genre *Gallirex*; aussi appelé *Tauraco porphyreolophus*
- =378 Aussi appelé *Otus gurneyi*
- =379 Aussi appelé *Ninox novaeseelandiae royana*
- =380 Précédemment inclus dans le genre *Glaucis*
- =381 Comprend le synonyme générique *Ptilolaemus*
- =382 Précédemment inclus dans le genre *Rhinoplax*
- =383 Aussi appelé *Pitta brachyura nympha*
- =384 Aussi appelé *Muscicapa ruecki* o *Niltava ruecki*
- =385 Aussi appelé *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =386 Aussi appelé *Meliphaga cassidix*
- =387 Précédemment inclus dans le genre *Spinus*
- =388 Précédemment inclus en tant que *Kachuga tecta tecta*
- =389 Comprend les synonymes génériques *Nicoria* et *Geoemyda* (en partie)
- =390 Aussi appelé *Geochelone elephantopus*; aussi mentionné dans le genre *Testudo*
- =391 Aussi mentionné dans le genre *Testudo*
- =392 Aussi mentionné dans le genre *Aspideretes*
- =393 Précédemment inclus dans *Podocnemis* spp.
- =394 Comprend Alligatoridae, Crocodylidae et Gavialidae
- =395 Aussi appelé *Crocodylus mindorensis*
- =396 Précédemment inclus dans *Chamaeleo* spp.
- =397 Aussi appelé *Constrictor constrictor occidentalis*
- =398 Comprend le synonyme *Python molurus pimbura*
- =399 Comprend le synonyme *Pseudoboa cloelia*
- =400 Aussi appelé *Hydrodynastes gigas*
- =401 Comprend le synonyme générique *Megalobatrachus*
- =402 *Sensu* D'Abrera
- =403 Aussi appelé *Conchodromus dromas*
- =404 Aussi mentionné dans les genres *Dysnomia* et *Plagiola*
- =405 Comprend le synonyme générique *Proptera*
- =406 Aussi mentionné dans le genre *Carunculina*
- =407 Aussi appelé *Megalonaias nickliniana*
- =408 Aussi appelé *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* et *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- =409 Comprend le synonyme générique *Micromya*
- =410 Comprend le synonyme générique *Papuina*

- =411 Ne comprend que la famille Helioporidae avec une seule espèce : *Heliopora coerulea*
- =412 Aussi appelé *Podophyllum emodi* et *Sinopodophyllum hexandrum*
- =413 Aussi mentionné dans le genre *Echinocactus*
- =414 Aussi appelé *Lobeira macdougallii* ou *Nopalxochia macdougallii*
- =415 Aussi appelé *Echinocereus lindsayi*
- =416 Aussi appelé *Wilcoxia schmollii*
- =417 Aussi mentionné dans le genre *Coryphantha*
- =418 Aussi appelé *Solisia pectinata*
- =419 Aussi appelé *Backebergia militaris*
- =420 Aussi mentionné dans le genre *Toumeyia*
- =421 Comprend le synonyme *Ancistrocactus tobuschii*
- =422 Aussi mentionné dans le genre *Neolloydia* ou dans le genre *Echinomastus*
- =423 Aussi mentionné dans le genre *Toumeyia* ou dans le genre *Pediocactus*
- =424 Aussi mentionné dans le genre *Neolloydia*
- =425 Aussi appelé *Saussurea lappa*
- =426 Comprend *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- =427 Aussi appelé *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- =428 Aussi appelé *Engelhardia pterocarpa*
- =429 Comprend *Aloe compressa* var. *rugosquamosa* et *Aloe compressa* var. *schistophila*
- =430 Comprend *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- =431 Comprend *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- =432 Comprend les familles Apostasiaceae et Cyrtipediaceae en tant que sous-familles Apostasioideae et Cyrtipedioideae
- =433 Aussi appelé *Sarracenia rubra alabamensis*
- =434 Aussi appelé *Sarracenia rubra jonesii*
- =435 Comprend le synonyme *Stangeria paradoxa*
- =436 Aussi appelé *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*
- =437 Comprend le synonyme *Welwitschia bainesii*.

10. Le signe (°) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur doit être interprété comme suit :

- ° 501 Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la convention.
- ° 502 Des quotas annuels d'exportation d'animaux vivants et de trophées de chasse sont alloués comme suit :
 - Botswana : 5,
 - Namibie 150,
 - Zimbabwe : 50.

Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article III de la convention.

- ° 503 À seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables et de trophées de chasse
- ° 504 À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe II (voir + 210) et du stock de 3 249 kilogrammes de laine existant au Pérou, et de tissus et d'articles qui en dérivent. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires de la Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les expressions « VICUÑANDES-CHILE » ou « VICUÑANDES-PERU », en fonction du pays d'origine.
- ° 505 Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la convention.
- ° 506 Aucune exportation de plantes adultes de *Pachypodium brevicaule* de Madagascar n'est autorisée jusqu'à la dixième session de la conférence des parties.
- ° 507 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la convention.

11. Conformément aux dispositions de l'article I, paragraphe b, alinéa iii), de la convention, le signe (#) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe II sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins de la convention :

#1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf :

- a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies)
et
- b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles

#2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf :

- a) les graines et le pollen ;
- b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles
et
- c) les produits chimiques

#3 sert à désigner les racines et leurs parties facilement identifiables

#4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf :

- a) les graines et le pollen ;
- b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles ;
- c) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement
et
- d) les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, de plantes du genre *Opuntia* sous-genre *Opuntia* acclimatées ou reproduites artificiellement

#5 sert à désigner les bois pour sciage, les bois de sciage et les placages

#6 sert à désigner les grumes, les copeaux et les matériaux déchiquetés non transformés

#7 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf :

- a) les graines et le pollen (y compris les pollinies) ;
- b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles ;
- c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement
et
- d) les fruits, et leurs parties et produits, de plantes du genre *Vanilla* reproduites artificiellement

#8 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf :

- a) les graines et le pollen ;
- b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles
et
- c) les produits pharmaceutiques finis

12. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'annexe I n'est annoté de manière à ce que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'article III de la convention. Par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles de ces hybrides ne sont pas soumis aux dispositions de la convention.

	Annexe I	Annexe II
	FAUNA	
	Faune	
	CORDATA	
	MAMMALIA	
	Mammifères	
Monotremata Monotrèmes		
Tachyglossidae Echidnés		<i>Zaglossus</i> spp. Echidné à bec courbe (C 2)
Dasyuromorphia Marsupiaux		
Dasyuridae Dasyuridés	<i>Sminthopsis longicaudata</i> Souris marsupiale à longue queue <i>Sminthopsis psammophila</i> Souris marsupiale du désert	
Thylacinidae Loups marsupiaux	<i>Thylacinus cynocephalus</i> p.e. Thylacine ou loup marsupial ou loup de Tasmanie	
Peramelemorphia		
Peramelidae Bandicoots	<i>Chaeropus ecaudatus</i> p.e. Bandicoot à pieds de porc <i>Macrotis lagotis</i> Bandicoot-lapin <i>Macrotis leucura</i> Bandicoot-lapin à queue blanche <i>Perameles bougainville</i> Bandicoot de Bougainville	
Diprotodontia		
Phalangeridae Phalangers		<i>Phalanger orientalis</i> Couscous gris <i>Spilocuscus maculatus</i> = 301 Couscous tacheté
Burramyidae		<i>Burramys parvus</i> Souris-opossum des montagnes
Vombatidae Wombats	<i>Lasiorbhinus krefftii</i> Wombat à nez poilu de Queensland	
Macropodidae Kangourous et wallabies		<i>Dendrolagus bennettianus</i> (C 2) Dendrolague de Bennet <i>Dendrolagus inustus</i> (C 2) Dendrolague gris <i>Dendrolagus lumholtzi</i> (C 2) Dendrolague de Lumholtz <i>Dendrolagus ursinus</i> (C 2) Dendrolague noir
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> Wallaby-lièvre roux <i>Lagostrophus fasciatus</i> Wallaby-lièvre rayé <i>Onychogalea fraenata</i> Onychogale bridé <i>Onychogalea lunata</i> Onychogale croissant	

	Annexe I	Annexe II
<i>Potoroidae</i>	<i>Bettongia</i> spp. Kangourous-rats <i>Caloprymnus campestris</i> p.e. Kangourou-rat du désert	
<i>Chiroptera</i> Chauves souris, roussettes, vampires, renards volants <i>Pteropodidae</i> Ptéropodidés	<i>Acerodon jubatus</i> <i>Acerodon lucifer</i> <i>Pteropus insularis</i> Roussette des îles Truk <i>Pteropus mariannus</i> Roussette des îles Mariannes <i>Pteropus molossinus</i> Renard volant de Ponape <i>Pteropus phaeocephalus</i> Roussette de l'île Mortlock <i>Pteropus pilosus</i> Roussette des îles Palau <i>Pteropus samoensis</i> Roussette des îles Samoa <i>Pteropus tonganus</i> Roussette des îles Tonga	<i>Acerodon</i> spp. Roussettes ou renards-volants <i>Pteropus</i> spp. (*) Roussettes ou renards-volants
<i>Primates</i> Primates (singes) <i>Lemuridae</i> Grands lémurs <i>Megaladapidae</i> <i>Cheirogaleidae</i> Chirogales et microcèbes <i>Indridae</i> Indris, sifakas (propithèque) <i>Daubentoniidae</i> Aye-ayes <i>Callitricidae</i> Callitriches	<i>Lemuridae</i> spp. Grands lémurs <i>Megaladapidae</i> spp. = 303 <i>Cheirogaleidae</i> spp. Chirogales et microcèbes <i>Indridae</i> spp. Indris, sifakas (propithèque) <i>Daubentonia madagascariensis</i> Aye-aye <i>Callimico goeldii</i> Tamarin du Goeldi <i>Callithrix aurita</i> = 304 Marmouset à oreilles blanches <i>Callithrix flaviceps</i> = 304 Ouistiti à tête jaune <i>Leontopithecus</i> spp. = 305 Singes-lions ou tamarins dorés <i>Saguinus bicolor</i> Tamarin bicolore <i>Saguinus geoffroyi</i> = 306 <i>Saguinus leucopus</i> Tamarin à pieds blancs <i>Saguinus oedipus</i> Tamarin pinché	<i>Primates</i> spp. (*) = 302 <i>Primates</i> (singes) (C 2)
<i>Cebidae</i> Cébidés ou singes du Nouveau Monde	<i>Alouatta colubensis</i> = 307 <i>Alouatta palliata</i> Hurleur du Guatemala <i>Alouatta pigra</i> = 307 <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> Atèle de Geoffroy (sous-espèce) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> Atèle de Geoffroy du Panamá <i>Brachyteles arachnoides</i> Atèle arachnoïde <i>Cacajao</i> spp. Ouakaris	

	Annexe I	Annexe II
<i>Cercopithecidae</i> Cercopithécidés l'Ancien Monde	<i>Chiropotes albinasus</i> Saki à nez blanc <i>Lagothrix flavicauda</i> Singe laineux à queue jaune <i>Saimiri oerstedii</i> Saimiri à dos roux <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> Mangabey de la Tana ou cercocèle agile <i>Cercopithecus diana</i> = 308 Cercopithèque Diane <i>Macaca silenus</i> Macaque à queue de lion Macaque ouanderou <i>Mandrillus leucophaeus</i> = 309 Drill <i>Mandrillus sphinx</i> = 309 Mandrill <i>Nasalis concolor</i> = 310 Nasique <i>Nasalis larvatus</i> Nasique <i>Presbytis potenziani</i> Semnopithèque de Mentawi <i>Procolobus pennantii kirkii</i> = 311 Colobe bai de Zanzibar <i>Procolobus rufomitratu</i> s = 312 Colobe bai de Tana <i>Pygathrix</i> spp. = 313 Douc <i>Semnopithecus entellus</i> = 314 Entelle ou houleman <i>Trachypithecus geei</i> = 315 Entelle doré, langur doré <i>Trachypithecus pileatus</i> = 316 Entelle pileux, langur à capuchon	
<i>Hylobatidae</i> Gibbons	<i>Hylobatidae</i> spp. Gibbons	
<i>Hominidae</i> Singes anthropoïdes	<i>Gorilla gorilla</i> Gorille <i>Pan</i> spp. Chimpanzé, bonobo <i>Pongo pygmaeus</i> Orang-outan	
<i>Xenarthra</i> Édentés		
<i>Myrmecophagidae</i> Fourmiliers		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> Grand fourmilier, tamanoir (C 1)
<i>Bradypodidae</i> Paresseux		<i>Bradypus variegatus</i> = 317 Paresseux tridactyle de Bolivie
<i>Dasypodidae</i> Tatous	<i>Priodontes maximus</i> = 318 Tatou géant	
<i>Pholidota</i> Pangolins		
<i>Manidae</i> Manidés		<i>Manis</i> spp. Pangolin (C 1)
<i>Lagomorpha</i> Lagomorphes		
<i>Leporidae</i> Lièvres, lapins	<i>Caprolagus hispidus</i> Lapin de l'Assam <i>Romerolagus diazi</i> Lapin des volcans	

	Annexe I	Annexe II
Rodentia Rongeurs		
Sciuridae Écureuils	<i>Cynomys mexicanus</i> Chien de prairie du Mexique	<i>Ratufa</i> spp. Écureuils géants (C 1)
Muridae Muridés, rats et souris	<i>Leporillus conditor</i> Rat architecte <i>Pseudomys praeconis</i> Fausse souris de la baie de Shark <i>Xeromys myoides</i> Faux rat d'eau <i>Zyzomys pedunculatus</i> Rat à grosse queue	
Chinchillidae Chinchillas	<i>Chinchilla</i> spp. ° 501 Chinchillas	
Cetacea Baleines, dauphins, marsouins, cachalots, orques, rorquals		<i>Cetacea</i> spp. (°) Baleines, dauphins, marsouins, cachalots, orques, rorquals (C 1)
Platanistidae Dauphins de rivière	<i>Lipotes vexillifer</i> Dauphin d'eau douce de Chine	
Ziphiidae	<i>Platanista</i> spp. Dauphin du Gange <i>Berardius</i> spp. Baleines noires <i>Hyperoodon</i> spp. Baleines à bec	
Physeteridae	<i>Physeter catodon</i> = 319 Cachalot	
Delphinidae Dauphins	<i>Sotalia</i> spp. Sotalies de l'Amérique du Sud <i>Sousa</i> spp. Dauphins à bosse de l'Atlantique et de l'Indo-Pacifique	
Phocoenidae Marsouins	<i>Neophocaena phocaenoides</i> Marsouin de l'Inde <i>Phocoena sinus</i> Marsouin du Pacifique	
Eschrichtidae Eschrichtidés	<i>Eschrichtius robustus</i> = 320 Baleine grise	
Balaenopteridae Balaenoptéridés	<i>Balaenoptera acutorostrata</i> (°) - 101 Petit rorqual <i>Balaenoptera borealis</i> Baleine boréale ou rorqual de Rudolphi <i>Balaenoptera edeni</i> Balénoptère ou rorqual de Bryde <i>Balaenoptera musculus</i> Baleine ou rorqual bleu <i>Balaenoptera physalus</i> Rorqual commun <i>Megaptera novaeangliae</i> Baleine à bosse, mégaptère ou jubarte	
Balaenidae Balaénidés	<i>Balaena mysticetus</i> Baleines franches <i>Eubalaena</i> spp. = 321	
Neobalaenidae	<i>Caperea marginata</i> Baleine franche naine ou baleine pygmée	
Carnivora Carnivores		
Canidae Canidés	<i>Canis lupus</i> (°) + 201 Loup	<i>Canis lupus</i> (°) - 102 Loup (C 2) <i>Cerdocyon thous</i> = 322 Renard crabier

	Annexe I	Annexe II
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (C 2) Loup à crinière <i>Cuon alpinus</i> Dhole ou cuon d'Asie <i>Pseudalopex culpaeus</i> = 322 Renard colfeo <i>Pseudalopex griseus</i> = 323 Renard gris de l'Argentine <i>Pseudalopex gymnocercus</i> = 322 Renard de la pampa
	<i>Speothos venaticus</i> Chien des buissons	<i>Vulpes cana</i> Renard de Blanford <i>Vulpes zerda</i> = 324 Fennec Ursidae spp. (*) (C 2 : <i>Ursus maritimus</i>)
Ursidae Ours	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> Panda géant <i>Ailurus fulgens</i> Petit panda <i>Helarctos malayanus</i> Ours malais ou ours des cocotiers <i>Melursus ursinus</i> Ours à miel ou Prochile lippu ou Ours lippu de l'Inde <i>Tremarctos ornatus</i> Ours à lunettes <i>Ursus arctos</i> (") + 202 Ours brun <i>Ursus arctos isabellinus</i> Ours brun (Pakistan, Inde) ou ours Isabelle <i>Ursus thibetanus</i> = 325 Ours du Tibet ou ours à collier <i>Aonyx conigicus</i> (") + 203 = 326 Loutre à joues blanches du Congo	
Mustelidae Mustélidés	<i>Enhydra lutris nereis</i> Loutre de mer (Californie) <i>Lontra felina</i> = 327 Loutre de mer <i>Lontra longicaudis</i> = 328 Loutre à longue queue, ou de la Plata <i>Lontra provocax</i> = 327 Loutre du Chili <i>Lutra lutra</i> Loutre d'Europe	<i>Conepatus humboldtii</i> Moufette de Patagonie
	<i>Mustela nigripes</i> Putois à pieds noirs <i>Pteronura brasiliensis</i> Loutre géante du Brésil	<i>Lutrinae</i> spp. (*) Loutres
Viverridae Viverridés		<i>Cryptoprocta ferox</i> Foussa <i>Cynogale bennettii</i> (C 1) Civetite-loutre de Sumatra <i>Eupleres goudotii</i> = 329 (C 1) Euplère de Goudot

	Annexe I	Annexe II
<i>Hyaenidae</i> Hyénidés		<i>Fossa fossana</i> (C 1) Civette fossane
<i>Felidae</i> Félins	<i>Prionodon pardicolor</i> Linsang tacheté	<i>Hemigalus derbyanus</i> Civette palmiste à bandes de Derby
		<i>Prionodon linsang</i> (C 1) Civette à bande ou linsang rayé
		<i>Parahyaena brunnea</i> = 330 Hyène brune
		<i>Felidae</i> spp. (*) (C 2 : <i>Felis silvestris</i> Félins Chat sauvage <i>Herpailurus yagouarondi</i> (*) Jaguarundi <i>Leptailurus serval</i> Serval <i>Lynx canadensis</i> Lynx du Canada <i>Lynx lynx</i> Lynx d'Eurasie <i>Oncifelis colocolo</i> Chat des pampas <i>Prionailurus bengalensis</i> (*) Chat-léopard du Bengale <i>Puma concolor</i> (*) Puma ou cougar)
	<i>Acinonyx jubatus</i> ° 502 Guépard	
	<i>Caracal caracal</i> (") + 204 = 331 Caracal	
	<i>Catopuma temminckii</i> = 332 Chat doré d'Asie	
	<i>Felis nigripes</i> Chat à pieds noirs	
	<i>Herpailurus yagouarondi</i> (") + 205 = 332 Jaguarundi	
	<i>Leopardus pardalis</i> = 332 Ocelot	
	<i>Leopardus tigrinus</i> = 332 Chat tigré ou tacheté	
	<i>Leopardus wiedii</i> = 332 Margay	
	<i>Lynx pardinus</i> = 333 Lynx pardelle	
	<i>Neofelis nebulosa</i> Panthère longibande ou nébuleuse	
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> = 332 Chat de Geoffroy	
	<i>Oreailurus jacobita</i> = 332 Chat des Andes	
	<i>Panthera leo persica</i> Lion d'Asie	
	<i>Panthera onca</i> Jaguar	
	<i>Panthera pardus</i> Panthère	
	<i>Panthera tigris</i> Tigre	

	Annexe I	Annexe II
	<i>Pardofelis marmorata</i> = 332 Chat marbré <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> ("") + 206 = 332 Chat-léopard de Chine <i>Prionailurus planiceps</i> = 332 Chat à tête plate <i>Prionailurus rubiginosus</i> ("") + 207 = 332 Chat-léopard de l'Inde <i>Puma concolor coryi</i> = 332 Puma ou cougar de Floride <i>Puma concolor costaricensis</i> = 332 Puma d'Amérique centrale <i>Puma concolor cougar</i> = 332 Puma de l'Est de l'Amérique du Nord <i>Uncia uncia</i> = 334 Panthère des neiges, once, irbis	
Otariidae Otaries		<i>Arctocephalus</i> spp. ("") Otaries à fourrure
Phocidae Phoques	<i>Arctocephalus townsendi</i> Otarie à fourrure d'Amérique.	<i>Mirounga leonina</i> Éléphants de mer (C 1)
	<i>Monachus</i> spp. Phoques-moines	
Proboscidea Proboscidiens		
Elephantidae Éléphants	<i>Elephas maximus</i> Éléphant d'Asie	
	<i>Loxodonta africana</i> Éléphant d'Afrique	
Sirenia Sirènes		
Dugongidae Dugongs	<i>Dugong dugon</i> ("") - 103 Dugong	<i>Dugong dugon</i> ("") + 208 Dugong (C 1)
Trichechidae Lamantis	<i>Trichechus inunguis</i> Lamantin de l'Amazonie	
	<i>Trichechus manatus</i> Lamatin d'Amérique du Nord	
		<i>Trichechus senegalensis</i> Lamantin d'Afrique (C 1)
Périssodactyla Périssodactyles		
Equidae Équidés	<i>Equus africanus</i> = 335 Âne sauvage d'Afrique	
	<i>Equus grevyi</i> Zèbre de Grévy	
	<i>Equus hemionus hemionus</i> Hémione de Mongolie	<i>Equus hemionus</i> ("") Ânes sauvages d'Asie (Hémione, onagres, kiang) (C 1)
	<i>Equus onager khur</i> = 336 Hémione de l'Inde	<i>Equus kiang</i> = 336 <i>Equus onager</i> ("") = 336

	Annexe I	Annexe II
	<i>Equus przewalskii</i> = 337 Cheval de Przewalski	<i>Equus zebra hartmannae</i> (C 1) Zèbre de Hartmann
<i>Tapiridae</i> Tapirs	<i>Equus zebra zebra</i> Zèbre de montagne du Cap <i>Tapiridae</i> spp. ("") Tapirs	<i>Tapirus terrestris</i> (C 1) Tapir terrestre
<i>Rhinocerotidae</i> Rhinocéros	<i>Rhinocerotidae</i> spp. ("") Rhinocéros	<i>Ceratotherium simum simum</i> ("") + 209 ° 503 (C 2)
<i>Artiodactyla</i> Artiodactyles		
<i>Suidae</i> Suidés	<i>Babyrousa babyrousa</i> Babiroussa <i>Sus salvanius</i> Sanglier nain	
<i>Tayassuidae</i> Tauassuidés		<i>Tayassuidae</i> ("") spp. - 104 Pécaries
<i>Hippopotamidae</i> Hippopotamidés	<i>Catagonus wagneri</i> Pécarí du Chacot	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> = 338 (C 2) Hippopotame nain <i>Hippopotamus amphibius</i> (C 2) Hippopotame amphibie
<i>Camelidae</i> Camélidés		<i>Lama guanicoe</i> Guanaco
<i>Moschidae</i>	<i>Vicugna vicugna</i> ("") - 105 Vigogne <i>Moschus</i> spp. ("") + 211 Porte-musc	<i>Vicugna vicugna</i> ("") + 210 ° 504 (C 2) Vigogne <i>Moschus</i> spp. ("") - 106 Porte-musc
<i>Cervidae</i> Cervidés	<i>Axis porcinus annamiticus</i> = 339 Cerf-cochon de Thaïlande <i>Axis porcinus calamianensis</i> = 340 Cerf-cochon calamien <i>Axis porcinus kuhli</i> = 341 Cerf-cochon de Kuhl <i>Blastocerus dichotomus</i> Cerf des marais <i>Dama mesopotamicus</i> = 342 Daim de Mésopotamie <i>Cervus duvauceli</i> Cerf du Duvaucel ou barasingha	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> Cerf élaphe du Turkestan
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> Cerf élaphe du Cachemire ou hangul <i>Cervus eldi</i> Cerf d'Eld <i>Hippocamelus</i> spp. Cerf des Andes <i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> Muntjac géant <i>Muntiacus crinifrons</i> Muntjac noir <i>Ozotoceros bezoarticus</i> Cerf des pampas	

	Annexe I	Annexe II
<i>Antilocapridae</i>	<i>Pudu pudu</i> Pudu du Sud	<i>Pudu mephistophiles</i> Pudu du Nord (C 2)
<i>Bovidae</i> Bovidés	<i>Antilocapra americana</i> + 212 Pronghorn ou antilocapre de Californie <i>Addax nasomaculatus</i> Addax <i>Bison bison athabasca</i> Bison des forêts <i>Bos gaurus</i> = 343 Gaur <i>Bos mutus</i> = 344 ° 501 Yack sauvage <i>Bos sauveli</i> = 345 Kouprey <i>Bubalus depressicornis</i> = 346 Anoa des plaines <i>Bubalus mindorensis</i> = 346 Tamarau <i>Bubalus quarlesi</i> = 346 Anoa des montagnes <i>Capra falconeri</i> Markhor <i>Cephalophus jentinki</i> Céhalophe de Jentink <i>Gazella dama</i> Gazelle dama <i>Hippotragus niger variani</i> Hippotrague noir géant <i>Naemorhedus baileyi</i> = 348 <i>Naemorhedus caudatus</i> = 348 <i>Naemorhedus goral</i> Goral <i>Naemorhedus sumatraensis</i> = 349 Serow ou capricorne de Sumatra <i>Oryx dammah</i> = 350 Oryx algazelle <i>Oryx leucoryx</i> Oryx blanc ou d'Arabie	<i>Ammotragus lervia</i> Mouflon à manchettes <i>Budorcas taxicolor</i> Takin <i>Cephalophus dorsalis</i> Céhalophe à bande dorsale noir <i>Cephalophus monticola</i> Céhalophe bleu <i>Cephalophus ogilbyi</i> Céhalophe d'Ogilby <i>Cephalophus silvicultor</i> Céhalophe géant <i>Cephalophus zebra</i> Céhalophe rayé <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> = 347 Bontebok <i>Kobus leche</i> Cobe lechwe <i>Ovis ammon</i> (*) Mouflon d'Europe ou d'Eurasie (C 2)

	Annexe I	Annexe II
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> Mouflon de l'Himalaya <i>Ovis orientalis ophion</i> = 351 Mouflon de Chypre <i>Ovis vignei</i> Urial <i>Pantholops hodgsonii</i> Antilope du Tibet <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> Saola <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> = 352 Chamois des Abruzzes	<i>Ovis canadensis</i> + 212 Mouflon d'Amérique ou bighorn <i>Saiga tatarica</i> Saiga
	AVES Oiseaux	
Struthioniformes <i>Struthionidae</i> Autruche	<i>Struthio camelus</i> + 213 Autruche	
Rheiformes <i>Rheidae</i> Nandous	 <i>Rhea pennata</i> = 353 Nandou de Darwin	 <i>Rhea americana</i> Nandou américain ou nandou gris
Tinamiformes <i>Tinamidae</i> Tinamous	 <i>Tinamus solitarius</i> Tinamou solitaire	
Sphénisciformes <i>Spheniscidae</i> Manchots, gorfous	 <i>Spheniscus humboldti</i> Manchot de Humboldt	 <i>Spheniscus demersus</i> Manchot du Cap
Podicipediformes <i>Podicipedidae</i> Grèbes	 <i>Podilymbus gigas</i> Grèbe du lac Atitlan	
Procellariiformes <i>Diomedidae</i> Albatros	 <i>Diomedea albatrus</i> Albatros à queue courte	
Pelecaniformes <i>Pelecanidae</i> Pélicans	 <i>Pelecanus crispus</i> Pélican frisé	
<i>Sulidae</i> Fous	<i>Papasula abbotti</i> = 354 Fou d'Abbott	
<i>Fregatidae</i> Frégates	<i>Fregata andrewsi</i> Frégate de l'île Christmas	
Ciconiiformes <i>Balaenicipitidae</i>		 <i>Balaeniceps rex</i> Bec-en-sabot ou baléniceps roi
<i>Ciconiidae</i> Cigognes, jabirus, marabouts, tautaies	<i>Ciconia boyciana</i> = 355 Cigogne blanche orientale	

	Annexe I	Annexe II
<i>Threskiornithidae</i> Ibis, spatules	<i>Jabiru mycteria</i> Jabiru américain <i>Mycteria cinerea</i> Tantale blanc <i>Geronticus eremita</i> Ibis chauve <i>Nipponia nippon</i> Ibis blanc du Japon ou ibis nippon	<i>Ciconia nigra</i> Cigogne noire (C 1) <i>Eudocimus ruber</i> Ibis rouge <i>Geronticus calvus</i> Ibis chauve de l'Afrique du Sud ou ibis noir <i>Platalea leucorodia</i> Spatule blanche (C 1) <i>Phoenicopteridae</i> spp. (C 1 : <i>Phoenicopus andinus</i> Flamant des Andes <i>Phoenicopus chilensis</i> Flamant du Chili <i>Phoenicopus jamesi</i> Flamant des James <i>Phoenicopus ruber ruber</i> Flamant rouge)
<i>Phoenicopteridae</i> Flamants		
<i>Ansériformes</i> Ansériformes		
<i>Anatidae</i> Canards, oies, cygnes, bernaches, sarcelles, dendrocygnes	<i>Anas aucklandica</i> = 356 Sarcelle brune <i>Anas laysanensis</i> = 357 Canard ou sarcelle de Laysan <i>Anas oustaleti</i> = 358 Canard d'Oustalet ou des Mariannes <i>Branta canadensis leucopareia</i> Bernache des Aléoutiennes ou Bernache du Canada aléoute <i>Branta sandvicensis</i> Bernache Hawaii ou des îles Sandwich ou Né-né <i>Cairina scutulata</i> Canard à ailes blanches <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p.e. Canard à tête rose	<i>Anas bernieri</i> Sarcelle malgache ou de Bernier (C 2) <i>Anas formosa</i> Sarcelle élégante ou formose <i>Branta ruficollis</i> Bernache à cou roux (C 1) <i>Coscoroba coscoroba</i> Cygne coscoroba (C 1) <i>Cygnus melanocorypha</i> Cygne à col noir <i>Dendrocygna arborea</i> Dendrocygne à bec noir ou des Antilles <i>Oxyura leucocephala</i> Érismature à tête blanche <i>Sarkidiornis melanotos</i> Sarcidiorne à crête

	Annexe I	Annexe II
Falconiformes Rapaces diurnes		Falconiformes spp.(*) – 107 (C 1) Rapaces
Cathartidae Condors et vautours	<i>Gymnogyps californianus</i> Condor de Californie <i>Vultur gryphus</i> Condor des Andes	
Accipitridae Accipitridés	<i>Aquila adalberti</i> = 359 Aigle à épaules blanches <i>Aquila heliaca</i> Aigle impérial <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> = 360 Busard de Wilson <i>Haliaeetus albicilla</i> Pygargue à queue blanche <i>Haliaeetus leucocephalus</i> Pygargue à tête blanche <i>Harpia harpyja</i> Harpie <i>Pithecophaga jefferyi</i> Aigle des singes	
Falconidae Faucons	<i>Falco araea</i> Faucon crécerelle des Seychelles <i>Falco jugger</i> Faucon laggar <i>Falco newtoni</i> + 214 Faucon de newton d'Aldabra <i>Falco pelegrinoides</i> = 361 <i>Falco peregrinus</i> Faucon pèlerin <i>Falco punctatus</i> Faucon de l'île Maurice <i>Falco rusticolus</i> Faucon gerfaut	
Galliformes Galliformes		
Megapodiidae Mégapodes, maleo, leiopoa et télégalles	<i>Macrocephalon maleo</i> Maléo	
Cracidae Hoccos, pénélopes et ortalides	<i>Crax blumenbachii</i> Hocco à bec rouge <i>Mitu mitu mitu</i> = 362 Grand hocco à bec de rasoir <i>Oreophasis derbianus</i> Pénélope cornue ou de Derby <i>Penelope albipennis</i> Pénélope à ailes blanches <i>Pipile jacutinga</i> = 363 Pénélope siffleuse ou à front noir <i>Pipile pipile pipile</i> = 363 Siffleuse de la Trinité	
Phasianidae Phasianidés (colins, francolins, perdrix, cailles, faisans)	<i>Catreus wallichii</i> Faisan de Wallich ou faisán de l'Himalaya <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> Colin de Ridgway <i>Crossoptilon crossoptilon</i> Hoki blanc	<i>Argusianus argus</i> Argus géant (C 1)

	Annexe I	Annexe II
	<i>Crossoptilon harmani</i> = 364 Hoki de Harman <i>Crossoptilon mantchuricum</i> Hoki brun <i>Lophophorus impejanus</i> <i>Lophophorus lhuysii</i> <i>Lophophorus sclateri</i> <i>Lophura edwardsi</i> Faisan d'Edwards <i>Lophura imperialis</i> Faisan impérial <i>Lophura swinhoii</i> Faisan de Swinhoe <i>Polyplectron emphanum</i> Éperonnier de Palawan ou Napoléon <i>Rheinardia ocellata</i> = 366 Rheinarte ocellé <i>Syrmaticus ellioti</i> Faisan d'Elliot <i>Syrmaticus humiae</i> Faisan de Hume et faisán de Birmanie <i>Syrmaticus mikado</i> Faisan mikado <i>Tetraogallus caspius</i> Tétras des neiges de la Caspienne ou Tétraogalle de la Caspienne <i>Tetraogallus tibetanus</i> Tétras des neiges du Tibet ou Tétraogalle du Tibet <i>Tragopan blythii</i> Tragopan de Blith ou de Molesworth <i>Tragopan caboti</i> Tragopan de Cabot <i>Tragopan melanocephalus</i> Tragopan de Hastings <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> Tétras cupidon d'Attwater ou poule de prairie d'Attwater	<i>Gallus sonneratii</i> (C 1) Coq de Sonnerat <i>Ithaginis cruentus</i> (C 1) Ithagines <i>Pavo muticus</i> Paon spicifère <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (C 1) Éperonnier chinquis <i>Polyplectron germaini</i> (C 1) Éperonnier de Germain <i>Polyplectron malacense</i> (C 1) Éperonnier de Hardwick <i>Polyplectron schleiermachersi</i> = 365 (C 1) <i>Turnix melanogaster</i> Hémipode à poitrine noire <i>Pedionomus torquatus</i> Hémipode à collier ou errant

Gruiformes
Gruiformes

Turnicidae
Hémipodes

Pedionomidae
Hémipodes à collier

	Annexe I	Annexe II
<i>Gruidae</i> Grues	<i>Grus americana</i> Grue blanche d'Amérique ou américaine <i>Grus canadensis nesiotus</i> Grue grise de Cuba <i>Grus canadensis pulla</i> Grue grise du Mississippi <i>Grus japonensis</i> Grue de Mandchourie ou grue blanche du Japon <i>Grus leucogeranus</i> Grue blanche asiatique ou leucogérane <i>Grus monacha</i> Grue moine <i>Grus nigricollis</i> Grue à cou noir <i>Grus vipio</i> Grue à cou blanc	<i>Gruidae</i> spp. (*) (C 1 : <i>Grus canadensis pratensis</i> Grues Grue grise de Floride)
<i>Rallidae</i> Rallidés	<i>Gallirallus sylvestris</i> = 367 Râle de l'île de Lord Howe	<i>Gallirallus australis hectori</i> (C 2) Râle Weka chamois ou weka de l'est de l'île du sud
<i>Rhynochetidae</i> Kagou	<i>Rhynochetos jubatus</i> Kagou ou cagou huppé	
<i>Otididae</i> Outardes	<i>Ardeotis nigriceps</i> = 368 Outarde de l'Inde <i>Chlamydotis undulata</i> Outarde houbara <i>Eupodotis bengalensis</i> = 369 Outarde du Bengale	<i>Otididae</i> spp. (*) (C 1 : <i>Otis tarda</i> Outardes Grande outarde ou outarde barbue)
<i>Charadriiformes</i> Limicoles		
<i>Scolopacidae</i> Chevaliers, courlis, bécasses	<i>Numenius borealis</i> Courlis esquimau <i>Numenius tenuirostris</i> Courlis à bec grêle <i>Tringa guttifer</i> Chevalier à gouttelette	
<i>Laridae</i> Goélands et mouettes	<i>Larus relictus</i> Goéland de Mongolie	
<i>Columbiformes</i> Colombiformes		
<i>Columbidae</i> Pigeons, colombes	<i>Caloenas nicobarica</i> Pigeon de Nicobar, à colerette ou à camail <i>Ducula mindorensis</i> Carpophage de Mindoro	<i>Gallucolumba luzonica</i> (C 2) Colombe poignardée <i>Goura</i> spp. (C 1) Gouras ou pigeons couronnés

	Annexe I	Annexe II
<i>Psittaciformes</i> Psittaciformes		<i>Psittaciformes</i> spp. (*) — 108 (C 2)
<i>Psittacidae</i> Perroquets, perruches	<i>Amazona arausiaca</i> Amazone de Bouquet ou à cou rouge <i>Amazona barbadensis</i> Amazone à épaulettes jaunes <i>Amazona brasiliensis</i> Amazone du Brésil ou à queue rouge <i>Amazona guildingii</i> Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding <i>Amazona imperialis</i> Amazone impériale <i>Amazona leucocephala</i> Amazone à tête blanche <i>Amazona pretrei</i> Amazone de Prêtre <i>Amazona rhodocorytha</i> = 370 Amazone à couronne rouge <i>Amazona tucumana</i> Amazone de Tucuman <i>Amazona versicolor</i> Amazone versicolore <i>Amazona vinacea</i> Amazone vineuse <i>Amazona vittata</i> Amazone à bandeau rouge <i>Anodorhynchus</i> spp. Aras hyacinthes, de Lear, glauques <i>Ara ambigua</i> Ara de Buffon <i>Ara glaucogularis</i> = 371 Ara à gorge bleue <i>Ara macao</i> Ara macao <i>Ara maracana</i> Ara miracana <i>Ara militaris</i> Ara militaire <i>Ara rubrogenys</i> Ara de Lafresnaye <i>Aratinga guarouba</i> Guarouba, perruche dorée ou conure de la Reine de Bavière <i>Cacatua goffini</i> Cacatoes de goffin <i>Cacatua haematuropygia</i> Cacatoes des Philippines <i>Cacatua moluccensis</i> Cacatoes des Moluques ou à huppe rouge <i>Cyanopsitta spixii</i> Ara de Spix <i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> Perruches à tête d'or de Forbes ou des îles Chatham <i>Cyanoramphus cookii</i> = 372 <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> Perruche de Nouvelle-Zélande ou à bandeau rouge <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> = 373 psittacula à double œil de coxen <i>Eos histrio</i> <i>Geopsittacus occidentalis</i> p.e. = 374 Perruche nocturne	

	Annexe I	Annexe II
	<i>Neophema chrysogaster</i> Perruche à ventre orange <i>Ognorhynchus icterotis</i> Perruche à oreilles jaunes <i>Pezoporus wallicus</i> Perruche terrestre <i>Pionopsitta pileata</i> Perroquet à oreilles ou caïque mitré <i>Probosciger aterrimus</i> Microglosse noir <i>Psephotus chrysopterygius</i> Perruche à ailes d'or <i>Psephotus dissimilis</i> = 375 Perruche à capuchon <i>Psephotus pulcherrimus</i> p.e. Perruche de paradis <i>Psittacula echo</i> = 376 Perruche de l'île Maurice <i>Pyrrhura cruentata</i> Conure à gorge bleue <i>Rhynchopsitta</i> spp. Perruches ou perroquets à gros bec <i>Strigops habroptilus</i> Kakapo ou perroquet hibou	
Cuculiformes Cuculiformes <i>Musophagidae</i> Touracos		<i>Musophaga porphyreolophus</i> = 377 (C 1) Touraco à huppe pourpre <i>Tauraco</i> spp. (C1 : <i>Tauraco corythaix</i> Touracos Touraco vert d'Afrique du Sud ou Lourie <i>Tauraco fischeri</i> Touraco de Fisher <i>Tauraco livingstonii</i> Touraco de Livingstone <i>Tauraco persa</i> Touraco vert <i>Tauraco schalowi</i> Touraco de Schalow <i>Tauraco schuetti</i> Touraco à bec noir)
Strigiformes Rapaces noctures (chouettes, hiboux) <i>Tytonidae</i> Chouettes effraies <i>Strigidae</i> Chouettes, hiboux	<i>Tyto soumagnei</i> Effraie rousse de Madagascar <i>Athene blewitti</i> Chevêche forestière <i>Mimizuku gurneyi</i> = 378 Scops géant de Guernsey <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> = 379 Chouette ou ninuxe boobook de l'île Norfolk <i>Ninox squamipila natalis</i> Ninuxe ou chouette des Moluques (sous-espèce)	Strigiformes spp. (") (C 1) Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)
Apodiformes Apodiformes <i>Trochilidae</i> Trochilidés (colibris ou oiseaux mouches)		<i>Trochilidae</i> spp. (") Trochilidés (Colibris ou oiseaux mouche)
Trogoniformes Trogoniformes <i>Trogonidae</i> Trogons ou couroucous	<i>Ramphodon dohrnii</i> = 380 Ermite de Dohrnou à bec incurvé <i>Pharomachrus mocinno</i> Quetzal resplendissant	

	Annexe I	Annexe II
Coraciiformes Coraciiformes Bucerotidae Calaos	<i>Aceros nipalensis</i> Calao de montagne ou à cou roux <i>Aceros subruficollis</i> Calao à poche unie <i>Buceros bicornis</i> Calao bicorné de l'île Homray <i>Buceros vigil</i> = 382 Calao à casque	<i>Aceros</i> spp. (C 1 : <i>Aceros narcondami</i> Calao de Narcondam) <i>Anorrhinus</i> spp. = 381 Calaos à huppe touffue <i>Anthracoceros</i> spp. Calaos pics <i>Buceros</i> spp. (*) (C 1 : <i>Buceros hydrocorax hydrocorax</i> Calao roux de Luzon <i>Buceros rhinoceros rhinoceros</i> Calao rhinocéros) <i>Penelopides</i> spp. Calaos à canelure des Célèbes et calaotarictic
Piciformes Piciformes Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> Aracari à cou noir <i>Pteroglossus viridis</i> aracari vert <i>Ramphastos sulfuratus</i> Toucan à carène <i>Ramphastos toco</i> Toucan toco <i>Ramphastos tucanus</i> Toucan à bec rouge <i>Ramphastos vitellinus</i> Toucan à gorge jaune et blanche ou toucan Ariel
Picidae Pics	<i>Campephilus imperialis</i> Pic impérial <i>Dryocopus javensis richardsi</i> Pic à ventre blanc de Corée	
Passériformes Passériformes (passereaux) Cotingidae Cotingas, coqs de roche	<i>Cotinga maculata</i> Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu <i>Xipholena atropurpurea</i> Cotinga à ailes blanches	<i>Rupicola</i> spp. (C 2) Coqs de roche
Pittidae Pittas, brèves	<i>Pitta gurneyi</i> Brève de Gurney <i>Pitta kochi</i> Brève de Koch	<i>Pitta guajana</i> Brève à queue bleue <i>Pitta nympha</i> = 383 (C 2) Brève migratrice

	Annexe I	Annexe II
<i>Atrichornithidae</i> Oiseaux bruyants <i>Hirundinidae</i> Hirondelles <i>Muscicapidae</i> Fauvettes, gobe-mouches <i>Zosteropidae</i> Oiseaux-lunettes, zosterops <i>Meliphagidae</i> Méliphages <i>Emberizidae</i> Cardinaux, paroares <i>Icteridae</i> <i>Fringillidae</i> Fringillidés, chardonnerets, tarins <i>Estrildidae</i> Astrild, diamants <i>Sturnidae</i> Étourneaux, martins <i>Paradisaeidae</i> Oiseaux de paradis	<i>Atrichornis clamosus</i> Oiseau bruyant de buissons <i>Pseudochelidon sirintarae</i> Hirondelle à lunettes <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> p.e. Fauvette rousse de l'Ouest <i>Dasyornis longirostris</i> = 385 Fauvette brune à long bec <i>Picathartes gymnocephalus</i> Picathartes <i>Picathartes oreas</i> <i>Zosterops albogularis</i> Zosterops à gorge blanche de l'île de Norfolk <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> = 386 Méliphage casqué <i>Agelaius flavus</i> Carouge safran <i>Carduelis cucullata</i> = 387 Tarin rouge du Venezuela <i>Leucopsar rothschildi</i> Mainate ou martin de Rothschild	<i>Cyornis ruckii</i> = 384 Gobe-mouches bleu de Rueck <i>Gubernatrix cristata</i> Cardinal vert <i>Paroaria capitata</i> Paroaire cardinal à bec jaune <i>Paroaria coronata</i> Paroaire huppé ou cardinal gris <i>Carduelis yarrellii</i> = 387 Tarin de Yarell <i>Poephila cincta cincta</i> Diamant à bavette <i>Paradisaeidae</i> spp. Oiseaux de paradis
REPTILIA Reptiles		
<i>Testudinata</i> Tortues <i>Dermatemydidae</i> Tortues d'eau douce d'Amérique centrale <i>Emydidae</i> Tortues des marais	<i>Batagur baska</i> Émyde fluviale indienne <i>Clemmys mublenbergi</i> Clemmyde de Muhlenberg <i>Geoclemys hamiltonii</i> Clemmyde de Hamilton <i>Kachuga tecta</i> = 388 Tortue à toit de l'Inde ou Emyde en toit <i>Melanochelys tricarinata</i> = 389 Émyde tricarénée <i>Morenia ocellata</i> Émyde ocellée de Birmanie <i>Terrapene coahuila</i> Tortue-boîte aquatique	<i>Dermatemys mawii</i> Tortue de Tabasco <i>Clemmys insculpta</i> Clemmyde sculptée <i>Terrapene</i> spp. (*) Terrapenes ou tortues boîtes

(C 1)

	Annexe I	Annexe II
<i>Testudinidae</i> Tortues terrestres	<i>Geochelone nigra</i> = 390 Tortue géante des Galapagos <i>Geochelone radiata</i> = 391 Tortue rayonnée <i>Geochelone yniphora</i> = 391 Tortue à éperon ou à soc <i>Gopherus flavomarginatus</i> Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique <i>Psammobates geometricus</i> = 391 Tortue géométrique <i>Testudo kleinmanni</i>	<i>Testudinidae</i> spp. (*) (C 2) Tortues terrestres (C 1 : <i>Testudo graeca</i> Tortue grecque ou mauresque <i>Testudo hermanni</i> Tortue de Hermann <i>Testudo marginata</i> Tortue bordée)
<i>Cheloniidae</i> Chéloniens ou tortues marines	<i>Cheloniidae</i> spp. Chéloniens ou tortues marines	
<i>Dermochelyidae</i> Tortues luth	<i>Dermochelys coriacea</i> Tortue luth	
<i>Trionychidae</i> Trionychidés, tortues à carapace molle	<i>Trionyx ater</i> = 392 Trionyx noir ou tortue molle noire <i>Trionyx gangeticus</i> = 392 Trionyx du Gange ou tortue molle du Gange <i>Trionyx burum</i> = 392 Tortue molle ocellée <i>Trionyx nigricans</i> = 392 Tortue molle du Bengale	<i>Lissemys punctata</i> Tortue molle à clapet de l'Inde
<i>Pelomedusidae</i> Podocnémides et péloméduses		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> = 393 (C 2) Podocnémide de Madagascar <i>Peltocephalus dumeriliana</i> = 393 (C 2) Podocnémide de Duméril <i>Podocnemis</i> spp. (C 2) Podocnémides à front sillonné
<i>Chelidae</i> Tortues à cou de serpent	<i>Pseudemydura umbrina</i> Tortues des étangs de Perth	
<i>Crocodylia</i> Crocodiles, alliga-caïmans, gavials...	<i>Alligator sinensis</i> Alligator de Chine <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> Caïman du Rio Apaporis <i>Caiman latirostris</i> Caïman à museau large <i>Melanosuchus niger</i> (") = 109 Caïman noir	<i>Crocodylia</i> spp. (*) = 394 (C 2) Crocodiles, alligators, caïmans, tors, gavials...
<i>Alligatoridae</i> Alligators, caïmans		
<i>Crocodylidae</i> Crocodiles vrais ou faux gavials	<i>Crocodylus acutus</i> Crocodile américain <i>Crocodylus cataphractus</i> Faux gavial d'Afrique <i>Crocodylus intermedius</i> Crocodile de l'Orénoque <i>Crocodylus moreletii</i> Crocodile de Morelet	

	Annexe I	Annexe II
	<i>Crocodylus niloticus</i> (") - 110 Crocodile du Nil	
	<i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i> = 395 Crocodile de Mindoro	
	<i>Crocodylus palustris</i> Crocodile des marais	
	<i>Crocodylus porosus</i> (") - 111 Crocodile marin	
	<i>Crocodylus rhombifer</i> Crocodile de Cuba	
	<i>Crocodylus siamensis</i> Crocodile de Siam	
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> Crocodile à museau court	
	<i>Tomistoma schlegelii</i> Faux gavial malais	
	<i>Gavialis gangeticus</i> Gavial du Gange	
Gavialidae Gavials		
Rhynchocephalia Rhynchocéphales		
Sphenodontidae Sphénodons	<i>Sphenodon</i> spp. Hatterias ou sphénodons	
Sauria Lézards		
Gekkonidae Geckos		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> Gecko de l'île Serpent
		<i>Phelsuma</i> spp. Phelsumes (C 2)
		<i>Uromastix</i> spp. Fouette-queues (C 2)
		<i>Bradypodion</i> spp. = 396
		<i>Chamaeleo</i> spp. Caméléons (C 1 : <i>Chamaeleo chamaeleon</i>) Caméléon commun
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> Iguane marin (C 2)
	<i>Brachylophus</i> spp. Iguanes des Fidji	
		<i>Conolophus</i> spp. Iguanes terrestres (C 2)
	<i>Cyclura</i> spp. Iguane cornu, iguanes terrestres	
		<i>Iguana</i> spp. Iguanes vrais
		<i>Phrynosoma coronatum</i> Lézard cornu de San Diego
	<i>Sauromalus varius</i> Chuckwulla de San Esteban	
	<i>Gallotia simonyi</i> Lézard géant de Hierro	
Lacertidae Lacertidés		
Cordylidae		<i>Podarcis lilfordi</i> <i>Podarcis pityusensis</i> <i>Cordylus</i> spp. Lézards épineux d'Afrique australe <i>Pseudocordylus</i> spp. <i>Cnemidophorus hyperythrus</i> Coureur à gorge orange (C 1) <i>Crocodylurus lacertinus</i> Crocodile lézardet <i>Dracaena</i> spp. Lézards caïmans <i>Tupinambis</i> spp. Tégu
Teiidae Téjus		

	Annexe I	Annexe II
<i>Scincidae</i> Scinques		<i>Corucia zebrata</i> Scinque géant des Salomon
<i>Xenosauridae</i>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> Lézard crocodile de Chine
<i>Helodermatidae</i> Hélodermes		<i>Heloderma</i> spp. Hélodermes ou lézards perlés (C 1)
<i>Varanidae</i> Varans	<i>Varanus bengalensis</i> Varan du Bengale <i>Varanus flavescens</i> Varan jaune <i>Varanus griseus</i> Varan du désert <i>Varanus komodoensis</i> Varan de Komodo	<i>Varanus</i> spp. (*) Varans (C 2)
<i>Serpentes</i> Serpents		
<i>Boidae</i> Boïdés		<i>Boidae</i> spp. (*) (C 2 : <i>Boa constrictor</i> Boa constricteur <i>Eunectes</i> spp. Anacondas <i>Python</i> spp. (*) Pythons <i>Eryx jaculus</i> <i>Morelia amethistina</i> <i>Morelia boeleni</i> <i>Morelia oenpelliensis</i> <i>Morelia spilota</i>)
	<i>Acrantophis</i> spp. Boa des savanes de Madagascar <i>Boa constrictor occidentalis</i> = 397 Boa constricteur occidental <i>Bolyeria multocarinata</i> Boa de l'île ronde de Dussumier <i>Casarea dussumieri</i> Boa de l'île ronde de Schlegel <i>Epicrates inornatus</i> Boa de Porto Rico <i>Epicrates monensis</i> <i>Epicrates subflavus</i> Boa de la Jamaïque <i>Python molurus molurus</i> = 398 Python de l'Inde <i>Sanzinia madagascariensis</i> Boa des forêts de Madagascar	
<i>Colubridae</i> Colubridés		<i>Clelia delia</i> = 399 Mussurana <i>Cyclagras gigas</i> = 400 Faux cobra aquatique du Brésil (C 2) <i>Elachistodon westermanni</i> Mangeur d'œufs indien de Westermann <i>Ptyas mucosus</i> Serpent ratier indien <i>Hoplocephalus bungaroides</i> Serpent à large tête à taches jaunes <i>Naja naja</i> Cobra des Indes <i>Ophiagus hannah</i> Cobra royal ou hamadryas
<i>Elapidae</i> Élapidés		

	Annexe I	Annexe II
<i>Viperidae</i> <i>Vipéridés</i>	<i>Vipera ursinii</i> + 215 Vipère d'Orsini	<i>Vipera wagneri</i>
	AMPHIBIA Batraciens	
Caudata <i>Ambystomidae</i> Ambystomes		<i>Ambystoma dumerilii</i> Salamandre du lac Patzcuaro <i>Ambystoma mexicanum</i> Salamandre du Mexique, Axolotl
<i>Cyptobranchidae</i> Salamandres géantes	<i>Andrias</i> spp. = 401 Salamandres géantes	
Anura Anoures (crapauds, grenouilles ...)		
<i>Bufo</i> Crapauds	<i>Atelopus varius zeteki</i> Grenouille dorée du Panamá <i>Bufo periglenes</i> Crapaud orange	<i>Bufo retiformis</i> (C 2) Crapaud vert du Sonora
	<i>Bufo superciliaris</i> Crapaud du Cameroun <i>Nectophrynoides</i> spp. Crapauds vivipares	
<i>Myobatrachidae</i>		<i>Rheobatrachus</i> spp. Grenouille à incubation gastrique
<i>Dendrobatidae</i>		<i>Dendrobates</i> spp. Dendrobates <i>Phyllobates</i> spp. Phyllobates
<i>Ranidae</i>		<i>Mantella aurantiaca</i> Mantelle orangée <i>Rana hexadactyla</i> Grenouille du Bengale <i>Rana tigrina</i> Grenouille tigrine
<i>Microhylidae</i>	<i>Dyscophus antongilii</i> Grenouille tomate	
	PISCES Poissons	
Ceratodiformes <i>Ceratodontidae</i> Ceratodes		<i>Neoceratodus forsteri</i> Dipneuste
Coelacanthiiformes <i>Latimeriidae</i>	<i>Latimeria chalumnae</i> Cœlacanthe	
Acipenseriformes Esturgeons		
<i>Acipenseridae</i> Esturgeons vrais	<i>Acipenser brevirostrum</i> Esturgeon à nez court <i>Acipenser sturio</i> Esturgeon commun	<i>Acipenser oxyrhynchus</i> Esturgeon de l'Atlantique
<i>Polyodontidae</i>		<i>Polyodon spathula</i>

	Annexe I	Annexe II
Osteoglossiformes Ostéoglossiformes		
Osteoglossidae Ostéoglossidés	<i>Scleropages formosus</i> Scléropage d'Asie	<i>Arapaima gigas</i> Arapaima (C 1)
Cypriniformes		
Cyprinidae Carpes	<i>Probarbus jullieni</i> Plaa eesok ou plan temoleh	<i>Caecobarbus geertsii</i> Barbu aveugle ou poisson cavernicole d'Afrique
Catastomidae	<i>Chasmistes cujus</i> Cui-ui	
Siluriformes		
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> Silure de verre géant	
Perciformes		
Sciaenidae	<i>Cynoscion macdonaldi</i>	
INSECTA		
Insectes		
Lepidoptera Papilionidae	<i>Ornithoptera alexandrae</i> <i>Papilio chikae</i> Machaon de Luzon <i>Papilio homerus</i> Porte-queue Homerus <i>Papilio hospiton</i> Porte-queue de Corse	<i>Bhutanitis</i> spp. <i>Ornithoptera</i> spp. (*) = 402 (C 2)
		<i>Parnassius apollo</i> (C 1) <i>Teinopalpus</i> spp. <i>Trogonoptera</i> spp. = 402 (C 2) <i>Troides</i> spp. = 402 (C 2)
ARACHNIDA		
Scorpiones Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> Scorpion dictateur <i>Pandinus gambiensis</i> Scorpion de Gambie ou grand scorpion <i>Pandinus imperator</i> Scorpion impérial ou empereur
Araneae Theraphosidae		<i>Brachypelma</i> spp. Mygales
ANNELIDA		
HIRUDINOIDEA		
Arhynchobdellae Hirudinadae		<i>Hirudo medicinalis</i> Sangsue médicinale

	Annexe I	Annexe II
	MOLLUSCA Mollusques BIVALVIA	
Veneroida Tridacnidae Unionoida Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> <i>Dromus dromas</i> = 403 <i>Epioblasma curtisi</i> = 404 <i>Epioblasma florentina</i> = 404 <i>Epioblasma sampsoni</i> = 404 <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> = 404 <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> = 404 <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> = 404 <i>Epioblasma turgidula</i> = 404 <i>Epioblasma walkeri</i> = 404 <i>Fusconaia cuneolus</i> <i>Fusconaia edgariana</i> <i>Lampsilis bigginsi</i> <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> <i>Lampsilis satur</i> <i>Lampsilis virescens</i> <i>Plethobasus cicatricosus</i> <i>Plethobasus cooperianus</i> <i>Pleurobema plenum</i> <i>Potamilus capax</i> = 405 <i>Quadrula intermedia</i> <i>Quadrula sparsa</i> <i>Toxolasma cylindrella</i> = 406 <i>Unio nickliniana</i> = 407 <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> = 408 <i>Villosa trabalis</i> = 409	<i>Tridacnidae</i> spp. Bénitiers <i>Cyprogenia aberti</i> <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> = 404 <i>Fusconaia subrotunda</i> <i>Lampsilis brevicula</i> <i>Lexingtonia dolabelloides</i> <i>Pleurobema clava</i> <i>Papustyla pulcherrima</i> = 410 <i>Paryphanta</i> spp. + 216 <i>Strombus gigas</i> Lambis
	GASTRAPODA	
Stylommatophora Achatinellidae Camaenidae Paryphantidae Mesogastropoda Strombidae	<i>Achatinella</i> spp.	

	Annexe I	Annexe II
	<i>CNIDARIA</i> <i>ANTHOZOA</i>	
<i>Coenothecalia</i>		<i>Coenothecalia</i> spp. = 411 ° 505 (dont corail bleu)
<i>Stolonifera</i>		
<i>Tubiporidae</i>		<i>Tubiporidae</i> spp. ° 505. Genre tubipora (corail orgue)
<i>Antipatharia</i>		<i>Antipatharia</i> spp. (C 2)
<i>Scleractinia</i>		<i>Scleractinia</i> spp. ° 505 (dont coraux récifaux)
	<i>HYDROZOA</i>	
<i>Milleporina</i>		
<i>Milleporidae</i>		<i>Milleporidae</i> spp. ° 505 Genre millepora (corail de feu)
<i>Stylasterina</i>		
<i>Stylasteridae</i>		<i>Stylasteridae</i> spp. ° 505
	<i>FLORA</i>	
<i>Agavaceae</i>	<i>Agave arizonica</i> <i>Agave parviflora</i>	<i>Agave victoriae-reginae</i> #1
	<i>Nolina interrata</i>	
<i>Amaryllidaceae</i>		<i>Galanthus</i> spp. #1 Perce-neige <i>Sternbergia</i> spp. #1
<i>Apocynaceae</i>	<i>Pachypodium ambongense</i> <i>Pachypodium baronii</i> <i>Pachypodium decaryi</i>	<i>Pachypodium</i> spp. (°) ° 506 #1 (C 2)
<i>Araliaceae</i>		<i>Rauvolfia serpentina</i> #2 <i>Panax quinquefolius</i> #3 Ginseng d'Amérique
<i>Araucariaceae</i>	<i>Araucaria araucana</i> (°) + 217 Araucaria ou désespoir des singes	<i>Araucaria araucana</i> (°) - 112 #1 Araucaria ou désespoir des singes
<i>Asclepiadaceae</i>		<i>Ceropegia</i> spp. #1 <i>Frerea indica</i> #1
<i>Berberidaceae</i>		<i>Podophyllum hexandrum</i> = 412 #2
<i>Bromeliaceae</i>		<i>Tillandsia harrisii</i> #1 <i>Tillandsia kammii</i> #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> #1 <i>Tillandsia mauryana</i> #1

	Annexe I	Annexe II
<i>Byblidaceae</i>		<i>Tillandsia sprengeliana</i> #1 <i>Tillandsia sucrei</i> #1 <i>Tillandsia xerographica</i> #1 <i>Byblis</i> spp. #1
<i>Cactaceae</i> Cactus	<i>Ariocarpus</i> spp. <i>Astrophytum asterias</i> = 413 <i>Aztekium ritteri</i> <i>Coryphanta werdermannii</i> <i>Discocactus</i> spp. <i>Disocactus macdougallii</i> = 414 <i>Echinocereus ferreirianus</i> var. <i>lindsayi</i> = 415 <i>Echinocereus schmollii</i> = 416 <i>Escobaria minima</i> = 417 <i>Escobaria sneedii</i> = 417 <i>Mammillaria pectinifera</i> = 418 <i>Mammillaria solisioides</i> <i>Melocactus conoideus</i> <i>Melocactus deinacanthus</i> <i>Melocactus glaucescens</i> <i>Melocactus paucispinus</i> <i>Obregonia denegrii</i> <i>Pachycereus militaris</i> = 419 <i>Pediocactus bradyi</i> = 420 <i>Pediocactus despainii</i> <i>Pediocactus knowltonii</i> = 420 <i>Pediocactus paradinei</i> <i>Pediocactus peeblesianus</i> = 420 <i>Pediocactus sileri</i> <i>Pediocactus winkleri</i> <i>Pelecyphora</i> spp. <i>Sclerocactus brevibamatus</i> = 421 <i>Sclerocactus erectocentrus</i> = 422 <i>Sclerocactus glaucus</i> <i>Sclerocactus mariposensis</i> = 422 <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> <i>Sclerocactus papyracanthus</i> = 423 <i>Sclerocactus pubispinus</i> <i>Sclerocactus wrightiae</i> <i>Strombocactus disciformis</i> <i>Turbinicarpus</i> spp. = 424 <i>Uebelmannia</i> spp.	Cactaceae spp. (*) #4 Cactus

	Annexe I	Annexe II
<i>Caryocaraceae</i>		<i>Caryocar costaricense</i> #1
<i>Cephalotaceae</i>		<i>Cephalotus follicularis</i> #1
<i>Compositae</i> (<i>Asteraceae</i>)	<i>Saussurea costus</i> = 425	
<i>Crassulaceae</i>	<i>Dudleya stolonifera</i> <i>Dudleya traskiae</i>	
<i>Cupressaceae</i>	<i>Fitzroya cupressoides</i> Fitzroia, bois d'Alerce <i>Pilgerodendron uviferum</i>	
<i>Cyatheaceae</i>		<i>Cyatheaceae</i> spp. #1
<i>Cycadaceae</i> Cycas		<i>Cycadaceae</i> spp. (?) #1 Cycas
	<i>Cycas beddomei</i>	
<i>Diapensiaceae</i>		<i>Shortia galacifolia</i> #1
<i>Dicksoniaceae</i>		<i>Dicksoniaceae</i> spp. #1
<i>Didiereaceae</i>		<i>Didiereaceae</i> spp. #1
<i>Dioscoreaceae</i>		<i>Dioscorea deltoidea</i> #1
<i>Droseraceae</i>		<i>Dionaea muscipula</i> #1 Dianée attrape-mouche
<i>Ericaceae</i>		<i>Kalmia cuneata</i> #1
<i>Euphorbiaceae</i>		<i>Euphorbia</i> spp. — 113 #1
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> <i>Euphorbia cremersii</i> <i>Euphorbia cylindrifolia</i> = 426 <i>Euphorbia decaryi</i> <i>Euphorbia francoisii</i> <i>Euphorbia moratii</i> <i>Euphorbia parvicyathophora</i> <i>Euphorbia quartziticola</i> <i>Euphorbia tulearensis</i> = 427	
<i>Fouquieriaceae</i>		<i>Fouquieria columnaris</i> #1
	<i>Fouquieria fasciculata</i> <i>Fouquieria purpusii</i>	
<i>Juglandaceae</i>		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> = 428 #1
<i>Leguminosae</i> (<i>Fabaceae</i>)	<i>Dalbergia nigra</i> Palissandre du Brésil	<i>Pericopsis elata</i> #5 Teck d'Afrique <i>Platymiscium pleiostachyum</i> #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> #6 Santal rouge

	Annexe I	Annexe II
Liliaceae	<i>Aloe albida</i> <i>Aloe albiflora</i> <i>Aloe alfredii</i> <i>Aloe bakeri</i> <i>Aloe bellatula</i> <i>Aloe calcairophila</i> <i>Aloe compressa</i> = 429 <i>Aloe delphinensis</i> <i>Aloe descoingsii</i> <i>Aloe fragilis</i> <i>Aloe haworthioides</i> = 430 <i>Aloe helenae</i> <i>Aloe laeta</i> = 431 <i>Aloe parallelifolia</i> <i>Aloe parvula</i> <i>Aloe pillansii</i> <i>Aloe polyphylla</i> <i>Aloe raubii</i> <i>Aloe suzannae</i> <i>Aloe thorncroftii</i> <i>Aloe versicolor</i> <i>Aloe vossii</i>	<i>Aloe</i> spp. (*) - 114 #1 Aloes
Meliaceae		<i>Swietenia humilis</i> #1 <i>Swietenia mahagoni</i> #5
Nepenthaceae	<i>Nepenthes khasiana</i> <i>Nepenthes rajah</i>	<i>Nepenthes</i> spp. (*) #1 Népenthès
Orchidaceae	<i>Cattleya trianae</i> ° 507 <i>Dendrobium cruentum</i> ° 507 <i>Laelia jongheana</i> ° 507 <i>Laelia lobata</i> ° 507 <i>Paphiopedilum</i> spp. ° 507 Sabot de vénus <i>Peristeria elata</i> ° 507 <i>Phragmipodium</i> spp. ° 507 <i>Renanthera imschootiana</i> ° 507 <i>Vanda coerulea</i> ° 507	Orchidaceae spp. (*) = 432 #7 (C 1 : 105 espèces)
Palmae (Areacaceae)		<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> #1 <i>Neodypsis decaryi</i> #1
Pinaceae	<i>Abies guatemalensis</i>	

	Annexe I	Annexe II
<i>Podocarpaceae</i>	<i>Podocarpus parlatorei</i>	
<i>Portulacaceae</i>		<i>Anacampseros</i> spp. #1 <i>Lewisia cotyledon</i> #1 <i>Lewisia maguirei</i> #1 <i>Lewisia serrata</i> #1 <i>Lewisia tweedyi</i> #1
<i>Primulaceae</i>		<i>Cyclamen</i> spp. #1 (C 2) <i>Cyclamens</i> [C1 : <i>Cyclamen balearicum</i> <i>Cyclamen creticum</i> <i>Cyclamen graecum</i> (incl. <i>Cyclamen mindleri</i>)]
<i>Proteaceae</i>	<i>Orothamnus zeyheri</i> <i>Protea odorata</i>	
<i>Rosaceae</i>		<i>Prunus africana</i> #1
<i>Rubiaceae</i>	<i>Balmea stormiae</i>	
<i>Sarraceniaceae</i>	<i>Sarracenia alabamensis alabamensis</i> = 433 <i>Sarracenia jonesii</i> = 434 <i>Sarracenia oreophila</i>	<i>Darlingtonia californica</i> #1 <i>Sarracenia</i> spp. (") #1
<i>Stangeriaceae</i>	<i>Stangeria eriopus</i> = 435	
<i>Taxaceae</i>		<i>Taxus wallichiana</i> = 436 #8 If de l'Himalaya
<i>Theaceae</i>		<i>Camellia chrysantha</i> #1 Camélia à fleurs jaunes
<i>Thymeleaceae</i> (<i>Aquilariaceae</i>)		<i>Aquilaria malaccensis</i> #1 Bois d'aigle de Malacca, garon de Malacca
<i>Welwitschiaceae</i>		<i>Welwitschia mirabilis</i> = 437 #1
<i>Zamiaceae</i> Cycades	<i>Ceratozamia</i> spp. <i>Chigua</i> spp. <i>Encephalartos</i> spp. <i>Microcycas calocoma</i>	<i>Zamiaceae</i> spp. (") #1 Cycades
<i>Zingiberaceae</i>		<i>Hedychium philippinense</i> #1
<i>Zygophyllaceae</i>		<i>Guaiacum officinale</i> #1 <i>Guaiacum sanctum</i> #1

Annexe III ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Interprétation

1. Les références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
2. Le signe (=) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce signifie que la dénomination de ladite espèce doit être interprétée comme suit :
 - =438 Aussi appelé *Vampyrops lineatus*
 - =439 Précédemment inclus en tant que *Tamandua tetradactyla* (en partie)
 - =440 Comprend le synonyme *Cabassous gymnurus*
 - =441 Comprend le synonyme générique *Coendou*
 - =442 Comprend le synonyme générique *Cuniculus*
 - =444 Précédemment inclus en tant que *Nasua nasua*
 - =445 Comprend le synonyme *Galictis allamandi*
 - =446 Comprend le synonyme générique *Viverra*
 - =447 Précédemment inclus en tant que *Viverra megaspila*
 - =448 Précédemment inclus en tant que *Herpestes auropunctatus*
 - =449 Précédemment inclus en tant que *Herpestes fuscus*
 - =450 Précédemment inclus en tant que *Bubalus bubalis* (forme domestiquée)
 - =451 Aussi appelé *Boocercus eurycerus*; comprend le synonyme générique *Taurotragus*
 - =452 Aussi appelé *Ardeola ibis*
 - =453 Aussi appelé *Egretta alba*
 - =454 Aussi appelé *Hagedashia hagedash*
 - =455 Aussi appelé *Lampribis rara*
 - =456 Aussi appelé *Spatula clypeata*
 - =457 Aussi appelé *Nyroca nyroca*
 - =458 Comprend le synonyme *Dendrocygna fulva*
 - =459 Aussi appelé *Cairina hartlaubii*
 - =460 Aussi appelé *Crax pauxi*
 - =461 Précédemment inclus en tant que *Arborophila brunneopectus* (en partie)
 - =462 Aussi appelé *Turturoena iriditorques*; précédemment inclus en tant que *Columba malherbii* (en partie)
 - =463 Aussi appelé *Nesoenas mayeri*
 - =464 Précédemment inclus en tant que *Treron australis* (en partie)
 - =465 Aussi appelé *Calopelia brehmeri*; comprend le synonyme *Calopelia puella*
 - =466 Aussi appelé *Tympanistria tympanistria*
 - =467 Aussi appelé *Tchitrea bourbonnensis*
 - =468 Précédemment inclus en tant que *Serinus gularis* (en partie)
 - =469 Aussi appelé *Estrilda subflava* ou *Sporaeginthus subflavus*
 - =470 Précédemment inclus en tant que *Lagonosticta larvata* (en partie)
 - =471 Comprend le synonyme générique *Spermestes*
 - =472 Aussi appelé *Euodice cantans*; précédemment inclus en tant que *Lonchura malabarica* (en partie)
 - =473 Aussi appelé *Hypargos nitidulus*
 - =474 Précédemment inclus en tant que *Parmoptila woodhousei* (en partie)
 - =475 Comprend les synonymes *Pyrenestes frommi* et *Pyrenestes rothschildi*
 - =476 Aussi appelé *Estrilda bengala*
 - =477 Aussi appelé *Malimbus rubriceps* ou *Anaplectes melanotis*
 - =478 Aussi appelé *Coliuspasser ardens*
 - =479 Précédemment inclus en tant que *Euplectes orix* (en partie)
 - =480 Aussi appelé *Coliuspasser macrourus*
 - =481 Aussi appelé *Ploceus superciliosus*

⁽¹⁾ Les mentions « (C 1) » ou « (C 2) », placées après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur, indiquent qu'une ou plusieurs sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'annexe C partie 1 ou partie 2 du règlement.

⁽²⁾ Les traductions des noms latins sont données à titre indicatif.

- =482 Comprend le synonyme *Ploceus nigriceps*
 - =483 Aussi appelé *Sitagra luteola*
 - =484 Aussi appelé *Sitagra melanocephala*
 - =485 Précédemment inclus en tant que *Ploceus velatus*
 - =486 Aussi appelé *Hypochera chalybeata*; comprend les synonymes *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* et *Vidua ultramarina*
 - =487 Précédemment inclus en tant que *Vidua paradisaea* (en partie)
 - =488 Aussi appelé *Pelusios subniger*
 - =489 Précédemment inclus dans le genre *Natrix*.
3. Les noms des pays placés après les noms des espèces sont ceux des parties qui ont fait inscrire lesdites espèces à la présente annexe.
4. Tout animal, vivant ou mort, appartenant à une espèce mentionnée à la présente annexe, est couvert par les dispositions de la convention, ainsi que toute partie ou tout produit facilement identifiable qui en dérive.
5. Conformément aux dispositions de l'article I, paragraphe b), alinéas ii) et iii) de la convention et aux résolutions Conf. 4.24 et Conf. 6.18, le signe (#) suivi d'un chiffre placé après le nom d'une espèce végétale inscrite à l'annexe III sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce et qui sont mentionnés comme suit aux fins de la convention :
- #1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf :
- a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies)
 - et
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles.

	Espèces	Pays
FAUNA		
Faune		
CHORDATA		
MAMMALIA		
Mammifères		
Chiroptera Chiroptères chauves-souris		
<i>Phyllostomidae</i> Phyllostomidés	<i>Platyrrhinus lineatus</i> = 438 Sténoderme pseudo-vampire	Uruguay
Edentata Édentés		
<i>Myrmecophagidae</i>	<i>Tamandua mexicana</i> = 439 (C1 : <i>Tamandua mexicana chapadensis</i>)	Guatemala
<i>Megalonychidae</i>	<i>Choloepus hoffmanni</i> Unau ou paresseux d'Hoffmann	Costa Rica
<i>Dasypodidae</i> Tatous	<i>Cabassous centralis</i> Tatou d'Amérique centrale <i>Cabassous tatouay</i> = 440 Tatou gymnure	Costa Rica Uruguay
Rodentia Rongeurs		
<i>Sciuridae</i> Écureuils	<i>Epixerus ebii</i> Écureuil palmiste <i>Marmota caudata</i> Marmotte à longue queue <i>Marmota himalayana</i> Marmotte de l'Himalaya <i>Sciurus deppei</i> Écureuil	Ghana Inde Inde Costa Rica
<i>Anomaluridae</i> Anomalurides ou écureuils volants d'Afrique	<i>Anomalurus beecrofti</i> Anamolure de Beecroft <i>Anomalurus derbianus</i> Anamolure de Derby <i>Anomalurus pelii</i> Anamolure de Pel <i>Idiurus macrotis</i> Anamolure nain	Ghana Ghana Ghana
<i>Hystriidae</i> Porcs-épics	<i>Hystrix cristata</i> Porc-épic du nord de l'Afrique	Ghana
<i>Erethizontidae</i>	<i>Sphiggurus mexicanus</i> = 441 Porc-épic préhensile <i>Sphiggurus spinosus</i> = 441 Coendou épineux	Honduras Uruguay
<i>Agoutidae</i>	<i>Agouti paca</i> = 442 Paca	Honduras
<i>Dasyproctidae</i>	<i>Dasyprocta punctata</i> Agouti ponctué	Honduras
Carnivora		
<i>Canidae</i> Canidés	<i>Canis aureus</i> Chacal doré <i>Vulpes bengalensis</i> Renard du Bengale	Inde Inde
<i>Procyonidae</i> Procyonidés	<i>Bassaricyon gabbii</i> Olingo <i>Bassariscus sumichrasti</i> Bassaridés d'Amérique centrale <i>Nasua narica</i> = 444 Coati, coati brun, coati à museau blanc	Costa Rica Costa Rica Honduras

	Espèces	Pays
Mustelidae —	<i>Nasua nasua solitaria</i> — Coati roux	Uruguay
	<i>Potos flavus</i> — Kinkajou	Honduras
	<i>Eira barbara</i>	Honduras
	Tayra	
	<i>Galictis vittata</i> = 445	Costa Rica
	Grison	
	<i>Martes flavigula</i> — Marte à gorge jaune	Inde
	<i>Martes foina intermedia</i> — Fouine	Inde
	<i>Martes gwatkinsii</i>	Inde
	<i>Mellivora capensis</i> — Ratel	Botswana, Ghana
	<i>Mustela altaica</i> — Belette alpine	Inde
	<i>Mustela kathiah</i> — Belette à ventre jaune	Inde
	<i>Mustela sibirica</i> — Belette de Sibérie	Inde
	Viverridae Viverridés	<i>Arctictis binturong</i>
Binturong		
<i>Civettictis civetta</i> = 446		Botswana
Civette		
<i>Paguma larvata</i>		Inde
Civette palmiste à masque		
<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>		Inde
Civette palmiste hermaphrodite		
<i>Paradoxurus jerdoni</i>		Inde
Civette palmiste de Jerdon		
<i>Viverra civettina</i> = 447		Inde
Civette à grandes taches		
<i>Viverra zibetha</i>		Inde
Grande civette de l'Inde		
Herpestidae	<i>Viverricula indica</i>	Inde
	Petite civette de l'Inde	
	<i>Herpestes brachyurus fusca</i> = 449	Inde
	Mangouste à queue courte de l'Inde	
	<i>Herpestes edwardsii</i>	Inde
	Mangouste d'Edwards ou mangouste grise de l'Inde	
	<i>Herpestes javanica auropunctata</i> = 448	Inde
	Petite mangouste indienne	
	<i>Herpestes smithii</i>	Inde
	Mangouste de Smith	
	<i>Herpestes urva</i>	Inde
	Mangouste crabrière	
	<i>Herpestes vitticollis</i>	Inde
	Mangouste à cou rayé	
Hyaenidae	<i>Proteles cristatus</i> — Protèle	Botswana
Odobenidae	<i>Odobenus rosmarus</i>	Canada
Odobenidés (morses)	Morse	
Artiodactyla Artiodactyles		
Tragulidae Trogules	<i>Hyemoschus aquaticus</i>	Ghana
	Chevrotain aquatique	
Cervidae Cervidés	<i>Cervus elaphus barbarus</i>	Tunisie
	Cerf de Barbarie (AFN, Corse, Sardaigne)	
	<i>Mazama americana cerasina</i>	Guatemala
	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i>	Guatemala
	<i>Antelope cervicapra</i>	Népal
	Cervicapre	
Bovidae Bovidés	<i>Bubalus arnee</i> = 450	Népal
	Buffle d'Asie ou arni	
	<i>Damaliscus lunatus</i>	Ghana
	Damalisque, sassaby ou tiang ou korrigum	
	<i>Gazella cuvieri</i> — Gazelle de Cuvier	Tunisie
	<i>Gazella dorcas</i> — Gazelle dorcas	Tunisie

	Espèces	Pays
	<i>Gazella leptoceros</i> — Gazelle leptocère, rhim	Tunisie
	<i>Tetracerus quadricornis</i> — Tétracère	Népal
	<i>Tragelaphus eurycerus</i> = 451	Ghana
	Bongo	
	<i>Tragelaphus spekei</i> — Sitatunga	Ghana
	AVES	
	Oiseaux	
<i>Ciconiiformes</i> Cigognes, hérons, ibis		
<i>Ardeidae</i>	<i>Ardea goliath</i> — Héron goliath	Ghana
	<i>Bubulcus ibis</i> = 452 (C 1)	Ghana
	Héron garde-bœuf	
	<i>Casmerodius albus</i> = 453 (C 1)	Ghana
	Grande aigrette	
	<i>Egretta garzetta</i> (C 1)	Ghana
	Aigrette garzette	
<i>Ciconiidae</i> Cigognes	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	Ghana
	Jabiru	
	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	Ghana
	Marabout	
<i>Threskiornithidae</i> Ibis et spatules	<i>Bostrychia hagedash</i> = 454	Ghana
	Ibis hagedash	
	<i>Bostrychia rara</i> = 455	Ghana
	Ibis vermiculé	
	<i>Threskiornis aethiopicus</i> — Ibis sacré	Ghana
<i>Anseriformes</i> Canards, oies, cygnes		
<i>Anatidae</i> Antidés (sarcelles, canards, oies, cygnes)	<i>Alopochen aegyptiacus</i> (C 1)	Ghana
	Oie d'Égypte	
	<i>Anas acuta</i> — Canard pilet	Ghana
	<i>Anas capensis</i> — Canard du Cap	Ghana
	<i>Anas clypeata</i> = 456	Ghana
	Canard souchet	
	<i>Anas crecca</i> — Sarcelle d'hiver	Ghana
	<i>Anas penelope</i> — Canard siffleur	Ghana
	<i>Anas querquedula</i> (C 1)	Ghana
	Sarcelle d'été	
	<i>Aythya nyroca</i> = 457 (C 1)	Ghana
	Fuligule nyroca	
	<i>Cairina moschata</i>	Honduras
	Canard de barbarie, canard musqué	
	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Honduras
	Dendrocygne à bec rouge	
	<i>Dendrocygna bicolor</i> = 458	Ghana, Honduras
	Dendrocygne fauve	
	<i>Dendrocygna viduata</i> — Dendrocygne veuf	Ghana
	<i>Nettapus auritus</i> — Sarcelle à oreillons	Ghana
	<i>Plectropterus gambensis</i> — Canard armé	Ghana
	<i>Pteronetta hartlaubii</i> = 459	Ghana
	Canard de Hartlaub	
<i>Falconiformes</i> — Rapaces		
<i>Cathartidae</i> Cathartidés	<i>Sarcoramphus papa</i>	Honduras
	Sarcoramphe roi, roi des vautours, vautour royal	
<i>Galliformes</i> Gallinacés		
<i>Cracidae</i> Hoccos	<i>Crax alberti</i>	Colombie
	Hocco du Prince Albert	

	Espèces	Pays
Phasianidae Faisans	<i>Crax daubentoni</i> — Hocco de Daubenton	Colombie
	<i>Crax globulosa</i> — Hocco globuleux	Colombie
	<i>Crax rubra</i> — Grand hocco (C 2)	Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras
	<i>Ortalis vetula</i>	Guatemala, Honduras
	Ortalide chacamel, ortalide du Mexique (C 2)	
	<i>Pauxi pauxi</i> = 460 — Hocco à pierre	Colombie
	<i>Penelope purpurascens</i> — Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc	Honduras
	<i>Penelopina nigra</i> (C 2)	Guatemala
	Pénélope noire	
	<i>Agelastes meleagrides</i> — Pintade à poitrine blanche	Ghana
	<i>Agriocharis ocellata</i> — Dindon ocellé	Guatemala
	<i>Arborophila charltonii</i> — Torquéole à poitrine châtain	Malaisie
	<i>Arborophila orientalis</i> = 461	Malaisie
	Torquéole à poitrine brune (= de Sumatra)	
	<i>Caloperdix oclea</i> — Rouloul ocellé	Malaisie
	<i>Lophura erythrophthalma</i> — Faisan à queue rousse	Malaisie
	<i>Lophura ignita</i> — Faisan noble	Malaisie
	<i>Melanoperdix nigra</i> — Rouloul noir	Malaisie
	<i>Polyplectron inopinatum</i> — Éperonnier de Rothschild	Malaisie
	<i>Rhizothera longirostris</i> — Rouloul à long bec	Malaisie
Charadriiformes Burhinidae Colombes, tourterelles, pigeons, gangas Columbiformes Colombes, tourterelles, pigeons, gangas Columbidae Columbides	<i>Rollulus rouloul</i> — Rouloul couronné	Malaisie
	<i>Tragopan satyra</i> — Tragopan satyre	Népal
	<i>Burhinus bistriatus</i>	Guatemala
	Œdicnème américain	
	<i>Columba guinea</i>	Ghana
	Pigeon de Guinée	
	<i>Columba iriditorques</i> = 462	Ghana
	Pigeon à nuque bronzée	
	<i>Columba livia</i> (C 1)	Ghana
	Pigeon biset	
	<i>Columba mayeri</i> = 463	Île Maurice
	<i>Columba uncinata</i> — Pigeon gris écailleux	Ghana
	<i>Oena capensis</i> — Tourterelle du Cap	Ghana
	<i>Streptopelia decipiens</i> — Tourterelle pleureuse	Ghana
	<i>Streptopelia roseogrisea</i> — Tourterelle rieuse	Ghana
	<i>Streptopelia semitorquata</i> — Tourterelle à collier	Ghana
	<i>Streptopelia senegalensis</i> — Tourterelle maillée	Ghana
	<i>Streptopelia turtur</i> — Tourterelle des bois	Ghana
	<i>Streptopelia vinacea</i> — Tourterelle vineuse	Ghana
	<i>Treron calva</i> = 464	Ghana
	Colombar à front nu	
	<i>Treron waalia</i> — Pigeon à épaulettes violettes	Ghana
	<i>Turtur abyssinicus</i> — Émerauldine à bec noir	Ghana
	<i>Turtur afer</i> — Émerauldine à bec rouge	Ghana
	<i>Turtur brehmeri</i> = 465	Ghana
	Tourterelle à tête bleue	
	<i>Turtur tympanistria</i> = 466	Ghana
	Tourterelle tambourrette	

	Espèces	Pays
Psittaciformes		
Perruches, perroquets		
<i>Psittacidae</i>	<i>Psittacula krameri</i>	Ghana
Psittacidés, perruches, perroquets	Perruche à collier	
Cuculiformes		
Coucous, touracés, couculs		
<i>Musophagidae</i>	<i>Corythaeola cristata</i> — Touraco géant	Ghana
Touracos	<i>Crinifer piscator</i> — Touraco gris	Ghana
	<i>Musophaga violacea</i> — Touraco violet	Ghana
Piciformes		
<i>Capitonidae</i>	<i>Semnornis ramphastinus</i>	Colombie
<i>Ramphastidae</i>	<i>Baillonijs bailloni</i>	Argentine
	<i>Pteroglossus castanotis</i>	Argentine
	<i>Ramphastos dicolorus</i>	Argentine
	<i>Selenidera maculirostris</i>	Argentine
Passériformes		
Passereaux		
<i>Cotingidae</i>	<i>Cephalopterus ornatus</i> — Coracine ornée	Colombie
	<i>Cephalopterus penduliger</i> — Coracine casquée	Colombie
<i>Muscicapidae</i>	<i>Bebrornis rodericanus</i> — Gobe-mouches	Île Maurice
Gobe-mouches		
	<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> = 467 — Gobe-mouches	Île Maurice
<i>Fringillidae</i>	<i>Serinus canicapillus</i> = 468 — Serin gris à tête blanche	Ghana
Fringillés, serins, pinsons, loriots		
	<i>Serinus leucopygius</i> — Chanteur d'Afrique	Ghana
	<i>Serinus mozambicus</i> — Serin du Mozambique	Ghana
<i>Estrildidae</i>	<i>Amadina fasciata</i> — Cou-coupé	Ghana
	<i>Amandava subflava</i> = 469 — Ventre orange	Ghana
	<i>Estrilda astrild</i> — Sénégalé ondulé	Ghana
	<i>Estrilda caerulescens</i> — Queue de vinaigre	Ghana
	<i>Estrilda melodia</i> — Joues oranges	Ghana
	<i>Estrilda troglodytes</i> — Bec de corail cendré	Ghana
	<i>Lagonosticta rara</i> — Amarante rare	Ghana
	<i>Lagonosticta rubricata</i> — Amarante flambé	Ghana
	<i>Lagonosticta rufopicta</i> — Amarante pointé	Ghana
	<i>Lagonosticta senegala</i> — Amarante commun	Ghana
	<i>Lagonosticta vinacea</i> = 470 — Amarante masqué	Ghana
	<i>Lonchura bicolor</i> = 471	Ghana
	Spermète à bec bleu	
	<i>Lonchura cantans</i> = 472	Ghana
	Bec d'argent	
	<i>Lonchura cucullata</i> = 471	Ghana
	Spermète nonnette	
	<i>Lonchura fringilloides</i> = 471	Ghana
	Spermète pie	
	<i>Mandingoa nitidula</i> = 473	Ghana
	Astrild vert pointillé	
	<i>Nesocharis capistrata</i>	Ghana
	Sénégalé vert à joues blanches	
	<i>Nigrita bicolor</i> — Sénégalé brun à ventre roux	Ghana
	<i>Nigrita canicapilla</i> — Sénégalé nègre	Ghana
	<i>Nigrita fusconota</i> — Sénégalé brun à ventre blanc	Ghana
	<i>Nigrita luteifrons</i> — Sénégalé nègre à front jaune	Ghana
	<i>Ortygospiza atricollis</i> — Astrild caille	Ghana
	<i>Parmoptila rubifrons</i> = 474	Ghana
	Astrild fourmilier	
	<i>Pholidornis rufiae</i> — Astrild mésange	Ghana

	Espèces	Pays
<i>Ploceidae</i> Tisserins, moineaux, veuves	<i>Pyrenestes ostrinus</i> = 475 — Gros-bec ponceau à ventre noir	Ghana
	<i>Pytilia hypogrammica</i> — Diamant à face rouge	Ghana
	<i>Pytilia phoenicoptera</i> — Diamant aurore	Ghana
	<i>Spermophaga haematina</i> — Gros-bec sanguin	Ghana
	<i>Uraeginthus bengalus</i> = 476 — Cordon bleu	Ghana
	<i>Amblyospiza albifrons</i> — Gros-bec à front blanc	Ghana
	<i>Anaplectus rubriceps</i> = 477 Tisserin à ailes rouges	Ghana
	<i>Anomalospiza imberbis</i> — Tisserin coucou	Ghana
	<i>Bubalornis albirostris</i> Alecto à bec blanc	Ghana
	<i>Euplectes afer</i> — Vorabé	Ghana
	<i>Euplectes ardens</i> = 478 Veuve noire	Ghana
	<i>Euplectes franciscanus</i> = 479 — Ignicolor	Ghana
	<i>Euplectes hordeaceus</i> — Monseigneur	Ghana
	<i>Euplectes macrourus</i> = 480 — Veuve à dos d'or	Ghana
	<i>Malimbus cassini</i> — Malimbe à gorge noire	Ghana
	<i>Malimbus malimbicus</i> — Malimbe huppe	Ghana
	<i>Malimbus nitens</i> — Malimbe à bec bleu	Ghana
	<i>Malimbus rubricollis</i> Malimbe à tête rouge	Ghana
	<i>Malimbus scutatus</i> — Malimbe à queue rouge	Ghana
	<i>Pacypbantes superciliosus</i> = 481	Ghana
	<i>Passer griseus</i> — Moineau gris	Ghana
	<i>Petronia dentata</i> — Petit moineau soulie	Ghana
	<i>Plocepasser superciliosus</i> — Moineau tisserin	Ghana
	<i>Ploceus albinucha</i> — Tisserin noir de Maxwell	Ghana
	<i>Ploceus aurantius</i> — Tisserin orangé	Ghana
	<i>Ploceus cucullatus</i> = 482 — Tisserin gendarme	Ghana
	<i>Ploceus heuglini</i> — Tisserin masqué	Ghana
	<i>Ploceus luteolus</i> = 483 — Tisserin minulle	Ghana
	<i>Ploceus melanocephalus</i> = 484 — Tisserin à tête noire	Ghana
	<i>Ploceus nigerrimus</i> — Tisserin noir de Vieillot	Ghana
	<i>Ploceus nigricollis</i> — Tisserin à lunettes	Ghana
	<i>Ploceus pelzelni</i> — Tisserin nain	Ghana
	<i>Ploceus preussi</i> — Tisserin à dos doré	Ghana
	<i>Ploceus tricolor</i> — Tisserin tricolore	Ghana
	<i>Ploceus vitellinus</i> = 485 — Tisserin à tête rouge	Ghana
	<i>Quelea erythrops</i> — Travailleur à tête rouge	Ghana
	<i>Sporopipes frontalis</i> — Moineau quadrillé	Ghana
	<i>Vidua chalybeata</i> = 486 — Combassou du Sénégal	Ghana
	<i>Vidua interjecta</i> — Veuve à queue large	Ghana
	<i>Vidua larvaticola</i> — Veuve	Ghana
	<i>Vidua macroura</i> — Veuve dominicaine	Ghana
	<i>Vidua orientalis</i> = 487 — Veuve paradisier	Ghana
	<i>Vidua raricola</i> — Veuve	Ghana
	<i>Vidua togoensis</i> — Veuve du Togo	Ghana
	<i>Vidua wilsoni</i> — Combassou noir	Ghana
<i>Sturnidae</i>	<i>Gracula religiosa</i>	Thaïlande

	Espèces	Pays
	REPTILIA Reptiles	
Testudinata Tortues		
Trionychidae	<i>Trionyx triunguis</i> Tortue du Nil à carapace molle	Ghana
Pelomedusidae	<i>Pelomedusa subrufa</i> Péloméduse rousse	Ghana
	<i>Pelusios adansonii</i> Pelusios d'Adanson	Ghana
	<i>Pelusios castaneus</i> Pelusios noisette	Ghana
	<i>Pelusios gabonensis</i> = 488 Pelusios du Gabon	Ghana
	<i>Pelusios niger</i> Pelusios noir	Ghana
Serpentes Serpents		
Colubridae	<i>Atretium schistosum</i>	Inde
	<i>Cerberus rhynchops</i> Serpent d'eau à ventre blanc	Inde
	<i>Xenochrophis piscator</i> = 489	Inde
Elapidae	<i>Micrurus diastema</i> Serpent corail	Honduras
	<i>Micrurus nigrocinctus</i> Serpent corail	Honduras
Viperidae	<i>Agkistrodon bilineatus</i> Mocassin des tropiques	Honduras
	<i>Bothrops asper</i> Fers de lance	Honduras
	<i>Bothrops nasutus</i> Fers de lance	Honduras
	<i>Bothrops nummifer</i> Fers de lance	Honduras
	<i>Bothrops ophryomegas</i> Fers de lance	Honduras
	<i>Bothrops schlegelii</i> Vipère de Schlegel	Honduras
	<i>Crotalus durissus</i> Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnettes tropical, cascabel	Honduras
	<i>Vipera russellii</i> Vipère de Russel ou Daboïs	Inde
	FLORA	
Gnetaceae	<i>Gnetum montanum</i> # 1	Népal
Magnoliaceae	<i>Talauma hodgsonii</i> # 1	Népal
Papaveraceae	<i>Meconopsis regia</i> # 1	Népal
Podocarpaceae	<i>Podocarpus neriifolius</i> # 1	Népal
Tetracentraceae	<i>Tetracentron sinense</i> # 1	Népal

ANNEXE C

LISTE DES ESPÈCES

faisant l'objet d'un traitement spécifique de la part de la Communauté

Nota bene:

Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces de ladite espèce ou dudit taxon, sont déjà incluses dans l'annexe I de la convention.

PARTIE 1

ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1

FAUNE

MAMMALIA

EDENTATA

*Myrmecophagidae**Myrmecophaga tridactyla**Tamandua mexicana chapadensis*

PHOLIDOTA

*Manidae**Manis* spp. (*)

RODENTIA

*Sciuridae**Ratufa* spp.

CETACEA spp. (*) (*)

CARNIVORA

*Viverridae**Cynogale bennettii**Euperes goudotii* = 329*Fossa fossana**Prionodon linsang*

PINNIPEDIA

*Phocidae**Mirounga leonina*

SIRENIA

*Dugongidae**Dugong dugon* (*) + 208*Trichechidae**Trichechus senegalensis*

PERISSODACTYLA

*Equidae**Equus hemionus* (*)*Equus zebra hartmannae**Tapiridae**Tapirus terrestris*

(*) À l'exception des spécimens des espèces énumérées à l'annexe II de la convention ainsi que des produits et dérivés de ceux-ci pris par les Groenlandais sous licence octroyée par les autorités compétentes du Groenland ou du Danemark.

Déclaration relative à l'article 2:

Le Conseil et la Commission déclarent que, compte tenu de la nature principalement culturelle de la confection de certains articles artisanaux au Groenland à partir de spécimens de cétacés, et compte tenu du faible volume de cette activité, celle-ci ne doit pas être considérée comme ayant un caractère principalement commercial et que, par conséquent, l'octroi de permis d'exportation et d'importation à cet effet peut être considéré comme conforme aux dispositions concernées du règlement. Les autorités de gestion du Danemark surveilleront, en consultation avec la Commission, ces exportations et importations qui ne devront pas dépasser de manière significative le bas niveau actuel.

AVES

SPHÉNISCIFORMES

Spheniscidae*Spheniscus demersus*

CICONIIFORMES

Ardeidae*Bubulcus ibis* = 452*Casmerodius albus* = 453*Egretta garzetta***Ciconiidae***Ciconia nigra***Threskiornithidae***Platalea leucorodia***Phoenicopteridae***Phoenicopiterus andinus**Phoenicopiterus chilensis**Phoenicopiterus jamesi**Phoenicopiterus ruber ruber*

ANSÉRIFORMES

Anatidae*Branta ruficollis**Coscoroba coscoroba**Alopochen aegyptiacus**Anas querquedula**Aythya nyroca* = 457

FALCONIFORMES spp.(*) — 107

GALLIFORMES

Phasianidae*Argusianus argus**Gallus sonneratii**Ithaginis cruentus**Polyplectron bicalcaratum**Polyplectron germaini**Polyplectron malacense**Polyplectron schleiermacheri* = 365

TESTUDINATA

Testudinidae*Testudo graeca**Testudo hermanni**Testudo marginata*

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae*Arapaima gigas*

GRUIFORMES

Gruidae*Grus canadensis pratensis***Otididae***Otis tarda*

COLUMBIFORMES

Columbidae*Columba livia**Goura* spp.

CUCULIFORMES

Musophagidae*Musophaga porphyreolopha* = 377*Tauraco corythaix**Tauraco fischeri**Tauraco livingstonii**Tauraco persa**Tauraco schalowi**Tauraco schuettii*

STRIGIFORMES spp.(*)

CORACIIFORMES

Bucerotidae*Aceros narcondami**Buceros hydrocorax hydrocorax**Buceros rhinoceros rhinoceros*

PASSÉRIFORMES

Paradisaeidae spp.

REPTILIA

SAURIA

Chamaeleonidae*Chamaeleo chamaeleon***Teiidae***Cnemidophorus hyperythrus***Helodermatidae***Heloderma* spp.

PISCES

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Parnassius apollo

FLORA

ORCHIDACEAE ° 507

Cypripedium calceolus
Epipactis atrorubens
Epipactis dunensis
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Epipactis palustris
Epipactis phyllanthos
Epipactis purpurata
Cephalanthera cucullata
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Limodorum abortivum
Epipogium aphyllum
Neottia nidus-avis
Listera ovata
Listera cordata
Spiranthes aestivalis
Spiranthes romanzoffiana
Spiranthes spiralis
Goodyera repens
Gennaria diphylla
Herminium monorchis
Neottianthe cucullata
Platanthera bifolia
Chamorchis alpina
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Pseudorchis albida
Pseudorchis frivaldii
Nigritella nigra
Coeloglossum viride
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza fistulosa (syn. *D. majalis*)
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza iberica
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza latifolia (syn. *D. sambucina*)
Dactylorhiza maculata (incl. *D. fuchsii*)
Dactylorhiza romana (syn. *D. sulphurea*)
Dactylorhiza russowii
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza traunsteineri
Corallo rhiza trifida
Liparis loeselii
Malaxis monophyllos (syn. *Microstylis monophyllos*)
Hammarbya paludosa
Neotinea maculata
Traunsteinera globosa
Orchis anatolica
Orchis boryi

Orchis collina (syn. *O. saccata*)
Orchis coriophora
Orchis italica
Orchis lactea
Orchis laxiflora
Orchis longicornu
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis papilionacea
Orchis patens
Orchis provincialis
Orchis punctulata
Orchis purpurea
Orchis quadripunctata
Orchis sancta
Orchis simia
Orchis spitzelii
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Aceras anthropophorum
Himantoglossum hircinum
Barlia robertiana
Anacamptis pyramidalis
Serapias cordigera
Serapias lingua
Serapias neglecta
Serapias parviflora
Serapias vomeracea
Ophrys apifera
Ophrys arachnitiformis
Ophrys argolica
Ophrys bertolonii
Ophrys bombyliflora
Ophrys doerfleri (syn. *O. cretica*)
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys fusca
Ophrys holosericea (syn. *O. fuciflora*)
Ophrys insectifera
Ophrys lunulata
Ophrys lutea
Ophrys pallida
Ophrys reinholdii
Ophrys scolopax
Ophrys sphegodes
Ophrys spruneri
Ophrys tenthredinifera
Ophrys umbilicata (syn. *O. carmeli*)
Ophrys vernixia (syn. *O. speculum*)

PRIMULACEAE

Cyclamen balearicum
Cyclamen creticum
Cyclamen graecum (incl. *Cyclamen mindleri*)

PARTIE 2

ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2

FAUNA

MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae*Zaglossus* spp.

DASYUROMORHIA

Macropodidae*Dendrolagus bennettianus**Dendrolagus inustus**Dendrolagus lumholtzi**Dendrolagus ursinus*

PRIMATES spp. (°) = 302

CARNIVORA

Canidae*Canis lupus* (°) - 102*Chrysocyon brachyurus***Ursidae***Ursus maritimus***Felidae***Felis silvestris**Herpailurus yagouarondi* (°)*Leptailurus serval**Lynx canadensis**Lynx lynx**Oncifelis colocolo**Prionailurus bengalensis* (°)*Puma concolor* (°)

PERISSODACTYLA

Rhinocerotidae*Ceratotherium simum simum* (°) + 209 ° 503

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae*Hexaprotodon liberiensis* = 338*Hippopotamus amphibius***Camelidae***Vicugna vicugna* (°) + 210 ° 504**Cervidae***Pudu mephistophiles***Bovidae***Ovis ammon* (°)

AVES

ANSÉRIFORMES

Anatidae*Anas bernieri*

GRUIFORMES

Rallidae*Gallirallus australis hectori*

COLUMBIFORMES

Golumbidae*Callicolumba luzonica*

PSITTACIFORMES spp. (°) - 108

GALLIFORMES

Cracidae*Crax rubra**Ortalis vetula**Penelopina nigra*

PASSÉRIFORMES

Cotingidae*Rupicola* spp.**Pittidae***Pitta nympha* = 383

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae spp. (*) (excepté *Testudo graeca*,
Testudo hermanni et *Testudo marginata* qui
sont incluses dans la partie 1 de l'annexe C)

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis = 393

Peltocephalus dumeriliana = 393

Podocnemis spp.

CROCODYLIA spp. (*) = 394

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Agamidae

Uromastyx spp.

Iguanidae

Amblyrhynchus cristatus

Conolophus spp.

Varanidae

Varanus spp. (*)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Eunectes spp.

Python spp. (*)

Eryx jaculus

Morelia amethistina

Morelia boeleni

Morelia oenpelliensis

Morelia spilota

Colubridae

Cyclagras gigas = 400

AMPHIBIA

ANURA

Bufonidae

Bufo retiformis

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp. (*) = 402

Trogonoptera spp. = 402

Troides spp. = 402

ANTHOZOA

FLORA

APOCYNACEAE

Pachypodium brevicaule ° 506 #1

PRIMULACEAE

Cyclamen spp. #1 (excepté *C. balearicum*,
C. creticum et *C. graecum* qui sont
incluses dans la partie 1 de l'annexe C)
