

**RÈGLEMENT (UE) N° 1127/2014 DE LA COMMISSION****du 20 octobre 2014****modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amtrole, de dinocap, de fipronil, de flufénacet, de pendiméthaline, de propyzamide et de pyridate présents dans ou sur certains produits****(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)**

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil <sup>(1)</sup>, et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 4, et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

- (1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'amtrole, de flufénacet, de pendiméthaline, de propyzamide et de pyridate figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) n° 396/2005. Pour le dinocap et le fipronil, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, dudit règlement.
- (2) En ce qui concerne l'amtrole, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes <sup>(2)</sup>, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux agrumes, aux amandes, aux noisettes, aux noix, aux fruits à pépins, aux fruits à noyau, aux raisins de table et de cuve, aux groseilles, aux groseilles à maquereau et aux olives de table et à huile, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
- (3) En ce qui concerne le dinocap, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes <sup>(3)</sup>, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dinocap ont été retirées. Par conséquent, il y a lieu d'établir les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou des LMR prévues par le Codex alimentarius qui sont sans danger pour les consommateurs de l'Union. Il convient aussi de modifier la définition des résidus.
- (4) L'Autorité a indiqué que les LMR existantes pour le dinocap dans les raisins de cuve et les melons pouvaient susciter des inquiétudes quant à la protection des consommateurs. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 396/2005.
- (5) En ce qui concerne le fipronil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes <sup>(4)</sup>, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux choux (développement de l'inflorescence), aux choux pommés, aux porcins (graisse, foie et reins), aux bovins (graisse et foie), aux ovins (graisse et foie), aux caprins (graisse et foie), à la volaille (foie) et aux œufs. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes.
- (6) Le 10 février 2012, conformément à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil <sup>(5)</sup>, l'Allemagne a informé la Commission qu'elle avait temporairement autorisé des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fipronil en raison de l'apparition d'un foyer d'*Elateridae*, un danger qui

<sup>(1)</sup> JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

<sup>(2)</sup> Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amtrole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* 2012;10(6):2763, 35 p.

<sup>(3)</sup> Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dinocap according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* 2011;9(8):2340, 33 p.

<sup>(4)</sup> Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fipronil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* 2012;10(4):2688, 44 p.

<sup>(5)</sup> Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

ne peut être pleinement maîtrisé par d'autres moyens raisonnables. Par conséquent, l'Allemagne a aussi notifié aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 396/2005, sa demande d'augmentation de la LMR relative à la graisse de volaille, dans la mesure où des pommes de terre qui contiennent des résidus de fipronil ne dépassant pas la LMR existante relative aux pommes de terre peuvent servir à alimenter des poulets et entraîner une concentration en résidus supérieure à la LMR existante relative à la graisse de volaille.

- (7) L'Allemagne a remis à la Commission une évaluation appropriée des risques pour le consommateur et proposé, sur cette base, des LMR provisoires.
- (8) L'Autorité a évalué les données soumises et a rendu, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 396/2005, un avis motivé sur la sécurité offerte par les LMR temporaires proposées<sup>(1)</sup>. Elle a conclu qu'on ne pouvait exclure la présence d'un risque à long terme pour la santé des consommateurs.
- (9) Puisque l'exposition à des résidus provenant de différents produits contribuait à poser ce risque à long terme pour la santé des consommateurs, les autorisations pour les utilisations sur les choux pommés et les choux verts ont été retirées à la demande de leur titulaire.
- (10) Le 1<sup>er</sup> avril 2013, le règlement (UE) n° 212/2013 de la Commission<sup>(2)</sup>, qui modifie l'annexe I du règlement (CE) n° 396/2005, est entré en vigueur.
- (11) La Commission a demandé à l'Autorité de recalculer les niveaux de résidus de fipronil supputés dans les denrées alimentaires d'origine animale et l'exposition des consommateurs qui en résulte en tenant compte du retrait des autorisations relatives aux utilisations sur les choux pommés et les choux verts, ainsi que de la modification de l'annexe I du règlement (CE) n° 396/2005. L'Autorité a rendu, conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 396/2005, un avis motivé sur la modification des LMR à la suite du retrait des autorisations relatives aux utilisations sur les choux pommés et les choux verts<sup>(3)</sup>, dans lequel elle a conclu que les LMR proposées étaient suffisamment étayées par des données et qu'elle n'avait constaté aucun risque pour les consommateurs.
- (12) En ce qui concerne le flufenacet, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes<sup>(4)</sup>, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives au foie de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et de volaille. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux fraises, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles et aux groseilles à maquereau, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
- (13) En ce qui concerne la pendiméthaline, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes<sup>(5)</sup>, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux carottes, aux légumineuses potagères (à l'état frais), aux légumineuses séchées, aux arachides, aux graines de tournesol, de soja et de coton, aux porcins (viande et graisse), aux bovins (viande et graisse), aux ovins (viande et graisse), aux caprins (viande et graisse), à la volaille (viande et graisse), au lait et aux œufs d'oiseaux. Compte tenu d'informations supplémentaires sur de bonnes pratiques agricoles fournies par l'Allemagne et les Pays-Bas, et aucun risque pour les consommateurs n'ayant été constaté, il convient de fixer la LMR relative aux carottes au niveau actuel à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Pour d'autres produits, l'Autorité a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes.
- (14) Dans le cas des LMR pour la pendiméthaline relatives aux fraises, à l'ail, aux oignons, aux échalotes, aux tomates, aux piments et poivrons, aux aubergines, aux cucurbitacées (à peau comestible ou non), aux artichauts, aux

(1) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fipronil in poultry fat», *EFSA Journal* 2012;10(5):2707, 32 p.

(2) Règlement (UE) n° 212/2013 de la Commission du 11 mars 2013 remplaçant l'annexe I du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil aux fins d'ajouts et de modifications relatifs aux produits concernés par ladite annexe (JO L 68 du 12.3.2013, p. 30).

(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the modification of maximum residue levels (MRLs) for fipronil following the withdrawal of the authorised uses on kale and head cabbage», *EFSA Journal* 2014;12(1):3543, 37 p.

(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flufenacet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* 2012;10(4):2689, 52 p.

(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pendimethalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* 2012;10(4):2683, 57 p.

poireaux, aux porcins (foie et reins), aux bovins (foie et reins), aux ovins (foie et reins), aux caprins (foie et reins) et à la volaille (foie), l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

- (15) Dans le cas des LMR pour la pendiméthaline relatives aux endives/chicons, aux graines de colza, aux infusions (fleurs séchées) et aux épices (issues de fruits et de baies), l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 396/2005.
- (16) Dans le cas des LMR pour la pendiméthaline relatives au raifort, aux panais et au persil à grosse racine, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Compte tenu d'informations supplémentaires sur les bonnes pratiques agricoles fournies par l'Allemagne, la Lettonie et les Pays-Bas, et aucun risque pour les consommateurs n'ayant été constaté, il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau actuel à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
- (17) S'agissant de la pendiméthaline dans les salsifis, les infusions (racines séchées), les épices (issues de graines) et le carvi, l'Autorité a rendu un avis sur les LMR relatives à ces produits <sup>(1)</sup>.
- (18) En ce qui concerne le propyzamide, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes <sup>(2)</sup>, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle y recommandait d'abaisser les LMR relatives aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux fruits de ronces, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles, aux groseilles à maquereau, au sureau noir, aux salsifis, aux endives/chicons, à la rhubarbe, aux graines de tournesol, de colza et de soja, aux betteraves sucrières et aux racines de chicorée. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes.
- (19) Dans le cas des LMR pour le propyzamide relatives à la mâche, aux laitues, aux scaroles, aux cressons, à la roquette (rucola), aux feuilles et aux pousses de *Brassica* spp., aux fines herbes, aux haricots (séchés), aux lentilles, aux pois (séchés), aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie et reins) et aux caprins (viande, graisse, foie et reins), l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
- (20) Dans le cas des LMR pour le propyzamide relatives aux poireaux et au houblon, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 396/2005.
- (21) S'agissant de la pendiméthaline dans les infusions (séchées), l'Autorité a rendu un avis sur les LMR relatives à ces produits <sup>(3)</sup>.
- (22) En ce qui concerne le pyridate, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes <sup>(4)</sup>, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux salsifis, à l'ail, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, au maïs doux, aux choux (développement de l'inflorescence), aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux choux verts, aux choux-raves, à la ciboulette, aux asperges, aux poireaux, aux lupins, aux graines de pavot et de colza, au maïs, aux infusions (fleurs, feuilles et racines séchées), aux épices (issues de graines et fruits et de baies), aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie et reins), aux ovins (viande, graisse, foie et reins), aux caprins (viande, graisse, foie et reins), à la volaille (viande, graisse et foie), au lait de ruminants et aux œufs d'oiseaux, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque,

<sup>(1)</sup> Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops», *EFSA Journal* 2013;11(5):3217, 27 p.

<sup>(2)</sup> Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propyzamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* 2012;10(4):2690, 54 p.

<sup>(3)</sup> Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propyzamide in leaves, flowers and roots of herbal infusions», *EFSA Journal* 2013;11(9):3378, 28 p.

<sup>(4)</sup> Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyridate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* 2012;10(4):2687, 47 p.

les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

- (23) Dans le cas des LMR pour le pyridate relatives aux artichauts, à l'avoine, au riz et aux froments (blé), l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 396/2005.
- (24) S'agissant du pyridate dans les feuilles de céleri (feuilles d'aneth), l'Autorité a rendu un avis sur la LMR <sup>(1)</sup>.
- (25) Dans le cas des produits pour lesquels aucune autorisation pertinente ou tolérance à l'importation n'a été signalée à l'échelon de l'Union européenne, et pour lesquels le Codex alimentarius ne prévoit pas de LMR, l'Autorité a conclu qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il convient d'établir les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 396/2005.
- (26) Dès lors qu'elles sont fondées sur les avis motivés de l'Autorité et qu'elles tiennent compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 396/2005.
- (27) Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération.
- (28) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 396/2005 en conséquence.
- (29) Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs.
- (30) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
- (31) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

#### *Article premier*

Les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

#### *Article 2*

En ce qui concerne les substances actives présentes dans et sur les produits qui sont mentionnées sur la liste ci-après, le règlement (CE) n° 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 13 mai 2015:

- 1) amitrole: tous les produits;
- 2) dinocap: tous les produits sauf les raisins de cuve et les melons;
- 3) fipronil, flufenacet, pendiméthaline, propyzamide et pyridate: tous les produits.

<sup>(1)</sup> Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves)», EFSA Journal 2012;10(9):2892, 25 p.

*Article 3*

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Il s'applique à partir du 13 mai 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

*Par la Commission*  
*Le président*  
José Manuel BARROSO

---

## ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) les colonnes relatives à l'amtrole, au flufénacet, à la pendiméthaline, au propyzamide et au pyridate sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)   | Amitrole     | Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufénacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|---|--------------|--|--------------------|---------------------|--|
| 010000         | 1. <b>FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX</b>  |              | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           |                     | 0,05 (*)   |
| 011000         | i) <b>Agrumes</b>   | 0,01 (*) (+) |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0110010        | Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides]                          |              |  |                    |                     |  |
| 0110020        | Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)  |              |  |                    |                     |  |
| 0110030        | Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> )]                           |              |  |                    |                     |  |
| 0110040        | Limettes  |              |  |                    |                     |  |
| 0110050        | Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors ( <i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i> )] |              |  |                    |                     |  |
| 0110990        | Autres  |              |  |                    |                     |  |
| 012000         | ii) <b>Noix</b>   | 0,02 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0120010        | Amandes   | (+)          |  |                    | 0,02                |  |
| 0120020        | Noix du Brésil  |              |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0120030        | Noix de cajou   |              |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0120040        | Châtaignes  |              |  |                    | 0,02                |  |
| 0120050        | Noix de coco  |              |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0120060        | Noisettes (avelines)  | (+)          |  |                    | 0,02                |  |
| 0120070        | Noix de Queensland  |              |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0120080        | Noix de pécan   |              |  |                    | 0,01 (*)            |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup>                                    | Amitrole     | Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufénacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|---|--------------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0120090        | Pignons   |              |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0120100        | Pistaches   |              |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0120110        | Noix communes   | (+)          |  |                    | 0,02                |  |
| 0120990        | Autres  |              |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0130000        | iii) <b>Fruits à pépins</b>   | 0,01 (*) (+) |  |                    | 0,02                |  |
| 0130010        | Pommes (pommettes)  |              |  |                    |                     |  |
| 0130020        | Poires [poires asiatiques (nashis)]   |              |  |                    |                     |  |
| 0130030        | Coings  |              |  |                    |                     |  |
| 0130040        | Nêfles  |              |  |                    |                     |  |
| 0130050        | Nêfles du Japon   |              |  |                    |                     |  |
| 0130990        | Autres  |              |  |                    |                     |  |
| 0140000        | iv) <b>Fruits à noyau</b>   | 0,01 (*) (+) |  |                    | 0,02                |  |
| 0140010        | Abricots  |              |  |                    |                     |  |
| 0140020        | Cerises (cerises douces, cerises acides/griotttes)  |              |  |                    |                     |  |
| 0140030        | Pêches (nectarines et hybrides similaires)  |              |  |                    |                     |  |
| 0140040        | Prunes [prunes de Damas, reines-claude, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde ( <i>Ziziphus zizyphus</i> )] |              |  |                    |                     |  |
| 0140990        | Autres  |              |  |                    |                     |  |
| 0150000        | v) <b>Baies et petits fruits</b>  |              |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0151000        | a) <i>Raisins de table et raisins de cuve</i>   | 0,05 (+)     |  |                    |                     |  |
| 0151010        | Raisins de table  |              |  |                    |                     |  |
| 0151020        | Raisins de cuve   |              |  |                    |                     |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup>   | Amitrole | Fluflénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en fluflénacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0152000        | b) Fraises   | 0,01 (*) | (+)  | (+)                |                     |  |
| 0153000        | c) Fruits de ronces  | 0,01 (*) |  |                    |                     |  |
| 0153010        | Mûres  |          |  |                    |                     |  |
| 0153020        | Mûres des haies (ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de <i>Rubus</i> )      |          |  |                    |                     |  |
| 0153030        | Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques ( <i>Rubus arcticus</i> ), framboises ( <i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i> )] |          |  |                    |                     |  |
| 0153990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 0154000        | d) Autres baies et petits fruits   | 0,01 (*) |  |                    |                     |  |
| 0154010        | Myrtilles (myrtilles européennes)  |          | (+)  |                    |                     |  |
| 0154020        | Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges ( <i>V. vitis-idaea</i> )]  |          | (+)  |                    |                     |  |
| 0154030        | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)  | (+)      | (+)  |                    |                     |  |
| 0154040        | Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de <i>Ribes</i> )                                       | (+)      | (+)  |                    |                     |  |
| 0154050        | Cynorrhodons   |          |  |                    |                     |  |
| 0154060        | Mûres (arbouses)   |          |  |                    |                     |  |
| 0154070        | Azeroles (nêfles méditerranéennes) [kiwaïs ( <i>Actinidia arguta</i> )]  |          |  |                    |                     |  |
| 0154080        | Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres)  |          |  |                    |                     |  |
| 0154990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)   | Amitrole     | Fluifénacét (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en fluifénacét) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|---|--------------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0160000        | vi) <b>Fruits divers</b>  |              |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0161000        | a) <i>Peau comestible</i>   |              |  |                    |                     |  |
| 0161010        | Dattes  | 0,01 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0161020        | Figues  | 0,01 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0161030        | Olives de table   | 0,05 (*) (+) |  |                    |                     |  |
| 0161040        | Kumquats [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat ( <i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.)]  | 0,01 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0161050        | Caramboles (bilimbis)   | 0,01 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0161060        | Kakis   | 0,01 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0161070        | Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> )] | 0,01 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0161990        | Autres  | 0,01 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0162000        | b) <i>Peau non comestible, petite taille</i>  | 0,01 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0162010        | Kiwis   |              |  |                    |                     |  |
| 0162020        | Litchis (litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak)   |              |  |                    |                     |  |
| 0162030        | Fruits de la passion  |              |  |                    |                     |  |
| 0162040        | Figues de Barbarie (figues de cactus)   |              |  |                    |                     |  |
| 0162050        | Caïmites  |              |  |                    |                     |  |
| 0162060        | Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes)                           |              |  |                    |                     |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup>  | Amitrole | Fluifénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en fluifénacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|---|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0162990        | Autres  |          |  |                    |                     |  |
| 0163000        | c) <i>Peau non comestible, grande taille</i>  | 0,01 (*) |  |                    |                     |  |
| 0163010        | Avocats   |          |  |                    |                     |  |
| 0163020        | Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba)  |          |  |                    |                     |  |
| 0163030        | Mangues   |          |  |                    |                     |  |
| 0163040        | Papayes   |          |  |                    |                     |  |
| 0163050        | Grenades  |          |  |                    |                     |  |
| 0163060        | Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écaillés, ilama ( <i>Annona diversifolia</i> ) et autres fruits d'anones de taille moyenne] |          |  |                    |                     |  |
| 0163070        | Goyaves [pitayas/fruits du dragon ( <i>Hylocereus undatus</i> )]  |          |  |                    |                     |  |
| 0163080        | Ananas  |          |  |                    |                     |  |
| 0163090        | Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier)   |          |  |                    |                     |  |
| 0163100        | Durions   |          |  |                    |                     |  |
| 0163110        | Corossols (cachiment hérissé)   |          |  |                    |                     |  |
| 0163990        | Autres  |          |  |                    |                     |  |
| 0200000        | <b>2. LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ</b>   |          |  |                    |                     |  |
| 0210000        | i) <b>Légumes-racines et légumes-tubercules</b>   | 0,01 (*) |  |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0211000        | a) <i>Pommes de terre</i>   |          | 0,15   | 0,05 (*)           |                     |  |
| 0212000        | b) <i>Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux</i>   |          | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           |                     |  |
| 0212010        | Manioc (dachines, eddoe/taros chinois, tannies)   |          |  |                    |                     |  |
| 0212020        | Patates douces  |          |  |                    |                     |  |
| 0212030        | Ignames (pois patates/doliques tubéreux, jicama)  |          |  |                    |                     |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup>                             | Amitrole | Fluifénacét (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en fluifénacét) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0212040        | Arrowroots   |          |  |                    |                     |  |
| 0212990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 0213000        | c) <i>Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière</i>                       |          | 0,05 (*)   |                    |                     |  |
| 0213010        | Betteraves   |          |  | 0,05 (*)           |                     |  |
| 0213020        | Carottes   |          |  | 0,2 (+)            |                     |  |
| 0213030        | Céleris-raves  |          |  | 0,1                |                     |  |
| 0213040        | Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane)   |          |  | 0,2 (+)            |                     |  |
| 0213050        | Topinambours (crosnes du Japon)  |          |  | 0,05 (*)           |                     |  |
| 0213060        | Panais   |          |  | 0,2 (+)            |                     |  |
| 0213070        | Persil à grosse racine   |          |  | 0,2 (+)            |                     |  |
| 0213080        | Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées ( <i>Cyperus esculentus</i> )] |          |  | 0,05 (*)           |                     |  |
| 0213090        | Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron)                              |          |  | 0,2                |                     | (+)  |
| 0213100        | Rutabagas  |          |  | 0,05 (*)           |                     |  |
| 0213110        | Navets   |          |  | 0,05 (*)           |                     |  |
| 0213990        | Autres   |          |  | 0,05 (*)           |                     |  |
| 0220000        | ii) <b>Légumes-bulbes</b>  | 0,01 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            |  |
| 0220010        | Aulx   |          |  | (+)                |                     | 0,05 (*) (+)   |
| 0220020        | Oignons (autres oignons oignons argentés)  |          |  | (+)                |                     | 0,05 (*) (+)   |
| 0220030        | Échalotes  |          |  | (+)                |                     | 0,05 (*) (+)   |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup>   | Amitrole | Fluifénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en fluifénacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0220040        | Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires)   |          |  |                    |                     | 1 (+)  |
| 0220990        | Autres   |          |  |                    |                     | 0,05 (*)   |
| 0230000        | iii) <b>Légumes-fruits</b>   | 0,01 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           |                     | 0,05 (*)   |
| 0231000        | a) Solanacées  |          |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0231010        | Tomates [tomates cerises, <i>Physalis</i> spp., baies de goji ( <i>Lycium barbarum</i> et <i>L. chinense</i> ), cerises de terre]  |          |  | (+)                |                     |  |
| 0231020        | Piments et poivrons (chilis)   |          |  | (+)                |                     |  |
| 0231030        | Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora ( <i>S. macrocarpon</i> )]  |          |  | (+)                |                     |  |
| 0231040        | Gombos (camboux)   |          |  |                    |                     |  |
| 0231990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 0232000        | b) <i>Cucurbitacées</i> à peau comestible  |          |  | (+)                |                     |  |
| 0232010        | Concombres   |          |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0232020        | Cornichons   |          |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0232030        | Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosantes serpentins, papengayes/teroi] |          |  |                    | 0,02                |  |
| 0232990        | Autres   |          |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0233000        | c) <i>Cucurbitacées</i> à peau non comestible  |          |  | (+)                |                     |  |
| 0233010        | Melons (kiwanos)   |          |  |                    | 0,01 (*)            |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)   | Amitrole | Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufénacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|---|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0233020        | Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)]  |          |  |                    | 0,02                |  |
| 0233030        | Pastèques   |          |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0233990        | Autres  |          |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0234000        | d) Maïs doux (maïs nain)  |          |  |                    | 0,01 (*)            | (+)  |
| 0239000        | e) Autres légumes-fruits  |          |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0240000        | iv) <b>Brassicées</b>   | 0,01 (*) | 0,05 (*)   |                    |                     |  |
| 0241000        | a) Choux (développement de l'inflorescence)   |          |  | 0,05 (*)           | 0,02                | 0,05 (*) (+)   |
| 0241010        | Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)   |          |  |                    |                     |  |
| 0241020        | Choux-fleurs  |          |  |                    |                     |  |
| 0241990        | Autres  |          |  |                    |                     |  |
| 0242000        | b) Choux pommés   |          |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            |  |
| 0242010        | Choux de Bruxelles  |          |  |                    |                     | 0,05 (*) (+)   |
| 0242020        | Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)  |          |  |                    |                     | 1,5 (+)  |
| 0242990        | Autres  |          |  |                    |                     | 0,05 (*)   |
| 0243000        | c) Choux feuilles   |          |  | 0,5                | 0,01 (*)            |  |
| 0243010        | Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choï, choï sum, choux de Pékin/petsai) |          |  |                    |                     | 0,05 (*)   |
| 0243020        | Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)   |          |  |                    |                     | 0,2 (+)  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)   | Amitrole | Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufénacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|---|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0243990        | Autres  |          |  |                    |                     | 0,05 (*)   |
| 0244000        | d) Choux-raves  |          |  | 0,3                | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 0250000        | v) <b>Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais</b>   |          | 0,05 (*)   |                    |                     |  |
| 0251000        | a) Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises   | 0,01 (*) |  |                    |                     | 0,05 (*)   |
| 0251010        | Mâche (laitues italiennes)  |          |  | 0,6                | 0,6 (+)             |  |
| 0251020        | Laitues [laitues pommées, <i>lollo rosso</i> (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines]   |          |  | 0,05 (*)           | 0,6 (+)             |  |
| 0251030        | Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes ( <i>radicchio</i> ), chicorées frisées, chicorées pain de sucre ( <i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> ), feuilles de pissenlit] |          |  | 0,05 (*)           | 0,6 (+)             |  |
| 0251040        | Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)  |          |  | 0,6                | 0,2 (+)             |  |
| 0251050        | Cresson de terre  |          |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            |  |
| 0251060        | Roquette, rucola [roquette sauvage ( <i>Diplotaxis</i> spp.)]   |          |  | 0,6                | 0,2 (+)             |  |
| 0251070        | Moutarde brune  |          |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            |  |
| 0251080        | Feuilles et pousses de <i>Brassica</i> spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de <i>Brassica</i> (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave]                                       |          |  | 0,6                | 0,2 (+)             |  |
| 0251990        | Autres  |          |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)  | Amitrole | Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufénacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0252000        | b) <i>Épinards et similaires (feuilles)</i>  | 0,01 (*) |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0252010        | Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri]  |          |  |                    |                     |  |
| 0252020        | Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune ( <i>Salsola soda</i> )]   |          |  |                    |                     |  |
| 0252030        | Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave)  |          |  |                    |                     |  |
| 0252990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 0253000        | c) <i>Feuilles de vigne [épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (<i>Acacia pennata</i>)]</i>  | 0,01 (*) |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0254000        | d) <i>Cressons d'eau [patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/lise-rons d'eau/kangkung (<i>Ipomea aquatica</i>), trèfles d'eau, mimosas d'eau]</i>  | 0,01 (*) |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0255000        | e) <i>Endives/Chicons</i>  | 0,01 (*) |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0256000        | f) <i>Fines herbes</i>   | 0,02 (*) |  |                    | 0,2 (+)             |  |
| 0256010        | Cerfeuil   |          |  | 0,6                |                     | 0,05 (*)   |
| 0256020        | Ciboulette   |          |  | 0,6                |                     | 0,05 (*) (+)   |
| 0256030        | Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante ( <i>Eryngium foetidum</i> )] |          |  | 0,6                |                     | 0,3  |
| 0256040        | Persil (feuilles de persil à grosse racine)  |          |  | 2                  |                     | 0,05 (*)   |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)  | Amitrole | Flufenacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufenacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0256050        | Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de <i>Borago officinalis</i> )  |          |  | 2                  |                     | 0,05 (*)   |
| 0256060        | Romarin  |          |  | 0,6                |                     | 0,05 (*)   |
| 0256070        | Thym (marjolaine, origan)  |          |  | 0,6                |                     | 0,05 (*)   |
| 0256080        | Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de <i>Piper sarmentosum</i> , feuilles de murraya] |          |  | 0,6                |                     | 0,05 (*)   |
| 0256090        | Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard)   |          |  | 0,6                |                     | 0,05 (*)   |
| 0256100        | Estragon (hysope)  |          |  | 0,6                |                     | 0,05 (*)   |
| 0256990        | Autres   |          |  | 0,6                |                     | 0,05 (*)   |
| 0260000        | vi) <b>Légumineuses potagères (à l'état frais)</b>   | 0,01 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0260010        | Haricots (non écosés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)  |          |  |                    |                     |  |
| 0260020        | Haricots (écosés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)  |          |  |                    |                     |  |
| 0260030        | Pois (non écosés) (pois mange-tout)  |          |  |                    |                     |  |
| 0260040        | Pois (écosés) (pois potagers, pois frais, pois chiches)  |          |  |                    |                     |  |
| 0260050        | Lentilles  |          |  |                    |                     |  |
| 0260990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 0270000        | vii) <b>Légumes-tiges (à l'état frais)</b>   | 0,01 (*) | 0,05 (*)   |                    |                     |  |
| 0270010        | Asperges   |          |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 0270020        | Cardons (tiges de <i>Borago officinalis</i> )  |          |  | 0,05 (*)           | 0,02                | 0,05 (*)   |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup>                                    | Amitrole | Fluifénacét (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en fluifénacét) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|---|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0270030        | Céleris   |          |  | 0,1                | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0270040        | Fenouil   |          |  | 0,1                | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0270050        | Artichauts (fleurs de bananier)   |          |  | 0,05 (*) (+)       | 0,02                | 0,05 (*)   |
| 0270060        | Poireaux  |          |  | 0,05 (*) (+)       | 0,01 (*)            | 1 (+)  |
| 0270070        | Rhubarbe  |          |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0270080        | Pousses de bambou   |          |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0270090        | Cœurs de palmier  |          |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0270990        | Autres  |          |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0280000        | viii) <b>Champignons</b>  | 0,01 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0280010        | Champignons de couche [agarics champêtres, pleurotes en coquille, shiitaké, mycélium (parties végétatives des champignons)] |          |  |                    |                     |  |
| 0280020        | Champignons sauvages (chanterelles, truffes, morilles, cèpes)   |          |  |                    |                     |  |
| 0280990        | Autres  |          |  |                    |                     |  |
| 0290000        | ix) <b>Algues</b>   | 0,01 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0300000        | 3. <b>LÉGUMINEUSES SÉCHÉES</b>  | 0,01 (*) | 0,05 (*)   | 0,15               | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0300010        | Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)                       |          |  |                    | (+)                 |  |
| 0300020        | Lentilles   |          |  |                    | (+)                 |  |
| 0300030        | Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)  |          |  |                    | (+)                 |  |
| 0300040        | Lupins  |          |  |                    |                     | (+)  |
| 0300990        | Autres  |          |  |                    |                     |  |
| 0400000        | 4. <b>GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX</b>  |          | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0401000        | i) <b>Graines oléagineuses</b>  | 0,02 (*) |  |                    |                     |  |
| 0401010        | Graines de lin  |          |  |                    |                     |  |
| 0401020        | Arachides   |          |  |                    |                     |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup>                              | Amitrole     | Fluifénacét (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en fluifénacét) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|---|--------------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0401030        | Graines de pavot  |              |  |                    |                     | (+)  |
| 0401040        | Graines de sésame   |              |  |                    |                     |  |
| 0401050        | Graines de tournesol  |              |  |                    |                     |  |
| 0401060        | Graines de colza (navette sauvage, navettes)  |              |  |                    |                     | (+)  |
| 0401070        | Fèves de soja   |              |  |                    |                     |  |
| 0401080        | Graines de moutarde   |              |  |                    |                     |  |
| 0401090        | Graines de coton  |              |  |                    |                     |  |
| 0401100        | Graines de courge (autres graines de cucurbitacées)   |              |  |                    |                     |  |
| 0401110        | Carthame  |              |  |                    |                     |  |
| 0401120        | Bourrache [vipérine faux-plantain ( <i>Echium plantagineum</i> ), grémil des champs ( <i>Buglossoides arvensis</i> )] |              |  |                    |                     |  |
| 0401130        | Cameline  |              |  |                    |                     |  |
| 0401140        | Chènevis  |              |  |                    |                     |  |
| 0401150        | Ricin   |              |  |                    |                     |  |
| 0401990        | Autres  |              |  |                    |                     |  |
| 0402000        | ii) <b>Fruits oléagineux</b>  |              |  |                    |                     |  |
| 0402010        | Olives à huile  | 0,05 (*) (+) |  |                    |                     |  |
| 0402020        | Noix de palme (palmistes)   | 0,02 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0402030        | Fruits du palmier à huile   | 0,02 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0402040        | Kapoks  | 0,02 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0402990        | Autres  | 0,02 (*)     |  |                    |                     |  |
| 0500000        | 5. <b>CÉRÉALES</b>  | 0,01 (*)     |  | 0,05 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0500010        | Orge  |              | 0,1  |                    |                     |  |
| 0500020        | Sarrasin (amarante, quinoa)   |              | 0,05 (*)   |                    |                     |  |
| 0500030        | Maïs  |              | 0,05 (*)   |                    |                     | (+)  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup> | Amitrole | Flufenacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufenacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0500040        | Millet (millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle)                          |          | 0,05 (*)   |                    |                     |  |
| 0500050        | Avoine   |          | 0,05 (*)   |                    |                     |  |
| 0500060        | Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques ( <i>Zizania aquatica</i> )]                          |          | 0,05 (*)   |                    |                     |  |
| 0500070        | Seigle   |          | 0,05 (*)   |                    |                     |  |
| 0500080        | Sorgho   |          | 0,05 (*)   |                    |                     |  |
| 0500090        | Froments (blé) (épeautre, triticale)   |          | 0,1  |                    |                     |  |
| 0500990        | Autres [graines d'alpiste des Canaries ( <i>Phalaris canariensis</i> )]                  |          | 0,05 (*)   |                    |                     |  |
| 0600000        | <b>6. THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO</b>  | 0,05 (*) | 0,05 (*)   |                    |                     |  |
| 0610000        | i) <b>Thé</b>  |          |  | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0620000        | ii) <b>Grains de café</b>  |          |  | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0630000        | iii) <b>Infusions (séchées)</b>  |          |  |                    |                     |  |
| 0631000        | a) <i>Fleurs</i>   |          |  | 0,05 (*)           | 0,4                 | 2 (+)  |
| 0631010        | Fleurs de camomille  |          |  |                    |                     |  |
| 0631020        | Fleurs d'hibiscus  |          |  |                    |                     |  |
| 0631030        | Pétales de rose  |          |  |                    |                     |  |
| 0631040        | Fleurs de jasmin [fleurs de sureau ( <i>Sambucus nigra</i> )]                            |          |  |                    |                     |  |
| 0631050        | Tilleul à grandes feuilles (tilleul)   |          |  |                    |                     |  |
| 0631990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 0632000        | b) <i>Feuilles</i>   |          |  | 0,05 (*)           | 0,4                 | 2 (+)  |
| 0632010        | Feuilles de fraisier   |          |  |                    |                     |  |
| 0632020        | Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo)   |          |  |                    |                     |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup> | Amitrole | Flufenacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufenacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0632030        | Maté   |          |  |                    |                     |  |
| 0632990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 0633000        | c) <i>Racines</i>  |          |  | 0,5                | 0,05 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 0633010        | Racines de valériane   |          |  |                    |                     |  |
| 0633020        | Racines de ginseng   |          |  |                    |                     |  |
| 0633990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 0639000        | d) <i>Autres infusions</i>   |          |  | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0640000        | iv) <b>Cacao (fèves fermentées ou séchées)</b>   |          |  | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0650000        | v) <b>Caroube (pain de Saint-Jean)</b>   |          |  | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0700000        | 7. <b>HOUBLON (séché)</b>  | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0800000        | 8. <b>ÉPICES</b>   |          |  |                    |                     |  |
| 0810000        | i) <b>Graines</b>  | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,15 (+)   |
| 0810010        | Anis   |          |  |                    |                     |  |
| 0810020        | Carvi noir   |          |  |                    |                     |  |
| 0810030        | Graines de céleri (graines de livèche)   |          |  |                    |                     |  |
| 0810040        | Graines de coriandre   |          |  |                    |                     |  |
| 0810050        | Graines de cumin   |          |  |                    |                     |  |
| 0810060        | Graines d'aneth  |          |  |                    |                     |  |
| 0810070        | Graines de fenouil   |          |  |                    |                     |  |
| 0810080        | Fenugrec   |          |  |                    |                     |  |
| 0810090        | Noix muscade   |          |  |                    |                     |  |
| 0810990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup> | Amitrole | Flufenacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufenacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0820000        | ii) <b>Fruits et baies</b>   | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,15 (+)   |
| 0820010        | Poivre de la Jamaïque  |          |  |                    |                     |  |
| 0820020        | Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)                          |          |  |                    |                     |  |
| 0820030        | Carvi  |          |  |                    |                     |  |
| 0820040        | Cardamome  |          |  |                    |                     |  |
| 0820050        | Baies de genièvre  |          |  |                    |                     |  |
| 0820060        | Poivres noir, vert et blanc (poivre long, poivre rose)                                   |          |  |                    |                     |  |
| 0820070        | Gousses de vanille   |          |  |                    |                     |  |
| 0820080        | Tamarin  |          |  |                    |                     |  |
| 0820990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 0830000        | iii) <b>Écorces</b>  | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0830010        | Cannelle (cannelle de Chine)   |          |  |                    |                     |  |
| 0830990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 0840000        | iv) <b>Racines ou rhizomes</b>   |          |  |                    |                     |  |
| 0840010        | Réglisse   | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0840020        | Gingembre  | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0840030        | Curcuma (safran des Indes)   | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0840040        | Raifort  | (+)      | (+)  | (+)                | (+)                 | (+)  |
| 0840990        | Autres   | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0850000        | v) <b>Boutons</b>  | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0850010        | Clous de girofle   |          |  |                    |                     |  |
| 0850020        | Câpres   |          |  |                    |                     |  |
| 0850990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup> | Amitrole | Flufenacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufenacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 0860000        | vi) <b>Stigmates de fleurs</b>   | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0860010        | Safran   |          |  |                    |                     |  |
| 0860990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 0870000        | vii) <b>Arille</b>   | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 0870010        | Macis  |          |  |                    |                     |  |
| 0870990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 0900000        | 9. <b>PLANTES SUCRIÈRES</b>  | 0,01 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           |                     | 0,05 (*)   |
| 0900010        | Betteraves sucrières   |          |  |                    | 0,08                |  |
| 0900020        | Cannes à sucre   |          |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0900030        | Racines de chicorée  |          |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 0900990        | Autres   |          |  |                    | 0,01 (*)            |  |
| 1000000        | 10. <b>PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES</b>                               |          |  |                    |                     |  |
| 1010000        | i) <b>Tissus</b>   | 0,01 (*) |  | 0,01 (*)           |                     |  |
| 1011000        | a) <i>Porcins</i>  |          |  |                    | (+)                 |  |
| 1011010        | Muscles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1011020        | Graisse  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1011030        | Foie   |          | 0,02 (*)   | (+)                | 0,1 (*)             | 0,1 (+)  |
| 1011040        | Reins  |          | 0,05 (*)   | (+)                | 0,1 (*)             | 0,3 (+)  |
| 1011050        | Abats comestibles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 0,3 (+)  |
| 1011990        | Autres   |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 0,3 (+)  |
| 1012000        | b) <i>Bovins</i>   |          |  |                    | (+)                 |  |
| 1012010        | Muscles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1012020        | Graisse  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1012030        | Foie   |          | 0,02 (*)   | (+)                | 0,1 (*)             | 0,2 (+)  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup> | Amitrole | Flufenacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufenacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 1012040        | Reins  |          | 0,05 (*)   | (+)                | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1012050        | Abats comestibles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1012990        | Autres   |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1013000        | c) Ovins   |          |  |                    | (+)                 |  |
| 1013010        | Muscles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1013020        | Graisse  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1013030        | Foie   |          | 0,02 (*)   | (+)                | 0,1 (*)             | 0,2 (+)  |
| 1013040        | Reins  |          | 0,05 (*)   | (+)                | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1013050        | Abats comestibles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1013990        | Autres   |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1014000        | d) Caprins   |          |  |                    | (+)                 |  |
| 1014010        | Muscles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1014020        | Graisse  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1014030        | Foie   |          | 0,02 (*)   | (+)                | 0,1 (*)             | 0,2 (+)  |
| 1014040        | Reins  |          | 0,05 (*)   | (+)                | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1014050        | Abats comestibles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1014990        | Autres   |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1015000        | e) Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière                                    |          |  |                    | (+)                 |  |
| 1015010        | Muscles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1015020        | Graisse  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1015030        | Foie   |          | 0,02 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 0,2 (+)  |
| 1015040        | Reins  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1015050        | Abats comestibles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1015990        | Autres   |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 2 (+)  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup> | Amitrole | Flufenacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufenacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 1016000        | f) <i>Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades —, autruches, pigeons</i>   |          |  |                    |                     | 0,05 (*)   |
| 1016010        | Muscles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | (+)  |
| 1016020        | Graisse  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | (+)  |
| 1016030        | Foie   |          | 0,02 (*)   | (+)                | 0,1 (*)             | (+)  |
| 1016040        | Reins  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             |  |
| 1016050        | Abats comestibles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             |  |
| 1016990        | Autres   |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             |  |
| 1017000        | g) <i>Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)</i>                        |          |  |                    | (+)                 |  |
| 1017010        | Muscles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1017020        | Graisse  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1017030        | Foie   |          | 0,02 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 0,2 (+)  |
| 1017040        | Reins  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1017050        | Abats comestibles  |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1017990        | Autres   |          | 0,05 (*)   |                    | 0,1 (*)             | 2 (+)  |
| 1020000        | ii) <b>Lait</b>  | 0,01 (*) | 0,01 (*)   | 0,01 (*)           | 0,01 (*) (+)        | 0,05 (*) (+)   |
| 1020010        | Bovins   |          |  |                    |                     |  |
| 1020020        | Ovins  |          |  |                    |                     |  |
| 1020030        | Caprins  |          |  |                    |                     |  |
| 1020040        | Chevaux  |          |  |                    |                     |  |
| 1020990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 1030000        | iii) <b>Œufs d'oiseaux</b>   | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,01 (*)           | 0,01 (*)            | 0,05 (*) (+)   |
| 1030010        | Poules   |          |  |                    |                     |  |
| 1030020        | Canes  |          |  |                    |                     |  |
| 1030030        | Oies   |          |  |                    |                     |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup> | Amitrole | Flufenacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufenacet) | Pendiméthaline (L) | Propyzamide (L) (R) | Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
|----------------|--|----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 1030040        | Cailles  |          |  |                    |                     |  |
| 1030990        | Autres   |          |  |                    |                     |  |
| 1040000        | iv) <b>Miels (gelée royale, pollen, miel en rayons)</b>                                  | 0,05 (*) | 0,05 (*)   | 0,05 (*)           | 0,05 (*)            | 0,05 (*)   |
| 1050000        | v) <b>Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)</b>                    | 0,01 (*) | 0,05 (*)   | 0,01 (*)           | 0,02 (*)            | 0,05 (*)   |
| 1060000        | vi) <b>Escargots</b>   | 0,01 (*) | 0,05 (*)   | 0,01 (*)           | 0,02 (*)            | 0,05 (*)   |
| 1070000        | vii) <b>Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)</b>                | 0,01 (*) | 0,05 (*)   | 0,01 (*)           | 0,02 (*)            | 0,05 (*)   |

(\*) Indique le seuil de détection.

(\*\*) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(<sup>†</sup>) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L) liposoluble

#### Amitrole

(<sup>†</sup>) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

#### 0110000 i) Agrumes

0110010 Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides]

0110020 Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)

0110030 Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)]

0110040 Limettes

0110050 Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (*Citrus reticulata* × *sinensis*)]

0110990 Autres

0120010 Amandes

0120060 Noisettes (avelines)

0120110 Noix communes

- 0130000 iii) Fruits à pépins
- 0130010 Pommes (pommettes)
- 0130020 Poires [poires asiatiques (nashis)]
- 0130030 Coings
- 0130040 Nèfles
- 0130050 Nèfles du Japon
- 0130990 Autres
- 0140000 iv) Fruits à noyau
- 0140010 Abricots
- 0140020 Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes)
- 0140030 Pêches (nectarines et hybrides similaires)
- 0140040 Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (*Ziziphus zizyphus*)]
- 0140990 Autres
- 0151000 a) Raisins de table et raisins de cuve
- 0151010 Raisins de table
- 0151020 Raisins de cuve
- 0154030 Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)
- 0154040 Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de *Ribes*)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0161030 Olives de table

0402010 Olives à huile

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

0840040 Raifort

#### **Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufénacet)**

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0152000 b) Fraises

0154010 Myrtilles (myrtilles européennes)

0154020 Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (*V. vitis-idaea*)]

0154030 Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

0154040 Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de *Ribes*)

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

0840040 Raifort

**Pendiméthaline (L)**

- (+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

**0152000** b) Fraises

**0213020** Carottes

**0213040** Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane)

**0213060** Panais

**0213070** Persil à grosse racine

**0220010** Aulx

**0220020** Oignons (autres oignons oignons argentés)

**0220030** Échalotes

**0231010** Tomates [tomates cerises, *Physalis* spp., baies de goji (*Lycium barbarum* et *L. chinense*), cerises de terre]

**0231020** Piments et poivrons (chilis)

**0231030** Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (*S. macrocarpon*)]

**0232000** b) Cucurbitacées à peau comestible

**0232010** Concombres

**0232020** Cornichons

**0232030** Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (*Lagenaria siceraria*), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]

**0232990** Autres

**0233000** c) Cucurbitacées à peau non comestible

**0233010** Melons (kiwanos)

**0233020** Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)]

**0233030** Pastèques

**0233990** Autres

**0270050** Artichauts (fleurs de bananier)

**0270060** Poireaux

- (+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

**0840040** Raifort

- (+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

**1011030** Foie

**1011040** Reins

**1012030** Foie

- 1012040 Reins
- 1013030 Foie
- 1013040 Reins
- 1014030 Foie
- 1014040 Reins
- 1016030 Foie

#### Propyzamide (L) (R)

(R) = la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Propyzamide — code 1000000: somme de la propyzamide et de tous les métabolites contenant la fraction acide 3,5-dichlorobenzoïque, exprimée en propyzamide)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

- 0251010 Mâche (laitues italiennes)
- 0251020 Laitues [laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines]
- 0251030 Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), feuilles de pissenlit]
- 0251040 Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)
- 0251060 Roquette, rucola [roquette sauvage (*Diplotaxis* spp.)]
- 0251080 Feuilles et pousses de *Brassica* spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de *Brassica* (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave]
- 0256000 f) Fines herbes
- 0256010 Cerfeuil
- 0256020 Ciboulette
- 0256030 Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (*Eryngium foetidum*)]
- 0256040 Persil (feuilles de persil à grosse racine)
- 0256050 Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de *Borago officinalis*)
- 0256060 Romarin
- 0256070 Thym (marjolaine, origan)
- 0256080 Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de *Piper sarmentosum*, feuilles de murraya]
- 0256090 Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard)
- 0256100 Estragon (hysope)
- 0256990 Autres

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

- 0300010 Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)
- 0300020 Lentilles
- 0300030 Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

- 0840040 Raifort

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

**1011000 a) Porcins**

**1011010 Muscles**

**1011020 Graisse**

**1011030 Foie**

**1011040 Reins**

**1011050 Abats comestibles**

**1011990 Autres**

**1012000 b) Bovins**

**1012010 Muscles**

**1012020 Graisse**

**1012030 Foie**

**1012040 Reins**

**1012050 Abats comestibles**

**1012990 Autres**

**1013000 c) Ovins**

**1013010 Muscles**

**1013020 Graisse**

**1013030 Foie**

**1013040 Reins**

**1013050 Abats comestibles**

**1013990 Autres**

**1014000 d) Caprins**

**1014010 Muscles**

**1014020 Graisse**

**1014030 Foie**

**1014040 Reins**

**1014050 Abats comestibles**

**1014990 Autres**

**1015000 e) Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière**

**1015010 Muscles**

**1015020 Graisse**

**1015030 Foie**

- 1015040 Reins
- 1015050 Abats comestibles
- 1015990 Autres
- 1017000 g) Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)
- 1017010 Muscles
- 1017020 Graisse
- 1017030 Foie
- 1017040 Reins
- 1017050 Abats comestibles
- 1017990 Autres
- 1020000 ii) Lait
- 1020010 Bovins
- 1020020 Ovins
- 1020030 Caprins
- 1020040 Chevaux
- 1020990 Autres

**Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate)**

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

- 0213090 Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron)
- 0220010 Aulx
- 0220020 Oignons (autres oignons oignons argentés)
- 0220030 Échalotes
- 0220040 Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires)
- 0234000 d) Maïs doux (maïs nain)
- 0241000 a) Choux (développement de l'inflorescence)
- 0241010 Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)
- 0241020 Choux-fleurs
- 0241990 Autres
- 0242010 Choux de Bruxelles
- 0242020 Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)
- 0243020 Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)
- 0244000 d) Choux-raves
- 0256020 Ciboulette
- 0270010 Asperges
- 0270060 Poireaux
- 0300040 Lupins
- 0401030 Graines de pavot
- 0401060 Graines de colza (navette sauvage, navettes)
- 0500030 Maïs

- 0631000 a) Fleurs
- 0631010 Fleurs de camomille
- 0631020 Fleurs d'hibiscus
- 0631030 Pétales de rose
- 0631040 Fleurs de jasmin [fleurs de sureau (*Sambucus nigra*)]
- 0631050 Tilleul à grandes feuilles (tilleul)
- 0631990 Autres
- 0632000 b) Feuilles
- 0632010 Feuilles de fraisier
- 0632020 Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo)
- 0632030 Maté
- 0632990 Autres
- 0633000 c) Racines
- 0633010 Racines de valériane
- 0633020 Racines de ginseng
- 0633990 Autres
- 0810000 i) Graines
- 0810010 Anis
- 0810020 Carvi noir
- 0810030 Graines de céleri (graines de livèche)
- 0810040 Graines de coriandre
- 0810050 Graines de cumin
- 0810060 Graines d'aneth
- 0810070 Graines de fenouil
- 0810080 Fenugrec
- 0810090 Noix muscade
- 0810990 Autres
- 0820000 ii) Fruits et baies
- 0820010 Poivre de la Jamaïque
- 0820020 Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)
- 0820030 Carvi
- 0820040 Cardamome
- 0820050 Baies de genièvre
- 0820060 Poivres noir, vert et blanc (poivre long, poivre rose)
- 0820070 Gousses de vanille
- 0820080 Tamarin
- 0820990 Autres

(+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

**0840040 Raifort**

- (+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

**1011010 Muscles**

**1011020 Graisse**

**1011030 Foie**

**1011040 Reins**

**1011050 Abats comestibles**

**1011990 Autres**

**1012010 Muscles**

**1012020 Graisse**

**1012030 Foie**

**1012040 Reins**

**1012050 Abats comestibles**

**1012990 Autres**

**1013010 Muscles**

**1013020 Graisse**

**1013030 Foie**

**1013040 Reins**

**1013050 Abats comestibles**

**1013990 Autres**

**1014010 Muscles**

**1014020 Graisse**

**1014030 Foie**

**1014040 Reins**

**1014050 Abats comestibles**

**1014990 Autres**

**1015010 Muscles**

**1015020 Graisse**

**1015030 Foie**

**1015040 Reins**

**1015050 Abats comestibles**

**1015990 Autres**

**1016010 Muscles**

**1016020 Graisse**

**1016030 Foie**

**1017010 Muscles**

**1017020 Graisse**

**1017030 Foie**

- 1017040 Reins  
 1017050 Abats comestibles  
 1017990 Autres  
 1020000 ii) Lait  
 1020010 Bovins  
 1020020 Ovins  
 1020030 Caprins  
 1020040 Chevaux  
 1020990 Autres  
 1030000 iii) Œufs d'oiseaux  
 1030010 Poules  
 1030020 Canes  
 1030030 Oies  
 1030040 Cailles  
 1030990 Autres»

b) les colonnes suivantes concernant le dinocap et le fipronil sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(a)</sup>                                  | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB-46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|---|--|--|
| 0100000        | 1. <b>FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX</b>  |  | 0,005 (*)  |
| 0110000        | i) <b>Agrumes</b>   | 0,02 (*)   |  |
| 0110010        | Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides]                          |  |  |
| 0110020        | Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)  |  |  |
| 0110030        | Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> )]                           |  |  |
| 0110040        | Limettes  |  |  |
| 0110050        | Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors ( <i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i> )] |  |  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*) | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|---|--|---|
| 0110990        | Autres  |  |   |
| 0120000        | ii) <b>Noix</b>   | 0,05 (*)   |   |
| 0120010        | Amandes   |  |   |
| 0120020        | Noix du Brésil  |  |   |
| 0120030        | Noix de cajou   |  |   |
| 0120040        | Châtaignes  |  |   |
| 0120050        | Noix de coco  |  |   |
| 0120060        | Noisettes (avelines)  |  |   |
| 0120070        | Noix de Queensland  |  |   |
| 0120080        | Noix de pécan   |  |   |
| 0120090        | Pignons   |  |   |
| 0120100        | Pistaches   |  |   |
| 0120110        | Noix communes   |  |   |
| 0120990        | Autres  |  |   |
| 0130000        | iii) <b>Fruits à pépins</b>   | 0,02 (*)   |   |
| 0130010        | Pommes (pommettes)  |  |   |
| 0130020        | Poires [poires asiatiques (nashis)]   |  |   |
| 0130030        | Coings  |  |   |
| 0130040        | Nêfles  |  |   |
| 0130050        | Nêfles du Japon   |  |   |
| 0130990        | Autres  |  |   |
| 0140000        | iv) <b>Fruits à noyau</b>   | 0,02 (*)   |   |
| 0140010        | Abricots  |  |   |

| Numéro de code                           | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)  | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|--|--|--|---|
| 0140020<br>0140030<br>0140040<br>0140990 | Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes)<br>Pêches (nectarines et hybrides similaires)<br>Prunes [prunes de Damas, reines-claude, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde ( <i>Ziziphus zizyphus</i> )]<br>Autres |  |   |
| 0150000                                  | v) <b>Baies et petits fruits</b>   | 0,02 (*)   |   |
| 0151000                                  | a) <i>Raisins de table et raisins de cuve</i>  |  |   |
| 0151010                                  | Raisins de table   |  |   |
| 0151020                                  | Raisins de cuve  |  |   |
| 0152000                                  | b) <i>Fraises</i>  |  |   |
| 0153000                                  | c) <i>Fruits de ronces</i>   |  |   |
| 0153010                                  | Mûres  |  |   |
| 0153020                                  | Mûres des haies (ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de <i>Rubus</i> )  |  |   |
| 0153030                                  | Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques ( <i>Rubus arcticus</i> ), framboises ( <i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i> )]   |  |   |
| 0153990                                  | Autres   |  |   |
| 0154000                                  | d) <i>Autres baies et petits fruits</i>  |  |   |
| 0154010                                  | Myrtilles (myrtilles européennes)  |  |   |
| 0154020                                  | Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges ( <i>V. vitis-idaea</i> )]  |  |   |
| 0154030                                  | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)  |  |   |
| 0154040                                  | Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de <i>Ribes</i> )   |  |   |
| 0154050                                  | Cynorrhodons   |  |   |
| 0154060                                  | Mûres (arbouses)   |  |   |
| 0154070                                  | Azeroles (nêfles méditerranéennes) [kiwaïs ( <i>Actinidia arguta</i> )]  |  |   |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)   | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|---|--|---|
| 0154080        | Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres)             |  |   |
| 0154990        | Autres  |  |   |
| 0160000        | vi) <b>Fruits divers</b>  | 0,02 (*)   |   |
| 0161000        | a) <i>Peau comestible</i>   |  |   |
| 0161010        | Dattes  |  |   |
| 0161020        | Figues  |  |   |
| 0161030        | Olives de table   |  |   |
| 0161040        | Kumquats [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat ( <i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.)]  |  |   |
| 0161050        | Caramboles ( <i>bilimbis</i> )  |  |   |
| 0161060        | Kakis   |  |   |
| 0161070        | Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> )] |  |   |
| 0161990        | Autres  |  |   |
| 0162000        | b) <i>Peau non comestible, petite taille</i>  |  |   |
| 0162010        | Kiwis   |  |   |
| 0162020        | Litchis (litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsats, salak)  |  |   |
| 0162030        | Fruits de la passion  |  |   |
| 0162040        | Figues de Barbarie (figues de cactus)   |  |   |
| 0162050        | Caïmites  |  |   |
| 0162060        | Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes)                           |  |   |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (+)   | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|---|--|---|
| 0162990        | Autres  |  |   |
| 0163000        | c) <i>Peau non comestible, grande taille</i>  |  |   |
| 0163010        | Avocats   |  |   |
| 0163020        | Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba)  |  |   |
| 0163030        | Mangues   |  |   |
| 0163040        | Papayes   |  |   |
| 0163050        | Grenades  |  |   |
| 0163060        | Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écaillés, ilama ( <i>Annona diversifolia</i> ) et autres fruits d'anones de taille moyenne] |  |   |
| 0163070        | Goyaves [pitayas/fruits du dragon ( <i>Hylocereus undatus</i> )]  |  |   |
| 0163080        | Ananas  |  |   |
| 0163090        | Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier)   |  |   |
| 0163100        | Durions   |  |   |
| 0163110        | Corossols (cachiment hérissé)   |  |   |
| 0163990        | Autres  |  |   |
| 0200000        | <b>2. LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ</b>   |  |   |
| 0210000        | i) <b>Légumes-racines et légumes-tubercules</b>   | 0,02 (*)   |   |
| 0211000        | a) <i>Pommes de terre</i>   |  | 0,01 (+)  |
| 0212000        | b) <i>Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux</i>   |  | 0,005 (*)   |
| 0212010        | Manioc (dachines, eddoe/taros chinois, tannies)   |  |   |
| 0212020        | Patates douces  |  |   |
| 0212030        | Igname (pois patates/doliques tubéreux, jicama)   |  |   |
| 0212040        | Arrowroots  |  |   |
| 0212990        | Autres  |  |   |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)   | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|---|--|---|
| 021 3000       | c) <i>Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière</i>                                    |  | 0,005 (*)   |
| 021 3010       | Betteraves  |  |   |
| 021 3020       | Carottes  |  |   |
| 021 3030       | Céleris-raves   |  |   |
| 021 3040       | Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane)  |  |   |
| 021 3050       | Topinambours (crosnes du Japon)   |  |   |
| 021 3060       | Panais  |  |   |
| 021 3070       | Persil à grosse racine  |  |   |
| 021 3080       | Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées ( <i>Cyperus esculentus</i> )]              |  |   |
| 021 3090       | Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron)   |  |   |
| 021 3100       | Rutabagas   |  |   |
| 021 3110       | Navets  |  |   |
| 021 3990       | Autres  |  |   |
| 0220000        | ii) <b>Légumes-bulbes</b>   | 0,02 (*)   |   |
| 0220010        | Aulx  |  | 0,005 (*)   |
| 0220020        | Oignons (autres oignons oignons argentés)   |  | 0,02  |
| 0220030        | Échalotes   |  | 0,02  |
| 0220040        | Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires)  |  | 0,005 (*)   |
| 0220990        | Autres  |  | 0,005 (*)   |
| 0230000        | iii) <b>Légumes-fruits</b>  |  | 0,005 (*)   |
| 0231000        | a) Solanacées   | 0,02 (*)   |   |
| 0231010        | Tomates [tomates cerises, <i>Physalis</i> spp., baies de goji ( <i>Lycium barbarum</i> et <i>L. chinense</i> ), cerises de terre] |  |   |

| Numéro de code                           | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)   | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|--|---|--|---|
| 0231020<br>0231030<br>0231040<br>0231990 | Piments et poivrons (chilis)<br>Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora ( <i>S. macrocarpon</i> )]<br>Gombos (camboux)<br>Autres   |  |   |
| 0232000                                  | b) <i>Cucurbitacées à peau comestible</i>   | 0,05 (*)   |   |
| 0232010<br>0232020<br>0232030<br>0232990 | Concombres<br>Cornichons<br>Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpents, papengayes/teroi]<br>Autres |  |   |
| 0233000                                  | c) <i>Cucurbitacées à peau non comestible</i>   |  |   |
| 0233010<br>0233020<br>0233030<br>0233990 | Melons (kiwanos)<br>Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)]<br>Pastèques<br>Autres   | 0,02 (*)<br>0,05 (*)<br>0,02 (*)<br>0,05 (*)   |   |
| 0234000                                  | d) <i>Maïs doux (maïs nain)</i>   | 0,02 (*)   |   |
| 0239000                                  | e) <i>Autres légumes-fruits</i>   | 0,02 (*)   |   |
| 0240000                                  | iv) <b>Brassicées</b>   | 0,02 (*)   |   |
| 0241000                                  | a) <i>Choux (développement de l'inflorescence)</i>  |  | 0,01  |
| 0241010<br>0241020<br>0241990            | Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)<br>Choux-fleurs<br>Autres   |  |   |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)   | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|---|--|---|
| 0242000        | b) <i>Choux pommés</i>  |  |   |
| 0242010        | Choux de Bruxelles  |  | 0,01  |
| 0242020        | Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)  |  | 0,005 (*)   |
| 0242990        | Autres  |  | 0,005 (*)   |
| 0243000        | c) <i>Choux feuilles</i>  |  | 0,005 (*)   |
| 0243010        | Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï)   |  |   |
| 0243020        | Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)   |  |   |
| 0243990        | Autres  |  |   |
| 0244000        | d) <i>Choux-raves</i>   |  | 0,005 (*)   |
| 0250000        | v) <b>Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais</b>   |  | 0,005 (*)   |
| 0251000        | a) <i>Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises</i>  | 0,02 (*)   |   |
| 0251010        | Mâche (laitues italiennes)  |  |   |
| 0251020        | Laitues [laitues pommées, <i>lollo rosso</i> (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines]   |  |   |
| 0251030        | Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes ( <i>radicchio</i> ), chicorées frisées, chicorées pain de sucre ( <i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> ), feuilles de pissenlit] |  |   |
| 0251040        | Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)  |  |   |
| 0251050        | Cresson de terre  |  |   |
| 0251060        | Roquette, rucola [roquette sauvage ( <i>Diplotaxis</i> spp.)]   |  |   |
| 0251070        | Moutarde brune  |  |   |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)   | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|---|--|---|
| 0251080        | Feuilles et pousses de <i>Brassica</i> spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de <i>Brassica</i> (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave] |  |   |
| 0251990        | Autres  |  |   |
| 0252000        | b) <i>Épinards et similaires (feuilles)</i>   | 0,02 (*)   |   |
| 0252010        | Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri]   |  |   |
| 0252020        | Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune ( <i>Salsola soda</i> )]  |  |   |
| 0252030        | Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave)   |  |   |
| 0252990        | Autres  |  |   |
| 0253000        | c) <i>Feuilles de vigne [épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (Acacia pennata)]</i>  | 0,02 (*)   |   |
| 0254000        | d) <i>Cressons d'eau [patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/liserons d'eau/kangkung (Ipomea aquatica), trèfles d'eau, mimosas d'eau]</i>   | 0,02 (*)   |   |
| 0255000        | e) <i>Endives/Chicons</i>   | 0,02 (*)   |   |
| 0256000        | f) <i>Fines herbes</i>  | 0,05 (*)   |   |
| 0256010        | Cerfeuil  |  |   |
| 0256020        | Ciboulette  |  |   |
| 0256030        | Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante ( <i>Eryngium foetidum</i> )]                                |  |   |
| 0256040        | Persil (feuilles de persil à grosse racine)   |  |   |
| 0256050        | Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de <i>Borago officinalis</i> )   |  |   |
| 0256060        | Romarin   |  |   |

| Numéro de code  | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)  | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L)                |
|---|--|--|--|
| 0256070<br>0256080<br>0256090<br>0256100<br>0256990   | Thym (marjolaine, origan)<br>Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de <i>Piper sarmentosum</i> , feuilles de murraya]<br>Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard)<br>Estragon (hysope)<br>Autres |  |  |
| 0260000   | vi) <b>Légumineuses potagères (à l'état frais)</b>   | 0,02 (*)   | 0,005 (*)  |
| 0260010<br>0260020<br>0260030<br>0260040<br>0260050<br>0260990                                  | Haricots (non écosés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopeses à quatre ailes, fèves de soja)<br>Haricots (écosés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)<br>Pois (non écosés) (pois mange-tout)<br>Pois (écosés) (pois potagers, pois frais, pois chiches)<br>Lentilles<br>Autres                           |  |  |
| 0270000   | vii) <b>Légumes-tiges (à l'état frais)</b>   | 0,02 (*)   |  |
| 0270010<br>0270020<br>0270030<br>0270040<br>0270050<br>0270060<br>0270070<br>0270080<br>0270090 | Asperges<br>Cardons (tiges de <i>Borago officinalis</i> )<br>Céleris<br>Fenouil<br>Artichauts (fleurs de bananier)<br>Poireaux<br>Rhubarbe<br>Pousses de bambou<br>Cœurs de palmier  |  | 0,005 (*)<br>0,005 (*)<br>0,005 (*)<br>0,005 (*)<br>0,005 (*)<br>0,01<br>0,005 (*)<br>0,005 (*)<br>0,005 (*) |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)  | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|--|--|---|
| 0270990        | Autres   |  | 0,005 (*)   |
| 0280000        | viii) <b>Champignons</b>   | 0,02 (*)   | 0,005 (*)   |
| 0280010        | Champignons de couche [agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons)] |  |   |
| 0280020        | Champignons sauvages (chanterelles, truffes, morilles, cèpes)  |  |   |
| 0280990        | Autres   |  |   |
| 0290000        | ix) <b>Algues</b>  | 0,02 (*)   | 0,005 (*)   |
| 0300000        | 3. <b>LÉGUMINEUSES SÉCHÉES</b>   | 0,05 (*)   | 0,005 (*)   |
| 0300010        | Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)                        |  |   |
| 0300020        | Lentilles  |  |   |
| 0300030        | Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)   |  |   |
| 0300040        | Lupins   |  |   |
| 0300990        | Autres   |  |   |
| 0400000        | 4. <b>GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX</b>   | 0,05 (*)   | 0,005 (*)   |
| 0401000        | i) <b>Graines oléagineuses</b>   |  |   |
| 0401010        | Graines de lin   |  |   |
| 0401020        | Arachides  |  |   |
| 0401030        | Graines de pavot   |  |   |
| 0401040        | Graines de sésame  |  |   |
| 0401050        | Graines de tournesol   |  |   |
| 0401060        | Graines de colza (navette sauvage, navettes)   |  |   |
| 0401070        | Fèves de soja  |  |   |
| 0401080        | Graines de moutarde  |  |   |
| 0401090        | Graines de coton   |  |   |

| Numéro de code   | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)  | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|--|--|--|---|
| 0401100<br>0401110<br>0401120<br>0401130<br>0401140<br>0401150<br>0401990                                  | Graines de courge (autres graines de cucurbitacées)<br>Carthame<br>Bourrache [vipérine faux-plantain ( <i>Echium plantagineum</i> ), grémil des champs ( <i>Buglossoides arvensis</i> )]<br>Cameline<br>Chênevis<br>Ricin<br>Autres  |  |   |
| 0402000  | ii) <b>Fruits oléagineux</b>   |  |   |
| 0402010<br>0402020<br>0402030<br>0402040<br>0402990  | Olives à huile<br>Noix de palme (palmistes)<br>Fruits du palmier à huile<br>Kapoks<br>Autres   |  |   |
| 0500000  | 5. <b>CÉRÉALES</b>   | 0,05 (*)   | 0,005 (*)   |
| 0500010<br>0500020<br>0500030<br>0500040<br>0500050<br>0500060<br>0500070<br>0500080<br>0500090<br>0500990 | Orge<br>Sarrasin (amarante, quinoa)<br>Maïs<br>Millet (millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle)<br>Avoine<br>Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques ( <i>Zizania aquatica</i> )]<br>Seigle<br>Sorgho<br>Froments (blé) (épeautre, triticale)<br>Autres [graines d'alpiste des Canaries ( <i>Phalaris canariensis</i> )] |  |   |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*) | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|---|--|---|
| 0600000        | 6. <b>THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO</b>                                       | 0.1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 0610000        | i) <b>Thé</b>   |  |   |
| 0620000        | ii) <b>Grains de café</b>   |  |   |
| 0630000        | iii) <b>Infusions (séchées)</b>   |  |   |
| 0631000        | a) <i>Fleurs</i>  |  |   |
| 0631010        | Fleurs de camomille   |  |   |
| 0631020        | Fleurs d'hibiscus   |  |   |
| 0631030        | Pétales de rose   |  |   |
| 0631040        | Fleurs de jasmin [fleurs de sureau ( <i>Sambucus nigra</i> )]                 |  |   |
| 0631050        | Tilleul à grandes feuilles (tilleul)  |  |   |
| 0631990        | Autres  |  |   |
| 0632000        | b) <i>Feuilles</i>  |  |   |
| 0632010        | Feuilles de fraisier  |  |   |
| 0632020        | Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo)                                      |  |   |
| 0632030        | Maté  |  |   |
| 0632990        | Autres  |  |   |
| 0633000        | c) <i>Racines</i>   |  |   |
| 0633010        | Racines de valériane  |  |   |
| 0633020        | Racines de ginseng  |  |   |
| 0633990        | Autres  |  |   |
| 0639000        | d) <i>Autres infusions</i>  |  |   |
| 0640000        | iv) <b>Cacao (fèves fermentées ou séchées)</b>                                |  |   |
| 0650000        | v) <b>Caroube (pain de Saint-Jean)</b>  |  |   |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*) | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|---|--|---|
| 0700000        | 7. <b>HOUBLON (séché)</b>   | 0.1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 0800000        | 8. <b>ÉPICES</b>  |  |   |
| 0810000        | i) <b>Graines</b>   | 0.1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 0810010        | Anis  |  |   |
| 0810020        | Carvi noir  |  |   |
| 0810030        | Graines de céleri (graines de livèche)  |  |   |
| 0810040        | Graines de coriandre  |  |   |
| 0810050        | Graines de cumin  |  |   |
| 0810060        | Graines d'aneth   |  |   |
| 0810070        | Graines de fenouil  |  |   |
| 0810080        | Fenugrec  |  |   |
| 0810090        | Noix muscade  |  |   |
| 0810990        | Autres  |  |   |
| 0820000        | ii) <b>Fruits et baies</b>  | 0.1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 0820010        | Poivre de la Jamaïque   |  |   |
| 0820020        | Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)               |  |   |
| 0820030        | Carvi   |  |   |
| 0820040        | Cardamome   |  |   |
| 0820050        | Baies de genièvre   |  |   |
| 0820060        | Poivres noir, vert et blanc (poivre long, poivre rose)                        |  |   |
| 0820070        | Gousses de vanille  |  |   |
| 0820080        | Tamarin   |  |   |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (+) | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|---|--|---|
| 0820990        | Autres  |  |   |
| 0830000        | iii) <b>Écorces</b>   | 0.1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 0830010        | Cannelle (cannelle de Chine)  |  |   |
| 0830990        | Autres  |  |   |
| 0840000        | iv) <b>Racines ou rhizomes</b>  |  |   |
| 0840010        | Réglisse  | 0.1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 0840020        | Gingembre   | 0.1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 0840030        | Curcuma (safran des Indes)  | 0.1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 0840040        | Raifort   | (+)  | (+)   |
| 0840990        | Autres  | 0.1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 0850000        | v) <b>Boutons</b>   | 0.1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 0850010        | Clous de girofle  |  |   |
| 0850020        | Câpres  |  |   |
| 0850990        | Autres  |  |   |
| 0860000        | vi) <b>Stigmates de fleurs</b>  | 0.1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 0860010        | Safran  |  |   |
| 0860990        | Autres  |  |   |
| 0870000        | vii) <b>Arille</b>  | 0.1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 0870010        | Macis   |  |   |
| 0870990        | Autres  |  |   |
| 0900000        | 9. <b>PLANTES SUCRIÈRES</b>   | 0,02 (*)   | 0,005 (*)   |
| 0900010        | Betteraves sucrières  |  |   |
| 0900020        | Cannes à sucre  |  |   |
| 0900030        | Racines de chicorée   |  |   |
| 0900990        | Autres  |  |   |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*) | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|---|--|---|
| 1000000        | <b>10. PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES</b>                    |  |   |
| 1010000        | i) <b>Tissus</b>  |  |   |
| 1011000        | a) <i>Porcins</i>   |  |   |
| 1011010        | Muscles   | 0,05 (*)   | 0,005 (*)   |
| 1011020        | Graisse   | 0,05 (*)   | 0,07 (+)  |
| 1011030        | Foie  | 0,1 (*)  | 0,015 (+)   |
| 1011040        | Reins   | 0,05 (*)   | 0,015 (+)   |
| 1011050        | Abats comestibles   | 0,1 (*)  | 0,07 (+)  |
| 1011990        | Autres  | 0,1 (*)  | 0,07 (+)  |
| 1012000        | b) <i>Bovins</i>  |  |   |
| 1012010        | Muscles   | 0,05 (*)   | 0,006 (+)   |
| 1012020        | Graisse   | 0,05 (*)   | 0,09 (+)  |
| 1012030        | Foie  | 0,1 (*)  | 0,02 (+)  |
| 1012040        | Reins   | 0,05 (*)   | 0,015 (+)   |
| 1012050        | Abats comestibles   | 0,1 (*)  | 0,09 (+)  |
| 1012990        | Autres  | 0,1 (*)  | 0,09 (+)  |
| 1013000        | c) <i>Ovins</i>   |  |   |
| 1013010        | Muscles   | 0,05 (*)   | 0,006 (+)   |
| 1013020        | Graisse   | 0,05 (*)   | 0,9 (+)   |
| 1013030        | Foie  | 0,1 (*)  | 0,02 (+)  |
| 1013040        | Reins   | 0,05 (*)   | 0,015 (+)   |
| 1013050        | Abats comestibles   | 0,1 (*)  | 0,09 (+)  |
| 1013990        | Autres  | 0,1 (*)  | 0,09 (+)  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*)          | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|--|--|---|
| 1014000        | d) <i>Caprins</i>  |  |   |
| 1014010        | Muscles  | 0,05 (*)   | 0,006 (+)   |
| 1014020        | Graisse  | 0,05 (*)   | 0,09 (+)  |
| 1014030        | Foie   | 0,1 (*)  | 0,02 (+)  |
| 1014040        | Reins  | 0,05 (*)   | 0,015 (+)   |
| 1014050        | Abats comestibles  | 0,1 (*)  | 0,09 (+)  |
| 1014990        | Autres   | 0,1 (*)  | 0,09 (+)  |
| 1015000        | e) <i>Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière</i>                           |  |   |
| 1015010        | Muscles  | 0,05 (*)   | 0,006 (+)   |
| 1015020        | Graisse  | 0,05 (*)   | 0,09 (+)  |
| 1015030        | Foie   | 0,1 (*)  | 0,02 (+)  |
| 1015040        | Reins  | 0,05 (*)   | 0,015 (+)   |
| 1015050        | Abats comestibles  | 0,1 (*)  | 0,09 (+)  |
| 1015990        | Autres   | 0,1 (*)  | 0,09 (+)  |
| 1016000        | f) <i>Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades —, autruches, pigeons</i> |  |   |
| 1016010        | Muscles  | 0,05 (*)   | 0,015 (+)   |
| 1016020        | Graisse  | 0,05 (*)   | 0,02 (+)  |
| 1016030        | Foie   | 0,1 (*)  | 0,015 (+)   |
| 1016040        | Reins  | 0,05 (*)   | 0,005 (*)   |
| 1016050        | Abats comestibles  | 0,1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 1016990        | Autres   | 0,1 (*)  | 0,005 (*)   |
| 1017000        | g) <i>Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)</i>                      |  |   |
| 1017010        | Muscles  | 0,05 (*)   | 0,006 (+)   |
| 1017020        | Graisse  | 0,05 (*)   | 0,09 (+)  |
| 1017030        | Foie   | 0,1 (*)  | 0,02 (+)  |

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR <sup>(*)</sup> | Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.] | Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L) |
|----------------|--|--|---|
| 1017040        | Reins  | 0,05 (*)   | 0,015 (+)   |
| 1017050        | Abats comestibles  | 0.1 (*)  | 0,09 (+)  |
| 1017990        | Autres   | 0.1 (*)  | 0,09 (+)  |
| 1020000        | ii) <b>Lait</b>  | 0,03 (*)   | 0,01 (+)  |
| 1020010        | Bovins   |  |   |
| 1020020        | Ovins  |  |   |
| 1020030        | Caprins  |  |   |
| 1020040        | Chevaux  |  |   |
| 1020990        | Autres   |  |   |
| 1030000        | iii) <b>Œufs d'oiseaux</b>   | 0,05 (*)   | 0,015 (+)   |
| 1030010        | Poules   |  |   |
| 1030020        | Canes  |  |   |
| 1030030        | Oies   |  |   |
| 1030040        | Cailles  |  |   |
| 1030990        | Autres   |  |   |
| 1040000        | iv) <b>Miels (gelée royale, pollen, miel en rayons)</b>                                  | 0,05 (*)   | 0,005 (*)   |
| 1050000        | v) <b>Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)</b>                    | 0,05 (*)   | 0,005 (*)   |
| 1060000        | vi) <b>Escargots</b>   | 0,05 (*)   | 0,005 (*)   |
| 1070000        | vii) <b>Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)</b>                | 0,05 (*)   | 0,005 (*)   |

(\*) Indique le seuil de détection.

(<sup>†</sup>) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L) liposoluble

**Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.]**

- (+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

**0840040 Raifort**

**Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L)**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (\*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.

**0211000 a) Pommes de terre**

- (+) La LMR relative au raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

**0840040 Raifort**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.

**1011020 Graisse**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (\*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.

**1011030 Foie**

**1011040 Reins**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.

**1011050 Abats comestibles**

**1011990 Autres**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (\*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.

**1012010 Muscles**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.

**1012020 Graisse**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.

**1012030 Foie**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,009 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.

**1012040 Reins**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.

**1012050 Abats comestibles**

**1012990 Autres**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (\*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.

**1013010 Muscles**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.

**1013020 Graisse**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1013030 Foie**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,009 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1013040 Reins**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1013050 Abats comestibles**
- 1013990 Autres**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (\*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1014010 Muscles**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1014020 Graisse**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1014030 Foie**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,009 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1014040 Reins**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1014050 Abats comestibles**
- 1014990 Autres**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (\*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1015010 Muscles**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1015020 Graisse**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1015030 Foie**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,009 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1015040 Reins**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1015050 Abats comestibles**
- 1015990 Autres**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (\*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1016010 Muscles**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,006 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1016020 Graisse**

- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (\*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1016030 Foie**  
**1017010 Muscles**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1017020 Graisse**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1017030 Foie**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,009 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1017040 Reins**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1017050 Abats comestibles**  
**1017990 Autres**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,008 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1020000 ii) Lait**  
**1020010 Bovins**  
**1020020 Ovins**  
**1020030 Caprins**  
**1020040 Chevaux**  
**1020990 Autres**
- (+) LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (\*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
- 1030000 iii) Œufs d'oiseaux**  
**1030010 Poules**  
**1030020 Canes**  
**1030030 Oies**  
**1030040 Cailles**  
**1030990 Autres»**
- 

2) À l'annexe III, les colonnes relatives à l'amitrole, au dinocap, au fipronil, au flufénacet, à la pendiméthaline, au propyzamide et au pyridate sont supprimées.

---