

II

(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (UE) 2023/966 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2023

modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil afin de tenir compte des modifications adoptées lors de la 19^e réunion de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ⁽¹⁾, et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (CE) n° 338/97 régit le commerce des espèces animales et végétales figurant à l'annexe dudit règlement. Les espèces reprises dans ladite annexe comprennent les espèces figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (ci-après la «convention») ainsi que les espèces dont l'état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l'intérieur de l'Union soient réglementés ou surveillés.
- (2) Lors de la 19^e réunion de la Conférence des parties à la convention qui s'est tenue à Panama (Panama) du 14 au 25 novembre 2022 (CoP 19), certaines modifications ont été apportées aux annexes de la convention. Ces modifications doivent être reflétées dans le règlement (CE) n° 338/97.
- (3) Les taxons suivants ont été inscrits à l'annexe I de la convention et il convient donc de les inscrire à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97: *Tiliqua adelaidensis*, *Kinosternon cora* et *Kinosternon vogti*.
- (4) Les espèces suivantes ont été supprimées de l'annexe II et inscrites à l'annexe I de la convention et il convient donc de les retirer de l'annexe B et de les inscrire à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97: *Pycnonotus zeylanicus* (avec une mise en œuvre retardée), *Batagur kachuga*, *Cuora galbinifrons*, *Nilssonina leithii*.
- (5) Les taxons suivants ont été supprimés de l'annexe I et inscrits à l'annexe II de la convention et il convient donc de les retirer de l'annexe A et de les inscrire à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97: *Ceratotherium simum simum* (population de Namibie, avec annotation), *Cynomys mexicanus*, *Branta canadensis leucopareia*, *Phoebastria albatrus*, *Caiman latirostris* (population du Brésil, avec annotation), *Crocodylus porosus* (population de l'île Palawan, Philippines, avec annotation). Le taxon *Chilabothrus inornatus* a également été supprimé de l'annexe I et inscrit à l'annexe II de la convention et il convient donc de le retirer de l'annexe A et de l'inscrire à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 au titre de la famille des *Boidae* spp.

⁽¹⁾ JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

- (6) Les familles, genres ou espèces suivants ont été inscrits à l'annexe II de la convention et il convient donc de les inclure à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97: *Copsychus malabaricus*, *Physignathus cocincinus*, *Cyrtodactylus jeyporensis*, *Tarentola chazaliae*, *Phrynosoma* spp., *Chelus fimbriatus* (y compris *Chelus orinocensis*), *Macrochelys temminckii*, *Chelydra serpentina*, *Graptemys barbouri*, *Graptemys ernsti*, *Graptemys gibbonsi*, *Graptemys pearlensis*, *Graptemys pulchra*, *Rhinoclemmys* spp., *Claudius angustatus*, *Kinosternon* spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A), *Staurotypus salvinii*, *Staurotypus triporcatus*, *Sternotherus* spp., *Apalone* spp. (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A), *Centroteniidae* spp., *Agalychnis lemur* (avec annotation), *Laotriton laoensis* (avec annotation), *Carcharhinidae* spp. (avec une mise en œuvre retardée), *Sphyrnidae* spp., *Potamotrygon albimaculata*, *Potamotrygon henlei*, *Potamotrygon jabuti*, *Potamotrygon leopoldi*, *Potamotrygon marquesi*, *Potamotrygon signata*, *Potamotrygon wallacei*, *Rhinobatidae* spp., *Hypancistrus zebra* (avec annotation), *Thelenota* spp. (avec une mise en œuvre retardée), *Handroanthus* spp. (avec annotation et mise en œuvre retardée), *Roseodendron* spp. (avec annotation et mise en œuvre retardée), *Tabebuia* spp. (avec annotation et mise en œuvre retardée), *Rhodiola* spp. (avec annotation), *Afzelia* spp. (populations africaines, avec annotation), *Dipteryx* spp. (avec annotation et mise en œuvre retardée), *Pterocarpus* spp. (populations africaines, avec annotation), *Khaya* spp. (populations africaines, avec annotation).
- (7) Les genres ou espèces suivants, qui figuraient jusqu'à présent à l'annexe D du règlement (CE) n° 338/97, devraient être retirés de ladite annexe après leur inscription, lors de la CoP 19, à l'annexe II de la convention: *Physignathus cocincinus*, *Laotriton laoensis*, *Handroanthus* spp. (avec une mise en œuvre retardée), *Tabebuia* spp. (avec une mise en œuvre retardée), *Roseodendron* spp. (avec une mise en œuvre retardée), *Rhodiola* spp. et *Khaya* spp.
- (8) La section interprétation des annexes de la convention a été modifiée et un certain nombre d'annotations relatives à plusieurs taxons inscrits dans lesdites annexes ont été adoptées ou modifiées lors de la CoP 19 et doivent également figurer dans les annexes du règlement (CE) n° 338/97.
- (9) Ont notamment été incluses dans les annexes de la convention les annotations suivantes:
- une annotation relative à *Ceratotherium simum simum* (population de Namibie),
 - une annotation relative à *Caiman latirostris* (population du Brésil),
 - une annotation relative à *Crocodylus porosus* (population de l'île Palawan, Philippines),
 - une annotation relative à *Agalychnis lemur*,
 - une annotation relative à *Laotriton laoensis*,
 - une annotation relative à *Hypancistrus zebra*,
 - l'annotation #17 relative à *Handroanthus* spp., *Roseodendron* spp. et *Tabebuia* spp.,
 - l'annotation #2 relative à *Rhodiola* spp.,
 - l'annotation #17 relative à *Afzelia* spp. (populations africaines),
 - l'annotation #17 relative à *Dipteryx* spp.,
 - l'annotation #17 relative à *Pterocarpus* spp. (populations africaines),
 - l'annotation #17 relative à *Khaya* spp. (populations africaines).
- (10) Ont notamment été modifiées dans les annexes de la convention les annotations suivantes:
- les annotations #1, #4, #10 et #14,
 - l'annotation entre parenthèses relative aux espèces *Orchidaceae* inscrites à l'annexe I,
 - l'annotation relative à *Pterocarpus tinctorius* et l'inscription de ce taxon et de *Pterocarpus erinaceus* sous le genre *Pterocarpus* spp. (populations africaines) avec l'annotation #17.
- (11) Il est également nécessaire de modifier les notes n° 12, 13 et 14 sur l'interprétation des annexes A, B, C et D du règlement (CE) n° 338/97, notamment en ce qui concerne les définitions des termes «10 kg par envoi» et «bois transformé», afin de refléter les modifications adoptées lors de la CoP 19.

- (12) Les espèces suivantes ont été inscrites à l'annexe III de la convention: *Daboia palaestinae* à la demande d'Israël; *Caribena versicolor* et *Papilio phorbanta* à la demande de l'Union; *Melopyrrha nigra* et *Tiaris canorus* à la demande de Cuba; *Conophytum* spp., *Mestoklema tuberosum*, *Raphionacme zeyheri*, *Crassothonna clavifolia*, *Othonna armiana*, *Othonna cacalioides*, *Othonna euphorbioides*, *Othonna retrorsa*, *Tylecodon bodleyae*, *Tylecodon nolteei*, *Tylecodon reticulatus*, *Monsonia herrei*, *Monsonia multifida*, *Monsonia patersonii*, *Pelargonium crassicaule*, *Pelargonium triste*, *Adenia spinosa*, *Portulacaria pygmaea*, all at the request of South Africa; *Ctenophorus* spp., *Intellagama* spp., *Tympanocryptis* spp., *Carphodactylus* spp., *Nephrurus* spp., *Orraya* spp., *Phyllurus* spp., *Saltuarius* spp., *Strophurus* spp., *Underwoodisaurus* spp., *Uvidicolus* spp., *Egernia* spp., *Tiliqua multifasciata*, *Tiliqua nigrolutea*, *Tiliqua occipitalis*, *Tiliqua rugosa*, *Tiliqua scincoides intermedia* et *Tiliqua scincoides scincoides*, à la demande de l'Australie; et *Holacanthus limbaughi* à la demande de la France. Il y a donc lieu d'inscrire ces espèces à l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97.
- (13) *Othonna retrorsa*, qui figurait jusqu'à présent à l'annexe D du règlement (CE) n° 338/97, devrait être retirée de ladite annexe à la suite de son inscription à l'annexe III de la convention à la demande de l'Afrique du Sud. L'espèce *Echinotriton andersoni*, qui a été inscrite à l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97 le 16 décembre 2021 à la suite de son inscription à l'annexe III de la convention à la demande du Japon le 13 février 2021, devrait également être supprimée de l'annexe D du règlement (CE) n° 338/97.
- (14) Le groupe d'examen scientifique a conclu que le genre *Dipteryx* spp. (à l'exception de *D. panamensis*) devrait être inscrit à l'annexe D du règlement (CE) n° 338/97 avec une annotation délimitant les types de spécimens couverts par l'inscription (annotation § 5), jusqu'à l'entrée en vigueur de l'inscription à l'annexe B dudit règlement.
- (15) L'Union n'a émis aucune réserve sur ces amendements.
- (16) Lors de la CoP 19, de nouvelles références de nomenclature ont été adoptées pour les animaux et les végétaux.
- (17) Il convient par conséquent de modifier les noms des espèces et sous-espèces suivantes: *Allochrocebus solatus*, *Antigone canadensis*, *Antigone canadensis nesiotis*, *Antigone canadensis pulla*, *Antigone vipio*, *Aonyx cinereus*, *Chilabothrus inornatus*, *Chilabothrus monensis*, *Chilabothrus subflavus*, *Chondrohierax wilsonii*, *Hypotaenidia sylvestris*, *Leucogeranus leucogeranus*, *Montivipera wagneri*, *Protobothrops mangshanensis*, *Psephotellus chrysopterygius*, *Psephotellus dissimilis*, *Psephotellus pulcherrimus*, *Python molurus*, *Sclerophrys channingi* et *Sclerophrys superciliaris*.
- (18) Les espèces ou sous-espèces suivantes ont été inscrites à l'annexe I de la convention à la suite de la modification de la nomenclature et il convient donc de les inscrire à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97: *Equus hemionus luteus*, *Pachypodium windsorii*, *Pezoporus flaviventris* et *Pongo tapanuliensis*. Les espèces et les genres suivants ont été inscrits à l'annexe II de la convention à la suite de la modification de la nomenclature et il convient donc de les inscrire à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97: *Agalychnis terranova*, *Malayemys khoratensis*, *Paruwrobates andinus*, *Paruwrobates erythromos*, *Philantomba maxwellii*, *Sericopelma angustum*, *Sericopelma embrithes* et *Tliltocatl* spp. Les espèces suivantes ayant été inscrites à l'annexe II de la convention à la suite de la modification de la nomenclature, il convient de les inscrire à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 étant donné que les espèces dont elles ont été scindées figurent à l'annexe A dudit règlement: *Circus hudsonius*, *Phoenicopterus roseus*, *Piliocolobus bowieri* et *Piliocolobus epieni*.
- (19) Les espèces suivantes ont été supprimées de l'annexe I de la convention à la suite de la modification de la nomenclature et il convient donc de les supprimer de l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97: *Alouatta coibensis* (synonymisation de *Alouatta coibensis* et de *Alouatta palliata*) et *Falco pelegrinoides* (synonymisation de *Falco pelegrinoides* et de *Falco peregrinus*). Les espèces suivantes ont été supprimées de l'annexe II de la convention à la suite de la modification de la nomenclature et il convient donc de les supprimer de l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97: *Aphonopelma albiceps* (transfert du genre vers *Brachypelma*) et *Manta* spp. (synonymisation du genre *Manta* et du genre *Mobula*).
- (20) Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (21) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 338/97 en conséquence.

- (22) Conformément à l'article XV, paragraphe 1, point c), de la convention, «les amendements adoptés à une session (de la Conférence) entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties». Afin de veiller à ce que les modifications de l'annexe du présent règlement entrent en vigueur en temps utile, il convient que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.
- (23) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2023.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE

«ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
 - a) par le nom de l'espèce; ou
 - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation "spp." sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽¹⁾ ou la directive 92/43/CEE du Conseil ⁽²⁾.
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
 - a) "ssp." sert à désigner une sous-espèce,
 - b) "var." sert à désigner une ou plusieurs variétés; et
 - c) "fa." sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes "(I)", "(II)" et "(III)" placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsque aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la convention.
7. Le signe "(I)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe I de la Convention.
8. Le signe "(II)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe II de la Convention.
9. Le signe "(III)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8^e édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*, on entend par "cultivar" un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'une caractéristique particulière ou d'une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.
11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels aux annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d'une espèce inscrite dans les annexes A ou B, sont soumis au présent règlement comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l'hybride en question n'est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.

⁽¹⁾ Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

⁽²⁾ Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

12. L'inscription d'une espèce aux annexes A, B ou C vaut toujours inscription de l'animal entier ou de la plante entière, vivants ou morts. En outre, toutes les parties de cette espèce et tous les produits obtenus à partir de celle-ci sont également inscrits dans la même annexe, sauf pour les espèces animales inscrites à l'annexe C et les espèces végétales inscrites à l'annexe B ou C si l'espèce est accompagnée du signe “#” suivi d'un nombre pour indiquer que seuls des parties et produits spécifiques sont couverts. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), le signe “#” suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C désigne quelles parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:
- #1 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
 - d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*.
 - #2 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les semences et le pollen; et
 - b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
 - #3 désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.
 - #4 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les graines (y compris les gousses d'*Orchidaceae*), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de *Cactaceae* spp. exportées du Mexique, ni aux graines de *Beccariophoenix madagascariensis* et de *Dypsis decaryi* exportées de Madagascar;
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
 - d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Vanilla* (*Orchidaceae*) et de la famille des *Cactaceae*;
 - e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (*Cactaceae*);
 - f) les produits finis d'*Aloe ferox* et *Euphorbia antisyphilitica* emballés et prêts pour le commerce de détail, et
 - g) les produits finis obtenus par reproduction artificielle, conditionnés et prêts pour la vente au détail de cosmétiques contenant des parties ou des produits de *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* ou *Phalaenopsis lobbii*.
 - #5 désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.
 - #6 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.
 - #7 désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
 - #8 désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
 - #9 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label “Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]” (Produit à partir de spécimens d'*Hoodia* spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d'un accord avec l'organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l'accord n° BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l'accord n° NA/xxxxxx] ou [de l'Afrique du Sud, selon l'accord n° ZA/xxxxxx]).
 - #10 désigne toutes les parties, tous les produits et produits finis, sauf les instruments de musique finis, les accessoires pour instruments de musique finis et les parties d'instruments de musique finis réexportés.
 - #11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.

- #12 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.
- #13 désigne la pulpe (également appelée "endosperme" ou "coprah"), ainsi que tout produit qui en est dérivé, à l'exception des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail.
- #14 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- les semences et le pollen;
 - les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro et transportées en conteneurs stériles;
 - les fruits;
 - les feuilles;
 - la poudre épuisée de bois d'agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes; et
 - les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux copeaux, aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.
- #15 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines;
 - les produits finis jusqu'à un poids maximum de bois de l'espèce inscrite de 10 kg par envoi;
 - les instruments de musique finis, les parties finies d'instruments de musique et les accessoires finis d'instrument de musique;
 - les parties et produits de *Dalbergia cochinchinensis*, qui sont concernés par l'annotation #4;
 - les parties et produits de *Dalbergia* spp. provenant du et exportés par le Mexique, qui sont couverts par l'annotation #6.
- #16 désigne les graines, les fruits et les huiles.
- #17 désigne les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et le bois transformé.
- #18 à l'exclusion des parties et des produits, autres que les œufs.

13. Les termes et expressions ci-dessous, utilisés dans les annotations desdites annexes, sont définis comme suit:

Extrait

Toute substance obtenue directement à partir de matières végétales par des moyens physiques ou chimiques, quel que soit le procédé de fabrication. Un extrait peut être solide (par ex. cristaux, résine, fines ou grosses particules), semi-solide (par ex. gommes, cires) ou liquide (par ex. solutions, teintures, huiles et huiles essentielles).

Instruments de musique finis

Instrument de musique (selon le chapitre 92 du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, "Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments") prêt à être utilisé ou ne nécessitant que l'installation de ses parties pour être prêt à être utilisé. Cette appellation comprend les instruments anciens (tels qu'ils sont définis par les codes 97.05 et 97.06 du Système harmonisé, "Objets d'art, de collection ou d'antiquité").

Accessoires finis d'instrument de musique

Accessoire d'un instrument de musique (selon le chapitre 92 du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, "Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments") qui est distinct de l'instrument de musique, et est spécialement conçu ou façonné pour être utilisé explicitement en association avec l'instrument, et qui ne nécessite aucune autre modification pour être utilisé.

Parties finies d'instrument de musique

Partie d'un instrument de musique (selon le chapitre 92 du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, "Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments") qui est prête à être installée, spécialement conçue et façonnée pour être utilisée explicitement avec l'instrument afin qu'il soit possible de jouer de celui-ci.

Produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail

Produits, expédiés séparément ou en vrac, ne nécessitant pas de transformation supplémentaire, conditionnés, étiquetés pour l'utilisation finale ou la vente au détail, prêts à être vendus ou utilisés par le grand public.

Poudre

Une substance sèche, solide, se présentant sous la forme de fines ou de grosses particules.

Envoi

Cargaison transportée selon les termes d'un connaissance ou d'une lettre de transport aérien unique, indépendamment de la quantité ou du nombre de conteneurs ou de colis; ou des pièces portées, transportées ou incluses dans un bagage personnel.

Dix (10) kg par envoi

Pour l'expression "10 kg par envoi", la limite de 10 kg doit être interprétée comme se référant au poids du bois de chacune des espèces annotées de *Dalbergia* ou *Guibourtia* présent dans les articles figurant dans l'envoi. La limite de 10 kg doit être évaluée uniquement par rapport au poids de chacune des parties en bois de chacune des espèces annotées figurant dans chaque élément de l'envoi et non pas par rapport au poids total de l'envoi. Les poids totaux de chacune des espèces annotées sont pris en compte individuellement pour établir si un permis ou certificat CITES est nécessaire pour chacune des espèces annotées, et les poids de chacune des espèces annotées ne sont pas cumulés.

Bois transformé

Défini par le code 44.09 du Système harmonisé: Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

Copeaux

Bois qui a été réduit en petits fragments.

14. Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément à l'article 4, paragraphe 1; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis au présent règlement.
15. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis au présent règlement.
16. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis au présent règlement:

§ 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.

17. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:

§ 2 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.

§ 4 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

- a) les semences et le pollen;
- b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

§ 5 désigne les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et le bois transformé.

(*) Défini par le code 44.09 du Système harmonisé: Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
FAUNE				
CHORDATA (CHORDÉS)				
MAMMALIA				Mammifères
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)			Antilocapre Pronghorn ou antilocapre de Californie
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) <i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Népal/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)	Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc. Addax Mouflon à manchettes Cervicapre Gaur Yack sauvage Kouprey Nilgaut Buffle d'Asie ou arni

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa des plaines
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa des montagnes
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Chèvre du Caucase
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)	Chèvre sauvage
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Îbex de Sibérie
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorne de Milneedwards
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorne rouge
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serow ou capricorne de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorne de l'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Céphalophe de Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Céphalophe à bande dorsale noire
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Céphalophe de Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Céphalophe d'Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Céphalophe à dos jaune
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Céphalophe zébré
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Chinkara

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algérie/Tunisie)	Gazelle de Cuvier Gazelle dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazelle à cornes fines
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Hippotrague noir géant
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobe lechwe
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral rouge
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral à longue queue
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral de l'Himalaya
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral de Chine, goral gris
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazelle dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryx algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryx blanc ou d'Arabie
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Mouflon de l'Altai
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Mouflon d'Oman
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Urial de Boukhara
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)		Mouflon d'Amérique ou bighorn
		<i>Ovis collium</i> (II)		Mouflon du Kazakhstan
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Urial afghan
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Argali du Gobi
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (population de Chypre)			Mouflon d'Anatolie
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			Mouflon de l'Himalaya
		<i>Ovis jubata</i> (II)		Argali de la Mongolie ou du nord de la Chine

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)	<i>Ovis karelini</i> (II)		Argali du Tian shan
		<i>Ovis polii</i> (II)		Argali de Karatau
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Argali de Marco Polo
		<i>Ovis severtzovi</i> (II)		Urial du Punjab
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Urial de Severtzov
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Mouflon de Ladak
		<i>Philantomba maxwellii</i> (II)		Antilope du Tibet ou chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Céphalophe de Maxwell
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Céphalophe bleu
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Bharal
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Saola
		<i>Saiga borealis</i> (II) (un quota zéro pour l'exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages)		Chamois des Abruzzes
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (un quota zéro pour l'exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages)		Antilope de Mongolie
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Népal)	Saïga
				Tétracère
Camelidae				Camélidés (guanaco, vigogne)
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population); du Chili (populations de la région de Tarapacá et de la région d'Arica et Parinacota), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l'annexe B]	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population), du Chili (populations de la région de Tarapacá et de la région d'Arica et Parinacota), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A] ⁽¹⁾		Vigogne
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)]</p> <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algérie/Tunisie)</p>	<p>Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous</p> <p>Cerf-cochon calamien</p> <p>Cerf-cochon de Kuhl</p> <p>Cerf-cochon</p> <p>Cerf-cochon de Thaïlande</p> <p>Cerf des marais</p> <p>Cerf élaphe du Turkestan</p> <p>Cerf de Barbarie</p> <p>Cerf élaphe du Cachemire</p> <p>Daim de Mésopotamie</p> <p>Cerf des Andes</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p>Cerf centraméricain auburn</p> <p>Muntjac noir</p> <p>Muntjac géant</p> <p>Cerf à queue blanche du Guatemala</p> <p>Cerf des pampas</p> <p>Pudu du Nord</p> <p>Pudu du Sud</p> <p>Cerf du Duvaucel ou barasingha</p> <p>Cerf d'Eld</p>
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Girafes Girafes
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		Hippopotames Hippopotame nain Hippopotame amphibie
Moschidae	<p><i>Moschus</i>(I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)</p>		Chevrotains porte-musc Chevrotains porte-musc
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrousa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p>			Babiroussa, sangliers, cochons Babiroussa Babiroussa de Bola Batu Babiroussa des Célèbes

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babiroussa de l'île Togian Sanglier nain
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de Pecari tajuco du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		Pécaris Pécaris
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pécaris du Chaco
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Petit panda ou panda éclatant ou panda roux
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle qui sont inscrites à l'annexe B. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Comprend uniquement les populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>). <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Inde)	Chiens, renards, loups Chacal doré Loup Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie Renard crabier

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Inde)	Loup à crinière Dhole ou cuon d'Asie ou chien sauvage d'Asie Renard colfeo Renard de Darwin Renard gris d'Argentine ou renard de Chiloé Renard de la Pampa Chien des buissons Renard du Bengale Renard de Blanford Fennec
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Foussa ou cryptoprocte féroce Euplère de Goudot Civette fossane
Felidae		<i>Felidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement) Pour Panthera leo (populations africaines): un quota annuel d'exportation zéro a été établi pour les spécimens d'os, morceaux d'os, produits d'os, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales.		Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.) Félins

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p>Felis silvestris (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Uniquement les populations de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p>	<p>Des quotas annuels d'exportation pour le commerce des os, morceaux d'os, produits d'os, griffes, squelettes, crânes et dents à des fins commerciales résultant de l'activité d'élevage en captivité en Afrique du Sud seront établis et communiqués chaque année au secrétariat CITES)</p>		<p>Guépard</p> <p>Caracal</p> <p>Chat doré d'Asie ou chat de Temminck</p> <p>Chat à pieds noirs</p> <p>Chat sauvage</p> <p>Jaguarondi</p> <p>Chat de Geoffroy</p> <p>Oncille du sud</p> <p>Chat des Andes</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncille ou chat-tigre</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p>Lynx lynx (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (Uniquement les populations de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Uniquement les populations de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (seulement les populations du Costa Rica et du Panama, toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p>			<p>Margay</p> <p>Lynx d'Eurasie ou lynx boréal</p> <p>Lynx pardelle</p> <p>Panthère nébuleuse de Bornéo</p> <p>Panthère longibande ou nébuleuse</p> <p>Lion d'Asie</p> <p>Jaguar</p> <p>Léopard, panthère</p> <p>Tigre</p> <p>Léopard des neiges, panthère des neiges, once, irbis</p> <p>Chat marbré</p> <p>Chat-léopard, chat-tigre du Bengale, chat de Chine</p> <p>Chat iriomote, chat-léopard du Japon</p> <p>Chat à tête plate</p> <p>Chat-léopard de l'Inde, chat rougeâtre</p> <p>Puma d'Amérique centrale</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Inde) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde) <i>Herpestes smithii</i> (III Inde) <i>Herpestes urva</i> (III Inde) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)	Mangoustes Mangouste grise de l'Inde, mangouste d'Edwards Mangouste à queue courte de l'Inde Mangouste de Java Petite mangouste indienne Mangouste de Smith Mangouste crabière Mangouste à cou rayé
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protèle, hyènes Hyène rayée Protèle
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moufettes Moufette de Patagonie
Mustelidae				Blaireaux, martres, belettes, etc.
Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Loutres Loutres Loutre à joues blanches

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Mustelinae	<i>Aonyx cinereus</i> (I)			Loutre cendrée
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale
	<i>Lontra felina</i> (I)			Loutre de mer, chunchungo
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Loutre à longue queue, ou de la Plata
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Loutre du Chili
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Loutre d'Europe, loutre commune
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Loutre japonaise
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Loutre à pelage lisse
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Loutre géante du Brésil
				Tayra, grison, martres, belettes, hermine
		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Tayra	
		<i>Martes flavigula</i> (III Inde)	Martre à gorge jaune	
		<i>Martes foina intermedia</i> (III Inde)	Fouine	
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde)	Martre de l'Inde du Sud	
		<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Ratel	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Putois à pieds noirs
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Morse Morse
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Otaries à fourrure, lions de mer Otaries à fourrure

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocéphale de Juan Fernandez Otarie à fourrure d'Amérique
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Phoques Éléphant de mer Phoques moines
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coatis Coati, coati brun, coati à museau blanc Coati roux Potos
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ours Ours Panda géant Ours malais ou ours des cocotiers Ours à miel ou ours lippu de l'Inde Ours à lunettes Ours brun

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Ours du Tibet ou ours à collier
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Inde) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III Inde) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde) <i>Viverra civettina</i> (III Inde) <i>Viverra zibetha</i> (III Inde) <i>Viverricula indica</i> (III Inde)	Binturong, civettes Binturong Civette Civette-loutre de Sumatra Civette palmiste à bandes de Derby Civette palmiste à masque Civette palmiste hermaphrodite Civette palmiste de Jerdon Civette à bande ou linsang rayé Linsang tacheté Civette à grandes taches Grande civette de l'Inde Petite civette de l'Inde
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			Cétacés (dauphins, marsouins, baleines) Cétacés
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Chauve-souris d'Amérique Sténoderme pseudo-vampire

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Roussettes, renards-volants Roussettes ou renards volants Roussette à couronne dorée, renard-volant des Philippines Roussettes ou renards volants
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Pteropus brunneus</i> qui n'est pas inscrite aux annexes)		
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Roussettes des îles Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Renard volant de Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Roussette d'Okinawa
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Roussette des îles Mariannes
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Renard volant de Ponape
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Roussette des îles Palau
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Grande roussette des îles Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Renard volant de l'île Rodriguez
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Roussette des îles Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Roussette des îles Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Roussette de Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Roussette de Yap
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatous Tatou gumnure

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi. Tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		Tatou à neuf bandes Tatou géant
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Souris marsupiales Souris marsupiale à longue queue Souris marsupiale du désert
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kangourous, wallabies Dendrolague gris Dendrolague noir Wallaby-lièvre roux Wallaby-lièvre rayé Onychogale bridé
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Couscous Couscous commun de l'Est Couscous commun du Sud Couscous gris Couscous de l'île de l'Amirauté Couscous tacheté

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Coucous Waigeou, coucous tachetés
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Rats-kangourous Rats-kangourous à nez court
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Wombat à nez poilu du Queensland
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lièvres, lapins Lapin de l'Assam Lapin des volcans
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Échidnés Échidnés à bec courbe
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot de Bougainville
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-lapin
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) <i>Equus grevyi</i> (I)			Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski Âne sauvage d'Afrique Zèbre de Grévy

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (L'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> et <i>Equus hemionus luteus</i> sont inscrites à l'annexe I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Âne sauvage d'Asie</p> <p>Âne sauvage du Tibet</p> <p>Cheval de Przewalski</p> <p>Zèbre de Hartmann</p> <p>Zèbre de montagne du Cap</p>
Rhinocerotidae	<p><i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Eswatini, de la Namibie et de l'Afrique du Sud; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A. Pour les populations de l'Eswatini et de l'Afrique du Sud: à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse Pour la population de Namibie: à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants à des fins de conservation in situ uniquement, et uniquement à l'intérieur de l'aire de répartition naturelle et historique de <i>Ceratotherium simum</i> en Afrique. Tous les autres spécimens issus des populations de l'Eswatini, de la Namibie et de l'Afrique du Sud sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.)</p>		<p>Rhinocéros</p> <p>Rhinocéros</p> <p>Rhinocéros blanc du Sud</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapirs Tapirs Tapir terrestre
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Pangolin Pangolin
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolin à grosse queue de l'Inde, grand pangolin de l'Inde Pangolin des Philippines Pangolin géant Pangolin de Malaisie Pangolin de Chine Pangolin de Temminck Pangolin à longue queue Pangolin à écailles tricuspides
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Paresseux tridactyle Paresseux nain Paresseux tridactyle de Bolivie
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamanoirs Grand fourmilier, tamanoir Tamandua

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Primates Primates (singes)
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Hurleurs, atèles Hurleur du Guatemala, singe hurleur à manteau, hurleur à pèlerine Hurleur du Guatemala Atèle du Costa Rica Singe-araignée de Geoffroy, atèle de Geoffroy Atèle arachnoïde Singe-araignée, muriqui Singe laineux à queue jaune
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde Tamarin du Goeldi Marmouset à oreilles blanches Ouistiti à tête jaune Singes-lions ou tamarins dorés Tamarin bicolore Tamarin de Geoffroy Tamarin à pieds blancs

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Tamarin à face nue de Martin Tamarin pinché ou tamarin à perruque Saimiri à dos roux
Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II) <i>Ptilocolobus epieni</i> (II) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Singes de l'Ancien Monde Cercopithèque à queue de soleil Cercocèbe à crête, Mangabé Cercopithèque Diane Cercopithèque de Rolloway Colobe noir Macaque à queue de lion Macaque de barbarie Drill Mandrill Nasique Colobe rouge de Bouvier Colobe bai nigérien Colobe bai d'Iringa Colobe roux de Zanzibar Colobe bai de Pennant Colobe roux du Cameroun

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobe roux d'Ouganda
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobe bai à mains noires
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Semnopithèque de Mentawi
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rhinopithèques
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur gris cachemire
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur gris des plaines méridionales
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entelle ou houleman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur gris Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur gris aux pieds noirs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur gris tuffé
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur gris du Népal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Entelle de Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur de Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur de François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Entelle doré, langur doré
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langur de Ha Tinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur du Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langur du Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Entelle pileuse, langur à capuchon, semnopithèque à bonnet

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur à tête blanche
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur de Shortridge
Cheirogaleidae				Chirogales et microcèbes
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogales et microcèbes
Daubentoniidae				Aye-aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Hominidae				Chimpanzés, gorille, orang-outan
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorille de montagne
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorille
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpanzé, bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orang-outan de Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orang-outan
	<i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Orang-outan de Tapanuli ou orang-outan de Batang Toru
Hylobatidae				Gibbons
	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons
Indriidae				Indris, sifakas (propithèques)
	Indriidae spp. (I)			Indris, sifakas (propithèque)
Lemuridae				Grands lémur
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Grands lémur
Lepilemuridae				Lépilémur
	Lepilemuridae spp. (I)			Lépilémur

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Lorisiidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris Loris paresseux
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Ouakaris, titis, sakis Ouakaris Titi du lac Baptista Titi de Medem Callicèbe gris ou arabassu Callicèbe à masque ou titi à masque Saki à nez blanc
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiers Tarsiers
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (?); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		Éléphants Éléphant d'Asie Éléphant d'Afrique
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)			Chinchillas Chinchillas

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Agouti Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agouti ponctué Agouti ponctué
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Porcs-épics du Nouveau Monde Porc-épic préhensible Coendou épineux
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Porcs-épics de l'ancien monde Porc-épic à crête
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Souris, rats Rat architecte Souris de la baie de Shark Faux rat d'eau Rat à grosse queue
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Inde) <i>Marmota himalayana</i> (III Inde)	Écureuils terrestres, écureuils arboricoles Chien de prairie du Mexique Marmote à longue queue Marmote de l'Himalaya Écureuils géants
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaies

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
SIRENIA				
Dugongidae				Dugong Dugong
	<i>Dugong dugon</i> (I)			
Trichechidae				Lamantins Lamantin d'Amérique du sud Lamantin des Antilles Lamantin d'Afrique
	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
AVES				Oiseaux
ANSERIFORMES				
Anatidae				Canards, oies, cygnes, etc. Sarcelle de Nouvelle-Zélande Sarcelle malgache ou de bernier Sarcelle de la Nouvelle-Zélande Sarcelle élégante ou formose Canard ou sarcelle de Laysan Sarcelle de l'île Campbell Sarcelle d'été Canard musqué à ailes blanches Fuligule de Madagascar Fuligule nyroca Bernache du Canada aléoute Bernache à cou roux Oie néné ou bernache néné Cygne coscoroba
	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Cygnus melancoryphus</i> (II)</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>	<p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)</p>	<p>Cygne à col noir</p> <p>Dendrocygne à bec noir ou des Antilles</p> <p>Dendrocygne à bec rouge</p> <p>Dendrocygne fauve</p> <p>Harle huppard</p> <p>Erismature à tête blanche</p> <p>Canard à tête rose</p> <p>Canard à bosse, sarcidiorne à bosse, canard casqué</p> <p>Tadorne huppé, tadorne de Corée</p>
<p>APODIFORMES</p> <p>Trochilidae</p>	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p><i>Trochilidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		<p>Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)</p> <p>Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)</p> <p>Ermite de Dohrn</p>
<p>CHARADRIIFORMES</p> <p>Burhinidae</p>			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)</p>	<p>Édicnèmes</p> <p>Édicnème américain</p>
<p>Laridae</p>	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p>Mouettes, goélands, sternes</p> <p>Goéland de Mongolie</p>
<p>Scolopacidae</p>	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p>			<p>Courlis, chevalier tacheté</p> <p>Courlis esquimau</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Courlis à bec grêle Chevalier à gouttelette
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Hérons Grande Aigrette Héron garde-bœufs Aigrette garzetta
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Bec-en-sabot Bec-en-sabot
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantales, bec-ouverts, cigognes, jabirus et marabouts Cigogne blanche orientale ou cigogne à bec noir Cigogne noire Cigogne de Storm Jabiru américain Marabout argala Tantale blanc
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Flamants Flamants Flamant rose Flamant rose
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatules Ibis rouge Ibis chauve de l'Afrique du Sud

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos Calaos bicolore
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Calaos Calaos à casque rond
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos Calaos à gorge claire
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Touracos
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Touracos Touraco de Bannerman
FALCONIFORMES				
		FALCONIFORMES spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; une espèce de la famille des <i>Cathartidae</i> inscrite à l'annexe C; les autres espèces de cette famille n'étant pas inscrites dans les annexes du présent règlement; et l'espèce <i>Caracara lutosa</i> qui ne fait pas l'objet du présent règlement)		Rapaces diurnes (aigles, faucons, éperviers, vautours) Rapaces diurnes

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Accipitridae	<p><i>Accipiter brevipes</i> (II)</p> <p><i>Accipiter gentilis</i> (II)</p> <p><i>Accipiter nisus</i> (II)</p> <p><i>Aegyptius monachus</i> (II)</p> <p><i>Aquila adalberti</i> (I)</p> <p><i>Aquila chrysaetos</i> (II)</p> <p><i>Aquila clanga</i> (II)</p> <p><i>Aquila heliaca</i> (I)</p> <p><i>Aquila pomarina</i> (II)</p> <p><i>Buteo buteo</i> (II)</p> <p><i>Buteo lagopus</i> (II)</p> <p><i>Buteo rufinus</i> (II)</p> <p><i>Chondrohierax wilsonii</i> (I)</p> <p><i>Circaetus gallicus</i> (II)</p> <p><i>Circus aeruginosus</i> (II)</p> <p><i>Circus cyaneus</i> (II)</p> <p><i>Circus hudsonius</i> (II)</p> <p><i>Circus macrourus</i> (II)</p> <p><i>Circus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Elanus caeruleus</i> (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p>			<p>Aigles, milan de Wilson, pygargues</p> <p>Épervier à pieds courts</p> <p>Autour des palombes</p> <p>Épervier d'Europe</p> <p>Vautour-moine</p> <p>Aigle ibérique</p> <p>Aigle royal</p> <p>Aigle criard</p> <p>Aigle impérial</p> <p>Aigle pomarin</p> <p>Buse variable</p> <p>Buse pattue</p> <p>Buse féroce</p> <p>Busard de Wilson</p> <p>Circaète Jean-le-Blanc</p> <p>Busard des roseaux</p> <p>Busard Saint-Martin</p> <p>Busard d'Amérique ou busard des marais</p> <p>Busard pâle</p> <p>Busard cendré</p> <p>Élanion blanc</p> <p>Aigle serpenteaire ou serpenteaire de Madagascar</p> <p>Gypaète barbu</p> <p>Vautour fauve</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces figurent à l'annexe II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Pygargue</p> <p>Harpie féroce, aigle harpie</p> <p>Aigle de Bonelli</p> <p>Aigle botté</p> <p>Buse à dos gris</p> <p>Milan noir</p> <p>Milan royal</p> <p>Vautour percnoptère</p> <p>Bondrée apivore</p> <p>Aigle des Philippines</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Vautours du Nouveau Monde</p> <p>Condor de Californie</p> <p>Sarcoramphe roi, roi des vautours, vautour pape</p> <p>Condor des Andes</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p>			<p>Faucons</p> <p>Faucon crécerelle des Seychelles</p> <p>Faucon lanier</p> <p>Faucon sacré</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Falco columbarius</i> (II)</p> <p><i>Falco eleonora</i> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><i>Falco naumanni</i> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (seulement la population des Seychelles)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><i>Falco subbuteo</i> (II)</p> <p><i>Falco tinnunculus</i> (II)</p> <p><i>Falco vespertinus</i> (II)</p>			<p>Faucon émerillon</p> <p>Faucon d'Éléonore</p> <p>Faucon laggar</p> <p>Faucon crécerellette</p> <p>Faucon de Newton d'Aldabra</p> <p>Faucon pèlerin</p> <p>Crécerelle de Maurice</p> <p>Faucon gerfaut</p> <p>Faucon hobereau</p> <p>Faucon crécerelle</p> <p>Faucon kobez</p>
Pandionidae				Pandionidés
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Balbuzard pêcheur
GALLIFORMES				
Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III Colombie)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p>	<i>Crax fasciolata</i>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Colombie)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Colombie)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Colombie/Guatemala/Honduras)</p>	<p>Hocco d'Albert</p> <p>Hocco de Blumenbach</p> <p>Hocco de Daubenton</p> <p>Hocco à face nue</p> <p>Hocco globuleux</p> <p>Grand Hocco</p> <p>Hocco mitou</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Oréophase cornu
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie)	Ortalide chacamel, ortalide du Mexique
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Hocco à pierre
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Pénélope à ailes blanches
				Pénélope panachée, pénélope à ventre blanc
				Pénélope noire
				Pénélope siffleuse ou à front noir
				Siffleuse de la Trinité, pénélope siffleuse
Megapodiidae				Mégapodes
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maléo
Phasianidae		<i>Argusianus argus</i> (II)		Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Argus géant
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Faisan de Wallich
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Colin de Ridgway
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Hokki blanc ou faisans oreillard blanc
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Hokki brun
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Coq de Sonnerat
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Faisan sanguin, ithagine ensanglantée
				Lophophore resplendissant

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lophophore de Lhuys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lophophore de Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Faisan d'Edwards
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Faisan leucomèle
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Faisan de Swinhoe
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Dindon ocellé
	<i>Odontophorus strophium</i>			Tocro à miroir
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Ophrysia de l'Himalaya
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Paon bleu
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paon spicifère, paon vert
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Éperonnier chinquis
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Éperonnier de Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Éperonnier malais
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Éperonnier de Palawan ou de Napoléon
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Éperonnier de Bornéo
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Eulophe koklass
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus ou rheinarte ocellé
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Faisan d'Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Faisan de Hume et faisan de Birmanie
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Faisan mikado
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Faisan vénéré

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Népal)	Tétras des neiges de la Caspienne Tétras des neiges du Tibet Tragopan du Blyth Tragopan de Cabot Tragopan de Hastings, tragopan à tête noire Tragopan satyre Tétras cupidon d'Attwater
GRUIFORMES Gruidae	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Antigone canadensis</i> nesiotés et <i>Antigone canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)	<i>Gruidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Grues Grues Grue du Canada Grue à cou blanc Grue couronnée Grue blanche d'Amérique ou américaine Grue cendrée Grue blanche du Japon Grue moine Grue à cou noir Grue blanche asiatique ou leucogérane, grue de Sibérie

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p><i>Otis tarda</i> (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p><i>Tetrax tetrax</i> (II)</p>	<i>Otididae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<p>Outardes</p> <p>Outardes</p> <p>Outarde à tête noire ou grande outarde indienne</p> <p>Outarde de Macqueen</p> <p>Outarde houbara</p> <p>Outarde du Bengale</p> <p>Outarde barbue ou grande outarde</p> <p>Outarde passage</p> <p>Outarde canepetière</p>
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			<p>Foulques, râles</p> <p>Râle de l'île de Lord Howe</p>
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<p>Kagou ou cagou huppé</p> <p>Kagou ou cagou huppé</p>
PASSÉRIFORMES				
Alaudidae			<p><i>Alauda arvensis</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)</p> <p><i>Galerida cristata</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)</p> <p><i>Lullula arborea</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)</p> <p><i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)</p>	<p>Alouettes</p> <p>Alouette des champs</p> <p>Cochevis huppé</p> <p>Alouette lulu</p> <p>Alouette calandre</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrichornes Atrichorne bruyant
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombie)	Cotingas, coqs-de-roche Coracine ornée Coracine casquée Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu Coqs de roche Cotinga à ailes blanches
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Cuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Cuba)	Bruants de l'Ancien Monde, cardinaux, paroares, callistes, sporophiles Bruant jaune Bruant ortolan Cardinal vert Sporophile négrito Paroare cardinal à bec jaune Paroare huppé ou cardinal gris Calliste superbe Cici petit-chanteur, sporophile petit-chanteur
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		Estrildidés Bengali vert Padda de Timor

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Padda de Java
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamant à bavette
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Carduelis flammea</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Carduelis spinus</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Serinus serinus</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Fringilles Linotte mélodieuse Chardonneret élégant Tarin rouge du Venezuela ou chardonneret rouge Sizerin flammé Sizerin blanchâtre Tarin des aulnes Tarin ou chardonneret de Yarell Roselin cramoisi Bec-croisé des sapins Bouvreuil pivoine Serin cini

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Hirondelles Hirondelle à lunettes
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Ictéridés Carouge safran
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Méliphages Méliphage casqué
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurice)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Ficedula parva</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Hippolais icterina</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Muscicapidés Rousserolle de Rodriguez Shama à croupion blanc Gobe-mouches bleu de Rueck Dasyornerousse de l'ouest Dasyorne à long bec Rougegorge familier Gobemouche nain Garrulaxe hoamy Garrulaxe de Taiwan Hypolaïs icterine Mésia ou léiothrix à joues argent
		<i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II)		

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Léiothrix jaune
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Garrulaxe de l'Omei
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Gorgebleue à miroir
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Rossignol progré
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Rossignol philomèle
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Monticole de roche
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picathartes à cou blanc
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picathartes à cou gris
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Fauvette à tête noire
			<i>Sylvia borin</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Fauvette des jardins
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Fauvette babillarde
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Fauvette épervière
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurice)	Gobe-mouche de paradis, tchitrec des Mascareignes, terpsiphone de Bourbon, coq de Bois
			<i>Turdus merula</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Merle noir

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Grive musicienne
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Oriolidés Loriot d'Europe
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Paradisiers ou oiseaux de paradis Paradisiers ou oiseaux de paradis
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Mésanges Mésange noire
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Brèves Brève à queue bleue Brève de Gurney Brève de Koch Brève migratrice
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I) (Cette inscription entrera en vigueur le 25 novembre 2023)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) (jusqu'au 24 novembre 2023)		Bulbuls Bulbul à tête jaune
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Mainates Mainate religieux Étourneau ou martin de Rothschild
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Troglodytes Troglodyte mignon

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Zostérops Zostérops de l'île de Norfolk
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Frégates Frégate d'Andrews
Pelecanidae				Pélicans
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pélican frisé
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Fous Fou d'Abbott
Aras hyacinthes, de Lear, glauques				
Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Colombie)	Barbus Cabézon toucan ou toucan barbet
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pics Pic à ventre blanc de Corée
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentine) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentine) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentine)	Toucans Toucan de Baillon Araçari grigri Araçari à oreillons roux Araçari vert Toucan à ventre rouge Toucan à carène Toucan toco

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentine)	Toucan à bec rouge Toucan ariel, toucan vitellin Toucanet à bec tacheté
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Grèbes Grèbe du lac Atitlan
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatros Albatros à queue courte
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i> , qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)		Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc. Perroquets, perruches, etc.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatoès Cacatoès de Goffin Cacatoès des Philippines ou cacatoès à ventre rouge Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge Cacatoès soufré Microglosse noir ou cacatoès noir

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Loriidae	<p><i>Eos histrio</i> (I)</p> <p><i>Vini</i> (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)</p>			<p>Loris, loriquets</p> <p>Lori arlequin</p> <p>Lori nonnette ou lori bleu de Tahiti</p>
Psittacidae	<p><i>Amazona arausiaca</i> (I)</p> <p><i>Amazona auropalliata</i> (I)</p> <p><i>Amazona barbadensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona brasiliensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona finschi</i> (I)</p> <p><i>Amazona guildingii</i> (I)</p> <p><i>Amazona imperialis</i> (I)</p> <p><i>Amazona leucocephala</i> (I)</p> <p><i>Amazona oratrix</i> (I)</p> <p><i>Amazona pretrei</i> (I)</p> <p><i>Amazona rhodocorytha</i> (I)</p> <p><i>Amazona tucumana</i> (I)</p> <p><i>Amazona versicolor</i> (I)</p> <p><i>Amazona vinacea</i> (I)</p> <p><i>Amazona viridigenalis</i> (I)</p> <p><i>Amazona vittata</i> (I)</p> <p><i>Anodorhynchus</i> spp. (I)</p> <p><i>Ara ambiguus</i> (I)</p>			<p>Amazones, aras, perruches, perroquets</p> <p>Amazone de Bouquet ou à cou rouge</p> <p>Amazone à nuque d'or</p> <p>Amazone à épaulettes jaunes</p> <p>Amazone à joues bleues</p> <p>Amazone de Finsch</p> <p>Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding</p> <p>Amazone impériale</p> <p>Amazone de Cuba, amazone à tête blanche</p> <p>Amazone à tête jaune</p> <p>Amazone de Prêtre</p> <p>Amazone à couronne rouge</p> <p>Amazone de Tucuman</p> <p>Amazone de Sainte-Lucie</p> <p>Amazone vineuse</p> <p>Amazone à joues vertes</p> <p>Amazone à bandeau rouge</p> <p>Aras bleus</p> <p>Ara de Buffon</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara à gorge bleue
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militaire
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara de Lafresnaye
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara de Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Perruche de Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Perruches à tête d'or de Forbes ou perruche des Chatham
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Perruche de Nouvelle-Zélande
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Perruche calédonienne, perruche à bandeau rouge
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Psittacule double œil, perroquet masqué de Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Perruche cornue ou huppée
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conure dorée
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Perruche à ventre orange ou à lunettes vertes
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Perruche à oreilles jaunes
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Perruche de terre
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Perruche nocturne
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Perruche de terre
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Perroquet à oreilles ou caïque mitré
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara de Coulon
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara d'Illiger ou ara maracana
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Perruche à ailes d'or ou à épaules dorées
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Perruche à capuchon noir

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Perruche de paradis Perruche de l'île Maurice Perroquet jaco ou perroquet gris Conure à gorge bleue Perruches ou perroquets à gros bec Kakapo, perroquet-hibou ou strigops kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui figure à l'annexe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandous Nandou de Darwin Nandou de Darwin Nandou américain ou nandou gris
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	 <i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Manchots Manchot du Cap Manchot de Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Sceloglaux albifacies</i>).		Rapaces nocturnes Rapaces nocturnes
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			Rapaces nocturnes Chouette de Tengmalm Hibou brachyote ou hibou des marais Hibou moyen-duc

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (sauf <i>Bubo bubo bengalensis</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (sauf <i>Strix uralensis davidi</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Chouette chevêche</p> <p>Hibou grand-duc</p> <p>Chouette chevêchette</p> <p>Chevêche forestière</p> <p>Hibou de Tweeddale</p> <p>Chouette épervière de l'île Christmas ou ninox de Christmas</p> <p>Harfang des neiges</p> <p>Petit-duc d'Irène</p> <p>Hibou petit-duc</p> <p>Chouette hulotte, chat-huant</p> <p>Chouette lapone</p> <p>Chouette de l'Oural</p> <p>Chouette épervière</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Chouettes effraies</p> <p>Chouette effraie, effraie des rochers</p> <p>Effraie de Soumagne</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites dans les annexes du présent règlement)</p>			<p>Autruche</p> <p>Autruche</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamous Tinamou solitaire
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzals Quetzal resplendissant
REPTILIA				Reptiles
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Crocodiliens Alligators, caïmans, gavials
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B, et la population du Brésil, qui est inscrite à l'annexe B avec un quota annuel d'exportation zéro pour les spécimens sauvages faisant l'objet de transactions à des fins commerciales) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)			Alligators, caïmans Alligator de Chine Caïman du Rio Apaporis Caïman à museau large Caïman noir

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population du District de gestion intégrée des mangroves de la baie de Cispatá, Tinajones La Balsa et des zones voisines, dans le département de Córdoba en Colombie et la population de Cuba, qui sont inscrites à l'annexe B), et la population du Mexique, qui est inscrite à l'annexe B et fait l'objet d'un quota zéro pour l'exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (sauf la population du Belize, qui est inscrite à l'annexe B, avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales et la population du Mexique qui est inscrite à l'annexe B.)</p>			<p>Crocodiles</p> <p>Crocodile américain</p> <p>Crocodile à museau allongé d'Afrique ou faux-gavial d'Afrique</p> <p>Crocodile de l'Orénoque</p> <p>Crocodile des Philippines</p> <p>Crocodile de Morelet</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Crocodile de Cuba Crocodile du Siam Crocodile à front large, crocodile nain Faux gavial malais
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial Gavial du Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras, hattéris ou sphénodons Tuataras, hattéris ou sphénodons
SAURIA				
Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)	Agamidés Calotes ceylonensis Calotes desilvai Calotes liocephalus Calotes liolepis Calotes manamendrai Agama à lèvres noires Calotes pethiyagodai

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		Ceratophora aspera (II) (quota zéro pour les exportations pour les spécimens sauvages faisant l'objet de transactions commerciales)		Lézard à cornes au nez bosse
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			Lézard à cornes d'Erdelen
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			Lézard (à cornes) de Karunaratne
		Ceratophora stoddartii (II) (quota zéro pour les exportations pour les spécimens sauvages faisant l'objet de transactions commerciales)		Lézard rhinocéros à cornes
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			Lézard à nez de feuille
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			Lézard pygmée
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			Lézard pygmée à cornes courtes
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Australie)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Australie)	Dragons d'eau
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (quota zéro pour les exportations pour les spécimens sauvages faisant l'objet de transactions commerciales)		Lyriocephalus scutatus
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Dragon d'eau chinois
		<i>Saara</i> spp. (II)		Lézards fouette-queue
			<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australie)	Tympanocryptis
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Lézards fouette-queue

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Anguidae	<p><i>Abronia anzueto</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (sauf pour les espèces inscrites à l'annexe A. Un quota d'exportation zéro a été établi pour les spécimens sauvages de <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> et <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p>Lézards arboricoles, abronies</p> <p>Lézards arboricoles, abronies</p>
Chamaeleonidae	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II)</p> <p><i>Kinyongia</i> spp. (II)</p> <p><i>Nadzikambia</i> spp. (II)</p>		<p>Caméléonidés</p> <p>Caméléons</p> <p>Caméléons nains</p> <p>Brookésies</p> <p>Brookésie d'Antsingy</p> <p>Caméléons de Madagascar</p> <p>Caméléonidés</p> <p>Caméléon commun</p> <p>Caméléons de Madagascar</p> <p>Caméléons nains</p> <p>Caméléons nains</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Caméléons pygmées Caméléons pygmées Caméléons
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Lézards fouette-queue Lézards épineux d'Afrique australe
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (sauf les espèces natives du Japon)	<i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Japon) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japon) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japon) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japon) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japon) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japon)	Gecko tigre Geckos léopards Gecko cavernicole de Tonaki

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Gekkonidae				Geckos
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Carphodactylus</i> spp. (III Australie)	<i>Carphodactylus</i> spp Gecko psychédélique
		<i>Gekko gekko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	Gecko tokay Gecko à griffes des Grenadines
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)			
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	Geckos à pattes ventouses Gecko nain turquoise ou gecko nain de William
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II)	<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	Cyrtodactyle de l'île de Serpent Geckos de Nouvelle-Zélande
		<i>Naultinus</i> spp. (II)	<i>Nephrurus</i> spp. (III Australie)	Geckos australiens du genre <i>Nephrurus</i>
			<i>Orraya</i> spp. (III Australie)	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Paroedura androyensis</i> (II)		Gecko paroedura androyensis
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		Gecko de Madagascar à gros yeux
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Phelsumes
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gecko diurne de l'île Ronde
			<i>Phyllurus</i> spp. (III Australie)	Geckos à queue feuillue
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		
			<i>Saltuarius</i> spp. (III Australie)	Geckos à queue feuillue
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Cuba)	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus pimentia</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Cuba) <i>Strophurus</i> spp. (III Australie) <i>Tarentola chazaliae</i> (II) <i>Toropuku</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australie) <i>Uroplatus</i> spp. (II) <i>Uvidicolus</i> spp. (III Australie) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	Geckos à queue épineuse Gecko casqué Geckos à queue épaisse Uroplates Geckos à queue épaisse
Helodermatidae				Hélodermes, lézards venimeux, lézards perlés
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Hélodermes, lézards venimeux, lézards perlés Lézard perlé du Guatemala

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Iguanes vrais Iguane marin Iguanes des Fidji Conolophes Iguanes à queue épineuse Iguanes cornus, iguanes terrestres Iguanes vrais Chuckwulla de San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lézards Lézard géant de Hierro, lézard de Simony Lézard de Lilford, lézard des Baléares Lézard des Pityuses
Lanthanotidae		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (un quota d'exportation zéro a été établi pour les échanges commerciaux de spécimens sauvages)		
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Lézards à cornes
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba)	Anoles

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australie) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australie) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australie) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australie) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australie) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australie) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australie)	Scinques Scinque à queue préhensile des Îles Salomons Scinque pygmée à langue bleue Scinque à langue bleue tachetée Scinque rugueux, lézard pomme de pin
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Lézards-caïmans, téjus Téju-crocodile

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Lézards caïmans ou dracènes Grand téjus
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Varans Varans Varan du Bengale Varan jaune Varan du désert Varan de Komodo, dragon de Komodo Varan nébuleux Varan olivâtre, varan de Gray
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Lézard crocodile de Chine Lézard crocodile de Chine
SERPENTES				Serpents
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	<i>Boidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Boïdés Boas Boa des savanes de Madagascar Boa constricteur occidental Boa de Mona Boa de Jamaïque Boa des sables occidental

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa des forêts de Madagascar
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Boas de Maurice, boas de l'île ronde Boas de Maurice, boas de l'île ronde Boa fousseur de l'île Maurice, boa fousseur de l'île Ronde Boas de l'île Ronde de Dussumier
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Inde) <i>Cerberus rynchops</i> (III Inde) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Inde) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III Inde)	Colubridés Serpent à carènes olive, serpent ardoisé Serpent d'eau à tête de chien, serpent d'eau à ventre blanc Mussurana Faux cobra aquatique du Brésil, couleuvre lisse du Brésil Mangeur d'œufs indien de Westermann, couleuvre de Westermann Serpent ratier oriental Couleuvre à damier
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Élapidés Hoplocéphale à large tête, holocéphale de Schlegel Micrure distancé

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Micrure à bandes noires Serpent corail à bandes noires Cobra cracheur chinois Cobra à monocle Cobra de Mandalay Cobra indien ou cobra à lunettes Cobra d'Asie centrale Cobra cracheur des Philippines Cobra des îles Andaman Cobra cracheur du sud-est des Philippines Cobra cracheur indochinois Cobra cracheur du sud de l'Indonésie Cobra cracheur doré Cobra royal
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Loxocémidés ou pythons d'Amérique centrale Loxocémidés ou pythons d'Amérique centrale
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	<i>Pythonidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Pythons Pythons Python molure indien
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Serpents (tropidophiidés) Serpents (tropidophiidés)

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Chelidae		<p><i>Chelodina mccordi</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature)</p> <p><i>Chelus fimbriatus</i> (II) (y compris <i>Chelus orinocensis</i>)</p>		<p>Chélidés</p> <p>Chélodine de McCord</p> <p>Matamata</p> <p>Pseudémydure de Perth</p>
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			<p>Chéloniïdés ou tortues marines</p> <p>Chéloniïdés ou tortues marines</p>
Chelydridae		<p><i>Chelydra serpentina</i> (II)</p> <p><i>Macrochelys temminckii</i> (II)</p>		<p>Chélidridés</p> <p>Tortue serpentine</p> <p>Tortue alligator</p>
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<p>Dermatémydidés</p> <p>Tortue de Tabasco</p>
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<p>Tortue luth</p> <p>Tortue luth</p>
Emydidae		<p><i>Chrysemys picta</i> (Uniquement les spécimens vivants)</p> <p><i>Clemmys guttata</i> (II)</p> <p><i>Emydoidea blandingii</i> (II)</p>	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	<p>Émydidés</p> <p>Émyde peinte</p> <p>Tortue ponctuée</p> <p>Tortue mouchetée</p> <p>Cistude d'Europe</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III États-Unis d'Amérique) (sauf les espèces inscrites à l'Annexe A)	Clemmyde sculptée
				Clemmyde de Muhlenberg
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		Graptemys
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		Graptemys
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		Graptemys
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		Graptemys
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		Graptemys
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Tortue à dos de diamant
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Tortues-boîtes
				Tortue-boîte de Coahuila
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			Tortue fluviale indienne
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur malais
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)		Émyde peinte de Bornéo
		<i>Batagur dhongoka</i> (II)		Kachuga à cou rayé
	<i>Batagur kachuga</i> (I)			Kachuga à front rouge

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<p><i>Batagur trivittata</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (sauf pour les espèces inscrites à l'annexe A, un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> et <i>C. zhoui</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p>		Tortues-boîtes d'Asie
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Tortue-boîte à front jaune
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			Tortue-boîte à front jaune
	<i>Cuora picturata</i> (I)			Tortue-boîte à front jaune
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Tortues d'eau douce eurasiennes
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Géoclemmyde d'Hamilton
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Géoémyde de Spengler
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Émyde indienne à diadème
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)		Hiérémyde d'Annandal

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)		Héosémyde de l'Arakan
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Héosémyde géante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Héosémyde épineuse
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Géoémyde des Célèbes
		<i>Malayemys khoratensis</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Émyde
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Émyde des rizières
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)		<i>Mauremys iversoni</i> (III Chine)	Émyde d'Annam Émyde d'Iverson
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Émyde du Japon
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Chine)	Émyde chinoise à grosse tête
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Émyde mutique
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Chinémyde noirâtre
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Chine)	Émyde de Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Chine)	Chinémyde de Reeves
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Chine)	Émyde chinoise

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Émyde tricarénée
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Tortue d'eau douce
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Émyde ocellée de Birmanie
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Émyde à ocelles du Bengale
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Émyde plate malaise
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine)	Émyde chinoise
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Chine)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		Émyde géante de Bornéo
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Pangsuras
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Kachuga à dos en toit
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)		Rhinoclemmydes
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Émyde chinoise à trois ocelles
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chine)	
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Émyde chinoise à quatre ocelles
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Émyde dentelée à trois carènes
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Héosémyde de Leyte

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Héosémyde de Cochin, tortue d'eau douce eurasienne
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Tortue de boue de Vallarta Tortue musquée géante Tortue musquée géante mexicaine Tortues musquées
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Tortues à grosse tête Tortues à grosse tête
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Podocnémide de Madagascar Peltocéphale de Duméril Podocnémides à front sillonné
Testudinidae		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Centrochelys sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		Tortues terrestres Tortues terrestres

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Tortue radiée de Madagascar Tortue à éperon ou à soc Tortue géante des Galapagos Tortue étoilée de l'Inde Tortue étoilée de Birmanie Gophère à bords jaunes Tortue à carapace souple Tortue géométrique ou sakafi Tortue araignée, pyxide arachnoïde Pyxide à queue plate Tortue grecque ou mauresque Tortue d'Hermann Tortue de Kleinmann Tortue bordée
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Chitra</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Tortues molles, trionyx Trionyx cartilagineux Tortues à carapace molle Tortue molle noire Trionychinés

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Tortue géante de Van Dijk
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Trionyx à clapets du Sénégal
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Trionyx à clapets d'Aubry
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Trionyx à clapets du Zambézie
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Trionyx de Malaisie
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Lyssémyde ponctuée, tryonix à clapets de l'Inde
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Trionyx de Birmanie
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Trionyx du Gange
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Trionyx paon, trionyx à ocelles
	<i>Nilssonia leithii</i> (I)			Trionyx de Leith
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Trionyx noirâtre
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Trionyx à cou caronculé
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Pélochélides
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Tryonix du Hunan
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Trionyx de l'Amur
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoi</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Trionyx du Yang-Tse Tortue molle du Nil, tryonix du Nil
AMPHIBIA				Amphibiens
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Grenouilles et crapauds Grenouilles arboricoles cryptiques Épipedobate fémoral Épipedobate myersi Épipedobate zaparo Dendrobate rougeâtre
Bufonidae	<i>Altiphrynoïdes</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoïdes</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoïdes</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Bufonidés (crapauds) Crapauds vivipares Atélope variable du Panama, grenouille dorée du Panama Crapaud doré Nectophrynoïdes; crapauds vivipares Crapauds vivipares des monts Nimba
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Centrolenidae		<i>Centrolenidae</i> spp. (II)		Grenouilles de verre Grenouilles de verre
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Grenouilles Grenouille géante ou Goliath
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipeobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		 Epipeobate au ventre bleu Minyobates Epipeobate andin Phyllobates
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Grenouilles Grenouille du Bengale Grenouille-tigre
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		Rainette arboricole à côtes bleues Rainette à yeux rouges

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<p><i>Agalychnis lemur</i> (II) (un quota d'exportation annuel zéro pour les spécimens prélevés dans la nature faisant l'objet de transactions à des fins commerciales)</p> <p><i>Agalychnis moreletii</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis saltator</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis spurrelli</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis terranova</i> (II)</p>		<p>Grenouille lémur arboricole</p> <p>Rainette arboricole de Morelet</p>
Mantellidae		<p><i>Mantella</i> spp. (II)</p>		<p>Mantelles</p> <p>Mantelles</p>
Microhylidae		<p><i>Dyscophus antongilii</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus guineti</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus insularis</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne boribory</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne marmorata</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)</p>		<p>Grenouilles tomates</p> <p>Grenouille tomate</p> <p>Grenouille tomate</p> <p>Grenouille rouge</p> <p>Grenouille verte des terriers</p> <p>Grenouille verte des terriers</p>
Myobatrachidae		<p><i>Rheobatrachus</i> spp.(II) (sauf <i>Rheobatrachus silus</i> et <i>Rheobatrachus vitellinus</i> qui ne sont pas inscrits dans les annexes)</p>		<p>Grenouilles à incubation gastrique</p> <p>Grenouille à incubation gastrique</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Grenouille géante du lac Titicaca
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl Salamandre du lac Pátzaran Axolotl, ambystome du Mexique
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III États-Unis d'Amérique)	Salamandres géantes Salamandres géantes Ménopome ou salamandre-alligator
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Chine)	Salamandres d'Asie
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (un quota d'exportation annuel zéro pour les spécimens prélevés dans la nature faisant l'objet de transactions à des fins commerciales) <i>Paramesotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japon)	Salamandres et tritons Échinotriton d'Anderson Triton empereur

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algérie)	Salamandre nord-africaine, salamandre algire Tritons crocodiles
ELASMOBRANCHII				Requins et raies
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (Cette inscription entrera en vigueur le 25 novembre 2023) <i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (jusqu'au 24 novembre 2023) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (jusqu'au 24 novembre 2023)		Carcharhinidés Requins-requiem Requin soyeux Requin longimane océanique
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		Sphyrnidés (requins-marteaux) Requins-marteaux
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Alopiidés (requins-renards) Requins-renards
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Requins pélerins Requin pèlerin
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Lamnidés Grand requin blanc Requin mako ou requin-taupe bleu Petit requin-taupe Maraîche, veau de mer, requin-taupe commun

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Mobula</i> spp. (II)		Raies mobula
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brésil) (populations du Brésil) (espèces ne figurant pas à l'annexe B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombie)	Raies d'eau douce Raies Raie de feu Raie d'eau douce perlée Raie de Léopolde Raie à aiguillon commune, raie ocellée d'eau douce, raie d'eau douce mouchetée Raie réticulée Raie à rosettes

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombie)	
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Requins-baleines Requin-baleine
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pristidés (poissons-scies) Poissons-scies
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Guitares de mer géantes Guitares de mer géantes
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		ACTINOPTERI Raies Wedgefish
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Guitares de mer
ACTINOPTERI				Actinoptères
ACIPENSERIFORMES				
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Esturgeons Esturgeon à nez court Esturgeon européen

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguillidés (anguilles) Anguille européenne
Poissons-scie				
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Barbus aveugles, barbeaux de Julien Barbu aveugle, poisson cavernicole africain Barbeau de Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaïmas, ostéoglossiformes Arapaïma
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Ostéoglossidés Scléropage d'Asie, arowana asiatique Scléropage d'Asie
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Labridés Napoléon
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III France)	Poisson-ange doré, demoiselle de Clarion Poisson-ange de Clipperton
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Sciénidés (poissons croasseurs) Acoupa de MacDonald

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
Cyprinidae Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangasiidés (pangas) Silure de verre géant
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (un quota zéro pour l'exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages)		Loricariidés Poisson-zèbre, pléco zébré
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Syngnathes et hippocampes Hippocampes
DIPNEUSTI				Dipneustes, poissons pulmonés
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Cératodes Cératode
COELACANTHI				Cœlacanthes
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Cœlacanthes Cœlacanthes
ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)				
HOLOTHUROIDEA				Holothuries ou concombres de mer
Pangasiidae Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II) (cette inscription entrera en vigueur le 25 mai 2024)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur)	Holothuries ou concombres de mer

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (<i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Holoturies, concombres de mer Holothurie blanche à mamelles Holothurie noire à mamelles Holothurie noire à mamelles
ARTHROPODA (ARTHROPODES)				
ARACHNIDA				Araignées et scorpions
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	 <i>Caribena versicolor</i> (III Union européenne)	Mygales ou tarentules Tarantule grise du Mexique Mygales Mygale matoutou falaise, aviculaire Araignées ornementales Mygales
Dipneuste				
Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II)		Scorpions

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Grand scorpion du Sénégal Scorpion impérial ou empereur
INSECTA				Insectes
COLEOPTERA				Coléoptères
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)	Lucanidés (lucanes) Lucanes (du Cap)
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabées Dynaste satanas
LEPIDOPTERA				Papillons
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivie) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivie) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivie)	
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Papillons, machaons, ornithoptères Machaon de Luzon Machaon de Mindoro Papillon “Sri Lankan Rose” Papillon “Palu Swallowtail” Papillon “Malabar rose”

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaons
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		Machaons
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ornithoptères
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornithoptère de la Reine Alexandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Porte-queue Homerus
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Porte-queue de Corse
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
			<i>Papilio phorbanta</i> spp. (III Union européenne) (Cette inscription entrera en vigueur le 21 mai 2023)	Papillon La Pâture
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			Papillon Swallowtail
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Apollon
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornithoptères
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornithoptères

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
ANNELIDA (ANNÉLIDES - VERS ET SANGSUES)				
HIRUDINOIDEA				Sangsues
ARHYNCHOBDSELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sangsues Sangsue médicinale Sangsue de Verbano
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)				
BIVALVIA				Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Mytilidés (moules) Datte lithophage, datte de mer
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Cyrogenia aberti</i> (II)		Unionidés (moules d'eau douce, moules perlées, naïades, moules de rivière)

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Épioblasme ventrue
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Bénitiers Bénitiers
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautiles Nautiles
Haliotidae				Limaces, escargots et strombes
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombes Lambis
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Achatinidés
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Escargot arboricole de l'île Manus ou escargot vert arboricole
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)				
ANTHOZOA				Coraux, anémones de mer
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coraux noirs
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Chine) <i>Corallium japonicum</i> (III Chine) <i>Corallium konjoi</i> (III Chine) <i>Corallium secundum</i> (III Chine)	Coraux rouges et roses
HELIOPORACEA Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (Inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Corail bleu Corail bleu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Scléactiniaires (coraux durs)
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Coraux orgues Coraux orgues
HYDROZOA				Hydres, coraux de feu, physalies
MILLEPORINA Milleporidae				Coraux de feu

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		Milleporidae spp. (II) (*)		Coraux de feu
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		
FLORE				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaves Yucca queretaroensis
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Afrique du Sud) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Afrique du Sud)	Conophytums
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amaryllidacées Perce-neige Crocus d'automne
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hoodia

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Afrique du Sud)	Pachypodes, trompes d'éléphant; pieds d'éléphants Rauwolfia serpentina; Rauwolfia
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (uniquement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralias Ginseng asiatique Ginseng d'Amérique
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Auricarias Araucaria, désespoir des singes
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Beaucarnea
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Podophylles Podophyllum hexandrum
BIGNONIACEAE				Bignonia

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<p><i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 (cette inscription entrera en vigueur le 25 novembre 2024)</p> <p><i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 (cette inscription entrera en vigueur le 25 novembre 2024)</p> <p><i>Tabebuia</i> spp. (II) #17 (cette inscription entrera en vigueur le 25 novembre 2024)</p>		
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) (°) #4</p>		Bromélias
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferrierianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II)(sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4</p>		<p>Cactus</p> <p>Cactus</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (y compris ssp. <i>solisioides</i>)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocaracées Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Afrique du Sud) <i>Othonna armiana</i> (III Afrique du Sud) <i>Othonna cacalioides</i> (III Afrique du Sud)	Astéracées (asters, paquerettes, costus...)

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ou <i>A. costus</i>)		<i>Othonna euphorbioides</i> (III Afrique du Sud) <i>Othonna retrorsa</i> (III Afrique du Sud)	Costus
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Afrique du Sud) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Afrique du Sud) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Afrique du Sud)	Rhodioles, orpins rose, racines dorées
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (également connue sous le nom de <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cyprès Fitzroia, bois d'Alerce CYATHEACEAE Cèdre du Mulanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Dicksones Dicksones

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Cycadacées (cycadales) Cycadales
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations des Amériques; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) y compris <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i>) #4		Dicksones Dicksones
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiéracées Didiéracées
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioscorées (ignames) Igne pied d'éléphant
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Droséracées (rossolis) Dionée attrape-mouches ou gobe-mouches
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (seulement les populations de Madagascar; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #5		Ébènes Ébénacées, plaqueminières
EUPHORBIACEAE				Euphorbes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafyi</i>)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (seulement les espèces succulentes, sauf:</p> <p>(1) <i>Euphorbia misera</i>;</p> <p>(2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i>;</p> <p>(3) les spécimens reproduits artificiellement de <i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia neriifolia</i>, lorsqu'ils sont:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cristulés, ou — en éventail, ou — mutants colorés; <p>(4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia</i> "Miliï" lorsqu'ils sont:</p> <ul style="list-style-type: none"> — facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et — introduits dans l'Union ou ré (exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes; <p>qui ne sont pas soumis au présent règlement); et</p> <p>(5) les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		Euphorbes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> et <i>sproosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> et <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Fédération de Russie) #5	Hêtres, chênes Chêne de Mongolie
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquierias Arbre Boojum Fouquieria fasciculata
GERANIACEAE			<p><i>Monsonia herrei</i> (III Afrique du Sud)</p> <p><i>Monsonia multifida</i> (III Afrique du Sud)</p>	

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<i>Monsonia patersonii</i> (III Afrique du Sud) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Afrique du Sud) <i>Pelargonium triste</i> (III Afrique du Sud)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Népal) #1	Gnétum
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Juglandacées (noyers)
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (également appelée <i>A. duckei</i>) #12		Bois de rose
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (populations africaines) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 (cette inscription entrera en vigueur le 25 novembre 2024) <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua) (jusqu'au 24 novembre 2024)	Légumineuses, fabacées Doussié, afzelia Palissandres Palissandre de Rio Cumaru Bubinga, essingang Bubinga, Kevazingo Bubinga, Kevazingo

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (populations africaines) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Pernambouc, bois-brésil ou pau-brasil Afrormosia, assamela Quira Santal rouge Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> et <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i> , également appelée <i>Aloe barbadensis</i> , qui n'est pas inscrite dans les annexes) #4		Liliacées Aloès

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (y compris la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1	Magnolias
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab de Grandidier
MELIACEAE		<p><i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (populations de la région néotropicale)</p> <p><i>Khaya</i> spp. (II) (populations africaines) #17</p> <p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4</p> <p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6</p>		<p>Acajous, cèdres</p> <p>Cèdre du Mexique</p> <p>Acajou d'Afrique</p> <p>Acajou du Honduras, Acajou de Tabasco</p> <p>Acajou à grandes feuilles</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Acajou de Cuba, acajou des Antilles
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		<p>Népenthès (Ancien Monde)</p> <p>Népenthès</p>
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Fédération de Russie) #5	<p>Olives, frênes</p> <p>Frêne de Mandchourie</p>
ORCHIDACEAE	<p>Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus ne sont pas soumises au présent règlement si:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elles ont été obtenues in vitro et — elles correspondent à la définition de la mention "reproduits artificiellement" figurant à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission (*), et si — lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré-)exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles. 	ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) (?) #4		<p>Orchidées</p> <p>Orchidées</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Fédération de Russie) #5	Famille des pins Sapin du Guatemala Pin de Corée, pin blanc de Corée
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Népal) #1	Podocarpes Podocarpe à feuilles de laurier rose Podocarpus parlatorei
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Afrique du Sud)	Pourpiers Anacampseros
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		Primulacées Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Renoncules Adonide du printemps Hydraste du Canada
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosacées Prunier d'Afrique, pygeum
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayuque Ayuque

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (seulement les populations du Burundi, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la République unie de Tanzanie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes) #2		Santal est-africain
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Sarracéniacées Sarracènes ou sarracénies
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofulaires Scrofulaire
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cycadales (stangériacées) Cycadales Cycas
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) (1°) #2		Ifs If de Chine If du Japon

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Taxus fuana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		If du Tibet If de Sumatra If de l'Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Thyméléacées (aquilariacées) Bois d'aigle Ramin Gyrinops
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1	Tetracentracées Tétracentron
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valérianacées
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza THYMELAEACEAE
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschias Welwitschia

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
ZAMIACEAE	<p><i>Ceratozamia</i> spp. (I)</p> <p><i>Encephalartos</i> spp. (I)</p> <p><i>Microcycas calocoma</i> (I)</p> <p><i>Zamia restrepoi</i> (I)</p>	<p>ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4</p>		<p>Cycadales</p> <p>Cycadales</p> <p>Cycadales</p> <p>Arbres à pain</p> <p>Microcycas</p>
ZINGIBERACEAE		<p><i>Hedychium philippinense</i> (II) #4</p> <p><i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populations du Mozambique, d'Afrique du Sud, de l'Eswatini et du Zimbabwe)</p>		<p>Zingibéracées</p> <p>Gingembre sauvage</p>
ZYGOPHYLLACEAE		<p><i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11</p> <p><i>Guaiacum</i> spp. (II) #2</p>		<p>Lignum-vitae</p> <p>Bulnésia, Palo santo</p> <p>Lignum-vitae, gaïac</p>

(¹) Dans le seul but d'autoriser le commerce international de fibre de vigogne (*Vicugna vicugna*) et des produits qui en dérivent, à condition que la fibre provienne de la tonte de vigognes vivantes. Le commerce de produits à base de fibre de vigogne ne sera autorisé qu'en application des dispositions suivantes:

- a) Toute personne physique ou morale procédant à la transformation de fibre de vigogne en tissus ou vêtements devra demander auprès des autorités compétentes du pays d'origine [pays d'origine: les pays où l'espèce est présente, à savoir l'Argentine, la Bolivie, le Chili, l'Équateur et le Pérou] l'autorisation d'utiliser la mention, la marque ou le logo "vicuña-pays d'origine" adopté(e) par les États de l'aire de répartition de l'espèce signataires de la Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne.
- b) Les tissus ou les vêtements commercialisés devront être estampillés ou identifiés conformément aux dispositions suivantes:
 - i) S'agissant du commerce international de tissus en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, la mention, la marque ou le logo devra être utilisé(e) de façon à permettre l'identification du pays d'origine. La mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D'ORIGINE] se présente sous le format suivant:



Cette mention, cette marque ou ce logo devra apparaître sur l'envers du tissu. En outre, les lisières du tissu devront porter la mention VICUÑA [PAYS D'ORIGINE].

- ii) S'agissant du commerce international de vêtements en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, la mention, la marque ou le logo évoqué(e) au paragraphe b) i) devra être utilisé(e). Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant cette mention, cette marque ou ce logo. Dans le cas où les vêtements seraient fabriqués en dehors du pays d'origine, le nom du pays où les vêtements ont été fabriqués devra également être indiqué, en sus de la mention, de la marque ou du logo évoqué(e) au paragraphe b) i).
- c) S'agissant du commerce international d'objets artisanaux à base de fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes fabriqués à l'intérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, ils devront porter la mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D'ORIGINE]-ARTESANÍA selon le modèle suivant:



- d) Dans le cas où des tissus et des vêtements seraient confectionnés avec de la fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes issue de plusieurs pays d'origine, la mention, la marque ou le logo de chacun des pays d'origine de la fibre doit être indiqué(e), comme précisé aux paragraphes b) i) et ii).
 - e) Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (²) Toutes les espèces figurent à l'annexe II de la Convention, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

(³) Populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):

À seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf 11.20 (Rev. CoP18) pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des équipes marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement avec des partenaires commerciaux dont le Secrétariat a vérifié, en consultation avec le comité permanent, qu'ils ont une législation nationale et des mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et sera géré conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP18) concernant la manufacture et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv) ci-dessus, en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ci-dessus ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'Annexe B n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78 (Rev. CoP15). Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(⁴) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, non identifiables au niveau du genre, et pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères, de coquilles de mollusques et de crustacés, et de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction, non identifiables au niveau du genre.

(⁵) Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

(⁶) Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioïdes x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia "Jusbertainii"*, *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars)

(7) Les hybrides reproduits artificiellement de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement, lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphytes adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et

a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou

b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.

(8) Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

(9) Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

(10) Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention "reproduit artificiellement", ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

	Annexe D	Noms communs
FAUNE		
CHORDATA (CHORDÉS)		
MAMMALIA		Mammifères
CARNIVORA		
Canidae		Chiens, renards, loups
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Inde) § 1	Renard commun sous-espèce pusilla
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) § 1	Renard commun sous-espèce pusilla
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) § 1	Renard commun sous-espèce pusilla
Mustelidae		Blaireaux, martres, belettes, etc.
	<i>Mustela altaica</i> (III Inde) § 1	Belette de montagne, belette alpine
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Inde) § 1	Hermine
	<i>Mustela kathiah</i> (III Inde) § 1	Belette à ventre jaune
	<i>Mustela sibirica</i> (III Inde) § 1	Belette de Sibérie

	Annexe D	Noms communs
AVES		Oiseaux
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Canards, oies, cygnes Canard de Meller
REPTILIA		Reptiles
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Lézards fouette-queue Lézard impérial plat
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (y compris <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> et <i>T. s. scincus</i>)	Geckos Gecko géant cornu Gecko géant crêté Gecko géant de Leach Gecko
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gerrhosauridés Zonosauire de Karstem Zonosauire à quatre bandes
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinques Lézard casqué grêle Lézard casqué de Nouvelle-Guinée

	Annexe D	Noms communs
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> § 1 <i>Elaphe radiata</i> § 1 <i>Elaphe taeniura</i> § 1 <i>Enhydris bocourti</i> § 1 <i>Homalopsis</i> spp. § 1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> § 1	Colubridés Élaphe carénée Élaphe à tête cuivrée Élaphe à queue rayée Énhydre de Bocourt Homalopsides Langaha porte-épée Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar Ptyas oriental
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i>) § 1	Hydrophides, serpents marins Lapémide court
Viperidae	<i>Pseudocerastes</i> spp., sauf l'espèce qui est inscrite à l'annexe B	Crotales, vipères
AMPHIBIA		
ANURA		Grenouilles et crapauds
Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., sauf l'espèce qui est inscrite à l'annexe A	Atélopes
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Grenouilles
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Grenouilles néotropicales

	Annexe D	Noms communs
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	Grenouilles Grenouille d'Albanie
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandres d'Asie Salamandre d'Asie
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandres sans poumons
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritons et salamandres
ACTINOPTERYGII		Actinoptérygiens
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Poisson-cardinal de Banggai
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Abalone
FLORE		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Agaves Agave, dacylire à longues feuilles
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Aracées (arums) Dragon vert

	Annexe D	Noms communs
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
BIGNONIACEAE		
	<i>Handroanthus</i> spp. § 5 (jusqu'au 24 novembre 2024) <i>Tabebuia</i> spp. § 5 (jusqu'au 24 novembre 2024) <i>Roseodendron</i> spp. § 5 (jusqu'au 24 novembre 2024)	
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> § 5 <i>Boswellia</i> spp. § 4	Burséracées Okoumé
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> § 2 <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna clavifolia</i>	Astéracées (asters, paquerettes, costus...) Arnica des montagnes
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 2	Éricacées (bruyères, callunes, rhododendrons, azalées...) Petit buis des Alpes, raisin d'ours, busserole
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> § 2	Gentianes Gentiane jaune, grande gentiane
LEGUMINOSAE	<i>Dipteryx</i> spp. § 5 (sauf <i>D. panamensis</i>) (jusqu'au 24 novembre 2024) <i>Millettia stuhlmannii</i> § 5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> § 4	Légumineuses, fabacées Cumaru Panga-panga Padauk, padouk de Birmanie
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliaceae Parisiole naine

	Annexe D	Noms communs
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> § 2	Lycopodiacées (lycopodes, pieds-de-loup) Herbe aux massues, lycopode officinal, lycopode en massue
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> § 5	Acajous, cèdres Sapelli, Sapali, Sapele
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> § 2	Trèfles d'eau Trèfle d'eau
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> § 2	Champignons lichénisés Lichen d'Islande
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Roses du désert Rose du désert Rose du désert
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. § 2	Griffe du diable Griffe du diable
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> § 2	Santalacées, bois de santal Okoubaka
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> § 5	Sapotacées (sapotiers) Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Sélaginelles Fausse rose de Jéricho»