

CATALOGUE COMMUN DES VARIÉTÉS DES ESPÈCES DE LÉGUMES**Complément 2020/6****(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)**

(2020/C 237/02)

1. Le présent complément à la version consolidée de 2019 du catalogue commun des variétés des espèces de légumes ⁽¹⁾ intègre les modifications qu'il a fallu apporter pour tenir compte des informations que la Commission a reçues des États membres.
2. Le présent complément suit la subdivision adoptée dans la version consolidée. Il convient de se référer à la légende de ladite édition.
3. Le présent complément intègre les notifications reçues entre le 1^{er} et le 30 avril 2020.
4. Les modifications apportées à la version consolidée sont indiquées comme suit dans la quatrième colonne:
 - (add.): signifie qu'une nouvelle position a été introduite dans le catalogue commun;
 - (mod.): signifie qu'une position existante a été modifiée. Les indications relatives à cette position dans le présent complément remplacent celles qui figuraient dans la version consolidée;
 - (del.): signifie que la position ainsi que toutes les indications s'y rapportant sont supprimées du catalogue commun.
5. Le présent complément concerne les variétés notifiées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil ⁽²⁾.
6. Si un code de mainteneur ne figure pas dans la version consolidée, le nom et l'adresse du mainteneur peuvent être obtenus auprès de l'autorité indiquée sur la liste de l'État membre ou du pays de l'AELE concerné.

⁽¹⁾ Version consolidée du 30 octobre 2019:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

Catalogue commun des variétés des espèces de légumes

2020/6

(2020/C 856/01)

Sommaire

	Page
Légende	26
Liste des espèces de légumes	3
1. <i>Allium cepa</i> L.	29
1.1 <i>Allium cepa</i> L. – Groupe aggregatum – Échalote	29
1.2 <i>Allium cepa</i> L. – Groupe cepa – Oignon, Echalion	29
3. <i>Allium porrum</i> L. – Poireau	29
4. <i>Allium sativum</i> L. – Ail	29
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Céleri	29
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. – Groupe du Céleri	29
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. – Groupe du Céleri-rave	29
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. – Asperge	30
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	30
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. – Groupe du Chou frisé	30
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. – Groupe du Chou-fleur	30
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. – Groupe Chou brocoli (types “calabrais” et “à jets”)	30
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. – Groupe du Choux de Bruxelles	30
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. – Groupe du Chou de Milan	31
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. – Groupe du Chou pommé (chou cabus)	31
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. – Groupe du Chou pommé (chou rouge)	31
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. – Groupe du Chou-rave	31
10.9 <i>Brassica oleracea</i> L. – Palm Kale Group	31
10.10 <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda Group (Portuguese cabbage)	31
11. <i>Brassica rapa</i> L.	31
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. – Groupe du Chou chinois	31
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. – Groupe du Navet	31
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Piment, Poivron	32
13. <i>Cichorium endivia</i> L. – Chicorée frisée/Chicorée scarole	33
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. – Chicorée frisée	33
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. – Scarole	33
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thumb.) Matsum. et Nakai – Pastèque	5
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Melon	34
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Concombre/Cornichon	34
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. – Groupe du Concombre	34
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. – Groupe du Cornichon	34

	Page
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Courgette	34
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Laitue	35
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Tomate	36
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Persil	38
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Haricot	38
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Groupe du Haricot nain	38
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Groupe du Haricot à rames	38
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Pois	38
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Groupe du Pois ridé	38
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Groupe du Pois rond	38
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Groupe du Mange-tout	38
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Épinard	39
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Fève	39
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	39
36.1 <i>Zea mays</i> L. – Groupe du Maïs doux	39
36.2 <i>Zea mays</i> L. – Groupe du Maïs à éclater	39
37. Espèces et croisements interspécifiques destinés à servir de porte-greffes	40
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	40
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	40
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	40
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> – <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	40
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	40
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	40
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	40
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	40
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	40
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	40
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	40
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	40
37.13 <i>Capsicum annum</i>	40
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	40
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	40
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	40

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Aida	*HU b 171328		H (add.)
Arthur			(del.)
Isisco	*HU b 209247		H (add.)
Keope	*HU b 171328		H (add.)
Marco			(del.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Delmas			(del.)
Mako nice			(del.)
Mako soon			(del.)
Oberon			(del.)
Wendy			(del.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Narcyl Blanco	*ES b 491		(add.) V

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Calgary	*CZ a 1498		H (add.)
Claire			(del.)
Cody	*CZ a 1498		H (add.)
Prager Riesen	*CZ a 1187		(add.)
Selinove	*CZ a 1498		(add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Mary Washington	*ES b 10, *NL b x		(mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Dwarf Green Curled	*CZ a 1187, *FR a S14778, *UK b x		(mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK
Dwarf Green Curled Scotch			= Dwarf Green Curled
Half Tall			= Dwarf Green Curled
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Almeria	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Arienzo	*NL b 108		H (add.)
Cubric	*CZ a 1611		H (add.)
Estatique	*NL a 26		H (add.)
Gigante de Napoles tardia			f: 30.6.2023
Gigante de Nápoles Temporâ			f: 30.6.2023 = Napoletano gennarese
Gigante di Napoli mezzo precoce			= Napoletano gennarese
Huelva	*NL a 8		H (add.)
January			= Napoletano gennarese
Java	*NL a 79		H (add.)
Lannion	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Lapo	*CZ a 1611		H (add.)
Milandes	*NL a 108		H (add.)
Movir 74	*CZ a 1187		(add.)
Napoletano gennarese	*IT b 66		(mod.) Gigante di Napoli mezzo precoce IT January IT
Pinko	*CZ a 1611		H (add.)
Thurot	*NL a 108		H (add.)
Venosa	*NL a 108		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Red			= Rubine
Rubine	*UK b 6170		(mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Highland			(del.)
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Antonio	*NL a 8, *UK a 23		H (mod.)
Chopin			(del.)
Coração de Boi Grande			f: 30.6.2023 = Corazon de buey grande
Corazon de buey grande	*ES b 10		(mod.)
Cuor di bue grosso	*IT b 1412		
Cuor di bue grosso			(mod.) = Corazon de buey grande
Green Stellar	*NL a 81		H (add.)
Mc Cartney			(del.)
Renato	*HU b 171328		H (add.)
SS 40302	*CZ a 1553		H (add.)(1)
Vortice	*HU b 165367		H (add.)
Zahar SP	*BG a 22		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Rodon			(del.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Ambia	*NL b 108		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Bola de Neve			f: 30.6.2023 = Bola de nieve
Bola de nieve	*ES b 9		(mod.) Early White Stone UK Model White UK
Palla di neve	*IT b 1618		
Snowball	*UK b x		
Collie	*CZ a 1275		H (add.)

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
Early White Stone			= Bola de nieve
Model White			= Bola de nieve
Palla di neve			= Bola de nieve
Snowball			= Bola de nieve

11. Brassica rapa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Temari Red	UK		(add.)
Temari White	UK		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Aazar	*NL b 26		H (add.)
Archivarius	*HU b 145866		H (add.)
Balada			(del.)
Belzebu	*HU b 107550		H (add.)
Bottonazzo	*HU b 107550		H (add.)
Calcio	*NL b 26		H (add.)
Cebrail	*NL b 26		H (add.)
Cornelius	*HU b 165367		H (add.)
Crunch	*HU b 218100		H (add.)
Cuatrero	*NL a 26		H (add.)(4)
Darovita			f: 30.6.2022
Diamo	*NL b 26		H (add.)
Dilara Zel	*SK a 250		(add.)
Dione	*NL b 26		H (add.)
Duett	*HU b 151508		H (add.)
Flat Cherry Hot	*HU b 154730		H (add.)
Forajido	*NL a 26		H (add.)(4)
Golan	*ES a 474		H (add.)
Golden Italian			f: 30.6.2022
Guainos			(del.)
Hóvihar			f: 30.6.2022

12. *Capsicum annum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Hungarian Semi hot	*HU b 154730		H (add.)
Kandorex	*HU b 150929		H (add.)
Kioto	*NL a 79		H (add.)
Laritta			(del.)
Navigator	*HU b 151508		H (add.)
Oriana	*HU b 172435		H (add.)
PH16969	*HU b 107550		H (add.)(1)
Pulsar	*HU b 151508		H (add.)
Riskal	*HU b 167075		H (add.)
Rubicon	*HU b 151508		H (add.)
Samurillo	*HU b 167075		H (add.)
Smolder	*NL a 26		H (add.)(4)
Teniente	*NL a 26		H (add.)(4)
Teorema	*HU b 165367		H (add.)
Torrente	*HU b 167075		H (add.)
Yellowstone	*NL a 26		H (add.)
ZKI113037	*HU b 151508		H (add.)(1)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Pirelie	*NL a 79		(add.)
Robbie	*NL a 79		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Chances	*NL a 79		(add.)
Navares	*NL a 79		(add.)
Piquiones	*NL a 79		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Amore	*HU b 107550		H (add.)
Delphin	*HU b 151508		H (add.)
Kati	*HU b 193285		H (add.)
Nevada	*CZ a 1275		H (add.)
Pollicina	*HU b 165367		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Hornazo	*ES a 343		H (add.)
Magenta	*NL b 62, *UK a 6386		H (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Cassius	*HU b 151508		H (add.)
Hi Land			(del.)
Longo da China			f: 30.6.2023
Luna			(del.)
Van Gogh	*HU b 107550		H (add.)
Vedras	*HU b 218100		H (add.)
Zaneti	*HU b 210005		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Salt and Pepper	UK		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Grey zucchini			= Verte petite d'Alger
Grise d'Alger			= Verte petite d'Alger
Temprano de Argelia			= Verte petite d'Alger
Verde pequeño de Argel			= Verte petite d'Alger
Verte petite d'Alger	*FR b S14212		(mod.) Grey zucchini FR Grise d'Alger FR Temprano de Argelia ES
Verde pequeño de Argel	*ES b x		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Summer Sun	UK		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Adelita II	*NL a 79		(add.)
Antard	*CZ a 1495		(add.)
Besson			= Merveille des quatre saisons
Besson rouge			= Merveille des quatre saisons
Briznas	*NL a 108		(add.)
Excuria	*NL a 108		(add.)
Glory			= Meikoningin
Ignatius	*NL a 108		(add.)
Immensal	*NL a 79		(add.)
Imperiale			= Merveille d'hiver
Meikoningin	*NL b x		(mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL
- Kral maje	*CZ a x, PL a x		
- May King	*UK b 6170		
- Regina di Maggio	*IT b 1618		
- Reina de mayo	*ES b 10		
Kral maje			= Meikoningin
Mai Wunder			= Merveille d'hiver
Maravilha das Quatro Estações			f: 30.6.2023
Maravilha de Inverno			f: 30.6.2023
Maravilla Cuatro Estaciones			= Merveille des quatre saisons
May King			= Meikoningin
May Queen			= Meikoningin
Maycrop			= Meikoningin
Meesterproef			= Meikoningin
Meraviglia d'inverno			= Merveille d'hiver
Meraviglia delle quattro stagioni			= Merveille des quatre saisons
Merveille d'hiver	*FR b x		(mod.) Imperiale IT Mai Wunder FR Testa di burro d'inverno IT
- Meraviglia d'inverno	*IT b 143		
Merveille des quatre saisons	*FR b x		(mod.) Besson FR Besson rouge NL Quattro stagioni IT

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
- Meraviglia delle quattro stagioni	*IT b x		
- Wonder der Vier Jaargetijden	*NL b x		
Preferno			= Meikoningin
Quattro stagioni			= Merveille des quatre saisons
Rainha de Maio			= Meikoningin
Regina di Maggio			= Meikoningin
Reina de mayo			= Meikoningin
Testa di burro d'inverno			= Merveille d'hiver
Ticarinas	*NL a 108		(add.)
Vincas	*NL a 108		(add.)
Wonder der Vier Jaargetijden			= Merveille des quatre saisons

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Almayate	*ES b 113		H (add.)
Apollonia	*HU b 199429		H (add.)
Bardina	*CZ a 1275		H (add.)
Carlino	*HU b 210005		H (add.)
Cassarosa	*HU b 218100		H (add.)
Ceruzzo	*CZ a 1611		H (add.)
Chick	*HU b 218100		H (add.)
Cody	*HU b 199429		H (add.)
Cyrus	*HU b 199429		H (add.)
Don Gennaro	*CZ a 1611		H (add.)
DR 2327	*ES b 6340		H (add.)(1)
DR 7776	*ES b 6340		H (add.)(1)
Enroza	*NL b 26		H (mod.)
Estevia	*HU b 234285		H (add.)
Fantino	*HU b 107550		H (add.)
Federer	*ES b 84		H (add.)
Goya	*CZ a 1463		H (add.)
Hellfrucht			= Moneymaker
Ionico	*HU b 107550		H (add.)
Kessie	*HU b 171328		H (add.)
Laloba	*HU b 218100		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Mabell	*HU b 165367		H (add.)
Maratoneta	*HU b 165367		H (add.)
Marcus	*HU b 218100		H (add.)
Marmande	*CZ a 1269, *ES b x, *NLb x		(mod.)
Marvelleza			(del.)
Marzemino	*HU b 165367		H (add.)
Moneyberg			= Moneymaker
Moneydor			= Moneymaker
Moneymaker	*CZ a 1269, *NL b x, *UK b x		(mod.) Moneyberg NL, UK Moneydor NL Monprecos NL Victor NL Vremo-Moneymaker NL
Hellfrucht	*DE a 2549		
Monprecos			= Moneymaker
Orea	*HU b 229474		H (add.)
Oriana	*HU b 199429		H (add.)
Roma VF	*CZ a 1269, *FR a x, *IT b 225, *NL b x		(mod.) Super Roma VF IT
Samori	*HU b 107550		H (add.)
Sbirulino	*HU b 234285		H (add.)
Spritz	*HU b 210005		H (add.)
Super Roma VF			= Roma VF
Tigerella	*CZ a 1187, *UK b x		(mod.)
Tindaro	*CZ a 1611		H (add.)
Tovi Total			(del.)
UMH 1155	*ES a 475		(add.)(1)
Veloria Zel	*SK a 250		(add.)
Victor			= Moneymaker
Vremo-Moneymaker			= Moneymaker
Yellow Pearshaped	*CZ b 1269, *UK b 56		(mod.)
Zerlana	*CZ a 1275		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ideal	*BG b x, *CZ a 1269		(mod.)
Rubylicious	UK		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Lion	*DE a 2549		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Aura	*CZ a 1187, *PL a 1087		(mod.)
Horus			f: 30.6.2022
Kalahari	*HU b 167075		(add.)
Nyíregyházi tarka	*HU b 151751		(add.)
Palanachki tetovac	*BG a 22		(add.)
Plovdiv 67M	*BG b 5		(add.)
Pukliv dve	*BG b 1		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Daisy			= Téléphone nain
LG Element	*NL a 31, *UK a 224		(mod.)
SV3290QF	*NL a 78a		(add.)(1)
SV8138QJ	*NL a 78a		(add.)(1)
Telefone Aña			f: 30.6.2023 = Téléphone nain
Telefone de Trepár			f: 30.6.2023 = Téléphone à rames
Telefono rampicante			(mod.)= Téléphone à rames
Téléphone à rames	*FR b x		(mod.)
Telefono rampicante	*IT b 1412		
Téléphone nain	*FR b x		(mod.) Daisy FR
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Cezanne			(del.)
Goya			(del.)
Sirius			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Karmazyn	*CZ a 1187, *PL a 1087		(mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
Amyla			f: 30.6.2022
Cornel			f: 30.6.2022
Dessert 70			f: 30.6.2022
Dessert 73			= Sunrise
Dessert 80			f: 30.6.2022
Dessert R72	*HU b 105688		H (add.)
Gyöngyhajnal	*HU b 105688		H (add.)
Jessica			f: 30.6.2022
Mirus			f: 30.6.2022
Mv Honey			f: 30.6.2022
Noa			f: 30.6.2022
Samyra			f: 30.6.2022
Sunrise	*NL b 122b		H (mod.)(1)
- Dessert 73			f: 30.6.2022
2	Zea mays L. - Popcorn Group		
AP2507	*HU b 108096		H (add.)(1)
AP2508	*HU b 108096		H (add.)(1)
AP4001	*HU b 108096		H (add.)(1)
AP8204	*HU b 108096		H (add.)(1)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
Ladon	*HU b 218573		H (add.)
RTS 123	*HU b 220415		H (add.)(1)
Ubari	*HU b 218573		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
Bulldozer	*HU b 218100		H (add.)
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		