

# Journal officiel de l'Union européenne

C 147



Édition  
de langue française

Communications et informations

59<sup>e</sup> année  
26 avril 2016

Sommaire

## II *Communications*

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION  
EUROPÉENNE

### **Commission européenne**

2016/C 147/01

Catalogue commun des variétés des espèces de légumes — Troisième complément à la trente-quatrième  
édition intégrale ..... 1

FR



## II

(Communications)

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES  
ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

## COMMISSION EUROPÉENNE

## CATALOGUE COMMUN DES VARIÉTÉS DES ESPÈCES DE LÉGUMES

Troisième complément à la trente-quatrième édition intégrale

(2016/C 147/01)

## Sommaire

	Page
Légende . . . . .	4
Liste des espèces de légumes . . . . .	5
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Groupe aggregatum - Échalote . . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Groupe cepa - Oignon, Echalion. . . . .	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Poireau . . . . .	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Ail. . . . .	5
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Ciboulette . . . . .	5
7. <i>Apium graveolens</i> L. Céleri . . . . .	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Céleri . . . . .	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Céleri-rave . . . . .	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet . . . . .	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge/Poirée . . . . .	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou frisé . . . . .	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-fleur. . . . .	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli . . . . .	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Bruxelles. . . . .	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Milan . . . . .	7
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou cabus . . . . .	7

	Page
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou rouge . . . . .	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-rave . . . . .	8
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	8
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Chou chinois . . . . .	8
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Navet . . . . .	8
12. <i>Capsicum annum</i> L. Piment, Poivron . . . . .	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicorée frisée/Chicorée scarole . . . . .	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Chicorée frisée . . . . .	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Scarole . . . . .	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endive. . . . .	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée witloof . . . . .	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée à larges feuilles/Chicorée italienne . . . . .	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicorée industrielle . . . . .	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque . . . . .	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon . . . . .	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre/Cornichon . . . . .	13
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre. . . . .	13
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cornichon . . . . .	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Potiron . . . . .	14
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Courgette . . . . .	15
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	15
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artichaut . . . . .	15
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardon . . . . .	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Carotte . . . . .	15
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carotte . . . . .	15
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carotte fourragère . . . . .	16
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenouil. . . . .	16
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Laitue. . . . .	16
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate. . . . .	18
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil. . . . .	22
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Haricot d'Espagne . . . . .	22
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot . . . . .	22
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot nain. . . . .	22
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot à rames . . . . .	23
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois . . . . .	23
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois ridé. . . . .	23
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois rond . . . . .	23

	Page
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mange-tout . . . . .	23
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	24
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis . . . . .	24
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis noir . . . . .	24
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine . . . . .	24
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Épinard. . . . .	24
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Mâche. . . . .	24
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fève . . . . .	24
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	25
36.1 <i>Zea mays</i> L. Maïs doux . . . . .	25
36.2 <i>Zea mays</i> L. Maïs à éclater . . . . .	25
37. Espèces et croisements interspécifiques destinés à servir de porte-greffes . . . . .	26
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché. . . . .	26
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	26
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	26
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	26
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> . . . . .	26
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	26
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	26
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	26
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> . . . . .	26
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> . . . . .	26
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. . . . .	26
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L. . . . .	26
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L. . . . .	26
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai . . . . .	26
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> . . . . .	26
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	26

## LÉGENDE

1. Le présent complément (qui est le troisième) à la trente-quatrième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces de légumes <sup>(1)</sup> intègre les modifications qu'il a fallu apporter afin de tenir compte des informations que la Commission a reçues des États membres.
  2. Le présent complément suit la subdivision adoptée dans la trente-quatrième édition intégrale. Il convient de se référer à la légende de ladite édition.
  3. La période couverte par le présent complément s'étend jusqu'au 29 février 2016.
  4. Les modifications par rapport à la trente-quatrième édition intégrale sont indiquées comme suit dans la quatrième colonne:
    - (add.) signifie qu'une nouvelle position a été introduite dans le catalogue commun;
    - (mod.) signifie qu'une position existante a été modifiée. Les indications relatives à cette position dans le présent complément remplacent celles qui figuraient dans la trente-quatrième édition intégrale;
    - (del.) signifie que la position ainsi que toutes les indications s'y rapportant sont supprimées du catalogue commun.
  5. Le présent complément concerne les variétés notifiées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil <sup>(2)</sup>.
  6. Si un code de mainteneur ne figure pas dans la trente-quatrième édition intégrale, le nom et l'adresse du mainteneur peuvent être obtenus auprès de l'autorité figurant dans la liste des États membres ou du pays de l'AELE concerné.
- 

<sup>(1)</sup> JO C 395 du 27.11.2015, p. 1.

<sup>(2)</sup> JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
Amfora			(del.)
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Amfora	a CZ 140		H (add.)
Lisa	b HU 171328		H (add.)
Lorenzos	a FR 8067		H (mod.)
Mallorquina	b ES 342		(mod.)
Musa	b HU 171328		H (add.)
Red Baron	a NL x, a PL 1040		(mod.)
Red Sensation	a NL 30a		H (add.)
REO550	a PL 242		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Sobral de Obidos	b PT 29		(add.)
Soplica	a PL 187		(add.)
Stuttgarter Riesen	a DE 7464, b NL x, a PL x		(mod.)
- Štutgartská	a CZ 140, a SK x		
Wayne	a NL 8		H (add.)
Wolska	a CZ 1187, a PL x		(mod.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Biker	a NL 8		H (add.)
Fencer	a NL 8		H (add.)
Linkton	a NL 60		H (add.)
Skater	a NL 8		H (add.)
SV3225ZL	b NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Takrima	a NL 26		H (add.)

**4. Allium sativum L. - Garlic**

1	2	3	4
Dangiai	a LT 11		(add.)
Ivan	a CZ 1145		(add.) V
Vaclav	a CZ 1145		(add.) V

**5. Allium schoenoprasum L. - Chives**

1	2	3	4
Splendidus	a PL 938		(add.)



## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Planita			f: 30.6.2017
Rafique	a NL 26		H (add.)
Solis	b NL 79		H (mod.)
SV5864AC	a NL 78a		H (add.)( <sup>1</sup> )
Tango	a PL 928		H (add.)
Toledo	a NL 8		H (add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Dobosz			f: 30.6.2019
Gargano	b HU 169035		H (add.)
Imperator	b HU 169035		H (add.)
Jarosz			f: 30.6.2019
Monclano	b NL 79		H (add.)
Monterey			f: 30.6.2018
Nerone	b HU 169035		H (add.)
Pontino	b HU 169035		H (add.)
Vicario	b NL 108		H (add.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
Brodie	a NL 105		H (add.)
Christmas Rose	a NL 136		H (add.)
Cobelius	a NL 79		H (add.)
Frivole Green	b NL 79		H (add.)
Frivole Red	b NL 79		H (add.)
Martinus	b NL 79		H (add.)
Snowdrop	a NL 136		H (add.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Black Wolf	b HU 171328		H (add.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Albounor	a NL 79		H (add.)
Autumn Prince	a CZ 1275		H (add.)
Betti	a CZ 1495		H (add.)
Bravo	b HR 243		H (mod.)
Candisa	b NL 75		H (mod.)
Dawn	a CZ 1275		H (add.)
Gabriel	b HU 193120		H (add.)
Gallican	a NL 79		H (add.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Globus	b HU 157203		H (add.)
Mavunor	a NL 79		H (add.)
Novator	b NL 79		H (mod.)
Platinum Dynasty	a NL 78a		H (add.)
Predeco	a NL 134a		H (add.)
Pruktor	b BG 61		H (mod.)
Pryverd	b PT 1301		H (add.)
Riziero	b HU 171328		H (add.)
SV3394JH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Traction	a NL 8		H (add.)
Voitel	b HU 193120		H (add.)
Zielonor	a NL 79		H (add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Alessandro	a NL 8		H (add.)
Jessica	b HU 165367		H (add.)
Romus	b NL 105		H (add.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Cadira	b NL 26		H (add.)

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		
Petrovskaja 1			f: 30.6.2018
Rogowska	a PL 1102		(mod.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Arbitro	a NL 60		H (add.)
Bailaor	a NL 60		H (add.)
Balassa			f: 30.6.2018
Batista	a PL 994		H (add.)
Batna	a PL 994		H (add.)
Batory	b HU 110136		H (add.)
Bekes	b HU 151508		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Belmonte	b HU 186294		H (add.)
Beno	b HU 199429		H (add.)
Boldogi			f: 30.6.2018
Brill			f: 30.6.2018
Cabriola	b NL 26		H (add.)
Carolus	a NL 99		H (add.)
Carpel	b HU 151278		H (add.)
Cassovia	b HU 110136		H (add.)
Cazorla	b NL 26		H (add.)
Cecilia	a PL 961		H (add.)
Ceramia	a NL 60		H (add.)
Ciklon			f: 30.6.2018
Cute Ellen Gold	a NL 29		H (add.)
Cute Ellen Red	a NL 29		H (add.)
Cyklon	a PL x		(mod.) <sup>(4)</sup>
Diadema	b HU 151508		H (add.)
Dumbrava	b HU 110136		H (add.)
Duna			f: 30.6.2018
Elitto	b HU 157203		H (add.)
Emerald Dagger			(del.)
E20S4191	a NL 26		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Favorit			f: 30.6.2018
Fesztivál			f: 30.6.2018
Fiyaka	a NL 60		H (add.)
Florinistar	b PT 462		H (add.)
Glorieta	a NL 79		H (add.)
Hipnoza	a PL 1022		H (add.)
Hosszú Táltos			f: 30.6.2018
Isidro	b HU 186294		H (add.)
Ispan	b HU 151508		H (add.)
Jade	b HU 107550		H (add.)
Kalmár			f: 30.6.2018
Kalumba	a NL 108		H (add.)
Kárminvörös	a HU 154608		(add.) ant. Kármin
Keyes	b NL 26		H (add.)
Konventa	a NL 79		H (add.)
Lamia	a PL 92		(add.)
Leonidas	b HU 110136		H (add.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Madonna			f: 30.6.2018
Mencia	b ES 63		H (add.)
Nabeel	b HU 199429		H (add.)
Nemo	b NL 26		H (add.)
Neyzen	a NL 60		H (add.)
Orandino	a NL 26		H (mod.)
Oritya	b HU 168511		H (add.)
Orogiallo	b HU 165367		H (add.)
Ororosso	b HU 165367		H (add.)
Phantom	b HU 171328		H (add.)
Picadero	b PT 462		H (add.)
Plutonio	b NL 26		H (add.)
Posonium	b HU 110136		H (add.)
Pritador	b HU 151278		H (add.)
Red Jacket			(del.)
Rezisztens Keszthelyi			f: 30.6.2018
Silver Bell	a PL 928		H (add.)
Sobri	b HU 110136		H (add.)
SV0102PP	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV0522PH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV1204PB	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV5563PH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV5581PH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV9702PP	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tápió			f: 30.6.2018
Tatami	b HU 151508		H (add.)
Todiresti	b HU 110136		H (add.)
Tomelloso	b ES 10		H (add.)
Top Rommem	b HU 165972		H (add.)
Unihot	b HU 153007		H (add.)
Unikal	b HU 153007		H (add.)
Valdivia	b ES 6313		H (add.)
Vatra	b HU 110136		H (add.)
Vergaro	b PT 462		H (add.)
Whitex	b HU 151278		H (add.)
Wika	a PL 92		(add.)
Yolo Wonder	b ES 3154		(mod.) Yolo Wonder A I Yolo Wonder B I

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
- Yolo Wonder (T.M.R.) Yolo Wonder A Yolo Wonder B Yolo Wonder (T.M.R.) Zacatecas Zigano Zulu	b IT 241    b ES 382  a PL 286		= Yolo Wonder = Yolo Wonder = Yolo Wonder H (add.) (del.) (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Vilanova	a ES 398		(add.) Region of origin:Galicia

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Barkan	b AT 88		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b> Enri	<b>Cichorium endivia</b> L. - Curled-leaved endive a NL 26		(mod.)
<b>2</b> Benefine Curlesi Eliance Innova Leonida Maiorana Recoleta Valida	<b>Cichorium endivia</b> L. - Plain-leaved endive b NL 26 b NL 26 a NL 26 a NL 375 a NL 26 a NL 26 a NL 26 a NL 26		(add.) (add.) (mod.) (add.) (add.) (add.) (add.) (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus</b> L. - Witloof chicory		
<b>2</b> Raffaello	<b>Cichorium intybus</b> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory a NL 8		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>3</b> Kujawska	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b> a PL 1102		(mod.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Aitana	a NL 60		H (add.)
Bounty	a NL 79		H (add.)
Celebration	b NL 79		H (mod.)
Design	b HU 157203		H (add.)
Fascination	a NL 79		H (add.)
Frostic	a NL 79		H (add.)
Himalia	a NL 108		H (add.)
Jubimax	b PT 462		H (add.)
Karistan	b NL 79		H (mod.)
Lobex	a NL 60		H (add.)
Madevu	b HU 183886		H (add.)
Minnie	b PT 462		H (add.)
Mirsini	a NL 79		H (add.)
Nautilus	b HU 151508		H (add.)
Prestige	a NL 79		H (add.)
Romantic	a NL 79		H (add.)
Romanza	b NL 79		H (mod.)
Rossella	a NL 79		H (add.)
Tamerlan	a NL 60		H (add.)
Tipaza	b PT 462		H (mod.)
Tonos	b HU 151278		H (add.)
Yellowin	b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Angel	b ES 6313		H (add.)
Aniwa	a NL 79		H (add.)
Armero	a NL 79		H (add.)
Arum	a NL 60		H (add.)
Batidor	a NL 79		H (add.)
Buendia	b ES 63		H (add.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Caracas	b PT 462		H (add.)
Cristiano	b ES 10		H (add.)
Eccelso	a NL 79		H (add.)
Elzar	a NL 79		H (add.)
Factor	b PT 462		H (add.)
Fenicio	b ES 10		H (add.)
Forterra	a NL 60		H (add.)
Gloriette	b HU 107550		H (add.)
Gourmet	a ES 98		H (add.)
Gustabel	a NL 60		H (add.)
Magestium	a NL 60		(add.)
Marco Antonio	b PT 462		H (add.)
Milica	b HU 157203		H (add.)
Mona	b HU 199429		H (add.)
Parilla	b HU 199429		H (add.)
Pinoro	b PT 462		H (add.)
Ritza	b ES 6313		H (add.)
Samit	a NL 78a		H (add.)
Sangria	b HU 107550		H (add.)
Solmarin	b ES 10		H (add.)
Syderal	a NL 79		H (add.)
Thesan	a NL 60		H (add.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Automnia	b NL 108		H (add.)
Bernadett			f: 30.6.2018
Bonifacio	b NL 108		H (add.)
Brujula	a NL 60		H (add.)
Cuxcumex	b ES 10		H (mod.)
Drogba	a NL 60		H (add.)
Dymik	a PL 961		H (add.)
Espigon	a NL 60		H (add.)
Finca	a NL 60		H (add.)
Helias	b NL 108		H (add.)
Hi Land	a NL 60		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Ladner			f: 30.6.2018
Makedon	a NL 79		H (add.)
Marbon	b NL 108		H (add.)
Petrifin	a NL 60		H (add.)
Top Spyros	b HU 165972		H (add.)
Topspin	a NL 26		H (add.)
Yakoon	b HU 199429		H (add.)
ZKI 6513	b HU 151508		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		
Agat	a PL 187		H (add.)
Branina	a NL 60		H (add.)
Bujan			f: 30.6.2018
Carminara	b NL 108		H (add.)
Contador	a NL 60		H (add.)
Dózer			f: 30.6.2018
Edmar	a PL 67		H (add.)
Express			f: 30.6.2018
Freire	a NL 60		H (add.)
Gnom			f: 30.6.2018
Ikar	a PL 942		H (add.)
Joelina	a NL 60		H (add.)
Liszt	a NL 108		H (mod.)
Magnetar	a PL 187		H (add.)
Marusia			f: 30.6.2018
Mosak	a PL 961		H (add.)
Nibali	a NL 60		H (add.)
Nota	b NL 108		H (add.)
Saronni	a NL 60		H (add.)
Skaner	a PL 983		H (add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Alligator	a NL 10a		H (add.)
Amoro	a NL 10a		H (add.)
Constanza	a NL 134a		H (add.)
Nelson	a NL 26		H (add.)
Sampson	a NL 26		H (add.)

## 18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Zora	b HU 107505		(add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Alessandra	a NL 26		H (add.)
Apollo			(del.)
Ascot			(del.)
Bravura	a NL 26		H (add.)
Cassia	a NL 26		H (add.)
Claro	b HU 165367		H (add.)
Dante			(del.)
Desert	a NL 26		H (add.)
Duccio			(del.)
Easy Pick Green	a NL 29		H (add.)
Giano			(del.)
Green Machine	a NL 26		H (add.)
Rika	b PT 462		H (add.)
Sonora	b PT 462		H (add.)
Soraya	a PL x		(mod.)
Yellowfin	a NL 26		H (add.)

## 20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</b>		
Imperial Star	b ES x		(mod.)
<b>2</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Cardoon</b>		

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Barracuda	a PL 994		H (add.)
Blanes	a NL 8		H (add.)
Cadance	a NL 60		H (add.)
Cesena	a NL 8		H (add.)
Cosianna	b PT 122		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Creampak	a NL 60		H (add.)
Curacao	a NL 8		H (add.)
Dailyance	a NL 60		H (add.)
Fluance	a NL 60		H (add.)
Keszthelyi hengeres			f: 30.6.2018
Nacton	a NL 8		H (add.)
Naloui	a NL 14		H (add.)
Nazareth	a NL 8		H (add.)
Neva	a NL 14		H (add.)
Nori	a NL 14		H (add.)
Pastenaga Negra	b ES 342		(mod.)
Siroco	a FR 8067		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		
Krystyna	a PL 1102		(mod.)

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Antares	a NL 8		H (add.)
Gemini	a NL 8		H (add.)
Idillio	a NL 26		H (add.)
Narciso	a NL 26		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Aldea	a NL 26		(add.)
Analora	a NL 26		(add.)
Anandra	a NL 26		(add.)
Andrade	a NL 26		(add.)
Balatonzöld			f: 30.6.2018
Bataflash	a NL 60		(add.)
Bataille	a NL 60		(add.)
Celestial	a NL 79		(add.)
Claragio	a NL 79		(add.)
Cospirina	a NL 79		(add.)
Crispita II	a NL 79		(add.)
Dabi	a NL 26		(mod.)
Donela	a NL 26		(mod.)

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Donovan	b NL 375		(add.)
Edina			f: 30.6.2018
Elsol	a NL 60		(add.)
Emmagio	a NL 79		(add.)
Espirando	a NL 26		(mod.)
Furian	a NL 79		(add.)
Gemela	a NL 26		(add.)
Glamoral	a NL 60		(add.)
Greenflash	a NL 60		(add.)
Ice Palace	a NL 79		(add.)
Ice Speranza	a NL 79		(add.)
Julian	a NL 79		(add.)
Justyna	a PL x		(mod.)
Kerrita	a NL 79		(add.)
Keszthelyi nyári			f: 30.6.2018
Laruna	a NL 26		(mod.)
Lea	a NL 26		(add.)
Megis	a NL 2a		(add.)
Mellita	a NL 79		(add.)
Merinos	a NL 79		(add.)
Michalina	a PL x		(mod.)
Multired 80	a NL 60		(add.) <sup>(1)</sup>
Nelson	b NL 375		(add.)
Newham	a NL 26		(mod.)
Nitaflash	a NL 60		(add.)
Osiride	a NL 26		(mod.)
Parole	a NL 79		(add.)
Pivotal	a NL 79		(add.)
Polyeva	a NL 26		(add.)
Preverna	a NL 26		(add.)
Primagol	a NL 60		(add.)
Radian	a NL 79		(add.)
Rockin	a NL 60		(add.)
Ruffian	a NL 79		(add.)
Rufita	a NL 79		(add.)
Scarlet			(del.)
Skye	a NL 26		(mod.)
Stacker	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
SV0457LC	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV3839LC	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
Tregoney	a NL 26		(add.)
Wellkin	a NL 60		(add.)
Xamena	a NL 26		(mod.)
Xenalora	a NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Abilo	a NL 79		H (add.)
Adas	a LT 11		H (add.)
Admiral			(del.)
Advisor	b HU 107550		H (add.)
Ainiai	a LT 11		H (add.)
Akarsu	a NL 79		H (add.)
Allflesh 1000			(del.)
Allflesh 905			(del.)
Altadena	a NL 79		H (add.)
Annet	b NL 79		H (mod.)
Awasa	b HU 199429		H (add.)
Barteza	b NL 26		H (add.)
Bawole Serce	a CZ 682, a PL x		(mod.)
Berno	b HU 199429		H (add.)
Celestial	b PT 462		H (add.)
Cilieginio 2000	b PT 462		H (add.)
Cinzano	b PT 462		H (add.)
Coronato	a NL 60		H (add.)
Corvinus	a NL 78a		H (add.)
Cuoralba	b HU 165367		H (add.)
Cuoresisto	b HU 165367		H (add.)
Donara	a NL 79		H (add.)
DRI 0319	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
DR9050TH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
DR9544TH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Dreamstar	b PT 462		H (add.)
Edamso	a NL 79		H (add.)
Egghi	b HU 165367		H (add.)
Fangora	a ES 364		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Fortimar	b HU 166573		H (add.)
Gigione	a NL 79		H (add.)
Góbé			f: 30.6.2018
Gocciola	a NL 83		H (add.)
Gocciolino	b HU 165367		H (add.)
Goutine	b ES 6313		H (add.)
Graziano	b NL 26		H (add.)
Grownet	a NL 79		H (add.)
Guiomar	b ES 382		H (add.)
Heinz1418	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1421	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1422	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1429	b PT 464		H (add.)
Hypack 2000	b PT 462		H (add.)
IB113	b PT 470		H (add.) <sup>(1)</sup>
Increase	b HU 107550		H (add.)
Jet Boy	b PT 462		H (add.)
Kaspian	a NL 60		H (add.)
Katiusha			f: 30.6.2018
Kecskeméti 262			f: 30.6.2018
Kecskeméti 407			f: 30.6.2018
King Creole	a NL 79		H (add.)
KM1203	a NL 79		H (add.) <sup>(1)</sup>
Kronosty	b PT 761		H (add.)
Kulinar			f: 30.6.2018
Larnaca	b HU 199429		H (add.)
LS 5000	b HU 172127		H (add.) <sup>(1)</sup>
Mamako	a NL 79		H (add.)
Mamston	a NL 79		H (add.)
Maracana	a PL 961		H (add.)
Marola	a NL 108		H (add.)
Marycrisby	a NL 60		H (add.)
Masai	b ES 63		H (add.)
Melisande	b HU 184070		H (add.)
Miamour	a PL 961		H (add.)
Milaneza	b NL 26		H (add.)
Millandro	b NL 26		H (add.)
Minaret	b NL 79		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Mississippi	b HU 165367		H (add.)
Mokka	b HU 151508		H (add.)
Moncherry 2000	b PT 462		H (add.)
Montalban 2000	b PT 462		H (add.)
Mountain Merit	a NL 8		H (add.)
Myrina	a NL 108		H (add.)
N 6402	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
N 6404	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
N 6416	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
Navajo	b HU 107550		H (add.)
Nerito	b HU 165367		H (add.)
Nívó			f: 30.6.2018
Nyanga	b ES 10		H (add.)
Olympicus	b ES 6313		H (add.)
Omarty	b PT 761		H (add.)
Optimus	b HU 165367		H (add.)
Orkado	a CZ 140		H (mod.)
Orone	a ES 100		H (add.)
Parker	b HU 107550		H (add.)
Partner			f: 30.6.2018
Patatarello	b HU 165367		H (add.)
Peresisto	b HU 165367		H (add.)
Pink Heart	a PL 928		H (add.)
Pink Rock	a PL 961		H (add.)
Pink Treat	a NL 134a		H (add.)
Pizzaiolo			(del.)
Plum Regal	a NL 8		H (add.)
Primared			f: 30.6.2018
Red Brillar	b HU 171328		H (add.)
Red Heart	a PL 961		H (add.)
Redlyco			(del.)
Report	a NL 60		H (add.)
Revenge AF			(del.)
Rosamonte	b HU 165367		H (add.)
Rossanaty	b PT 379		H (add.)
Ruano	b ES 382		H (add.)
Sagatan	a NL 79		H (add.)
Sannio	b PT 462		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Sarah	b HU 199429		H (add.)
Scarlet			(del.)
Semiramis	b HU 184070		H (add.)
Siluet	b NL 79		H (mod.)
Springo	a NL 79		H (add.)
Summerty	b PT 1401		H (add.)
Sungreen	b HU 169035		H (add.)
Sunlemon	b HU 169035		H (add.)
SV7886TH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
TC K15	b HU 172127		H (add.) <sup>(1)</sup>
TC 800	b HU 172127		H (add.) <sup>(1)</sup>
Timos			(del.)
Tolstiak			f: 30.6.2018
Tomyred			(del.)
Top Beka	b HU 165972		H (add.)
Top Eleni	b HU 165972		H (add.)
Top Karibu	b HU 165972		H (add.)
Top Odem	b HU 165972		H (add.)
Top Score	b HU 165972		H (add.)
Top Sinai	b HU 165972		H (add.)
Top Sirente	b HU 165972		H (add.)
Top Tyron	b HU 165972		H (add.)
Topsy Tom	a NL 29		H (add.)
Tradicia	a NL 108		H (add.)
Transit			f: 30.6.2018
TY 12	a NL 108		H (add.) <sup>(1)</sup>
UG Red Lyko	b PT 462		H (add.)
UG 5202	b PT 462		H (add.) <sup>(1)</sup>
UG 8168 2000	b PT 462		H (add.) <sup>(1)</sup>
UMH 1139	a ES 365		(add.) <sup>(1)</sup>
UMH 1415	a ES 365		(add.) <sup>(1)</sup>
UMH 1422	a ES 365		(add.) <sup>(1)</sup>
Unicum			(del.)
Valletto	b PT 462		H (add.)
Vitellio	a NL 79		H (add.)
Vulcanico	b PT 838		H (add.)
Vyskochka			f: 30.6.2018
Yeliz	a NL 78a		H (add.)
Yellow River	b PT 462		H (add.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Greenkiwi	UK		(add.)

**25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley**

1	2	3	4
Antaris	a NL 26		(add.)
Berliner			f: 30.6.2018
Fidelio	a NL 26		(add.)
Orfeo	a NL 26		(add.)
Peione	a NL 26		(add.)

**26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean**

1	2	3	4
Guinness Record	b NL 72		(add.)

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Alonso	b NL 95a		(add.)
Baltimore	a NL 95a		(mod.)
Falcao	b NL 95a		(add.)
Goldplay	a NL 95a		(mod.)
Hungold			f: 30.6.2018
Ma Nadia	a NL 72		(add.)
Marathon	b NL 95a		(add.)
Messi	a NL 95a		(mod.)
Moonstone	a NL 95a		(mod.)
My Ariana	a NL 72		(add.)
Nyírlada			f: 30.6.2018
Pauldor	a NL 95a		(mod.)
Rézi			f: 30.6.2018
Seagull	b NL 95a		(add.)
Sonesta	a CZ 682, b NL 95, a PL 187		(mod.)
SV1003GF	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV1286GW	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV5622GN	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV9346GA	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
Sydney	a NL 95a		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Python	a NL 72		(add.)
SV3212GP	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Geer	b NL 109e		(add.)
Genesis			f: 30.6.2019
Lunado	a NL 79		(add.)
Newton	b NL 109e		(add.)
Orient	b HU 151508		(add.)
Picton			f: 30.6.2019
Sabrina	a NL 79		(add.)
Selune	b NL 109e		(add.)
Spartacus	b HU 151508		(add.)
Trend	b HU 157203		(add.)
Újmajori középkesői			f: 30.6.2018
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
Gloria di Quimper			f: 30.6.2018
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		
Boaryd	b SE 146		(add.)

**29. Raphanus sativus L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Avatar	a NL 79		H (add.)
Róza			f: 30.6.2018
Stellar	a NL 79		H (add.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Martina	a NL 108		H (add.)

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant - Conservation varieties**

1	2	3	4
Ye Ye	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Carrera	b NL 26		H (add.)
Dolphin	b NL 108		H (mod.)
Enclave	b NL 26		H (add.)
Matador	b BG 48, a CZ 231, b ES 9, b FR x, a PL x		(mod.) Viking ES, FR
Pacer	a NL 26		H (add.)
Quartett	b PT 122		H (add.)
SV1778VC	b NL 78a		H (add.)( <sup>1</sup> )
SV3319VC	b NL 78a		H (add.)( <sup>1</sup> )
SV4333VC	b NL 78a		H (add.)( <sup>1</sup> )
SV6203VB	b NL 78a		H (add.)( <sup>1</sup> )
Viking			= Matador

**34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce**

1	2	3	4
Etap	a DE 7464, a NL 274		(mod.)
Juwallon	a DE 7464, a NL 274		(mod.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Claro de Luna	b ES 10		H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Król			f: 30.6.2019
Regulski			f: 30.6.2019
Valleverde	a ES 9		H (add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
ACX SS1508DY	a NL 378		H (add.)
ACX SS7403RY	a NL 378		H (add.)
Afrodita	a SK 361		H (mod.)
Bliss			f: 30.6.2018
Bomb R			f: 30.6.2018
Box R	b HU 105688		H (add.)
Dessert R68	b HU 105688		H (add.)
GSS14184	a NL 79		H (add.) <sup>(1)</sup>
GSS1477S	a NL 79		H (add.) <sup>(1)</sup>
Matador			f: 30.6.2018
Miracle			f: 30.6.2018
SC1263	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Suregold			f: 30.6.2018
Thiseas	b HU 165367		H (add.)
UY 2827 OH			f: 30.6.2018
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		
A 3035			f: 30.6.2018
AP 4507	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 4508	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 4509	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 6003	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 6004	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 6005	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
M 2101			f: 30.6.2018
P 226	a BG 133		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Poppy MicroWave			f: 30.6.2018
R 997	a UK 1360		(add.) <sup>(1)</sup>
Robust 101 MR			f: 30.6.2018

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<b>Cucurbita ficifolia Bouché -</b>		
2 Tasso	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -</b> b IT 1433		H (add.)
3	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -</b>		
4 Kardia Magnitude	<b>Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites</b> a NL 79 a NL 108		H (add.) H (add.)
5	<b>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -</b>		
6	<b>Sicyos angulatus -</b>		
7 Ariel Veenas	<b>Cucurbita moschata -</b> a ES 6219 a ES 6219		(add.) (add.)
8	<b>Solanum torvum Sw. -</b>		
9	<b>Solanum melongena x Solanum torvum -</b>		
10	<b>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -</b>		
11	<b>Solanum lycopersicum L.</b>		
12	<b>Solanum aethiopicum L.</b>		
13	<b>Capsicum annuum L.</b>		
14	<b>Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai</b>		
15 Verga	<b>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo</b> b IT 1433		H (add.)
16 Beo	<b>Solanum melongena x Solanum aethiopicum</b> b IT 1433		H (add.)







ISSN 1977-0936 (édition électronique)  
ISSN 1725-2431 (édition papier)



**Office des publications de l'Union européenne**  
2985 Luxembourg  
LUXEMBOURG

**FR**