

## CATALOGUE COMMUN DES VARIÉTÉS DES ESPÈCES DE LÉGUMES

## Complément 2021/5

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2021/C 186/02)

## SOMMAIRE

	Page
Légende .....	46
Liste des espèces de légumes .....	47
1. <i>Allium cepa</i> L. ....	47
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Groupe aggregatum - Échalote .....	47
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Groupe cepa - Oignon, Echalion .....	47
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ciboule .....	47
3. <i>Allium porrum</i> L. Poireau .....	47
4. <i>Allium sativum</i> L. Ail .....	48
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Ciboulette .....	48
7. <i>Apium graveolens</i> L. Céleri .....	48
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Groupe du Céleri .....	48
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Groupe du Céleri-rave .....	48
9. <i>Beta vulgaris</i> L. ....	49
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) .....	49
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Groupe de la Bette (poirée ou carde) .....	49
10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....	49
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Groupe du Chou frisé .....	49
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Groupe du Chou-fleur .....	49
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Groupe Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets") .....	49
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Groupe du Choux de Bruxelles .....	49
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Groupe du Chou de Milan .....	50
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Groupe du Chou pommé (chou cabus) .....	50
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Groupe du Chou pommé (chou rouge) .....	50
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Groupe du Chou-rave .....	50
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Groupe du Chou palmier .....	51
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) .....	51
11. <i>Brassica rapa</i> L. ....	51
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Groupe du Chou chinois .....	51
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Groupe du Navet .....	51
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endive .....	53
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Groupe de la Chicorée witloof .....	53
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Groupe de la Chicorée à larges feuilles/Chicorée italienne .....	53
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Groupe de la Chicorée industrielle .....	53
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque .....	54

	Page
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon .....	54
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre/Cornichon .....	54
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Groupe du Concombre .....	54
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Groupe du Cornichon .....	55
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Potiron .....	55
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Courgette .....	55
21. <i>Daucus carota</i> L. Carotte .....	56
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Carotte .....	56
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Carotte fourragère .....	56
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Laitue .....	57
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate .....	59
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil .....	62
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Haricot d'Espagne .....	63
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot .....	63
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Groupe du Haricot nain .....	63
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Groupe du Haricot à rames .....	63
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois .....	63
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groupe du Pois ridé .....	63
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groupe du Pois rond .....	64
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groupe du Mange-tout .....	64
29. <i>Raphanus sativus</i> L. ....	64
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Groupe du Radis .....	64
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Groupe du Radis noir .....	64
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine .....	65
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Épinard .....	65
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fève .....	65
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) .....	65
36.1. <i>Zea mays</i> L. Groupe du Maïs doux .....	65
36.2. <i>Zea mays</i> L. Groupe du Maïs à éclater .....	65
37. Espèces et croisements interspécifiques destinés à servir de porte-greffes .....	66
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché .....	66
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. ....	66
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. ....	66
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> .....	66
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> .....	66
37.6. <i>Sicyos angulatus</i> .....	66
37.7. <i>Cucurbita moschata</i> .....	66
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw. ....	66
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> .....	66
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> .....	66
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L. ....	66
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i> .....	66

---

	<i>Page</i>
37.13. <i>Capsicum annuum</i> .....	66
37.14. <i>Citrullus lanatus</i> .....	66
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> .....	66
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> .....	66
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i> .....	66

## LÉGENDE

1. Le présent complément à la version consolidée de 2020 du catalogue commun des variétés des espèces de légumes <sup>(1)</sup> intègre les modifications qu'il a fallu apporter pour tenir compte des informations que la Commission a reçues des États membres.
2. Le présent complément suit la subdivision adoptée dans la version consolidée de 2020. Il convient de se référer à la légende de ladite édition.
3. Le présent complément intègre les notifications reçues entre le 1<sup>er</sup> et le 28 février 2021.
4. Les modifications apportées à la version consolidée de 2020 sont indiquées comme suit dans la quatrième colonne:
  - (add.): signifie qu'une nouvelle position a été introduite dans le catalogue commun;
  - (mod.): signifie qu'une position existante a été modifiée. Les indications relatives à cette position dans le présent complément remplacent celles qui figuraient dans la version consolidée de 2020;
  - (del.): signifie que la position ainsi que toutes les indications s'y rapportant sont supprimées du catalogue commun.
5. Le présent complément concerne les variétés notifiées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil <sup>(2)</sup>.
6. Si un code de mainteneur ne figure pas dans la version consolidée de 2020, le nom et l'adresse du mainteneur peuvent être obtenus auprès de l'autorité indiquée sur la liste de l'État membre ou du pays de l'AELE concerné.

---

<sup>(1)</sup> Version consolidée du 12 novembre 2020:  
[https://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_propagation\\_material/plant\\_variety\\_catalogues\\_databases\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en)

<sup>(2)</sup> JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion</b>		
Alice	a CZ x		(mod.)
Apache	a NL 170		(add.)
Babtų didieji	a LT 32		(add.)
Cinnamon	a CZ 1266		H (add.)
Darkstone	a IT 220		H (add.)
Eiffel	a NL 170		(add.)
Hiberna	a CZ x		(mod.)
Joriai	a LT 32		(add.)
Oke			(del.)
Ramrod	a NL 170		(add.)
Sandrina			(del.)
Valeria			(del.)
Všetana	a CZ x		(mod.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Summer Island	a NL 170		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Below Zero	a NL 170		H (add.)
Darter	a NL 8		H (add.)
Franse Zomer 3	b NL 170		(add.)
Gigante de otoño 2	b ES x		(mod.)
- Herbstriesen 2	a DE x		
- Herfstreuzen 2	b NL 170		
Herbstriesen 2			= Gigante de otoño 2
Herbstriesen 3			(del.)= Herfstreuzen 3
Herfstreuzen 2			(add.)= Gigante de otoño 2
Herfstreuzen 3	b NL 170		(mod.)
HY 069	a NL 726		H (add.)(1)
Isadora	a NL 105		H (add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Lancaster	b NL 170		H (add.)
Warwick	a NL 170		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Kente			f: 30.6.2023
Vasariai	a LT 32		(mod.) V
Žiemiai	a LT 32		(add.) V

4. *Allium sativum* L. – Garlic – Conservation varieties

1	2	3	4
Dangiai	a LT 32		(mod.) V Region of origin: Lithuania

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4
Grande			(del.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apium graveolens L. - Celery Group</b>		
Arcadius	a NL 170		H (add.)
Claudius	b NL 170		H (add.)
Galatea	a NL 170		H (add.)
Granada	a NL 170		H (add.)
Hadrian	b NL 170		H (add.)
Julius	a NL 170		H (add.)
Loretta	b NL 170		H (add.)
Monterey	b NL 170		H (add.)
Octavius	b NL 170		H (add.)
Polo	b NL 170		H (add.)
Remus	a NL 170		H (add.)
Spartacus	b NL 170		H (add.)
Victoria	a NL 170		(add.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac Group</b>		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)</b>		
D'Egypte	a CZ x, b FR x, b NL x		(mod.) Noire d'Egypte FR Paonazza d'Egitto IT
- Egitto migliorata	b IT 125		= D'Egypte
Egitto migliorata			
Ilgiai	a LT 32		(mod.)
Joniai			f: 30.6.2023
Noire d'Egypte			= D'Egypte
Paonazza d'Egitto			= D'Egypte
Scarlett	a NL 95a		H (add.)
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)</b>		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kale Group</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower Group</b>		
Evita	a NL 170		(add.)
Fizz	a NL 170		(add.)
Patriot	a NL 170		(add.)
Peron	a NL 170		(add.)
Prestige	a NL 170		(add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)</b>		
Forester			(del.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group</b>		
Bosworth	a NL 170		(add.)
Christmas Rose	a NL 170		H (add.)
Churchill	b NL 170		H (add.)
Cromwell	b NL 170		H (add.)
Marcantus	b NL 79		H (add.)
Mistletoe	b NL 170		H (add.)
Scorpius	b NL 79		H (add.)
Snowdrop	a NL 170		H (add.)
Trafalgar	b NL 170		H (add.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group</b>		
Consulate	a NL 170		H (add.)
Embassy	b NL 170		H (add.)
Endeavour	b NL 170		H (add.)
Endurance	a NL 170		H (add.)
Langedijker Dauerwirsing			(del.)= Langedijská
Langedijská	a CZ x		(mod.)
Noelle	b NL 170		H (add.)
Providence	a NL 170		H (add.)
Resolution	b NL 170		H (add.)
Robin	b NL 170		H (add.)
Roulette	b NL 170		H (add.)
Vertus 3			= Virtudes 3
Virtudes 3	b ES 9		(mod.)
Vorbote 3	a DE 8595		(mod.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage</b>		
Astrus Plus	b NL 78a		H (add.)
Autumn King	a NL 134a		H (add.)
Bilyan			(del.)
Callaway	b NL 105		H (add.)
Dulcima	b NL 108		H (add.)
Expressor	a NL 79		H (add.)
Gazebo	b NL 8		H (add.)
Gazelle	b NL 8		H (add.)
Kodaňské tržní rané			= Mercado de Copenhagen 2
Marner Lagerweiß			f: 30.12.2021
Mercado de Copenhagen 2	b ES 5073		(mod.)
Pourovo pozdni	a CZ x		(mod.)
Sherwood	a NL 170		H (add.)
Terminator	a NL 79		H (add.)
Tropicana	b NL 78a		H (add.)
Velvet			(del.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage</b>		
Fulgor			(del.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group</b>		
Blankyt	a CZ x		(mod.)
Moravia	a CZ x		(mod.)



## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
<b>9</b>	<b>Brassica oleracea L. - Palm Kale Group</b>		
Black Magic	a NL 170		(add.)
TZ 6382	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7515	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7518	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7566	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7612	b NL 170		H (add.)(1)
<b>10</b>	<b>Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)</b>		

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group</b>		
Meriko	a NL 8		H (add.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group</b>		
White Ball			f: 31.12.2022

## 12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abasolo	a NL 8		H (add.)(4)
Ahome	a NL 8		H (add.)(4)
Aikido	a NL 79		H (add.)
Amarosa			(del.)
Apache	b NL 79		H (add.)(4)
Argun	a NL 8		H (add.)
AT36	a IT 141		H (add.)(1)
Atlikan	a NL 8		H (add.)(4)
Barden	a NL 78a		H (add.)
Bibal	a NL 8		H (add.)
Bokken	a NL 79		H (add.)
Calen	a NL 79		H (add.)
Carcassone	a NL 78a		H (add.)
Caudillo	a NL 8		H (add.)
Cayennetta	a NL 79		H (add.)(4)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Chenzo	a NL 79		H (add.)(4)
Clematia	a NL 26		H (add.)
Cristina	b NL 26		H (add.)
E20S10255	a NL 26		H (add.)(1)
Editta			(del.)
EZ Erez	b BG 150		H (add.)
EZ Miko	b BG 150		H (add.)
Fitostop			(del.)
Florio			(del.)
Gabija	a LT 32		(mod.)
Garsia	b IT 1785		H (mod.)
Haruba			(del.)
Herm	b NL 26		H (add.)
Homera			(del.)
Hoty ninety-one			(del.)
Itai	b BG 150		H (add.)
Jalti kambichki			(del.)
Jethou	a NL 26		H (add.)
Juarez	a NL 8		H (add.)(4)
Kurtovska kapiya 1			(del.)
Loco	a NL 79		H (add.)(4)
Merania	a NL 26		H (add.)
Mohawk	b NL 79		H (add.)
Mottala	a NL 79		H (add.)
Nazareth	a IT 1401		H (add.)
Oranzinne	b NL 26		H (add.)
Osmarsko kambe	b BG 26		(add.)
Pacaya	b NL 26		H (add.)(4)
Pandora			(del.)
Panizo	a IT 1401		H (add.)
Pirin			(del.)
Pizarro	a NL 79		H (add.)
Placepack	a NL 26		H (add.)
Plovdivski ratund PC 2	a BG x		(add.)
Pusula 22	a NL 26		H (add.)(4)
Reda	a LT 32		(mod.)
Redskin	b NL 79		H (add.)
Rio Dulce	a NL 8		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Sadovo M	a BG x		(add.)
Skyborn	a NL 10a		H (add.)(4)
Smolder			(del.)
Spritz	a IT 1412		H (add.)
Sujaki	a NL 26		H (mod.)(4)
Tabetha			(del.)
Torricello			(del.)
Vibo			(del.)
Yaqui	a NL 8		H (add.)(4)
Yellow Zuppa	a NL 108		H (add.)
Yocarino	a NL 108		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)</b>		
Aries	a NL 8		H (add.)
Barocci	a NL 8		H (add.)
Bernini	a NL 8		H (add.)
Carracci	a NL 8		H (add.)
Corvus	a NL 8		H (add.)
Presto			(del.)
Puccini	a NL 8		H (add.)
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group</b>		
Krips			(del.)
Larimar	b BE 809		(add.)

**15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon**

1	2	3	4
Bahama	a NL 79		H (add.)
Bottle Rocket	a NL 78a		H (add.)
Demetra			(del.)
Durlinda	a NL 78a		H (add.)
Fahari	a NL 79		H (add.)
Green Jar	a NL 78a		H (add.)
Hiromi	a NL 60		H (add.)
Kalisto			(del.)
Lajko II			f: 30.6.2023
NUN 21613	a NL 60		H (add.)(1)
Redenza			(del.)
Romanza	b NL 79		H (add.)
Rooney	a NL 26		H (add.)
Royal Slice	a NL 60		H (add.)
SV3807WT	a NL 78a		H (add.)(1)
Sweetwater			(del.)
Termez	a NL 26		H (add.)

**16. Cucumis melo L. - Melon**

1	2	3	4
Elfo			(del.)
EZ Sharona	b BG 150		H (add.)
Manuelito	b IT 1785		H (mod.)
Nelson			(del.)
Nuvolari	b IT 1785		H (mod.)
Pobeditel	b BG x		H (add.)
Preston	a FR 13853, b IT 1785		H (mod.)
Solartur			f: 30.6.2023
Tazio	a IT 1785		H (mod.)
Yukal			(del.)

**17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber Group</b>		
Dialog			(del.)
Etna			(del.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Gerlinde			(del.)
Hisham	b BG 150		H (add.)
Holly	a IT 797		H (add.)
Hydra			(del.)
Marcopa			(del.)
Tine			(del.)
Yanez	a CZ 1463		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin Group</b>		
Bridge	a NL 108		H (add.)
Daugiai	a LT 32		H (mod.)
Mersiya			(del.)
Roliai	a LT 32		H (add.)

## 18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Marimba	a IT 1412		H (add.)
Veltruská obrovská	a CZ x		(mod.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Baby Bear	b NL 170		H (mod.)
Badger Cross	a NL 170		H (add.)
Becky	b NL 170		(add.)
British Summertime	a NL 170		H (add.)
Bush Baby	b NL 170		H (add.)
Consul	a FR 8330		H (mod.)
Defender	b NL 170		H (add.)
Eclipse	a NL 170		H (add.)
Faro			(del.)
Firenze	a NL 170		H (add.)
Giulietta	a IT 1785		H (mod.)
Holiday			(del.)
Howden	b NL 170		(add.)
Midnight	b NL 170		H (add.)
Onega	a NL 8		H (add.)
Party	a IT 141		H (add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Patio Star	b NL 170		H (add.)
Patriot	b NL 170		H (add.)
Piccolo	b NL 170		H (add.)
Racer	b NL 170		H (mod.)
Rocket	b NL 170		H (mod.)
Safari	b NL 170		H (add.)
Summer Ball	b NL 170		H (add.)
Sunstripe	a NL 170		H (add.)
Tom Fox	b NL 170		H (mod.)
Tuscany	a NL 170		H (add.)

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Berlicum 2			(mod.)= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
Coventry	a NL 8		H (add.)
Fine			f: 30.11.2022
Flyaway	b NL 170		H (add.)
Ieva	a LT 32		H (mod.)
Jola	a LT 32		H (mod.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Leira			(del.)
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Nanchong	a NL 8		H (add.)
Nativa	a NL 498		H (add.)
Parabell			(del.)
Parijse Markt 5	b NL 72		(mod.) Pariser Markt 5 CZ
- Rondo	a CZ 1495		
Pariser Markt 5			= Parijse Markt 5
Pontiac	a NL 8		H (add.)
Rokita	a LT 32		H (mod.)
Rondo			(mod.)= Parijse Markt 5
Rubina	a CZ x		(mod.)
Venus 2			= Berlikumer 2
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Airton	a NL 26		(add.)
Alyssa	a NL 108		(add.)
Amaurus	a NL 108		(add.)
Aniceto	a NL 108		(add.)
Annabita			(del.)
Aroa	a NL 108		(add.)
Ashbrook	a NL 170		(add.)
Ashore			(del.)
Astral			(del.)
Attrio			(del.)
Ayarai	a NL 108		(add.)
Baglin			(del.)
Bagliore			(del.)
Bailita			(del.)
Balmita			(del.)
Bangore			(del.)
Barrina			(del.)
Blondbell			(del.)
Bonola			(del.)
Bouzuki			(del.)
Brilant			f: 30.6.2024
Camio			(del.)
Caneira	a NL 26		(add.)
Casares	a NL 108		(add.)
Cetero			(del.)
Chervita			(del.)
Chilim			(del.)
Chiquina			(del.)
Claremont	a NL 170		(add.)
Clotilde	b NL 375		(add.)
Congas			(del.)
Conquibus	a NL 108		(add.)
E01K30081	a NL 26		(add.)(1)
Edda	a NL 108		(add.)
Emmagio			(del.)
Gepeto	a NL 26		(add.)
Gourmean			(del.)
Greenet			(del.)

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Greenstone			(del.)
Iblea	a NL 26		(add.)
Ice Jazz	a NL 79		(add.)
Ice Shoot			(del.)
Icegreen			(del.)
Iceking			(del.)
Ironita			(del.)
Joshua			(del.)
Juanita			(del.)
Kavalo			(del.)
Keona	a NL 108		(add.)
Lakan	a NL 26		(add.)
Lambole			(del.)
Leo			(del.)
Lesina	a NL 108		(add.)
Lucan			(del.)
Masaida			(del.)
Mislata	a NL 108		(add.)
Mordore			(del.)
Motivo			(del.)
Noventa	a IT 226		(add.)
Odessa			(del.)
Okini			(del.)
Olagio			(del.)
Olvidus	a NL 108		(add.)
Osterley	a NL 170		(add.)
Oxana	a IT 226		(add.)
Padox			(del.)
Pantlika			(del.)
Philemo	a NL 26		(add.)
Prilana			(del.)
Randolph	a NL 108		(add.)
Rawley	a NL 108		(add.)
Red Tip	a IT 226		(add.)
Reduna			(del.)
Robinio			(del.)
Roblita			(del.)
Rodagio			(del.)



23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Rougini			(del.)
Rufita			(del.)
Sanctus	a NL 108		(add.)
Sesmaria	a NL 26		(add.)
Soriano	a NL 108		(add.)
Symbole			(del.)
Tinne	a NL 108		(add.)
Tizian			(del.)
Ukulele			(del.)
Uniga	a NL 26		(add.)
Veruska			(del.)
Vladan			(del.)
Watergate			(del.)
Wavin	a NL 108		(add.)
Westham			(del.)
Witiza	a NL 26		(add.)
Xucinta	a NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Adas	a LT 32		H (mod.)
Agatos	b PT 462		H (add.)
Anna Lena			(del.)
Annadark	b NL 26		H (add.)
Annaorange	b NL 26		H (add.)
Annarozay	b NL 26		H (add.)
Annasun	b NL 26		H (add.)
Astrea			(del.)
Auksiai	a LT 32		H (mod.)
Axirady	a NL 99		H (add.)
Azteco	a IT 1205		H (add.)
Balčiai	a LT 32		(mod.)
Balstan	b PT 462		H (add.)
Bazooka Ty	a IT 1785		H (mod.)
Bibby Star			(del.)
Bitonto	a NL 168		H (add.)
Bononia			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Bountice	a NL 78a		H (add.)
Camarque			(del.)
Capirosso	a IT 1205		H (add.)
Cordialidad			(del.)
Darjana			(del.)
Defiant	a NL 170		H (mod.)
Duricchio			(del.)
Elobey			(del.)
Endevory	a IT x		H (add.)
Esteroja			(del.)
Explorer			(del.)
EZ Almanda	b BG 150		H (add.)
EZ Dita	b BG 150		H (add.)
EZ Fiby	b BG 150		H (add.)
EZ Leah	b BG 150		H (add.)
EZ Noam	b BG 150		H (add.)
EZ Pere	b BG 150		H (add.)
EZ Rashel	b BG 150		H (add.)
Fapevictoria			(del.)
Farodiana			(del.)
Farrokh	b BG 150		H (add.)
Favilla			(del.)
Finalistina	a IT 1401		H (add.)
Flavetta	a NL 78a		H (add.)
Gaiardo			(del.)
Gardenberry	b NL 170		H (add.)
Grazia			(del.)
Gustosino	a IT x		H (add.)
Gwendolin			(del.)
Hanna Luise			(del.)
Helada	a NL 79		H (add.)
Ichigo	b PT 462		H (add.)
Inspired	a NL 78a		H (add.)
IZK Niki D			(del.)
Kokoro	b PT 462		H (add.)
Ledy	a IT 1498		H (add.)
Lindos			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Lizzano	a NL 168		H (add.)
Lorca	b BG 150		H (add.)
Losetto	a NL 168		H (add.)
Lydiano	b NL 26		H (add.)
Malizia	b IT 1785		H (mod.)
Marechiaro	b IT 125		H (add.)
Marego	a NL 60		H (add.)
Marie			(del.)
Marinaio	b IT 1785		H (mod.)
Moresco	b IT 1785		H (mod.)
Muthos	b PT 462		H (add.)
Naisha	b BG 150		H (add.)
Obus	a NL 78a		H (add.)
Orange Delight	a NL 170		H (mod.)
Orla			(del.)
Palladio	a IT 141		H (add.)
Parica			(del.)
Plovdivska karotina			(del.)
Pomoriso	b PT 462		H (add.)
Pulsion	a NL 60		H (add.)
Raboso	a IT 1315		H (add.)
Radius			(del.)
Red Pearl	a NL 170		(mod.)
Rodion	a IT 141		H (add.)
Rosetano	a IT 1205		H (add.)
Rossoro	a IT 141		H (add.)
Rubin Pearl			(del.)
Saian	a IT 141		H (add.)
Sansibar			(del.)
Santy Naranja	a NL 26		H (mod.)
Siderno	a NL 168		H (add.)
Skariai	a LT 32		(mod.)
Solerex	a NL 79		H (add.)
Sun Burst	a NL 134a		H (add.)
Sweet Olive	a NL 170		H (add.)
Terenzo	a NL 168		H (add.)
Terminator	a IT 1785		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Tojiro	b PT 462		H (add.)
Trapezica			(del.)
Tumbling Tom Red	b NL 79		(add.)
Tumbling Tom Yellow	b NL 79		(add.)
Turcal			(del.)
UGI 113715	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 1796	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3171	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3329	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3517	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3597	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 36814	b PT 462		H (add.)(1)
Vamos	a IT 1785		H (mod.)
Vasari	b IT 1785		H (mod.)
Vesper	a NL 170		H (mod.)
Volleyball	a IT 1785		H (mod.)
Waller	a NL 79		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Baby Boomer	b NL 728		(add.)
Green Envy	b NL 728		(add.)
Rubylicious	b NL 728		H (add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Hanácká	a CZ x		(mod.)(6)
Katinka	a NL 26		(add.)
Moosekrause 2	b NL x		(add.)
Olomoucká dlouhá	a CZ x		(mod.)(6)
- Ołomuńcka	a PL 218		
Ołomuńcka			(mod.)= Olomoucká dlouhá
Rosette	a NL 170		(add.)(5)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Aintree	b NL 170		(add.)
Benchmaster	a NL 170		(add.)
Celebration	a NL 170		(add.)
Firestorm	a NL 170		(add.)
Moonlight	a NL 170		(add.)
Naivasha	a NL 170		(add.)
Red Rum	b NL 170		(add.)
St George	a NL 170		(add.)
Stardust	a NL 170		(add.)
Tenderstar	a NL 170		(add.)
White Lady	a NL 170		(add.)
Wisley Magic	a NL 170		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group</b>		
Baltija	a LT 32		(mod.)
Dublette			(del.)
Evros			(del.)
Facta			(del.)
Golddukat			(del.)
GTB Vezhen	a BG 1		(add.)
Nikos	a BG 16		(mod.)
Plovdiv 67M			(del.)
Primado			(del.)
Tibesti	a NL 79		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group</b>		
Firdaouss	a NL 78a		(add.)
Hacienda	b NL 72		(add.)
Lareina	b NL 72		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group</b>		
Birgit			(del.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
Manuela			(del.)
MSP 151 STD	a NL 420		(add.)(1)
SV0823QG	a NL 78a		(add.)(1)
SV3628QH	a NL 78a		(add.)(1)
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group</b>		
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group</b>		

28. *Pisum sativum* L. - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group</b>		
Nybyggerud	b SE 146		(add.)
Sörmländsk bönärt	b SE 146		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group</b>		
Gotländsk blåärt	b SE 146		(add.)
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group</b>		
Arvidsjaur	b SE 146		(add.)
Hedenäset	b SE 146		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group</b>		
Amethyst	a NL 170		(add.)
Babtų žara	a CZ 1187, a LT 32		(mod.)
Lunar	b NL 170		(add.)
Lyubimi	b BG x		(mod.)
Mistral			(del.)
Rougette	a NL 170		H (add.)
Sora	a DE 8863		(mod.)
<b>2</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group</b>		
Karmina	a CZ x		(mod.)
Sakura	a NL 737		(add.)

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Emerald Ilse	a NL 79		H (add.)
Jackpot	a NL 79		H (add.)
Luna	b IT 125		H (add.)
Macarena			(del.)
Pinstripe	a NL 79		H (add.)
Rania			(del.)
Roxanne	b IT 125		H (add.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Fantail	a NL 108		H (add.)
Pochard	a NL 108		H (add.)
Pronghorn	a NL 108		H (add.)
Woodduck	a NL 108		H (add.)

**35. Vicia faba L. - Broad bean**

1	2	3	4
Witkiem	b NL x		(add.)

**36. Zea mays L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet Corn Group</b>		
7900R	a NL 79		H (add.)(1)
Goldcrest	a NL 170		(add.)
Vanilla Sweet			(del.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn Group</b>		
Albrecht			f: 30.6.2023
Augustín			f: 30.6.2023

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1 Triumpf	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		(del.)
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		
12	<i>Solanum aethiopicum</i> -		
13	<i>Capsicum annum</i> -		
14	<i>Citrullus lanatus</i> -		
15	<i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> -		
16	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> -		
17	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>		