

## II

(Actes non législatifs)

## RÈGLEMENTS

## RÈGLEMENT (UE) N° 1320/2014 DE LA COMMISSION

du 1<sup>er</sup> décembre 2014

**modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce**

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce <sup>(1)</sup>, et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (CE) n° 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée la «convention».
- (2) Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l'annexe III de la convention: *Dalbergia tucurensis* (avec annotation) à la demande du Nicaragua; *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus*, *Pucrasia macrolopha* à la demande du Pakistan; *Quercus mongolica* et *Fraxinus mandshurica* (avec annotation dans les deux cas) à la demande de la Russie.
- (3) Aucun des États membres n'a émis de réserve sur ces amendements.
- (4) Les amendements apportés à l'annexe III de la convention nécessitent par conséquent de modifier l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97.
- (5) *Lygodactylus williamsi* est classé comme espèce «en danger critique» sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et est endémique d'une petite zone de Tanzanie. Sa capture pour le commerce international d'animaux de compagnie toucherait directement l'espèce à une échelle susceptible de menacer la population. Le commerce de cette espèce au sein de l'Union est avéré, s'agissant essentiellement de spécimens prélevés dans la nature, et répond de toute évidence à une demande. *Lygodactylus williamsi* semble par conséquent remplir les critères d'inscription à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 en application de son article 3, paragraphe 2, point c) i). La Commission a consulté la République unie de Tanzanie au sujet de l'éventuelle inscription de l'espèce à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97. Il convient donc d'ajouter *Lygodactylus williamsi* à l'annexe B dudit règlement.
- (6) *Bradypus pygmaeus* a été indentifié comme une espèce distincte de *Bradypus variegatus* en 2001. Par mégarde, cette espèce n'a pas été inscrite à l'annexe II de la convention. Cet oubli a été corrigé le 20 novembre 2013, et il convient désormais d'ajouter *Bradypus pygmaeus* à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97.
- (7) Il y a lieu de supprimer *Lophura leucomelanos* de l'annexe D étant donné que l'espèce a été ajoutée à l'annexe C.

<sup>(1)</sup> JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

- (8) Il convient d'ajouter les définitions des termes «extrait», «produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail», «poudre» et «copeaux» aux «Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D», ces définitions ayant été approuvées lors de la 16<sup>e</sup> session de la conférence des parties à la convention en mars 2013.
- (9) Il convient de supprimer la note de bas de page concernant *Agalychnis* spp. devenue superflue depuis l'adoption de la liste taxinomique pour les espèces d'amphibiens figurant dans la convention.
- (10) Il convient de mettre à jour l'annotation pour les coraux afin d'assurer la cohérence avec les annexes de la convention.
- (11) Quelques modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées aux annexes pour des raisons de clarté.
- (12) Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun de remplacer la totalité de l'annexe dudit règlement par souci de clarté.
- (13) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 338/97 en conséquence.
- (14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

*Article premier*

L'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

*Article 2*

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

*Par la Commission*  
*Le président*  
Jean-Claude JUNCKER

## ANNEXE

**Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D**

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
  - a) par le nom de l'espèce; ou
  - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil <sup>(1)</sup> ou la directive 92/43/CEE du Conseil <sup>(2)</sup>.
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
  - a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce;
  - b) «var.» sert à désigner une ou plusieurs variétés; et
  - c) «fa.» sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsque aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la convention.
7. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe I de la convention.
8. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe II de la convention.
9. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8<sup>e</sup> (<sup>2</sup>) édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'une caractéristique particulière ou d'une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*.
11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d'une espèce inscrite dans les annexes A ou B sont soumis au présent règlement comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l'hybride en question n'est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.
12. Lorsqu'une espèce est inscrite dans les annexes A, B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l'espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C désigne quelles parties ou quels produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:
  - #1 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
    - a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
    - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

<sup>(1)</sup> Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

<sup>(2)</sup> Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

- c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
- d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*.
- #2 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines et le pollen; et
- b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #3 Désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.
- #4 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique ni aux graines de *Beccariophoenix madagascariensis* et de *Neodypsis decaryi* exportées de Madagascar;
- b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
- c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
- d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Vanilla* (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;
- e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (Cactaceae); et
- f) les produits finis de *Euphorbia antisyphilitica* conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #5 Désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.
- #6 Désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.
- #7 Désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
- #8 Désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
- #9 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]» (Produit à partir de spécimens de *Hoodia* spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d'un accord avec l'organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l'accord n° BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l'accord n° NA/xxxxxx] ou [de l'Afrique du Sud, selon l'accord n° ZA/xxxxxx]).
- #10 Désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.
- #11 Sert à désigner les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits.
- #12 Désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.
- #13 Désigne la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah») ainsi que tout produit qui en est dérivé.
- #14 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines et le pollen;
- b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
- c) les fruits;
- d) les feuilles;
- e) la poudre épuisée de bois d'agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes; et
- f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.

13. Les termes et expressions ci-dessous, utilisés dans les annotations desdites annexes, sont définis comme suit:

**Extrait**

Toute substance obtenue directement à partir de matières végétales par des moyens physiques ou chimiques, quel que soit le procédé de fabrication. Un extrait peut être solide (par exemple cristaux, résine, fines ou grosses particules), semi-solide (par exemple gommes, cires) ou liquide (par exemple solutions, teintures, huiles et huiles essentielles).

**Produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail**

Produits, expédiés séparément ou en vrac, ne nécessitant pas de transformation supplémentaire, conditionnés, étiquetés pour l'utilisation finale ou la vente au détail, prêts à être vendus ou utilisés par le grand public.

**Poudre**

Une substance sèche, solide, se présentant sous la forme de fines ou de grosses particules.

**Copeaux**

Bois qui a été réduit en petits fragments.

14. Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément à l'article 4, paragraphe 1; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou de plusieurs de ces espèces ou d'un ou de plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis au présent règlement.
15. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis au présent règlement.
16. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis au présent règlement:
- § 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
  - § 2 Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.
17. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:
- § 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.
  - § 4 Grumes, bois sciés et feuilles de placage.

|                       | Annexe A   | Annexe B                            | Annexe C   | Noms communs  |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|---|
| <b>FAUNE</b>          |  |                                     |  |   |
| CHORDATA (CHORDÉS)    |  |                                     |  |   |
| <b>MAMMALIA</b>       |  |                                     |  | <b>Mammifères</b>   |
| ARTIODACTYLA          |  |                                     |  |   |
| <b>Antilocapridae</b> |  |                                     |  | <b>Antilocapre</b>  |
|                       | <i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) |                                     |  | Pronghorn ou antilocapre de Californie                      |
| Bovidae               |  |                                     |  | <b>Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.</b> |
|                       | <i>Addax nasomaculatus</i> (I)   |                                     |  | Addax   |
|                       |  | <i>Ammotragus lervia</i> (II)       |  | Mouflon à manchettes  |
|                       |  |                                     | <i>Antilope cervicapra</i> (III Népal/Pakistan)  | Cervicapre  |
|                       |  | <i>Bison bison athabascaae</i> (II) |  | Bison des forêts  |
|                       | <i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)                    |                                     |  | Gaur  |
|                       | <i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)                     |                                     |  | Yack sauvage  |
|                       | <i>Bos sauveli</i> (I)   |                                     |  | Kouprey   |
|                       |  |                                     | <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)  | Nilgaut   |
|                       |  |                                     | <i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) | Buffle d'Asie ou arni                                       |
|                       | <i>Bubalus depressicornis</i> (I)  |                                     |  | Anoa des plaines  |
|                       | <i>Bubalus mindorensis</i> (I)   |                                     |  | Tamarau   |



|  | Annexe A                           | Annexe B  | Annexe C                              | Noms communs                  |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
|  | <i>Naemorhedus baileyi</i> (I)     |   |                                       | Goral rouge                   |
|  | <i>Naemorhedus caudatus</i> (I)    |   |                                       | Goral à longue queue          |
|  | <i>Naemorhedus goral</i> (I)       |   |                                       | Goral, bouquetin du Népal     |
|  | <i>Naemorhedus griseus</i> (I)     |   |                                       | Goral de Chine, goral gris    |
|  | <i>Nanger dama</i> (I)             |   |                                       | Gazelle dama                  |
|  | <i>Oryx dammah</i> (I)             |   |                                       | Oryx algazelle                |
|  | <i>Oryx leucoryx</i> (I)           |   |                                       | Oryx blanc ou d'Arabie        |
|  |                                    | <i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)   |                                       | Mouflon d'Europe ou d'Eurasie |
|  | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)    |   |                                       | Mouflon de l'Himalaya         |
|  | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) |   |                                       | Mouflon du Kazakhstan         |
|  |                                    | <i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) |                                       | Mouflon d'Amérique ou bighorn |
|  | <i>Ovis orientalis ophion</i> (I)  |   |                                       | Mouflon de Chypre             |
|  |                                    | <i>Ovis vignei</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)  |                                       | Urial                         |
|  | <i>Ovis vignei vignei</i> (I)      |   |                                       | Mouflon du Ladak              |
|  | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I)    |   |                                       | Antilope du Tibet             |
|  |                                    | <i>Philantomba monticola</i> (II)   |                                       | Céphalophe bleu               |
|  |                                    |   | <i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan) | Bharal                        |
|  | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) |   |                                       | Saola                         |



|                  | Annexe A   | Annexe B   | Annexe C   | Noms communs  |
|------------------|--|--|--|---|
| <b>Camelidae</b> | <b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i></b> (II)  | <i>Saiga borealis</i> (II)<br><i>Saiga tatarica</i> (II)   | <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Népal)   | Chamois des Abruzzes<br>Antilope de Mongolie<br>Saïga<br>Tétracère<br><b>Camélidés (guanaco, vigogne)</b> |
|                  | <i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations: de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan); de la Bolivie (toute la population); du Chili (population de Primera Región); de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l'annexe B] | <i>Lama guanicoe</i> (II)<br><i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations: de l'Argentine <sup>(1)</sup> (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan); de la Bolivie <sup>(2)</sup> (toute la population); du Chili <sup>(3)</sup> (population de Primera Región); de l'Équateur <sup>(4)</sup> (toute la population) et du Pérou <sup>(5)</sup> (toute la population); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A] |  | Guanaco<br>Vigogne  |
| <b>Cervidae</b>  | <i>Axis calamianensis</i> (I)  |  |  | <b>Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous</b>  |
|                  | <i>Axis kuhlii</i> (I)   |  |  | Cerf-cochon calamien<br>Cerf-cochon de Kuhl   |
|                  | <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)   |  | <i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)] | Cerf-cochon<br>Cerf-cochon de Thaïlande   |
|                  | <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)  |  |  | Cerf des marais   |
|                  |  | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)  |  | Cerf élaphe du Turkestan  |

|                       | Annexe A  | Annexe B  | Annexe C   | Noms communs                                    |
|-----------------------|---|---|--|---|
|                       |   |   | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algérie/Tunisie)   | Cerf de Barbarie                                |
|                       | <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)  |   |  | Cerf élaphe du Cachemire                        |
|                       | <i>Dama dama mesopotamica</i> (I)   |   |  | Daim de Mésopotamie                             |
|                       | <i>Hippocamelus</i> spp. (I)  |   |  | Cerf des Andes                                  |
|                       | <i>Muntiacus crinifrons</i> (I)   |   | <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)          | Cerf centraméricain auburn                      |
|                       | <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)   |   |  | Muntjac noir                                    |
|                       |   |   |  | Muntjac géant                                   |
|                       | <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)   |   | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala) | Cerf à queue blanche du Guatemala               |
|                       |   | <i>Pudu mephistophiles</i> (II)   |  | Cerf des pampas                                 |
|                       | <i>Pudu puda</i> (I)  |   |  | Pudu du Nord                                    |
|                       | <i>Rucervus duvaucelii</i> (I)  |   |  | Pudu du Sud                                     |
|                       | <i>Rucervus eldii</i> (I)   |   |  | Cerf du Duvaucel ou barasingha                  |
| <b>Hippopotamidae</b> |   |   |  | Cerf d'Eld                                      |
|                       |   | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)  |  | <b>Hippopotames</b>                             |
|                       |   | <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)  |  | Hippopotame nain                                |
| <b>Moschidae</b>      |   |   |  | Hippopotame amphibie                            |
|                       | <i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) | <i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A) |  | <b>Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc</b> |
|                       |   |   |  | Chevrotains porte-musc                          |

|                    | Annexe A   | Annexe B   | Annexe C                              | Noms communs   |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Suidae</b>      | <p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>   |  |                                       | <p><b>Babiroussa, sangliers, cochons</b></p> <p>Babiroussa</p> <p>Babiroussa de Bola Batu</p> <p>Babiroussa des Célèbes</p> <p>Babiroussa de l'île Togian</p> <p>Sanglier nain</p> |
| <b>Tayassuidae</b> |  | Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de <i>Pecari tajacu</i> du Mexique et des États-Unis, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)  |                                       | <p><b>Pécaries</b></p> <p>Pécaries</p> <p>Pécari du Chaco</p>  |
| CARNIVORA          |  |  |                                       |  |
| <b>Ailuridae</b>   | <p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>  |  |                                       | <p>Petit panda</p>   |
| <b>Canidae</b>     | <p><b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b><br/>(toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>)</p> | <p><i>Canis lupus</i> (II) (populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>)</p> | <p><i>Canis aureus</i> (III Inde)</p> | <p><b>Chiens, renards, loups</b></p> <p>Chacal doré</p> <p>Loup</p>  |

|                   | Annexe A  | Annexe B   | Annexe C                             | Noms communs   |
|-------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|                   | <i>Canis simensis</i>   |  |                                      | Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie                            |
|                   |   | <i>Cerdocyon thous</i> (II)  |                                      | Renard crabier   |
|                   |   | <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)  |                                      | Loup à crinière  |
|                   |   | <i>Cuon alpinus</i> (II)   |                                      | Dhole ou cuon d'Asie   |
|                   |   | <i>Lycalopex culpaeus</i> (II)   |                                      | Renard colfeo  |
|                   |   | <i>Lycalopex fulvipes</i> (II)   |                                      | Renard de Darwin   |
|                   |   | <i>Lycalopex griseus</i> (II)  |                                      | Renard gris d'Argentine  |
|                   |   | <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  |                                      | Renard de la Pampa   |
|                   | <i>Speothos venaticus</i> (I)   |  |                                      | Chien des buissons   |
|                   |   |  | <i>Vulpes bengalensis</i> (III Inde) | Renard du Bengale  |
|                   |   | <i>Vulpes cana</i> (II)  |                                      | Renard de Blanford   |
|                   |   | <i>Vulpes zerda</i> (II)   |                                      | Fennec   |
| <b>Eupleridae</b> |   | <i>Cryptoprocta ferox</i> (II)   |                                      | Foussa   |
|                   |   | <i>Eupleres goudotii</i> (II)  |                                      | Euplère de Goudot  |
|                   |   | <i>Fossa fossana</i> (II)  |                                      | Civettes fossane   |
| <b>Felidae</b>    |   |  |                                      | <b>Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)</b> |
|                   |   | Felidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement) |                                      | Félins   |
|                   | <i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis à l'article 4, paragraphe 1) |  |                                      | Guépard  |

|  | Annexe A  | Annexe B | Annexe C | Noms communs  |
|--|---|----------|----------|---|
|  | <p><i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><b><i>Felis nigripes</i></b> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i></b> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> |          |          | <p>Caracal</p> <p>Chat doré d'Asie</p> <p>Chat à pieds noirs</p> <p>Chat sauvage</p> <p>Chat de Geoffroy</p> <p>Chat des Andes</p> <p>Ocelot</p> <p>Chat tigré</p> <p>Margay</p> <p>Lynx d'Eurasie</p> <p>Lynx pardelle</p> <p>Panthère longibande ou nébuleuse</p> <p>Lion d'Asie</p> <p>Jaguar</p> <p>Léopard, panthère</p> <p>Tigre</p> <p>Chat marbré</p> <p>Chat-léopard de Chine</p> <p>Chat iriomote, chat-léopard du Japon</p> <p>Chat à tête plate</p> |

|                    | Annexe A  | Annexe B                         | Annexe C  | Noms communs                              |
|--------------------|---|----------------------------------|---|---|
| <b>Herpestidae</b> | <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)                                  |                                  |   | Chat-léopard de l'Inde                    |
|                    | <i>Puma concolor coryi</i> (I)  |                                  |   | Puma ou cougar de Floride                 |
|                    | <i>Puma concolor costaricensis</i> (I)  |                                  |   | Puma d'Amérique centrale                  |
|                    | <i>Puma concolor couguar</i> (I)  |                                  |   | Puma de l'est de l'Amérique du Nord       |
|                    | <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (seulement les populations de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) |                                  |   | Jaguarundi                                |
|                    | <i>Uncia uncia</i> (I)  |                                  |   | Panthère des neiges, once, irbis          |
|                    |   |                                  |   | <b>Mangoustes</b>                         |
|                    |   |                                  | <i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde/Pakistan)       | Mangouste d'Edwards                       |
|                    |   |                                  | <i>Herpestes fuscus</i> (III Inde)                  | Mangouste à queue courte de l'Inde        |
|                    |   |                                  | <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)           | Mangouste de Java                         |
| <b>Hyaenidae</b>   |   |                                  | <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde) | Petite mangouste indienne                 |
|                    |   |                                  | <i>Herpestes smithii</i> (III Inde)                 | Mangouste de Smith                        |
|                    |   |                                  | <i>Herpestes urva</i> (III Inde)                    | Mangouste crabière                        |
|                    |   |                                  | <i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)             | Mangouste à cou rayé                      |
|                    |   |                                  | <i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)                 | Hyène rayée                               |
| <b>Mephitidae</b>  |   |                                  | <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)             | Protèle                                   |
|                    |   | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) |   | <b>Moufettes</b><br>Moufette de Patagonie |

|                   | Annexe A  | Annexe B   | Annexe C                                  | Noms communs   |
|-------------------|---|--|---|--|
| <b>Mustelidae</b> |   |  |   | <b>Blaireaux, martres, belettes, etc.</b>  |
| <b>Lutrinae</b>   |   | Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |   | <b>Loutres</b><br>Loutres<br>Loutre à joues blanches du Congo<br><br>Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale<br>Loutre de mer, chunchungo<br>Loutre à longue queue, ou de la Plata<br>Loutre du Chili<br>Loutre d'Europe<br>Loutre japonaise<br>Loutre géante du Brésil |
|                   | <i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigeria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) |  |   |  |
|                   | <i>Enhydra lutris nereis</i> (I)  |  |   |  |
|                   | <i>Lontra felina</i> (I)  |  |   |  |
|                   | <i>Lontra longicaudis</i> (I)   |  |   |  |
|                   | <i>Lontra provocax</i> (I)  |  |   |  |
|                   | <i>Lutra lutra</i> (I)  |  |   |  |
|                   | <i>Lutra nippon</i> (I)   |  |   |  |
|                   | <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)   |  |   |  |
| <b>Mustelinae</b> |   |  | <i>Eira barbara</i> (III Honduras)        | <b>Tayra, grison, martres, belettes, hermine</b><br>Tayra  |
|                   |   |  | <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)  | Grison   |
|                   |   |  | <i>Martes flavigula</i> (III Inde)        | Martre à gorge jaune   |
|                   |   |  | <i>Martes foina intermedia</i> (III Inde) | Fouine   |
|                   |   |  | <i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde)       | Martre de l'Inde du Sud  |
|                   |   |  | <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)  | Ratel  |
|                   | <i>Mustela nigripes</i> (I)   |  |   | Putois à pieds noirs   |
| <b>Odobenidae</b> |   | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)                        |   | <b>Morse</b><br>Morse  |

|                    | Annexe A   | Annexe B   | Annexe C  | Noms communs   |
|--------------------|--|--|---|--|
| <b>Otariidae</b>   |  | <i>Arctocephalus</i> spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A) |   | <b>Arctocéphales</b><br>Otaries à fourrure   |
|                    | <i>Arctocephalus philippii</i> (II)<br><i>Arctocephalus townsendi</i> (I)  |  |   | Arctocéphale de Juan Fernández<br>Otarie à fourrure d'Amérique   |
| <b>Phocidae</b>    |  | <i>Mirounga leonina</i> (II)   |   | <b>Phoques</b><br>Éléphant de mer  |
|                    | <i>Monachus</i> spp. (I)   |  |   | Phoques moines   |
| <b>Procyonidae</b> |  |  | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)<br><i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)<br><i>Nasua narica</i> (III Honduras)<br><i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)<br><i>Potos flavus</i> (III Honduras) | <b>Coatis</b><br>Olingo<br>Bassaris d'Amérique centrale<br>Coati, coati brun, coati à museau blanc<br>Coati roux<br>Potos                      |
| <b>Ursidae</b>     |  | Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)          |   | <b>Ours</b><br>Ours<br>Panda géant<br>Ours malais ou ours des cocotiers<br>Ours à miel ou ours lippu de l'Inde<br>Ours à lunettes<br>Ours brun |
|                    | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)<br><i>Helarctos malayanus</i> (I)<br><i>Melursus ursinus</i> (I)<br><i>Tremarctos ornatus</i> (I)<br><b>Ursus arctos (I/II)</b><br>(seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II) |  |   |  |



|                       | Annexe A                        | Annexe B                        | Annexe C                                     | Noms communs                                   |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| <b>Viverridae</b>     | <i>Ursus thibetanus</i> (I)     |                                 |  | Ours du Tibet ou ours à collier                |
|                       |                                 |                                 |  | <b>Binturong, civettes</b>                     |
|                       |                                 |                                 | <i>Arctictis binturong</i> (III Inde)        | Binturong                                      |
|                       |                                 |                                 | <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)    | Civette  |
|                       |                                 | <i>Cynogale bennettii</i> (II)  |  | Civette-loutre de Sumatra                      |
|                       |                                 | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) |  | Civette palmiste à bandes de Derby             |
|                       |                                 |                                 | <i>Paguma larvata</i> (III Inde)             | Civette palmiste à masque                      |
|                       |                                 |                                 | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde) | Civette palmiste hermaphrodite                 |
|                       |                                 |                                 | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde)        | Civette palmiste de Jerdon                     |
|                       |                                 | <i>Prionodon linsang</i> (II)   |  | Civette à bande ou linsang rayé                |
|                       | <i>Prionodon pardicolor</i> (I) |                                 |  | Linsang tacheté                                |
|                       |                                 |                                 | <i>Viverra civettina</i> (III Inde)          | Civette à grandes taches                       |
|                       |                                 |                                 | <i>Viverra zibetha</i> (III Inde)            | Grande civette de l'Inde                       |
|                       |                                 |                                 | <i>Viverricula indica</i> (III Inde)         | Petite civette de l'Inde                       |
| CETACEA               |                                 |                                 |  | <b>Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)</b> |
|                       | <b>CETACEA spp. (I/II) (6)</b>  |                                 |  | Cétacés  |
| CHIROPTERA            |                                 |                                 |  |  |
| <b>Phyllostomidae</b> |                                 |                                 |  | <b>Chauve-souris d'Amérique</b>                |
|                       |                                 |                                 | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)   | Sténoderme pseudo-vampire                      |

|                     | Annexe A                          | Annexe B  | Annexe C                                    | Noms communs  |
|---------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| <b>Pteropodidae</b> |                                   | <i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)                                       |   | <b>Roussettes, renards volants</b><br>Roussettes ou renards volants |
|                     | <i>Acerodon jubatus</i> (I)       |   |   | Roussette des Philippines   |
|                     |                                   | <i>Pteropus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Pteropus brunneus</i> ) |   | Roussettes ou renards volants                                       |
|                     | <i>Pteropus insularis</i> (I)     |   |   | Roussettes des îles Truk  |
|                     | <i>Pteropus livingstonii</i> (II) |   |   | Renard volant de Livingstone  |
|                     | <i>Pteropus loochoensis</i> (I)   |   |   | Roussette d'Okinawa   |
|                     | <i>Pteropus mariannus</i> (I)     |   |   | Roussette des îles Mariannes  |
|                     | <i>Pteropus molossinus</i> (I)    |   |   | Renard volant de Ponape   |
|                     | <i>Pteropus pelewensis</i> (I)    |   |   | Roussette des îles Palau  |
|                     | <i>Pteropus pilosus</i> (I)       |   |   | Grande roussette des îles Palau                                     |
|                     | <i>Pteropus rodricensis</i> (II)  |   |   | Renard volant de l'île Rodriguez                                    |
|                     | <i>Pteropus samoensis</i> (I)     |   |   | Roussette des îles Samoa  |
|                     | <i>Pteropus tonganus</i> (I)      |   |   | Roussette des îles Tonga  |
|                     | <i>Pteropus ualanus</i> (I)       |   |   | Roussette de Kosrae   |
|                     | <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)   |   |   | Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow                         |
|                     | <i>Pteropus yapensis</i> (I)      |   |   | Roussette de Yap  |
| CINGULATA           |                                   |   |   |   |
| <b>Dasypodidae</b>  |                                   |   |   | <b>Tatous</b>   |
|                     |                                   |   | <i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) | Tatou d'Amérique centrale   |
|                     |                                   |   | <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)      | Tatou gumnure   |

|                      | Annexe A                            | Annexe B   | Annexe C | Noms communs                     |
|----------------------|-------------------------------------|--|----------|----------------------------------|
|                      |                                     | <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence) |          | Tatou à neuf bandes              |
| DASYUROMORPHIA       | <i>Priodontes maximus</i> (I)       |  |          | Tatou géant                      |
| <b>Dasyuridae</b>    |                                     |  |          | <b>Souris marsupiales</b>        |
|                      | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) |  |          | Souris marsupiale à longue queue |
| DIPROTODONTIA        | <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)  |  |          | Souris marsupiale du désert      |
| <b>Macropodidae</b>  |                                     |  |          | <b>Kangourous, wallabies</b>     |
|                      |                                     | <i>Dendrolagus inustus</i> (II)  |          | Dendrolague gris                 |
|                      |                                     | <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)  |          | Dendrolague noir                 |
|                      | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)    |  |          | Wallaby-lièvre roux              |
|                      | <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)   |  |          | Wallaby-lièvre rayé              |
| <b>Phalangeridae</b> | <i>Onychogalea fraenata</i> (I)     |  |          | Onychogale bridé                 |
|                      |                                     | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II)   |          | <b>Couscous</b>                  |
|                      |                                     | <i>Phalanger mimicus</i> (II)  |          | Couscous commun de l'Est         |
|                      |                                     | <i>Phalanger orientalis</i> (II)   |          | Couscous commun du Sud           |
|                      |                                     | <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)   |          | Couscous gris                    |
|                      |                                     | <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)  |          | Couscous de l'île de l'Amirauté  |
|                      |                                     | <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)  |          | Couscous tacheté                 |
|                      |                                     |  |          | Coucou Waigeou                   |

|                       | Annexe A   | Annexe B                   | Annexe C | Noms communs  |
|-----------------------|--|----------------------------|----------|---|
| <b>Potoroidae</b>     | <i>Bettongia</i> spp. (I)  |                            |          | <b>Rats-kangourous</b><br>Kangourous-rats à nez court   |
| <b>Vombatidae</b>     | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)  |                            |          | <b>Wombats</b><br>Wombat à nez poilu du Queensland  |
| LAGOMORPHA            |  |                            |          |   |
| <b>Leporidae</b>      | <i>Caprolagus hispidus</i> (I)<br><i>Romerolagus diazi</i> (I)   |                            |          | <b>Lièvres, lapins</b><br>Lapin de l'Assam<br>Lapin des volcans   |
| MONOTREMATA           |  |                            |          |   |
| <b>Tachyglossidae</b> |  | <i>Zaglossus</i> spp. (II) |          | <b>Échidnés</b><br>Échidnés à bec courbe  |
| PERAMELEMORPHIA       |  |                            |          |   |
| <b>Peramelidae</b>    | <i>Perameles bougainville</i> (I)  |                            |          | Bandicoot de Bougainville   |
| Thylacomyidae         | <i>Macrotis lagotis</i> (I)  |                            |          | Bandicoot-lapin   |
| PERISSODACTYLA        |  |                            |          |   |
| <b>Equidae</b>        | <i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)<br><i>Equus grevyi</i> (I)<br><i>Equus hemionus</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II, mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> et <i>Equus hemionus khur</i> sont inscrites à l'annexe I) |                            |          | <b>Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski</b><br>Âne sauvage d'Afrique<br><br>Zèbre de Grévy<br>Âne sauvage d'Asie |

|                       | Annexe A  | Annexe B  | Annexe C | Noms communs   |
|-----------------------|---|---|----------|--|
| <b>Rhinocerotidae</b> | <i>Equus kiang</i> (II)   |   |          | Âne sauvage du Tibet   |
|                       | <i>Equus przewalskii</i> (I)  |   |          | Cheval de Przewalski   |
|                       | <i>Equus zebra zebra</i> (I)  | <i>Equus zebra hartmannae</i> (II)  |          | Zèbre de Hartmann<br>Zèbre de montagne du Cap                      |
|                       | Rhinocerotidae spp (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B) |   |          | <b>Rhinocéros</b><br><br>Rhinocéros<br><br>Rhinocéros blanc du Sud |
| <b>Tapiridae</b>      | Tapiridae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)     | <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence) |          | <b>Tapirs</b><br><br>Tapirs<br><br>Tapir terrestre                 |
|                       |   | <i>Tapirus terrestris</i> (II)  |          |  |
| PHOLIDOTA             |   |   |          |  |
| <b>Manidae</b>        |   | <i>Manis</i> spp. (II)<br>(un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> et <i>Manis pentadactyla</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)   |          | <b>Pangolins</b><br><br>Pangolin                                   |

|                        | Annexe A   | Annexe B   | Annexe C                                    | Noms communs  |
|------------------------|--|--|---|---|
| PILOSA                 |  |  |   |   |
| <b>Bradypodidae</b>    |  | <i>Bradypus pygmaeus</i> (II)<br><i>Bradypus variegatus</i> (II) |   | <b>Paresseux tridactyle</b><br>Paresseux nain<br>Paresseux tridactyle de Bolivie  |
| <b>Megalonychidae</b>  |  |  | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica) | <b>Unau d'Hoffmann</b><br>Unau ou paresseux d'Hoffmann  |
| <b>Myrmecophagidae</b> |  | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)                              | <i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)    | <b>Tamanoirs</b><br>Grand fourmilier, tamanoir<br>Tamandua  |
| PRIMATES               |  | PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)     |   | <b>Primates</b><br>Primates (singes)  |
| <b>Atelidae</b>        | <i>Alouatta coibensis</i> (I)<br><i>Alouatta palliata</i> (I)<br><i>Alouatta pigra</i> (I)<br><i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)<br><i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)<br><i>Brachyteles arachnoides</i> (I)<br><i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)<br><i>Oreonax flavicauda</i> (I) |  |   | <b>Hurleurs, atèles</b><br>Hurleur de l'île Coïba<br>Hurleur à pèlerine<br>Hurleur du Guatemala<br>Atèle de Geoffroy<br>Atèle de Geoffroy du Panama<br>Atèle arachnoïde<br>Singe-araignée, muriqui<br>Singe laineux à queue jaune |
| <b>Cebidae</b>         | <i>Callimico goeldii</i> (I)<br><i>Callithrix aurita</i> (I)   |  |   | <b>Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde</b><br>Tamarin du Goeldi<br>Marmouset à oreilles blanches   |

|                                     | Annexe A                            | Annexe B | Annexe C   | Noms communs                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|--|--------------------------------------|
| <b>Cercopithecidae</b>              | <i>Callithrix flaviceps</i> (I)     |          |  | Ouistiti à tête jaune                |
|                                     | <i>Leontopithecus</i> spp. (I)      |          |  | Singes-lions ou tamarins dorés       |
|                                     | <i>Saguinus bicolor</i> (I)         |          |  | Tamarin bicolore                     |
|                                     | <i>Saguinus geoffroyi</i> (I)       |          |  | Tamarin de Geoffroy                  |
|                                     | <i>Saguinus leucopus</i> (I)        |          |  | Tamarin à pieds blancs               |
|                                     | <i>Saguinus martinsi</i> (I)        |          |  | Tamarin à face nue de Martin         |
|                                     | <i>Saguinus oedipus</i> (I)         |          |  | Tamarin pinché ou tamarin à perruque |
|                                     | <i>Saimiri oerstedii</i> (I)        |          |  | Saimiri à dos roux                   |
|                                     |                                     |          |  | <b>Singes de l'Ancien Monde</b>      |
|                                     | <i>Cercocebus galeritus</i> (I)     |          |  | Cercocèbe à crête, Mangabé           |
|                                     | <i>Cercopithecus diana</i> (I)      |          |  | Cercopithèque Diane                  |
|                                     | <i>Cercopithecus roloway</i> (I)    |          |  | Cercopithèque de Roloway             |
|                                     | <i>Cercopithecus solatus</i> (II)   |          |  | Cercopithèque à queue de soleil      |
|                                     | <i>Colobus satanas</i> (II)         |          |  | Colobe noir                          |
|                                     | <i>Macaca silenus</i> (I)           |          |  | Macaque à queue de lion              |
|                                     | <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)   |          |  | Drill                                |
|                                     | <i>Mandrillus sphinx</i> (I)        |          |  | Mandrill                             |
|                                     | <i>Nasalis larvatus</i> (I)         |          |  | Nasique                              |
|                                     | <i>Ptilocolobus foai</i> (II)       |          |  | Macaque à queue de lion              |
|                                     | <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) |          |  | Colobe bai d'Iringa                  |
| <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)      |                                     |          | Colobe roux de Zanzibar                            |                                      |
| <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)  |                                     |          | Colobe bai de Pennant                              |                                      |
| <i>Ptilocolobus preussi</i> (II)    |                                     |          | Colobe roux du Cameroun                            |                                      |
| <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) |                                     |          | Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse |                                      |

|                       | Annexe A                                 | Annexe B | Annexe C | Noms communs                         |
|-----------------------|--|----------|----------|--------------------------------------|
|                       | <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)    |          |          | Colobe roux d'Ouganda                |
|                       | <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)        |          |          | Colobe bai à mains noires            |
|                       | <i>Presbytis potenziani</i> (I)          |          |          | Semnopithèque de Mentawi             |
|                       | <i>Pygathrix</i> spp. (I)                |          |          | Douc                                 |
|                       | <i>Rhinopithecus</i> spp. (I)            |          |          | Rhinopithèques                       |
|                       | <i>Semnopithecus ajax</i> (I)            |          |          | Langur gris cachemire                |
|                       | <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)      |          |          | Langur gris des plaines méridionales |
|                       | <i>Semnopithecus entellus</i> (I)        |          |          | Entelle ou Houleman                  |
|                       | <i>Semnopithecus hector</i> (I)          |          |          | Langur gris Tarai                    |
|                       | <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)      |          |          | Langur gris aux pieds noirs          |
|                       | <i>Semnopithecus priam</i> (I)           |          |          | Langur gris tuffé                    |
|                       | <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)     |          |          | Langur gris du Népal                 |
|                       | <i>Simias concolor</i> (I)               |          |          | Entelle de Pagi                      |
|                       | <i>Trachypithecus delacouri</i> (II)     |          |          | Langur de Delacour                   |
|                       | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II)     |          |          | Langur de François                   |
|                       | <i>Trachypithecus geei</i> (I)           |          |          | Entelle doré, langur doré            |
|                       | <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)   |          |          | Langur de Ha Tinh                    |
|                       | <i>Trachypithecus johnii</i> (II)        |          |          | Langur du Nilgiri                    |
|                       | <i>Trachypithecus laotum</i> (II)        |          |          | Langur du Laos                       |
|                       | <i>Trachypithecus pileatus</i> (I)       |          |          | Entelle pileux, langur à capuchon    |
|                       | <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) |          |          | Langur à tête blanche                |
|                       | <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)    |          |          | Langur de Shortridge                 |
| <b>Cheirogaleidae</b> |  |          |          | <b>Chirogales et microcèbes</b>      |
|                       | Cheirogaleidae spp. (I)                  |          |          | Chirogales et microcèbes             |



|                       | Annexe A                                | Annexe B | Annexe C | Noms communs                            |
|-----------------------|---|----------|----------|---|
| <b>Daubentoniidae</b> |   |          |          | <b>Aye-aye</b>                          |
|                       | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I) |          |          | Aye-aye                                 |
| <b>Hominidae</b>      |   |          |          | <b>Chimpanzés, gorille, orang-outan</b> |
|                       | <i>Gorilla beringei</i> (I)             |          |          | Gorille de montagne                     |
|                       | <i>Gorilla gorilla</i> (I)              |          |          | Gorille                                 |
|                       | <i>Pan</i> spp. (I)                     |          |          | Chimpanzé, bonobo                       |
|                       | <i>Pongo abelii</i> (I)                 |          |          | Orang-outan de Sumatra                  |
|                       | <i>Pongo pygmaeus</i> (I)               |          |          | Orang-outan                             |
| <b>Hylobatidae</b>    |   |          |          | <b>Gibbons</b>                          |
|                       | Hylobatidae spp. (I)                    |          |          | Gibbons                                 |
| <b>Indriidae</b>      |   |          |          | <b>Avahis laineux, indris, sifakas</b>  |
|                       | Indriidae spp. (I)                      |          |          | Indris, sifakas (propithèque)           |
| <b>Lemuridae</b>      |   |          |          | <b>Lémuridés</b>                        |
|                       | Lemuridae spp. (I)                      |          |          | Grands lémurs                           |
| <b>Lepilemuridae</b>  |   |          |          | <b>Mégalapidés</b>                      |
|                       | Lepilemuridae spp. (I)                  |          |          | Lépilémons                              |
| <b>Lorisidae</b>      |   |          |          | Loris                                   |
|                       | <i>Nycticebus</i> spp. (I)              |          |          | Loris paresseux                         |
| <b>Pitheciidae</b>    |   |          |          | <b>Ouakaris, titis, sakis</b>           |
|                       | <i>Cacajao</i> spp. (I)                 |          |          | Ouakaris                                |
|                       | <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)   |          |          | Titi du lac Baptista                    |
|                       | <i>Callicebus melanochir</i> (II)       |          |          | Titi de Medem                           |

|                       | Annexe A   | Annexe B   | Annexe C   | Noms communs  |
|-----------------------|--|--|--|---|
| <b>Tarsiidae</b>      | <i>Callicebus nigrifrons</i> (II)<br><i>Callicebus personatus</i> (II)<br><i>Chiropotes albinasus</i> (I)<br><br><i>Tarsius</i> spp. (II)  |  |  | Callicèbe gris ou arabassu<br>Callicèbe à masque<br>Saki à nez blanc<br><b>Tarsiers</b><br>Tarsiers |
| PROBOSCIDEA           |  |  |  |   |
| <b>Elephantidae</b>   | <i>Elephas maximus</i> (I)<br><br><i>Loxodonta africana</i> (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B) | <i>Loxodonta africana</i> (II) [seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (?); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A] |  | <b>Éléphants</b><br>Éléphant d'Asie<br>Éléphant d'Afrique   |
| RODENTIA              |  |  |  |   |
| <b>Chinchillidae</b>  | <i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)   |  |  | <b>Chinchillas</b><br>Chinchillas   |
| <b>Cuniculidae</b>    |  |  | <i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)   | <b>Agouti</b><br>Paca   |
| <b>Dasyproctidae</b>  |  |  | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)  | <b>Agouti ponctué</b><br>Agouti ponctué   |
| <b>Erethizontidae</b> |  |  | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)<br><i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay) | <b>Porcs-épics du Nouveau Monde</b><br>Porc-épic préhensible<br>Coendou épineux                     |

|                    | Annexe A                              | Annexe B  | Annexe C                               | Noms communs                                       |
|--------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| <b>Hystricidae</b> |                                       |   |  | <b>Porcs-épics du nord de l'Afrique</b>            |
|                    | <i>Hystrix cristata</i>               |   |  | Porc-épic nord-africain à crête                    |
| <b>Muridae</b>     |                                       |   |  | <b>Souris, rats</b>                                |
|                    | <i>Leporillus conditor</i> (I)        |   |  | Rat architecte                                     |
|                    | <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) |   |  | Souris de la baie de Shark                         |
|                    | <i>Xeromys myoides</i> (I)            |   |  | Faux rat d'eau                                     |
|                    | <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)        |   |  | Rat à grosse queue                                 |
| <b>Sciuridae</b>   |                                       |   |  | <b>Écureuils terrestres, écureuils arboricoles</b> |
|                    |                                       | <i>Callosciurus erythraeus</i> (uniquement les spécimens vivants) |  | Écureuil à ventre rouge                            |
|                    | <i>Cynomys mexicanus</i> (I)          |   |  | Chien de prairie du Mexique                        |
|                    |                                       |   | <i>Marmota caudata</i> (III Inde)      | Marmote à longue queue                             |
|                    |                                       |   | <i>Marmota himalayana</i> (III Inde)   | Marmote de l'Himalaya                              |
|                    |                                       | <i>Ratufa</i> spp. (II)   |  | Écureuils géants                                   |
|                    |                                       | <i>Sciurus carolinensis</i> (uniquement les spécimens vivants)    |  | Écureuil gris                                      |
|                    |                                       |   | <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica) | Écureuil de Deppe                                  |
|                    |                                       | <i>Sciurus niger</i> (uniquement les spécimens vivants)           |  | Écureuil fauve                                     |
| SCANDENTIA         |                                       |   |  |  |
|                    |                                       | SCANDENTIA spp. (II)  |  | <b>Tupaies</b>                                     |
| SIRENIA            |                                       |   |  |  |
| <b>Dugongidae</b>  |                                       |   |  | <b>Dugong</b>                                      |
|                    | <i>Dugong dugon</i> (I)               |   |  | Dugong   |

|                     | Annexe A  | Annexe B                         | Annexe C                               | Noms communs  |
|---------------------|---|----------------------------------|--|---|
| <b>Trichechidae</b> | <i>Trichechus inunguis</i> (I)<br><i>Trichechus manatus</i> (I)<br><i>Trichechus senegalensis</i> (I) |                                  |  | <b>Lamantins</b>  |
| <b>AVES</b>         |   |                                  |  | <b>Oiseaux</b>  |
| <b>ANSERIFORMES</b> |   |                                  |  | <b>Canards, oies, cygnes, etc.</b>  |
| <b>Anatidae</b>     | <i>Anas aucklandica</i> (I)   | <i>Anas bernieri</i> (II)        |  | Sarcelle brune<br>Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier |
|                     | <i>Anas chlorotis</i> (I)   | <i>Anas formosa</i> (II)         |  | Sarcelle de la Nouvelle-Zélande<br>Sarcelle élégante ou formose                                       |
|                     | <i>Anas laysanensis</i> (I)   |                                  |  | Canard ou sarcelle de Laysan  |
|                     | <i>Anas nesiotis</i> (I)  |                                  |  | Sarcelle de l'île Campbell  |
|                     | <b><i>Anas querquedula</i></b>  |                                  |  | Sarcelle d'été  |
|                     | <i>Asarcornis scutulata</i> (I)   |                                  |  | Canard à ailes blanches   |
|                     | <i>Aythya innotata</i>  |                                  |  | Fuligule nyroca de Madagascar   |
|                     | <b><i>Aythya nyroca</i></b>   |                                  |  | Fuligule nyroca   |
|                     | <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)  |                                  |  | Bernache du Canada aléoute  |
|                     | <b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)  |                                  |  | Bernache à cou roux   |
|                     | <i>Branta sandvicensis</i> (I)  |                                  |  | Bernache Hawaii ou néné   |
|                     |   |                                  | <i>Cairina moschata</i> (III Honduras) | Canard de Barbarie, canard musqué   |
|                     |   | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II)  |  | Cygne coscoroba   |
|                     |   | <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) |  | Cygne à col noir  |
|                     |   | <i>Dendrocygna arborea</i> (II)  |  | Dendrocygne à bec noir ou des Antilles  |

|                     | Annexe A  | Annexe B  | Annexe C                                     | Noms communs                                     |
|---------------------|---|---|--|--|
|                     |   |   | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) | Dendrocygne à bec rouge                          |
|                     |   |   | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)    | Dendrocygne fauve                                |
|                     | Mergus octosetaceus                                     |   |  | Harle du Brésil                                  |
|                     | <b>Oxyura leucocephala</b> (II)                         | <i>Oxyura jamaicensis</i> (uniquement les spécimens vivants)    |  | Érismature rousse                                |
|                     | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (peut-être éteint) (I) |   |  | Érismature à tête blanche                        |
|                     | <i>Tadorna cristata</i>                                 | <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)                              |  | Canard à tête rose                               |
| APODIFORMES         |   |   |  | Sarcidiorne à crête                              |
| <b>Trochilidae</b>  |   |   |  | Tadorne huppée                                   |
|                     |   | Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |  | <b>Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)</b> |
|                     | <i>Glaucis dohrnii</i> (I)                              |   |  | Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)        |
| CHARADRIIFORMES     |   |   |  | Ermite de Dohrnou à bec incurvé                  |
| <b>Burhinidae</b>   |   |   | <i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)   | <b>Édicnèmes</b>                                 |
|                     |   |   |  | Édicnème américain                               |
| <b>Laridae</b>      |   |   |  | <b>Mouettes, goélands, sternes</b>               |
|                     | <i>Larus relictus</i> (I)                               |   |  | Goéland de Mongolie                              |
| <b>Scolopacidae</b> |   |   |  | <b>Courlis, chevalier tacheté</b>                |
|                     | <i>Numenius borealis</i> (I)                            |   |  | Courlis esquimau                                 |
|                     | <i>Numenius tenuirostris</i> (I)                        |   |  | Courlis à bec grêle                              |
|                     | <i>Tringa guttifer</i> (I)                              |   |  | Chevalier à gouttelette                          |

|                          | Annexe A   | Annexe B  | Annexe C | Noms communs  |
|--------------------------|--|---|----------|---|
| CICONIIFORMES            |  |   |          |   |
| <b>Ardeidae</b>          | <i>Ardea alba</i><br><i>Bubulcus ibis</i><br><i>Egretta garzetta</i>   |   |          | <b>Hérons</b><br>Grande Aigrette<br>Héron garde-bœufs<br>Aigrette garzette  |
| <b>Balaenicipitidae</b>  |  | <i>Balaeniceps rex</i> (II)                                     |          | <b>Bec-en-sabot</b><br>Bec-en-sabot ou baléniceps roi   |
| <b>Ciconiidae</b>        | <i>Ciconia boyciana</i> (I)<br><b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b><br><i>Ciconia stormi</i><br><i>Jabiru mycteria</i> (I)<br><i>Leptoptilos dubius</i><br><i>Mycteria cinerea</i> (I) |   |          | <b>Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc</b><br>Cigogne blanche orientale<br>Cigogne noire<br>Cigogne de Storm<br>Jabiru américain<br>Marabout argala<br>Tantale blanc |
| <b>Phoenicopteridae</b>  | <b><i>Phoenicopus ruber</i> (II)</b>   | Phoenicopteridae spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |          | <b>Flamants</b><br>Flamants<br>Flamant rouge  |
| <b>Threskiornithidae</b> | <i>Geronticus calvus</i> (II)<br><i>Geronticus eremita</i> (I)<br><i>Nipponia nippon</i> (I)<br><b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b><br><i>Pseudibis gigantea</i>                | <i>Eudocimus ruber</i> (II)                                     |          | <b>Ibis, spatules</b><br>Ibis rouge<br>Ibis chauve de l'Afrique du Sud<br>Ibis chauve<br>Ibis blanc du Japon ou ibis nippon<br>Spatule blanche<br>Ibis géant                          |

|                    | Annexe A                          | Annexe B   | Annexe C                             | Noms communs   |
|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| COLUMBIFORMES      |                                   |  |                                      |  |
| <b>Columbidae</b>  |                                   |  |                                      | <b>Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes</b> |
|                    | <i>Caloenas nicobarica</i> (I)    |  |                                      | Pigeon de Nicobar ou à camail  |
|                    | <i>Claravis godefrida</i>         |  |                                      | Colombe de Geoffroy  |
|                    | <b><i>Columba livia</i></b>       |  |                                      | Pigeon biset   |
|                    | <i>Ducula mindorensis</i> (I)     |  |                                      | Carpophage de Mindoro  |
|                    |                                   | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II)                                  |                                      | Colombe poignardée   |
|                    |                                   | <i>Goura</i> spp. (II)   |                                      | Gouras ou pigeons couronnés  |
|                    | <i>Leptotila wellsi</i>           |  |                                      | Colombe de Wells   |
|                    | <b><i>Streptopelia turtur</i></b> |  |                                      | Pigeon des mares   |
|                    |                                   |  | <i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurice) | Tourterelle des bois   |
| CORACIIFORMES      |                                   |  |                                      |  |
| <b>Bucerotidae</b> |                                   |  |                                      | <b>Calaos</b>  |
|                    |                                   | <i>Aceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  |                                      | Calaos   |
|                    | <i>Aceros nipalensis</i> (I)      |  |                                      | Calao de montagne ou à cou roux  |
|                    |                                   | <i>Anorrhinus</i> spp. (II)  |                                      | Calaos à huppe touffue   |
|                    |                                   | <i>Anthracoceros</i> spp. (II)                                     |                                      | Calaos pics  |
|                    |                                   | <i>Berenicornis</i> spp. (II)                                      |                                      | Calaos   |
|                    |                                   | <i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |                                      | Calao roux de Luzon, calao rhino-céros                                 |
|                    | <i>Buceros bicornis</i> (I)       |  |                                      | Calao bicolore de l'île Homray   |
|                    |                                   | <i>Penelopides</i> spp. (II)                                       |                                      | Calaos à canelure des Célèbes  |
|                    | <i>Rhinoplax vigil</i> (I)        |  |                                      | Calao à casque   |

|                     | Annexe A                            | Annexe B   | Annexe C | Noms communs  |
|---------------------|-------------------------------------|--|----------|---|
|                     |                                     | <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  |          | Calaos  |
| CUCULIFORMES        | <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I) |  |          | Calao à poche unie                                    |
| <b>Musophagidae</b> |                                     |  |          | <b>Touracos</b>                                       |
|                     |                                     | <i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)   |          | Touracos  |
| FALCONIFORMES       | <i>Tauraco bannermani</i> (II)      |  |          | Touraco de Bannerman                                  |
|                     |                                     | FALCONIFORMES spp. (II)<br>[sauf i) les espèces inscrites à l'annexe A, ii) une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C, les autres espèces de cette famille n'étant pas inscrites dans les annexes du présent règlement, et iii) l'espèce <i>Caracara lutosa</i> ] |          | <b>Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours)</b> |
|                     |                                     |  |          | Rapaces diurnes                                       |
| <b>Accipitridae</b> |                                     |  |          | <b>Aigles, milan de Wilson, pygarques</b>             |
|                     | <i>Accipiter brevipes</i> (II)      |  |          | Épervier à pieds courts                               |
|                     | <i>Accipiter gentilis</i> (II)      |  |          | Autour des palombes                                   |
|                     | <i>Accipiter nisus</i> (II)         |  |          | Épervier d'Europe                                     |
|                     | <i>Aegyptius monachus</i> (II)      |  |          | Vautour-moine   |
|                     | <i>Aquila adalberti</i> (I)         |  |          | Aigle à épaules blanches                              |
|                     | <i>Aquila chrysaetos</i> (II)       |  |          | Aigle royal   |
|                     | <i>Aquila clanga</i> (II)           |  |          | Aigle criard  |
|                     | <i>Aquila heliaca</i> (I)           |  |          | Aigle impérial  |
|                     | <i>Aquila pomarina</i> (II)         |  |          | Aigle pomarin   |
|                     | <i>Buteo buteo</i> (II)             |  |          | Buse variable   |



|  | Annexe A   | Annexe B | Annexe C | Noms communs   |
|--|--|----------|----------|--|
|  | <p><b>Buteo lagopus (II)</b></p> <p><b>Buteo rufinus (II)</b></p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p><b>Circaetus gallicus (II)</b></p> <p><b>Circus aeruginosus (II)</b></p> <p><b>Circus cyaneus (II)</b></p> <p><b>Circus macrourus (II)</b></p> <p><b>Circus pygargus (II)</b></p> <p><b>Elanus caeruleus (II)</b></p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p><b>Gypaetus barbatus (II)</b></p> <p><b>Gyps fulvus (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)</p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p><b>Hieraaetus fasciatus (II)</b></p> <p><b>Hieraaetus pennatus (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p><i>Milvus migrans (II)</i> (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><b>Milvus milvus (II)</b></p> <p><b>Neophron percnopterus (II)</b></p> <p><b>Pernis apivorus (II)</b></p> <p><i>Pithecophaga jefferyi (I)</i></p> |          |          | <p>Buse pattue</p> <p>Buse féroce</p> <p>Busard de Wilson</p> <p>Circaète Jean-le-Blanc</p> <p>Busard des roseaux</p> <p>Busard Saint-Martin</p> <p>Busard pâle</p> <p>Busard de montagne</p> <p>Élançon blanc</p> <p>Aigle serpenteaire</p> <p>Gypaète barbu</p> <p>Vautour fauve</p> <p>Pygargue</p> <p>Harpie</p> <p>Aigle de Bonelli</p> <p>Aigle botté</p> <p>Buse à dos gris</p> <p>Milan noir</p> <p>Milan royal</p> <p>Pérénoptère d'Égypte</p> <p>Bondrée apivore</p> <p>Aigle des singes</p> |

|                    | Annexe A  | Annexe B | Annexe C                                | Noms communs   |
|--------------------|---|----------|---|--|
| <b>Cathartidae</b> | <i>Gymnogyps californianus</i> (I)                                |          |   | <b>Vautours du Nouveau Monde</b><br>Condor de Californie |
|                    | <i>Vultur gryphus</i> (I)   |          | <i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras) | Carcoramphe roi, vautour royal<br>Condor des Andes       |
| <b>Falconidae</b>  | <i>Falco araeus</i> (I)   |          |   | <b>Faucons</b><br>Faucon crécerelle des Seychelles       |
|                    | <b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>                                |          |   | Faucon lanier  |
|                    | <b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>                                  |          |   | Faucon sacré   |
|                    | <b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>                              |          |   | Faucon émerillon   |
|                    | <b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>                                 |          |   | Faucon d'Eléonore  |
|                    | <i>Falco jugger</i> (I)   |          |   | Faucon laggar  |
|                    | <b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>                                 |          |   | Faucon crécerellette                                     |
|                    | <i>Falco newtoni</i> (I) (seulement la population des Seychelles) |          |   | Faucon de Newton d'Aldabra                               |
|                    | <i>Falco pegrinoides</i> (I)                                      |          |   | Faucon de Barbarie                                       |
|                    | <i>Falco peregrinus</i> (I)                                       |          |   | Faucon pèlerin   |
|                    | <i>Falco punctatus</i> (I)  |          |   | Faucon de l'île Maurice                                  |
|                    | <i>Falco rusticolus</i> (I)                                       |          |   | Faucon gerfaut   |
|                    | <b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>                                 |          |   | Faucon hobereau  |
|                    | <b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>                              |          |   | Faucon crécerelle  |
|                    | <b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>                              |          |   | Faucon kobez   |
| <b>Pandionidae</b> |   |          |   | <b>Pandionidés</b>                                       |
|                    | <b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>                              |          |   | Balbuzard fluviatile                                     |
| GALLIFORMES        |   |          |   |  |
| <b>Cracidae</b>    |   |          |   |  |
|                    | <i>Crax alberti</i> (III Colombie)                                |          |   | Hocco d'Albert   |

|                     | Annexe A                                | Annexe B                       | Annexe C   | Noms communs   |
|---------------------|---|--------------------------------|--|--|
|                     | <i>Crax blumenbachii</i> (I)            |                                |  | Hocco à bec rouge                                    |
|                     |   | <i>Crax fasciolata</i>         | <i>Crax daubentoni</i> (III Colombie)                          | Hocco de Daubenton                                   |
|                     |   |                                | <i>Crax globulosa</i> (III Colombie)                           | Hocco à face nue                                     |
|                     |   |                                | <i>Crax rubra</i> (III Colombie/Costa Rica/Guatemala/Honduras) | Hocco globuleux                                      |
|                     | <i>Mitu mitu</i> (I)                    |                                |  | Grand Hocco  |
|                     | <i>Oreophasis derbianus</i> (I)         |                                |  | Grand hocco à bec de rasoir                          |
|                     |   |                                | <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)                 | Pénélope cornue ou de Derby                          |
|                     |   |                                | <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie)                              | Ortalide chacamel, ortalide du Mexique               |
|                     | <i>Penelope albipennis</i> (I)          |                                |  | Hocco à pierre                                       |
|                     |   |                                | <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)                    | Pénélope à ailes blanches                            |
|                     |   |                                | <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)                        | Pénélope huppée, pénelope à ventre blanc             |
|                     | <i>Pipile jacutinga</i> (I)             |                                |  | Pénélope noire                                       |
|                     | <i>Pipile pipile</i> (I)                |                                |  | Pénélope siffleuse ou à front noir                   |
| <b>Megapodiidae</b> |   |                                |  | Siffleuse de la Trinité                              |
|                     | <i>Macrocephalon maleo</i> (I)          |                                |  | <b>Mégapode maléo</b>                                |
| <b>Phasianidae</b>  |   |                                |  | Maléo  |
|                     |   | <i>Argusianus argus</i> (II)   |  | <b>Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans</b> |
|                     | <i>Catreus wallichii</i> (I)            |                                |  | Argus géant  |
|                     | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) |                                |  | Faisan de Wallich ou faisans de l'Himalaya           |
|                     | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)    |                                |  | Colin de Ridgway                                     |
|                     | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)    |                                |  | Hoki blanc   |
|                     |   | <i>Gallus sonneratii</i> (II)  |  | Hoki brun  |
|                     |   | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) |  | Coq de Sonnerat                                      |
|                     |   |                                |  | Ithagines  |

|  | Annexe A                           | Annexe B                                 | Annexe C                                   | Noms communs                         |
|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
|  | <i>Lophophorus impejanus</i> (I)   |  |  | Lophophore resplendissant            |
|  | <i>Lophophorus lhuysii</i> (I)     |  |  | Lophophore de Lhuys                  |
|  | <i>Lophophorus sclateri</i> (I)    |  |  | Lophophore de Sclater                |
|  | <i>Lophura edwardsi</i> (I)        |  |  | Faisan d'Edwards                     |
|  |                                    | <i>Lophura hatinhensis</i>               |  | Faisan du Viêt Nam                   |
|  | <i>Lophura swinhoii</i> (I)        |  | <i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan) | Faisan leucomèle                     |
|  |                                    |  |  | Faisan de Swinhoe                    |
|  | <i>Odontophorus strophium</i>      |  | <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)  | Dindon ocellé                        |
|  | <i>Ophrysia superciliosa</i>       |  |  | Tocra à miroir                       |
|  |                                    |  |  | Ophrysia de l'Himalaya               |
|  |                                    |  | <i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)       | Paon bleu                            |
|  |                                    | <i>Pavo muticus</i> (II)                 |  | Paon spicifère                       |
|  |                                    | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)    |  | Éperonnier chinquis                  |
|  |                                    | <i>Polyplectron germaini</i> (II)        |  | Éperonnier de Germain                |
|  |                                    | <i>Polyplectron malacense</i> (II)       |  | Éperonnier malais                    |
|  | <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) |  |  | Éperonnier de Palawan ou de Napoléon |
|  |                                    | <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) |  | Éperonnier de Bornéo                 |
|  |                                    |  | <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)  | Eulophe koklass                      |
|  | <i>Rheinardia ocellata</i> (I)     |  |  | Rheinarte ocellé                     |
|  | <i>Syrmaticus ellioti</i> (I)      |  |  | Faisan d'Elliot                      |
|  | <i>Syrmaticus humiae</i> (I)       |  |  | Faisan de Hume et faisan de Birmanie |
|  | <i>Syrmaticus mikado</i> (I)       |  |  | Faisan mikado                        |
|  | <i>Tetraogallus caspius</i> (I)    |  |  | Tétras des neiges de la Caspienne    |
|  | <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)  |  |  | Tétras des neiges du Tibet           |
|  | <i>Tragopan blythii</i> (I)        |  |  | Tragopan du Blyth ou de Molesworth   |
|  | <i>Tragopan caboti</i> (I)         |  |  | Tragopan de Cabot                    |

|                 | Annexe A   | Annexe B   | Annexe C                           | Noms communs   |
|-----------------|--|--|------------------------------------|--|
| GRUIFORMES      | <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)   |  | <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal) | Tragopan de Hastings<br>Tragopan satyre<br>Tétras cupidon d'Attwater |
| <b>Gruidae</b>  |  | <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)                     |                                    | <b>Grues</b><br>Grues  |
|                 | <i>Grus americana</i> (I)  | Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  |                                    | Grue blanche d'Amérique ou américaine<br>Grue grise                  |
|                 | <i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II, mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotes</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I) |  |                                    |  |
|                 | <b>Grus grus</b> (II)  |  |                                    | Grue cendrée   |
|                 | <i>Grus japonensis</i> (I)   |  |                                    | Grue blanche du Japon  |
|                 | <i>Grus leucogeranus</i> (I)   |  |                                    | Grue blanche asiatique ou leucogerane                                |
|                 | <i>Grus monacha</i> (I)  |  |                                    | Grue moine   |
|                 | <i>Grus nigricollis</i> (I)  |  |                                    | Grue à cou noir  |
|                 | <i>Grus vipio</i> (I)  |  |                                    | Grue à cou blanc   |
| <b>Otididae</b> |  | Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |                                    | <b>Outardes</b><br>Outardes  |
|                 | <i>Ardeotis nigriceps</i> (I)  |  |                                    | Outarde de l'Inde  |
|                 | <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)  |  |                                    | Outarde de Macqueen  |
|                 | <i>Chlamydotis undulata</i> (I)  |  |                                    | Outarde oubara   |
|                 | <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)   |  |                                    | Outarde du Bengale   |
|                 | <b>Otis tarda</b> (II)   |  |                                    | Outarde barbue   |
|                 | <i>Sypheotides indicus</i> (II)  |  |                                    | Outarde naine de l'Inde  |

|                         | Annexe A                          | Annexe B                           | Annexe C  | Noms communs  |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| <b>Rallidae</b>         | <b><i>Tetrax tetrax</i> (II)</b>  |                                    |   | Outarde canepetière<br><b>Foulques, râles</b>   |
| <b>Rhynochetidae</b>    | <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) |                                    |   | Râle de l'île de Lord Howe<br><b>Kagou ou cagou huppé</b>   |
| PASSERIFORMES           | <i>Rhynochetos jubatus</i> (I)    |                                    |   | Kagou ou cagou huppé  |
| <b>Atrichornithidae</b> | <i>Atrichornis clamosus</i> (I)   |                                    |   | <b>Atrichornes</b><br>Oiseau bruyant des buissons   |
| <b>Cotingidae</b>       | <i>Cotinga maculata</i> (I)       |                                    | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombie)<br><i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombie) | <b>Cotingas, coqs de roche</b><br>Coracine ornée<br>Coracine casquée  |
| <b>Emberizidae</b>      | <i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | <i>Rupicola</i> spp. (II)          |   | Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu<br>Coqs de roche<br>Cotinga à ailes blanches<br><b>Cardinal vert, paroares, calliste superbe</b> |
|                         |                                   | <i>Gubernatrix cristata</i> (II)   |   | Cardinal vert   |
|                         |                                   | <i>Paroaria capitata</i> (II)      |   | Paroaire cardinal à bec jaune   |
|                         |                                   | <i>Paroaria coronata</i> (II)      |   | Paroaire huppé ou cardinal gris   |
|                         |                                   | <i>Tangara fastuosa</i> (II)       |   | Calliste superbe  |
| <b>Estrildidae</b>      |                                   | <i>Amandava formosa</i> (II)       |   | <b>Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.</b><br>Bengali vert   |
|                         |                                   | <i>Lonchura fuscata</i>            |   | Padda de Timor  |
|                         |                                   | <i>Lonchura oryzivora</i> (II)     |   | Padda de Java   |
|                         |                                   | <i>Poephila cincta cincta</i> (II) |   | Diamant à bavette   |

|                     | Annexe A   | Annexe B                           | Annexe C | Noms communs  |
|---------------------|--|------------------------------------|----------|---|
| <b>Fringillidae</b> | <i>Carduelis cucullata</i> (I)                               |                                    |          | <b>Chardonnerets, serins</b><br>Tarin rouge du Venezuela                            |
|                     |  | <i>Carduelis yarrellii</i> (II)    |          | Tarin de Yarell   |
| <b>Hirundinidae</b> | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)                         |                                    |          | <b>Hirondelles</b><br>Hirondelle à lunettes   |
| <b>Icteridae</b>    | <i>Xanthopsar flavus</i> (I)                                 |                                    |          | <b>Ictéridés</b><br>Carouge safran  |
| <b>Meliphagidae</b> | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)                   |                                    |          | <b>Méliphages</b><br>Méliphage casqué   |
| <b>Muscicapidae</b> | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurice)                |                                    |          | <b>Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timaliinés, etc.</b><br>Rousserolle de Rodriguez |
|                     | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint) (I) | <i>Cyornis ruckii</i> (II)         |          | Gobe-mouches bleu de Rueck<br>Fauvette rousse de l'Ouest                            |
|                     | <i>Dasyornis longirostris</i> (I)                            | <i>Garrulax canorus</i> (II)       |          | Fauvette brune à long bec   |
|                     |  | <i>Garrulax taewanus</i> (II)      |          | Garrulaxe hoamy   |
|                     |  | <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) |          | Garrulaxe de Taïwan   |
|                     |  | <i>Leiothrix lutea</i> (II)        |          | Mésia ou léiothrix à joues argent   |
|                     |  | <i>Liocichla omeiensis</i> (II)    |          | Léiothrix jaune   |
|                     | <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)                         |                                    |          | Garrulaxe de l'Omei<br>Picathartes à cou blanc                                      |

|                      | Annexe A                         | Annexe B                          | Annexe C                                       | Noms communs                             |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                      | <i>Picathartes oreas</i> (I)     |                                   |  | Picathartes à cou gris                   |
| <b>Paradisaeidae</b> |                                  |                                   | <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurice) | Gobe-mouches                             |
|                      |                                  | Paradisaeidae spp. (II)           |  | <b>Paradisiers ou oiseaux de paradis</b> |
| <b>Pittidae</b>      |                                  |                                   |  | Paradisiers ou oiseaux de paradis        |
|                      |                                  | <i>Pitta guajana</i> (II)         |  | <b>Brèves</b>                            |
|                      | <i>Pitta gurneyi</i> (I)         |                                   |  | Brève à queue bleue                      |
|                      | <i>Pitta kochi</i> (I)           |                                   |  | Brève de Gurney                          |
|                      |                                  | <i>Pitta nympha</i> (II)          |  | Brève de Koch                            |
| <b>Pycnonotidae</b>  |                                  |                                   |  | Brève migratrice                         |
|                      |                                  | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) |  | <b>Bulbuls</b>                           |
| <b>Sturnidae</b>     |                                  |                                   |  | Bulbul à tête jaune                      |
|                      |                                  | <i>Gracula religiosa</i> (II)     |  | <b>Mainates</b>                          |
|                      | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) |                                   |  | Mainate religieux                        |
| <b>Zosteropidae</b>  |                                  |                                   |  | Mainate ou martin de Rothschild          |
|                      | <i>Zosterops albogularis</i> (I) |                                   |  | <b>Zostérops</b>                         |
| PELECANIFORMES       |                                  |                                   |  | Zostérops de l'île de Norfolk            |
| <b>Fregatidae</b>    |                                  |                                   |  | <b>Frégates</b>                          |
|                      | <i>Fregata andrewsi</i> (I)      |                                   |  | Frégate de l'île Christmas               |
| <b>Pelecanidae</b>   |                                  |                                   |  | <b>Pélicans</b>                          |
|                      | <i>Pelecanus crispus</i> (I)     |                                   |  | Pélican frisé                            |
| <b>Sulidae</b>       |                                  |                                   |  | <b>Fous</b>                              |
|                      | <i>Papasula abbotti</i> (I)      |                                   |  | Fou d'Abbott                             |



|                      | Annexe A                                | Annexe B                          | Annexe C  | Noms communs  |
|----------------------|---|-----------------------------------|---|---|
| PICIFORMES           |   |                                   |   |   |
| <b>Capitonidae</b>   |   |                                   | <i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombie)    | <b>Barbus</b><br>Toucan barbet                            |
| <b>Picidae</b>       | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) |                                   |   | <b>Pics</b><br>Pic à ventre blanc de Corée                |
| <b>Ramphastidae</b>  |   | <i>Pteroglossus aracari</i> (II)  | <i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentine)     | <b>Toucans</b><br>Toucan de Baillon<br>Aracari à cou noir |
|                      |   | <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  | <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentine)  | Aracari à oreillons roux<br>Aracari vert                  |
|                      |   | <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) | <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentine)     | Toucan vert à poitrine rouge<br>Toucan à carène           |
|                      |   | <i>Ramphastos toco</i> (II)       |   | Toucan toco   |
|                      |   | <i>Ramphastos tucanus</i> (II)    |   | Toucan à bec rouge  |
|                      |   | <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) |   | Toucan à gorge jaune et blanche                           |
|                      |   |                                   | <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentine) | Toucanet à bec tacheté                                    |
| PODICIPEDIFORMES     |   |                                   |   |   |
| <b>Podicipedidae</b> | <i>Podilymbus gigas</i> (I)             |                                   |   | <b>Grèbes</b><br>Grèbe du lac Atitlan                     |
| PROCELLARIIFORMES    |   |                                   |   |   |
| <b>Diomedeidae</b>   | <i>Phoebastria albatrus</i> (I)         |                                   |   | <b>Albatros</b><br>Albatros à queue courte                |

|                    | Annexe A   | Annexe B | Annexe C | Noms communs   |
|--------------------|--|----------|----------|--|
| PSITTACIFORMES     |  |          |          | <b>Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc.</b><br>Perroquets, perruches, etc.  |
| <b>Cacatuidae</b>  |  |          |          | <b>Cacatoès</b><br>Cacatoès de Goffin<br>Cacatoès des Philippines<br>Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge<br>Cacatoès soufré   |
|                    | <i>Cacatua goffiniana</i> (I)  |          |          |  |
|                    | <i>Cacatua haematuropygia</i> (I)  |          |          |  |
|                    | <i>Cacatua moluccensis</i> (I)   |          |          |  |
|                    | <i>Cacatua sulphurea</i> (I)   |          |          |  |
|                    | <i>Probosciger aterrimus</i> (I)   |          |          | Microglosse noir   |
| <b>Loriidae</b>    |  |          |          | <b>Loris, loriquets</b><br>Lori arlequin<br>Loris  |
|                    | <i>Eos histrio</i> (I)   |          |          |  |
|                    | <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II) |          |          |  |
| <b>Psittacidae</b> |  |          |          | <b>Amazones, aras, perruches, perroquets</b><br>Amazone de Bouquet ou à cou rouge<br>Amazone à cou jaune<br>Amazone à épaulettes jaunes<br>Amazone du Brésil ou à queue rouge<br>Amazone de Finsch<br>Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding<br>Amazone impériale |
|                    | <i>Amazona arausiaca</i> (I)   |          |          |  |
|                    | <i>Amazona auropalliata</i> (I)  |          |          |  |
|                    | <i>Amazona barbadensis</i> (I)   |          |          |  |
|                    | <i>Amazona brasiliensis</i> (I)  |          |          |  |
|                    | <i>Amazona finschi</i> (I)   |          |          |  |
|                    | <i>Amazona guildingii</i> (I)  |          |          |  |
|                    | <i>Amazona imperialis</i> (I)  |          |          |  |

PSITTACIFORMES spp. (II)  
(sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi qu'*Agapornis roseicollis*, *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* et *Psittacula krameri*, qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)

|  | Annexe A                                  | Annexe B | Annexe C | Noms communs                            |
|--|---|----------|----------|---|
|  | <i>Amazona leucocephala</i> (I)           |          |          | Amazone de Cuba, amazone à tête blanche |
|  | <i>Amazona oratrix</i> (I)                |          |          | Amazone à tête jaune                    |
|  | <i>Amazona pretrei</i> (I)                |          |          | Amazone de Prêtre                       |
|  | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I)           |          |          | Amazone à couronne rouge                |
|  | <i>Amazona tucumana</i> (I)               |          |          | Amazone de Tucuman                      |
|  | <i>Amazona versicolor</i> (I)             |          |          | Amazone versicolore                     |
|  | <i>Amazona vinacea</i> (I)                |          |          | Amazone vineuse                         |
|  | <i>Amazona viridigenalis</i> (I)          |          |          | Amazone à joues vertes                  |
|  | <i>Amazona vittata</i> (I)                |          |          | Amazone à bandeau rouge                 |
|  | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I)             |          |          | Aras hyacinthes, de Lear, glauques      |
|  | <i>Ara ambiguus</i> (I)                   |          |          | Ara de Buffon                           |
|  | <i>Ara glaucogularis</i> (I)              |          |          | Ara à gorge bleue                       |
|  | <i>Ara macao</i> (I)                      |          |          | Ara macao                               |
|  | <i>Ara militaris</i> (I)                  |          |          | Ara militaire                           |
|  | <i>Ara rubrogenys</i> (I)                 |          |          | Ara de Fresnaye                         |
|  | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I)             |          |          | Ara de Spix                             |
|  | <i>Cyanoramphus cookii</i> (I)            |          |          | Perruche de Norfolk                     |
|  | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)           |          |          | Perruches à tête d'or de Forbes         |
|  | <i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)   |          |          | Perruche de Nouvelle-Zélande            |
|  | <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)          |          |          | Amazone à couronne rouge                |
|  | <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) |          |          | Psittacula à double œil de Coxen        |
|  | <i>Eunymphicus cornutus</i> (I)           |          |          | Perruche cornue ou huppée               |
|  | <i>Guarouba guarouba</i> (I)              |          |          | Guarouba, perruche dorée                |
|  | <i>Neophema chrysogaster</i> (I)          |          |          | Perruche à ventre orange                |
|  | <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)         |          |          | Perruche à oreilles jaunes              |

|                     | Annexe A   | Annexe B   | Annexe C | Noms communs                         |
|---------------------|--|--|----------|--------------------------------------|
|                     | <i>Pezoporus occidentalis</i> (peut-être éteint) (I)   |  |          | Perruche nocturne                    |
|                     | <i>Pezoporus wallicus</i> (I)  |  |          | Perruche terrestre                   |
|                     | <i>Pionopsitta pileata</i> (I)   |  |          | Perroquet à oreilles ou caïque mitré |
|                     | <i>Primolius couloni</i> (I)   |  |          | Ara de Coulon                        |
|                     | <i>Primolius maracana</i> (I)  |  |          | Ara maracana                         |
|                     | <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)   |  |          | Perruche à ailes d'or                |
|                     | <i>Psephotus dissimilis</i> (I)  |  |          | Perruche à capuchon                  |
|                     | <i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I)   |  |          | Perruche de paradis                  |
|                     | <i>Psittacula echo</i> (I)   |  |          | Perruche de l'île Maurice            |
|                     | <i>Pyrrhura cruentata</i> (I)  |  |          | Conure à gorge bleue                 |
|                     | <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)  |  |          | Perruches ou perroquets à gros bec   |
|                     | <i>Strigops habroptilus</i> (I)  |  |          | Kakaro ou perroquet-hibou            |
| RHEIFORMES          |  |  |          |                                      |
| <b>Rheidae</b>      |  |  |          | <b>Nandous</b>                       |
|                     | <i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui figure à l'annexe B) |  |          | Nandou de Darwin                     |
|                     |  | <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)  |          | Nandou de Darwin                     |
|                     |  | <i>Rhea americana</i> (II)   |          | Nandou américain ou nandou gris      |
| SPHENISCIFORMES     |  |  |          |                                      |
| <b>Spheniscidae</b> |  |  |          | <b>Manchots</b>                      |
|                     |  | <i>Spheniscus demersus</i> (II)  |          | Manchot du Cap                       |
|                     | <i>Spheniscus humboldti</i> (I)  |  |          | Manchot de Humboldt                  |
| STRIGIFORMES        |  |  |          | Rapaces nocturnes                    |
|                     |  | STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Sceloglaux albifacies</i> ) |          | Chouettes, hiboux                    |

|                  | Annexe A   | Annexe B | Annexe C | Noms communs  |
|------------------|--|----------|----------|---|
| <b>Strigidae</b> | <p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><b><i>Bubo bubo</i> (II)</b> (sauf <i>Bubo bubo bengalensis</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b></p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b></p> <p><i>Otus irenae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix aluco</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (sauf <i>Strix uralensis davidi</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i> (II)</b></p> |          |          | <p><b>Chouettes, hiboux</b></p> <p>Chouette de Tengmalm</p> <p>Hibou brachyote</p> <p>Hibou moyen-duc</p> <p>Chouette chevêche</p> <p>Hibou grand-duc</p> <p>Chouette chevêchette</p> <p>Chevêche forestière</p> <p>Scops géant de Guernesey</p> <p>Ninox ou chouette des mollusques</p> <p>Chouette boobook de l'île de Norfolk</p> <p>Harfang des neiges</p> <p>Petit-duc d'Irène</p> <p>Hibou petit-duc</p> <p>Hulotte chat-huant</p> <p>Chouette lapone</p> <p>Chouette de l'Oural</p> <p>Chouette épervière</p> <p><b>Chouettes effraies</b></p> <p>Chouette effraie</p> <p>Effraie rousse de Madagascar</p> |
| <b>Tytonidae</b> | <p><b><i>Tyto alba</i> (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>   |          |          |   |

|                      | Annexe A   | Annexe B   | Annexe C | Noms communs  |
|----------------------|--|--|----------|---|
| STRUTHIONIFORMES     |  |  |          |   |
| <b>Struthionidae</b> |  |  |          | <b>Autruche</b>   |
|                      | <i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement) |  |          | Autruche  |
| TINAMIFORMES         |  |  |          |   |
| <b>Tinamidae</b>     |  |  |          | <b>Tinamous</b>   |
|                      | <i>Tinamus solitarius</i> (I)  |  |          | Tinamou solitaire                                       |
| TROGONIFORMES        |  |  |          |   |
| <b>Trogonidae</b>    |  |  |          | <b>Quetzals</b>   |
|                      | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I)  |  |          | Quetzal resplendissant                                  |
| REPTILIA             |  |  |          |   |
| CROCODYLIA           |  |  |          | <b>Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.</b> |
|                      |  | CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |          | Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.        |
| <b>Alligatoridae</b> |  |  |          | <b>Alligators, caïmans</b>                              |
|                      | <i>Alligator sinensis</i> (I)  |  |          | Alligator de Chine                                      |
|                      | <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)  |  |          | Caïman du Rio Apaporis                                  |
|                      | <i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B)   |  |          | Caïman à museau large                                   |

|   | Annexe A   | Annexe B | Annexe C         | Noms communs                                 |
|---|--|----------|------------------|--|
| <b>Crocodylidae</b>   | <i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles) |          |                  | Caïman noir                                  |
|   | <i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l'annexe B)   |          |                  | <b>Crocodiles</b><br><br>Crocodile américain |
|   | <i>Crocodylus cataphractus</i> (I)   |          |                  | Faux gavial d'Afrique                        |
|   | <i>Crocodylus intermedius</i> (I)  |          |                  | Crocodile de l'Orénoque                      |
|   | <i>Crocodylus mindorensis</i> (I)  |          |                  | Crocodile de Mindoro                         |
|   | <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (sauf les populations du Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l'annexe B, avec un quota égal à zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales)  |          |                  | Crocodile de Morelet                         |
| <i>Crocodylus niloticus</i> (I) [sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte (avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales), Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et Tanzanie (soumise à un quota d'exportation annuel au maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs), Zambie et Zimbabwe; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B] |  |          | Crocodile du Nil |  |

|                       | Annexe A  | Annexe B   | Annexe C | Noms communs                             |
|-----------------------|---|--|----------|--|
|                       | <i>Crocodylus palustris</i> (I)   |  |          | Crocodile des marais                     |
|                       | <i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie — Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l'annexe B) |  |          | Crocodile marin                          |
|                       | <i>Crocodylus rhombifer</i> (I)   |  |          | Crocodile de Cuba                        |
|                       | <i>Crocodylus siamensis</i> (I)   |  |          | Crocodile du Siam                        |
|                       | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)  |  |          | Crocodile à museau court                 |
|                       | <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)   |  |          | Faux gavial malais                       |
| <b>Gavialidae</b>     |   |  |          | <b>Gavial</b>                            |
|                       | <i>Gavialis gangeticus</i> (I)  |  |          | Gavial du Gange                          |
| RHYNCHOCEPHALIA       |   |  |          |  |
| <b>Sphenodontidae</b> |   |  |          | <b>Tuataras, hattérias ou sphénodons</b> |
|                       | <i>Sphenodon</i> spp. (I)   |  |          | Tuataras, hattérias ou sphénodons        |
| SAURIA                |   |  |          |  |
| <b>Agamidae</b>       |   |  |          | <b>Lézards fouette-queue</b>             |
|                       |   | <i>Saara</i> spp. (II)   |          |  |
|                       |   | <i>Uromastyx</i> spp. (II)   |          | Fouette-queue                            |
| <b>Chamaeleonidae</b> |   |  |          | <b>Caméléons vrais</b>                   |
|                       |   | <i>Archaius</i> spp. (II)  |          |  |
|                       |   | <i>Bradypodion</i> spp. (II)   |          | Brookésies                               |
|                       |   | <i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |          | Brookésies                               |
|                       | <i>Brookesia perarmata</i> (I)  |  |          | Brookésie d'Antsingy                     |
|                       |   | <i>Calumma</i> spp. (II)   |          | Caméléons fourchus                       |
|                       |   | <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |          | Caméléons vrais                          |



|                       | Annexe A                                     | Annexe B   | Annexe C   | Noms communs  |
|-----------------------|--|--|--|---|
|                       | <b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>      |  |  | Caméléon commun<br>Caméléons fourchus<br>Brookésies<br>Brookésies   |
| <b>Cordylidae</b>     |  | <i>Furcifer</i> spp. (II)<br><i>Kinyongia</i> spp. (II)<br><i>Nadzikambia</i> spp. (II)<br><i>Trioceros</i> spp. (II)  |  | <b>Cordyles</b><br>Lézard épineux d'Afrique australe  |
| <b>Gekkonidae</b>     |  | <i>Cordylus</i> spp. (II)  | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) | <b>Geckos</b><br>Geckos à pattes ventouses<br>Gecko nain turquoise<br>Gecko de l'île Serpent<br>Geckos de Nouvelle-Zélande<br>Phelsumes<br>Phelsume de Günther<br>Uroplates |
| <b>Helodermatidae</b> | <i>Phelsuma guentheri</i> (II)               | <i>Lygodactylus williamsi</i><br><i>Nactus serpensinsula</i> (II)<br><i>Naultinus</i> spp. (II)<br><i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)<br><i>Uroplatus</i> spp. (II) |  | <b>Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila)</b><br>Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila<br>Lézard perlé du Guatemala                 |
| <b>Iguanidae</b>      | <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I) | <i>Heloderma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)   |  | <b>Iguanes</b><br>Iguane marin<br>Iguanes des Fidji<br>Iguanes terrestres<br>Iguane à queue épineuse de l'île d'Utila<br>Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán       |
|                       |  | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)<br><i>Brachylophus</i> spp. (I)<br><i>Conolophus</i> spp. (II)<br><i>Ctenosaura bakeri</i> (II)<br><i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)                           |  |   |

|                   | Annexe A   | Annexe B                             | Annexe C | Noms communs                               |
|-------------------|--|--------------------------------------|----------|--|
| <b>Lacertidae</b> | <i>Cyclura</i> spp. (I)  | <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)     |          | Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán |
|                   |  | <i>Ctenosaura palearis</i> (II)      |          | Iguane à queue épineuse du Guatemala       |
|                   |  | <i>Iguana</i> spp. (II)              |          | Iguane cornu, iguanes terrestres           |
|                   |  | <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)   |          | Iguanes vrais                              |
|                   |  | <i>Phrynosoma cerroense</i> (II)     |          | Lézard cornu                               |
|                   |  | <i>Phrynosoma coronatum</i> (II)     |          | Lézard cornu de l'île de Cedros            |
|                   |  | <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)      |          | Lézard cornu de San Diego                  |
|                   |  | <i>Sauromalus varius</i> (I)         |          | Lézard cornu                               |
|                   |  | <i>Gallotia simonyi</i> (I)          |          | Chuckwulla de San Esteban                  |
|                   |  | <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> |          | <b>Lézards</b>                             |
| <b>Scincidae</b>  | <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>                            |                                      |          | Lézard géant de Hierro                     |
|                   |  |                                      |          | Lézard des Baléares                        |
| <b>Teiidae</b>    | <i>Corucia zebrata</i> (II)  |                                      |          | Lézard des Pityuses                        |
|                   |  |                                      |          | <b>Lézards</b>                             |
| <b>Varanidae</b>  | <i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | <i>Corucia zebrata</i> (II)          |          | Scinque géant des îles Salomon             |
|                   |  | <i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)  |          | <b>Lézards-caïmans, téjus</b>              |
|                   |  | <i>Dracaena</i> spp. (II)            |          | Crocodile lézardet                         |
|                   |  | <i>Tupinambis</i> spp. (II)          |          | Lézards caïmans                            |
|                   |  |                                      |          | Tégu                                       |
|                   |  |                                      |          | <b>Varans</b>                              |
|                   | <i>Varanus bengalensis</i> (I)                                     |                                      |          | Varans                                     |
|                   | <i>Varanus flavescens</i> (I)                                      |                                      |          | Varan du Bengale                           |
|                   | <i>Varanus griseus</i> (I)   |                                      |          | Varan jaune                                |
|                   |  |                                      |          | Varan du désert                            |

|                                      | Annexe A                                | Annexe B  | Annexe C   | Noms communs  |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| <b>Xenosauridae</b>                  | <i>Varanus komodoensis</i> (I)          |   |  | Varan de Komodo, dragon de Komodo                             |
|                                      | <i>Varanus nebulosus</i> (I)            |   |  | Varan nébuleux  |
|                                      | <i>Varanus olivaceus</i> (II)           |   |  | Varan olivâtre  |
|                                      |   | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)                            |  | <b>Lézard crocodile de Chine</b><br>Lézard crocodile de Chine |
|                                      |   | Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)      |  | <b>Serpents</b><br><b>Boïdés</b><br>Boïdés                    |
|                                      | <i>Acrantophis</i> spp. (I)             |   |  | Boa des savanes de Madagascar                                 |
|                                      | <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) |   |  | Boa constricteur occidental                                   |
|                                      | <i>Epicrates inornatus</i> (I)          |   |  | Boa de Porto Rico   |
|                                      | <i>Epicrates monensis</i> (I)           |   |  | Boa de Mona   |
|                                      | <i>Epicrates subflavus</i> (I)          |   |  | Boa de Jamaïque   |
| <b>Eryx jaculus (II)</b>             |   |   | Eryx javelot   |   |
| <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) |   |   | Boa des forêts de Madagascar   |   |
| <b>Bolyeriidae</b>                   |   | Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |  | <b>Boas de l'île Ronde</b><br>Boas de l'île Ronde             |
| <i>Bolyeria multocarinata</i> (I)    |   |   | Boa fouisseur de l'île Maurice, boa fouisseur de l'île Ronde   |   |
| <i>Casarea dussumieri</i> (I)        |   |   | Boas de l'île Ronde de Dussumier   |   |
| <b>Colubridae</b>                    |   |   | <b>Autres serpents</b><br>Serpent à carènes olive<br>Serpent d'eau à ventre blanc<br>Mussurana<br>Faux cobra aquatique du Brésil |   |
|                                      |   |   | <i>Atretium schistosum</i> (III Inde)  |   |
|                                      |   |   | <i>Cerberus rynchops</i> (III Inde)  |   |
|                                      |   | <i>Clelia clelia</i> (II)                                       |  |   |
|                                      |   | <i>Cyclagras gigas</i> (II)                                     |  |   |

|                    | Annexe A                          | Annexe B  | Annexe C                                    | Noms communs                                      |
|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| <b>Elapidae</b>    |                                   | <i>Elachistodon westermanni</i> (II)                                |   | Mangeur d'œufs indien de Westermann               |
|                    |                                   | <i>Ptyas mucosus</i> (II)   |   | Serpent ratier indien                             |
|                    |                                   |   | <i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde)     | Couleuvre d'eau asiatique                         |
|                    |                                   | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)                               |   | <b>Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras</b> |
|                    |                                   |   |   | Hoplocéphale à large tête                         |
|                    |                                   |   | <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)     | Micrure distancé                                  |
|                    |                                   |   | <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) | Micrure à bandes noires                           |
|                    |                                   | <i>Naja atra</i> (II)   |   | Cobra cracheur chinois                            |
|                    |                                   | <i>Naja kaouthia</i> (II)   |   | Cobra à monocle                                   |
|                    |                                   | <i>Naja mandalayensis</i> (II)                                      |   | Cobra de Mandalay                                 |
|                    |                                   | <i>Naja naja</i> (II)   |   | Cobra des Indes                                   |
|                    |                                   | <i>Naja oxiana</i> (II)   |   | Cobra d'Asie centrale                             |
|                    |                                   | <i>Naja philippinensis</i> (II)                                     |   | Cobra cracheur des Philippines                    |
|                    |                                   | <i>Naja sagittifera</i> (II)  |   | Cobra des îles Andaman                            |
|                    |                                   | <i>Naja samarensis</i> (II)   |   | Cobra cracheur du sud-est des Philippines         |
| <b>Loxocemidae</b> |                                   | <i>Naja siamensis</i> (II)  |   | Cobra cracheur indochinois                        |
|                    |                                   | <i>Naja sputatrix</i> (II)  |   | Cobra cracheur du sud de l'Indonésie              |
|                    |                                   | <i>Naja sumatrana</i> (II)  |   | Cobra cracheur doré                               |
| <b>Pythonidae</b>  |                                   | <i>Ophiophagus hannah</i> (II)                                      |   | Cobra royal ou hamadryas                          |
|                    |                                   | Loxocemidae spp. (II)   |   | <b>Loxocèmes ou pythons mexicains</b>             |
|                    |                                   |   |   | Loxocèmes ou pythons mexicains                    |
|                    |                                   | Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A) |   | <b>Pythons</b>                                    |
|                    |                                   |   |   | Pythons   |
|                    | <i>Python molurus molurus</i> (I) |   |   | Python molure indien                              |

|                         | Annexe A   | Annexe B  | Annexe C  | Noms communs  |
|-------------------------|--|---|---|---|
| <b>Tropidophiidae</b>   |  | Tropidophiidae spp. (II)  |   | <b>Boas terrestres</b><br>Boas terrestres   |
| <b>Viperidae</b>        |  | Crotalus durissus unicolor  | <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)                   | <b>Crotales, vipères</b><br>Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel<br>Crotale d'Aruba |
|                         | Vipera latifii   | <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  | <i>Daboia russelii</i> (III Inde)                         | Vipère de Russell ou Dabois<br>Vipère à fossettes du mont Mang<br>Vipère de Latifi                                      |
|                         | <i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement) |   |   | Vipère d'Orsini   |
|                         |  | <i>Vipera wagneri</i> (II)  |   | Vipère de Wagner  |
| TESTUDINES              |  |   |   |   |
| <b>Carettochelyidae</b> |  | <i>Carettochelys insculpta</i> (II)   |   | <b>Tortues à nez de cochon</b><br>Tortue à nez de cochon  |
| <b>Chelidae</b>         |  | <i>Chelodina mccordi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature) |   | <b>Tortues à col court</b><br>Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti   |
|                         | <i>Pseudemadura umbrina</i> (I)  |   |   | Tortues des étangs de Perth   |
| <b>Cheloniidae</b>      | Cheloniidae spp. (I)   |   |   | <b>Tortues marines</b><br>Tortues marines   |
| <b>Chelydridae</b>      |  |   | <i>Macrochelys temminckii</i> (III États-Unis d'Amérique) | <b>Tortues happeuses</b><br>Tortue alligator  |

|                       | Annexe A                          | Annexe B   | Annexe C  | Noms communs  |
|-----------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| <b>Dermatemydidae</b> |                                   | <i>Dermatemys mawii</i> (II)   |   | <b>Tortue de Tabasco</b><br>Tortue de Tabasco                               |
| <b>Dermochelyidae</b> | <i>Dermochelys coriacea</i> (I)   |  |   | <b>Tortue luth</b><br>Tortue luth   |
| <b>Emydidae</b>       |                                   | <i>Chrysemys picta</i> (uniquement les spécimens vivants)            |   | <b>Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc.</b><br>Tortue peinte |
|                       |                                   | <i>Clemmys guttata</i> (II)  |   | Tortue ponctuée   |
|                       |                                   | <i>Emydoidea blandingii</i> (II)                                     |   | Tortue mouchetée  |
|                       |                                   | <i>Glyptemys insculpta</i> (II)                                      |   | Clemmyde sculptée   |
|                       | <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) |  |   | Clemmyde de Muhlenberg  |
|                       |                                   |  | <i>Graptemys</i> spp. (III États-Unis d'Amérique) | Graptemys   |
|                       |                                   | <i>Malaclemys terrapin</i> (II)                                      |   | Tortue à dos de diamant   |
|                       |                                   | <i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |   | Terrapenes ou tortues-boîtes  |
|                       | <i>Terrapene coahuila</i> (I)     |  |   | Tortue-boîte de Coahuila  |
|                       |                                   | <i>Trachemys scripta elegans</i> (uniquement les spécimens vivants)  |   | Trachémyde à tempes rouges  |
| <b>Geoemydidae</b>    |                                   |  |   |   |
|                       | <i>Batagur affinis</i> (I)        |  |   | Tortue fluviale indienne  |
|                       | <i>Batagur baska</i> (I)          |  |   | Émyde fluviale indienne   |

|  | Annexe A                               | Annexe B  | Annexe C | Noms communs   |
|--|--|---|----------|--|
|  | <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p> | <p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> et <i>C. zhoui</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> |          | <p>Tortue-boîte d'Asie</p> <p>Tortue-feuille d'Asie</p> <p>Clemmyde de Hamilton</p> <p>Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu</p> <p>Géoémyde de Spengler</p> <p>Émyde indienne à diadème</p> <p>Hiérémyde d'Annandal</p> |

|  | Annexe A                            | Annexe B  | Annexe C                                 | Noms communs                 |
|--|-------------------------------------|---|--|------------------------------|
|  |                                     | <i>Heosemys depressa</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)                   |  | Héosémyde de l'Arakan        |
|  |                                     | <i>Heosemys grandis</i> (II)  |  | Héosémyde géante             |
|  |                                     | <i>Heosemys spinosa</i> (II)  |  | Héosémyde épineuse           |
|  |                                     | <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)   |  | Géoémyde des Célèbes         |
|  |                                     | <i>Malayemys macrocephala</i> (II)  |  | Platémyde à grosse tête      |
|  |                                     | <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)  |  | Émyde des rizières           |
|  |                                     | <i>Mauremys annamensis</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales) |  | Émyde d'Annam                |
|  |                                     |   | <i>Mauremys iversoni</i> (III Chine)     | Émyde d'Iverson              |
|  |                                     | <i>Mauremys japonica</i> (II)   |  | Émyde du Japon               |
|  |                                     |   | <i>Mauremys megalcephala</i> (III Chine) | Émyde chinoise à grosse tête |
|  |                                     | <i>Mauremys mutica</i> (II)   |  | Émyde mutique                |
|  |                                     | <i>Mauremys nigricans</i> (II)  |  | Émyde chinoise à cou rouge   |
|  |                                     |   | <i>Mauremys pritchardi</i> (III Chine)   | Émyde de Pritchard           |
|  |                                     |   | <i>Mauremys reevesii</i> (III Chine)     | Émyde chinoise de Reeves     |
|  |                                     |   | <i>Mauremys sinensis</i> (III Chine)     | Émyde chinoise               |
|  | <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) |   |  | Émyde tricarinée             |
|  |                                     | <i>Melanochelys trijuga</i> (II)  |  | Tortue noire de l'Inde       |
|  | <i>Morenia ocellata</i> (I)         |   |  | Émyde ocellée de Birmanie    |
|  |                                     | <i>Morenia petersi</i> (II)   |  | Émyde à ocelles du Bengale   |
|  |                                     | <i>Notochelys platynota</i> (II)  |  | Émyde malaise                |



|                       | Annexe A                   | Annexe B   | Annexe C  | Noms communs  |
|-----------------------|----------------------------|--|---|---|
|                       |                            |  | <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine)<br><i>Ocadia philippeni</i> (III Chine) | Émyde géante de Bornéo                                |
|                       | <i>Pangshura tecta</i> (I) | <i>Orlitia borneensis</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)<br><i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |   | Pangsuras<br>Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit |
|                       |                            | <i>Sacalia bealei</i> (II)   |   | Émyde chinoise à trois ocelles                        |
|                       |                            | <i>Sacalia quadriocellata</i> (II)   | <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chine)                                      | Émyde dentelée à trois carènes                        |
|                       |                            | <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)   |   | Émyde chinoise à quatre ocelles                       |
|                       |                            | <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)  |   | Émyde dentelée à trois carènes                        |
|                       |                            | <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)   |   | Héosémyde de Leyte<br>Héosémyde de Cochin             |
| <b>Platysternidae</b> |                            |  |   | <b>Tortue à grosse tête</b>                           |
|                       | Platysternidae spp. (I)    |  |   | Platysterne à grosse tête                             |
| <b>Podocnemididae</b> |                            |  |   | <b>Péloméduses, péluses</b>                           |
|                       |                            | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)  |   | Podocnémide de Madagascar                             |
|                       |                            | <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)   |   | Podocnémide de Duméril                                |
|                       |                            | <i>Podocnemis</i> spp. (II)  |   | Podocnémides à front sillonné                         |
| <b>Testudinidae</b>   |                            |  |   | <b>Tortues terrestres</b>                             |
|                       |                            | Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Geochelone sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)         |   | Tortues terrestres                                    |

|                            | Annexe A                             | Annexe B                         | Annexe C  | Noms communs                            |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| <b>Trionychidae</b>        | <i>Astrochelys radiata</i> (I)       |                                  |   | Tortue rayonnée ou étoilée              |
|                            | <i>Astrochelys yniphora</i> (I)      |                                  |   | Tortue à éperon ou à soc                |
|                            | <i>Chelonoidis nigra</i> (I)         |                                  |   | Tortue géante des Galapagos             |
|                            | <i>Geochelone platynota</i> (I)      |                                  |   | Tortue étoilée de Birmanie              |
|                            | <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)  |                                  |   | Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique |
|                            | <i>Malacochersus tornieri</i> (II)   |                                  |   | Tortue à carapace souple                |
|                            | <i>Psammobates geometricus</i> (I)   |                                  |   | Tortue géométrique                      |
|                            | <i>Pyxis arachnoides</i> (I)         |                                  |   | Tortue araignée, pyxide arachnoïde      |
|                            | <i>Pyxis planicauda</i> (I)          |                                  |   | Pyxide à dos plat                       |
|                            | <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>    |                                  |   | Tortue grecque ou mauresque             |
|                            | <b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>  |                                  |   | Tortue d'Hermann                        |
|                            | <i>Testudo kleinmanni</i> (I)        |                                  |   | Tortue de Kleinmann                     |
|                            | <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b> |                                  |   | Tortue bordée                           |
|                            |                                      |                                  | <i>Amyda cartilaginea</i> (II)                                    | <b>Tortues molles, trionyx</b>          |
|                            | <i>Apalone spinifera atra</i> (I)    |                                  |   | Trionyx cartilagineux                   |
|                            |                                      |                                  | <i>Chitra</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | Trionyx noir ou tortue molle noire      |
|                            | <i>Chitra chitra</i> (I)             |                                  |   | Trionychinés                            |
| <i>Chitra vandijki</i> (I) |                                      |                                  | Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle                 |   |
|                            |                                      | <i>Dogania subplana</i> (II)     | Tortue de Birmanie à tête étroite et carapace molle               |   |
|                            |                                      | <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) | Trionyx de Malaisie   |   |
|                            |                                      | <i>Lissemys punctata</i> (II)    |   |   |
|                            |                                      | <i>Lissemys scutata</i> (II)     | Tortue molle à clapet de l'Inde                                   |   |
|                            |                                      | <i>Nilssonina formosa</i> (II)   | Trionyx de Birmanie   |   |

|                     | Annexe A                               | Annexe B                           | Annexe C | Noms communs                              |
|---------------------|--|------------------------------------|----------|---|
|                     | <i>Nilssonina gangetica</i> (I)        |                                    |          | Trionyx du Gange                          |
|                     | <i>Nilssonina hurum</i> (I)            |                                    |          | Trionyx à ocelles                         |
|                     |  | <i>Nilssonina leithii</i> (II)     |          | Trionyx de Leith                          |
|                     | <i>Nilssonina nigricans</i> (I)        |                                    |          | Trionyx noirâtre                          |
|                     |  | <i>Palea steindachneri</i> (II)    |          | Trionyx à cou caronculé                   |
|                     |  | <i>Pelochelys</i> spp. (II)        |          | Pélochélides                              |
|                     |  | <i>Pelodiscus axenaria</i> (II)    |          | Tryonix du Hunan                          |
|                     |  | <i>Pelodiscus maackii</i> (II)     |          | Trionyx de l'Amur                         |
|                     |  | <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) |          | Trionyx de Chine                          |
|                     |  | <i>Rafetus swinhoei</i> (II)       |          | Trionyx du Yang-Tse                       |
| <b>AMPHIBIA</b>     |  |                                    |          | <b>Amphibiens</b>                         |
| ANURA               |  |                                    |          | Grenouilles et crapauds                   |
| <b>Aromobatidae</b> |  |                                    |          | <b>Grenouilles arboricoles cryptiques</b> |
|                     |  | <i>Allobates femoralis</i> (II)    |          | Épipedobate fémoral                       |
|                     |  | <i>Allobates hodli</i> (II)        |          |   |
|                     |  | <i>Allobates myersi</i> (II)       |          | Épipedobate myersi                        |
|                     |  | <i>Allobates rufulus</i> (II)      |          | Épipedobate rufulus                       |
|                     |  | <i>Allobates zaparo</i> (II)       |          | Épipedobate zaparo                        |
| <b>Bufonidae</b>    |  |                                    |          | <b>Crapauds</b>                           |
|                     | <i>Altiphrynoïdes</i> spp. (I)         |                                    |          | Nectophrynoïde de Malcolm                 |
|                     | <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) |                                    |          | Crapaud du Cameroun                       |
|                     | <i>Atelopus zeteki</i> (I)             |                                    |          | Crapaud orange                            |
|                     | <i>Incilius periglenes</i> (I)         |                                    |          | Crapaud vert du Sonora                    |
|                     | <i>Nectophrynoïdes</i> spp. (I)        |                                    |          | Crapauds vivipares                        |
|                     | <i>Nimbaphrynoïdes</i> spp. (I)        |                                    |          | Crapauds vivipares du mont Nimba          |

|                             | Annexe A | Annexe B   | Annexe C                                  | Noms communs   |
|-----------------------------|----------|--|---|--|
| <b>Calyptocephalellidae</b> |          |  | <i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili) | <b>Grenouilles</b>   |
| <b>Conrauidae</b>           |          | Conraua goliath  |   | Grenouille géante ou Goliath   |
| <b>Dendrobatidae</b>        |          | <i>Adelphobates</i> spp. (II)<br><i>Ameerega</i> spp. (II)<br><i>Andinobates</i> spp. (II)<br><i>Dendrobates</i> spp. (II)<br><i>Epipedobates</i> spp. (II)<br><i>Excidobates</i> spp. (II)<br><i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)<br><i>Minyobates</i> spp. (II)<br><i>Oophaga</i> spp. (II)<br><i>Phyllobates</i> spp. (II)<br><i>Ranitomeya</i> spp. (II) |   | <b>Dendrobates</b><br><br>Dendrobates<br><br>Epipedobate au ventre bleu<br>Minyobates de Steyermark<br><br>Phyllobates |
| <b>Dicroglossidae</b>       |          | <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)<br><i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)  |   | <b>Grenouilles</b><br><br>Grenouille du Bengale<br>Grenouille-tigre  |
| <b>Hylidae</b>              |          | <i>Agalychnis</i> spp. (II)  |   | <b>Rainettes</b>   |
| <b>Mantellidae</b>          |          | <i>Mantella</i> spp. (II)  |   | <b>Mantelles</b><br>Mantelles  |
| <b>Microhylidae</b>         |          |  |   | <b>Grenouilles tomates</b>   |

|                         | Annexe A                        | Annexe B   | Annexe C  | Noms communs  |
|-------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| <b>Myobatrachidae</b>   | <i>Dyscophus antongilii</i> (I) | <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)  |   | Grenouille tomate<br>Grenouille rouge<br><b>Grenouilles à incubation gastrique</b>    |
| <b>Ranidae</b>          |                                 | <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (sauf <i>Rheobatrachus silus</i> et <i>Rheobatrachus vitellinus</i> ) |   | Grenouille à incubation gastrique<br><b>Grenouilles</b>                               |
| CAUDATA                 |                                 | <i>Lithobates catesbeianus</i> (uniquement les spécimens vivants)                                    |   | Grenouille-taureau  |
| <b>Ambystomatidae</b>   |                                 | <i>Ambystoma dumerilii</i> (II)  |   | <b>Axolotl</b>  |
|                         |                                 | <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)  |   | Salamandre du lac Pàtzaran<br>Axolotl, ambystome du Mexique                           |
| <b>Cryptobranchidae</b> | <i>Andrias</i> spp. (I)         |  | <i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III États-Unis d'Amérique) | <b>Salamandres géantes</b><br>Salamandres géantes<br>Ménopome ou salamandre-alligator |
| <b>Hynobiidae</b>       |                                 |  | <i>Hynobius amjiensis</i> (III Chine)                           | <b>Salamandres d'Asie</b>   |
| <b>Salamandridae</b>    | <i>Neurergus kaiseri</i> (I)    |  |   | <b>Salamandres et tritons</b><br>Triton empereur                                      |
| <b>ELASMOBRANCHII</b>   |                                 |  |   | <b>Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies</b>                            |
| CARCHARHINIFORMES       |                                 |  |   |   |
| <b>Carcharhinidae</b>   |                                 | <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)  |   | <b>Requins</b><br>Requin à queue tachetée   |

|                       | Annexe A           | Annexe B  | Annexe C | Noms communs  |
|-----------------------|--------------------|---|----------|---|
| <b>Sphyrnidae</b>     |                    | <i>Sphyrna lewini</i> (II)<br><i>Sphyrna mokarran</i> (II)<br><i>Sphyrna zygaena</i> (II) |          | <b>Sphyrnidae</b><br>Requin-marteau halicorne<br>Grand requin-marteau<br>Requin-marteau lisse |
| LAMNIFORMES           |                    |   |          |   |
| <b>Cetorhinidae</b>   |                    | <i>Cetorhinus maximus</i> (II)  |          | <b>Requin-pèlerin</b><br>Requin-pèlerin   |
| <b>Lamnidae</b>       |                    | <i>Carcharodon carcharias</i> (II)<br><i>Lamna nasus</i> (II)                             |          | <b>Requins blancs</b><br>Grand requin blanc<br>Requin-taupo commun                            |
| ORECTOLOBIFORMES      |                    |   |          |   |
| <b>Rhincodontidae</b> |                    | <i>Rhincodon typus</i> (II)   |          | <b>Requin-baleine</b><br>Requin-baleine   |
| PRISTIFORMES          |                    |   |          |   |
| <b>Pristidae</b>      | Pristidae spp. (I) |   |          | <b>Poissons-scies</b><br>Poissons-scies   |
| RAJIFORMES            |                    |   |          |   |
| <b>Mobulidae</b>      |                    | <i>Manta</i> spp. (II)  |          | <b>Mobulidae</b><br>Raies mantas  |
| <b>ACTINOPTERYGII</b> |                    |   |          |   |
| ACIPENSERIFORMES      |                    |   |          |   |
| <b>Acipenseridae</b>  |                    | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)                      |          | Polyodons, esturgeons<br><b>Esturgeons</b>  |

|                       | Annexe A                                       | Annexe B                         | Annexe C | Noms communs                               |
|-----------------------|--|----------------------------------|----------|--|
|                       | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I)              |                                  |          | Esturgeon à nez court                      |
|                       | <i>Acipenser sturio</i> (I)                    |                                  |          | Esturgeon européen                         |
| ANGUILLIFORMES        |  |                                  |          |  |
| <b>Anguillidae</b>    |  |                                  |          | <b>Anguillidés (anguilles)</b>             |
|                       |  | <i>Anguilla anguilla</i> (II)    |          | Anguille européenne                        |
| CYPRINIFORMES         |  |                                  |          |  |
| <b>Catostomidae</b>   |  |                                  |          | <b>Cui-ui</b>                              |
|                       | <i>Chasmistes cujus</i> (I)                    |                                  |          | Cui-ui                                     |
| <b>Cyprinidae</b>     |  |                                  |          | <b>Barbus aveugles, barbeaux de Julien</b> |
|                       |  | <i>Caecobarbus geertsii</i> (II) |          | Barbu aveugle africain                     |
|                       | <i>Probarbus jullieni</i> (I)                  |                                  |          | Barbu de Jullien                           |
| OSTEOGLOSSIFORMES     |  |                                  |          |  |
| <b>Arapaimidae</b>    |  |                                  |          |  |
|                       |  | <i>Arapaima gigas</i> (II)       |          | Arapaïma                                   |
| <b>Osteoglossidae</b> |  |                                  |          | <b>Arapaïmas, scléropages d'Asie</b>       |
|                       | <i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(8)</sup> |                                  |          | Scléropage d'Asie                          |
| PERCIFORMES           |  |                                  |          |  |
| <b>Labridae</b>       |  |                                  |          | <b>Labres, girelles, vieilles</b>          |
|                       |  | <i>Cheilinus undulatus</i> (II)  |          | Napoléon                                   |
| <b>Sciaenidae</b>     |  |                                  |          | <b>Acoupa de MacDonald</b>                 |
|                       | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I)                  |                                  |          | Acoupa de MacDonald                        |
| SILURIFORMES          |  |                                  |          |  |
| <b>Pangasiidae</b>    |  |                                  |          | <b>Silure de verre géant</b>               |
|                       | <i>Pangasianodon gigas</i> (I)                 |                                  |          | Silure de verre géant                      |
| SYNGNATHIFORMES       |  |                                  |          |  |

|  | Annexe A                  | Annexe B   | Annexe C                                  | Noms communs  |
|--|---------------------------|--|---|---|
| <b>Syngnathidae</b>  |                           | <i>Hippocampus</i> spp. (II)   |   | <b>Hippocampes</b><br>Hippocampes   |
| <b>SARCOPTERYGII</b>   |                           |  |   | <b>Sarcoptérygiens</b>  |
| CERATODONTIFORMES  |                           |  |   |   |
| <b>Ceratodontidae</b>  |                           |  |   | <b>Cératodes</b><br>Dipneuste   |
| COELACANTHIFORMES  |                           | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II)  |   |   |
| <b>Latimeriidae</b>  | <i>Latimeria</i> spp. (I) |  |   | <b>Coelacanthes</b><br>Coelacanthes   |
| ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES) |                           |  |   |   |
| <b>HOLOTHUROIDEA</b>   |                           |  |   | <b>Holothuries</b>  |
| ASPIDOCHIROTIDA  |                           |  |   |   |
| <b>Stichopodidae</b>   |                           |  | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur) | <b>Holothuries</b><br><b>Holothurie géante</b>  |
| ARTHROPODA (ARTHROPODES)   |                           |  |   |   |
| <b>ARACHNIDA</b>   |                           |  |   | <b>Araignées et scorpions</b>   |
| ARANEAE  |                           |  |   |   |
| <b>Theraphosidae</b>   |                           | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II)<br><i>Aphonopelma pallidum</i> (II)<br><i>Brachypelma</i> spp. (II) |   | <b>Mygales ou tarentules</b><br><br>Tarantule rose-thé<br>Mygales                             |
| SCORPIONES   |                           |  |   |   |
| <b>Scorpionidae</b>  |                           | <i>Pandinus dictator</i> (II)<br><i>Pandinus gambiensis</i> (II)<br><i>Pandinus imperator</i> (II)   |   | <b>Scorpions</b><br><br>Scorpion de Gambie ou grand scorpion<br>Scorpion impérial ou empereur |



|                     | Annexe A                           | Annexe B  | Annexe C  | Noms communs                              |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---|
| <b>INSECTA</b>      |                                    |   |   | <b>Insectes</b>                           |
| <b>COLEOPTERA</b>   |                                    |   |   | Coléoptères                               |
| <b>Lucanidae</b>    |                                    |   |   | <b>Lucanes</b>                            |
|                     |                                    |   | <i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)         |   |
| <b>Scarabaeidae</b> |                                    |   |   | Scarabées                                 |
|                     |                                    | <i>Dynastes satanas</i> (II)  |   | Dynaste satanas                           |
| <b>LEPIDOPTERA</b>  |                                    |   |   | Papillons                                 |
| <b>Nymphalidae</b>  |                                    |   |   |   |
|                     |                                    |   | <i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivie)    |   |
|                     |                                    |   | <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivie)    |   |
|                     |                                    |   | <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivie) |   |
| <b>Papilionidae</b> |                                    |   |   | <b>Papillons, machaons, ornithoptères</b> |
|                     |                                    | <i>Atrophaneura jophon</i> (II)   |   |   |
|                     |                                    | <i>Atrophaneura palu</i>  |   |   |
|                     |                                    | <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)                                      |   |   |
|                     |                                    | <i>Bhutanitis</i> spp. (II)   |   | Machaons                                  |
|                     |                                    | <i>Graphium sandawanum</i>  |   |   |
|                     |                                    | <i>Graphium stresemani</i>  |   |   |
|                     |                                    | <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |   | Ornithoptères                             |
|                     | <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) |   |   | Ornithoptère de la Reine Alexandra        |
|                     |                                    | <i>Papilio benguetus</i>  |   |   |

|                     | Annexe A                             | Annexe B                          | Annexe C | Noms communs  |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|---|
|                     | <i>Papilio chikae</i> (I)            |                                   |          | Machaon de Luzon  |
|                     | <i>Papilio homerus</i> (I)           | <i>Papilio esperanza</i>          |          | Porte-queue Homerus   |
|                     | <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>  |                                   |          | Porte-queue de Corse  |
|                     |                                      | <i>Papilio morondavana</i>        |          |   |
|                     |                                      | <i>Papilio neumoegeni</i>         |          |   |
|                     |                                      | <i>Parides ascanius</i>           |          |   |
|                     |                                      | <i>Parides hahneli</i>            |          |   |
|                     | <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b> |                                   |          | Apollon   |
|                     |                                      | <i>Teinopalpus</i> spp. (II)      |          |   |
|                     |                                      | <i>Trogonoptera</i> spp. (II)     |          | Ornithoptères   |
|                     |                                      | <i>Troides</i> spp. (II)          |          | Ornithoptères   |
|                     |                                      | ANNELIDA (ANNÉLIDES)              |          |   |
| <b>HIRUDINOIDEA</b> |                                      |                                   |          | <b>Sangsues</b>   |
| ARHYNCHOBDELLIDA    |                                      |                                   |          |   |
| <b>Hirudinidae</b>  |                                      |                                   |          | <b>Sangsues</b>   |
|                     |                                      | <i>Hirudo medicinalis</i> (II)    |          | Sangsue médicinale  |
|                     |                                      | <i>Hirudo verbana</i> (II)        |          | Sangsue de Verbano  |
|                     |                                      | MOLLUSCA (MOLLUSQUES)             |          |   |
| <b>BIVALVIA</b>     |                                      |                                   |          | <b>Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)</b> |
| MYTILOIDA           |                                      |                                   |          |   |
| <b>Mytilidae</b>    |                                      |                                   |          | <b>Datte de mer</b>   |
|                     |                                      | <i>Lithophaga lithophaga</i> (II) |          | Datte de mer  |

|                  | Annexe A                                    | Annexe B                                 | Annexe C | Noms communs                              |
|------------------|---|--|----------|---|
| UNIONOIDA        |   |  |          |   |
| <b>Unionidae</b> |   |  |          | <b>Moules d'eau douce, moules perlées</b> |
|                  | <i>Conradilla caelata</i> (I)               |  |          |   |
|                  |   | <i>Cyprogenia aberti</i> (II)            |          |   |
|                  | <i>Dromus dromas</i> (I)                    |  |          |   |
|                  | <i>Epioblasma curtisii</i> (I)              |  |          |   |
|                  | <i>Epioblasma florentina</i> (I)            |  |          |   |
|                  | <i>Epioblasma sampsonii</i> (I)             |  |          |   |
|                  | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)    |  |          |   |
|                  | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) |  |          |   |
|                  |   | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) |          |   |
|                  | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)     |  |          |   |
|                  | <i>Epioblasma turgidula</i> (I)             |  |          |   |
|                  | <i>Epioblasma walkeri</i> (I)               |  |          |   |
|                  | <i>Fusconaia cuneolus</i> (I)               |  |          |   |
|                  | <i>Fusconaia edgariana</i> (I)              |  |          |   |
|                  | <i>Lampsilis higginsii</i> (I)              |  |          |   |
|                  | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)  |  |          |   |
|                  | <i>Lampsilis satur</i> (I)                  |  |          |   |
|                  | <i>Lampsilis virescens</i> (I)              |  |          |   |
|                  | <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)         |  |          |   |
|                  | <i>Plethobasus cooperianus</i> (I)          |  |          |   |
|                  |   | <i>Pleurobema clava</i> (II)             |          |   |
|                  | <i>Pleurobema plenum</i> (I)                |  |          |   |
|                  | <i>Potamilus capax</i> (I)                  |  |          |   |





|                | Annexe A | Annexe B  | Annexe C | Noms communs   |
|----------------|----------|---|----------|--|
| AMARYLLIDACEAE |          | <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4<br><i>Nolina interrata</i> (II)<br><i>Yucca queretaroensis</i> (II)  |          | <b>Amaryllidacées</b><br>Perce-neige<br>Crocus d'automne   |
| ANACARDIACEAE  |          | <i>Operculicarya decaryi</i> (II)<br><i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)<br><i>Operculicarya pachypus</i> (II)   |          | Jabihy<br>Jabihy<br>Tabily   |
| APOCYNACEAE    |          | <i>Hoodia</i> spp. (II) #9<br><i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4<br><i>Pachypodium ambongense</i> (I)<br><i>Pachypodium baronii</i> (I)<br><i>Pachypodium decaryi</i> (I)                            |          | Hoodia<br>Pachypodes   |
| ARALIACEAE     |          | <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2<br><br><i>Panax ginseng</i> (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3<br><i>Panax quinquefolius</i> (II) #3 |          | Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre<br><b>Ginseng</b><br>Ginseng asiatique<br><br>Ginseng d'Amérique |
| ARAUCARIACEAE  |          | <i>Araucaria araucana</i> (I)   |          | <b>Araucaridés</b><br>Araucaria, désespoir des singes  |

|               | Annexe A   | Annexe B   | Annexe C | Noms communs               |
|---------------|--|--|----------|----------------------------|
| BERBERIDACEAE |  | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2   |          | <b>Podophylles</b>         |
| BROMELIACEAE  |  | <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4<br><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4<br><i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4<br><i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(10)</sup> #4 |          | <b>Tillandsias aériens</b> |
| CACTACEAE     | <i>Ariocarpus</i> spp. (I)<br><i>Astrophytum asterias</i> (I)<br><i>Aztekium ritteri</i> (I)<br><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)<br><i>Discocactus</i> spp. (I)<br><i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)<br><i>Echinocereus schmollii</i> (I)<br><i>Escobaria minima</i> (I)<br><i>Escobaria sneedii</i> (I)<br><i>Mammillaria pectinifera</i> (I)<br><i>Mammillaria solisoides</i> (I)<br><i>Melocactus conoideus</i> (I)<br><i>Melocactus deinacanthus</i> (I)<br><i>Melocactus glaucescens</i> (I) | CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(11)</sup> #4    |          | <b>Cactus</b><br>Cactus    |

|                         | Annexe A  | Annexe B                             | Annexe C | Noms communs                                   |
|-------------------------|---|--------------------------------------|----------|--|
|                         | <p><i>Melocactus paucispinus</i> (I)</p> <p><i>Obregonia denegrii</i> (I)</p> <p><i>Pachycereus militaris</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus bradyi</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus knowltonii</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus paradinei</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus sileri</i> (I)</p> <p><i>Pelecyphora</i> spp. (I)</p> <p><i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus glaucus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus nyensis</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)</p> <p><i>Strombocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Turbiniacarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Uebelmannia</i> spp. (I)</p> |                                      |          |  |
| CARYOCARACEAE           |   | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #4 |          | <b>Caryocaracées</b><br>Caryocar du Costa Rica |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | <i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ou <i>A. costus</i> )  |                                      |          | <b>Saussurée, kuth</b><br><br>Costus           |



|               | Annexe A                           | Annexe B   | Annexe C | Noms communs                  |
|---------------|------------------------------------|--|----------|-------------------------------|
| CUCURBITACEAE |                                    | <i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (également connue sous le nom de <i>Xerosicyos pubescens</i> )  |          | Tobory                        |
|               |                                    | <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)   |          | Betoboky                      |
| CUPRESSACEAE  | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I)   |  |          | <b>Cyprés</b>                 |
|               | <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) |  |          | Fitzroia, bois d'Alerce       |
| CYATHEACEAE   |                                    | <i>Cyathea</i> spp. (II) #4  |          | <b>Fougères arborescentes</b> |
|               |                                    |  |          | Fougères arborescentes        |
| CYCADACEAE    |                                    | CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4  |          | <b>Cycadales (cycadacées)</b> |
|               | <i>Cycas beddomei</i> (I)          |  |          | Cycadales                     |
| DICKSONIACEAE |                                    | <i>Cibotium barometz</i> (II) #4   |          | <b>Fougères arborescentes</b> |
|               |                                    | <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations des Amériques; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement; y compris <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i> ) #4 |          | Dicksones                     |
| DIDIEREACEAE  |                                    | DIDIEREACEAE spp. (II) #4  |          | <b>Didiéracées</b>            |
|               |                                    |  |          | Didiéracées                   |
| DIOSCOREACEAE |                                    | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4   |          | <b>Dioscorées</b>             |

|               | Annexe A | Annexe B   | Annexe C | Noms communs                                     |
|---------------|----------|--|----------|--|
| DROSERACEAE   |          | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #4   |          | <b>Attrape-mouches</b><br>Dionée attrape-mouches |
| EBENACEAE     |          | <i>Diospyros</i> spp. (II) (seulement les populations de Madagascar; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #5   |          | <b>Ébènes</b>                                    |
| EUPHORBIACEAE |          | <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4<br/>[seulement les espèces succulentes, sauf:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars d'<i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3) les spécimens reproduits artificiellement d'<i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffes d'<i>Euphorbia nerifolia</i> reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont: <ul style="list-style-type: none"> <li>— cristulés, ou</li> <li>— en éventail, ou</li> <li>— mutants colorés;</li> </ul> </li> <li>4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars d'<i>Euphorbia</i> «Mili» lorsqu'ils sont: <ul style="list-style-type: none"> <li>— facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et</li> <li>— introduits dans l'Union ou ré (exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes; qui ne sont pas soumis au présent règlement; et</li> </ul> </li> <li>5) les espèces inscrites à l'annexe A] </li></ol> |          | <b>Euphorbes</b><br>Euphorbes                    |

|                | Annexe A  | Annexe B                             | Annexe C   | Noms communs                               |
|----------------|---|--------------------------------------|--|--|
|                | <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> et <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> et <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p> |                                      |  |  |
| FAGACEAE       |   |                                      | <i>Quercus mongolica</i> (III Fédération de Russie) #5 | <b>Hêtres, chênes</b><br>Chêne de Mongolie |
| FOUQUIERIACEAE |   | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4 |  | <b>Fouquierias</b>                         |
|                | <i>Fouquieria fasciculata</i> (I)   |                                      |  |  |
|                | <i>Fouquieria purpusii</i> (I)  |                                      |  |  |
| GNETACEAE      |   |                                      | <i>Gnetum montanum</i> (III Népal) #1                  | <b>Gnétum</b>                              |

|                           | Annexe A                   | Annexe B  | Annexe C  | Noms communs  |
|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| JUGLANDACEAE              |                            | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4                                    |   | <b>Juglandacées (noyers)</b><br>Gavilàn               |
| LAURACEAE                 |                            | <i>Aniba rosaeodora</i> (II) (également appelée <i>A. duckei</i> ) #12  |   | Bois de rose  |
| LEGUMINOSAE<br>(FABACEAE) |                            | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10                                    |   | <b>Légumineuses</b><br>Pernambouc, Pau-brasil         |
|                           |                            | <i>Dalbergia</i> spp. (II) (seulement les populations de Madagascar) #5 |   | Palissandres de Madagascar                            |
|                           |                            | <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5                                |   | Palissandre du Siam                                   |
|                           |                            | <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6                                     | <i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (population du Panama) #2 | Palissandre granadillo                                |
|                           | <i>Dalbergia nigra</i> (I) | <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6   |   | Palissandre de Rio                                    |
|                           |                            | <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6                                    |   | Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize |
|                           |                            |   | <i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nicaragua) #6                      | Palissandre du Honduras                               |
|                           |                            |   | <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/ Nicaragua)              | Palissandre du Yucatan                                |
|                           |                            | <i>Pericopsis elata</i> (II) #5   |   | Afrormosia, assamela                                  |
|                           |                            | <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4                               |   |   |
|                           |                            | <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7                                   |   | Santal rouge  |
|                           |                            | <i>Senna meridionalis</i> (II)  |   | Taraby  |

|           | Annexe A | Annexe B   | Annexe C | Noms communs                         |
|-----------|----------|--|----------|--------------------------------------|
| LILIACEAE |          | <p><i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i>, également appelée <i>Aloe barbadensis</i>, qui n'est pas inscrite aux annexes) #4</p> <p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> et <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (y compris la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p> |          | <p><b>Liliacées</b></p> <p>Aloès</p> |

|              | Annexe A                      | Annexe B  | Annexe C   | Noms communs                          |
|--------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| MAGNOLIACEAE |                               |   |  | <b>Magnolias</b>                      |
|              |                               |   | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1   | Safan                                 |
| MELIACEAE    |                               |   |  | <b>Acajous, cèdres</b>                |
|              |                               |   | <i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivie) #5   |                                       |
|              |                               |   | <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivie) #5   |                                       |
|              |                               |   | <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivie/Brésil; de plus, les pays suivants ont établi la liste de leurs populations nationales: Colombie, Guatemala et Pérou) #5 | Cèdre du Mexique                      |
|              |                               | <i>Swietenia humilis</i> (II) #4  |  | Acajou du Honduras, Acajou de Tabasco |
|              |                               | <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6 |  | Acajou à grandes feuilles             |
|              |                               | <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5   |  | Acajou de Cuba, acajou des Antilles   |
| NEPENTHACEAE |                               |   |  | <b>Népenthès (Ancien Monde)</b>       |
|              |                               | <i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4   |  | Népenthès                             |
|              | <i>Nepenthes khasiana</i> (I) |   |  |                                       |
|              | <i>Nepenthes rajah</i> (I)    |   |  |                                       |
| OLEACEAE     |                               |   |  | <b>Olives, frênes</b>                 |
|              |                               |   | <i>Fraxinus mandshurica</i> (III Fédération de Russie) #5  | Frêne de Mandchourie                  |
| ORCHIDACEAE  |                               |   |  | <b>Orchidées</b>                      |
|              |                               | ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <sup>(12)</sup> #4  |  | Orchidées                             |

|  | Annexe A   | Annexe B | Annexe C | Noms communs                                       |
|--|--|----------|----------|--|
|  | <p>Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises au présent règlement si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— elles ont été obtenues in vitro, dans des milieux solides ou liquides,</li> <li>— elles correspondent à la définition de la mention «reproduits artificiellement» figurant à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission <sup>(13)</sup>, et si</li> <li>— lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré)exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p> |          |          | <p>Sabot-de-vénus</p> <p>Fleur du Saint-Esprit</p> |

|                       | Annexe A                              | Annexe B  | Annexe C  | Noms communs                   |
|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| OROBANCHACEAE         |                                       |   |   | <b>Orobanchacées</b>           |
|                       |                                       | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #4            |   | Cistanche du désert            |
| PALMAE<br>(ARECACEAE) |                                       |   |   | Palmiers                       |
|                       | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 |   | Manarano                       |
|                       |                                       | <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)             |   |                                |
|                       |                                       | <i>Marojejya darianii</i> (II)                  | <i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13        | Coco de mer                    |
|                       |                                       | <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4                |   | Palmier triangle               |
|                       |                                       | <i>Ravenea louvelii</i> (II)                    |   |                                |
|                       |                                       | <i>Ravenea rivularis</i> (II)                   |   |                                |
|                       |                                       | <i>Satranala decussilvae</i> (II)               |   |                                |
|                       |                                       | <i>Voanioala gerardii</i> (II)                  |   |                                |
| PAPAVERACEAE          |                                       |   |   | <b>Papavéracées</b>            |
|                       |                                       |   | <i>Meconopsis regia</i> (III Népal) #1                | Coquelicot de l'Himalaya       |
| PASSIFLORACEAE        |                                       |   |   |                                |
|                       |                                       | <i>Adenia firingalavensis</i> (II)              |   |                                |
|                       |                                       | <i>Adenia olaboensis</i> (II)                   |   | Vahisasety                     |
|                       |                                       | <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)              |   |                                |
| PEDALIACEAE           |                                       |   |   | <b>Famille des pédaliacées</b> |
|                       |                                       | <i>Uncarina grandidieri</i> (II)                |   |                                |
|                       |                                       | <i>Uncarina stellulifera</i> (II)               |   |                                |
| PINACEAE              |                                       |   |   | <b>Famille des pins</b>        |
|                       | <i>Abies guatemalensis</i> (I)        |   |   | Sapin du Guatemala             |
|                       |                                       |   | <i>Pinus koraiensis</i> (III Fédération de Russie) #5 |                                |



|                | Annexe A  | Annexe B  | Annexe C                                     | Noms communs  |
|----------------|---|---|--|---|
| PODOCARPACEAE  |   |   | <i>Podocarpus neriifolius</i> (III Népal) #1 | <b>Podocarpes</b>   |
|                | <i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)   |   |  |   |
| PORTULACACEAE  |   | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #4<br><i>Avonia</i> spp. (II) #4<br><i>Lewisia serrata</i> (II) #4  |  | <b>Pourpiers</b>  |
| PRIMULACEAE    |   | <i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(14)</sup> #4  |  | <b>Primulacées</b><br>Cyclamens   |
| RANUNCULACEAE  |   | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2<br><i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8   |  | <b>Renoncules</b><br>Adonis, adonide de printemps<br>Hydraste du Canada |
| ROSACEAE       |   | <i>Prunus africana</i> (II) #4  |  | <b>Rosacées</b><br>Prunier d'Afrique, pygeum                            |
| RUBIACEAE      | <i>Balmea stormiae</i> (I)  |   |  | Rubiacée  |
| SANTALACEAE    |   | <i>Osyris lanceolata</i> (II) (seulement les populations du Burundi, de l'Éthiopie, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda et de la Tanzanie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes) #2 |  | Santal est-africain   |
| SARRACENIACEAE | <i>Sarracenia oreophila</i> (I)<br><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)<br><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4  |  | <b>Sarracéniacées</b><br>Sarracènes                                     |

|                                       | Annexe A                     | Annexe B  | Annexe C                                   | Noms communs   |
|---------------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| SCROPHULARIACEAE                      |                              | <i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2             |  | <b>Scrofulaires</b>  |
| STANGERIACEAE                         |                              | <i>Bowenia</i> spp. (II) #4   |  | Cycadales (stangériacées)  |
| TAXACEAE                              | <i>Stangeria eriopus</i> (I) | <i>Taxus chinensis</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2                 |  | <b>Ifs</b><br>If de Chine  |
|                                       |                              | <i>Taxus cuspidata</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) <sup>(15)</sup> #2 |  | If du Japon  |
|                                       |                              | <i>Taxus fuana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2                     |  | If du Tibet  |
|                                       |                              | <i>Taxus sumatrana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2                 |  | If de Sumatra  |
|                                       |                              | <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2  |  | If de l'Himalaya   |
| THYMELAEACEAE<br>(AQUILARIACEAE)      |                              | <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14  |  | <b>Bois d'Agar, ramin</b><br>Bois d'Agar, bois d'aigle, Calambac, Oudh, bois d'Aloes |
|                                       |                              | <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4  |  | Ramin  |
|                                       |                              | <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14   |  | Bois d'Agar  |
| TROCHODENDRACEAE<br>(TETRACENTRACEAE) |                              |   | <i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1 | <b>Tetracentrons</b>   |
| VALERIANACEAE                         |                              | <i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2   |  | <b>Valérianacées</b>   |

|                 | Annexe A   | Annexe B  | Annexe C | Noms communs  |
|-----------------|--|---|----------|---|
| VITACEAE        |  | <i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)<br><i>Cyphostemma laza</i> (II)<br><i>Cyphostemma montagnacii</i> (II) |          | Lazampasika<br>Laza<br>Lazambohitra                         |
| WELWITSCHIACEAE |  | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4  |          | Welwitschias  |
| ZAMIACEAE       |  | ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4  |          | <b>Cycadales (zamiacées)</b><br>Cycadales                   |
|                 | <i>Ceratozamia</i> spp. (I)<br><i>Chigua</i> spp. (I)<br><i>Encephalartos</i> spp. (I)<br><i>Microcycas calocoma</i> (I) |   |          | Arbres à pain   |
| ZINGIBERACEAE   |  | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #4  |          | <b>Zingibéracées</b>  |
| ZYGOPHYLLACEAE  |  | <i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11<br><i>Guaiaicum</i> spp. (II) #2  |          | <b>Gaïac</b><br>Bulnesia, Palo santo<br>Gaïac, Lignum-vitae |

(1) Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-ARGENTINA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(2) Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-BOLIVIA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(3) Population du Chili (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-CHILE». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(4) Population de l'Équateur (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA ECUADOR». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA».

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(5) Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3 249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la 9<sup>e</sup> session de la conférence des parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-PERU». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(6) Toutes les espèces figurent à l'annexe II de la convention, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

(7) Populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):

À seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf. 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des équipes marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv) ci-dessus, en une seule fois, sous la stricte supervision du secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ci-dessus ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'annexe B n'est soumise à la conférence des parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78 (Rev. CoP15). Sur proposition du secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(8) Cette énumération comprend le taxon *Scleropages inscriptus* récemment décrit.

(9) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, non identifiables au niveau du genre, et pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères, de coquilles de mollusques et de crustacés, et de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction, non identifiables au niveau du genre.

(10) Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

(11) Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

*Hatiora* × *graeseri*

*Schlumbergera* × *buckleyi*

*Schlumbergera russelliana* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (cultivars)

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (cultivars)

(12) Les hybrides reproduits artificiellement de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphylls adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et

a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou

b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis, mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation doivent être assortis des documents CITES appropriés.

(13) Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

(14) Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

(15) Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention «reproduit artificiellement», ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

|                     | Annexe D                                       | Noms communs   |
|---------------------|--|--|
| <b>FAUNE</b>        |  |  |
| CHORDATA (CHORDÉS)  |  |  |
| <b>MAMMALIA</b>     |  | <b>Mammifères</b>  |
| CARNIVORA           |  |  |
| <b>Canidae</b>      |  | <b>Chiens, renards, loups</b>  |
|                     | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Inde) §1   | Renard commun sous-espèce griffithi                                    |
|                     | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) §1     | Renard commun sous-espèce montana                                      |
|                     | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) §1     | Renard commun sous-espèce pusilla                                      |
| <b>Mustelidae</b>   |  | <b>Blaireaux, martres, belettes, etc.</b>                              |
|                     | <i>Mustela altaica</i> (III Inde) §1           |  |
|                     | <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Inde) §1 | Hermine sous-espèce ferghanae  |
|                     | <i>Mustela kathiah</i> (III Inde) §1           |  |
|                     | <i>Mustela sibirica</i> (III Inde) §1          |  |
| DIPROTODONTIA       |  |  |
| <b>Macropodidae</b> |  | <b>Kangourous, wallabies</b>   |
|                     | <i>Dendrolagus dorianus</i>                    | Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria                   |
|                     | <i>Dendrolagus goodfellowi</i>                 | Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow                        |
|                     | <i>Dendrolagus matschiei</i>                   | Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie                          |
|                     | <i>Dendrolagus pulcherrimus</i>                | Dendrolague doré   |
|                     | <i>Dendrolagus stellarum</i>                   | Dendrolague de Seri  |
| <b>AVES</b>         |  | <b>Oiseaux</b>   |
| ANSERIFORMES        |  |  |
| <b>Anatidae</b>     |  | <b>Canards, oies, cygnes</b>   |
|                     | <i>Anas melleri</i>                            | Canard de Meller   |
| COLUMBIFORMES       |  |  |
| <b>Columbidae</b>   |  | <b>Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes</b> |
|                     | <i>Columba oenops</i>                          | Pigeon du Pérou  |
|                     | <i>Didunculus strigirostris</i>                | Diduncule strigiorostre  |

|                      | Annexe D                      | Noms communs   |
|----------------------|-------------------------------|--|
|                      | <i>Ducula pickeringii</i>     | Carpophage de Pickering                              |
|                      | <i>Gallicolumba crinigera</i> | Gallicolombe de Barlett                              |
|                      | <i>Ptilinopus marchei</i>     | Ptilope de Marche                                    |
|                      | <i>Turacoena modesta</i>      | Phasianelle modeste                                  |
| GALLIFORMES          |                               |  |
| <b>Cracidae</b>      |                               | <b>Ortalides, hoccos, pénélopes</b>                  |
|                      | <i>Crax alector</i>           | Hocco de Guyane                                      |
|                      | <i>Pauxi unicornis</i>        | Hocco cornu  |
|                      | <i>Penelope pileata</i>       | Pénélope à poitrine rousse                           |
| <b>Megapodiidae</b>  |                               | <b>Mégapode maléo</b>                                |
|                      | <i>Eulipoa wallacei</i>       | Mégapode de Wallace                                  |
| <b>Phasianidae</b>   |                               | <b>Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans</b> |
|                      | <i>Arborophila gingica</i>    | Torquéole de Gingi                                   |
|                      | <i>Lophura bulweri</i>        | Faisan de Bulwer                                     |
|                      | <i>Lophura diardi</i>         | Faisan prélat  |
|                      | <i>Lophura inornata</i>       | Faisan de Salvadori                                  |
|                      | <i>Syrmaticus reevesii</i> §2 | Faisan vénéré  |
| PASSERIFORMES        |                               |  |
| <b>Bombycillidae</b> |                               | <b>Jaseurs</b>                                       |
|                      | <i>Bombycilla japonica</i>    | Jaseur du Japon                                      |
| <b>Corvidae</b>      |                               | <b>Corbeaux, corneilles, pies, geais</b>             |
|                      | <i>Cyanocorax caeruleus</i>   | Geai azuré   |
|                      | <i>Cyanocorax dickeyi</i>     | Geai panaché   |
| <b>Cotingidae</b>    |                               | <b>Cotingas, coqs de roche</b>                       |
|                      | <i>Procnias nudicollis</i>    | Araponga à gorge nue                                 |
| <b>Emberizidae</b>   |                               | <b>Cardinal vert, paroares, calliste superbe</b>     |
|                      | <i>Dacnis nigripes</i>        | Dacnis à pattes noires                               |

|                     | Annexe D   | Noms communs  |
|---------------------|--|---|
| <b>Estrildidae</b>  | <i>Sporophila falcirostris</i>   | Sporophile de Temminck  |
|                     | <i>Sporophila frontalis</i>  | Sporophile à front blanc  |
|                     | <i>Sporophila hypochroma</i>   | Sporophile à croupion roux  |
|                     | <i>Sporophila palustris</i>  | Sporophile des marais   |
|                     |  | <b>Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.</b> |
|                     | <i>Amandava amandava</i>   | Bengali rouge   |
|                     | <i>Cryptospiza reichenovii</i>   | Sénégal de Reichenow  |
|                     | <i>Erythrura coloria</i>   | Diamant de Mindanao   |
|                     | <i>Erythrura viridifacies</i>  | Diamant de Luçon  |
|                     | <i>Estrilda quartinia</i> (souvent commercialisée sous <i>Estrilda melanotis</i> )                     | Astrild à ventre jaune  |
| <b>Fringillidae</b> | <i>Hypargos niveoguttatus</i>  | Sénégal enflammé  |
|                     | <i>Lonchura griseicapilla</i>  | Capucin à tête grise  |
|                     | <i>Lonchura punctulata</i>   | Capucin damier  |
|                     | <i>Lonchura stygia</i>   | Capucin noir  |
|                     |  | <b>Chardonnerets, serins</b>  |
|                     | <i>Carduelis ambigua</i>   | Verdier d'Oustalet  |
|                     | <i>Carduelis atrata</i>  | Chardonneret noir   |
|                     | <i>Kozlowia roborowskii</i>  | Roselin de Roborowski   |
|                     | <i>Pyrrhula erythaca</i>   | Bouvreuil à tête grise  |
|                     | <i>Serinus canicollis</i>  | Serin du Cap  |
| <b>Icteridae</b>    | <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (souvent commercialisée sous <i>Serinus citrinelloides</i> ) | Serin est-africain  |
|                     |  | <b>Ictéridés</b>  |
| <b>Muscicapidae</b> | <i>Sturnella militaris</i>   | Sturnelle des pampas  |
|                     |  | <b>Gobe-mouches de l'Ancien Monde</b>                                   |
|                     | <i>Cochoa azurea</i>   | Cochoa azuré  |
|                     | <i>Cochoa purpurea</i>   | Cochoa pourpré  |
|                     | <i>Garrulax formosus</i>   | Garrulaxe élégant   |



|                   | Annexe D   | Noms communs                                |
|-------------------|--|---|
|                   | <i>Garrulax galbanus</i>   | Garrulaxe à gorge jaune                     |
|                   | <i>Garrulax milnei</i>   | Garrulaxe à queue rouge                     |
|                   | <i>Niltava davidi</i>  | Gobe-mouches de David                       |
|                   | <i>Stachyris whiteheadi</i>  | Timalie de Whitehead                        |
|                   | <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (également appelée <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) | Rouge-gorge de Swynnerton                   |
|                   | <i>Turdus dissimilis</i>   | Merle à poitrine noire                      |
| <b>Pittidae</b>   |  | <b>Brèves</b>                               |
|                   | <i>Pitta nipalensis</i>  | Brève à nuque bleue                         |
|                   | <i>Pitta steerii</i>   | Brève de Steere                             |
| <b>Sittidae</b>   |  | <b>Sittelles</b>                            |
|                   | <i>Sitta magna</i>   | Sittelle géante                             |
|                   | <i>Sitta yunnanensis</i>   | Sittelle du Yunnan                          |
| <b>Sturnidae</b>  |  | <b>Étourneaux, mainates et pique-boeufs</b> |
|                   | <i>Cosmopsarus regius</i>  | Spréo royal                                 |
|                   | <i>Mino dumontii</i>   | Mino de Dumont                              |
|                   | <i>Sturnus erythropygius</i>   | Étourneau à tête blanche                    |
| <b>REPTILIA</b>   |  | <b>Reptiles</b>                             |
| SAURIA            |  |   |
| <b>Agamidae</b>   |  | <b>Dragon d'eau chinois</b>                 |
|                   | <i>Physignathus cocincinus</i>   |   |
| <b>Anguidae</b>   |  |   |
|                   | <i>Abronia graminea</i>  | Lézard-crocodile                            |
| <b>Gekkonidae</b> |  | <b>Geckos</b>                               |
|                   | <i>Rhacodactylus auriculatus</i>   | Gecko géant cornu                           |
|                   | <i>Rhacodactylus ciliatus</i>  | Gecko géant crêté                           |
|                   | <i>Rhacodactylus leachianus</i>  | Gecko géant de Leach                        |
|                   | <i>Teratoscincus microlepis</i>  |   |
|                   | <i>Teratoscincus scincus</i>   |   |

|                       | Annexe D   | Noms communs   |
|-----------------------|--|--|
| <b>Gerrhosauridae</b> | <i>Zonosaurus karsteni</i><br><i>Zonosaurus quadrilineatus</i>   | <b>Lézards épineux d'Afrique australe</b><br>Zonosauve de Karstem<br>Zonosauve à quatre bandes   |
| <b>Iguanidae</b>      | <i>Ctenosaura quinquecarinata</i>  | Iguane noir  |
| <b>Scincidae</b>      | <i>Tribolonotus gracilis</i><br><i>Tribolonotus novaeguineae</i>   | <b>Lézards</b><br>Lézard casqué grêle<br>Lézard casqué de Nouvelle-Guinée  |
| SERPENTES             |  |  |
| <b>Colubridae</b>     | <i>Elaphe carinata</i> §1<br><i>Elaphe radiata</i> §1<br><i>Elaphe taeniura</i> §1<br><i>Enhydryis bocourti</i> §1<br><i>Homalopsis buccata</i> §1<br><i>Langaha nasuta</i><br><i>Leioheterodon madagascariensis</i><br><i>Ptyas korros</i> §1<br><i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | <b>Autres serpents</b><br>Élaphe carénée<br>Élaphe à tête cuivrée<br>Élaphe à queue rayée<br>Enhydre de Bocourt<br>Homalopside joufflu<br>Langaha porte-épée<br>Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar<br>Ptyas oriental<br>Rhabdophis à cou rouge |
| <b>Hydrophiidae</b>   | <i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1  | <b>Hydrophides, serpents marins</b><br>Lapémide court  |
| <b>Viperidae</b>      | <i>Calloselasma rhodostoma</i> §1  | <b>Crotales, vipères</b><br>Callostome à lèvres roses  |
| AMPHIBIA              |  |  |
| ANURA                 |  | Grenouilles et crapauds  |
| <b>Dicroglossidae</b> | <i>Limnonectes macrodon</i>  | <b>Grenouilles</b><br>Limnonectes macrodon   |

|                        | Annexe D                      | Noms communs                              |
|------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Hylidae</b>         | <i>Phyllomedusa sauvagii</i>  | <b>Rainettes</b>                          |
| <b>Leptodactylidae</b> | <i>Leptodactylus laticeps</i> | <b>Grenouilles néotropicales</b>          |
| <b>Ranidae</b>         | <i>Pelophylax shqiperica</i>  | <b>Grenouilles</b>                        |
| CAUDATA                |                               |   |
| <b>Hynobiidae</b>      | <i>Ranodon sibiricus</i>      | <b>Salamandres d'Asie</b>                 |
| <b>Plethodontidae</b>  | <i>Bolitoglossa dofleini</i>  | <b>Salamandres sans poumons</b>           |
| <b>Salamandridae</b>   | <i>Cynops ensicauda</i>       | <b>Tritons et salamandres</b>             |
|                        | <i>Echinotriton andersoni</i> |   |
|                        | <i>Laotriton laoensis</i>     |   |
|                        | <i>Paramesotriton</i> spp.    | Urodèles                                  |
|                        | <i>Salamandra algira</i>      |   |
|                        | <i>Tylototriton</i> spp.      |   |
| <b>ACTINOPTERYGII</b>  |                               | <b>Poissons osseux</b>                    |
| PERCIFORMES            |                               |   |
| <b>Apogonidae</b>      | <i>Pterapogon kauderni</i>    | Apogon de Kaudern                         |
|                        |                               |   |
|                        | ARTHROPODA (ARTHROPODES)      |   |
| INSECTA                |                               | <b>Insectes</b>                           |
| LEPIDOPTERA            |                               | Papillons                                 |
| <b>Papilionidae</b>    | <i>Baronia brevicornis</i>    | <b>Papillons, machaons, ornithoptères</b> |

|  | Annexe D  | Noms communs   |
|--|---|--|
|  | <i>Papilio groseSmithi</i><br><i>Papilio maraho</i> |  |
|  | MOLLUSCA (MOLLUSQUES)                               |  |
| <b>GASTROPODA</b><br><b>Haliotidae</b> | <i>Haliotis midae</i>                               | Ormeau de l'océan Indien   |
|  | FLORE   |  |
| AGAVACEAE                              | <i>Calibanus hookeri</i>                            | <b>Agaves</b>  |
|  | <i>Dasyilirion longissimum</i>                      |  |
| ARACEAE                                | <i>Arisaema dracontium</i>                          | <b>Aracées (arums)</b>   |
|  | <i>Arisaema erubescens</i>                          | Dragon vert  |
|  | <i>Arisaema galeatum</i>                            |  |
|  | <i>Arisaema nepenthoides</i>                        |  |
|  | <i>Arisaema sikokianum</i>                          |  |
|  | <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>     |  |
|  | <i>Arisaema tortuosum</i>                           |  |
|  | <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>      |  |
|  | <i>Biarum ditschianum</i>                           |  |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE)                | <i>Arnica montana</i> §3                            | <b>Saussurée, kuth</b>   |
|  | <i>Othonna cacalioides</i>                          | Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges |
|  | <i>Othonna clavifolia</i>                           |  |
|  | <i>Othonna hallii</i>                               |  |
|  | <i>Othonna herrei</i>                               |  |
|  | <i>Othonna lepidocaulis</i>                         |  |
|  | <i>Othonna retrorsa</i>                             |  |

|                 | Annexe D                          | Noms communs                          |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ERICACEAE       |                                   | <b>Éricacées</b>                      |
|                 | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3 | Petit buis des Alpes ou raisin d'ours |
| GENTIANACEAE    |                                   | <b>Gentianes</b>                      |
|                 | <i>Gentiana lutea</i> §3          | Gentiane jaune ou grande gentiane     |
| LILIACEAE       |                                   | <b>Liliaceae</b>                      |
|                 | <i>Trillium pusillum</i>          | Trillium pusillum                     |
|                 | <i>Trillium rugelii</i>           | Trillium rugelii                      |
|                 | <i>Trillium sessile</i>           | Trillium sessile                      |
| LYCOPODIACEAE   |                                   | <b>Lycopodes, pieds-de-loup</b>       |
|                 | <i>Lycopodium clavatum</i> §3     | Herbe aux massues                     |
| MELIACEAE       |                                   | <b>Acajous, cèdres</b>                |
|                 | <i>Cedrela montana</i> §4         |                                       |
|                 | <i>Cedrela oaxacensis</i> §4      |                                       |
|                 | <i>Cedrela salvadorensis</i> §4   |                                       |
|                 | <i>Cedrela tonduzii</i> §4        |                                       |
| MENYANTHACEAE   |                                   | <b>Trèfles d'eau</b>                  |
|                 | <i>Menyanthes trifoliata</i> §3   | Trèfle d'eau                          |
| PARMELIACEAE    |                                   | <b>Parmeliaceae</b>                   |
|                 | <i>Cetraria islandica</i> §3      |                                       |
| PASSIFLORACEAE  |                                   | <b>Roses du désert</b>                |
|                 | <i>Adenia glauca</i>              | Rose du désert                        |
|                 | <i>Adenia pechuelli</i>           | Rose du désert                        |
| PEDALIACEAE     |                                   | <b>Griffe du diable</b>               |
|                 | <i>Harpagophytum</i> spp. §3      | Griffe du diable                      |
| PORTULACACEAE   |                                   | <b>Pourpiers</b>                      |
|                 | <i>Ceraria carrissoana</i>        |                                       |
|                 | <i>Ceraria fruticulosa</i>        |                                       |
| SELAGINELLACEAE |                                   | <b>Sélaginelles</b>                   |
|                 | <i>Selaginella lepidophylla</i>   |                                       |