

RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2021/340 ÓN gCOIMISIÚN

an 17 Nollaig 2020

lena leasaítear Rialacháin Tharmligthe (AE) 2019/2013, (AE) 2019/2014, (AE) 2019/2015, (AE) 2019/2016, (AE) 2019/2017 agus (AE) 2019/2018 a mhéid a bhaineann le ceanglais maidir le lipéadú fuinnimh le haghaidh taispeántais leictreonacha, meaisíní níos álainn tí agus meaisíní niteoir-triomadóirí tí, foinsí solais, fearais chuisniúcháin, miasniteoirí tí, agus fearais chuisniúcháin a bhfuil feidhm díolacháin dhíreach acu

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE ⁽¹⁾, agus go háirithe Airteagal 11(5) agus Airteagal 16 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Le Rialachán (AE) 2017/1369, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.
- (2) Bunaíodh forálacha maidir le lipéadú fuinnimh le haghaidh taispeántais leictreonacha, meaisíní níos álainn tí agus meaisíní niteoir-triomadóirí tí, foinsí solais, fearais chuisniúcháin, miasniteoirí tí, agus fearais chuisniúcháin a bhfuil feidhm díolacháin dhíreach acu le Rialacháin Tharmligthe (AE) 2019/2013 ⁽²⁾, (AE) 2019/2014 ⁽³⁾, (AE) 2019/2015 ⁽⁴⁾, (AE) 2019/2016 ⁽⁵⁾, (AE) 2019/2017 ⁽⁶⁾ agus (AE) 2019/2018 ⁽⁷⁾ ón gCoimisiún (dá ngairtear na “Rialacháin leasaithe”).
- (3) Chun nach mbeadh mearbhall ar mhonaróirí ná ar údarais náisiúnta um fhaireachas margaidh faoi na luachanna atá le háireamh i ndoiciméadacht theicniúil, a uaslódáladh i mbunachar sonraí na dtáirgí agus a bhaineann le lamháiltais fíorúcháin, ba cheart sainmhíniú a thabhairt ar luachanna dearbhaithe.

⁽¹⁾ IO L 198, 28.7.2017, lch. 1.

⁽²⁾ Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2013 ón gCoimisiún an 11 Márta 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú fuinnimh le haghaidh taispeántais leictreonacha agus lena n-aisghairtear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1062/2010 ón gCoimisiún, (IO L 315, 5.12.2019, lch. 1).

⁽³⁾ Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2014 ón gCoimisiún an 11 Márta 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú fuinnimh le haghaidh meaisíní níos álainn tí agus meaisíní niteoir-triomadóirí tí agus lena n-aisghairtear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1061/2010 ón gCoimisiún agus Treoir 96/60/CE ón gCoimisiún, (IO L 315, 5.12.2019, lch. 29).

⁽⁴⁾ Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2015 ón gCoimisiún an 11 Márta 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le lipéadú fuinnimh le haghaidh foinsí solais agus lena n-aisghairtear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 874/2012 ón gCoimisiún, (IO L 315, 5.12.2019, lch. 68).

⁽⁵⁾ Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2016 ón gCoimisiún an 11 Márta 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú fuinnimh le haghaidh fearais chuisniúcháin agus lena n-aisghairtear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1060/2010 ón gCoimisiún, (IO L 315, 5.12.2019, lch. 102).

⁽⁶⁾ Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2017 ón gCoimisiún an 11 Márta 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú fuinnimh le haghaidh miasniteoirí tí agus lena n-aisghairtear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1059/2010 ón gCoimisiún, (IO L 315, 5.12.2019, lch. 134).

⁽⁷⁾ Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2018 ón gCoimisiún an 11 Márta 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le lipéadú fuinnimh le haghaidh fearais chuisniúcháin a bhfuil feidhm díolacháin dhíreach acu (IO L 315, 5.12.2019, lch. 155).

- (4) Ba cheart dóthain faisnéise a bheith sa doiciméadacht theicniúil le cur ar chumas údaráis faireachais margaidh na luachanna a foilsíodh ar an lipéad agus ar an mbileog faisnéise faoi tháirge a sheiceáil. I gcomhréir le hAirteagal 12 de Rialachán (AE) 2017/1369, ba cheart luachanna dearbhaithe an mhúnla a chur isteach i mbunachar sonraí na dtáirgí.
- (5) Ba cheart na paraiméadair táirge ábhartha a thomhas nó a ríomh trí úsáid a bhaint as modhanna iontaofa, cruinne agus in-atháirgthe. Ba cheart a chur san áireamh sna modhanna sin modhanna tomhais úrscothacha a bhfuil glacadh ginearálta leo lena n-áirítear, i gcás ina mbeidh fáil orthu sin, caighdeán chomhchuihbhithe arna nglacadh ag na comhlachtaí caighdeánaithe Eorpacha, mar a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ⁽⁸⁾.
- (6) Táirgí ina bhfuil foinsí solais nach féidir a bhaint as na táirgí lena bhfíorú gan damáiste a dhéanamh do cheann amháin nó níos mó de na foinsí solais sin, ba cheart iad a thástáil mar fhoinsí solais chun comhlíontacht a mheasúnú agus a fhíorú.
- (7) I gcás taispeántais leictreonacha, níor forbraíodh caighdeán chomhchuihbhithe go fóill, agus ní chumhdaítear sna caighdeáin ábhartha reatha gach paraiméadar rialáilte is gá, go háirithe a mhéid a bhaineann le hArdraon Dinimiciúil agus Rialú Uathoibríoch Gile. Go dtí go nglacfaidh na comhlachtaí caighdeánaithe Eorpacha caighdeán chomhchuihbhithe le haghaidh na ngrúpaí táirgí sin, na modhanna idirthrímhseacha a leagtar amach sa Rialachán seo nó modhanna iontaofa, cruinne in-atháirgthe eile, modhanna a chuireann san áireamh an úrscothacht a bhfuil glacadh ginearálta léi, ba cheart iad a úsáid chun inchomparáideacht na dtomhas agus na ríomhanna a áirithiú.
- (8) Is fearais chuisniúcháin tráchtála iad caibinéid cheartingearacha aeir stataigh ar a bhfuil doirse neamh-thrédhearcacha agus sainítear iad i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/1094 ón gCoimisiún ⁽⁹⁾, agus dá bhrí sin ba cheart iad a eisiamh ó Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2018.
- (9) An téarmaíocht agus na modhanna tástála atá in úsáid in Rialachán (AE) 2019/2018, tá siad comhsheasmhach leis an téarmaíocht agus na modhanna tástála a glacadh in EN 16901, EN 16902, EN 50597 agus EN ISO 23953-2 agus EN 16838.
- (10) Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, phléigh an Fóram Comhairliúcháin iad agus le saineolaithe ó na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 14 agus 17 de Rialachán (AE) 2017/1369.
- (11) Ba cheart, dá bhrí sin, Rialacháin Tharmligthe (AE) 2019/2013, (AE) 2019/2014, (AE) 2019/2015, (AE) 2019/2016, (AE) 2019/2017 agus (AE) 2019/2018 a leasú dá réir.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2013

Leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2013 mar a leanas:

- (1) in Airteagal 1(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (g):

“(g) taispeántais leictreonacha ar comhpháirteanna nó fochóimeálacha iad mar a shainmhínítear i bpointe 2 d’Airteagal 2 de Threoir 2009/125/CE;”;

⁽⁸⁾ Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 316, 14.11.2012, lch. 12).

⁽⁹⁾ Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/1094 ón gCoimisiún an 5 Bealtaine 2015 lena bhforlíontar Treoir 2010/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú fuinnimh le haghaidh caibinéid chuisniúcháin stórála tráchtála (IO L 177, 8.7.2015, lch. 2).

(2) leasaítear Airteagal 2 mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (10):

“(10) Ciallaíonn ‘HiNA’ Ardinfhaighteacht ghréasáin de réir bhrí Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 1275/2008 ón gCoimisiún (*);

(*) Rialachán Tarmligthe (CE) Uimh. 1275/2008 ón gCoimisiún an 17 Nollaig 2008 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2005/32/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca le ceanglais éicidhearthóireachta maidir le hídíú cumhacht leictreach an fhuireachais agus an mhóid mhúchta trealamh tí agus oifige leictreach agus trealamh tí agus oifige leictreonach (IO L 339, 18.12.2008, lch. 45);

(b) scriostar pointe (17);

(3) in Airteagal 3(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

“(b) luachanna pharaiméadair na bileoige faisnéise faoi tháirge a leagtar amach in Iarscríbhinn V, is sa chuid phoiblí de bhunachar sonraí na dtáirgí a chuirtear iad;”;

(4) leasaítear Iarscríbhinní I, II, III, IV, V, VI agus IX mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2014

Leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2014 mar a leanas:

(1) in Airteagal 3(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

“(b) luachanna pharaiméadair na bileoige faisnéise faoi tháirge a leagtar amach in Iarscríbhinn V, is sa chuid phoiblí de bhunachar sonraí na dtáirgí a chuirtear iad;”;

(2) leasaítear Iarscríbhinní I, IV, V, VI, VIII, IX agus X mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 3

Leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2015

Leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2015 mar a leanas:

(1) in Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (3):

“(3) ciallaíonn ‘táirge foinse solais’ táirge ina bhfuil foinse solais amháin nó níos mó, nó gléas rialaithe ar leithligh, nó iad araon, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, soilse is féidir a bhaint as a chéile chun go bhféadfar fíorú ar leithligh a dhéanamh ar an bhfoinse solais nó ar na foinsí solais atá sa táirge, fearais tí ina bhfuil foinse solais nó foinsí solais, troscán (seilfeanna, scátháin, caibinéid taispeána) ina bhfuil foinse solais nó foinsí solais;”;

(2) leasaítear Airteagal 3 mar a leanas:

(a) i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

“(b) luachanna pharaiméadair na bileoige faisnéise faoi tháirge a leagtar amach in Iarscríbhinn V, is sa chuid phoiblí de bhunachar sonraí na dtáirgí a chuirtear iad;”;

(b) i mír 1 cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i):

“(i) de mhaolú ar Airteagal 11(13)(b) de Rialachán (AE) 2017/1369, arna iarraidh sin do dhéileálaithe agus i gcomhréir le hAirteagal 4(e), déantar lipéid chlóite chun táirgí a athscálú a sholáthar i bhfoirm greamáin, ar an méid céanna leis an ngreamán atá ann cheana.”;

- (c) cuirtear isteach an mhír 1a seo a leanas:

“1a. De mhaolú ar Airteagal 11(13)(a) de Rialachán (AE) 2017/1369, nuair a bheidh foinse solais á cur ar an margadh ag an soláthróir, déanfaidh sé an lipéad atá ann cheana di a sholáthar go dtí an 31 Lúnasa 2021 agus soláthróidh sé an lipéad athscálaithe ón 1 Meán Fómhair 2021. Féadfaidh an soláthróir an rogha a dhéanamh foinsí solais a cuireadh ar an margadh le linn na tréimhse ón 1 Iúil go dtí an 31 Lúnasa 2021 a chur ar fáil faoin lipéad athscálaithe, mura rud é gur cuireadh foinsí solais den mhúnla céanna nó de mhúnlaí coibhéiseacha iad ar an margadh roimh an 1 Iúil 2021. Sa chás sin, ní tháirgfídh an déileálaí na foinsí solais sin chun a ndíolta roimh an 1 Meán Fómhair 2021. Déanfaidh an soláthróir fógra faoin iarmhairt sin a thabhairt don déileálaí lena mbaineann a luaithe is féidir, lena n-áirítear nuair a chuireann sé na foinsí solais sin san áireamh sna tairiscintí a dhéanann sé do dhéileálaithe.”;

- (3) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (e) d'Airteagal 4:

“(e) de mhaolú ar Airteagal 11(13) de Rialachán (AE) 2017/1369, in ionad na lipéad atá ann cheana, cuirtear na lipéid athscálaithe ar fhoinsí solais ag pointí díolacháin ar dhóigh lena gcumhdófar an lipéad atá ann cheana, lena n-áirítear nuair a dhéantar iad a chló ar an bpacáiste nó a cheangal leis, laistigh de 18 mí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus ní bheidh lipéid athscálaithe ar taispeáint roimh an dáta sin.”;

- (4) leasaítear an mhír dheireanach d'Airteagal 10 mar seo a leanas:

“Beidh feidhm aige ón 1 Meán Fómhair 2021. Beidh feidhm ag pointe 1(b) d'Airteagal 3, áfach, ón 1 Bealtaine 2021, agus beidh feidhm ag pointe 2(a) d'Airteagal 3 ón 1 Márta 2022.”;

- (5) cuirtear Iarscríbhinní I, III, IV, V, VI agus IX isteach mar a leagtar amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 4

Leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2016

Leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2016 mar a leanas:

- (1) in Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (31):

“(31) ciallaíonn ‘fearas cuisniúcháin shoghluaiste’ fearas cuisniúcháin is féidir a úsáid i gcás nach bhfuil rochtain ar an bpríomheangach leictreachais agus a bhaineann úsáid as leictreachas breise ísealvoltais (< 120V DC) nó as breosla, nó astu araon, mar fhoinsé fuinnimh le haghaidh na feidhmiúlachta cuisniúcháin, lena n-áirítear fearas cuisniúcháin ar féidir leis, mar aon le leictreachas breise ísealvoltais nó le breosla, nó leis an dá rud, a bheith ina eangach fuinnimh a oibrítear trí thiontaire seachtrach AC/DC a cheannófar ar leithligh. Ní fearas cuisniúcháin soghluaiste é fearas a chuirtear ar an margadh le tiontaire AC/DC.”;

- (2) in Airteagal 3 cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b) de mhír 1:

“(b) luachanna pharaiméadair na bileoige faisnéise faoi tháirge a leagtar amach in Iarscríbhinn V, is sa chuid phoiblí de bhunachar sonraí na dtáirgí a chuirtear iad.”;

- (3) in Airteagal 11, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na míre deireanaí:

“Beidh feidhm aige ón 1 Márta 2021. Beidh feidhm ag Airteagal 10, áfach, ón 25 Nollaig 2019, beidh feidhm ag pointe 1(a), (b) agus (c) d'Airteagal 3 ón 1 Samhain 2020, agus beidh feidhm ag an oibleagáid i dtaobh na haicme éifeachtúlachta fuinnimh a sholáthar le haghaidh pharaiméadair na foinse solais dá dtagraítear in Iarscríbhinn V, tábla 6 ón 1 Márta 2022.”;

- (4) leasaítear Iarscríbhinní I, II, IV, V, VI agus IX mar a leagtar amach in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 5

Leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2017

Leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2017 mar a leanas:

- (1) in Airteagal 3(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

“(b) luachanna pharaiméadair na bileoige faisnéise faoi tháirge a leagtar amach in Iarscríbhinn V, is sa chuid phoiblí de bhunachar sonraí na dtáirgí a chuirtear iad.”;

- (2) leasaítear Iarscríbhinní I, II, IV, V, VI agus IX mar a leagtar amach in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo.

*Airteagal 6***Leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2018**

Leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2018 mar a leanas:

(1) in Airteagal 1(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (j):

“(j) caibinéid chúinne nó caibinéid chuartha agus caibinéid rothlacha;”;

(2) leasaítear Airteagal 2 mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (15):

“(15) ciallaíonn ‘caibinéid chúinne nó caibinéid chuartha’ fearas cuisniúcháin a bhfuil feidhm díolacháin dhíreach aige agus a úsáidtear chun comhleanúnachas geoiméadrach a bhaint amach idir dhá chaibinéid líneacha atá ar uillinn agus/nó a dhéanann cuar lena chéile. Níl fad ná fad-ais so-aitheanta ag caibinéad cúinne ná ag caibinéad cuartha ós rud é nach bhfuil iontu sin ach cruth líonta (dinge nó a leithéid) agus nár dearadh iad le bheith ag feidhmiú mar aonaid cuisniúcháin neamhspleácha. Tá dhá cheann na cúinne/an chaibinéid cuartha claonta ar uillinn idir 30 ° agus 90 °;”;

(b) cuirtear pointe (25) isteach:

“(25) ciallaíonn ‘caibinéad rothlach’ caibinéad ollmhargaidh cruinn nó ciorclach is féidir a shuiteáil mar aonad neamhspleách nó mar aonad lena nasctar dhá chaibinéad líneacha ollmhargaidh. Is féidir caibinéid rothlacha a fheistiú freisin le córas rótair lenar féidir earra bia a thaispeáint go sofheicthe ag 360 °;”;

(c) cuirtear pointe (26) isteach:

“(26) ciallaíonn ‘caibinéad ollmhargaidh’ fearas cuisniúcháin ag a bhfuil feidhm díolacháin dhíreach atá beartaithe le haghaidh díol agus taispeáint earraí bia agus míreanna eile i bhfeidhmeanna miondíola, ar nós ollmhargaí. Ní mheastar gur caibinéid ollmhargaidh iad cuisneoirí le haghaidh deochanna, meaisíní díola cuisniúcháin, caibinéid gelato agus reoiteoirí le haghaidh uachtar reoite;”;

(3) in Airteagal 3(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

“(b) luachanna pharaiméadair na bileoige faisnéise faoi tháirge a leagtar amach in Iarscríbhinn V, is sa chuid phoiblí de bhunachar sonraí na dtáirgí a chuirtear iad;”;

(4) in Airteagal 9, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na míre deireanaí:

“Beidh feidhm aige ón 1 Márta 2021, cé is moite den oibleagáid aicme éifeachtúlachta Fuinnimh a sholáthar le haghaidh na bparaiméadar foinse solais dá dtagraítear in Iarscríbhinn V, tábla 10, cuid 5, a mbeidh feidhm aici ón 1 Márta 2022.”;

(5) cuirtear Iarscríbhinní I, III, IV, V, VI agus IX isteach mar a leagtar amach in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo.

*Airteagal 7***Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm**

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh feidhm ag Airteagal 1(4), Airteagal 2(2), Airteagal 4(4), Airteagal 5(2) agus Airteagal 6(5) ón 1 Bealtaine 2021. Beidh feidhm ag Airteagal 3(2)(a) ón 1 Bealtaine 2021. Beidh feidhm ag Airteagal 3(2)(c) ón 1 Iúil 2021. Beidh feidhm ag Airteagal 3(1), 3(2)(b), 3(3) agus 3(5) ón 1 Meán Fómhair 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 17 Nollaig 2020

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN

IARSCRÍBHINN I

Leasaítear Iarscríbhinní I, II, III, IV, V, VI agus IX a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2013 mar a leanas:

(1) in Iarscríbhinn I, cuirtear isteach pointí (29) agus (30) seo a leanas:

“(29) ciallaíonn ‘luachanna fógartha na luachanna arna soláthar ag an soláthróir i leith na bparaiméadar teicniúil sonraithe, ríofa nó tomhaiste de bhun Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) 2017/1369 agus i gcomhréir le hAirteagal 3(1)(d) agus le hIarscríbhinn VI den Rialachán seo, chun comhlíonadh údaráis na mBallstát a fhíorú;

(30) ciallaíonn ‘ráthaíocht’ aon ghealltanais a thugann an miondíoltóir nó an soláthróir don tomhaltóir:

(a) an praghas a d’íoc an tomhaltóir a chúiteamh; nó

(b) na taispeántaí leictreonacha a ionadú, a dheisiú nó a láimhseáil i gcás nach gcomhlíonann siad na sonraíochtaí a leagtar amach sa ráiteas ráthaíochta nó san fhógraíocht iomchuí.”;

(2) ag deireadh phointe B in Iarscríbhinn II, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

“Úsáidfeadh luachanna fógartha an mhóid ‘ar siúl’ ($P_{measured}$) agus achar an dromchla féachana (A) mar a liostaítear i dTábla 5 in Iarscríbhinn VI chun EEL a ríomh.”;

(3) in Iarscríbhinn III, cuirtear an mhír seo a leanas isteach ag deireadh phointe 10 de phointe (f) de Chuid 2:

“Mura dtacaíonn an taispeánt leictreonach le HDR, ní thaispeántar an pictagram HDR ná litreacha an aicmiúcháin i dtaca le héifeachtacht fuinnimh. Pictagram an scáileáin, lena dtaispeántar méid agus taifeach an scáileáin, beidh sin láraithe ar bhonn ceartingearach sa limistéar faoi bhun tásca an ídithe fuinnimh.”;

(4) leasaítear Iarscríbhinn IV mar a leanas:

(a) cuirtear isteach dara mír mar seo a leanas:

“In éagmais caighdeán ábhartha agus go dtí go bhfoilseofar na tagairtí do na caighdeáin chomhchuíbhithe ábhartha san Iris Oifigiúil, úsáidfeadh na modhanna tástála idirthréimhseacha a leagtar amach in Iarscríbhinn IIIa a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2021 ón gCoimisiún lena leagtar síos ceanglais éicidhearthóireachta maidir le taispeántaí leictreonacha, nó modhanna iontaofa, cruinne agus in-athsholáthraithe eile, a chuireann san áireamh an úrscothacht a aithnítear go ginearálta.”;

(b) ag deireadh na hIarscríbhinne, cuirtear isteach an méid seo a leanas:

“Tomhais an Raoin Dhinimiciúil Chaighdeánaigh, an Ardraoin Dhinimiciúil, an Ionraí scáileáin le haghaidh an Rialaithe Uathoibríoch Gile, cóimheas bhuaiclonraí an Bháin agus tomhais lonraí eile, déanfar iad sin de réir mar atá sonraithe in Iarscríbhinn III, Tábla 3a de Rialachán (AE) 2019/2021 ón gCoimisiún.”;

(5) in Iarscríbhinn V, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 4:

	“Paraiméadar	Luach agus beachtas an pharaiméadair	Aonad	Nótaí
1.	Ainm nó trádmharc an tsoláthóra ⁽²⁾ ⁽³⁾ .		TÉACS	
	Seoladh an tsoláthóra ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ .			An fhaisnéis a chláraigh an soláthróir sa bhunachar sonraí táirgí.
2.	Aitheantóir múnla ⁽²⁾		TÉACS	
3.	Aicme éifeachtúlachta fuinnimh le haghaidh an Raoin Dhinimiciúil Chaighdeánaigh (SDR)	[A/B/C/D/E/F/G]		
4.	Éileamh cumhachta an mhóid ‘ar siúl’ sa Raon Dinimiciúil Caighdeánach (SDR)	X,X	W	Arna shlánú go dtí an chéad ionad deachúil i gcás luachanna cumhachta faoi bhun 100 W agus arna shlánú go dtí an chéad i gcás luachanna cumhachta cothrom le 100 W nó os a chionn.

5.	Aicme éifeachtúlachta fuinnimh (HDR)	[A/B/C/D/E/F/G] nó neamhbhainteach.				Más sa bhunachar sonraí táirgí a ghintear ábhar deiridh na cille sin go huathoibríoch, ní iontrálfaidh an soláthróir na sonraí sin. Socraítear an luach mar 'neamhbhainteach' (ní bhaineann le hábhar) mura gcuirtear an HDR chun feidhme.
6.	Éileamh cumhachta an mhóid 'ar siúl' san Ardraon Dinimiciúil (HDR), má chuirtear chun feidhme é	X,X			W	Arna shlánú go dtí an chéad ionad deachúil i gcás luachanna cumhachta faoi bhun 100 W agus arna shlánú go dtí an chéad slánuimhir i gcás luachanna cumhachta ó 100 W (luach a shocraítear ar 0 (náid) más 'neamhbhainteach').
7.	Éileamh cumhachta an mhóid 'as', má bhaineann le hábhar	X,X			W	
8.	Éileamh cumhachta an mhóid fuireachais, má bhaineann le hábhar	X,X			W	
9.	Éileamh cumhachta an mhóid fuireachais líonraithe, má bhaineann le hábhar	X,X			W	
10.	Catagóir na taispeána leictirí	[teilifís/monatóir/comharthaíocht/eile]				Roghnaigh ceann amháin.
11.	Cóimheas méide	X	:	Y	slánuimhir	M.sh. 16:9,21:9, etc.
12.	Taifeach an scáileáin	X	×	Y	picteilíní	Picteilíní cothrománacha agus ceartingearacha
13.	Trasnán scáileáin	X,X			cm	Arna shlánú go dtí an chéad ionad deachúil.
14.	Trasnán scáileáin	X			orlach	Roghnach, sloinnte in orlaí arna slánú go dtí an tslánuimhir is gaire.
15.	Limistéar an scáileáin infheicthe	X,X			dm²	Arna shlánú go dtí an chéad ionad deachúil
16.	An bhfuil teicneolaíocht painéil taispeána in úsáid	TÉACS				M.sh. LCD/LEDLCD/QLED/LED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD, etc.
17.	An bhfuil Rialú Uathoibríoch Gile (ABC) ar fáil	[TÁ/NÍL]				Ní mór é a ghníomhachtú mar réamhshocrú (má TÁ).
18.	An bhfuil braiteoir aitheanta gutha ar fáil	[TÁ/NÍL]				
19.	An bhfuil braiteoir láithreachta seomra ar fáil	[TÁ/NÍL]				Ní mór é a ghníomhachtú mar réamhshocrú (má TÁ).
20.	Ráta minicíochta na hathnuachana íomhá (réamhshocrú)	X			Hz	

21.	Íosinfhaighteacht ráthaithe maidir le nuashonraithe bogearraí agus dochtearraí (ó dháta dheireadh an churtha ar an margadh ⁽²⁾ ⁽³⁾)	X	Blianta	Mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II E, pointe 1 de Rialachán (AE) 2019/2021 ón gCoimisiún ⁽¹⁾
22.	Íosinfhaighteacht ráthaithe maidir le páirteanna spártha (ó dháta deiridh an churtha ar an margadh) ⁽²⁾ ⁽³⁾	X	Blianta	Mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II E, pointe 1 de Rialachán (AE) 2019/2021 ón gCoimisiún
23.	Íostacaíocht táirgí ráthaithe ⁽²⁾ ⁽³⁾	X	Blianta	Mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II E, pointe 1 de Rialachán (AE) 2019/2021 ón gCoimisiún
	Fad íosta na ráthaíochta ginearálta a chuireann an soláthróir ar fáil ⁽²⁾ ⁽³⁾	X	Blianta	
24.	Cineál an tSoláthair Cumhachta	Inmheánach / Seachtrach / Seachtrach caighdeánaithe		Roghnaigh ceann amháin.
25.	Soláthar cumhachta seachtrach (idir sholáthar neamhchaighdeánaithe agus an soláthar a ghabhann le pacáistiú an táirge)			
	i		TÉACS	Cur síos
	ii	Voltas ionch-uir	X	V
	iii	Voltas aschuir	X,X	V
26	Soláthar cumhachta seachtrach (nó soláthar iomchuí eile mura bhfuil ceann i bpacáistiú an táirge)			
	i	Ainm nó liosta na gcaighdeán lena dtacaítear	TÉACS	
	ii	An voltas aschuir atá riachtanach	X,X	V
	iii	An sruth soláthair atá riachtanach (íosta)	X,X	A
	iv	An mhinicíocht srutha atá riachtanach	XX	Hz

⁽¹⁾ Rialachán (AE) 2019/2021 ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2019 lena leagtar síos ceanglais éicidhearthóireachta maidir le taispeántaí digiteacha de bhun Threoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1275/2008 ón gCoimisiún agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 642/2009 ón gCoimisiún (Féach leathanach 241 den Iris Oifigiúil seo).

⁽²⁾ Ní mheasfar go mbeidh an ítem seo ábhartha chun críocha Airteagal 2(6) de Rialachán (AE) 2017/1369.

⁽³⁾ Ní mheasfar go mbeidh athruithe ar an ítem seo ábhartha chun críocha mhír 4 d'Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2017/1369.

⁽⁴⁾ ⁽⁴⁾ Ní iontráilfaidh an soláthraí sin na sonraí i gcás gach múnla más sa bhunachar sonraí a ghintear go huathoibríoch iad."

(6) Leasaítear larscríbhinn VI mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí (1) go (5):

- “(1) cur síos ginearálta ar an múnla, a fhágann gur féidir an múnla a shainaithint go soiléir agus go héasca;
- (2) tagairtí do na caighdeáin chomhchuibhithe a chuirtear i bhfeidhm nó do chaighdeáin tomhais eile a úsáidtear;
- (3) réamhchúraimí sonracha atá le glacadh nuair a dhéantar an múnla a chóimeáil, a shuiteáil, a chothabháil nó a thástáil;
- (4) luachanna na bparaiméadar teicniúil a leagtar amach i dTábla 5; meastar gurb iad na luachanna sin na luachanna fógartha chun críocha an nós imeachta fíorúcháin in larscríbhinn IX;
- (5) sonraí agus torthaí na ríomhanna a dhéantar i gcomhréir le hlarscríbhinn IV;
- (6) dálaí tástála mura ndéantar cur síos leordhóthanach orthu i bpointe (2);
- (7) múnlaí coibhéiseacha, más ann dóibh, lena n-áirítear aitheantóirí múnla;

Is éard a bheidh sna heilimintí sin freisin na codanna sonracha éigeantacha den doiciméadacht theicniúil a iontráilfaidh an soláthróir sa bhunachar sonraí, de bhun phointe 5 d’Airteagal 12 de Rialachán (AE) 2017/1369.”;

(b) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 5:

“Tábla 5

Paraiméadair theicniúla an mhúnla agus na luachanna fógartha

	Paraiméadar	Luach agus beachtas an pharaiméadair			Aonad	Luach fógartha
Faisnéis Ghinearálta						
1	Ainm nó trádmharc an tsoláthróra	TÉACS				
2	Aitheantóir múnla	TÉACS				
3	Aicme éifeachtúlachta fuinnimh le haghaidh an Raoin Dhinimiciúil Chaighdeánaigh (SDR)	[A/B/C/D/E/F/G]			A - G	
4	Éileamh cumhachta an mhóid ‘ar siúl’ sa Raon Dinimiciúil Caighdeánach (SDR)	XXX,X			W	
5	Aicme éifeachtúlachta fuinnimh le haghaidh an Ardraoin Dhinimiciúil (HDR), má chuirtear chun feidhme é	[A/B/C/D/E/F/G] nó neamhbhainteach.			A - G	
6	Éileamh cumhachta an mhóid ‘ar siúl’ san Ardraon Dinimiciúil (HDR)	XXX,X			W	
7	Éileamh cumhachta an mhóid ‘as’	X,X			W	
8	Éileamh cumhachta an mhóid fuireachais	X,X			W	
9	Éileamh cumhachta an mhóid fuireachais líonraithe	X,X			W	
10	Catagóir na taispeána leictrí	[teilifís / monatóir / comharthaíocht / eile]			TÉACS	
11	Cóimheas méide	XX	:	XX		
12	Taifeach scáileáin (picteilíní)	X	×	X		
13	Trasnán scáileáin	XXX,X			cm	
14	Trasnán scáileáin	XX			orlach	
15	Limistéar an scáileáin infheicthe	XXX,X			dm²	

16	An bhfuil teicneolaíocht painéil taispeána in úsáid	TÉACS		
17	An bhfuil Rialú Uathoibríoch Gile (ABC) ar fáil	[TÁ/NÍL]		
18	An bhfuil braiteoir aitheanta gutha ar fáil	[TÁ/NÍL]		
19	An bhfuil braiteoir láithreachta seomra ar fáil	[TÁ/NÍL]		
20	Ráta minicíochta na hathnuachana íomhá (gnáthchumraíocht)	XXX	Hz	
21	Íosinfhaighteacht ráthaithe maidir le nuashonraithe bogearraí agus doctearraí (ó dháta deiridh an churtha ar an margadh mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II E, pointe 1 de Rialachán (AE) 2019/2021 ón gCoimisiún):	XX	Blianta	
22	Íosinfhaighteacht ráthaithe maidir le páirteanna spártha (ó dháta deiridh an churtha ar an margadh mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II E, pointe 1 de Rialachán (AE) 2019/2021 ón gCoimisiún):	XX	Blianta	
23	Íostacaíocht táirgí ráthaithe (ó dháta deiridh an churtha ar an margadh mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II E, pointe 1 de Rialachán (AE) 2019/2021 ón gCoimisiún):	XX	Blianta	
	Fad íosta na ráthaíochta ginearálta a chuireann an soláthróir ar fáil	XX	Blianta	

I gcás Mód 'Ar siúl'

24	Buaiclonras an bháin is gile le linn chumraíocht an mhóid 'ar siúl'	XXXX	cd/m ²	
25	Buaiclonras an bháin le linn na gnáthchumraíochta	XXXX	cd/m ²	
26	Cóimheas bhuaiclonras an bháin (arna ríomh i dtéarmaí luach 'Bhuaiclonras an bháin le linn na gnáthchumraíochta' roinnte ar luach 'Bhuaiclonras an bháin is gile le linn chumraíocht an mhóid "ar siúl" iolraithe faoi 100)	XX,X	%	

I gcás Uathmhúchta (APD)

27	An méid ama sa mhód 'ar siúl' sula gcuirtear an taispeánt leictreonach go huathoibríoch sa mhód fuireachais, sa mhód 'as', nó staid eile nach sáraítear inti ceanglais na n-éileamh cumhachta is infheidhme maidir leis an mód 'as' nó an mód fuireachais.	XX:XX	mm:ss	
----	--	-------	-------	--

28	Le haghaidh teilifíseán: an méid ama ó tharla an idirghníomhaíocht is deireanaí leis an úsáideoir sula gcuirtear an teilifíseán go huathoibríoch sa mhód fuireachais, sa mhód 'as', nó staid eile nach sáraítear inti ceanglais an ídithe cumhachta is infheidhme maidir leis an mód 'as' nó an mód fuireachais;	XX:XX	mm:ss	
29	I gcás teilifíseáin ina bhfuil braiteoir láithreachta seomra feistithe: an méid ama ó tharla an idirghníomhaíocht is deireanaí leis an úsáideoir sula gcuirtear an teilifíseán go huathoibríoch sa mhód fuireachais, sa mhód 'as', nó staid eile nach sáraítear inti ceanglais an ídithe cumhachta is infheidhme maidir leis an mód 'as' nó an mód fuireachais;	XX:XX	mm:ss	
30	Le haghaidh taispeántí leictreonacha seachas teilifíseáin agus taispeántí craoltóireachta: an méid ama ó tharla nach mbraítear ionchur sula gcuirtear an taispeánt leictreonach go huathoibríoch sa mhód fuireachais, sa mhód 'as', nó staid eile nach sáraítear inti ceanglais an ídithe cumhachta is infheidhme maidir leis an mód 'as' nó an mód fuireachais;	XX:XX	mm:ss	

Le haghaidh ABC

Má tá sé ar fáil agus gníomhachtaithe mar réamhshocrú

31	Céatadán an laghdaithe cumhachta mar gheall ar ghníomh ABC idir na dálaí solais thimpeallaigh 100 lux agus 12 lux.	XX,X	%	
32	Cumhacht an mhóid 'ar siúl' ag solas timpeallach 100 lux ag an mbraiteoir ABC	XXX,X	W	
33	Cumhacht an mhóid 'ar siúl' ag solas timpeallach 12 lux ag an mbraiteoir ABC	XXX,X	W	
34	Lonras scáileáin ag solas timpeallach 100 lux ag an mbraiteoir ABC (*)	XXX	cd/m ²	
35	Lonras scáileáin ag solas timpeallach 60 lux ag an mbraiteoir ABC (*)	XXX	cd/m ²	
36	Lonras scáileáin ag solas timpeallach 35 lux ag an mbraiteoir ABC (*)	XXX	cd/m ²	
37	Lonras scáileáin ag solas timpeallach 12 lux ag an mbraiteoir ABC (*)	XXX	cd/m ²	

Le haghaidh Soláthar Cumhachta

38	Cineál an tSoláthair Cumhachta	Inmheánach/Seachtrach		
39	Tagairtí caighdeánacha (má bhaineann le hábhar)		TÉACS	
40	Voltas ionchuir	XXX,X	V	

41	Voltas aschuir	XXX,X	V	
42	Sruth ionchuir (uasta)	XXX,X	A	
43	Sruth aschuir (íosta)	XXX,X	A	

(*) is luachanna táscaha iad na paraiméadair a bhaineann le lonras ABC, agus tá an fíorú i gcomhréir leis na ceanglais is infheidhme a bhaineann le ABC

- (c) athuimhrítear pointe(6) mar phointe (9)
- (d) athuimhrítear pointe(7) mar phointe (10)
- (e) athuimhrítear pointe(8) mar phointe (11)
- (7) leasaítear Iarscríbhinn IX mar seo a leanas:
- (a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

“Na lamháltais fíorúcháin a shainítear san Iarscríbhinn seo, ní bhaineann siad ach le fíorú ag údaráis Ballstáit ar na luachanna fógartha agus ní úsáidfidh an monaróir, an t-allmhaoir ná an t-ionadaí údaraithe iad mar lamháltas ceadaithe chun na luachanna sa doiciméadacht theicniúil a bhunú nó chun na luachanna sin a léirmhíniú d’fhonn comhlíontacht a bhaint amach nó chun feidhmíocht níos fearr a chur in iúl trí mheán ar bith. Ní bheidh na luachanna agus na haicmí a fhoilseofar ar an lipéad nó ar an mbileog faisnéise faoin táirge níos fabhraí le haghaidh an tsoláthróra ná na luachanna a fhógraítear sa doiciméadacht theicniúil.”;

- (b) sa tríú mír, cuirtear na focail “Mar chuid d’fhíorú ar” in ionad “Agus fíorú á dhéanamh ar”;

- (c) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (7):

“(7) Cuirfidh údaráis na mBallstát an fhaisnéis ábhartha uile ar fáil gan mhoill d’údaráis na mBallstát eile agus don Choimisiún tar éis cinneadh a dhéanamh maidir le neamhchomhlíontacht an mhúnla i gcomhréir le pointí 3 agus 6 nó leis an dara mír den Iarscríbhinn seo.”;

- (d) cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 6:

Tábla 6

Na lamháltais fíorúcháin

Paraiméadar	Na lamháltais fíorúcháin
Éileamh cumhachta an mhóid ‘ar siúl’ ($P_{measured}$ Watts)	Ní rachaidh an luach cinntithe (**) thar 7 % os cionn an luacha fhógartha.
Mód ‘as’, mód fuireachais, agus éileamh cumhachta mód fuireachais líonraithe i Vata, de réir mar is infheidhme.	Ní rachaidh an luach cinntithe (**) thar 0,10 Vata os cionn an luacha fhógartha más 1,00 Vata nó níos lú an luach fógartha, nó ní rachaidh sé thar 10 % más mó an luach fógartha ná 1,00 Vata.
Limistéar an scáileáin infheicthe	Ní bheidh an luach cinntithe (*) thar 1 % níos lú ná an luach fógartha, nó 0,1 dm ² , cibé acu sin is lú.
Trasnán scáileáin infheicthe i gceintiméadair	Ní bheidh difríocht níos mó ná 1 cm idir an luach cinntithe (*) agus an luach fógartha.
Taifeach an scáileáin i dtéarmaí picteilíní cothrománacha agus ceartingearacha	Ní imeoidh an luach cinntithe (*) ón luach fógartha.
Buaiclonras an bháin	Ní bheidh an luach cinntithe (**) thar 8 % níos lú ná an luach fógartha.
An méid ama sa mhód ‘ar siúl’ sula gcuirtear an taispeánt leictreonach go huathoibríoch sa mhód fuireachais, sa mhód ‘as’, nó staid eile nach sáraítear inti ceanglais na n-éileamh cumhachta is infheidhme maidir leis an mód ‘as’ nó an mód fuireachais	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 5 shoicind os cionn an luacha fhógartha.

Le haghaidh teilifíseán: an méid ama ó tharla an idirghníomhaíocht is deireanaí leis an úsáideoir sula gcuirtear an teilifíseán go huathoibríoch sa mhód fuireachais, sa mhód 'as', nó staid eile nach sáraítear inti ceanglais an ídithe cumhachta is infheidhme maidir leis an mód 'as' nó an mód fuireachais	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 5 shoicind os cionn an luacha fhógartha.
I gcás teilifíseáin ina bhfuil braiteoir láithreachta seomra feistithe: an méid ama ó tharla an idirghníomhaíocht is deireanaí leis an úsáideoir sula gcuirtear an teilifíseán go huathoibríoch sa mhód fuireachais, sa mhód 'as', nó staid eile nach sáraítear inti ceanglais an ídithe cumhachta is infheidhme maidir leis an mód 'as' nó an mód fuireachais	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 5 shoicind os cionn an luacha fhógartha.
Le haghaidh taispeántaí leictreonacha seachas teilifíseáin agus taispeántaí craoltóireachta: an méid ama ó tharla nach mbraítear ionchur sula gcuirtear an taispeántaí leictreonach go huathoibríoch sa mhód fuireachais, sa mhód 'as', nó staid eile nach sáraítear inti ceanglais an ídithe cumhachta is infheidhme maidir leis an mód 'as' nó an mód fuireachais	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 5 shoicind os cionn an luacha fhógartha.
(*) Sa chás nach bhfuil luach cinntithe aonad aonair amháin comhlíontach, measfar nach gcomhlíonann an múnla agus gach múnla coibhéiseach an Rialachán seo. (**) I gcás trí aonad bhreise arna dtástáil de réir mar a fhorordaítear i bpointe 4, ciallaíonn an luach cinntithe meán uimhríochtúil na luachanna a chinntear le haghaidh na dtrí aonad bhreise."	

IARSCRÍBHINN II

Leasaítear Iarscríbhinní I, IV, V, VI, VIII, IX agus X a ghabhann le Rialachán Tarmlichte (AE) 2019/2014 mar a leanas:

(1) in Iarscríbhinn I, cuirtear an pointe (33) seo a leanas leis:

“(33) ciallaíonn ‘luachanna fógartha’ na luachanna arna soláthar ag an soláthróir i leith na bparaiméadar teicniúil sonraithe, ríofa nó tomhaiste de bhun Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) 2017/1369 agus i gcomhréir le hAirteagal 3(1)(d) agus le hIarscríbhinn VI den Rialachán seo, chun comhlíonadh údaráis na mBallstát a fhíorú.”;

(2) leasaítear Iarscríbhinn IV mar a leanas:

(a) cuirtear an mhír seo a leanas tar éis na chéad mhíre:

“I gcás ina ndearbhaítear paraiméadar de bhun Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) 2017/1369 agus i gcomhréir le hIarscríbhinn VI Tábla 7 le haghaidh meaisíní nócháin tí nó Iarscríbhinn VI Tábla 8, úsáidfí an soláthróir a luach fógartha le haghaidh na ríomhanna san Iarscríbhinn seo.”;

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 1:

“1. TOILLEADH RÁTAITHE MEAISÍNÍ NITEOIR-TRIOMADÓIR TÍ

Is é toilleadh rátaíthe an timthrialla nócháin agus an timthrialla triomúcháin toilleadh rátaíthe meaisíní niteoir-triomadóir tí.

Má sholáthraítear timthriall leanúnach leis an meaisín niteoir-triomadóir tí, is éard a bheidh i dtoilleadh rátaíthe an timthrialla sin toilleadh rátaíthe an timthrialla nócháin agus an timthrialla triomúcháin.

Mura soláthraítear timthriall leanúnach leis an meaisín niteoir-triomadóir tí, is éard a bheidh i dtoilleadh rátaíthe an timthrialla nócháin agus an timthrialla triomúcháin luach toilleadh nócháin rátaíthe an éicea-chláir 40-60 nó luach toilleadh triomúcháin rátaíthe an timthrialla triomúcháin lena mbaintear amach tirimeacht chuí don chófra, cibé acu is lú.”;

(c) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí 3 agus 4:

“3. INNÉACS ÉIFEACHTÚLACHTA NÍOCHÁIN

Déanfar an t-innéacs éifeachtúlachta nócháin le haghaidh meaisíní nócháin tí agus le haghaidh timthriall nócháin meaisíní niteoir-triomadóir tí (I_w) agus an t-innéacs éifeachtúlachta nócháin le haghaidh timthriall iomlán meaisíní niteoir-triomadóir tí (J_w) a ríomh trí úsáid a bhaint as caighdeán chomhchuibhithe ar foilsíodh a n-uimhreacha tagartha chun na críche sin in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*, nó trí úsáid a bhaint as modhanna iontaofa, cruinne agus in-athsholáthraithe eile, ina gcuirtear san áireamh an úrscothacht a aithnítear go ginearálta, agus slánófar iad go dtí an tríú hionad deachúil.

I gcás meaisíní nócháin tí is airde toilleadh rátaíthe ná 3 kg agus i gcás timthriall nócháin meaisíní niteoir-triomadóir tí is airde toilleadh rátaíthe ná 3 kg, is é an I_w a léireofar ar an mBileog Eolais faoin Táirge an luach ar an innéacs éifeachtúlachta nócháin ag an toilleadh nócháin rátaíthe, nó leath den toilleadh nócháin rátaíthe, nó ceathrú den toilleadh nócháin rátaíthe, cibé acu is lú.

I gcás meaisíní nócháin tí is lú toilleadh rátaíthe acu ná 3 kg nó cothrom leis sin agus i gcás timthriall nócháin meaisíní niteoir-triomadóirí tí is lú toilleadh rátaíthe ná 3 kg nó cothrom leis sin, is é an I_w a léireofar ar an mBileog Faisnéise faoin Táirge an luach ar an innéacs éifeachtúlachta nócháin ag an toilleadh nócháin rátaíthe.

I gcás meaisíní niteoir-triomadóirí tí is airde toilleadh rátaíthe ná 3 kg, is é an J_w a léireofar ar an mBileog Faisnéise faoin Táirge an luach ar an innéacs éifeachtúlachta nócháin ag an toilleadh rátaíthe nó leath den toilleadh rátaíthe.

I gcás meaisíní niteoir-triomadóirí tí is lú toilleadh rátaíthe ná 3 kg nó cothrom leis sin, is é an J_w a léireofar ar an mBileog Faisnéise faoin Táirge an luach ar an innéacs éifeachtúlachta nócháin ag an toilleadh rátaíthe.

4. ÉIFEACHTACHT SHRUTHLAITHE

Éifeachtacht nócháin meaisíní nócháin tí agus timthriall nócháin meaisíní niteoir-triomadóirí tí (I_R) agus éifeachtacht nócháin timthriall iomlán meaisíní niteoir-triomadóirí tí (J_R), déanfar iad a ríomh trí úsáid a bhaint as caighdeán chomhchuibhithe ar foilsíodh a n-uimhreacha tagartha chun na críche sin in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*, nó trí úsáid a bhaint as modh iontaofa, cruinn agus in-athsholáthraithe eile bunaithe ar marcóir shulfónáit ailcilibéinsín líneach a bhrath, agus slánófar iad go dtí an chéad ionad deachúil.

I gcás meaisíní nócháin tí is airde toilleadh rátaíthe ná 3 kg agus i gcás timthriall nócháin meaisíní niteoirí-triomadóirí tí is airde toilleadh rátaíthe ná 3 kg, is é an I_R a léireofar ar an mBileog Eolais faoin Táirge luach na héifeachtachta sruthlaithe ag an toilleadh nócháin rátaíthe, nó leath den toilleadh nócháin rátaíthe, nó ceathrú den toilleadh nócháin rátaíthe, cibé acu is airde.

I gcás meaisíní nócháin tí is lú toilleadh rátaíthe acu ná 3 kg nó cothrom leis sin agus i gcás timthriall nócháin meaisíní niteoirí-triomadóirí tí is lú toilleadh rátaíthe ná 3 kg nó cothrom leis sin, ní léireofar luach I_W ar an mBileog Faisnéise faoin Táirge.

I gcás meaisíní niteoir-triomadóirí tí is airde toilleadh rátaíthe ná 3 kg, is é an J_R a léireofar ar an mBileog Faisnéise faoin Táirge an éifeachtacht sruthlaithe ag an toilleadh rátaíthe nó leath den toilleadh rátaíthe, cibé acu is lú.

I gcás meaisíní niteoir-triomadóirí tí nócháin is lú toilleadh rátaíthe ná 3 kg, ní léireofar luach J_R ar an mBileog Faisnéise faoin Táirge.”;

- (d) i bpointe 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre de phointe 2:

“Maidir le meaisíní niteoir-triomadóirí is lú toilleadh nócháin rátaíthe ná 3 kg nó cothrom leis, is é tomhaltas ualaithe uisce an timthrialla nócháin agus an timthrialla triomúcháin an tomhaltas uisce ag an toilleadh rátaíthe agus a shlánaítear go dtí an tslánuimhir is gaire.”;

- (e) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 7:

“7. AN CION TAISE ATÁ FÁGTHA

‘Déantar cion ualaithe taise de mheaisín nócháin tí agus de thimthriall nócháin meaisín niteoir-triomadóirí tí atá fágtha tar éis nócháin (D) a ríomh mar chéatadán mar a leanas agus slánaítear é go dtí an chéad ionad deachúil:

$$D = \left[A \times D_{full} + B \times \frac{D_1}{2} + C \times \frac{D_1}{4} \right]$$

nuair:

D_{full} , is é sin an cion taise atá fágtha san éicea-chlár 40-60 ag an toilleadh nócháin rátaíthe, mar chéatadán agus slánaithe go dtí an dara hionad deachúil;

$D_{1/2}$, is é sin an cion taise atá fágtha san éicea-chlár 40-60 ag leath den toilleadh nócháin rátaíthe, mar chéatadán agus slánaithe go dtí an dara hionad deachúil;

$D_{1/4}$, is é sin an cion taise atá fágtha san éicea-chlár 40-60 ag ceathrú den toilleadh nócháin rátaíthe, mar chéatadán agus slánaithe go dtí an dara hionad deachúil;

Is iad A, B agus C na tosca ualúcháin a dtugtar tuairisc orthu i bpointe 2.1(c).”;

- (f) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 9:

“9. MÓID ÍSEALCHUMHACHTA

I gcás inarb infheidhme, déantar ídiú cumhachta an mhóid ‘as’ (P_o), an mhóid fuireachais (P_{sm}) agus an tuis mhoillithe (P_{ds}) a shloinneadh i W, agus a a shlánú go dtí an dara hionad deachúil.

Le linn an t-ídiú cumhachta i móid ísealchumhachta a thomhas, déanfar na nithe seo a leanas a sheiceáil agus a thaifeadadh:

- an dtaispeántar faisnéis nó nach dtaispeántar;
- an ngníomhaítear nasc líonra nó nach ngníomhaítear.

Má sholáthraítear feidhm coiscithe filltín le meaisín nócháin tí nó le meaisín niteoir-triomadóirí tí, cuirfear isteach ar an oibríocht sin trí dhoras an mheaisín nócháin tí nó doras an mheaisín niteora-triomadóirí tí a oscailt, nó trí aon idirghabháil iomchuí eile a dhéanamh 15 nóiméad roimh an ídiú cumhachta a thomhas.”;

- (g) cuirtear isteach ag an deireadh an pointe 11 seo a leanas isteach:

“11. LUAS CASAIDH

Déanfar luas casaidh meaisíní nócháin tí agus timthriall nócháin meaisíní niteoir-triomadóirí tí a thomhas nó a ríomh ag an rogha luas casaidh is tapúla san éicea-chlár 40-60 trí úsáid a bhaint as caighdeáin chomhchuibhithe ar foilsíodh a n-uimhreacha tagartha chun na críche sin in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*, nó trí úsáid a bhaint as modhanna iontaofa, cruinne agus in-athsholáthraithe eile, ina gcuirtear san áireamh an úrscóthacht a aithnítear go ginearálta, agus slánófar iad go dtí an tslánuimhir is gaire.”;

(3) leasaítear larscríbhinn V mar a leanas:

(a) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 5:

“Tábla 5

Inneachar, ord agus formáid na bileoige faisnéise faoin táirge

Ainm nó trádhmharc an tsoláthróra ^(a) ^(c):

Seoladh an tsoláthróra ^(a) ^(c):

Aitheantóir múnla ^(b):

Paraiméadair ghinearálta tháirge:

Paraiméadar	Luach		Paraiméadar	Luach	
Toilleadh rátaíthe ^(b) (kg)	x,x		Toisí i cm ^(a) , ^(c)	Airde	x
				Leithead	x
				Doimhneacht	x
Innéacs éifeachtúlachta fuinnimh ^(b) (EEL _w)	x,x		Aicme éifeachtúlachta fuinnimh ^(b)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(d)	
Innéacs éifeachtúlachta níocháin ^(b)	x,xxx		Éifeachtacht sruthlaithe (g/kg) ^(b)	x,x	
Ídiú fuinnimh i dtéarmaí kWh in aghaidh an timthrialla, bunaithe ar an éicea-chlár 40-60 idir ualaí iomlána agus ualaí páirteacha ann. Braithfidh ídiú fuinnimh iarbhair ar an gcaoi a n-úsáidtear an fearas.	x,xxx		Ídiú uisce i dtéarmaí lítear in aghaidh an timthrialla, i gcás an éicea-chláir 40-60 idir ualaí iomlána agus ualaí páirteacha ann. Braithfidh ídiú uisce iarbhair ar an gcaoi a n-úsáidtear an fearas agus ar chruas an uisce.	x	
Uasteocht laistigh den teicstíl chóireáilte ^(b) (°C)	Toilleadh rátaíthe	x	An cion taise ualaithe atá fágtha tar éis níocháin ^(b) (%)	x,x	
	Leath	x			
	Ceathrú	x			
Luas casaidh ^(b) (rpm)	Toilleadh rátaíthe	x	Aicme éifeachtúlachta castriomaithe ^(b)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(d)	
	Leath	x			
	Ceathrú	x			
Fad an chlár ^(b) (uair an chloig:nóiméad)	Toilleadh rátaíthe	x:xx	Cineál	[ionsuite/saorsheasamh]	
	Leath	x:xx			
	Ceathrú	x:xx			
Astaíochtaí fuaimthorainn aeriompartha na céime casta ^(b) (dB(A) re 1 pW)	x		Aicme astaíochta fuaimthorainn aeriompartha ^(b) (an chéim chasta)	[A/B/C/D] ^(d)	

Mód 'as' (W) (más infheidhme)	x,xx	Mód fuireachais (W) (más infheidhme)	x,xx
Tús moillithe (W) (más infheidhme)	x,xx	Fuireachas líonraithe (W) (más infheidhme)	x,xx

Fad íosta na ráthaíochta a chuireann an soláthróir ar fáil ^(a), ^(c):

Dearadh an táirge seo ionas go scaoilfear le hian airgid le linn an timthrialla níocháin [TÁ/NÍL]

Tuilleadh faisnéise ^(a), ^(c):

Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an tsoláthróra, áit a bhfuil an fhaisnéis i bpointe 9 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2023 ón gCoimisiún ⁽¹⁾:

^(a) ní mheasfar go mbeidh an ítim seo ábhartha chun críocha Airteagal 2(6) de Rialachán (AE) 2017/1369.

^(b) i gcas an éicea-chláir 40-60.

^(c) ní mheasfar go mbeidh athruithe ar an ítim seo ábhartha chun críocha mhír 4 d'Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2017/1369.

^(d) más sa bhunachar sonraí táirgí a ghintear ábhar deiridh na cille sin go huathoibríoch, ní iontrálfaidh an soláthróir na sonraí sinseo

⁽¹⁾ Rialachán (AE) 2019/2023 ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2019 lena leagtar síos ceanglais éicidhearth-óireachta maidir le meaisíní níocháin tí agus meaisíní niteoir-triomadóir tí de bhun Threoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1275/2008 ón gCoimisiún agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1015/2010 ón gCoimisiún (feách leathanach 285 den Iris Oifigiúil seo)."

(b) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 6:

"Tábla 6

Inneachar, ord agus formáid na bileoige faisnéise faoin táirge

Ainm nó trádmharc an tsoláthróra ^(a), ^(d):

Seoladh an tsoláthróra ^(a), ^(d):

Aitheantóir múnla ^(a):

Paraiméadair ghinearálta tháirge:

Paraiméadar	Luach		Paraiméadar	Luach	
Toilleadh rátaíthe (kg)	Toilleadh rátaíthe ^(c)	x,x	Toisí i cm ^(a) , ^(d)	Airde	x
	Toilleadh níocháin rátaíthe ^(b)	x,x		Leithead	x
				Doimhneacht	x
Innéacs Éifeachtúlachta Fuinnimh	EEI _w ^(b)	x,x	Aicme éifeachtúlachta fuinnimh	EEI _w ^(b)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)
	EEIWD _{WD} ^(c)	x,x		EEIWD _{WD} ^(c)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)

Innéacs éifeachtúlachta níocháin	I _w ^(b)	x,xxx	Éifeachtacht teicstíl thirim (g/ kg)	I _R ^(b)	x,x
	J _w ^(c)	x,xxx		J _R ^(c)	x,x
Ídiú fuinnimh i dtéarmaí kWh in aghaidh an timthrialla, i gcás timthriall níocháin an mheaisín níocháin tí, ag úsáid an éicea-chlár 40-60 idir ualaí iomlána agus ualaí páirteacha ann. Braithfidh ídiú fuinnimh iarbhair ar an gcaoi a n-úsáidtear an fearas		x,xxx	Ídiú fuinnimh i dtéarmaí kWh in aghaidh an timthrialla, i gcás timthriall níocháin agus triomúcháin an mheaisín niteoir-triomadóir tí idir ualaí iomlána agus ualaí leathlána ann. Braithfidh ídiú fuinnimh iarbhair ar an gcaoi a n-úsáidtear an fearas		x,xxx
Ídiú uisce i dtéarmaí lítear in aghaidh an timthrialla, i gcás an éicea-chláir 40-60 idir ualaí iomlána agus ualaí páirteacha ann. Braithfidh ídiú uisce iarbhair ar an gcaoi a n-úsáidtear an fearas agus ar chruas an uisce		x	Ídiú uisce i dtéarmaí lítear in aghaidh an timthrialla, i gcás timthriall níocháin agus triomúcháin an mheaisín niteoir-triomadóir tí idir ualaí iomlána agus leathualaí ann. Braithfidh ídiú uisce iarbhair ar an gcaoi a n-úsáidtear an fearas agus ar chruas an uisce		x
Uasteocht laistigh den teicstíl chóireáilte (°C) i gcás timthriall níocháin an mheaisín niteoir-triomadóir tí, ag úsáid an éicea-chlár 40-60	Toilleadh níocháin rátaíthe	x	Uasteocht laistigh den teicstíl chóireáilte (°C) i gcás timthriall níocháin an mheaisín niteoir-triomadóir tí, ag úsáid an timthrialla níocháin agus triomúcháin	Toilleadh rátaíthe	x
	Leath	x			
	Ceathrú	x		Leath	x
Luas casaídh ^(b)	Toilleadh níocháin rátaíthe	x	An cion taise ualaíthe atá fágtha tar éis níocháin (%) ^(b)	x,x	
	Leath	x			
	Ceathrú	x			
Fad an éicea-chláir 40-60 (uair an chloig:nóiméad)	Toilleadh níocháin rátaíthe	x:xx	Aicme éifeachtúlachta castriomaithe ^(b)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
	Leath	x:xx			
	Ceathrú	x:xx			
Astaíochtaí fuaimthorainn aeriompartha le linn chéim chasta an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh níocháin rátaíthe (dB(A) re 1 pW)		x	fad an timthrialla níocháin agus triomúcháin (uair an chloig:nóiméad)	Toilleadh rátaíthe	x:xx
				Leath	x:xx

Cineál	[ionsuite/ saorsheasamh]	Aicme astaíochta fuaimthorainn aeriompartha i gcás chéim chasta an éicea-chláir 40-60 ag acmhainn ag an toilleadh níocháin rátaithe	[A/B/C/D/E/F/G] ^(e)
Mód 'as' (W) (má bhaineann le hábhar)	x,xx	Mód fuireachais (W) (má bhaineann le hábhar)	x,xx
Tús moillithe (W) (má bhaineann le hábhar)	x,xx	Fuireachas líonraithe (W) (más infheidhme)	x,xx

Fad íosta na ráthaíochta a chuireann an soláthróir ar fáil ^(a), ^(b):

**Dearadh an táirge seo ionas go scaoilfear le hiain
airgid le linn an timthrialla níocháin**

[TÁ/NÍL]

Tuilleadh faisnéise ^(a), ^(b):

Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an tsoláthróra, áit a bhfuil an fhaisnéis i bpointe 9 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2023 ón gCoimisiún:

^(a) ní mheasfar go mbeidh an ítem seo ábhartha chun críocha Airteagal 2(6) de Rialachán (AE) 2017/1369.

^(b) i gcás an éicea-chláir 40-60.

^(c) i gcás an timthrialla níocháin agus triomúcháin.

^(d) ní mheasfar go mbeidh athruithe ar an ítem seo ábhartha chun críocha mhír 4 d'Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2017/1369.

^(e) más sa bhunachar sonraí táirgí a ghintear ábhar deiridh na cille sin go huathoibríoch, ní iontrálfaidh an soláthróir na sonraí sin.”;

(4) Leasaítear Iarscríbhinn VI mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 1:

“1. I gcás meaisíní níocháin tí, aireofar na heilimintí seo a leanas sa doiciméadacht theicniúil dá dtagraítear i bpointe 1(d) d'Airteagal 3:

- (a) cur síos ginearálta ar an múnla, a fhágann gur féidir an múnla a shainaithint go soiléir agus go héasca;
- (b) tagairtí do na caighdeáin chomhchuibhithe a chuirtear i bhfeidhm nó do chaighdeáin tomhais eile a úsáidtear;
- (c) réamhchúraimí sonracha atá le glacadh nuair a dhéantar an múnla a chóimeáil, a shuiteáil, a chothabháil nó a thástáil;
- (d) luachanna na bparaiméadar teicniúil a leagtar amach i dTábla 7; meastar gurb iad na luachanna sin na luachanna fógartha chun críocha an nós imeachta fíorúcháin in Iarscríbhinn IX;
- (e) sonraí agus torthaí na ríomhanna a dhéantar i gcomhréir le hIarscríbhinn IV;
- (f) coinníollacha tástála mura ndéantar cur síos leordhóthanach orthu i bpointe (b);
- (g) múnlaí coibhéiseacha, más ann dóibh, lena n-áirítear aitheantóirí múnla;

Is éard a bheidh sna heilimintí sin freisin na codanna sonracha éigeantacha den doiciméadacht theicniúil a iontrálfaidh an soláthróir sa bhunachar sonraí, de bhun phointe 5 d'Airteagal 12 de Rialachán (AE) 2017/1369.

Tábla 7

Paraiméadair theicniúla an mhúnla agus a luachanna fógartha le haghaidh meaisíní níocháin tí

PARAIMÉADAR	LUACH FÓGARTHA	AONAD
Toilleadh rátaíthe i gcás an éicea-chláir 40-60, ag eatraimh 0,5 kg (c)	X,X	kg
Ídiú fuinnimh an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh rátaíthe ($E_{W,full}$)	X,XXX	kWh/timthriall
Ídiú fuinnimh an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh rátaíthe ($E_{W,1/2}$)	X,XXX	kWh/timthriall
Ídiú fuinnimh an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh rátaíthe ($E_{W,1/4}$)	X,XXX	kWh/timthriall
Ídiú ualaithe fuinnimh an éicea-chláir 40-60 (E_w)	X,XXX	kWh/timthriall
Ídiú fuinnimh caighdeánach an éicea-chláir 40-60 (SCE_w)	X,XXX	kWh/timthriall
Innéacs Éifeachtúlachta Fuinnimh (EEI_w)	X,X	-
Ídiú uisce an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh rátaíthe ($W_{W,full}$)	X,X	L/timthriall
Ídiú uisce an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh rátaíthe ($W_{W,1/2}$)	X,X	L/timthriall
Ídiú uisce an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh rátaíthe ($W_{W,1/4}$)	X,X	L/timthriall
Ídiú ualaithe uisce (W_w)	X	L/timthriall
Innéacs éifeachtúlachta níocháin an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh rátaíthe (I_w)	X,XXX	-
Innéacs éifeachtúlachta níocháin an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh rátaíthe (I_w)	X,XXX	-
Innéacs éifeachtúlachta níocháin an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh rátaíthe (I_w)	X,XXX	-
Éifeachtacht sruthlaithe an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh rátaíthe ($E_{W,full}$)	X,X	g/kg
Éifeachtacht sruthlaithe an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh rátaíthe (I_R)	X,X	g/kg
Éifeachtacht sruthlaithe an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh rátaíthe (I_R)	X,X	g/kg
Fad an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh rátaíthe (t_w)	X:XX	uair an chloig:nóiméad
Fad an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh rátaíthe (t_w)	X:XX	uair an chloig:nóiméad
Fad an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh rátaíthe (t_w)	X:XX	uair an chloig:nóiméad
An teocht a shroichtear ar feadh 5 nóiméad ar a laghad laistigh den ualach le linn an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh rátaíthe (T)	X	°C
An teocht a shroichtear ar feadh 5 nóiméad ar a laghad laistigh den ualach le linn an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh rátaíthe (T)	X	°C

An teocht a shroictear ar feadh 5 nóiméad ar a laghad laistigh den ualach le linn an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh rátaíthe (T)	X	°C
Luas casaidh le linn chéim chasta an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh rátaíthe (S)	X	rpm
Luas casaidh le linn chéim chasta an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh rátaíthe (S)	X	rpm
Luas casaidh le linn chéim chasta an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh rátaíthe (S)	X	rpm
An cion taise ualaithe atá fágtha tar éis níocháin (D)	X,X	%
Astaíochtaí fuaimthorainn aeriompartha le linn an éicea-chláir 40-60 (an chéim chasta)	X	dB(A) re 1 pW
Ídiú cumhachta sa mhód 'as' (P_o) (má bhaineann le hábhar)	X,XX	W
Ídiú cumhachta sa mhód 'fuireachais' (P_{sm}) (má bhaineann le hábhar)	X,XX	W
An bhfuil 'taispeáint faisnéise' san áireamh sa mhód fuireachais?	Tá/Níl	-
Ídiú cumhachta sa 'mhód fuireachais' (P_{sm}) i staid fuireachais líonraithe (má bhaineann le hábhar)	X,XX	W
Ídiú cumhachta sa 'tús moillithe' (P_{ds}) (má bhaineann le hábhar)	X,XX	W"

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 2:

"2. I gcás meaisíní níocháin tí, aireofar na heilimintí seo a leanas sa doiciméadacht theicniúil dá dtagraítear i bpointe 1(d) d'Airteagal 3:

- cur síos ginearálta ar an múnla, a fhágann gur féidir an múnla a shainaithint go soiléir agus go héasca;
- tagairtí do na caighdeáin chomhchuibhithe a chuirtear i bhfeidhm nó do chaighdeáin tomhais eile a úsáidtear;
- réamhchúraimí sonracha atá le glacadh nuair a dhéantar an múnla a chóimeáil, a shuiteáil, a chothabháil nó a thástáil;
- luachanna na bparaiméadar teicniúil a leagtar amach i dTábla 8; meastar gurb iad na luachanna sin na luachanna fógartha chun críocha an nós imeachta fíorúcháin in Iarscríbhinn IX;
- sonraí agus torthaí na ríomhanna a dhéantar i gcomhréir le hIarscríbhinn IV;
- coinníollacha tástála mura ndéantar cur síos leordhóthanach orthu i bpointe (b);
- múnlaí coibhéiseacha, más ann dóibh, lena n-áirítear aitheantóirí múnla;

Is éard a bheidh sna heilimintí sin freisin na codanna sonracha éigeantacha den doiciméadacht theicniúil a iontráilfaidh an soláthróir sa bhunachar sonraí, de bhun phointe 5 d'Airteagal 12.5 de Rialachán (AE) 2017/1369.

Tábla 8

Paraiméadair theicniúla an mhúnla agus a luachanna fógartha le haghaidh meaisíní niteoir-triomadóir tí

PARAIMÉADAR	LUACH FÓGARtha	AONAD
Toilleadh rátaíthe i gcás an timthrialla níocháin, ag eatraimh 0,5kg (c)	X,X	kg
Toilleadh rátaíthe an timthrialla níocháin agus an timthrialla triomúcháin, ag eatraimh 0,5 kg(d)	X,X	kg
Ídiú fuinnimh an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh níocháin rátaíthe ($E_{w,full}$)	X,XXX	kWh/timthriall
Ídiú fuinnimh an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh níocháin rátaíthe ($E_{w,1/2}$)	X,XXX	kWh/timthriall

Ídiú fuinnimh an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh níocháin rátaíthe ($E_{W,1/4}$)	X,XXX	kWh/timthriall
Ídiú ualaithe fuinnimh an éicea-chláir 40-60 (E_W)	X,XXX	kWh/timthriall
Ídiú fuinnimh caighdeánach an éicea-chláir 40-60 (SCE_W)	X,XXX	kWh/timthriall
Innéacs Éifeachtúlachta Fuinnimh an timthrialla níocháin (EEI_W)	X,X	-
Ídiú fuinnimh an timthrialla níocháin agus triomúcháin ag an toilleadh rátaíthe ($E_{W,full}$)	X,XXX	kWh/timthriall
Ídiú fuinnimh an timthrialla níocháin agus triomúcháin ag leath den toilleadh rátaíthe ($E_{W,1/2}$)	X,XXX	kWh/timthriall
Ídiú ualaithe fuinnimh an timthrialla níocháin agus triomúcháin (E_{WD})	X,XXX	kWh/timthriall
Ídiú fuinnimh caighdeánach an timthrialla níocháin agus triomúcháin (SCE_{WD})	X,XXX	kWh/timthriall
Innéacs Éifeachtúlachta Fuinnimh an timthrialla níocháin agus triomúcháin (EEI_{WD})	X,X	-
Ídiú uisce an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh níocháin rátaíthe ($W_{W,full}$)	X,X	L/timthriall
Ídiú uisce an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh níocháin rátaíthe ($EW,1/2$)	X,X	L/timthriall
Ídiú uisce an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh níocháin rátaíthe ($W_{W,1/4}$)	X,X	L/timthriall
Ídiú ualaithe uisce an timthrialla níocháin (W_W)	X	L/timthriall
Ídiú uisce an timthrialla níocháin agus triomúcháin ag an toilleadh rátaíthe ($W_{WD,full}$)	X,X	L/timthriall
Ídiú uisce an timthrialla níocháin agus triomúcháin ag leath den toilleadh rátaíthe ($W_{WD,1/2}$)	X,X	L/timthriall
Ídiú ualaithe uisce an timthrialla níocháin agus triomúcháin (W_{WD})	X	L/timthriall
Innéacs éifeachtúlachta níocháin an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh níocháin rátaíthe (I_W)	X,XXX	-
Innéacs éifeachtúlachta níocháin an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh níocháin rátaíthe (I_W)	X,XXX	-
Innéacs éifeachtúlachta níocháin an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh níocháin rátaíthe (I_W)	X,XXX	-
Innéacs éifeachtúlachta níocháin an timthrialla níocháin agus triomúcháin ag an toilleadh rátaíthe (J_W)	X,XXX	-
Innéacs éifeachtúlachta níocháin an timthrialla níocháin agus triomúcháin ag leath den toilleadh rátaíthe (J_W)	X,XXX	-
Éifeachtacht sruthlaithe an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh níocháin rátaíthe (I_R)	X,X	g/kg
Éifeachtacht sruthlaithe an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh níocháin rátaíthe (I_R)	X,X	g/kg
Éifeachtacht sruthlaithe an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh níocháin rátaíthe (I_R)	X,X	g/kg
Éifeachtacht sruthlaithe an timthrialla níocháin agus triomúcháin ag an toilleadh rátaíthe (J_R)	X,X	g/kg

Éifeachtacht sruthlaithe an timthrialla níocháin agus triomúcháin ag leath den toilleadh rátaíthe (J_R)	X,X	g/kg
Fad an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh níocháin rátaíthe (t_w)	X:XX	uair an chloig:nóiméad
Fad an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh níocháin rátaíthe (t_w)	X:XX	uair an chloig:nóiméad
Fad an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh níocháin rátaíthe (t_w)	X:XX	uair an chloig:nóiméad
Fad an timthrialla níocháin agus triomúcháin ag an toilleadh rátaíthe (t_{WD})	X:XX	uair an chloig:nóiméad
Fad an timthrialla níocháin agus triomúcháin ag leath den toilleadh rátaíthe (t_{WD})	X:XX	uair an chloig:nóiméad
An teocht a shroichtear ar feadh 5 nóiméad ar a laghad laistigh den ualach le linn an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh níocháin rátaíthe (T)	X	°C
An teocht a shroichtear ar feadh 5 nóiméad ar a laghad laistigh den ualach le linn an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh níocháin rátaíthe (T)	X	°C
An teocht a shroichtear ar feadh 5 nóiméad ar a laghad laistigh den ualach le linn an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh níocháin rátaíthe (T)	X	°C
An teocht a shroichtear ar feadh 5 nóiméad ar a laghad laistigh d'ualach an timthrialla níocháin le linn an timthrialla níocháin agus triomúcháin ag an toilleadh rátaíthe (T)	X	°C
An teocht a shroichtear ar feadh 5 nóiméad ar a laghad laistigh d'ualach an timthrialla níocháin le linn an timthrialla níocháin agus triomúcháin ag an toilleadh rátaíthe (T)	X	°C
Luas casaídh le linn na céime casta an éicea-chláir 40-60 ag an toilleadh níocháin rátaíthe (S)	X	rpm
Luas casaídh le linn céim chasta an éicea-chláir 40-60 ag leath den toilleadh níocháin rátaíthe (S)	X	rpm
Luas casaídh le linn céim chasta an éicea-chláir 40-60 ag ceathrú den toilleadh níocháin rátaíthe (S)	X	rpm
An cion taise ualaithe atá fágtha tar éis níocháin (D)	X,X	%
An cion taise deiridh tar éis triomúcháin	X,X	%
Astaíochtaí fuaimthorainn aeriompartha le linn an éicea-chláir 40-60 (an chéim chasta)	X	dB(A) re 1 pW
Ídiú cumhachta sa mhód 'as' (P_o) (má bhaineann le hábhar)	X,XX	W
Ídiú cumhachta sa mhód 'fuireachais' (P_{sm}) (má bhaineann le hábhar)	X,XX	W
An bhfuil 'taispeáint faisnéise' san áireamh sa mhód fuireachais?	Tá/Níl	-
Ídiú cumhachta sa 'mhód fuireachais' (P_{sm}) i staid fuireachais líonraithe (má bhaineann le hábhar)	X,XX	W
Ídiú cumhachta sa 'tús moillithe' (P_{ds}) (má bhaineann le hábhar)	X,XX	W"

(5) in Iarscríbhinn VIII, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 1:

"1. An lipéad iomchuí a chuir soláthróirí ar fáil i gcomhréir le pointe 1(g) d'Airteagal 3, taispeánfar é sin ar an sásra taispeána taobh le praghas an táirge. Beidh an méid sa chaoi go mbeidh an lipéad sofheicthe agus soléite agus go mbeidh sé comhréireach leis an méid a shonraítear in Iarscríbhinn III. Féadfar an lipéad a thaispeáint trí úsáid a bhaint as taispeáint neadaithe, agus sa chás sin, an íomhá a úsáidtear leis an lipéad a rochtain, comhlíonfaidh sé na sonraíochtaí a leagadh síos i mír 2 den Iarscríbhinn seo. Más rud é go mbaintear feidhm as taispeáint neadaithe, beidh an lipéad le feiceáil ar an gcéad chliceáil luiche, ainliú luiche, nó méadú scáileáin tadhlach ar an íomhá;"

(6) leasaítear larscríbhinn IX mar seo a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

“Na lamháltais fíorúcháin a shainítear san larscríbhinn seo, ní bhaineann siad ach le fíorú ag údaráis Ballstáit ar na luachanna fógartha agus ní úsáidfidh an monaróir, an t-allmhaireoir ná an t-ionadaí údaraithe iad mar lamháltas ceadaithe chun na luachanna sa doiciméadacht theicniúil a bhunú nó chun na luachanna sin a léirmhíniú d’fhonn comhlíontacht a bhaint amach nó chun feidhmíocht níos fearr a chur in iúl trí mheán ar bith. Ní bheidh na luachanna agus na haicmí a fhoilseofar ar an lipéad nó ar an mbileog faisnéise faoin táirge níos fabhraí le haghaidh an tsoláthróra ná na luachanna a fhógraítear sa doiciméadacht theicniúil.”;

(b) sa tríú mír, cuirtear na focail “Mar chuid d’fhíorú ar” in ionad “Agus fíorú á dhéanamh ar”;

(c) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (7):

“(7) Cuirfidh údaráis na mBallstát an fhaisnéis ábhartha uile ar fáil gan mhoill d’údaráis na mBallstát eile agus don Choimisiún tar éis cinneadh a dhéanamh maidir le neamhchomhlíontacht an mhúnla i gcomhréir le pointí 3 agus 6 nó leis an dara mír den larscríbhinn seo.”;

(d) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 9:

“Tábla 9

Na lamháltais fíorúcháin

Paraiméadar	Na lamháltais fíorúcháin
$E_{W,full}$, $E_{W,1/2}$, $E_{W,1/4}$, $E_{WD,full}$, $E_{WD,1/2}$	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 10 % os cionn luach fógartha $E_{W,full}$, $E_{W,1/2}$, $E_{W,1/4}$, $E_{WD,full}$ agus $E_{WD,1/2}$, faoi seach.
Ídiú ualaithe fuinnimh (E_W agus E_{WD})	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 10 % os cionn luach fógartha E_W agus E_{WD} , faoi seach.
$W_{W,full}$, $W_{W,1/2}$, $W_{W,1/4}$, $W_{WD,full}$, $W_{WD,1/2}$	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 10 % os cionn luach fógartha $W_{W,full}$, $W_{W,1/2}$, $W_{W,1/4}$, $W_{WD,full}$ agus $W_{WD,1/2}$, faoi seach.
Ídiú ualaithe uisce (W_W agus W_{WD})	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 10 % os cionn luach fógartha W_W agus W_{WD} , faoi seach.
Innéacs éifeachtúlachta níocháin (I_W agus J_W) ag gach ualach ábhartha	Ní bheidh an luach cinntithe (*) níos lú ná 8 % faoi bhun an luacha fhógartha I_W agus J_W , faoi seach.
Éifeachtacht sruthlaithe (I_R agus J_R) ag gach ualach ábhartha	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 1,0 g/kg os cionn luach fógartha I_R agus J_R , faoi seach.
Fad an chláir nó an timthrialla (t_W agus t_{WD}) ag gach ualach ábhartha	Ní rachaidh luach cinntithe (*) fhad an chláir nó an timthrialla thar 5 % nó thar deich nóiméad os cionn luach fógartha t_W agus t_{WD} faoi seach, cé acu is lú.
Uasteocht laistigh den níochán (T) le linn an timthrialla níocháin ag gach ualach ábhartha	Ní bheidh an luach cinntithe (*) níos lú ná 5 K níos lú ná luach fógartha T agus ní rachaidh sé thar luach fógartha T de bhreis ar 5 K.
An cion taise ualaithe atá fágtha tar éis níocháin (D)	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 10 % os cionn luach fógartha D.
An cion taise deiridh tar éis triomúcháin ag gach ualach ábhartha	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 3,0 %.
Luas casaidh (S) ag gach ualach ábhartha	Ní bheidh an luach cinntithe (*) níos lú ná luach fógartha S de níos mó ná 10 %.

Ídiú cumhachta sa mhód “as” (P_o)	Ní rachaidh luach cinntithe (*) ídithe cumhachta P_o thar 0,10 W os cionn an luacha fhógartha.
Ídiú cumhachta sa mhód fuireachais (P_{sm})	Ní rachaidh luach cinntithe (*) an ídithe cumhachta P_{sm} thar 10 % os cionn an luacha fhógartha má tá an luach fógartha níos mó ná 1,00 W, ná ní rachaidh sé thar 0,10 W os cionn an luacha fhógartha má tá an luach fógartha níos lú ná, nó cothrom le 1,00 W.
Ídiú cumhachta sa tús moillithe (P_{ds})	Ní rachaidh luach cinntithe (*) an ídithe cumhachta P_{ds} thar 10 % os cionn an luacha fhógartha má tá an luach fógartha níos mó ná 1,00 W, ná ní rachaidh sé thar 0,10 W os cionn an luacha fhógartha má tá an luach fógartha níos lú ná, nó cothrom le 1,00 W.
Astaíochtaí fuaimthorainn aeriompartha	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 2 dB(A) re 1 pW os cionn an luacha fhógartha.
(*) I gcás trí aonad bhreise arna dtástáil de réir mar a fhorordaítear i bpointe 4, ciallaíonn an luach cinntithe meán uimhríochtúil na luachanna a chinntear le haghaidh na dtrí aonad bhreise.”	

(7) in Iarscríbhinn X, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (f):

“(f) ríomhtar an cion taise atá fágtha tar éis níocháin mar an meán ualaithe, de réir thoilleadh rátaíthe gach druma;”.

—

IARSCRÍBHINN III

Leasaítear Iarscríbhinní I, III, IV, V, VI agus IX a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2015 mar a leanas:

(1) in Iarscríbhinn I, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (42):

“(42) ciallaíonn ‘luachanna fógartha’ na luachanna arna soláthar ag an soláthróir i leith na bparaiméadar teicniúil sonraithe, ríofa nó tomhaiste de bhun Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) 2017/1369 agus i gcomhréir le hAirteagal 3(1)(d) agus le hIarscríbhinn VI den Rialachán seo, chun comhlíonadh údaráis na mBallstát a fhíorú.”;

(2) leasaítear Iarscríbhinn III mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú mír de phointe 1:

“Beidh an lipéad:

- i gcás an lipéid ar mhéid chaighdeánach, ar laghad 36 mm ar leithead agus 72 mm ar airde;
- i gcás an lipéid bhig (leithead níos lú ná 36 mm), ar a laghad 20 mm ar leithead agus 54 mm ar airde.”;

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe urchair 6 de phointe 2.3 (e):

“6. beidh meáchan 0,5 pt ag teorainn dhronuilleogach an lipéid agus ag na deighilteoirí inmheánacha agus dath 100 % dubh a bheidh orthu”;

(3) leasaítear Iarscríbhinn IV mar a leanas:

(a) i bpointe 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

“(a) i suiteálacha míochaine raideolaíche agus núicléiche atá faoi réir caighdeáin sábháilteachta radaíochta mar a leagtar amach i dTreoir 2013/59/EURATOM ón gComhairle ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Treoir 2013/59/Euratom ón gComhairle an 5 Nollaig 2013, leagtar síos caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta don chosaint i gcoinne na contúirte a eascraíonn as nochtadh don radaíocht ianúcháin (IO L 13, 17.1.2014, lch. 1).”;

(b) i bpointe 3, cuirtear an pointe (l) seo a leanas leis:

“(l) Foinsí solais gealbhruthacha a bhfuil comhéadan leictreach acu le teagmháil lainne, cluaisín miotail, sreang dhualach, snáithe méadrach nó bonn pionna acu nó comhéadan leictreach neamhchaighdeánach saincheaptha, a bhfuil cás orthu atá déanta as feadáin gloine-ghrianchloiche, atá saindeartha agus a mhargaítear go heisiach i leith trealamh leictre-téite tionsclaíoch nó gairmiúil (e.g. próiseas múnla séidte sínte sa Tionscal PET, priontáil 3T, próisis mhonaraíochta fhótavoltacha agus leictreonacha, triomú nó cruachan greamachán, dúch, péinteanna nó bratuithe).”

(c) cuirtear an pointe (4) seo a leanas léi:

“(4) Foinsí solais atá saindeartha agus a mhargaítear go heisiach i leith táirgí faoi raon feidhme Rialacháin (AE) 2019/2023, (AE) 2019/2022, (AE) Uimh. 932/2012 agus (AE) 2019/2019 ón gCoimisiún, beidh siad díolmhaíthe ó cheanglais phointí 1(e)(7b), 1(e)(7c) agus 1(e)(7d) d'Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo.”

(4) leasaítear Iarscríbhinn V mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 3:

“Tábla 3

Bileog faisnéise faoin táirge

Ainm nó trádhmharc an tsoláthraí ^(a), ^(c):

Seoladh an tsoláthraí ^(a), ^(c):

Aitheantóir múnla ^(c):

Cineál na foinse solais:

An teicneolaíocht soilsithe a úsáidtear:	[HL/LFL T5 HE/ LFL T5 HO/CFLni/ eile FL/ HPS/ MH/ eile HID/ LED/ OLED/ measctha/eile]	Teicneolaíocht neamhthreoch nó threoch:	[NDLS/DLS]
Caipín na foinse solais (nó comhéadan leictreach eile)	[téacs saor]		
Príomhlíonra nó neamh-phríomhlíonra:	[MLS/NMLS]	Foinse solais nasctha (FSN):	[tá/níl]
Foinse solais dhath-intiúnáilte:	[tá/níl]	Imchlúdach:	[gan imclúdach/dara himclúdach/imclúdach neamh-thrédhearcach]
Foinse solais ardlonrais:	[tá/níl]		
Sciath fhrithdhallta:	[tá/níl]	Soilse íslithe:	[Tá/le híslitheoirí sonracha amháin/níl]

Paraiméadair tháirge

Paraiméadar	Luach	Paraiméadar	Luach
-------------	-------	-------------	-------

Paraiméadair ghinearálta tháirge:

Ídiú fuinnimh sa mhód ‘ar siúl’ (kWh/1000 uair an chloig), slánaithe suas go dtí an tslánuimhir is gaire		x	Aicme éifeachtúlachta breosla	[A/B/C/D/E/F/G] ^(b)
Flosc lonrúil úsáideach(Φ _{use}), lena léirítear má thagraíonn sé don fhlosc i sféar (360°), i gcón leathan (120°) nó i gcón caol (90°)		x i [sféar/cón leathan/cón caol]	An dath-theocht chomhchoibhneasach is féidir a shocrú, slánaithe go dtí an 100 K is gaire, nó raon na ndath-theochtaí comhchoibhneasacha is féidir a shocrú, slánaithe go dtí an 100 K is gaire	[x/x...x/x nó x (nó x...)]
Cumhacht an mhóid ‘ar siúl’ (P _{on}), sloinnte i W		x,x	Cumhacht fuireachais (P _{sb}), sloinnte i W agus slánaithe go dtí an dara hionad deachúil	x,xx
Cumhacht fuireachais líonraithe (P _{net}) i gcomhair FSN, sloinnte i W agus slánaithe go dtí an dara hionad deachúil		x,xx	Treoiruimhir dathscáthaithe, slánaithe go dtí an tslánuimhir is gaire, nó an raon luachanna CRI is féidir a shocrú	[x/x...x]
Toisí seachtracha ^(a) , ^(c) gan gléas rialaithe ar leith, páirteanna rialaithe soilsiúcháin agus páirteanna rialaithe neamhshoilsithe, más ann dóibh (milliméadar)	Airde	x	Dáileadh cumhachta speictreach sa réimse 250 nm go 800 nm, ag lánualach	[graifíc]
	Leithead	x		
	Doimhneacht	x		

Maíomh cumhachta coibhéisi (^e)	[tá/-]	Má tá, cumhacht choibhéiseach (W)	x
		Comhordanáidí crómatachta (x agus y)	0,xxx 0,xxx

Paraiméadair le haghaidh foinsí treosholais:

Buaicdhlús lonrúil (cd)	x	Uillinn léis i gcéimeanna, nó raon na n-uillinneacha léis is féidir a shocrú	[x/x...x]
-------------------------	---	--	-----------

Paraiméadair le haghaidh foinsí solais LED agus OLED:

Luach innéacs dathscáthaithe R9	x	Fachtóir marthanachta	x,xx
fachtóir cothabhála an lumáin	x,xx		

Paraiméadair le haghaidh foinsí solais príomhlíonra LED agus OLED:

fachtóir díláithriúcháin (cos φ1)	x,xx	Comhsheasmhacht datha in éilipsí McAdam	x
Maíomh go dtagann foinse solais LED in ionad foinse solais fhluaraisigh gan ballasta comhtháite de vatacht ar leith.	[tá/-] (^d)	Má tá, ansin maíomh ionaid (W)	x
Méadrach caochaíola (Pst LM)	x,x	Méadrach éifeachta stróbascópaí (SVM)	x,x

(^e) ní mheasfar go mbeidh athruithe ar na hítimí seo ábhartha chun críocha mhír 4 d'Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2017/1369.

(^f) más sa bhunachar sonraí táirgí a ghintear ábhar deiridh na cille sin go huathoibríoch, ní iontráilfaidh an soláthróir na sonraí sin.

(^g) '-': neamhbhainteach;

'tá': ní fhéadfar maíomh coibhéise a bhaineann le Cumhacht atá i gcineál foinse solais arna ionadú a thabhairt ach amháin sna cásanna seo a leanas:

- i gcás foinsí treosholais, má liostaítear cineál na foinse solais i dTábla 4 agus mura bhfuil flosc lonrúil na foinse solais i gcónán 90 ° (Φ90°) níos ísle ná an flosc lonrúil tagartha comhfhreagrach i dTábla 4. Déanfar an flosc lonrúil tagartha a iolrú faoin bhfachtóir ceartúcháin i dTábla 5. I gcás foinsí solais LED, déanfar é a iolrú freisin faoin bhfachtóir ceartúcháin i dTábla 6;
- i gcás foinsí solais neamhthreocha, is í an chumhacht choibhéiseach a mhaítear i leith na foinse solais ghealbhruthaigh (i vata, slánaithe go dtí an tslánuimhir is gaire) an chumhacht a chomhfhreagraíonn d'fhlosc lonrúil na foinse solais i dTábla 7.

Déanfar luachanna idirmheánacha an fhlosca lonrúla agus luachanna idirmheánacha na cumhachta coibhéisi a mhaítear i leith na foinse solais araon (i vata, slánaithe go dtí an tslánuimhir) a ríomh trí idirshuíomh líneach idir an dá luach chónagaracha.

(^d) '-': neamhbhainteach;

'tá': Maíomh go dtagann foinse solais LED in ionad foinse solais fhluaraisigh gan ballasta comhtháite de vatacht ar leith. Ní féidir an méid sin a mhaíomh ach amháin sna cásanna seo a leanas:

- an dlús lonrúil i dtreo ar bith timpeall ais an fheadáin, mura n-imíonn sé de mhéid nach mó ná 25 % ón meándhlús lonrúil timpeall an fheadáin; agus
- mura bhfuil flosc lonrúil na foinse solais LED níos ísle ná flosc lonrúil na foinse solais fhluaraisigh na vatachta a mhaítear a bheith ann. Gheofar flosc lonrúil na foinse solais fhluaraisigh tríd an vatacht a mhaítear a iolrú le luach fosta na héifeachtúlachta lonrúla a chomhfhreagraíonn don fhoinsé solais fhluaraisigh i dTábla 8; agus
- mura bhfuil vatacht na foinse solais LED níos airde ná vatacht na foinse solais fhluaraisigh a mhaítear a chuirtear ina hionad. Cuirfidh an comhad doiciméadachta teicniúla na sonraí ar fáil chun tacú leis an méid a bhí á mhaíomh.

(^e) ní mheasfar go mbeidh an ítim seo ábhartha chun críoch Airteagal 2(6) de Rialachán (AE) 2017/1369."

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 7:

“Tábla 7

Maíomh coibhéise le haghaidh foinsí solais neamhthreocha

Flosc lonrúil foinse solais Φ (lm)	An chumhacht choibhéiseach a mhaítear i leith na foinse solais ghealbhruthaigh (V)
136	15
249	25
470	40
806	60
1 055	75
1 521	100
2 452	150
3 452	200”

(5) leasaítear Iarscríbhinn VI mar a leanas:

(a) i bpointe 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (e)

“(e) na luachanna fógartha le haghaidh na bparaméadar teicniúil seo a leanas; meastar gurb iad na luachanna sin na luachanna fógartha chun críoch an nós imeachta fíorúcháin in Iarscríbhinn IX:

- (1) flosc lonrúil úsáideach (Φ_{use}) i lm;
- (2) innéacs dathscáthaithe (CRI);
- (3) cumhacht an mhóid “ar siúl” (P_{on}) i W;
- (4) uillinn léis i gcéimeanna le haghaidh foinsí treosholais (DLS);
- (4a) buaicdhlús lonrúil i cd le haghaidh foinsí treosholais (DLS);
- (5) dath-theocht chomhchoibhneasach (CCT) i K;
- (6) cumhacht fuireachais (P_{sb}) i W, lena n-áirítear nuair atá sí nialasach;
- (7) cumhacht fuireachais líonraithe (P_{net}) in W i gcás foinsí solais nasctha (FSN);
- (7a) luach innéacs dathscáthaithe R9 le haghaidh foinsí solais LED agus OLED;
- (7b) fachtóir marthanachta le haghaidh foinsí solais LED agus OLED;
- (7c) fachtóir cothabhála lumáin le haghaidh foinsí solais LED agus OLED;
- (7d) saolré tháscach L70B50 le haghaidh foinsí solais LED agus OLED;
- (8) fachtóir dláithriúcháin ($\cos \phi_1$) le haghaidh foinsí príomhlíonra solais LED agus OLED;
- (9) comhsheasmhacht datha i gcéimeanna éilips MacAdam le haghaidh foinsí solais LED agus OLED;
- (10) lonras-HLLS i cd/mm² (ach amháin i gcás HLLS)
- (11) méadrach caochaíola (P_{stLM}) le haghaidh foinsí solais LED agus OLED;
- (12) méadrach éifeachta stróbascópaí (SVM) le haghaidh foinsí solais LED agus OLED;
- (13) íonacht floscacháin, ach amháin le haghaidh CTLS, i leith na ndathanna seo a leanas agus i leith an tonnfhaid cheannasaigh laistigh den raon atá tugtha:

Dath	Raon an tonnfhaid cheannasaigh
Gorm	440 nm — 490 nm
Glas	520 nm — 570 nm
Dearg	610 nm — 670 nm”;

- (b) cuirtear an pointe 2 seo a leanas léi:

“2. Is éard a bheidh sna heilimintí a liostaítear faoi phointe 1 na codanna sonracha éigeantacha den doiciméadacht theicniúil a iontrálfaidh an soláthróir sa bhunachar sonraí, de bhun phointe 5 d’Airteagal 12 de Rialachán (AE) 2017/1369.”

- (6) leasaítear Iarscríbhinn IX mar a leanas:

- (a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

“Na lamháltais fíorúcháin a shainítear san Iarscríbhinn seo, ní bhaineann siad ach le fíorú ag údaráis Ballstáit ar na luachanna fógartha agus ní úsáidfí an monatóir, an t-allmhaoir ná an t-ionadaí údaráithe iad mar lamháltas ceadaithe chun na luachanna sa doiciméadacht theicniúil a bhunú nó chun na luachanna sin a léirmhíniú d’fhonn comhlíontacht a bhaint amach nó chun feidhmíocht níos fearr a chur in iúl trí mheán ar bith. Ní bheidh na luachanna agus na haicmí a fhoilseofar ar an lipéad nó ar an mbileog faisnéise faoin táirge níos fabhraí don soláthróir ná na luachanna a dhearbhaítear sa doiciméadacht theicniúil.

I gcás inar dearadh múnla ionas go mbeifí in ann a bhrath go bhfuil sé á thástáil (e.g. trí na dálaí tástála nó an timthriall tástála a aithint), agus gníomhú go sonrach trína fheidhmíocht le linn na tástála a athrú go huathoibríoch agus é mar chuspóir leibhéal níos fabhraí a bhaint amach le haghaidh aon cheann de na paraiméadair a shonraítear sa Rialachán seo nó atá san áireamh sa doiciméadacht theicniúil nó in aon doiciméadacht a chuirtear ar fáil, measfar nach bhfuil an múnla agus gach múnla coibhéiseach comhlíontach.”;

- (b) sa tríú mír, cuirtear na focail “Mar chuid d’fhíorú ar” in ionad “Agus fíorú á dhéanamh ar”;

- (c) cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara mír de phointe 1:

“Fíoróidh údaráis an Bhallstáit 10 n-aonad den mhúnla foinse solais le haghaidh phointe 2(c) den Iarscríbhinn seo. Leagtar síos na lamháltais fíorúcháin i dTábla 9 den Iarscríbhinn seo.”;

- (d) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 3:

“3. Mura mbaintear amach na torthaí dá dtagraítear i bpointí 2(a), (b), nó (c) measfar nach gcomhlíonann an múnla agus gach múnla coibhéiseach an Rialachán seo.”;

- (e) cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 9:

“Tábla 9

Na lamháltais fíorúcháin

Paraiméadar	Méid an tsampla	Na lamháltais fíorúcháin
Cumhacht an mhóid ‘ar siúl’ ag lán-ualach P_{on} [W]:		
$P_{on} \leq 2W$	10	Ní rachaidh an luach cinntithe thar 0,20 W os cionn an luacha fhógartha.
$2W < P_{on} \leq 5W$	10	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 10 % os cionn an luacha fhógartha.
$5W < P_{on} \leq 25W$	10	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 5 % os cionn an luacha fhógartha.
$25W < P_{on} \leq 100W$	10	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 5 % os cionn an luacha fhógartha.
$100W < P_{on}$	10	Ní rachaidh an luach cinntithe (*) thar 2,5 % os cionn an luacha fhógartha.
Fachtóir díláithriúcháin [0-1]	10	Ní bheidh an luach cinntithe níos lú ná an luach fógartha lúide 0,1 aonad.
Flosc lonrúil úsáideach Φ_{use} [lm]	10	Ní bheidh an luach cinntithe (*) níos lú ná an luach fógartha lúide 10 %.
Cumhacht fuireachais P_{sb} agus cumhacht fuireachais líonraithe P_{net} [W]	10	Ní rachaidh an luach cinntithe thar 0,10 W os cionn an luacha fhógartha.

Paraiméadar	Méid an tsampla	Na lamháltais fíorúcháin
CRI agus R9 [0-100]	10	Ní bheidh an luach cinntithe thar 2,0 aonad níos lú ná an luach fógartha.
Caochaíl [Pst LM] agus éifeacht stróbascópac [SVM]	10	Ní rachaidh an luach cinntithe thar 0,1 os cionn an luacha fhógartha ná thar 10 % os cionn an luacha fhógartha, má tá an luach fógartha níos mó ná 1,0
Comhsheasmhacht datha [Céimeanna éilips MacAdam]	10	Ní rachaidh líon cinntithe na gcéimeanna thar líon fógartha na gcéimeanna. Is é a bheidh i lár éilips MacAdam an lár a dhearbhaigh an soláthróir le lamháltas 0,005 aonad.
Uillinn léis (céim)	10	Ní imeoidh an luach cinntithe (*) thar 25 % ón luach fógartha.
Éifeachtúlacht iomlán an phríomhlíonra η_{TM} [lm/W]	10	Ní bheidh an luach cinntithe (líon) níos lú ná an luach fógartha lúide 5 %.
Fachtóir cothabhála lumáin (le haghaidh LED agus OLED)	10	Ní bheidh X_{LMF} % cinntithe an tsampla níos lú ná $X_{LMF, MIN}$ % de réir an téacs in Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2020 ón gCoimisiún ⁽¹⁾ .
Fachtóir marthanachta (le haghaidh LED agus OLED)	10	Ní mór ar a laghad 9 bhfoinse solais den sampla tástála a bheith oibríochtúil tar éis an tástáil strustuirse in Iarscríbhinn V de Rialachán (AE) 2019/2020 a chur i gcrích.
Íonacht floscacháin [%]	10	Ní bheidh an luach cinntithe (*) níos lú ná an luach fógartha lúide 5 %.
Dath-theocht chomhchoibhneasach [K]	10	Ní imeoidh an luach cinntithe (*) thar 10 % ón luach fógartha.
Buaicdhúlú lonrúil [cd]	10	Ní imeoidh an luach cinntithe (*) thar 25 % ón luach fógartha.

⁽¹⁾ Rialachán (AE) 2019/2020 ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2019 lena leagtar síos ceanglais éicidhearthóireachta maidir le foinsí solais agus gléasanna rialaithe de bhun Threoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 244/2009, (CE) Uimh. 245/2009 agus (AE) Uimh. 1194/2012 (féach leathanach 209 den Iris Oifigiúil seo).

I gcás foinsí solais inscálaithe ach an-fhada a bhfuil geoiméadracht líneach acu, amhail stiallóga nó téada LED, breithneoidh tástáil fíorúcháin ag údaráis um fhaireachas margaidh fad 50 cm, nó fad ag an luach is gaire do 50 cm, mura bhfuil an fhoinse solais inscálaithe ag an luach sin. Cuirfidh soláthróir na foinsé solais in iúl cén trealamh rialaithe atá oiriúnach don fhad sin.

Agus iad ag fíorú an foinsé solais atá i dtáirge, déanfaidh na húdaráis um fhaireachas margaidh comparáid idir na luachanna tomhaiste do chomhordanáidí crómatachta (x agus y), fosc lonrúil, dlús flosca lonrúil, agus innéacs dathscáthaithe go díreach leis na teorainnluachanna arna leagan amach sa sainmhíniú ar fhoinsé solais in Airteagal 2 den Rialachán seo, gan aon lamháltas a chur i bhfeidhm. Má chomhlíonann aon aonad de na 10 n-aonad sa sampla na coinníollacha maidir le bheith ina fhoinsé solais, measfar gur foinsé solais é an múnla táirge.

Trí úsáid a bhaint as an socrú rialaithe tagartha, déanfar meastóireacht ar fhoinsí solais a chuireann ar chumas an úsáideora deiridh dlús lonrúil, dath, dath-theocht chomhchoibhneasach, speictream agus/nó uillinn léis an tsolais a astaítear a rialú de láimh nó go huathoibríoch, go díreach nó go cianda.”

IARSCRÍBHINN IV

Leasaítear Iarscríbhinní I, II, IV, V, VI agus IX a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2016 mar a leanas:

(1) in Iarscríbhinn I, cuirtear an pointe (42) seo a leanas léi:

“(42) ciallaíonn ‘luachanna fógartha’ na luachanna arna soláthar ag an soláthróir i leith na bparaiméadar teicniúil sonraithe, ríofa nó tomhaiste de bhun Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) 2017/1369 agus i gcomhréir le hAirteagal 3(1)(d) agus le hIarscríbhinn VI den Rialachán seo, chun comhlíonadh údaráis na mBallstát a fhíorú.”;

(2) in Iarscríbhinn II, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 1:

“Tábla 1

Aicme éifeachtúlachta breosla fearas cuisniúcháin

Aicme éifeachtúlachta breosla	Innéacs éifeachtúlachta fuinnimh (EEI)
A	$EEI \leq 41$
B	$41 < EEI \leq 51$
C	$51 < EEI \leq 64$
D	$64 < EEI \leq 80$
E	$80 < EEI \leq 100$
F	$100 < EEI \leq 125$
G	$EEI > 125$

(3) in Iarscríbhinn IV, leasaítear pointe 1 mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas isteach tar éis na chéad mhíre:

“I gcás ina ndearbhaítear paraiméadar de bhun Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) 2017/1369 agus i gcomhréir le Tábla 7 d'Iarscríbhinn VI, úsáidfidh an soláthróir a luach fógartha le haghaidh na ríomhanna san Iarscríbhinn seo.”;

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna (h) agus (i):

“(h) déantar acmhainneacht reo urrainne a ríomh mar 24 oiread mheáchan an ualaigh éadroim de chuid na hurrainne sin, arna roinnt ar an am reo chun teocht an ualaigh éadroim a thabhairt ó + 25 go – 18 °C ag teocht chomhthimpeallach de 25 °C arna sloinneadh in kg/24h agus arna slánú go dtí ionad deachúlach amháin;

(i) gcás urranna 4-réalta, maidir leis an am reo chun teocht an ualaigh éadroim a thabhairt ó + 25 go – 18 °C ag teocht chomhthimpeallach de 25 °C, beidh san am reo sin am lena n-áirítear go gcomhlíonann an acmhainn reo an ceanglas in Iarscríbhinn I, pointe 4.”;

(c) cuirtear an pointe (k) seo a leanas leis:

“(k) is é seo a leanas an meáchan ualaigh éadroim do gach urrann 4-réalta:

— 3,5 kg/100 l de thoirt na hurrainne 4-réalta a ndearnadh meastóireacht uirthi, arna cothromú suas go dtí an 0,5 kg is gaire; agus,

— 2 kg i gcás urrann 4-réalta ina bhfuil toirt a n-eascaíonn luach níos lú ná 2 kg as 3,5 kg/100 l ina leith;

sa chás go n-áirítear meascán de urranna 3-réalta agus 4-réalta san fhearas cuisniúcháin, méadófar suim na meáchan ualaigh éadroim ionas gurb é seo a leanas suim na meáchan ualaigh éadroim do gach urrann 4-réalta:

— 3,5 kg/100 l de thoirt iomlán na n-urrann 3-réalta agus 4-réalta uile, arna gcothromú suas go dtí an 0,5 kg is gaire; agus,

— 2 kg i gcás toirt iomlán na n-urrann 3-réalta agus 4-réalta uile a n-eascaíonn luach níos lú ná 2 kg as 3,5 kg/100 l ina leith.”;

(4) in Iarscríbhinn V, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 6:

“Tábla 6

Bileog faisnéise faoin táirge

Ainm nó trádhmharc an tsoláthraí ^(b), ^(d):

Seoladh an tsoláthraí ^(b), ^(d):

Aitheantóir múnla ^(d):

Cineál an fheara is cuisniúcháin:

Fearas ísealtorainn:	[tá/níl]	Cineál deartha:	[ionsuite/saorsheasaimh]
Fearas stórála fíona:	[tá/níl]	Fearas cuisniúcháin eile:	[tá/níl]

Paraiméadair ghinearálta tháirge:

Paraiméadar		Luach	Paraiméadar	Luach
Toisí foriomlána (milliméadar) ^(b) , ^(d)	Airde	x	Toirt iomlán (dm ³ nó l)	x
	Leithead	x		
	Doimhneacht	x		
EEI		x	Aicme éifeachtúlachta breosla	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)
Astaíochtaí fuaimthorainn aeriompartha (dB(A) re 1 pW)		x	Aicme astaíochta fuaimthorainn aeriompartha	[A/B/C/D] ^(d)
Ídiú fuinnimh bliantúil (kWh/a)		x	Aicme aeráide:	[measartha sínté/measartha/fothrópaiceach/trópaiceach]
Íosteocht chomhthimpeallach (°C), a bhfuil an fearas cuisniúcháin oiriúnach di		x ^c	Uasteocht chomhthimpeallach (°C), a bhfuil an fearas cuisniúcháin oiriúnach di	x ^(c)
Socrú geimhridh		[tá/níl]		

Paraiméadair Urrainne:

Cineál urrainne		Paraiméadair agus luachanna urrainne			
		Toirt urrainne (dm ³ nó l)	An teocht a mholtar le haghaidh stóráil optamaithe bia (°C) Ní thiocfaidh na socruithe sin salach ar na dálaí stórála a leagtar amach in Iarscríbhinn IV, Tábla 3	Acmhainneacht reo (kg/24 uair an chloig)	Cineál dí-reoite (dí-reo uathoibríoch=A, dí-reo de láimh=M)
Pantrach	[tá/níl]	x,x	x	-	[A/M]
Stóráil fíona	[tá/níl]	x,x	x	-	[A/M]

Siléar	[tá/níl]	x,x	x	-	[A/M]
Bia úr	[tá/níl]	x,x	x	-	[A/M]
Fuarú	[tá/níl]	x,x	x	-	[A/M]
0-réalta nó déanamh oighir	[tá/níl]	x,x	x	-	[A/M]
1-réalta	[tá/níl]	x,x	x	-	[A/M]
2-réalta	[tá/níl]	x,x	x	-	[A/M]
3-réalta	[tá/níl]	x,x	x	-	[A/M]
4-réalta	[tá/níl]	x,x	x	x,x	[A/M]
roinn 2-réalta	[tá/níl]	x,x	x	-	[A/M]
Urrann teochta inathraithe	Cineálacha urrainne	x,x	x	x,x (i gcás urranna 4 réalta) nó -	[A/M]

I gcás urranna 4-réalta

Saoráid mhear-reo	[tá/níl]
-------------------	----------

I gcás fearas stórála fíona

An líon buidéal caighdeánach fíona	x
------------------------------------	---

Paraiméadair foinse solais ^(a), ^(b):

Cineál na foinse solais	[Teicneolaíocht soilsithe]
Aicme éifeachtúlachta breosla	[A/B/C/D/E/F/G]

Fad íosta na ráthaíochta a chuireann an soláthróir ar fáil ^(b), ^(d):**Tuilleadh faisnéise ^(b), ^(d):**

Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an tsoláthróra, áit a bhfuil an fhaisnéis i bpointe 4 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2019 ón gCoimisiún ⁽¹⁾:

^(a) mar a chinntear i gcomhréir le Rialachán Tarmilgthe (AE) 2019/2015 ón gCoimisiún ⁽²⁾

^(b) ní mheasfar go mbeidh athruithe ar an ítim seo ábhartha chun críocha phointe 4 d'Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2017/1369.

^(c) más sa bhunachar sonraí táirgí a ghintear ábhar deiridh na cille sin go huathoibríoch, ní iontrálfaidh an soláthróir na sonraí sin.

^(d) ní mheasfar go mbeidh an ítim seo ábhartha chun críoch Airteagal 2(6) de Rialachán (AE) 2017/1369.

⁽¹⁾ Rialachán (AE) 2019/2019 ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2019 lena leagtar síos ceanglais éicidhearth-óireachta maidir le fearais chuisniúcháin de bhun Threoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 643/2009 ón gCoimisiún (féach leathanach 187 den Iris Oifigiúil seo).

⁽²⁾ Rialachán Tarmilgthe (AE) 2019/2015 ón gCoimisiún an 11 Márta 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le lipéadú fuinnimh le haghaidh foinsí solais agus lena n-aisghairtear Rialachán Tarmilgthe (AE) Uimh. 874/2012 ón gCoimisiún, (féach leathanach 68 den Iris Oifigiúil seo)."

(5) in Iarscríbhinn VI, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 1:

"1. Áireofar na heilimintí seo a leanas sa doiciméadacht theicniúil dá dtagraítear i bpointe 1(d) d'Airteagal 3:

(a) cur síos ginearálta ar an múnla, a fhágann gur féidir an múnla a shainaithint go soiléir agus go héasca;

(b) tagairtí do na caighdeáin chomhchuibhithe a chuirtear i bhfeidhm nó do chaighdeáin tomhais eile a úsáidtear;

- (c) réamhchúraimí sonracha atá le glacadh nuair a dhéantar an múnla a chóimeáil, a shuiteáil, a chothabháil nó a thástáil;
- (d) luachanna na bparaiméadar teicniúil a leagtar amach i dTábla 7; meastar gurb iad na luachanna sin na luachanna fógartha chun críocha an nós imeachta fíorúcháin in Iarscríbhinn IX;
- (e) sonraí agus torthaí na ríomhanna a dhéantar i gcomhréir le hlarscríbhinn IV;
- (f) coinníollacha tástála mura ndéantar cur síos leordhóthanach orthu i bpointe (b);
- (g) múnlaí coibhéiseacha, más ann dóibh, lena n-áirítear aitheantóirí múnla;

Is éard a bheidh sna heilimintí sin freisin na codanna sonracha éigeantacha den doiciméadacht theicniúil a iontrálfaidh an soláthróir sa bhunachar sonraí, de bhun phointe 5 d'Airteagal 12 de Rialachán (AE) 2017/1369.

Tábla 7

Paraiméadair theicniúla an mhúnla agus a luachanna fógartha le haghaidh fearais chuisniúcháin

Cur síos ginearálta ar mhúnla an fhearais cuisniúcháin, ar leor é chun an múnla a shainaithint go soiléir agus go héasca:

Sonraíochtaí táirge:			
Sonraíochtaí ginearálta táirge:			
Paraiméadar	Luach	Paraiméadar	Luach
Ídiú fuinnimh bliantúil (kWh/a)	x,xx	EEI (%)	x,x
Ídiú fuinnimh bliantúil caighdeánach (kWh/a)	x,xx	Comhpharaiméadar	x,xx
Am chun teocht a ardú (uair an chloig)	x,xx	Fachtóir ualaigh	x,x
Fachtóir chaillteanais teasa an dorais	x,xxx	Aicme aeráide	[measartha sínté/ measartha/ fothrópaiceach/ trópaiceach]
Cineál téitheora frith-chomhdhlúthaithe	[ann-as láimhe/ comhthimpeallach/eile/gan téitheoir]	Astaíochtaí fuaimthorainn aeriompartha (dB(A) re 1 pW)	x

Sonraíochtaí breise táirge maidir le fearais chuisniúcháin, seachas maidir le fearais chuisniúcháin ísealtorainn:

Paraiméadar	Luach	
Ídiú fuinnimh laethúil ag 32 ° C (kWh/24 uair an chloig)	x,xxx	

Sonraíochtaí breise táirge maidir le fearais chuisniúcháin ísealtorainn:

Paraiméadar	Luach	
Ídiú fuinnimh laethúil ag 25° C (kWh/24 uair an chloig)	x,xxx	

Sonraíochtaí breise táirge maidir le fearais stórála fíona

Paraiméadar	Luach	Paraiméadar	Luach
Bogthaise inmheánach (%)	[raon]	Líon buidéal	X

Má tá iliomad urrann den chineál céanna san fhearas cuisniúcháin, déanfar na línte le haghaidh n-urrann sin arís. Mura bhfuil cineál áirithe urrainne i láthair, is é ‘-’ a bheidh i luachanna paraiméadar na hurrainne.

Sonraíochtaí urrainne:

Cineál urrainne	Paraiméadair agus luachanna urrainne							
	Sprioc-theocht (°C)	Toirt urrainne (dm ³ nó l)	Acmhainneacht reo (kg/24 uair an chloig)	Paraiméadar teirmidinimiciúil (r _c)	N _c	M _c	Fachtóir dí-reoite (A _c)	Fachtóir ionsuite (B _c)
Pantrach	+17	x,x	-	0,35	75	0,12	1,00	x,xx
Stóráil fíona	+12	x,x	-	0,60	75	0,12	1,00	x,xx
Siléar	+12	x,x	-	0,60	75	0,12	1,00	x,xx
Bia úr	+4	x,x	-	1,00	75	0,12	1,00	x,xx
Fuarú	+2	x,x	-	1,10	138	0,12	1,00	x,xx
0-réalta nó déanamh oighir	0	x,x	-	1,20	138	0,15	x,xx	x,xx
1-réalta	-6	x,x	-	1,50	138	0,15	x,xx	x,xx
2-réalta	-12	x,x	-	1,80	138	0,15	x,xx	x,xx
3-réalta	-18	x,x	-	2,10	138	0,15	x,xx	x,xx
4-réalta	-18	x,x	x,x	2,10	138	0,15	x,xx	x,xx
roinn 2-réalta	-12	x,x	-	2,10	138	0,15	x,xx	x,xx
Urrann teochta inathraithe	X	x,x	x,x (le haghaidh urranna 4-réalta) nó -	x,xx	x	x,xx	x,xx	x,xx
Suim thoirteanna na hurrainne/na n-urrann fuaraithe agus na hurrainne/na n-urrann neamhreoite [l nó dm ³]		x						
Suim thoirteanna na hurrainne/na n-urrann reoite [l nó dm ³]		X"						

(6) leasaítear Iarscríbhinn IX mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

“Na lamháltais fíorúcháin a shainítear san Iarscríbhinn seo, ní bhaineann siad ach le fíorú ag údaráis Ballstáit ar na luachanna fógartha agus ní úsáidfidh an monaróir, an t-allmhaireoir ná an t-ionadaí údaraithe iad mar lamháltas ceadaithe chun na luachanna sa doiciméadacht theicniúil a bhunú nó chun na luachanna sin a léirmhíniú d’fhonn comhlíontacht a bhaint amach nó chun feidhmíocht níos fearr a chur in iúl trí mheán ar bith. Ní bheidh na luachanna agus na haicmí a fhoilseofar ar an lipéad nó ar an mbileog faisnéise faoin táirge níos fabhraí don soláthróir ná na luachanna a dhearbhaítear sa doiciméadacht theicniúil.”;

- (b) sa tríú mír, cuirtear na focail “Mar chuid d’fhíorú ar” in ionad “Agus fíorú á dhéanamh ar”;
- (c) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (7):
- “(7) Cuirfidh údaráis na mBallstát an fhaisnéis ábhartha uile ar fáil gan mhoill d’údaráis na mBallstát eile agus don Choimisiún tar éis cinneadh a dhéanamh maidir le neamhchomhlíontacht an mhúnla i gcomhréir le pointí 3 agus 6 nó leis an dara mír den Iarscríbhinn seo.”;
- (d) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 8:

“Tábla 8

Lamháltais fíorúcháin le haghaidh paraiméadair thomhaiste

Paraiméadair	Lamháltais fíorúcháin
Toirt iomlán agus toirt na n-urrann	Ní bheidh an luach cinntithe ^a níos mó ná 3 % ná 1 lítear níos ísle — cibé acu luach is mó — ná an luach fógartha.
Acmhainneacht reo	Ní bheidh an luach cinntithe ^a níos mó ná 10 % níos ísle ná an luach dearbhaithe.
E_{32}	Ní bheidh an luach cinntithe ^a níos mó ná 10 % níos airde ná an luach dearbhaithe.
Ídiú Fuinnimh Bliantúil	Ní bheidh an luach cinntithe ^a níos mó ná 10 % níos airde ná an luach dearbhaithe.
Bogthaise inmheánach na bhfearas stórála fíona (%)	Ní bheidh difear níos mó ná 10 % idir an luach cinntithe ^a agus an raon dearbhaithe.
Astaíochtaí fuaimthorainn aeriompartha	Ní bheidh an luach cinntithe ^a níos mó ná 2 dB(A) re 1 pW níos mó ná an luach fógartha.
Am chun teocht a ardú	Ní bheidh an luach cinntithe ^a níos mó ná 15 % níos ísle ná an luach dearbhaithe.

^a I gcás trí aonad bhreise arna dtástáil de réir mar a fhorordaítear i bpointe 4, ciallaíonn an luach cinntithe meán uimhríochtúil na luachanna a chinntear le haghaidh na dtrí aonad bhreise.”

IARSCRÍBHINN V

Leasaítear Iarscríbhinní I, II, IV, V, VI agus IX a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2017 mar a leanas:

(1) in Iarscríbhinn I, cuirtear an pointe (24) seo a leanas léi:

“(24) ciallaíonn ‘luachanna fógartha’ na luachanna arna soláthar ag an soláthróir i leith na bparaiméadar teicniúil sonraithe, ríofa nó tomhaiste de bhun Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) 2017/1369 agus i gcomhréir le hAirteagal 3(1)(d) agus le hIarscríbhinn VI den Rialachán seo, chun comhlíonadh údaráis na mBallstát a fhíorú.”;

(2) in Iarscríbhinn II, cuirtear an méid seo a leanas in ionad teideal Thábla 1: “Aicmí éifeachtúlachta fuinnimh miasniteoirí tⁱⁱ”;

(3) Leasaítear Iarscríbhinn IV mar a leanas:

(a) cuirtear an mhír seo a leanas tar éis na chéad mhíre:

“I gcás ina ndearbhaítear paraiméadar de bhun Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) 2017/1369 agus i gcomhréir le Tábla 4 d'Iarscríbhinn VI, úsáidfidh an soláthróir a luach fógartha le haghaidh na ríomhanna san Iarscríbhinn seo.”;

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí 2, 3 agus 4:

“2. INNÉACS FEIDHMÍOCHTA GLANTACHÁIN

Chun innéacs feidhmíochta glantacháin (I_C) múnla miasniteora tí a ríomh, déantar feidhmíocht ghlantacháin an éiceachláir a chur i gcomparáid le feidhmíocht ghlantacháin miasniteora tagartha.

Ríomhtar an I_C mar a leanas agus slánaítear é go dtí an tríú deachúil:

$$I_C = \exp (\ln I_C)$$

agus

$$\ln I_C = (1/n) \times \sum_{i=1}^n \ln (C_{T,i}/C_{R,i})$$

áit arb é:

$C_{T,i}$ feidhmíocht ghlantacháin éiceachláir an mhiasniteora tí atá á thástáil ar feadh aon tástáil amháin (i), slánaithe go dtí an tríú hionad deachúil;

$C_{R,i}$ feidhmíocht ghlantacháin an mhiasniteora tagartha ar feadh aon tástáil amháin (i), slánaithe go dtí an tríú hionad deachúil;

seasann n do líon na dtástálacha.

3. INNÉACS FEIDHMÍOCHTA TRIOMÚCHÁIN

Chun innéacs feidhmíochta triomúcháin (I_D) múnla miasniteora tí a ríomh, déantar feidhmíocht triomúcháin an éiceachláir a chur i gcomparáid le feidhmíocht triomúcháin an mhiasniteora tagartha.

Ríomhtar an I_D mar a leanas agus slánaítear é go dtí an tríú hionad deachúil:

$$I_D = \exp (\ln I_D)$$

agus

$$\ln I_D = (1/n) \times \sum_{i=1}^n \ln(I_{D,i})$$

áit arb é:

$I_{D,i}$ innéacs feidhmíochta triomúcháin éiceachláir an mhiasniteora tí atá á thástáil ar feadh aon tástáil amháin (i);

seasann n do líon na dtástálacha glantacháin agus triomúcháin le chéile.

Ríomhtar an $I_{D,i}$ mar a leanas agus slánaítear é go dtí an tríú hionad deachúil:

$$\ln I_{D,i} = \ln (D_{T,i} / D_{R,i})$$

áit arb é:

$D_{T,i}$ feidhmíocht triomúcháin éiceachláir an mhiasniteora tí atá á thástáil ar feadh aon tástáil amháin (i), slánaithe go dtí an tríú hionad deachúil;

$D_{R,i}$ spriocscór triomúcháin an mhiasniteora tagartha, slánaithe go dtí an tríú hionad deachúil.

4. MÓID ÍSEALCHUMHACHTA

I gcás inarb infheidhme, déantar ídiú cumhachta an mhóid 'as' (P_o), an mhóid fuireachais (P_{sm}) agus an tús mhoillithe (P_{ds}) a shloinneadh i W, agus a shlánú go dtí an dara hionad deachúil.

Le linn an t-ídiú cumhachta i móid ísealchumhachta a thomhas, déanfar na nithe seo a leanas a sheiceáil agus a thaifeadh:

- an dtaispeántar faisnéis nó nach dtaispeántar;
- an ngníomhaítear nasc líonra nó nach ngníomhaítear;

(4) in Iarscríbhinn V, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 3:

“Tábla 3

Inneachar, ord agus formáid na bileoige faisnéise faoin táirge

Ainm nó trádhmharc an tsoláthraí ^(a), ^(c):

Seoladh an tsoláthraí ^(a), ^(c):

Aitheantóir múnla ^(a):

Paraiméadair ghinearálta tháirge:

Paraiméadar	Luach	Paraiméadar	Luach	
Toilleadh rátaíthe ^(b) (ps)	x	Toisí i cm ^(a) , ^(c)	Airde	x
			Leithead	x
			Doimhneacht	x
EEI ^(b)	x,x	Aicme éifeachtúlachta breosla ^(b)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(d)	
Innéacs feidhmíochta glantacháin ^(b)	x,xxx	Innéacs feidhmíochta triomúcháin ^(b)	x,xxx	
Ídiú fuinnimh i kWh [in aghaidh an timthrialla], bunaithe ar an éiceachlár a úsáideann uisce fuar chun meaisín a líonadh. Braithfidh ídiú fuinnimh iarbhair ar an gcaoi a n-úsáidtear an fearas.	x,xxx	Ídiú uisce i lítir [in aghaidh an timthrialla], bunaithe ar an éiceachlár. Braithfidh ídiú uisce iarbhair ar an gcaoi a n-úsáidtear an fearas agus ar chruas an uisce.	x,x	
Fad an chláir ^(b) (uair an chloig:nóiméad)	x:xx	Cineál	[ionsuite/saorsheasaimh]	
Astaíochtaí fuaimthorainn aeriompartha ^(b) (dB(A) re 1 pW)	x	Aicme astaíochta fuaimthorainn aeriompartha ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)	
Mód 'as' (W) (más infheidhme)	x,xx	Mód fuireachais (W) (más infheidhme)	x,xx	
Tús moillithe (W) (más infheidhme)	x,xx	Fuireachas líonraithe (W) (más infheidhme)	x,xx	

Fad íosta na ráthaíochta a chuireann an soláthróir ar fáil ^(a), ^(c):

Tuilleadh faisnéise ^(*) ^(†):

Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an tsoláthróra, áit a bhfuil an fhaisnéis i bpointe 6 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2022 ón gCoimisiún ^(†):

^(*) ní mheasfar go mbeidh an ítim seo ábhartha chun críocha Airteagal 2(6) de Rialachán (AE) 2017/1369.

^(†) i gcas an éiceachláir.

^(*) ní mheasfar go mbeidh athruithe ar an ítim seo ábhartha chun críocha mhír 4 d'Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2017/1369.

^(†) más sa bhunachar sonraí táirgí a ghintear ábhar deiridh na cille sin go huathoibríoch, ní iontrálfaidh an soláthróir na sonraí sin.

^(†) Rialachán (AE) 2019/2022 ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2019 lena leagtar síos ceanglais éicidhearth-óireachta maidir le miasniteoirí tí de bhun Threoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1275/2008 ón gCoimisiún agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1016/2010 ón gCoimisiún (féach leathanach 267 den Iris Oifigiúil seo)."

(5) in Iarscríbhinn VI, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 1:

"1. Áireofar na heilimintí seo a leanas sa doiciméadacht theicniúil dá dtagraítear i bpointe 1(d) d'Airteagal 3:

- (a) cur síos ginearálta ar an múnla, a fhágann gur féidir an múnla a shainaithint go soiléir agus go héasca;
- (b) tagairtí do na caighdeáin chomhchuibhithe a chuirtear i bhfeidhm nó do chaighdeáin tomhais eile a úsáidtear;
- (c) réamhchúraimí sonracha atá le glacadh nuair a dhéantar an múnla a chóimeáil, a shuiteáil, a chothabháil nó a thástáil;
- (d) luachanna na bparaiméadar teicniúil a leagtar amach i dTábla 4; meastar gurb iad na luachanna sin na luachanna fógartha chun críocha an nós imeachta fíorúcháin in Iarscríbhinn IX;
- (e) sonraí agus torthaí na ríomhanna a dhéantar i gcomhréir le hlarscríbhinn IV;
- (f) coinníollacha tástála mura ndéantar cur síos leordhóthanach orthu i bpointe (b);
- (g) múnlaí coibhéiseacha, más ann dóibh, lena n-áirítear aitheantóirí múnla;

Is éard a bheidh sna heilimintí sin freisin na codanna sonracha éigeantacha den doiciméadacht theicniúil a iontrálfaidh an soláthróir sa bhunachar sonraí, de bhun phointe 5 d'Airteagal 12 de Rialachán (AE) 2017/1369.

Tábla 4

Paraiméadair theicniúla an mhúnla agus a luachanna fógartha le haghaidh miasniteoirí tí

PARAMÉADAR	LUACH FÓGARtha	AONAD
Toilleadh rátaíthe i gcóirithe ionaid	X	-
Ídiú fuinnimh an éiceachláir (EPEC) slánaithe go dtí an tríú hionad deachúil	X,XXX	kWh/timthriall
Ídiú fuinnimh an chláir chaighdeánaigh (SPEC) slánaithe go dtí an tríú hionad deachúil	X,XXX	kWh/timthriall
Innéacs Éifeachtúlachta Fuinnimh (EEI)	X,X	-
Ídiú uisce (EPWC) an éiceachláir, slánaithe go dtí an chéad ionad deachúil	X,X	l/timthriall
Innéacs feidhmíochta glantacháin (I _c)	X,XXX	-
Innéacs feidhmíochta triomúcháin (I _D)	X,XXX	-
Fad an éiceachláir (T _i) slánaithe go dtí an nóiméad is gaire	X:XX	uair an chloig:nóiméad

PARAIMÉADAR	LUACH FÓGARTHA	AONAD
Ídiú cumhachta sa mhód “as” (P_o) slánaithe go dtí an dara hionad deachúil (más infheidhme)	X,XX	W
Ídiú cumhachta sa mhód fuireachais (P_{sm}) slánaithe go dtí an dara hionad deachúil (más infheidhme)	X,XX	W
An bhfuil taispeáint faisnéise san áireamh sa mhód fuireachais?	Tá/Níl	-
Ídiú cumhachta sa mhód fuireachais (P_{sm}) i staid fuireachais líonraithe (más infheidhme), slánaithe go dtí an dara hionad deachúil	X,XX	W
Ídiú cumhachta sa tús moillithe (P_{ds}) (más infheidhme) slánaithe go dtí an dara hionad deachúil	X,XX	W
Astaíochtaí fuaimthorainn aeriompartha	X	dB(A) re 1 pW”

(6) leasaítear Iarscríbhinn IX mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

“Na lamháltais fíorúcháin a shainítear san Iarscríbhinn seo, ní bhaineann siad ach le fíorú ag údaráis Ballstáit ar na luachanna fógartha agus ní úsáidfidh an monaróir, an t-allmhaoireoir ná an t-ionadaí údaraithe iad mar lamháltas ceadaithe chun na luachanna sa doiciméadacht theicniúil a bhunú nó chun na luachanna sin a léirmhíniú d’fhonn comhlíontacht a bhaint amach nó chun feidhmíocht níos fearr a chur in iúl trí mheán ar bith. Ní bheidh na luachanna agus na haicmí a fhoilseofar ar an lipéad nó ar an mbileog faisnéise faoin táirge níos fabhraí don soláthróir ná na luachanna a dhearbhaítear sa doiciméadacht theicniúil.”;

(b) sa tríú mír, cuirtear na focail “Mar chuid d’fhíorú ar” in ionad “Agus fíorú á dhéanamh ar”;

(c) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (7):

“(7) Cuirfidh údaráis na mBallstát an fhaisnéis ábhartha uile ar fáil gan mhoill d’údaráis na mBallstát eile agus don Choimisiún tar éis cinneadh a dhéanamh maidir le neamhchomhlíontacht an mhúnla i gcomhréir le pointí 3 agus 6 nó leis an dara mír den Iarscríbhinn seo.”.

IARSCRÍBHINN VI

Leasaítear Iarscríbhinní I, III, IV, V, VI agus IX a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2018 mar a leanas:

(1) in Iarscríbhinn I, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (18):

“(18) ciallaíonn ‘luachanna fógartha’ na luachanna arna soláthar ag an soláthróir i leith na bparaiméadar teicniúil sonraithe, ríofa nó tomhaiste de bhun Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) 2017/1369 agus i gcomhréir le hAirteagal 3(1)(d) agus le hIarscríbhinn VI den Rialachán seo, chun comhlíonadh údaráis na mBallstát a fhíorú.”;

(2) leasaítear Iarscríbhinn IV mar a leanas:

(a) cuirtear an mhír seo a leanas tar éis na chéad mhíre:

“I gcás ina ndearbhaítear paraiméadar de bhun Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) 2017/1369 agus i gcomhréir le Tábla 11 d'Iarscríbhinn VI, úsáidfídh an soláthróir a luach fógartha le haghaidh na ríomhanna san Iarscríbhinn seo.”;

(b) i dTábla 4, cuid (a), cuirtear na pointí seo a leanas isteach:

“Caibinéid chuisniúcháin ingearacha agus chumasctha ollmhargaidh	M0	$\leq + 4$	$\geq - 1$	neamhbhain-teach	1,30
Caibinéid chuisniúcháin cothrománacha ollmhargaidh	M0	$\leq + 4$	$\geq - 1$	neamhbhain-teach	1,13”

(c) cuirtear an méid seo a leanas in ionad an chéad nóta ag deireadh Thábla 4:

“(*) Maidir le meaisíní díola il-teochta, is é T_v a bheidh i meán T_{v1} (uasteocht an táirge arna tomhas san urrann is teo) agus T_{v2} (uasteocht an táirge arna tomhas san urrann is fuair), slánaithe go dtí an chéad ionad deachúil.”;

(d) cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 10 d'Iarscríbhinn V:

“Tábla 10

Bileog faisnéise faoin táirge

Ainm nó trádhmharc an tsoláthraí ^(b) ^(c):

Seoladh an tsoláthraí ^(b) ^(c):

Aitheantóir múnla ^(c):

Úsáid:

Taispeáint agus díol

Cineál fearais cuisniúcháin ag a bhfuil feidhm díolacháin dhírigh:

[Cuisneoirí le haghaidh deochanna/reoiteoirí le haghaidh uachtar reoite/caibinéid gelato/caibinéid ollmhargaidh/meaisíní díola cuisniúcháin]

Cód tacair caibinéad gaolmhar, de réir na gcaighdeán chomhchuíbhithe nó de réir modhanna iontaofa cruinne in-athsholáthraithe eile i gcomhréir le hIarscríbhinn IV.

Mar shampla: [HC1/.../HC8], [VC1/.../VC4]

Paraiméadair tháirgeshonracha

(Cuisneoirí le haghaidh deochanna: líon isteach pointe 1, reoiteoirí le haghaidh uachtar reoite: líon isteach pointe 2, caibinéad gelato: líon isteach pointe 3, caibinéad ollmhargaidh: líon isteach pointe 4, meaisíní díola cuisniúcháin: líon isteach pointe 5. I gcás ina bhfuil urranna a oibríonn ag teochtaí éagsúla, nó urrann is féidir a shocrú ag teochtaí éagsúla, san fhearas cuisniúcháin ag a bhfuil feidhm díolacháin dhírigh, déanfar na línte arís le haghaidh gach urrainne nó le haghaidh gach socraithe teochta):

1. Cuisneoirí le haghaidh deochanna:

Olltoirt (dm ³ nó L)	Dálaí comhthimpeallacha a bhfuil an fearas oiriúnach dóibh (de réir Thábla 6)	
	Teocht is teo (°C)	Bogthaise choibhneasta (%)
X	X	X

2. Reoiteoirí le haghaidh uachtar reoite le [claibín trédhearcach/claibín neamh-thrédhearcach]:

Glantóirt (dm ³ nó L)	Dálaí comhthimpeallacha a bhfuil an fearas oiriúnach dóibh (de réir Thábla 8)			
	Raon teochta (°C)		Raon na bogthaise coibhneasta (%)	
	íosmhéid	uasmhéid	íosmhéid	uasmhéid
X	X	X	X	X

3. Caibinéad gelato

Limistéar iomlán taispeána (m ²)	Aicme teochta (de réir Thábla 4(b))
X,XX	[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S]

4. Caibinéad ollmhargaidh [Suimeálach/Cianda] [cothrománach/ingearach (seachas leath-ingearach)/cumasctha], rolladh isteach: [tá/níl]:

Limistéar iomlán taispeána (m ²)	Aicme teochta (de réir Thábla 4(a))
X,XX	[cuisneoir: [M2/H1/H2/M1]]/reoiteoir: [L1/L2/L3]]

5 Meaisíní díola cuisniúcháin, [cuisnithe le héadan dúnta le haghaidh cannaí agus buidéal i gcás ina gcoimeádtar na táirgí i gcruacha/cuisnithe le héadan gloine le haghaidh [cannaí agus buidéal, milseogra & sneaiceanna/go hiomlán le haghaidh earraí meatacha]/il-teochta le haghaidh [líon isteach an cineál earraí bia a bhfuil sé beartaithe é a úsáid ina leith]/meaisíní cumaisc ina bhfuil catagóirí éagsúla meaisín sa chásáil chéanna agus atá á gcumhachtú ag aon fhuaraitheoir amháin le haghaidh [líon isteach an cineál earraí bia a bhfuil sé beartaithe é a úsáid ina leith]]:

Toirt (dm ³ nó L)	Aicme teochta (de réir Thábla 4(c))
X	catagóir [1/2/3/4/6]

Paraiméadair ghinearálta tháirge:

Paraiméadar	Luach	Paraiméadar	Luach
Ídiú fuinnimh bliantúil (kWh/a) ^(a)	X,XX	An teocht/na teochtaí a mholtar le haghaidh stóráil optamaithe bia (°C) (Ní bheidh na socruithe sin ag teacht salach ar na dálaí teochta a leagtar amach in Iarscríbhinn IV, Tábla 4, 5 nó 6, de réir mar is infheidhme)	X
EEI	X,X	Aicme éifeachtúlachta breosla	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)

Paraiméadair foinse solais ^(a) ^(b):

Cineál na foinse solais	[Teicneolaíocht soilsithe]
Aicme éifeachtúlachta breosla	[A/B/C/D/E/F/G]

Fad íosta na ráthaíochta a chuireann an soláthróir ar fáil ^(b) ^(c)

Tuilleadh faisnéise ^(b) ^(c):

An nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an tsoláthróra, áit a bhfuil an fhaisnéis i bpointe 3 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2024 ón gCoimisiún ⁽¹⁾:

- ^(a) mar a chinntear i gcomhréir le Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2015 ón gCoimisiún.
- ⁽¹⁾ Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2015 ón gCoimisiún an 11 Márta 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú fuinnimh le haghaidh foinsí solais agus lena n-aisghairtear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 874/2012 ón gCoimisiún, (féach leathanach 68 den Iris Oifigiúil seo)."
- ^(b) ní mheasfar go mbeidh athruithe ar an ítim seo ábhartha chun críocha mhír 4 d'Airteagal 4 de Rialachán (AE) 22017/1369..
- ^(c) más sa bhunachar sonraí táirgí a ghintear ábhar deiridh na cille sin go huathoibríoch, ní iontrálfaidh an soláthróir na sonraí sin.
- ^(d) má tá urranna éagsúla a oibríonn ag teochtaí éagsúla ag an bhfearas cuisniúcháin ag a bhfuil feidhm díolacháin dhírigh, soláthrófar ídiú fuinnimh bliantúil an aonaid chomhtháite. Má sholáthraíonn córais chuisniúcháin ar leith fuarú le haghaidh urranna ar leith den aonad céanna, cuirfear an t-ídiú fuinnimh a bhaineann le gach fochóras ar fáil freisin i gcás inar féidir.
- ^(e) ní mheasfar go mbeidh an ítim seo ábhartha chun críocha Airteagal 2(6) de Rialachán (AE) 2017/1369..

⁽¹⁾ Rialachán (AE) 2019/2024 ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2019 lena leagtar síos ceanglais éicidhearth-óireachta maidir le fearais chuisniúcháin a bhfuil feidhm díolacháin dhírigh de bhun Threoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (féach leathanach 313 den Iris Oifigiúil seo).

(3) in Iarscríbhinn VI, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 1

“1. Áireofar na heilimintí seo a leanas sa doiciméadacht theicniúil dá dtagraítear i bpointe 1(d) d'Airteagal 3:

- (a) cur síos ginearálta ar an múnla, a fhágann gur féidir an múnla a shainaithint go soiléir agus go héasca;
- (b) tagairtí do na caighdeáin chomhchuibhithe a chuirtear i bhfeidhm nó do chaighdeáin tomhais eile a úsáidtear;
- (c) réamhchúraimí sonracha atá le glacadh nuair a dhéantar an múnla a chóimeáil, a shuiteáil, a chothabháil nó a thástáil;
- (d) luachanna na bparaiméadar teicniúil a leagtar amach i dTábla 11; meastar gurb iad na luachanna sin na luachanna fógartha chun críocha an nós imeachta fíorúcháin in Iarscríbhinn IX;
- (e) sonraí agus torthaí na ríomhanna a dhéantar i gcomhréir le hIarscríbhinn IV;
- (f) coinníollacha tástála mura ndéantar cur síos leordhóthanach orthu i bpointe (b);
- (g) múnlaí coibhéiseacha, más ann dóibh, lena n-áirítear aitheantóirí múnla;

Is éard a bheidh sna heilimintí sin freisin na codanna sonracha éigeantacha den doiciméadacht theicniúil a iontrálfaidh an soláthróir sa bhunachar sonraí, de bhun Airteagal 12(5) de Rialachán (AE) 2017/1369.

Tábla 11

Paraiméadair theicniúla an mhúnla agus a luachanna fógartha le haghaidh fearais chuisniúcháin ag a bhfuil feidhm díolacháin dhírigh

Cur síos ginearálta ar an bhfearas cuisniúcháin le múnla ag a bhfuil feidhm díolacháin dhírigh, ar leor é chun an múnla a shainaithint go soiléir agus go héasca:

Sonraíochtaí táirge

Sonraíochtaí ginearálta táirge:

Paraiméadar	Luach	Paraiméadar	Luach
Ídiú fuinnimh bliantúil (kWh/a)	x,xx	Ídiú fuinnimh bliantúil caighdeánach (kWh/a)	x,xx

Ídiú fuinnimh laethúil (kWh/24h)	x,xxx	Dálaí comhthimpeallacha	[Tacar 1/Tacar 2]
M	x,x	N	x,xxx
Comhéifeacht teochta (C)	x,xx	Y	x,xx
P	x,xx	Sprioc-theocht (Tc) (°C)*	x,x
Fachtóir aicme aeráide (CC)*	x,xx		

Tuilleadh faisnéise:

Tagairtí na gcaighdeán comhchuibhithe nó modhanna iontaofa cruinne agus in-athsholáthraithe eile arna gcur i bhfeidhm:

I gcás inarb iomchuí, céannacht agus síniú an duine a bhfuil sé de chumhacht aige ceangal a chur ar an soláthróir:

Liosta de mhúnlaí coibhéiseacha, lena n-áirítear aitheantóirí múnla:

* Ach amháin maidir le cuisneoirí le haghaidh deochanna agus reoiteoirí le haghaidh uachtar reoite

Sonraíochtaí breise táirge maidir le cuisneoirí le haghaidh deochanna:

Paraiméadar	Luach	
Olltoirt (dm ³ nó L)	x	
Dálaí comhthimpeallacha a bhfuil an fearas oiriúnach dóibh (de réir Thábla 6)	Teocht is teo (°C)	x
	Bogthaise choibhneasta (%)	x

Sonraíochtaí breise táirge maidir le reoiteoirí le haghaidh uachtar reoite le [claibín trédhearcach/claibín neamh-thrédhearcach]:

Paraiméadar			Luach
Glantóirt (dm³ nó L)			x
Dálaí comhthimpeallacha a bhfuil an fearas oiriúnach dóibh (de réir Thábla 8)	Raon teochta (°C)	Íosmhéid	x
		Uasmhéid	x
	Raon na bogthaise coibhneasta (%)	Íosmhéid	x
		Uasmhéid	x

Sonraíochtaí breise táirge maidir le caibinéad gelato

Paraiméadar	Luach
Limistéar iomlán taispeána (m ²)	x,xx
Aicme teochta	XY

Sonraíochtaí breise táirge maidir le caibinéad ollmhargaidh

Paraiméadar	Luach
Limistéar iomlán taispeána (m ²)	x,xx
Aicme teochta	XY

Sonraíochtaí breise táirge maidir le meaisíní díola cuisniúcháin:

Paraiméadar	Luach
Aicme teochta	XY
Toirt (dm ³ nó L)	X

(4) Leasaítear Iarscríbhinn IX mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

“Na lamháltais fíorúcháin a shainítear san Iarscríbhinn seo, ní bhaineann siad ach le fíorú ag údaráis Ballstáit ar na luachanna fógartha agus ní úsáidfidh an monaróir, an t-allmhaireoir ná an t-ionadaí údaráithe iad mar lamháltas ceadaithe chun na luachanna sa doiciméadacht theicniúil a bhunú nó chun na luachanna sin a léirmhíniú d’fhonn comhlíontacht a bhaint amach nó chun feidhmíocht níos fearr a chur in iúl trí mheán ar bith. Ní bheidh na luachanna agus na haicmí a fhoilseofar ar an lipéad nó ar an mbileog faisnéise faoin táirge níos fabhraí don soláthróir ná na luachanna a dhearbhaítear sa doiciméadacht theicniúil.”;

(b) sa tríú mír, cuirtear na focail “Mar chuid d’fhíorú ar” in ionad “Agus fíorú á dhéanamh ar”;

(c) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (7):

“(7) Cuirfidh údaráis Ballstáit an fhaisnéis ábhartha uile ar fáil gan mhoill d’údaráis na mBallstát eile agus don Choimisiún tar éis cinneadh a dhéanamh maidir le neamhchomhlíontacht an mhúnla i gcomhréir le pointí 3 agus 6 nó leis an dara mír den Iarscríbhinn seo.”.