

**RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/1338 ÓN gCOIMISIÚN**  
**an 11 Lúnasa 2021**

**lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/373 maidir le ceanglais tuairiscithe agus bealaí tuairiscithe idir eagraíochtaí, agus ceanglais maidir le seirbhísí meitéareolaíocha**

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2008 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 <sup>(1)</sup> ón gComhairle, agus go háirithe Airteagal 43(1), pointe (a) agus (f), Airteagal 62(15), pointe (a) agus (c), agus Airteagal 72(5) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Leagtar síos le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/373 <sup>(2)</sup> ceanglais choiteanna le haghaidh soláthraithe seirbhísí bainistithe aerthráchta/seirbhísí aerloingseoireachta agus feidhmeanna líonra bainistithe aerthráchta eile maidir le aerthrácht ginearálta agus maoirseacht ina leith.
- (2) I gcomhréir le pointe 5.1(g) d'Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/1139, tá soláthraithe seirbhíse le córas tuairiscithe tarluithe a bhunú mar chuid dá gcóras bainistíochta chun rannchuidiú le feabhsú leanúnach ar shábháilteacht. Chun comhlíonadh agus cur chun feidhme aonfhoirmeach an cheanglais fhíor-riachtanaigh seo a áirithiú, agus chun a áirithiú go ndéanfar na forálacha a eascraíonn as sin a ailíniú le Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle <sup>(3)</sup> maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, ba cheart Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/373 a leasú dá réir.
- (3) An 7 Márta 2018 agus an 9 Márta 2020, ghlac an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO) Leasú 78 agus Leasú 79, faoi seach, ar Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a síníodh na 7 Nollaig 1944 in Chicago ('Coinbhinsiún Chicago') arb é is aidhm dó, i measc nithe eile, comhchuidiú a fheabhsú maidir le malartú breathnóireachtaí agus tuarascálacha meitéareolaíochta (gnáth-thuarascálacha meitéareolaíochta d'aeradróim (METAR)/tuarascálacha speisialta meitéareolaíochta d'aeradróim (SPECI), réamhaisnéisí aeradróim (TAF), faisnéis a bhaineann le feiniméin aimsire ar bhealach a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar shábháilteacht oibríochtaí aerárthaí (SIGMET), faisnéis a bhaineann le feiniméin aerárthaí ar bhealach a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar shábháilteacht oibríochtaí aerárthaí íseal-airde (AIRMET), faisnéis chomhairleach maidir le luathreamhán bolcánach agus le cioclón trópaiceach, faisnéis chomhairleach maidir le haimsir spáis, srl) i dtimpeallacht uile-chórais bainistíochta faisnéise atá comhlíontach le SWIM. Tá na leasuithe sin infheidhme i Stáit Chonartha ICAO ón 8 Samhain 2018 agus ón 5 Samhain 2020, faoi seach, cé is moite d'fhormaid METAR, a bhfuil a dháta cur i bhfeidhm ailínithe leis an dáta cur i bhfeidhm, an 12 Lúnasa 2021, le haghaidh an fhormaid dhomhanda tuairiscithe nua ('GRF') maidir le staid dromchla an rúidbhealaigh. Ba cheart na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta sin a léiriú i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/373, go háirithe sna ceanglais shonracha eagrúcháin do sholáthraithe seirbhísí meitéareolaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán sin.

<sup>(1)</sup> IO L 212, 22.8.2018, lch. 1.

<sup>(2)</sup> Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/373 ón gCoimisiún an 1 Márta 2017 lena leagtar síos ceanglais choiteanna le haghaidh soláthraithe seirbhísí bainistithe aerthráchta/seirbhísí aerloingseoireachta agus feidhmeanna bainistithe líonra eile a maoirseacht, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 482/2008, Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1034/2011, (AE) Uimh. 1035/2011 agus (AE) 2016/1377 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 677/2011, (IO L 62, 8.3.2017, lch. 1).

<sup>(3)</sup> Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún (IO L 122, 24.4.2014, lch. 18);

- (4) Ceann de na heilimintí cumasúcháin le haghaidh GRF maidir le staid dromchla an rúidbhealaigh chur chun feidhme is ea formáid SNOWTAM, ar cheart a threoracha maidir le cur i gcrích a bheith i gcomhréir leis na Nósanna Imeachta ICAO is déanaí maidir le Seirbhísí Aerloingseoireachta – Bainistiú Faisnéise Aerloingseoireachta <sup>(4)</sup>, agus ba cheart go mbeidís i gcomhréir freisin le Rialachán (AE) 965/2012 <sup>(5)</sup> ón gCoimisiún agus le Rialachán (AE) 139/2014 <sup>(6)</sup> ón gCoimisiún.
- (5) Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/637 a leasú dá réir.
- (6) Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo bunaithe ar Thuairim Uimh. 01/2021 <sup>(7)</sup> ó Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA) i gcomhréir le hAirteagal 75(2)(b) agus Airteagal 76(1) de Rialachán (AE) 2018/1139.
- (7) Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gcoiste arna bhunú le hAirteagal 127 de Rialachán (AE) 2018/1139,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

#### *Airteagal 1*

Leasaítear Iarscríbhinní I, II, III, V agus VI a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/373 i gcomhréir le hIarscríbhinn I go hIarscríbhinn V, faoi seach, a ghabhann leis an Rialachán seo.

#### *Airteagal 2*

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh feidhm ag pointe 32 d'Iarscríbhinn IV agus d'Iarscríbhinn V ón 12 Lúnasa 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 11 Lúnasa 2021.

*Thar ceann an Choimisiúin*  
*An tUachtarán*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(4)</sup> Nósanna Imeachta maidir le Seirbhísí Aerloingseoireachta de chuid na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta – Bainistiú Faisnéise Aerloingseoireachta, Doic. 10066.

<sup>(5)</sup> Rialachán (AE) Uimh. 965/2012 ón gCoimisiún an 5 Deireadh Fómhair 2012 lena leagtar síos ceanglais theicniúla agus nósanna imeachta riaracháin a bhaineann le hoibríochtaí aeir de bhun Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 296, 25.10.2012, lch. 1).

<sup>(6)</sup> Rialachán (AE) Uimh. 139/2014 ón gCoimisiún an 12 Feabhra 2014 lena leagtar síos ceanglais agus nósanna imeachta riaracháin a bhaineann le haeradróim de bhun Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 44, 14.2.2014, lch. 1).

<sup>(7)</sup> Tuairim Uimh. 01/2021 ó Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh, Ceanglais tuairiscithe tarluithe agus ceanglais le haghaidh seirbhísí meitéareolaíochta, <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>.

## IARSCRÍBHINN I

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/373 mar a leanas:

(1) cuirtear an méid seo a leanas in ionad pointe (37):

'(37) ciallaíonn “scamall atá tábhachtach d'oibriú eitilte” scamall a bhfuil néal-airde faoi bhun 5 000 troigh nó faoi bhun na híosairde ceantair is airde, cibé acu is mó, nó scamall cumalainimbis nó scamall cumalais buacach ar airde ar bith;’;

(2) cuirtear an méid seo a leanas in ionad pointe (107):

'(107) ciallaíonn “lárionad comhairleach maidir le luathreamhán bolcánach (VAAC)” lárionad meitéareolaíoch a chuireann faisnéis chomhairleach ar fáil d'oifigí faireacháin mheitéareolaíoch, d'ionaid rialaithe limistéir, d'ionaid faisnéise eitilte, do lárionaid dhomhanda um réamhaisnéisí limistéir agus d'ionaid sonraí idirnáisiúnta OPMET maidir le méid cliathánach agus ingearach agus maidir le gluaiseacht réamh-mheasta luathreamhán bholcánaigh san atmaisféar;’;

(3) cuirtear an méid seo a leanas in ionad pointe (168):

'(168) ciallaíonn “nasc sonraí-VOLMET (D-VOLMET)” gnáth-thuarascáil mheitéareolaíoch d'aeradróm (METAR), agus tuarascáil speisialta mheitéareolaíoch d'aeradróm (SPECI), TAF, SIGMET, aerthuarascálacha speisialta nach gcumhdaítear le SIGMET agus, i gcás ina mbeidh fáil orthu, AIRMET trí nasc sonraí;’;

(4) cuirtear pointe (264) go pointe (266) isteach:

'(264) Ciallaíonn “faireachlann bholcáin” soláthraí, arna roghnú ag an údarás inniúil, a bhreathnaíonn ar ghníomhaíocht bolcáin nó grúpa bolcán agus a chuireann na barúlacha sin ar fáil do liosta comhaontaithe d'fhaighteoirí eitlíochta;

(265) Ciallaíonn “Teanga Mharcála na Geografaíochta (GML)” caighdeán ionchódaithe den Chuibhreannas Geospásúil Oscailte (OGC);

(266) Ciallaíonn “ionad aimsire spáis (SWXC)” lárionad atá ainmnithe chun faireachán agus faisnéis chomhairleach a sholáthar maidir le feiniméin aimsire spáis a mheastar a mbeidh tionchar acu ar chumarsáid raidió ardmhínicíochta, cumarsáid trí chórais satailíte, agus trí chórais loingseoireachta agus faireachais atá bunaithe ar GNSS agus/nó a bhfuil riosca radaíochta ag gabháil leo d'áititheoirí aerárthaí.’.

—

## IARSCRÍBHINN II

Leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/373 mar a leanas:

(1) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe ATM/ANS.AR.A.020:

**'ATM/ANS.AR.A.020 Faisnéis don Ghníomhaireacht**

- (a) Tabharfaidh an t-údarás inniúil fógra don Ghníomhaireacht i gcás ina mbeidh fadhbanna suntasacha ann maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) 2018/1139 agus a ghníomhartha tarmligthe agus a ghníomhartha cur chun feidhme laistigh de 30 lá ón tráth a bheidh an t-údarás inniúil ar an eolas faoi na fadhbanna.
- (b) Gan dochar do Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (\*) agus dá ghníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme, soláthróidh an t-údarás inniúil faisnéis, faisnéis atá suntasach ó thaobh na sábháilteachta de agus a eascraíonn as na tuarascálacha ar tharluithe a stóráiltear ina bhunachar sonraí náisiúnta i gcomhréir le hAirteagal 6(6) de Rialachán (AE) Uimh. 376/2014, don Ghníomhaireacht a luaithe is féidir.;

(\*) Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitleocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún (IO L 122, 24.4.2014, lch. 18).

(2) leasaítear pointe ATM/ANS.AR.B.001 mar a leanas:

(a) i bpointe (a), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):

'(1) beartais agus nósanna imeachta doiciméadaithe chun tuairisc a thabhairt ar a eagrúchán, ar a acmhainní agus ar a mhodhanna maidir le comhlíontacht le Rialachán (AE) 2018/1139 agus leis na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh ar an mbonn sin a bhaint amach, de réir mar is gá, maidir lena chúraimí deimhniúcháin, maoirseachta agus forfheidhmithe a fheidhmiú. Coimeádfar na nósanna imeachta cothrom le dáta agus úsáidfear iad mar na bundoiciméid oibre laistigh den údarás inniúil sin i gcás na gcúraimí gaolmhara uile.'

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

'(c) Bunóidh an t-údarás inniúil nósanna imeachta le haghaidh na rannpháirtíochta i malartú frithpháirteach na faisnéise agus an chúraimh uile is gá le húdaráis inniúla eile lena mbaineann, bíodh sé ó laistigh den Bhallstát nó i mBallstáit eile, lena n-áirítear an fhaisnéis seo a leanas:

(1) na torthaí ábhartha a ardaíodh agus na bearta leantacha a rinneadh mar thoradh ar mhaoirseacht ar sholáthraithe ATM/ANS a dhéanann gníomhaíochtaí ar chríoch Ballstáit, ach ar soláthraithe iad atá deimhnithe ag údarás inniúil Ballstáit eile nó ag an nGníomhaireacht; agus

(2) ag eascairt as tuairisciú éigeantach agus tuairisciú deonach ar tharluithe mar a cheanglaítear le pointe ATM/ANS.OR.A.065.;

(3) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe ATM/ANS.AR.B.010:

**'ATM/ANS.AR.B.010 Athruithe sa chóras bainistíochta**

- (a) Beidh córas i bhfeidhm ag an údarás inniúil chun athruithe a shainiú, athruithe a dhéanann difear dá chumas a thascanna a dhéanamh agus a fhreagrachtaí a chomhlíonadh faoi Rialachán (AE) 2018/1139 agus faoi na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh ar an mbonn sin. Cuirfidh an córas seo ar a chumas dó gníomhaíocht a dhéanamh, de réir mar is iomchuí, chun a áirithiú go leanfaidh an córas bainistíochta de bheith leordhóthanach agus éifeachtach.
- (b) Déanfaidh an t-údarás inniúil a chóras bainistíochta a thabhairt cothrom le dáta chun aon athrú ar Rialachán (AE) 2018/1139 agus ar na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh ar an mbonn sin a léiriú, ar bhealach tráthúil, chun cur chun feidhme éifeachtach a chórais bhainistíochta a áirithiú.
- (c) Tabharfaidh an t-údarás inniúil fógra don Ghníomhaireacht maidir le hathruithe a dhéanann difear dá cumas a cúraimí a dhéanamh agus a cuid freagrachtaí a chomhlíonadh faoi Rialachán (AE) 2018/1139 agus faoi na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh ar an mbonn sin.;

## IARSCRÍBHINN III

Leasaítear Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/373 mar a leanas:

(1) cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

*IARSCRÍBHINN III*

**CEANGLAIS CHOITEANNA LE HAGHAIDH SOLÁTHRAITHE ATM/ANS**

**(Part-ATM/ANS.OR);**

(2) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe ATM/ANS.OR.A.065:

**'ATM/ANS.OR.A.065 Tuairisciú ar tharluithe**

- (a) Mar chuid dá chóras bainistíochta, déanfaidh an soláthraí ATM/ANS córas tuairiscithe ar tharluithe a bhunú agus a chothabháil, lena n-áirítear tuairisciú éigeantach agus deonach. Áiritheoidh soláthraithe ATM/ANS atá bunaithe i mBallstát go gcomhlíonfaidh an córas ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Rialachán (AE) 2018/1139, chomh maith leis na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh ar bhonn na rialachán sin.
- (b) Tuairisceoidh an soláthraí ATM/ANS don údarás inniúil agus d'aon eagraíocht eile ar ghá í a chur ar an eolas de réir cheanglas an Bhallstáit ina soláthraíonn an soláthraí ATM/ANS a sheirbhísí, aon teagmhas nó staid a bhaineann le sábháilteacht ina gcuirtear aerárthach, na daoine ar bord nó aon duine eile i gcontúirt, nó a chuirfeadh i gcontúirt iad murach go ndéanfaí ceartú ina leith nó mura dtabharfaí aghaidh ar an teagmhas nó ar an staid sin, agus tuairisceoidh sé go háirithe aon tionóisc nó teagmhas tromchúiseach.
- (c) Gan dochar do phointe (b), tuairisceoidh an soláthraí ATM/ANS don údarás inniúil agus don eagraíocht atá freagrach as dearadh agus/nó cothabháil na gcóras agus na gcomhdhamhnaí ATM/ANS, murab ionann í agus an soláthraí ATM/ANS, aon mhífheidhm, fabht teicniúil, sárú ar theorainneacha teicniúla, tarlú nó imthoisc neamhrialta eile a chuir sábháilteacht seirbhísí i mbaol nó a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le tionóisc nó le teagmhas tromchúiseach.
- (d) Gan dochar do Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus do na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh ar a bhonn, déanfar an méid seo a leanas i dtuarascálacha:
  - (1) déanfar iad a luaithe is indéanta, ach in aon chás laistigh de 72 uair an chloig tar éis don soláthraí BAT/SAL teacht ar an eolas faoin teagmhas nó faoin staid lena mbaianeann an tuairisc, mura gcoiscítear é sin de dheasca tosa eisceachtúla;
  - (2) déanfar iad i bhfoirm agus ar mhodh a bhunóidh an t-údarás inniúil;
  - (3) beidh an fhaisnéis ábhartha ar fad ann faoin riocht is eol don soláthraí ATM/ANS.
- (e) I gcás soláthraithe ATM/ANS nach bhfuil bunaithe i mBallstát, maidir le tuarascálacha éigeantacha tosaigh:
  - (1) déanfar rúndacht chéannacht an tuairisceora agus na ndaoine a luaitear sa tuarascáil a chosaint go hiomchuí;
  - (2) déanfar iad a luaithe is indéanta, ach in aon chás laistigh de 72 uair an chloig tar éis don soláthraí ATM/ANS teacht ar an eolas faoin tarlú, mura gcoiscítear é sin de dheasca tosa eisceachtúla;
  - (3) déanfar iad i bhfoirm agus ar mhodh a bhunóidh an t-údarás inniúil;
  - (4) beidh an fhaisnéis ábhartha ar fad ann faoin riocht is eol don soláthraí ATM/ANS.
- (f) Gan dochar do Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus dá ghníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme, i gcás inarb ábhartha, maidir le tarluithe comhchosúla a chosc amach anseo, déanfar tuarascáil leantach ina soláthrófar sonraí na ngníomhaíochtaí a bhfuil sé beartaithe ag an eagraíocht a ghlacadh a luaithe a aithneofar na ngníomhaíochtaí sin; maidir leis na tuarascálacha leantacha sin:
  - (1) seolfar iad chuig na heintitis ábhartha a tuairiscíodh i dtús báire i gcomhréir le pointe (b) agus pointe (c); agus
  - (2) déanfar iad i bhfoirm agus ar mhodh a bhunóidh an t-údarás inniúil.

## IARSCRÍBHINN IV

Leasaítear Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/373 mar a leanas:

- (1) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe MET.OR.115:

**MET.OR.115 Feasacháin mheitéareolaíocha**

Is é an soláthraí seirbhísí meitéareolaíocha atá freagrach as an limistéar lena mbaineann a sholáthróidh feasacháin mheitéareolaíocha do na húsáideoirí ábhartha.;

- (2) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe MET.OR.120:

**MET.OR.120 Fógra a thabhairt do lárionaid dhomhanda um réamhaisnéisí limistéir maidir le neamhréitigh (WAFcanna)**

An soláthraí seirbhísí meitéareolaíocha a úsáideann réamhaisnéisí WAFS SIGWX, tabharfaidh sé fógra láithreach don WAFc lena mbaineann má bhraitear nó má thuairiscítear neamhréitigh shuntasacha maidir le réamhaisnéisí SIGWX WAFS a bhaineann leis an méid seo a leanas:

- (a) oighriú, suaiteacht, scamaill chumalainimbis atá doiléir, minic, leabaithe, nó a tharlaíonn ar líne chóich, agus stoirmeacha gainimh nó stoirmeacha deannaigh;
- (b) brúchtaí bolcánacha nó scaoileadh ábhar radaighníomhach san atmaisféar lena mbaineann tábhacht d'oibríochtaí aerárthaí.;

- (3) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe MET.OR.200:

**MET.OR.200 Tuarascálacha meitéareolaíocha agus faisnéis eile**

- (a) Eiseoidh stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta:

- (1) gnáth-thuarascáil logánta ar bhonn eatramh seasta, lena scaipeadh ag an aeradróm tionscnaimh amháin;
- (2) tuarascáil speisialta logánta, lena scaipeadh ag an aeradróm tionscnaimh amháin;
- (3) METAR ar eatramh gach leathuair an chloig ag aeradróim a fhreastalaíonn ar oibríochtaí aeriompair tráchtála idirnáisiúnta sceidealta lena scaipeadh níos faide anonn ná an t-aeradróm tionscnaimh;

- (b) D'ainneoin phointe (a)(3), féadfaidh an stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta METAR agus SPECI a eisiúint in aghaidh na huaire lena scaipeadh níos faide anonn ná an t-aeradróm tionscnaimh, i gcás aeradróim nach bhfreastalaíonn ar oibríochtaí aeriompair tráchtála idirnáisiúnta sceidealta, de réir mar a chinnfidh an t-údarás inniúil;

- (c) Cuirfidh stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta na haonaid seirbhísí aerthráchta agus an tseirbhís faisnéise aerloingseoireachta de chuid aeradróim ar an eolas maidir le hathruithe ar stádas inseirbhíse an trealaimh uathoibríthe a úsáidtear chun raon radhairc an rúidbhealaigh a mheas;

- (d) Tuairisceoidh stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta don aonad seirbhísí aerthráchta, don aonad seirbhísí faisnéise aerloingseoireachta agus don oifig faireacháin meitéareolaíochta lena mbaineann aonghníomhaíocht bholcánach réamh-bhrúchta, brúchtadh bolcánach agus scamall luathreamhán bholcánaigh a tharla;

- (e) Bunóidh stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta liosta critéar chun tuarascálacha speisialta logánta a sholáthar i gcomhairle leis na haonaid ATS, leis na hoibreoirí agus leis na grúpaí cúí eile lena mbaineann.;

- (4) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe MET.OR.240:

**MET.OR.240 Faisnéis le húsáid ag an oibreoir nó ag an bhfoireann eitle**

Cuirfidh oifig mheitéareolaíoch aeradróim na nithe seo a leanas, agus iad cothrom le dáta, ar fáil d'oibreoirí agus do bhaill na foirne eitle:

- (a) réamhaisnéisí, a thagann ó WAFS, ar na heilimintí a liostaítear i bpointe (1) agus i bpointe (2) de phointe MET.OR.275(a);
- (b) METAR nó SPECI, lena n-áirítear TREND, TAF nó TAF arna leasú i gcás na n-aeradróim imeachta agus na n-aeradróim atá beartaithe le haghaidh tuirlingthe, agus i gcás aeradróim éirí de thalamh, aeradróim en route agus aeradróim mhalartacha ceann scríbe;
- (c) réamhaisnéisí aeradróim maidir le héirí de thalamh;
- (d) SIGMET agus aerthuarascálacha speisialta a bhaineann leis an mbealach ar fad;
- (e) luathreamhán bolcánach, cioclón trópaiceach agus faisnéis chomhairleach faoi staid aimsire sa spás a bhaineann leis an mbealach ar fad;

- (f) réamhaisnéisí limistéir le haghaidh eitiltí íseal-airde arna n-ullmhú i gcomhcheangal le heisiúint AIRMET, mar aon le AIRMET atá ábhartha don bhealach ar fad;
- (g) rabhaidh aeradróim i gcás an aeradróim logánta;
- (h) íomhánna satailíte meitéareolaíoch;
  - (i) faisnéis faoi radar aimsire ar talamh.;
- (5) leasaítear pointe MET.OR.242 mar a leanas:
  - (a) i bpointe (a), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):
    - '(1) gnáth-thuarascáil logánta, tuarascáil speisialta logánta, METAR, SPECI, TAF agus TREND agus leasuithe orthu.;
  - (b) i bpointe (b), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):
    - '(1) gnáth-thuarascáil logánta, tuarascáil speisialta logánta, METAR, SPECI, TAF agus TREND agus leasuithe orthu.;
- (6) i bpointe MET.OR.245, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (f)(1):
  - '(1) METAR agus SPECI, lena n-áirítear sonraí brú reatha d'aeradróim agus d'áiteanna eile, TAF, TREND agus leasuithe orthu.;
- (7) i bpointe MET.OR.250, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):
  - '(a) SIGMET a eisiúint.;
- (8) i bpointe MET.OR.255, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):
  - '(a) AIRMET, i gcás ina gcinneann an t-údarás inniúil i dtaca le dlús tráchta a oibríonn faoi bhun leibhéal eitilte 100, nó suas go dtí leibhéal eitilte 150 i limistéir shléibhtiúla, nó níos airde, go bhfuil údar le AIRMET a eisiúint, i gcás inar gá, i gcomhcheangal le réamhaisnéisí limistéir le haghaidh eitiltí íseal-airde.;
- (9) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe MET.OR.260:

**MET.OR.260 Réamhaisnéisí limistéir le haghaidh eitiltí íseal-airde**

Áiritheoidh oifig faireacháin mheitéareolaíoch na nithe seo a leanas:

- (a) i gcás ina n-eisítear AIRMET i gcomhcheangal le réamhaisnéisí limistéir le haghaidh eitiltí íseal-airde i gcomhréir le pointe MET.OR.255(a), déantar réamhaisnéisí limistéir a eisiúint le haghaidh eitiltí íseal-airde gach 6 uair an chloig ar feadh tréimhse bailíochta 6 uair an chloig agus déantar iad a tharchur chuig na hoifigí faireacháin meitéareolaíoch lena mbaineann tráth nach déanaí ná uair an chloig roimh thús a dtréimhse bailíochta;
  - (b) i gcás ina gcinneann an t-údarás inniúil i dtaca le dlús tráchta a oibríonn faoi bhun leibhéal eitilte 100, nó suas go dtí leibhéal eitilte 150 i limistéir shléibhtiúla, nó níos airde, go bhfuil údar le gnátheisiúint réamhaisnéisí limistéir le haghaidh eitiltí íseal-airde nach bhfuil i gcomhcheangal le AIRMET, beidh minicíocht na heisiúna, an fhoirm, agus an tráth nó an tréimhse bhailíochta a socraíodh i dtaca le réamhaisnéisí limistéir le haghaidh eitiltí íseal-airde agus na critéir lena leasú, beidh siad de réir mar a chinnfidh an t-údarás inniúil.;
- (10) cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal Chaibidil 4:

**'Caibidil 4 – Ceanglais le haghaidh lárionaid chomhairleacha maidir le luathreamhán bolcách (VAACanna)';**

- (11) i bpointe MET.OR.265, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):
  - '(a) nuair a bhrúctann bolcán, nó nuair a mheastar go mbrúctfaidh sé, nó nuair a dhéantar luathreamhán bolcánach a thuairisciú, faisnéis chomhairleach a eisiúint maidir le méid agus le gluaiseacht thuartha an luathreamháin bholcánaigh.;

- (12) cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal Chaibidil 5:

**'Caibidil 5 — Ceanglais le haghaidh lárionaid chomhairleacha maidir le cioclóin thrópaiceacha (TCACanna)';**

- (13) i bpointe MET.OR.270, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte réamhrá agus in ionad phointe (a):

Maidir le TCAC, ina réimse freagrachta féin, eiseoidh sé na nithe seo a leanas:

- (a) faisnéis chomhairleach maidir le suíomh ionad an chioclóin, athruithe ar a dhéine tráth na breathnóireachta, treo a ghluaiseachta agus luas na gluaiseachta, brú lárnaigh agus an ghaoth dhromchlach uasta in aice lena lár.;

(14) cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal Chaibidil 6:

**‘Caibidil 6 — Ceanglais le haghaidh lárionaid dhomhanda um réamhaisnéisí limistéir (WAFCanna);**

(15) i bpointe MET.OR.275, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

(a) Eiseoidh WAFC:

(1) réamhaisnéisí domhanda greillithe ar na nithe seo a leanas:

- (i) gaoth uachtarach;
- (ii) teocht agus taise an aeir uachtaraigh;
- (iii) airde geo-acmhainneachta na leibhéal eitle;
- (iv) leibhéal eitle agus teocht an trópastaid;
- (v) treo, luas agus leibhéal eitle na gaoithe uasta;
- (vi) scamail chumalainimbis;
- (vii) oighriú;
- (viii) suaiteacht;

(2) réamhaisnéisí domhanda ar fheiniméin shuntasacha aimsire (SIGWX), lena n-áirítear gníomhaíocht bholcánach agus scaoileadh ábhar radaighníomhach.;

(16) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe MET.TR.115:

**MET.TR.115 Feasacháin mheitéareolaíocha**

- (a) Déanfar feasacháin mheitéareolaíocha a scaipeadh trí úsáid a bhaint as cineálacha sonraí agus foirmeacha cóid arna sonrú, cinn a oireann don fhaisnéis atá á soláthar.
- (b) Déanfar feasacháin mheitéareolaíocha ina bhfuil faisnéis mheitéareolaíoch oibríochtúil a scaipeadh trí chórais chumarsáide atá oiriúnach don fhaisnéis atá á cur ar fáil agus do na húsáideoirí dá bhfuil sé beartaithe.;

(17) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe MET.TR.200:

**MET.TR.200 Tuarascálacha meitéareolaíocha agus faisnéis eile**

(a) Beidh na gnéithe seo a leanas sa ghnáth-thuarascáil logánta, sa tuarascáil logánta speisialta, in METAR agus in SPECI, san ord a shonraítear:

- (1) an cineál tuarascála a shainnithint;
- (2) táscaire suímh;
- (3) tráth na breathnóireachta;
- (4) tuarascáil uathobrithe nó tuarascáil atá in easnamh a shainnithint, nuair is infheidhme;
- (5) treo agus luas na gaoithe dromchla;
- (6) infheictheacht;
- (7) raon radhairc an rúidbhealaigh, i gcás ina gcomhlíontar na critéir tuairiscithe;
- (8) aimsir i láthair na huair;
- (9) scamallacht, cineál an scamail ach amháin i gcás scamail chumalainimbis agus scamail chumalais arda agus airde néal-airde nó, nuair a dhéantar sin a thomhas, infheictheacht ingearach;
- (10) aertheocht agus teocht drúchtphointe;
- (11) QNH agus, nuair is infheidhme, i ngnáth-thuarascáil logánta agus i dtuarascáil logánta speisialta, QFE;
- (12) faisnéis fhorlíontach, nuair is infheidhme.

(b) Sa ghnáth-thuarascáil logánta agus sa tuarascáil logánta speisialta:

- (1) más rud é go mbreathnaítear gaoth an dromchla ó níos mó ná suíomh amháin ar feadh an rúidbhealaigh, sonrú na suíomhanna dá bhfuil na luachanna sin ionadaíoch;
- (2) i gcás ina mbíonn níos mó ná rúidbhealach amháin in úsáid agus go mbreathnaítear an gaoth dhromchlach a bhaineann leis na rúidbhealaí sin, tabharfar na luachanna gaoithe atá ar fáil i gcás gach rúidbhealaigh, agus déanfar na rúidbhealaí dá dtagraíonn na luachanna a thuairisciú;



- (3) nuair a dhéantar difríochtaí ón meántreo gaoithe a thuairisciú i gcomhréir le pointe MET.TR.205(a)(3)(ii)(B), déanfar an dá threo fhoircneacha ar athraigh an ghaoth dhromchlach eatarthu a thuairisciú;
- (4) nuair a thuairiscítear athrúcháin ón meánluas gaoithe (gustanna) i gcomhréir le pointe MET.TR.205(a)(3)(iii), tuairisceofar iad mar uasluachanna agus íosluachanna luas na gaoithe arna mbaint amach.
- (c) METAR agus SPECI
- (1) Eiseofar METAR agus SPECI i gcomhréir leis an teimpléad atá in Aguisín 1.
- (2) Déanfar METAR a chomhdú lena tharchur tráth nach déanaí ná 5 nóiméad tar éis an trátha iarbhrí breathnóireachta.
- (d) In ionad na faisnéise maidir le hinfheictheacht, raon radhairc an rúidbhealaigh, an aimsir reatha agus scamalltacht, cineál an scamail agus néal-airde sna tuarascálacha meitéareolaíocha go léir, cuirfear an téarma 'CAVOK' i gcás ina dtarlaíonn na dálaí seo a leanas go comhuaineach tráth na breathnóireachta:
- (1) infheictheacht, 10 km nó níos mó, agus ní thuairiscítear an léargas is ísle;
- (2) gan aon scamall atá tábhachtach d'oibriú eitle;e;
- (3) gan aon aimsir atá tábhachtach ó thaobh na heitlíochta de.
- (e) Áirítear sa liosta critéar chun tuarascáil speisialta logánta a chur ar fáil:
- (1) na luachanna sin a chomhfhreagraíonn go dlúth d'íoschoinníollacha oibríochta na n-oibreoirí a úsáideann an t-aeradróm;
- (2) na luachanna sin a chomhlíonann riachtanais logánta eile na n-aonad seirbhísí aerthráchta (ATS) agus na n-oibreoirí;
- (3) méadú 2 °C nó níos mó ar aertheocht ón teocht a luadh sa tuarascáil logánta is déanaí, nó luach tairsí malartach arna chomhaontú idir na soláthraithe seirbhísí meitéareolaíocha, an t-aonad ATS iomchuí agus na hoibreoirí lena mbaineann;
- (4) an fhaisnéis fhorlíontach atá ar fáil maidir le dálaí meitéareolaíocha suntasacha a bheith ann sna limistéir ascnaimh agus dhreaptha;
- (5) i gcás ina gcuirtear nósanna imeachta laghdaithe torainn i bhfeidhm agus ina dtagann athrú 5 kt nó níos mó ar an athrúchán ón meánluas gaoithe dromchlaí faoi mar a bhí tráth na tuarascála logánta is déanaí, agus an meánluas roimh agus/nó tar éis an athraithe cothrom le 15 kt nó níos mó;
- (6) i gcás ina dtagann athrú 60° nó níos mó ar an meánluas gaoithe dromchlaí ón meánluas a tugadh sa tuarascáil is déanaí, agus an meánluas roimh agus/nó tar éis an athraithe cothrom le 10 kt nó níos mó;
- (7) i gcás ina dtagann athrú 10 kt nó níos mó ar an meánluas gaoithe dromchlaí ón meánluas a tugadh sa tuarascáil logánta is déanaí;
- (8) i gcás athrúchán ón meánluas gaoithe dromchlaí (gustaí) lena mbaineann athrú 10 kt nó níos mó ón meánluas gaoithe dromchlaí faoi mar a bhí tráth na tuarascála logánta is déanaí, agus an meánluas roimh agus/nó tar éis an athraithe cothrom le 15 kt nó níos mó;
- (9) i gcás ina dtarlaíonn an tús, scor nó athrú i ndéine d'aon cheann de na feiniméin aimsire seo a leanas:
- (i) frasaíocht seaca;
- (ii) frasaíocht mheasartha nó throm, lena n-áirítear ceathanna; agus
- (iii) stoirm thoirní, mar aon le frasaíocht;
- (10) i gcás ina dtarlaíonn an tús nó scor d'aon cheann de na feiniméin aimsire seo a leanas:
- (i) ceo seaca;
- (ii) stoirm thoirní, gan frasaíocht;
- (11) nuair a athraíonn méid na sraithe scamail faoi bhun 1 500 troigh (450 m):
- (i) ó scamail scaipthe (SCT) nó níos lú go scamail bhriste (BKN) nó duibheagán (OVC); nó
- (ii) ó BKN nó OVC go SCT nó níos lú.

- (f) Nuair a chomhaontaítear sin idir an soláthraí seirbhísí meitéareolaíocha agus an t-údarás inniúil, eiseofar tuarascálacha speisialta logánta agus SPECI, nuair is infheidhme, aon uair a tharlaíonn na hathruithe seo a leanas:
- (1) i gcás ina n-athraíonn an ghaoth trí luachanna a bhfuil tábhacht oibríochtúil ag baint leo; bunóidh an soláthraí seirbhísí meitéareolaíocha na luachanna tairsí i gcomhairle leis an aonad seirbhíse aerthráchta agus leis na hoibreoírí iomchuí seirbhíse aerthráchta lena mbaineann, agus athruithe ar an ngaoth á gcur san áireamh, ar athruithe iad lena mbainfeadh an méid seo a leanas:
    - (i) gá le hathrú ar an rúidbhealach nó ar na rúidbhealaí in úsáid;
    - (ii) tásc go bhfuil athrú tagtha ar chomhpháirteanna gaoithe cúil agus trasghaoithe an rúidbhealaigh, athrú a d'imigh trí luachanna arb ionann iad agus na príomhtheorainneacha oibríúcháin le haghaidh aerárthaí tipiciúla a oibrítear i bhfogas an aeradróim;
  - (2) i gcás ina dtagann feabhas ar an léargas in éineacht le hathrú go ceann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas, nó in éineacht le hathrú a ghabhann trí cheann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas, nó i gcás ina dtagann meath ar an léargas in éineacht le hathrú a ghabhann trí cheann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas:
    - (i) 800, 1 500 nó 3 000 m;
    - (ii) 5 000 m, i gcásanna ina n-oibrítear líon suntasach eitiltí i gcomhréir leis na rialacha amharceitilte;
  - (3) i gcás ina dtagann feabhas ar raon radhairc an rúidbhealaigh in éineacht le hathrú go ceann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas, nó in éineacht le hathrú a ghabhann trí cheann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas, nó i gcás ina dtagann meath ar raon radhairc an rúidbhealaigh in éineacht le hathrú a ghabhann trí cheann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas: 50, 175, 300, 550 nó 800 m;
  - (4) i gcás ina dtarlaíonn an tús, scor nó athrú i ndéine d'aon cheann de na feiniméin aimsire seo a leanas:
    - (i) stoirm deannaigh;
    - (ii) stoirm ghainimh;
    - (iii) néal sconna (tornádó nó cuaifeach uisce);
  - (5) i gcás ina dtarlaíonn an tús nó scor d'aon cheann de na feiniméin aimsire seo a leanas:
    - (i) sruth íseal deannaigh, gainimh nó sneachta;
    - (ii) séideadh deannaigh, gainimh nó sneachta;
    - (iii) cóch;
  - (6) i gcás ina dtagann ardú ar néal-airde na sraithe scamaill is ísle d'fhairsinge BKN nó OVC in éineacht le hathrú go ceann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas, nó in éineacht le hathrú a ghabhann trí cheann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas, nó i gcás ina dtagann ísliú ar néal-airde na sraithe scamaill is ísle d'fhairsinge BKN nó OVC in éineacht le hathrú a ghabhann trí cheann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas:
    - (i) 100, 200, 500 nó 1 000 troigh;
    - (ii) 1 500 troigh, i gcásanna ina n-oibrítear líon suntasach eitiltí i gcomhréir leis na rialacha amharceitilte;
  - (7) i gcás ina mbíonn an spéir doiléir agus tagann feabhas ar an léargas ingearach in éineacht le hathrú go ceann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas, nó in éineacht le hathrú a ghabhann trí cheann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas, nó i gcás ina dtagann meath ar an léargas ingearach in éineacht le hathrú a ghabhann trí cheann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas: 100, 200, 500 nó 1 000 troigh;
  - (8) aon chritéar eile atá bunaithe ar íoschoinníollacha oibríochta aeradróim logánta, de réir mar atá comhaontaithe idir na soláthraithe seirbhísí meitéareolaíocha agus na hoibreoírí.;
- (18) leasaítear pointe MET.TR.205 mar a leanas:
- (a) i bpointe (a), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):
 

'(1) I gcás gnáth-thuarascáil logánta agus tuarascáil speisialta logánta, METAR agus SPECI, tuairiscítear treo agus luas na gaoithe dromchlaí i gcéimeanna de 10 gcéim bunaithe ar an treo fíor ó thuaidh agus 1 kt faoi seach.;
  - (b) i bpointe (a), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (3):
 

'(3) Sa ghnáth-thuarascáil logánta, tuarascáil speisialta logánta, METAR agus SPECI:

    - (i) sonrófar na haonaid tomhais a úsáidtear le haghaidh luas na gaoithe;

- (ii) déanfar athrúcháin ó mheántreo na gaoithe le linn na 10 nóiméad roimhe sin a thuairisciú mar seo a leanas, más 60° nó níos mó an t-athrúchán iomlán, nó mar mhalairt air sin:
- (A) i gcás go mbeidh an t-athrúchán iomlán 60° nó níos mó agus gur lú ná 180° é agus gur 3 kt nó níos mó ná sin é luas na gaoithe, tuairisceofar na hathrúcháin threocha sin mar an dá threo fhoircneacha ar athraíodh an ghaoth dhromchlach eatarthu;
- (B) i gcás ina mbíonn an t-athrúchán iomlán 60° nó níos mó ach níos lú ná 180° agus luas na gaoithe níos lú ná 3 kt, tuairisceofar treo na gaoithe mar threo athraitheach gan aon mheántreo gaoithe;
- (C) i gcás ina mbíonn an t-athrúchán iomlán 180° nó níos mó, tuairisceofar treo na gaoithe mar threo athraitheach gan aon mheántreo gaoithe;
- (iii) tuairisceofar athrúcháin ón meánluas gaoithe (gustaí), le linn na 10 nóiméad roimhe sin, i gcás gur mó an t-uasluas gaoithe ná an meánluas tríd an méid seo a leanas, ina mhalairt de chás:
- (A) 5 kt nó níos mó sa ghnáth-thuarascáil logánta agus sa tuarascáil speisialta logánta i gcás ina gcuirtear nósanna imeachta laghdaithe torainn i bhfeidhm;
- (B) 10 kt nó níos mó in aon chás eile;
- (iv) i gcás ina dtuairiscítear luas gaoithe ar lú é ná 1 kt, luafar socair ina leith;
- (v) i gcás ina dtuairiscítear luas gaoithe 100 kt nó níos mó, luafar gur mó ná 99 kt é;
- (vi) i gcás ina dtuairiscítear athrúcháin ón meánluas gaoithe (gustaí) i gcomhréir le pointe MET.TR.205(a), tuairisceofar uasluach an luais gaoithe arna bhaint amach;
- (vii) i gcás ina mbíonn neamhleanúnachas marcáilte i dtreo na gaoithe agus/nó ar luas na gaoithe san áireamh leis an tréimhse 10 nóiméad, ní thuairisceofar ach athrúcháin ón meántreo gaoithe agus ón meánluas gaoithe a tharlaíonn ón uair a thuairiscítear an neamhleanúnachas.;
- (c) i bpointe (b), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):
- ‘(1) I ngnáth-thuarascáil logánta, tuarascáil speisialta logánta, METAR agus SPECI, tuairisceofar an léargas i gcéimeanna 50 m i gcás ina mbeidh an léargas níos lú ná 800 m; i gcéimeanna 100 m i gcás ina mbíonn sé 800 m nó níos mó, ach níos lú ná 5 km; i gcéimeanna ciliméadair i gcás ina mbíonn an léargas 5 km nó níos mó, ach níos lú ná 10 km; agus tabharfar é mar 10 km agus an léargas 10 km nó níos faide, seachas i gcás ina mbíonn feidhm ag na coinníollacha le haghaidh úsáid CAVOK.’;
- (d) i bpointe (c), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):
- ‘(1) I ngnáth-thuarascáil logánta, tuarascáil speisialta logánta, METAR agus SPECI, is é seo a leanas an RVR:
- (i) tuairisceofar é le linn tréimhsí ina mbíonn an léargas nó raon radhairc an rúidbhealaigh níos lú ná 1 500 m;
- (ii) tuairisceofar é i gcéimeanna 25 m i gcás ina mbíonn sé níos lú ná 400 m, i gcéimeanna 50 m i gcás ina mbíonn sé idir 400 m agus 800 m, agus i gcéimeanna 100 m i gcás ina mbíonn sé níos mó ná 800 m.’;
- (e) i bpointe (c), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (3):
- ‘(3) Sa ghnáth-thuarascáil logánta, tuarascáil speisialta logánta, METAR agus SPECI:
- (i) i gcás ina mbíonn an RVR os cionn an uasluacha is féidir leis an gcóras atá in úsáid a chinneadh, déanfar é a thuairisciú trí úsáid a bhaint as an ngiorrúchán ‘ABV’ sa ghnáth-thuarascáil logánta agus sa tuarascáil speisialta logánta, agus trí úsáid a bhaint as an ngiorrúchán ‘P’ in METAR agus SPECI arna leanúint ag an uasluach is féidir a chinneadh leis an gcóras;
- (ii) i gcás ina mbíonn an RVR faoi bhun an íosluacha is féidir a chinneadh leis an gcóras atá in úsáid, déanfar é a thuairisciú trí úsáid a bhaint as an ngiorrúchán ‘BLW’ sa ghnáth-thuarascáil logánta agus sa tuarascáil speisialta logánta, agus trí úsáid a bhaint as an ngiorrúchán ‘M’ in METAR agus SPECI, arna leanúint ag an íosluach is féidir a chinneadh leis an gcóras.’;
- (f) i bpointe (d), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (2), (3) agus (4):
- ‘(2) In METAR agus SPECI, tuairisceofar feiniméin aimsire arna mbreathnú ar an láthair ó thaobh cineáil agus saintréithe de agus beidh siad cáilithe maidir le déine nó le gaireacht don aeradróm, de réir mar is iomchuí.

- (3) Sa ghnáth-thuarascáil logánta, tuarascáil speisialta logánta, METAR agus SPECI, tuairisceofar na tréithe seo a leanas d'fheiniméin aimsire ar an láthair, de réir mar is gá, trí úsáid a bhaint as na giorrúcháin agus na critéir ábhartha faoi seach, de réir mar is iomchuí:

- (i) Stoirm thoirní (TS)

Úsáidtear TS stoirm thoirní gan frasaíocht a thuairisciú. Nuair a chloistear toirneach nó nuair a bhraitear tintreach san aeradróm le linn na tréimhse 10 nóiméad roimh thráth na breathnóireachta ach ní bhreathnaítear aon frasaíocht ag an aeradróm, úsáidfeadh an giorrúchán 'TS' gan cháiliú.

- (ii) Reo (FZ)

Braoiníní sárfhuaraithe uisce nó frasaíocht, úsáidtear FZ i gcás cineálacha feiniméin aimsire ar an láthair i gcomhréir le Foscríbhinn 1.

- (4) Sa ghnáth-thuarascáil logánta, tuarascáil speisialta logánta, METAR agus SPECI:

- (i) úsáidfeadh ceann amháin nó níos mó, suas le trí cinn, de na giorrúcháin aimsire seo, de réir mar is gá, mar aon le tásca, más iomchuí, ar shaintréithe agus ar dhéine nó ar ghaireacht don aeradróm, chun tuairisc iomlán a thabhairt ar an aimsir ar an láthair atá tábhachtach d'oibríochtaí eitlete;

- (ii) is é an tásca maidir le déine nó le gaireacht, de réir mar is iomchuí, a dhéanfar a thuairisciú ar dtús, agus ina dhiaidh sin, na saintréithe agus cineál na bhfeiniméin aimsire;

- (iii) i gcás ina mbreathnaítear ar dhá chineál éagsúla aimsire, déanfar iad a thuairisciú ina dhá ghrúpa ar leith, i gcás ina dtagraíonn an táscaire déine nó gaireachta d'fheiniméin aimsire a thiofadh i ndiaidh an táscaire. Mar sin féin, tuairisceofar cineálacha éagsúla frasaíochta a tharlaíonn tráth na breathnóireachta mar ghrúpa aonair amháin agus tuairisceofar an príomhchineál frasaíochta i dtosach gan ach aon cháilitheoir déine roimhe ina dtagrófar do dhéine na frasaíochta ar an iomlán.;

- (g) i bpointe (e), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):

'(1) I gcás na gnáth-thuarascála logánta, na tuarascála speisialta logánta, METAR agus SPECI, tuairisceofar an néal-airde i gcéimeanna 100 troigh suas go dtí 10 000 troigh agus i gcéimeanna 1 000 troigh os cionn 10 000 troigh.;

- (h) i bpointe (f), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):

'(1) Sa ghnáth-thuarascáil logánta, tuarascáil speisialta logánta, METAR agus SPECI, tuairisceofar an t-aertheocht agus teocht an drúcthpoinnte i gcéimeanna iomlána Celsius.;

- (i) i bpointe (f), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (3):

'(3) Sa ghnáth-thuarascáil logánta, tuarascáil speisialta logánta, METAR agus SPECI, sainithneofar teocht faoi bhun 0 °C.;

- (j) i bpointe (g), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):

'(1) Sa ghnáth-thuarascáil logánta, tuarascáil speisialta logánta, METAR agus SPECI, ríomhfar QNH agus QFE ina dheichithe de heictea-pascal agus tuairisceofar iontu i gcéimeanna heictea-pascal iomlána, agus ceithre dhigit á n-úsáid.;

- (k) i bpointe (g), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (4):

'(4) I gcás METAR agus SPECI, ní áireofar ach luachanna QNH.;

- (19) leasaítear pointe MET.TR.210 mar a leanas:

- (a) i bpointe (a), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (2):

'(2) An Taispeáint

Beidh taispeáintí gaoithe dromchla a bhaineann le gach braiteoir suite sa stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta. Bainfidh na taispeáintí sa stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta agus sna haonaid seirbhísí aerthráchta leis na braiteoirí céanna, agus i gcás ina mbeidh braiteoirí ar leithligh ag teastáil, beidh na taispeáintí marcáilte go soiléir chun an rúidbhealach agus an chuid sin den rúidbhealach ar a ndéanann gach braiteoir faireachán a shainaithint.;

(b) i bpointe (a)(3), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (ii):

‘(ii) 10 nóiméad i gcás METAR agus SPECI, ach amháin nuair a áirítear sa tréimhse 10 nóiméad neamhleanúnachas marcáilte maidir le treo na gaoithe agus/nó luas na gaoithe; ní úsáidfeadh ach sonraí a tharlaíonn tar éis an neamhleanúnachais chun meánluachanna a chinneadh; dá bhrí sin, déanfar an t-eatramh ama sna himthosca sin a laghdú dá réir.’;

(c) i bpointe (b), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (3):

‘(3) Taispeántaí

Nuair a úsáidtear córais ionstraimithe chun léargas a thomhas, beidh taispeántaí léargais a bhainfidh le gach braiteoir suite sa stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta. Bainfidh na taispeántaí sa stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta agus sna haonaid seirbhísí aerthráchta leis na braiteoirí céanna, agus i gcás ina mbeidh braiteoirí ar leithligh ag teastáil, beidh na taispeántaí marcáilte go soiléir chun an limistéar ar a ndéanann gach braiteoir faireachán a shainaithint.’;

(d) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

‘(c) Raon radhairc an rúidbhealaigh (RVR)

(1) Tuairisceofar RVR ina mhéadair.

(2) Lonnú

Beidh an ionstraim mheitéareolaíoch a úsáidtear chun RVR a mheas suite ar bhealach le go soláthrófar sonraí atá ionadaíoch don limistéar a bhfuil na breathnóireachtaí ag teastáil ina leith.

(3) Córais ionstraimithe

Bainfeadh úsáid as córais ionstraimithe bunaithe ar thras-mhéadair nó ar mhéadair réamh-scaipthe chun RVR a mheasúnú ar rúidbhealaí atá beartaithe le haghaidh oibríochtaí ascnaimh agus tuirlingthe ionstraimíocht Chatagóir II agus III, agus le haghaidh oibríochtaí ascnaimh agus tuirlingthe ionstraimíocht Chatagóir I de réir mar a chinneann an t-údarás inniúil.

(4) An Taispeántaí

I gcás ina gcinntear RVR trí chórais ionstraimithe, beidh taispeántaí amháin nó níos mó, más gá, suite sa stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta. Bainfidh na taispeántaí sa stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta agus sna haonaid ATS leis na braiteoirí céanna, agus i gcás ina mbíonn braiteoirí ar leithligh ag teastáil, beidh na taispeántaí marcáilte go soiléir chun an rúidbhealach agus an chuid sin den rúidbhealach a ndéanann gach braiteoir faireachán uirthi a shainaithint.

(5) Meánú

(i) I gcás ina n-úsáidtear córais ionstraimithe chun measúnú a dhéanamh ar RVR, déanfar a n-aschur a nuashonrú gach 60 soicind ar a laghad le go mbeifear in ann luachanna reatha ionadaíocha a sholáthar.

(ii) Is é a bheidh sa mheántréimhse i gcomhair luachanna RVR:

(A) 1 nóiméad le haghaidh gnáth-thuarascáil logánta, tuarascáil speisialta logánta, taispeántaí RVR in aonaid ATS;

(B) 10 nóiméad i gcás METAR agus SPECI, seachas i gcás ina n-áirítear neamhleanúnachas marcáilte i luachanna RVR sa tréimhse 10 nóiméad díreach roimh an mbreathnóireacht; fiú ansin ní úsáidfeadh ach na luachanna sin a tharlaíonn tar éis an neamhleanúnachais chun meánluachanna a fháil.’;

(e) i bpointe (e), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (3):

‘(3) An Taispeántaí

I gcás ina n-úsáidtear trealamh uathobrithe chun an néal-airde a thomhas, beidh taispeántaí amháin ar a laghad suite sa stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta. Bainfidh na taispeántaí sa stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta agus sna haonaid seirbhísí aerthráchta leis na braiteoirí céanna, agus i gcás ina mbeidh braiteoirí ar leithligh ag teastáil, beidh na taispeántaí marcáilte go soiléir chun an limistéar ar a ndéanann gach braiteoir faireachán a shainaithint.’;

(f) i bpointe (f), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (2):

‘(2) I gcás ina n-úsáidtear trealamh uathoibríthe chun an t-aertheocht agus teocht an drúctphointe a thomhas, beidh na taispeántí suite sa stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta. Bainfidh na taispeántí sa stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta agus sna haonaid seirbhísí aerthráchta leis na braiteoirí céanna.’;

(g) i bpointe (g), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i):

‘(i) I gcás ina n-úsáidtear trealamh uathoibríthe chun brú atmaisféarach a thomhas, beidh taispeántí QNH agus, más gá i gcomhréir le pointe MET.TR.205(g)(3)(ii), taispeántí QFE a bhaineann leis an mbaraiméadar suite sa stáisiún meitéareolaíoch aerloingseoireachta le taispeántí comhfhreagracha sna haonaid seirbhísí aerthráchta iomchuí.’;

(20) leasaítear pointe MET.TR.215 mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

**‘Réamhaisnéisí agus faisnéis eile’;**

(b) i bpointe (e), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (6):

‘(6) luaithreamhán bolcánach, cioclón trópaiceach agus faisnéis chomhairleach aimsire spáis atá ábhartha don bhealach ar fad.’;

(21) leasaítear pointe MET.TR.220 mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí (b), (c) agus (d):

‘(b) Eiseofar TAF i gcomhréir leis an teimpléad a léirítear i bhFoscábhinn 3.

(c) 9 n-uaire, 24 huairé nó 30 uair an chloig a bheidh i dtréimhse bhailíochta ghnáth-TAF, mura bhforordaíonn an t-údarás inniúil a mhalairt agus na ceanglais tráchta d’aeradróim a oibríonn ar feadh tréimhse is lú ná 9 n-uairé an chloig á gcur san áireamh.

(d) Déanfar TAF a chomhdú lena tharchur tráth nach luaithe ná 1 uair an chloig roimh thús a dtréimhse bailíochta.’;

(b) i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a), phointe (b) agus phointe (c):

‘(iii) I gcás ina dtuairtar go mbeidh an ghaoth níos lú ná 1 kt, luafar socair i leith luas na gaoithe.

(iv) I gcás inar mó ná 10 kt nó níos mó an t-uasluas réamhaisnéise ná an meánluas gaoithe arna thuar, cuirtear an t-uasluas gaoithe tuartha in iúl.

(v) I gcás ina dtuairtar luas gaoithe 100 kt nó níos mó, cuirtear in iúl go bhfuil sé níos mó ná 99 kt.’;

(22) i bpointe MET.TR.225, leasaítear pointe (c) mar a leanas:

(a) i bpointe (1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí (i) agus (ii):

‘(i) athrú 60° nó níos mó ar mheántreo na gaoithe, agus an meánluas 10 kt nó níos mó ann roimh agus/nó tar éis an athraithe;

(ii) athrú 10 kt nó níos mó ar an meánluas na gaoithe.’;

(b) leasaítear pointe (2) mar seo a leanas:

(i) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i):

‘(i) I gcás ina meastar go dtiocfaidh feabhas ar an léargas in éineacht le hathrú go ceann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas, nó in éineacht le hathrú a ghabhfaidh trí cheann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas, nó i gcás ina meastar dtiocfaidh meath ar an léargas in éineacht le hathrú a ghabhfaidh trí cheann amháin nó níos mó de na luachanna a leanas: 150, 350, 600, 800, 1 500 nó 3 000 m, léireofar an t-athrú i réamhaisnéis TREND.’;

(ii) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (iii):

‘(iii) I réamhaisnéisí TREND atá i gceangal le METAR agus SPECI, is é is brí le léargas an gnáthléargas réamhaisnéisithe.’;

(23) i bpointe MET.TR.235, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

‘(c) Leis na foláirimh maidir le fiaradh gaoithe, tugtar faisnéis achomair cothrom le dáta a bhaineann le fiaradh gaoithe arna bhreathnú lena mbaineann gaoth ghann/gaoth chúil 15 kt nó níos mó a d’fhéadfadh tionchar díobhálach a imirt ar aerárthaí ar an gconair ascnaimh dheiridh nó ar an gcéad chonair éirí de thalamh agus ar aerárthaí ar an rúdbhealach le linn an rolla tuirlingthe nó an chúrsa éirí de thalamh.’;

(24) leasaítear pointe MET.TR.250 mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

‘(a) Eiseofar SIGMET i gcomhréir leis an teimpléad a léirítear i bhFoscscríbhinn 5.’;

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):

‘(d) Ní áireofar ach ceann amháin de na feiniméin a liostaítear in Iarscríbhinn 5 in SIGMET, agus úsáidfear na giorrúcháin iomchuí agus an luach tairsí seo a leanas de luas gaoithe dromchlaí, luach nach lú ná 34 kt ná sin i gcás cioclóin thrópaiceacha.’;

(c) scriostar pointe (f).

(25) leasaítear pointe MET.TR.255 mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

‘(a) Eiseofar AIRMET i gcomhréir leis an teimpléad a léirítear i bhFoscscríbhinn 5.’;

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

‘(c) Ní áireofar ach ceann amháin de na feiniméin i bhFoscscríbhinn 5 in AIRMET, ag úsáid na ngiorrúcháin iomchuí agus na luachanna tairsí seo a leanas, i gcás ina mbíonn an feiniméan faoi bhun leibhéal eitle 100, nó faoi bhun leibhéal eitle 150 i limistéir shléibhtiúla, nó níos airde, nuair is gá:

(1) luas gaoithe dromchlaí os cionn 30 kt go fairsinge mar aon leis an treo agus na haonaid ábhartha;

(2) limistéir fhorleathana a bhfuil tionchar ag laghdú léargais orthu go dtí níos lú ná 5 000 m, lena n-áirítear an feiniméan aimsire is cúis leis an laghdú léargais.’;

(3) limistéir fhorleathana scamall briste nó duibheagánach a bhfuil airde an bhoinn acu níos lú ná 1 000 troigh os cionn leibhéal na talún’;

(c) (Pointe (e) aisghairthe)

(26) leasaítear pointe MET.TR.260 mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b)(1):

‘(1) is iad na feiniméin seo a leanas is údar d’eisiúint SIGMET: dianoighriú, suaiteacht throm, scamail chumalainimbis agus stoirmeacha toirní atá mothrach, minic, leabaithe nó a tharlaíonn ar líne chóich, stoirmeacha gainimh/stoirmeacha deannaigh agus brúchtaí bolcánacha nó scaoileadh ábhar radaighníomhach isteach san atmaisféar, agus a mheastar a rachaidh i gcion ar eitiltí ar íseal-airde’;

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

‘(c) i gcás ina gcinneann an t-údarás inniúil i dtaca le dlús tráchta a oibríonn faoi bhun leibhéal eitle 100, nó suas go dtí leibhéal eitle 150 i limistéir shléibhtiúla, nó níos airde, go bhfuil údar le heisiúint AIRMET i gcomhcheangal le réamhaisnéisí limistéir le haghaidh eitiltí íseal-airde, eiseofar na réamhaisnéisí limistéir sin chun clúdach a dhéanamh ar an tsraith idir an talamh agus leibhéal eitle 100, nó suas go dtí leibhéal eitle 150 i limistéir shléibhtiúla, nó níos airde, nuair is gá, agus cuimseofar iontu faisnéis ar fheiniméin aimsire faoi bhealach a bhíonn guaiseach d’eitiltí íseal-airde.’;

(27) cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal Chaibidil 4:

**‘Caibidil 4 — Ceanglais theicniúla le haghaidh lárionaid chomhairleacha maidir le luathreamhán bolcánach (VAACanna)’;**

(28) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe MET.TR.265:

**‘MET.TR.265 Freagrachtaí lárionaid chomhairligh maidir le luathreamhán bolcánach**

Eiseofar an fhaisnéis chomhairleach maidir le luathreamhán bolcánach i gcomhréir leis an teimpléad a léirítear in Iarscríbhinn 6. I gcás nach bhfuil teacht ar ghiorrúcháin, úsáidfear téacs i dteanga shoiléir i mBéarla, a laghad is féidir.’;

(29) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe MET.TR.270:

**‘MET.TR.270 Freagrachtaí lárionaid chomhairligh maidir le cioclón thrópaiceach**

Eiseofar an fhaisnéis chomhairleach maidir le cioclóin thrópaiceacha i gcomhréir leis an teimpléad atá léirithe in Iarscríbhinn 7 le haghaidh cioclóin thrópaiceacha i gcás ina meastar go sroichfidh uasluch an mheánluais gaoithe dromchlaí 10 nóiméad 34 kt nó níos mó le linn na tréimhse a chumhdaítear leis an gcóras comhairleach.’

(30) cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal Chaibidil 5:

***‘Caibidil 5 – Ceanglais theicniúla le haghaidh lárionaid chomhairleacha maidir le cioclón trópaiceach (TCACanna)’;***

(31) leasaítear pointe MET.TR.275 mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

‘(a) Úsáidfidh WAFCanna sonraí meitéareolaíocha próiseáilte i bhfoirm luachanna pointe eangaí le haghaidh soláthar réamhaisnéisí domhanda eangaí agus réamhaisnéisí ar fheiniméin shuntasacha aimsire.’;

(b) leasaítear pointe (b) mar a leanas:

(i) i bpointe (1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (viii):

‘(viii) suaiteacht.’;

(ii) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (2):

‘(2) réamhaisnéisí dá dtagraítear i bpointe (1) a eisiúint agus iad a scaipeadh a luaithe is indéanta go teicniúil, ach tráth nach déanaí ná 5 huaire an chloig tar éis tráth caighdeánach na breathnóireachta.’;

(iii) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (3):

‘(3) réamhaisnéisí maidir le pointe greille a chur ar fáil i ngreille rialta ina mbeidh na nithe seo a leanas:

(i) sonraí gaoithe le haghaidh leibhéil eitilte 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) agus 530 (100 hPa) le taifeach cothrománach de 1,25° de dhomhanleithead agus de dhomhanfhad;

(ii) sonraí teochta le haghaidh leibhéil eitilte 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) 480 (125 hPa) agus 530 (100 hPa) mar aon le taifeach cothrománach de 1,25° de dhomhanleithead agus de dhomhanfhad;

(iii) sonraí bogthaise le haghaidh leibhéil eitilte 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) agus 180 (500 hPa) le taifeach cothrománach de 1,25° de dhomhanleithead agus de dhomhanfhad;

(iv) sonraí airde geo-acmhainneachta na leibhéil eitilte 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) 480 (125 hPa) agus 530 (100 hPa) mar aon le taifeach cothrománach de 1,25° de dhomhanleithead agus de dhomhanfhad;

(v) treo, luas agus leibhéal eitilte na gaoithe uasta mar aon le taifeach cothrománach 1,25° de dhomhanleithead agus de dhomhanfhad;

(vi) leibhéal eitilte agus teocht trópastad mar aon le taifeach cothrománach de 1,25° de dhomhanleithead agus de dhomhanfhad;

(vii) oighriú le haghaidh sraitheanna atá lárarithe ar leibhéil eitilte 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) agus 300 (300 hPa) mar aon le taifeach cothrománach de 0,25° de dhomhanleithead agus de dhomhanfhad;

(viii) suaiteacht le haghaidh sraitheanna atá lárarithe ar leibhéil eitilte 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) agus 450 (150 hPa) mar aon le taifeach cothrománach 0,25° de dhomhanleithead agus de dhomhanfhad;

(ix) an fhairsinge chothrománach agus na leibhéil eitilte ag bonn agus ag barr scamall cumalainimbus ag a bhfuil taifeach cothrománach de 0,25° de dhomhanleithead agus de dhomhanfhad.’;



(c) leasaítear pointe (c) mar a leanas:

(i) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):

‘(1) réamhaisnéisí SIGWX a ullmhú ceithre huair sa lá agus iad bailí le haghaidh amanna bailí socraithe 24 uair an chloig tar éis tráth (00.00, 06.00, 12.00 agus 18.00 Am Uilíoch Lárnach (AUL)) na sonraí sionoptacha ar a mbíonn na réamhaisnéisí bunaithe. Déanfar scaipeadh gach réamhaisnéise a chur i gcrích a luaithe is indéanta go teicniúil, ach gan é sin a bheith níos déanaí ná 7 n-uair an chloig tar éis tráth caighdeánach breathnóireachta faoi ghnáthoibríochtaí ná níos déanaí ná 9 n-uair an chloig tar éis tráth caighdeánach breathnóireachta le linn oibríochtaí cúltaca;’;

(ii) i bpointe (3), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i):

‘(i) cioclón trópaiceach ar an gcoinníoll go meastar go sroichfidh nó gur mó ná 34 kt an meánluas gaoithe dromchla 10 nóiméad;’;

(d) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):

‘(d) Eiseofar réamhaisnéisí meánleibhéil SIGWX maidir le leibhéil eitilte idir 100 agus 450 i gcás limistéir gheografacha theoranta.’;

(32) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Fhoscríbhinn 1:

‘Foscríbhinn 1

**Teimpléad le haghaidh METAR agus SPECI**

*Eochair:*

É = cuimsiú éigeantach;

(c) = cuimsiú coinníollach ar dhálaí meitéareolaíocha nó ar mhodh breathnóireachta;

R = cuimsiú roghnach.

*Nóta 1:* Tá na raonta agus na taifigh le haghaidh na n-eilimintí uimhriúla in METAR agus SPECI ar fáil i dtábla ar leith thíos faoin teimpléad seo.

*Nóta 2:* Is féidir teacht ar na mínithe ar na giorrúcháin i nDoiciméad 8400 Nósanna Imeachta le haghaidh Seirbhísí Aerloingseoireachta — Giorrúcháin agus Cóid (PANS-ABC).

*Nóta 3:* Ní áirítear uimhreacha ró sa cholún ‘Tagairt’ ach amháin ar mhaithe le soiléireacht agus le tagairt dóibh a éascú, agus ní cuid de METAR ná de SPECI iad.

Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad/Teimpléid	
1	An cineál tuarascála a shainaithe (É)	An cineál tuarascála (É)	METAR, METAR COR, SPECI nó SPECI COR	
2	Táscaire suímh (É)	Táscaire suímh ICAO (É)	nnnn	
3	Tráth an bhreathnaithe (É)	Lá agus am iarbhír an bhreathnaithe in AUL (É)	nnnnnnZ	
4	Tuairisc uathoibríthe nó tuairisc atá ar iarraidh a shainaithe (C)	Aitheantóir tuairisc uathoibríthe nó tuairisc atá in easnamh (C)	UATHOIBRÍOCH nó NIL	
5	DEIREADH LE METAR MÁ TÁ AN TUARASCÁIL IN EASNAMH.			
6	Gaoth dhromchlach (É)	Treo na gaoithe (É)	nnn nó/// (°)	VRB
		Luas na gaoithe (É)	[P]nn[n] nó// (°)	
		Athrúcháin shuntasacha ar an luas (C)	G[P]nn[n]	

		Aonaid tomhais (É)	KT		
		Athrúcháin shuntasacha sa treo (C)	nnnVnnn	—	
7	Léargas (É)	Gnáthléargas nó íosléargas (É)	nnnn nó//// (¹)		
		Íosléargas agus treo an íosléargais (C)	nnnn[N] nó nnnn[NE] nó nnnn[E] nó nnnn[SE] nó nnnn[S] nó nnnn[SW] nó nnnn[W] nó nnnn[NW]		
8	Raon radhairc an rúidbhealaigh (C) (²)	Ainm na heiliminte (É)	R		
		Rúidbhealach (É)	nn[L]/nó nn [C]/nó nn[R]/		
		Raon radhairc an rúidbhealaigh (É)	[P nó M]nnnn nó//// (¹)		
		Raon radhairc an rúidbhealaigh roimhe seo (C)	U, D nó N		
9	An aimsir reatha (C)	Déine nó gaireacht na haimsire reatha (C)	- nó +	—	VC
		Saintréithe agus cineál na haimsire reatha (É)	DZ nó RA nó SN nó SG nó PL nó DS nó SS nó FZDZ nó FZRA nó FZUP (⁴) nó FC (³) nó SHGR nó SHGS nó SHRA nó SHSN nó SHUP (⁴) nó TSGR nó TSGS nó TSRA nó TSSN nó TSUP (⁴) nó UP (⁴)	FG nó BR nó SA nó DU nó HZ nó FU nó VA nó SQ nó PO nó TS nó BCFG nó BLDU nó BLSA nó BLSN nó DRDU nó DRSA nó DRSN nó FZFG nó MIFG nó PRFG nó // (¹)	FG nó PO nó FC nó DS nó SS nó TS nó SH nó BLSN nó BLSA nó BLDU nó VA
10	Scamall (É)	Scamallacht agus néal-airde nó léargas ingearach (É)	FEWnnn nó SCTnnn nó BKNnnn nó OVCnnn nó FEW/// (¹) nó SCT/// (¹) nó BKN/// (¹) nó OVC/// (¹) nó ///nnn (¹) nó ///// (¹)	VVnnn nó VV/// (¹)	NSC nó NCD (⁴)
		An cineál scamail (C)	CB nó TCU nó/// (¹), (²)	—	

(c)  
A  
V  
R  
K

11	Aertheocht agus teocht an drúchtphointe (É)	Aertheocht agus teocht an drúchtphointe (É)	[M]nn/[M]nn nó////[M]nn (¹) nó [M]nn/// (¹) nó///// (¹)				
12	Luach brú (É)	Ainm na heiliminte (É)	Q				
		QNH (É)	nnnn nó//// (¹)				
13	Faisnéis fhorlíontach (C)	An aimsir is déanaí (C)	RERASN nó REFZDZ nó REFZRA nó REDZ nó RE[SH]RA nó RE[SH]SN nó RESG nó RESHGR nó RESHGS nó REBLSN nó RESS nó REDS nó RETSRA nó RETSSN nó RETSGR nó RETSGS nó RETS nó REFC nó REVA nó REPL nó REUP (²) nó REFZUP (²) nó RETSUP (²) nó RESHUP (²) nó RE// (¹)				
		Fiaradh gaoithe (C)	WS Rnn[L] nó WS Rnn[C] nó WS Rnn[R] nó WS ALL RWY				
		Teocht dhromchla na farraige agus staid na farraige nó tonnairde shuntasach (C)	W[M]nn/Sn nó W///Sn (¹) nó W[M]nn/S/ (¹) nó W[M]nn/Hn[n][n] nó W///Hn[n][n] (¹) nó W[M]nn/H/// (¹)				
14	Réamhaisnéis treochta (R)	Táscaire maidir le hathrú (É)	NOSIG	BECMG nó TEMPO			(c) A V R K
		Tréimhse athraithe (C)		FMnnnn agus/nó TLnnnn nó ATnnnn			
		Gaoth (C)		nnn[P]nn[G[P]nn]KT			
		Gnáthléargas (C)		nnnn			
		Feiniméan aimsire: déine (C)		- nó +	—	N S W	
		Feiniméan aimsire: saintréithe agus cineál (C)		DZ nó RA nó SN nó SG nó PL nó DS nó SS nó FZDZ nó FZRA nó SHGR nó SHGS nó SHRA nó SHSN nó TSGR nó TSGS nó TSRA nó TSSN	FG nó BR nó SA nó DU nó HZ nó FU nó VA nó SQ nó PO nó FC nó TS nó BCFG nó BLDU nó BLSA nó BLSN nó DRDU nó DRSA nó DRSN nó FZFG nó MIFG nó PRFG		
		Scamallacht agus néal-airde nó léargas ingearach (C)		FEWnnn nó SCTnnn nó BKNnnn nó OVCnnn	VVnnn nó VV//	N S (c)	
		An cineál scamaill (C)		CB nó TCU	—		

- (<sup>1</sup>) I gcás ina bhfuil eilimint mheitéareolaíoch in easnamh go sealadach, nó i gcás ina meastar go sealadach go bhfuil a luach mícheart, déantar sin a ionadú le soladas (‘/’) i gcás gach digite i ngiarrúchán na teachtaireachta téacs agus léirítear go bhfuil sé in easnamh chun aistriú iontaofa chuig foirmeacha cóid eile a áirithiú.
- (<sup>2</sup>) Le háireamh más < 1 500 m an léargas nó raon radhairc an rúidbhealaigh ar feadh suas le ceithre rúidbhealach ar a mhéad.
- (<sup>3</sup>) Úsáidtear ‘trom’ chun ‘tornádó’ nó ‘sconna’ a léiriú; ‘measartha’ (gan cháiliú) chun ‘néal sconna nach sroicheann an talamh’ a léiriú.
- (<sup>4</sup>) I gcás tuarascálacha uathobrithe amháin.
- (<sup>5</sup>) I gcás tuarascálacha uathobrithe, féadfaidh soladais (‘///’) an cineál scamail ábhartha a ionadú, de réir mar is iomchuí, ag brath ar chumas an chórais uathobríoch breathnóireachta. Ina theannta sin, féadfaidh soladais scamallacht agus/nó néal-airde na sraithe CB nó TCU tuairiscithe a ionadú.

Raonta agus taifigh le haghaidh na n-eilimintí uimhriúla in METAR agus SPECI			
Tagairt	Eilimintí	Raon	Taifeach
1	Rúidbhealach: (gan aonaid)	01–36	1
2	Treo na gaoithe: °fíor	000-360	10
3	Luas na gaoithe KT	00-99 P99	1 Neamhbhainteach (100 nó níos mó)
4	Léargas: É	0000-0750	50
	É	0800–4 900	100
	É	5 000–9 000	1 000
	É	10 000 nó níos mó	0 (luach seasta: 9 999)
5	Raon radhairc an rúidbhealaigh: É	0000-0375	25
	É	0400-0750	50
	É	0800–2 000	100
6	Léargas ingearach: Ina chéadtaí troigh	000-020	1
7	Scamail: néal-airde: Ina chéadtaí troigh	000-099 100-200	1 10
8	Aertheocht: °C	–80 – +60	1
	Teocht an drúchtphointe:		
9	QNH: hPA	0850-1 100	1
10	Teocht dhromchla na farraige: °C	-10 – +40	1
11	Staid na farraige: (gan aonaid)	0-9	1
12	Tonnairde shuntasach: É	0-999	0,1’

(33) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Fhoscríbhinn 3:

'Foscríbhinn 3

<b>Teimpléad don TAF</b>			
<i>Eochair:</i>			
É = cuimsiú éigeantach;			
(c) = cuimsiú coinníollach ar dhálaí meitéareolaíocha nó ar mhodh breathnóireachta;			
R = cuimsiú roghnach.			
Nóta 1: Tá na raonta agus na taifigh le haghaidh na n-eilimintí uimhriúla in TAF ar fáil i dtábla ar leith thíos faoin teimpléad sin.			
Nóta 2: Is féidir teacht ar na mínithe ar na giorrúcháin i nDoiciméad 8400 ICAO Nósanna Imeachta le haghaidh Seirbhísí Aerloingseoireachta — Giorruithe agus Cóid ICAO (PANS-ABC).			
Nóta 3: Ní áirítear uimhreacha ró sa cholún 'Tagairt' ach amháin ar mhaithe le soiléireacht agus le tagairt dóibh a éascú, agus ní cuid de TAF iad.			
Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad/Teimpléid
1	Sainaitheint an chineáil réamhaisnéise (É)	An cineál réamhaisnéise (É)	TAF nó TAF AMD nó TAF COR
2	Táscaire suímh (É)	Táscaire suímh ICAO (É)	nnnn
3	Tráth eisiúna na réamhaisnéise (É)	Lá agus tráth eisiúna na réamhaisnéise in AUL (É)	nnnnnnZ
4	Réamhaisnéis atá in easnamh a shainaithint (C)	Aitheantóir réamhaisnéise in easnamh (C)	NIL
5	DEIREADH LE TAF MÁ TÁ AN RÉAMHAISNÉIS IN EASNAMH.		
6	Laethanta agus tréimhse bhailíochta na réamhaisnéise (É)	Laethanta agus tréimhse bhailíochta na réamhaisnéise in AUL (É)	nnnn/nnnn
7	Réamhaisnéis chealaithe a shainaithint (C)	Aitheantóir réamhaisnéis chealaithe (C)	CNL
8	DEIREADH LE TAF MÁ CHUIRTEAR AN RÉAMHAISNÉIS AR CEAL.		
9	Gaoth dhromchlach (É)	Treo na gaoithe (É)	nnn nó VRB
		Luas na gaoithe (É)	[P]nn[n]
		Athrúcháin shuntasacha ar an luas (C)	G[P]nn[n]
		Aonaid tomhais (É)	KT
10	Léargas (É)	Gnáthléargas (É)	nnnn
11	Aimsir (C)	Déine feiniméin aimsire (C) (1)	- nó +
			—
			(c) A V R K

		Saintréithe agus cineál feiniméin aimsire (C)	DZ nó RA nó SN nó SG nó PL nó DS nó SS nó FZDZ nó FZRA nó SHGR nó SHGS nó SHRA nó SHSN nó TSGR nó TSGS nó TSRA nó TSSN	FG nó BR nó SA nó DU nó HZ nó FU nó VA nó SQ nó PO nó FC nó TS nó BCFG nó BLDU nó BLSA nó BLSN nó DRDU nó DRSA nó DRSN nó FZFG nó MIFG nó PRFG	
12	Scamall (É) <sup>(2)</sup>	Scamallacht agus néal-airde nó léargas ingearach (É)	FEWnnn nó SCTnnn nó BKNnnn nó OVCnnn	VVnnn nó VV//	N S (c)
		An cineál scamail (C)	CB nó TCU	—	
13	Teocht (R) <sup>(3)</sup>	Ainm na heiliminte (É)	TX		
		Uasteocht (É)	[M]nn/		
		An lá agus an tráth a bhí an uasteocht ann (É)	nnnnZ		
		Ainm na heiliminte (É)	TN		
		Íosteocht (É)	[M]nn/		
		An lá agus an t-am a bhí an íosteocht ann (É)	nnnnZ		
14	Athruithe suntasacha lena bhfuiltear ag súil i gcás ceann amháin nó níos mó de na heilimintí thuas le linn na tréimhse bailíochta (C)	Táscaire maidir le hathrú nó dóchúlachta (É)	PROB30 [TEMPO] nó PROB40 [TEMPO] nó BECMG nó TEMPO nó FM		
		Tréimhse an tarlaithe nó an athraithe (É)	nnnn/nnnn nó nnnnnn		
		Gaoth (C)	nnn[P]nn[G[P]nn]KT nó VRBnnKT		

		Gnáthléargas (C)	nnnn			(c) A V R K
		Feiniméan aimsire: déine (C)	— nó +	—	N S W	
		Feiniméan aimsire: saintréithe agus cineál (C)	DZ nó RA nó SN nó SG nó PL nó DS nó SS nó FZDZ nó FZRA nó SHGR nó SHGS nó SHRA nó SHSN nó TSGR nó TSGS nó TSRA nó TSSN	FG nó BR nó SA nó DU nó HZ nó FU nó VA nó SQ nó PO nó FC nó TS nó BCFG nó BLDU nó BLSA nó BLSN nó DRDU nó DRSA nó DRSN nó FZFG nó MIFG nó PRFG		
15		Scamallacht agus néal-airde nó an léargas ingearach (C)	FEWnnn nó SCTnnn nó BKNnnn nó OVCnnn	VVnnn nó VV//	N S (c)	
		An cineál scamaill (C)	CB nó TCU	—		

(<sup>1</sup>) Le háireamh nuair is infheidhme. Gan cháiliú i gcás déine mheasartha.  
(<sup>2</sup>) Suas le ceithre shraith scamall.  
(<sup>3</sup>) Ina bhfuil suas le ceithre theocht ar a mhéad (dhá uasteocht agus dhá íosteocht).

Raonta agus taifigh le haghaidh na n-eilimintí uimhriúla in TAF				
Tagairt	Eilimintí		Raon	Taifeach
1	Treo na gaoithe:	° fíor	000-360	10
2	Luas na gaoithe	KT	00-99	1
3	Léargas:	É	0000-0750	50
		É	0800-4 900	100
		É	5 000–9 000	1 000
		É	10 000 nó níos mó	0 (luach seasta: 9 999)
4	Léargas ingearach:	Ina chéadtaí troigh	000-020	1

5	Scamall: néal-airde:	Ina chéadtaí troigh	000-099 100-200	1 10
6	Aertheocht (uasteocht agus íosteocht):	°C	-80 – +60	1'

(34) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Fhoscríbhinn 4:

'Foscríbhinn 4

<b>Teimpléad le haghaidh rabhaidh fhiaradh gaoithe</b>			
<i>Eochair:</i>			
É = cuimsiú éigeantach;			
(c) = cuimsiú coinníollach, nuair is infheidhme.			
Nóta 1: Taispeántar i bhFoscríbhinn 8 na raonta agus na taifigh le haghaidh na n-eilimintí uimhriúla i rabhaidh fhiaradh gaoithe.			
Nóta 2: Is féidir teacht ar na mínte ar na giorrúcháin i nDoiciméad 8400 ICAO Nósanna Imeachta le haghaidh Seirbhísí Aerloingseoireachta — Giorruithe agus Cóid ICAO (PANS-ABC).			
Nóta 3: Ní áirítear uimhreacha ró sa cholún 'Tagairt' ach amháin ar mhaithe le soiléireacht agus le tagairt dóibh go héasca, agus ní cuid den rabhadh fhiaradh gaoithe iad.			
Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad/Teimpléid
1	Táscaire suímh an aeradróim (É)	Táscaire suímh an aeradróim	nnnn
2	An cineál teachtaireachta a shainaithint (É)	Cineál teachtaireachta agus sraithuimhir	WS WRNG [n]n
3	Am an tionscnaimh agus tréimhse bhailíochta (É)	Lá agus tráth eisiúna agus, i gcás inarb infheidhme, an tréimhse bhailíochta in AUL	nnnnnn [VALID TL nnnnnn] nó [VALID nnnnnn/nnnnnn]
4	MÁS GO RUD É GO bhFUIL AN RABHADH FHIARADH GAOITHE LE CEALÚ, FÉACHTAR NA SONRAÍ AG DEIREADH AN TEIMPLÉID.		
5	Feiniméan (É)	An feiniméan agus a shuíomh a shainaithint	[MOD] nó [SEV] WS IN APCH nó [MOD] nó [SEV] WS [APCH] RWYnnn nó [MOD] nó [SEV] WS IN CLIMB-OUT nó [MOD] nó [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn nó MBST IN APCH nó MBST [APCH] RWYnnn nó MBST IN CLIMB-OUT nó MBST CLIMB-OUT RWYnnn
6	Feiniméan breathnaithe, tuairiscithe nó réamhaisnéise (É)	Sainaithint cibé acu a dhéantar an feiniméan a bhreathnú nó a thuairisciú nó nach ndéantar agus má táthar ag súil go leanfaidh an feiniméan ar aghaidh, nó an ndéanfar é a thuar	REP AT nnnn nnnnnnnn nó OBS [AT nnnn] nó FCST
7	Sonraí an fheiniméin (C)	Tuairisc ar an bhfeiniméan is cúis le heisiúint an rabhaidh fhiaradh gaoithe	SFC WIND: nnn/nnKT nnnFT – WIND: nnn/nnKT nó nnKT LOSS nnNM (nó nnKM) FNA RWYnn nó nnKT GAIN nnM (nó nnKM) FNA RWYnn



NÓ			
8	Cealú an rabhaidh fhiaradh gaoithe	Cealú an rabhaidh fhiaradh gaoithe a thagraíonn dá shainaithe	CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn'

(35) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Fhoscríbhinn 5A:

'Foscríbhinn 5

<b>Teimpléad le haghaidh SIGMET agus AIRMET</b>				
<i>Eochair:</i>				
É = cuimsiú éigeantach;				
(c) = cuimsiú coinníollach, nuair is infheidhme; agus				
Nóta 1: Taispeántar na raonta agus na taifigh le haghaidh na n-eilimintí uimhriúla in SIGMET nó in AIRMET i bhFhoscríbhinn 8.				
Nóta 2: Níor cheart go n-áireofaí oighriú trom ná oighriú measartha (SEV ICE, MOD ICE) agus diansuaiteacht ná suaiteacht mheasartha (SEV TURB, MOD TURB) a bhaineann le stoirmeacha toirní, scamail chumalainimbis nó cioclóin trópaiceacha.				
Nóta 3: Ní áirítear uimhreacha ró sa cholún 'Tagairt.' ach amháin ar mhaithe le soiléireacht agus le tagairt dóibh go héasca, agus ní cuid de SIGMET ná de AIRMET iad.				
Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad SIGMET	Teimpléad AIRMET
1	Táscaire suímh FIR/CTA (É)	Táscaire suímh ICAO an aonaid ATS a fhóann do FIR nó do CTA dá dtagraíonn an SIGMET/AIRMET	nnnn	
2	Sainaithe (É)	Sainaithe agus sraithuimhir SIGMET nó AIRMET	SIGMET nnn	AIRMET [n][n]n
3	Tréimhse bhailíochta (É)	Grúpaí lae ina léirítear an tréimhse bhailíochta in AUL	Bailí nnnnnn/nnnnnn	
4	Táscaire suímh MWO (É)	Táscaire suímh MWO as a dtagann SIGMET nó AIRMET, le fleiscín deighilte	nnnn-	
5	Líne nua			
6	Ainm an FIR/CTA (É)	Táscaire suímh agus ainm FIR/CTA ar eisíodh an SIGMET/AIRMET ina leith	nnnn nnnnnnnnnn FIR nó UIR nó FM/UIR nó nnnn nnnnnnnnnn CTA	nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n]

Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad SIGMET	Teimpléad AIRMET
7	MÁS RUD É GO bhFUIL AN SIGMET NÓ AIRMET LE CEALÚ, FÉACHTAR NA MIONSONRAÍ AG DEIREADH AN TEIMPLÉID.			
8	Táscaire stádais (C) <sup>(1)</sup>	Táscaire tástála nó táscaire feidhmithe	TEST nó EXER	TEST nó EXER
9	Líne nua			
10	Feiniméan (É)	Tuairisc ar an bhfeiniméan is cúis le heisiúint SIGMET/AIRMET	OBSC TS[GR] EMBD TS[GR] FRQ TS[GR] SQL TS[GR] TC nnnnnnnnnn PSN Nnn[nn] nó Snn[nn] nó Wnnn[nn] nó Ennn[nn] CB nó TC NN <sup>(2)</sup> PSN Nnn[nn] nó Snn [nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] SEV TURB SEV ICE SEV ICE (FZRA) SEV MTW HVY DS HVY SS [VA ERUPTION] [MT nnnnnnnnnn] [PSN Nnn[nn] nó Snn[nn] Ennn [nn] nó Wnnn[nn]] VA CLD RDOACT CLD	SFC WIND nnn/nn[n]KT SFC VIS [n][n]nm (nn) ISOL TS[GR] OCNL TS[GR] MT OBSC BKN CLD BKN CLD [n]nnn/[ABV][n] nnnnFT nó BKN CLD SFC/[ABV][n] nnnnFT nó OVC CLD [n]nnn/[ABV][n] nnnnFT nó OVC CLD SFC/[ABV][n] nnnnFT ISOL CB OCNL CB FRQ CB ISOL TCU OCNL TCU FRQ TCU MOD TURB MOD ICE MOD MTW
11	Feiniméan breathnaithe nó tuartha (É) <sup>(3)</sup> , <sup>(4)</sup>	Léiriú cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar an fhaisnéis a bhreathnú agus má táthar ag súil go leanfaidh an feiniméan ar aghaidh, nó an ndéanfar é a thuar	OBS [AT nnnnZ] nó FCST [AT nnnnnnZ]	
12	Suíomh (C) <sup>(3)</sup> , <sup>(4)</sup> , <sup>(5)</sup>	Suíomh (ag tagairt do dhomhanleithead agus do dhomhanfhad (i gcéimeanna agus nóiméid))	Nnn[nn] Wnnn[nn] nó Nnn[nn] Ennn[nn] nó SNN[nn] Wnnn[nn] nó SNN[nn] Ennn[nn] nó N OF Nnn[nn] nó S OF Nnn[nn] nó N OF Snn[nn] nó S OF Snn[nn] nó [AND] W OF Wnnn[nn] nó E OF Wnnn[nn] nó W OF Ennn[nn] nó E OF Ennn[nn] nó N OF Nnn[nn] nó N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] nó ó S OF Snn[nn] nó W OF Wnnn[nn] nó W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] nó E OF Ennn[nn]	

Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad SIGMET	Teimpléad AIRMET
			<p>nó</p> <p>N OF LINE nó NE OF LINE nó E OF LINE nó SE OF LINE nó S OF LINE nó SW OF LINE nó W OF LINE nó NW OF LINE Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] [- Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]] [- Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]] [AND N OF LINE nó NE OF LINE nó E OF LINE nó SE OF LINE nó S OF LINE nó SW OF LINE nó W OF LINE nó NW OF LINE Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] [- Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]] [- Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]]]</p> <p>nó</p> <p>WI Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – [Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]] (°)</p> <p>nó ENTIRE UIR</p> <p>nó ENTIRE FIR</p> <p>nó ENTIRE FIR/UIR</p> <p>nó ENTIRE CTA</p> <p>nó WI nnnKM (nó nnnNM) OF TC CENTRE (°)</p> <p>nó WI nnKM (nó nnNM) OF Nnn[nn] nó Snn[nn] nó Wnnn[nn] nó Ennn[nn] (°)</p>	
13	Leibhéal (C)	Leibhéal eitilte nó airde na heitilte	<p>[SFC]/FLnnn nó</p> <p>[SFC]/[n]nnnnFT (or [SFC]/nnnnM)</p> <p>FLnnn/nnn nó</p> <p>TOP FLnnn nó</p> <p>[TOP] ABV FLnnn nó (or [TOP] ABV [n]nnnnFT) [[n]nnnn]/[n]nnnnFT) nó [n]nnnnFT/FLnnn</p> <p>nó TOP [ABV nó BLW] FLnnn (°)</p>	
14	Gluaiseacht nó gluaiseacht lena bhfuiltear ag súil (C) (°), (°), (10)	Gluaiseacht nó gluaiseacht lena bhfuiltear ag súil (treo agus luas) le tagairt do cheann de na 16 phointe compáis, nó ina stad	<p>MOV N [nnKMH] nó MOV NNE [nnKMH] nó MOV NE [nnKMH] nó MOV ENE [nnKMH] nó MOV E [nnKMH] nó MOV ESE [nnKMH] nó MOV SE [nnKMH] nó MOV SSE [nnKMH] nó MOV S [nnKMH] nó MOV SSW [nnKMH] nó MOV SW [nnKMH] nó MOV WSW [nnKMH] nó MOV W [nnKMH] nó MOV WNW [nnKMH] nó MOV NW [nnKMH] nó MOV NNW [nnKMH] (nó MOV N [nnKT] nó MOV NNE [nnKT] nó MOV NE [nnKT] nó MOV ENE [nnKT] nó MOV E [nnKT] nó MOV ESE [nnKT] nó MOV SE [nnKT] nó MOV SSE [nnKT] nó MOV S [nnKT] nó MOV SSW [nnKT] nó MOV SW [nnKT] nó MOV WSW [nnKT] nó MOV W [nnKT] nó MOV WNW [nnKT] nó MOV NW [nnKT] nó MOV NNW [nnKT])</p> <p>nó</p> <p>STNR</p>	

Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad SIGMET	Teimpléad AIRMET
15	Athruithe ar dhéine (C) <sup>(3)</sup>	Athruithe ar dhéine a bhfuiltear ag súil leo	INTSF nó WKN nó NC	
16	Tráth réamhaisnéise (C) <sup>(3)</sup> , <sup>(4)</sup> , <sup>(9)</sup>	Léiriú ar thráth na réamhaisnéise i dtaca leis an bhfeiniméan	FCST AT nnnnZ	—
17	Suíomh na réamhaisnéise TC (C) <sup>(7)</sup>	Suíomh réamhaisnéis lár an TC	TC CENTRE PSN Nnn[nn] nó Snn [nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] nó TC CENTRE PSN Nnn[nn] nó Snn [nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] CB <sup>(11)</sup>	—
18	Suíomh na réamhaisnéise (C) <sup>(3)</sup> , <sup>(4)</sup> , <sup>(5)</sup> , <sup>(9)</sup>	Suíomh réamhaisnéise an fheiniméin ag deireadh thréimhse bhailíochta SIGMET <sup>(12)</sup>	Nnn[nn] Wnnn[nn] nó Nnn[nn] Ennn[nn] nó SNN[nn] Wnnn[nn] nó SNN[nn] Ennn[nn] nó N OF Nnn[nn] nó S OF Nnn[nn] nó N OF Snn[nn] nó S OF Snn[nn] [AND] W OF Wnnn[nn] nó E OF Wnnn[nn] nó W OF Ennn[nn] nó E OF Ennn[nn] nó N OF Nnn[nn] nó N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] nó S OF Snn [nn] nó W OF Wnnn[nn] nó W OF Ennn [nn] AND E OF Wnnn[nn] nó E OF Ennn[nn] nó N OF LINE nó NE OF LINE nó E OF LINE nó SE OF LINE nó S OF LINE nó SW OF LINE nó W OF LINE nó NW OF LINE Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] [– Nnn[nn] nó Snn [nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]] [AND N OF LINE nó NE OF LINE nó E OF LINE nó SE OF LINE nó S OF LINE nó SW OF LINE nó W OF LINE nó NW OF LINE Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] [– Nnn[nn] nó Snn [nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]]] nó	—

Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad SIGMET	Teimpléad AIRMET
			WI Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn [nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – [Nnn[nn] nó Snn [nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] <sup>(6)</sup> nó ENTIRE FIR nó ENTIRE UIR nó ENTIRE FIR/UIR nó ENTIRE CTA nó NO VA EXP <sup>(13)</sup> nó WI nnKM (nó nnnM) OF Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn [nn] <sup>(6)</sup> nó WI nnnKM (nnnNM) OF TC CENTRE <sup>(7)</sup>	
19	Athlua eilimintí (C) <sup>(14)</sup>	Athlua eilimintí i SIGMET le haghaidh luaithreamhán bolcánach nó cioclón trópaiceach	[AND] <sup>(14)</sup>	—
20	Líne nua má bhíonn athlua eilimintí i gceist			
NÓ				
21	Cealú SIGMET/ AIRMET (C)	Cealú SIGMET/AIRMET a thagraíonn dá shainnithint	CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn nó CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn [VA MOV TO nnnn FIR] <sup>(13)</sup>	CNL AIRMET [n][n]n nnnnnn/nnnnnn'
<p><sup>(1)</sup> Ní úsáidtear é seo ach amháin nuair a eisítear SIGMET/AIRMET lena léiriú go bhfuil tástáil nó cleachtadh ar siúl. Nuair a bhíonn an focal 'TEST' nó an giorrúchán 'EXER' ann, is féidir faisnéis a bheith sa teachtaireacht nach ceart a úsáid go hoibríochtúil nó faisnéis a mbeidh deireadh léi díreach i ndiaidh an fhocail 'TEST'.</p> <p><sup>(2)</sup> Úsáidtear é seo i gcás cioclón trópaiceach gan ainm.</p> <p><sup>(3)</sup> I gcás scamall luaithreamhán bolcánach lena gcumhdaítear níos mó ná limistéar amháin laistigh den FIR, is féidir na féidir na heilimintí sin a athlua, de réir mar is gá. Tá tráth breathnóireachta nó tráth réamhaisnéise le cur roimh gach suíomh agus roimh gach suíomh réamhaisnéise.</p> <p><sup>(4)</sup> I gcás scamail chumalainimibis a bhaineann le cioclón trópaiceach lena gcumhdaítear níos mó ná limistéar amháin laistigh den FIR, is féidir na heilimintí sin a athlua, de réir mar is gá. Ní mór tráth breathnóireachta nó tráth réamhaisnéise a chur roimh gach suíomh agus roimh gach suíomh réamhaisnéise.</p> <p><sup>(5)</sup> I gcás SIGMET le haghaidh scamall radaighníomhach, is laistigh de (WI) amháin a úsáidfead na heilimintí 'suíomh' agus 'suíomh réamhaisnéise'.</p> <p><sup>(6)</sup> Ní mór líon na gcomhordanáidí a choinneáil chomh híseal agus is féidir agus níor cheart níos mó ná seacht gcinn díobh a bheith ann de ghnáth.</p> <p><sup>(7)</sup> I gcás SIGMET le haghaidh cioclón trópaiceach amháin.</p>				

- (<sup>8</sup>) I gcás SIGMET le haghaidh scamall radaighníomhach amháin. Maidir le huasteorainn an réigiúin faisnéis eitilte/an réigiúin faisnéis eitilte uasta (FIR/UIR) nó an limistéir rialaithe (CTA, tá gá suas le 30 ciliméadar (nó 16 mhuirmhíle) ón bhfoinse agus raon ingearach ón dromchla (SFC) le cur i bhfeidhm.
- (<sup>9</sup>) Ní úsáidfeadh na heilimintí 'tráth réamhaisnéise' agus 'suíomh réamhaisnéise' i gcomhcheangal leis an eilimint 'gluaiseacht nó gluaiseacht lena bhfuiltear ag súil'.
- (<sup>10</sup>) I gcás SIGMET le haghaidh scamall radaighníomhach, is seasta (STNR) amháin atá le úsáid le haghaidh na n-eilimintí 'gluaiseacht nó gluaiseacht lena bhfuiltear ag súil'.
- (<sup>11</sup>) Is é an téarma 'CB' atá le húsáid nuair a áirítear an suíomh réamhaisnéise le haghaidh an scamail cumalainimbis.
- (<sup>12</sup>) An suíomh réamhaisnéise le haghaidh scamall cumalainimbis (CB) a tharlaíonn i ndáil le cioclóin thrópaiceacha, baineann sin le tráth réamhaisnéise ionad lár an cioclóin thrópaicigh, seachas le deireadh thréimhse bhailíochta SIGMET.
- (<sup>13</sup>) I gcás SIGMET le haghaidh luathreamhán bolcánach.
- (<sup>14</sup>) Le úsáid le haghaidh líon is mó ná aon scamall luathreamháin bhólcaíoch amháin nó aon scamall cumalainimbis amháin a bhaineann le cioclón thrópaiceach a dhéanann difear comhuaineach don FIR lena mbaineann.

(36) Scriostar Foscríbhinn 5B;

(37) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Foscríbhinn 6:

*Foscríbhinn 6*

### Teimpléad le haghaidh comhairle faoin luathreamhán bolcánach

*Eochair:*

- E = cuimsiú éigeantach;  
 R = cuimsiú roghnach;  
 (c) = cuimsiú coinníollach, le háireamh nuair is infheidhme.

**Nóta 1:** Taispeántar i bhFoscríbhinn 8 na raonta agus na taifigh le haghaidh na n-eilimintí uimhriúla sa chomhairle faoi luathreamhán bolcánach.

**Nóta 2:** Is féidir teacht ar na mínithe ar na giorrúcháin i nDoiciméad 8400 ICAO Nósanna Imeachta le haghaidh Seirbhísí Aerloingseoireachta — Giorrúitithe agus Cóid ICAO (PANS-ABC).

**Nóta 3:** Tá sé éigeantach idirstad a thabhairt isteach (':') tar éis gach ceannlíne eiliminte.

**Nóta 4:** Ní áirítear uimhreacha ró sa cholún 'Tagairt.' ach amháin ar mhaithe le soiléireacht agus le tagairt dóibh go héasca, agus ní cuid den chomhairle faoi luathreamhán bolcánach iad.

Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad/Teimpléid
1	An cineál teachtaireachta a shainnithint (É)	Cineál teachtaireachta	VA ADVISORY
2	Líne nua		
3	Táscaire stádais (C) ( <sup>1</sup> )	Táscaire tástála nó táscaire feidhmithe	STÁDAS: TEST nó EXER
4	Líne nua		
5	An t-am tionscnaimh (É)	Bliain, mí, lá, am in AUL	DTG: nnnnnnnn/nnnnZ
6	Líne nua		
7	Ainm VAAC (É)	Ainm VAAC	VAAC: nnnnnnnnnnn

Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad/Teimpléid	
8	Líne nua			
9	Ainm an bholcáin (É)	Ainm agus uimhir an bholcáin ón gComhlachas Idirnáisiúnta um Bolcáneolaíocht agus Ceimic taobh istigh den Domhan	BOLCÁN:	nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn] nó UNKNOWN nó UNNAMED
10	Líne nua			
11	Suíomh an bholcáin (É)	Suíomh an bholcáin i gcéimeanna agus i nóiméid	PSN:	Nnnnn nó Snnnn Wnnnnn nó Ennnnn nó UNKNOWN
12	Líne nua			
13	Stát nó réigiún (É)	Stát, nó réigiún mura dtuairiscítear luathreamhán os cionn Stáit	LIMISTÉAR:	nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nó UNKNOWN
14	Líne nua			
15	Airde an mhullaigh (É)	Airde an mhullaigh in m (nó troithe)	AIRD AN MHULLAIGH:	nnnnM (nó nnnnnFT) nó SFC nó UNKNOWN
16	Líne nua			
17	Uimhir na Comhairle (É)	Uimhir na Comhairle: bliain iomlán agus uimhir teachtaireachta (seicheamh ar leith i gcás gach bolcáin)	UIMH. NA COMHAIRLE:	nnnn/nnnn
18	Líne nua			
19	Foinse faisnéise (É)	Foinse faisnéise ina n-úsáidtear saorthéacs	FOINSE FAISNÉISE:	Saorthéacs suas le 32 charachtar
20	Líne nua			
21	Cód datha (R)	Cód datha eitlíochta	CÓD DATHANNA EITLÍOCHTA:	RED nó ORANGE nó YELLOW nó GREEN nó UNKNOWN nó NOT GIVEN nó NIL
22	Líne nua			
23	Mionsonraí brúchta (É) (?)	Mionsonraí brúchta (lena n-áirítear dáta/am brúchta/brúchtaí)	MIONSONRAÍ BRÚCHTA:	Saorthéacs (64 charachtar ar a mhéad) nó UNKNOWN
24	Líne nua			
25	Tráth breathnóireachta (nó tráth meastacháin) scamaill luathreamháin bolcánaigh (É)	Lá agus tráth (in AUL) breathnóireachta (nó meastachán) na scamaill luathreamháin bolcánaigh	OBS (nó EST) VA DTG:	nn/nnnnZ
26	Líne nua			

Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad/Teimpléid	
27	Scamaill luaithreamháin bholcánaigh atá breathnaithe nó measta (É)	Méid (i gcéimeanna agus i nóiméid) cothrománach agus ingearach na scamall luaithreamháin bholcánaigh atá breathnaithe nó measta tráth na breathnóireachta, nó, murab eol an bonn, barr na scamall luaithreamháin bholcánaigh atá breathnaithe nó measta; Gluaiseacht na scamall luaithreamháin bholcánaigh breathnaithe nó measta	OBS VA CLD nó EST VA CLD:	TOP FLnnn nó SFC/FLnnn nó FLnnn/nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn [nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn [nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn][– Nnn [nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn [nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn [nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]] MOV N nnKMH (nó KT) nó MOV NE nnKMH (nó KT) nó MOV E nnKMH (nó KT) nó MOV SE nnKMH (nó KT) nó MOV S nnKMH (nó KT) nó MOV SW nnKMH (nó KT) nó MOV W nnKMH (nó KT) nó NW NW nnKMH (nó KT) nó VA SONRAÍ SATAILÍTE FM NACH BHFUIL IN-SAINAITHEANTA WIND FLnnn/nnn nnn/nn[n]KT <sup>(?)</sup> nó WIND FLnnn/nnn VRBnnKT nó WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]KT nó WIND SFC/FLnnn VRBnnKT
28	Líne nua			
29	Réamhaisnéis airde agus suíomh na scamall luaithreamháin bholcánaigh (+ 6 HR) (E)	Lá agus am (in AUL) (6 huairé an chloig ó ‘thráth breathnóireachta (nó tráth meastachán) na scamall luaithreamháin bholcánaigh’ a thugtar i Mír 12) Réamhaisnéis airde agus suímh (i gcéimeanna agus i nóiméid) i gcás gach mais de scamall luaithreamháin bholcánaigh le haghaidh an ama bhailí sheasta sin	FCST VA CLD +6 HR:	nn/nnnnZ SFC nó FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn][– Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]] <sup>(4), (5)</sup> nó NO VA EXP nó NO AVBL nó NOT PROVIDED
30	Líne nua			
31	Réamhaisnéis airde agus suíomh na scamall luaithreamháin bholcánaigh (+ 12 HR) (E)	Lá agus am (in AUL) (12 uair an chloig ó ‘Thráth breathnóireachta (nó meastachán) na scamall luaithreamháin bholcánaigh’ a thugtar i Mír 12) Réamhaisnéis airde agus suímh (i gcéimeanna agus i nóiméid) i gcás gach mais de scamall luaithreamháin bholcánaigh le haghaidh an ama bhailí sheasta sin	FCST VA CLD +12 HR:	nn/nnnnZ SFC nó FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn][– Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]] <sup>(4), (5)</sup> nó NO VA EXP nó NO AVBL nó NOT PROVIDED
32	Líne nua			



Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad/Teimpléid	
33	Réamhaisnéis airde agus suíomh na scamall luaithreamháin bholcánaigh (+ 18 HR) (É)	Lá agus am (in AUL) (18 n-uaire an chloig ó 'Thráth breathnóireachta (nó meastachán) na scamall luaithreamháin bholcánaigh' a thugtar i Mír 12) Réamhaisnéis airde agus suímh (i gcéimeanna agus i nóiméid) i gcás gach mais de scamall luaithreamháin bholcánaigh le haghaidh an ama bhailí sheasta sin	FCST VA CLD +18 HR:	nn/nnnnZ SFC nó FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] [- Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] (°), (°) nó NO VA EXP nó NO AVBL nó NOT PROVIDED
34	Líne nua			
35	Barúlacha (É) (°)	Barúlacha, de réir mar is gá	RMK:	Saorthéacs suas le 256 charachtar nó NIL
36	Líne nua			
37	An chéad chomhairle eile (É)	Bliain, mí, lá agus am in AUL	AN CHÉAD CHOMHAIRLE EILE:	nnnnnnnn/nnnnZ nó TRÁTH NÁCH DÉANAÍ NÁ nnnnnnnn/nnnnZ nó NO FURTHER ADVISORIES nó WILL BE ISSUED BY nnnnnnnnn/nnnnZ'

(<sup>1</sup>) Ní úsáidtear é seo ach nuair a eisítear an teachtaireacht, agus sa chás sin amháin, chun a léiriú go bhfuil tástáil nó feidhmiú ar siúl. Nuair a bhíonn an focal 'TEST' nó an giorrúchán 'EXER' ann, is féidir faisnéis a bheith sa teachtaireacht nach ceart a úsáid go hoibríochtúil nó faisnéis a mbeidh deireadh léi díreach i ndiaidh an fhocail 'TEST'.

(<sup>2</sup>) Tá an téarma 'athfhionraithe' le húsáid le haghaidh fosuithe luaithreamháin bholcánaigh a ardaíodh leis an ngaoth.

(<sup>3</sup>) Más rud é go dtuairiscítear scamall luaithreamháin bholcánaigh (e.g. AIREP) ach nach féidir é a shainaitheint ó na sonraí satailíte.

(<sup>4</sup>) Líne dhíreach idir dhá phointe arna tarraingt ar léarscáil i réamh-mheastachán Mercator nó líne dhíreach idir dhá phointe a thrasnaíonn línte domhanfhaid ar uillinn leanúnach.

(<sup>5</sup>) Suas le ceithre shraith roghnaithe.

(38) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Fhoscríbhinn 7:

'Foscríbhinn 7

### Teimpléad le haghaidh comhairle do chioclóin thrópaiceacha

Eochair:

É = cuimsiú éigeantach;

(c) = cuimsiú coinníollach, le háireamh nuair is infheidhme;

R = cuimsiú roghnach;

= = tugann líne dhúbailte le fios gur ar an líne ina diaidh sin ba cheart an téacs ina diaidh a chur.

Nóta 1: Taispeántar i bhFoscríbhinn 8 na raonta agus na taifigh le haghaidh na n-eilimintí uimhriúla i gcioclón thrópaiceach.

Nóta 2: Is féidir teacht ar na mínithe ar na giorrúcháin i nDoiciméad 8400 ICAO Nósanna Imeachta le haghaidh Seirbhísí Aerloingseoireachta — Giorruithe agus Cóid ICAO (PANS-ABC).

Nóta 3: Tá sé éigeantach idirstad a thabhairt isteach (':') tar éis gach ceannlíne eiliminte.

Nóta 4: Ní áirítear uimhreacha ró sa cholún 'Tagairt.' ach amháin ar mhaithe le soiléireacht le tagairt dóibh go héasca, agus ní cuid iad den chomhairle do chloclón trópaiceach.

Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad/Teimpléid
1	An cineál teachtaireachta a shainaitheint (É)	Cineál teachtaireachta	COMHAIRLE TC
2	Líne nua		
3	Táscaire stádais (C) <sup>(1)</sup>	Táscaire tástála nó táscaire feidhmithe	STÁDAS: TEST nó EXER
4	Líne nua		
5	An t-am tionscnaimh (É)	Bliain, mí, lá agus am eisiúna in AUL	DTG: nnnnnnnn/nnnnZ
6	Líne nua		
7	Ainm TCAC (É)	Ainm TCAC (táscaire suímh nó ainm iomlán)	TCAC: nnnn nó nnnnnnnnnnnn
8	Líne nua		
9	Ainm an chloclóin thrópaicigh (É)	Ainm an chloclóin thrópaicigh nó ainm an chloclóin thrópaicigh gan ainm	TC: nnnnnnnnnn nó NN
10	Líne nua		
11	Uimhir na Comhairle (É)	Comhairle: Bliain iomlán agus uimhir teachtaireachta (seicheamh ar leith i gcás gach cloclón trópaiceach)	UIMH. NA COMHAIRLE: nnnn/[n][n][n]
12	Líne nua		
13	Suíomh breathnaithe an lárionaid (É)	Lá agus am (in AUL) agus suíomh lár an chloclóin thrópaicigh (i gcéimeanna agus i nóiméid)	OBS PSN: nn/nnnnZ Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]
14	Líne nua		
15	Scamall CB breathnaithe (R) <sup>(2)</sup>	Suíomh scamall CB (ag tagairt don domhanleithead agus don domhanfhad (i gcéimeanna agus i nóiméid)) agus don raon ingearach (leibhéal eitle)	CB: WI nnnKM (nó nnnnM) OF TC CENTRE nó WI <sup>(3)</sup> Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn] – [Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]] – Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]] TOP [ABV nó BLW] FLnnn NIL

Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad/Teimpléid	
16	Líne nua			
17	Treo agus luas na gluaiseachta (É)	Treo agus luas na gluaiseachta tugtha i 16 phointe chompáis agus km/u (nó kt) faoi seach nó ina stad (< km/u (1 kt))	MOV:	N nnKMH (nó KT) nó NNE nnKMH (nó KT) nó NE nnKMH (nó KT) nó ENE nnKMH (nó KT) nó E nnKMH (nó KT) nó ESE nnKMH (nó KT) nó SE nnKMH (nó KT) nó SSE nnKMH (nó KT) nó S nnKMH (nó KT) nó SSW nnKMH (nó KT) nó SW nnKMH (nó KT) nó WSW nnKMH (nó KT) nó W nnKMH (nó KT) nó WNW nnKMH (nó KT) nó NW nnKMH (nó KT) nó NNW nnKMH (nó KT) nó STNR
18	Líne nua			
19	Athruithe ar dhéine (É)	Athruithe ar ghaoth uasta an dromchla tráth na breathnóireachta	INTST CHANGE:	INTSF nó WKN nó NC
20	Líne nua			
21	Brú lárnach (É)	Brú lárnach (in hPa)	C:	nnnHPA
22	Líne nua			
23	An ghaoth dhromchlach uasta (É)	An ghaoth dhromchlach uasta in aice leis an lár (meánluas gaoithe dromchlaí os cionn 10 nóiméad, in kt)	MAX WIND:	nn[n]KT
24	Líne nua			
25	Réamhaisnéis ar shuíomh an láir (+ 6 HR) (É)	Lá agus am (in AUL) (6 huair an chloig ón DTG a thugtar i Mír 5); Suíomh réamhaisnéise (i gcéimeanna agus i nóiméid) lár an chloicín thrópaicigh	FCST PSN + 6 HR:	nn/nnnnZ Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]
26	Líne nua			
27	Réamhaisnéis na gaoithe dromchlaí uasta (+ 6 HR) (É)	Réamhaisnéis na gaoithe dromchlaí uasta (6 huair an chloig tar éis an DTG a thugtar i Mír 5)	FCST MAX WIND +6 HR:	nn[n]KT
28	Líne nua			
29	Réamhaisnéis ar shuíomh an láir	Lá agus am (in AUL) (12 uair an chloig ón DTG a thugtar i Mír 5)	FCST PSN + +12 HR:	nn/nnnnZ Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]

Tagairt	Eilimint	Ábhar mionsonraithe	Teimpléad/Teimpléid	
	(+ 12 HR) (É)	Suíomh réamhaisnéise (i gcéimeanna agus i nóiméid) lár an chioclóin thrópaicigh		
30	Líne nua			
31	Réamhaisnéis na gaoithe dromchlaí uasta (+ 12 HR) (É)	Réamhaisnéis na gaoithe dromchlaí uasta (12 uair tar éis an DTG a thugtar i Mír 5)	FCST MAX WIND +12 HR:	nn[n]KT
32	Líne nua			
33	Réamhaisnéis ar shuíomh an láir (+ 18 HR) (É)	Lá agus am (in AUL) (18 huair an chloig ón DTG a thugtar i Mír 5) Suíomh réamhaisnéise (i gcéimeanna agus i nóiméid) lár an chioclóin thrópaicigh	FCST PSN +18 HR:	nn/nnnnZ Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]
34	Líne nua			
35	Réamhaisnéis na gaoithe dromchlaí uasta (+ +18 HR) (É)	Réamhaisnéis na gaoithe dromchlaí uasta (18 n-uair déag tar éis an DTG a thugtar i Mír 5)	FCST MAX WIND +18 HR:	nn[n]KT
36	Líne nua			
37	Réamhaisnéis ar shuíomh an láir (+ 24 HR) (É)	Lá agus am (in AUL) (24 uair an chloig ón DTG a thugtar i Mír 5) Suíomh réamhaisnéise (i gcéimeanna agus i nóiméid) lár an chioclóin thrópaicigh	FCST PSN + +24 HR:	nn/nnnnZ Nnn[nn] nó Snn[nn] Wnnn[nn] nó Ennn[nn]
38	Líne nua			
39	Réamhaisnéis na gaoithe dromchlaí uasta (+ +24 HR) (É)	Réamhaisnéis na gaoithe dromchlaí uasta (24 uair tar éis an DTG a thugtar i Mír 5)	FCST MAX WIND +24 HR:	nn[n]KT
40	Líne nua			
41	Barúlacha (É)	Barúlacha, de réir mar is gá	RMK:	Saorthéacs suas le 256 caractar nó NIL
42	Líne nua			
43	An t-am a mheastar a eiseofar an chéad chomhairle eile (É)	An bhliain, an mhí, an lá agus an t-am (in AUL) a mheastar a eiseofar an chéad chomhairle eile	NXT MSG:	[BFR] nnnnnnnn/nnnnZ nó NO MSG EXP'

- (<sup>1</sup>) Ní úsáidtear é seo ach nuair a eisítear an teachtaireacht, agus sa chás sin amháin, chun a léiriú go bhfuil tástáil nó feidhmiú ar siúl. Nuair a bhíonn an focal 'TEST' nó an giorrúchán 'EXER' ann, is féidir faisnéis a bheith sa teachtaireacht nach ceart a úsáid go hoibríochtúil nó faisnéis a mbeidh deireadh léi díreach i ndiaidh an fhocail 'TEST'.
- (<sup>2</sup>) I gcás scamail CB a bhaineann le cioclón trópaiceach lena gcumhdaítear níos mó ná limistéar amháin laistigh den réimse freagrachta, is féidir na féidir na heilimintí sin a athlua, de réir mar is gá.
- (<sup>3</sup>) Ba cheart líon na gcomhordanáidí a choinneáil chomh híseal agus is féidir agus níor cheart gur mhó ná seacht gcinn díobh a bheadh ann de ghnáth.

(39) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Foscríbhinn 8:

'Foscríbhinn 8

Raonta agus taifigh le haghaidh na n-eilimintí uimhriúla sa chomhairle faoi luaithreamhán bolcánach, sa chomhairle faoi chioclóin thrópaiceacha, in SIGMET, in AIRMET, in aeradróim agus i rabhaidh fhiaradh gaoithe

*Tugtar faoi deara:* Ní áirítear uimhreacha ró sa cholún 'Tagairt.' ach amháin ar mhaithe le soiléireacht agus le tagairt dóibh go héasca, agus ní cuid den teimpléad iad.

Tagairt	Eilimintí	Raon	Taifeach
1	Airde an Mhullaigh:	TROITHE	000-27 000
		É	000-8 100
2	Uimhir na Comhairle:	Le haghaidh VA (innéacs) ( <sup>1</sup> )	000-2 000
		Le haghaidh TC (innéacs) ( <sup>1</sup> )	00-99
3	An ghaoth dhromchlach uasta:	KT	00-99
4	Brú lárnach:	hPA	850-1 050
5	Luas na gaoithe dromchlaí:	KT	30-99
6	Léargas an dromchla:	É	0000-0750
		É	0800-5 000
7	Scamall: néal-airde:	TROITHE	000-1 000
8	Scamall: airde an bhairr:	TROITHE	000-9 900
		TROITHE	10 00-00-60 000
9	Domhanleithid:	° (céimeanna)	00-90
		(nóiméid)	00-60
10	Domhanfhaid:	° (céimeanna)	000-180
		(nóiméid)	00-60
11	leibhéal eitlete:		000-650
12	Gluaiseacht:	KMH	0-300
		KT	0-150

(<sup>1</sup>) Neamhthoiseach.

## IARSCRÍBHINN V

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad bhFoscríbhinn III de Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/373:

## Foscríbhinn 3

## FORMÁID SNOWTAM

(Ceannteideal COM)	(TÁSCAIRE TOSAÍOCHTA)	(SEOLTAÍ)		<=>
	(DÁTA AGUS AM (AN CHOMHDAITHE))	(TÁSCAIRE (AN TIONSCNÓRA))		<=>
(Ceannteideal COM)	(SRAITHUIMHIR SWAA*)	TÁSCAIRE SUÍMH)	DÁTA/AM AN MHEASÚNAITHE	(GRÚPA ROGHNACH)
	S   W   *   *			<=>
SNOWTAM →		(Sraithuimhir)	<=>	
An roinn a bhaineann le feidhmíocht an eitleáin a ríomh				
(TÁSCAIRE SUÍMH AN AERADRÓIM)			É	A) <=>
(DÁTA/AM AN MHEASÚNAITHE (An tráth a cuireadh an measúnú i gcrích in AUL))			É	(B) →
(UIMHIR SAINAITHEANTAIS AN RÚIDBHEALAIGH ÍOCHTARAIGH)			É	C) →
(CÓD MAIDIR LE STAID AN RÚIDBHEALAIGH (RWYCC) AR GACH TRÍÚ CUID DEN RÚIDBHEALACH) (Ó Mhaitris an Mheasúnaith ar Staid an Rúidbhealaigh (RCAM) 0, 1, 2, 3, 4, 5 nó 6)			É	D) // →
(CÉATADÁN CUMHDAIGH ÉILLEÁN I gCÁS GACH TRÍÚ CUID DEN RÚIDBHEALACH)			(c)	E) // →
(DOIMHNEACHT (mm) ÉILLEÁN SCAOILTE I gCÁS GACH TRÍÚ CUID DEN RÚIDBHEALACH)			(c)	F) // →
(TUAIRISC AR AN STAID THAR FHAD IOMLÁN AN RÚIDBHEALAIGH (Breathnaithe ar gach tríú cuid den rúidbhealach, ag tosú ón tairseach is ísle uimhir sainaitheantais rúidbhealaigh)			É	G) //
SNEACHTA DLÚTHAITHE É TRIOMAITHE SNEACHTA TIRIM SNEACHTA TIRIM AR BHARR SNEACHTA DHLÚTHAITHE SNEACHTA TIRIM AR BHARR OIGHIR SIOC OIGHEAR FLIUCHÁN SLEAMHAIN PRAISEACH SNEACHTA RÚIDBHEALACH ARNA SAINULLMHÚ LE hAGHAIDH AN GHEIMHRIDH UISCE BODHAR UISCE AR BHARR SNEACHTA DHLÚTHAITHE FLIUCH OIGHEAR FLIUCH SNEACHTA FLIUCH SNEACHTA FLIUCH AR BHARR SNEACHTA DHLÚTHAITHE SNEACHTA FLIUCH AR BHARR AN OIGHIR				→
(LEITHEAD AN RÚIDBHEALAIGH LENA mBAINEANN NA CÓID MAIDIR LE STAID AN RÚIDBHEALAIGH, MÁ S LÚ NÁ AN LEITHEAD A FOILSÍODH)			R	H) <=>
Roinn um fheasacht staide				
(FAD AN RÚIDBHEALAIGH LAGHDAITHE, MÁ S LÚ É NÁ AN FAD A FOILSÍODH (m))			R	I) →
(SÉIDEÁN SNEACHTA AR AN RÚIDBHEALACH)			R	J) →
(GAINEAMH SCAOILTE AR AN RÚIDBHEALACH)			R	K) →
(CÓIREÁIL CHEIMICEACH AR RÚIDBHEALACH)			R	L) →
(BAINC SNEACHTA AR AN RÚIDBHEALACH (Más ann dóibh, an fad ó lírlíne an rúidbhealaigh (m) agus 'L', 'R' nó 'LR' ina dhiaidh sin, de réir mar is infheidhme))			R	M) →
(BAINC SNEACHTA AR AN mBEALACH INNLITHE)			R	N) →
(BAINC SNEACHTA IN AICE LEIS AN RÚIDBHEALACH)			R	O) →
(STAID AN BHEALAIGH INNLITHE)			R	P) →
(STAIDEANNA NAPRUÍN)			R	R) →
(COMHÉIFEACHT FRITHCHUIMILT THOMHAISTE)			R	S) →
(BARÚLACHA I dTEANGA SHOILÉIR)			R	T) ) <=>
NÓTAÍ: 1. *Cuirtear isteach litreacha náisiúntachta ICAO mar a thugtar i nDoiciméad ICAO 7910, Cuid 2, nó in aitheantóir aeradróim is infheidhme ar bhealach eile. 2. Faisnéis faoi rúidbhealaí eile, déantar athlua <b>6 B</b> go H. 3. Faisnéis sa roinn um fheasacht staide, déantar í a athlua i gcás gach rúidbhealaigh, bealaí innlithe agus napruín. Déantar a athlua arís de réir mar is infheidhme, nuair a thuairiscítear iad. 4. Níl focail idir lúibíní le tarchur. 5. I gcás litreacha A) go T), féachtar Treoracha chun formáid SNOWTAM a chomhlánú, alt 1, mír b).				

SÍNIÚ AN TIONSCNÓRA (níl sé le tarchur)

## TREORACHA MAIDIR LE FORMÁID SNOWTAM A CHOMHLÁNÚ

### 1. Faisnéis Ghinearálta

- a) Nuair a bhíonn tuairisciú á dhéanamh ar níos mó ná rúidbhealach amháin, déantar Míreanna B go H a athlua (an roinn a bhaineann le feidhmíocht an eitleáin a ríomh).
- b) Is chun críche tagartha amháin a úsáidtear na litreacha a úsáidtear chun míreanna a chur in iúl agus ní áireofar iad sna teachtaireachtaí. Leis na litreacha, É (éigeantach), C (coinníollach) agus R (roghnach), léirítear an úsáid agus an fhaisnéis agus tabharfar iad mar a mhínítear thíos.
- c) Úsáidfead aonaid mhéadracha agus ní thuairisceofar an t-aonad tomhais.
- d) Is é uastréimhse bailíochta SNOWTAM 8 n-uaire a chloig. Eiseofar SNOWTAM nua aon uair a fhaightear tuairisc nua ar staid an rúidbhealaigh.
- e) Le SNOWTAM cealaítear an SNOWTAM a bhí ann roimhe sin.
- f) Tugtar an ceannteideal giorraithe 'TTAAiiii CCCC MMYYGgg (BBB)' chun próiseáil uathoibríoch teachtaireachtaí SNOWTAM i mbainc sonraí ríomhaireachta a éascú. Is é an míniú ar na siombailí seo:

TT =	táscaire sonraí le haghaidh SNOWTAM = SW;
AA =	táscaire geografach le haghaidh na mBallstát, e.g. LF = AN FHRAINIC;
iiii =	sraithuimhir SNOWTAM i ngrúpa ceithre dhigit;
CCCC =	táscaire suímh ceithre litir an aeradróim dá dtagraíonn an SNOWTAM;
MMYYGgg =	dáta nó tráth na breathnóireachta nó an tomhais, sa chaoi:
MM =	mí, e.g. Eanáir = 01, Nollaig = 12;
YY =	lá na míosa;
GGgg =	am in uaireanta (GG) agus i nóiméid (gg) AUL;
(BBB) =	grúpa roghnach le haghaidh:

Ceartú, i gcás earráide, ar theachtairacht SNOWTAM a scaipeadh roimhe sin leis an tsraithuimhir chéanna = COR.

Úsáidfead lúibíní in (BBB) le léiriú go bhfuil an grúpa seo roghnach.

Nuair a thuairiscítear níos mó ná rúidbhealach amháin agus nuair a léirítear dátaí/trátha breathnóireachta/measúnaithe aonair trí Mhír B a athlua, cuirfead isteach an dáta/tráth is déanaí breathnóireacht/measúnú sa cheannteideal giorraithe (MMYYGgg).

- g) Beidh spás idir an téacs 'SNOWTAM' san fhormaid SNOWTAM agus an tsraithuimhir SNOWTAM i ngrúpa ceithre dhigit, e.g. SNOWTAM 0124.
- h) Ar mhaithe le hinléiteacht na teachtaireachta SNOWTAM, cuirfead fotha líne tar éis na sraithuimhreach SNOWTAM, i ndiaidh Mhír A, agus tar éis na roinne a bhaineann le feidhmíocht eitleáin a ríomh.
- i) Nuair a bhíonn tuairisciú á dhéanamh ar níos mó ná rúidbhealach amháin, an fhaisnéis sa roinn a bhaineann le feidhmíocht an eitleáin a ríomh, déantar í a athlua ó dháta agus ó thráth an mheasúnaithe i gcás rúidbhealaigh roimh an bhfaisnéis sa roinn maidir le feasacht staide.
- j) Faisnéis éigeantach
  - 1) TÁSCAIRE SUÍMH AN AERADRÓIM;
  - 2) DÁTA AGUS TRÁTH AN MHEASÚNAITHE;
  - 3) UIMHIR SAINITHEORA AN RÚIDBHEALAIGH ÍOCHTARAIGH;
  - 4) CÓD MAIDIR LE STAID AN RÚIDBHEALAIGH AR GACH TRÍÚ CUID DEN RÚIDBHEALACH; agus
  - 5) CUR SÍOS AR STAID MAIDIR LE GACH TRÍÚ CUID DEN RÚIDBHEALACH (nuair a thuairiscítear cód maidir le staid an rúidbhealaigh (RWYCC) 1-5).

## 2. An roinn a bhaineann le feidhmíocht an eitleáin a ríomh

- Mír A – Táscaire suímh an aeradróim (táscaire suímh ceithre litir).
- Mír B – Dáta agus tráth an mheasúnaithe (grúpa dáta/trátha ocht bhfigiúr lena dtugtar tráth breathnóireachta i bhfoirm mí, lá, uair agus nóiméad in AUL).
- Mír C – Uimhir SAINITHEORA an rúdbhealaigh íochtaraigh (nn[L] nó nn[C] nó nn[R]).  
Ní chuirfear isteach ach sainitheoir rúdbhealaigh amháin i gcás gach rúdbhealaigh agus is í an uimhir is ísle i gcónaí a bheidh ann.
- Mír D – Cód maidir le staid an rúdbhealaigh i gcás gach tríú cuid den rúdbhealach. Ní chuirfear isteach ach digit amháin (0, 1, 2, 3, 4, 5 nó 6) i gcás gach tríú cuid den rúdbhealach, í dealaithe le claonstríoc (n/n/n).
- Mír E – Céatadán clúdaigh gcéad i gcás gach tríú cuid den rúdbhealach. Nuair a dhéantar an méid sin a chur ar fáil, cuirfear isteach 25, 50, 75 nó 100 i gcás gach tríú cuid den rúdbhealach, é scartha le claonstríoc ([n]nn/[n]nn/[n]nn).
- Ní chuirfear an fhaisnéis sin ar fáil ach amháin i gcás inar tuairiscíodh staid an rúdbhealaigh i gcás gach tríú cuid den rúdbhealach (Mír D) mar rúdbhealach eile seachas a bhfuil in 6 agus ina dtugtar cur síos maidir le staid i gcás gach tríú cuid den rúdbhealach (Mír G) a rinneadh a thuairisciú seachas 'DRY'.*
- I gcás nach dtuairiscítear an staid, léireofar sin trí 'NR' a chur isteach le haghaidh an tríú cuid (nó na tríú codanna) den rúdbhealach.*
- Mír F – Doimhneacht éilleán scaoilte i gcás gach tríú cuid den rúdbhealach. Nuair a dhéantar é a chur ar fáil, cuirfear isteach é i bhfoirm milliméadair i gcás gach tríú cuid den rúdbhealach, le claonstríoc (nn/nn/nn nó nnn/nnn/nnn).
- Ní chuirfear an fhaisnéis sin ar fáil ach amháin i gcás na gcineálacha éilleán seo a leanas:*
- uisce bodhar, luachanna lena dtuairisciú 04, agus a luacha measúnaithe ansin. Athruithe suntasacha 3 mm;
  - praiseach sneachta, luachanna lena tuairisciú 03, agus a luacha measúnaithe ansin. Athruithe suntasacha 3 mm;
  - sneachta fliuch, luachanna lena dtuairisciú 03, agus a luacha measúnaithe ansin. Athruithe suntasacha 5 mm; agus
  - sneachta tirim, luachanna lena dtuairisciú 03, agus a luacha measúnaithe ansin. Athruithe suntasacha 20 mm.
- I gcás nach dtuairiscítear an staid, léireofar sin trí 'NR' a chur isteach le haghaidh an tríú cuid (nó na tríú codanna) den rúdbhealach.*
- Mír G – Cur síos ar staid maidir le gach tríú cuid den rúdbhealach. Cuirfear aon cheann de na cineálacha cur síos seo a leanas maidir le staid i gcás gach tríú cuid den rúdbhealach, iad dealaithe le claonstríoc.
- SNEACHTA DLÚTHAITHE  
SNEACHTA TIRIM  
SNEACHTA TIRIM AR BHARR SNEACHTA DHLÚTHAITHE  
SNEACHTA TIRIM AR BHARR OIGHIR  
SIOC  
OIGHEAR  
FLIUCHÁN SLEAMHAIN  
PRAISEACH SNEACHTA  
RÚDBHEALACH ARNA SAINULLMHÚ LE HAGHAIDH AN GHEIMHRIDH  
UISCE BODHAR  
UISCE AR BHARR SNEACHTA DHLÚTHAITHE  
FLIUCH  
OIGHEAR FLIUCH  
SNEACHTA FLIUCH  
SNEACHTA FLIUCH AR BHARR SNEACHTA DHLÚTHAITHE  
SNEACHTA FLIUCH AR BHARR AN OIGHIR  
TIRIM (ní dhéantar é a thuairisciú ach amháin nuair nach bhfuil aon éilleán ann)
- I gcás nach dtuairiscítear an staid, léireofar sin trí 'NR' a chur isteach le haghaidh an tríú cuid (nó na tríú codanna) den rúdbhealach.*



Mír H – Leithead an rúidbhealaigh lena mbaineann na cóid maidir le staid an rúidbhealaigh. Cuirfear isteach an leithead i méadair, más lú é ná leithead an rúidbhealaigh a foilsíodh.

### 3. Roinn um fheasacht staide

*Le lánstad a chuirfear deireadh leis na heilimintí sa roinn um fheasacht staide.*

*Eilimintí sa roinn um fheasacht staide nach bhfuil aon fhaisnéis ann ina leith, nó nach gcomhlíontar na coinníollacha staide lena bhfoilsíú, fágfar amach ina n-iomláine iad.*

Mír I – Fad an rúidbhealaigh laghdaithe. Cuirfear isteach an sainitheoir rúidbhealaigh is infheidhme agus an fad atá ar fáil i méadair (e.g. RWY nn [L] nó nn [C] nó nn [R] REDUCED TO [n]n).

Tá an t-eolas seo coinníollach i gcás ina bhfoilsítear NOTAM maille le sraith nua achar dearbhaithe.

Mír J – Séideán sneachta ar an rúidbhealach. Nuair a thuariscéofar é, cuirfear isteach 'DRIFTING SNOW' in éineacht le spás 'DRIFTING SNOW' (RWY nn nó RWY nn [L] nó nn[C] nó nn[R] DRIFTING SNOW).

Mír K – Gaineamh scaoilte ar an rúidbhealach. Nuair a thuariscítear gaineamh scaoilte ar an rúidbhealach, cuirfear isteach sainitheoir an rúidbhealaigh íochtaraigh le spás 'LOOSE SAND' (RWY nn nó RWY nn[L] nó nn[R] nó nn[R] LOOSE SAND).

Mír L – Cóireáil cheimiceach ar an rúidbhealach. I gcás ina dtuariscítear cóireáil cheimiceach a bheith leata, cuirfear isteach sainitheoir an rúidbhealaigh íochtair le spás 'CHEMICALLY TREATED' (RWY nn nó RWY nn[C] nó nn[R] nó nn[R] CHEMICALLY TREATED).

Mír M – Bainc sneachta ar an rúidbhealach. Nuair a thuariscítear bainc sneachta a bheith ar an rúidbhealach, cuirfear isteach sainitheoir an rúidbhealaigh íochtaraigh in éineacht le spás 'SNOWBANK' agus in éineacht le spás 'L' (ar chlé) nó in éineacht le spás 'R' (ar dheis) nó 'LR' (an dá thaobh) agus ina ndiaidh sin, an t-achar i méadair ón lár líne dealaithe le spás 'FM CL' (RWY nn nó RWYnn[C] nó nn[R] SNOWBANK Lnn nó Rnn nó LRnn FM CL).

Mír N – Bainc sneachta ar an mbealach innlithe. Nuair a bhíonn bainc sneachta ar an mbealach innlithe nó ar na bealaí innlithe, cuirfear sainitheoir nó sainitheoirí an bhealaigh innlithe nó na mbealaí innlithe isteach in éineacht le spás 'SNOWBANKS' (TWY [nn]n nó TWYS [nn]n/[nn]n/[nn]n... nó ALL TWYS SNOWBANKS).

Mír O – Bainc sneachta in aice leis an rúidbhealach. Nuair a thuariscítear bainc sneachta, cuirfear isteach an phróifíl airde i bplean sneachta an aeradróim, sainitheoir an rúidbhealaigh íochtaraigh agus 'ADJ SNOWBANKS' (RWY nn nó RWY nn[L] nó nn[C] nó nn[R] ADJ SNOWBANKS).

Mír P – Staid an bhealaigh innlithe. Nuair a thuariscítear gur sleamhain nó gur olc í staid an bhealaigh innlithe, cuirfear isteach sainitheoir an rúidbhealaigh agus spás 'POOR' ina dhiaidh (TWY [n nó nn] POOR nó TWYS [n nó nn]/[n nó nn]/[n nó nn] POOR... nó ALL TWYS POOR).

Mír R – Staid an naprúin. Nuair a thuariscítear gur sleamhain nó gur olc í staid an naprúin, cuirfear isteach sainitheoir an naprúin agus spás 'POOR' ina dhiaidh (APRON [nnnn] POOR nó APRONS [nnnn]/[nnnn]/[nnnn] POOR nó ALL APRONS POOR).

Mír S – (NR) Ní thuariscítear.

Mír T – Barúlacha i dteanga shoiléir.