

II

(Gníomhartha neamhreachtacha)

RIALACHÁIN

RIALACHÁN (AE) 2021/2280 ÓN gCOIMISIÚN

an 16 Nollaig 2021

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis fauna agus flora fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil agus Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún lena leagtar síos rialacha mionsonraithe a bhaineann le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle an 9 Nollaig 1996 maidir le speicis fauna agus flora fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil ⁽¹⁾, agus go háirithe Airteagal 19(3), (4) agus (5) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Le Rialachán (CE) Uimh. 338/97, rialaítear trádáil maidir leis na speicis ainmhithe agus plandaí a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán sin. I measc na speiceas a liostaítear san Iarscríbhinn sin, tá na speicis a liostaítear sna hAguisíní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol ('an Coinbhinsiún') chomh maith le speicis eile a bhfuil stádas caomhantais acu lena gceanglaítear go ndéantar trádáil ón Aontas, isteach san Aontas agus laistigh den Aontas a rialáil nó faireachán a dhéanamh air.
- (2) Is gá faireachán a dhéanamh ar na leibhéil trádála maidir le speicis áirithe chun sonraí a bhailiú agus chun a mheas cé acu a bheidh nó nach mbeidh gá le cosaint níos déine amach anseo. Chuige sin, le linn a chruinnithe rialta in 2019 agus 2020, tá athbhreithniú déanta ag an nGrúpa Athbhreithnithe Eolaíochta, arna bhunú de bhun Airteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 338/97, ar speicis éagsúla agus tháinig sé ar an gconclúid gur cheart na tacsóin seo a leanas a áireamh in Iarscríbhinn D a ghabhann leis an Rialachán sin: *Otocryptis wiegmanni*, *Platysaurus imperator*, *Trachelopterychus petersi*, *Zonosaurus maximus*, *Pseudocerastes* spp. (ach amháin na speicis a liostaítear in Iarscríbhinn B), agus *Atelopus* spp. (ach amháin na speicis a liostaítear in Iarscríbhinn A). Tháinig an Grúpa Athbhreithnithe Eolaíochta ar an gconclúid freisin gur cheart na speicis seo a leanas a áireamh in Iarscríbhinn D, le nóta mínithe a dhéanann cineálacha na n-eisearm a chumhdaítear sa liostú a theormharcáil: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana*, *Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii*, *Pterocarpus macrocarpus*, *Entandrophragma cylindricum*, *Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* agus *Baillonella toxisperma*.
- (3) Ba cheart nótaí mínithe nua a chur isteach i *Nótaí ar léirmhíniú Iarscríbhinní A, B, C agus D*. Is gá nóta mínithe amháin a chur isteach i mír 12 i ndáil le liostú nua in Iarscríbhinn C, chun an liostú in Aguisín III ag an Stát raoin a léiriú. Is gá freisin dhá nóta mínithe a chur isteach i mír 17 i ndáil le speicis chrann atá le háireamh in Iarscríbhinn D, chun a áirithiú go gcumhdaítear na heiseamail atá mar chuid den trádáil idirnáisiúnta sa liostú.
- (4) I bhfianaise na n-athruithe tacsanomaíocha a rinneadh le déanaí arna n-aontú ag an 18^ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún, a bhí ar siúl i nGinéiv na hEilvéise, ón 17 go dtí an 28 Lúnasa 2019 (CoP 18), is iomchuí an géineas iomlán *Homalopsis* spp. a chur in ionad liostú *Homalopsis bucata* atá in Iarscríbhinn D faoi láthair. Is gá *Prionailurus iriomotensis* in Iarscríbhinn A a athrú go *Prionailurus bengalensis euptilurus*, agus liostú *Agalychnis* spp. in Iarscríbhinn B a athrú go liostú *Agalychnis annae*, *A. callidryas*, *A. moreletii*, *A. saltator* agus *A. spurrelli*. Is gá freisin liostú na fine Pristidae a athrú chun go dtiocfaidh sé faoi ord Rhinopristiformes. Is gá litriú *Pelophylax shqipericus* in Iarscríbhinn D a cheartú agus is gá *Lophura hatinhensis* a scriosadh ó Iarscríbhinn B toisc go láimhseáiltear faoi *L. edwardsi* anois é.

⁽¹⁾ IO L 61, 3.3.1997, lch. 1.

- (5) An fonóta san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán a bhaineann le *Ovis collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii*, agus *O. Severtzovi* ina luaitear 'Is mar *Ovis ammon* a thagraítear don tacsón sin in Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún', ba cheart é a bhaint chun é a chur i gcomhréir le hIarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún⁽²⁾ arna leasú le hAirteagal 2(14) den Rialachán seo. Is toradh iad na leasuithe sin ar athruithe ar thacsanomaíocht an ghrúpa speiceas sin.
- (6) Ba cheart an téacs i nótaí mínithe áirithe san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97 a leasú chun an tsoiléireacht a fheabhsú (*Canis lupus*, *Caracara lutosa*, *Ceratophora aspera*, *C. stoddartii*, *Lyriocephalus scutatus*, *Crotalus durissus*, agus *Rheobatrachus* spp.).
- (7) Ba cheart *Goniurosaurus* spp. a bhogadh ó fhine Eublepharidae chuig fine Gekkonidae chun é a chur i gcomhréir leis an ainmníocht chaighdeánach atá ann faoi láthair.
- (8) Cuireadh na speicis seo a leanas san áireamh in Aguisín III a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ón 14 Feabhra 2021: *Goniurosaurus kuroiwae*, *Goniurosaurus orientalis*, *Goniurosaurus sengokui*, *Goniurosaurus splendens*, *Goniurosaurus toyamai*, *Goniurosaurus yamashinae* agus *Echinotriton andersoni* (agus nótaí mínithe le gach ceann acu) arna iarraidh sin ag an tSeapáin, agus *Calotes ceylonensis*, *Calotes desilvai*, *Calotes liocephalus*, *Calotes liolepis*, *Calotes manamendrai*, *Calotes nigrilabris*, *Calotes pethiyagodai* arna iarraidh sin ag Srí Lanca. Cuireadh na speicis seo a leanas san áireamh in Aguisín III a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ón 22 Meitheamh 2021: *Lodoicea maldivica* (le nóta mínithe) arna iarraidh sin ag na Séiséal, agus *Alauda arvensis*, *Galerida cristata*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Emberiza citronella*, *Emberiza hortulana*, *Carduelis cannabina*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis flammea*, *Carduelis hornemanni*, *Carduelis spinus*, *Carpodacus erythrinus*, *Loxia curvirostra*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Serinus serinus*, *Erithacus rubecula*, *Ficedula parva*, *Hippolais icterina*, *Luscinia svecica*, *Luscinia luscinia*, *Luscinia megarhynchos*, *Monticola saxatilis*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia borin*, *Sylvia curruca*, *Sylvia nisoris*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Oriolus oriolus*, *Parus ater*, *Troglodytes troglodytes* agus *Emys orbicularis* (infheidhme maidir le líon na hÚcráine amháin) arna iarraidh sin ag an Úcráin. Ba cheart na leasuithe sin ar Aguisín III a léiriú in Iarscríbhinn C a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97.
- (9) Le linn a chruinnithe rialta in 2020 agus trí chomhairliúcháin éagsúla i scríbhinn, tháinig an Grúpa Athbhreithnithe Eolaíochta ar an gconclúid nach bhfuil gá na speicis seo a leanas in Iarscríbhinn D a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97 a liostú a thuilleadh, agus ba cheart na speicis sin a scriosadh ón Iarscríbhinn sin: *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Dendrolagus pulcherrimus*, *Dendrolagus stellarum*, *Columba oenops*, *Didunculus strigirostris*, *Ducula pickeringii*, *Gallicolumba crinigera*, *Ptilinopus marchei*, *Turacoena modesta*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Penelope pileata*, *Eulipoa wallacei*, *Arborophila gingica*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura inornata*, *Bombycilla japonica*, *Cyanocorax caeruleus*, *Cyanocorax dickeyi*, *Procnias nudicollis*, *Dacnis nigripes*, *Sporophila falcirostris*, *Sporophila frontalis*, *Sporophila hypochroma*, *Sporophila palustris*, *Amandava amandava*, *Cryptospiza reichenovii*, *Erythrura coloria*, *Erythrura viridifacies*, *Estrilda quartinia* (a dhéantar a thrádáil go minic mar *Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus*, *Lonchura griseicapilla*, *Lonchura punctulata*, *Lonchura stygia*, *Carduelis ambigua*, *Carduelis atrata*, *Kozlowia roborowskii*, *Pyrrhula erythraea*, *Serinus canicollis*, *Serinus citrinelloides hypostictus* (a dhéantar a thrádáil go minic mar *Serinus citrinelloides*), *Sturnella militaris*, *Cochoa azurea*, *Cochoa purpurea*, *Garrulax formosus*, *Garrulax galbanus*, *Garrulax milnei*, *Niltava davidi*, *Stachyris whiteheadi*, *Swynnertonia swynnertoni* (dá dtagraítear freisin mar *Pogonichla swynnertoni*), *Turdus dissimilis*, *Pitta nipalensis*, *Pitta steerii*, *Sitta magna*, *Sitta yunnanensis*, *Lamprotornis regius*, *Mino dumontii*, *Sturnus erythropygius*, *Teratoscincus microlepis*, *Rhabdophis subminiatus*, *Calloselasma rhodostoma*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grose-smithi*, *Papilio maraho*, *Calibanus hookeri*, *Biarum davisii* ssp. *marmarisense*, *Biarum ditschianum*, *Othonna cacalioides*, *Othonna hallii*, *Othonna lepidocaulis*, *Ceraria carrissoana*, agus *Ceraria fruticulosa*.
- (10) Ar bhonn athbhreithniú ag an nGrúpa Athbhreithnithe Eolaíochta, ba cheart trí fhospeiceas a chur le liostú *Teratoscincus scincus* in Iarscríbhinn D a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97.
- (11) Is gá earráidí formáidithe áirithe a cheartú san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97.
- (12) I bhfianaise líon na leasuithe, is iomchuí an Iarscríbhinn iomlán a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97 a ionadú ar mhaithe le soiléireacht.
- (13) Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 338/97 a leasú dá réir sin.
- (14) Rialachán (CE) Uimh. 338/97 a chur chun feidhme agus a áirithiú go gcomhlíonfar forálacha an Choinbhinsiúin go hiomlán is ea is cuspóir de Rialachán (CE) Uimh. 865/2006.

⁽²⁾ Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún an 4 Bealtaine 2006 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe a bhaineann le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis fauna agus flora fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil (IO L 166, 19.6.2006, lch. 1).

- (15) Le CoP 18, glacadh nó leasaíodh Rúin a bhaineann, *inter alia*, leis na critéir chun an cuspóir atá leis an idirbheart a chinneadh agus le liosta na dtagairtí caighdeánacha a úsáidtear chun ainmneacha na speicis a liostaítear sna hAguisíní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún a chinneadh, chomh maith le cód nua a thabhairt isteach a úsáidfear i gceadanna agus deimhnithe. Dá bhrí sin, chun na comhaontuithe CoP 18 sin a ionchorprú i ndlí an Aontais, is gá forálacha áirithe a leasú agus forálacha breise a chur le Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún.
- (16) Le CoP 18, leasaíodh Rún Comhdhála 12.3, maidir le *Ceadanna agus deimhnithe*, a mhéid a bhaineann le cuspóirí éagsúla idirbhirt agus leis na cóid atá le húsáid i ndoiciméid Choinbhinsiúin chun na cuspóirí sin a ainmniú. Ba cheart na leasuithe sin a dhéanamh i Rialachán (CE) Uimh. 865/2006.
- (17) Le CoP 18, leasaíodh Rún Comhdhála 12.3 tuilleadh trí chód nua a chur isteach atá le húsáid chun foinse roinnt eiseamail phlandaí nach bhfuil i gcomhréir le haon cheann de na cóid atá ann cheana a léiriú. Ba cheart an cód foinseach nua sin a áireamh in Iarscríbhinn IX a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 865/2006.
- (18) Leasaíodh Rún Comhdhála 12.3 tuilleadh a mhéid a bhaineann le bailíocht na ndoiciméad Choinbhinsiúin le haghaidh eiseamail speicis a aistríodh chuig Aguisín I den Choinbhinsiún. Ba cheart an leasú sin a léiriú i Rialachán (CE) Uimh. 865/2006.
- (19) Leasaíodh Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rún Comhdhála 12.3 freisin, maidir le *Cineálacha samplaí bitheolaíocha agus an úsáid a bhaintear astu*, agus ba cheart na leasuithe sin a léiriú in Iarscríbhinn XI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 865/2006.
- (20) Le CoP 18, leasaíodh Rún Comhdhála 11.3 freisin, maidir le *Comhlíonadh agus forfheidhmiú, inter alia* a mhéid a bhaineann leis na coinníollacha faoina nglacfar ceadanna onnmhairiúcháin agus deimhnithe ath-onnmhairiúcháin arna n-eisiúint ag tríú tíortha. Ba cheart na leasuithe sin a léiriú i Rialachán (CE) Uimh. 865/2006.
- (21) Le CoP 18, leasaíodh Rún Comhdhála 12.11, maidir le *Ainmníocht chaighdeánach*, agus ba cheart na tagairtí caighdeánacha nua i dtaca le hainmníocht a léiriú in Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 865/2006.
- (22) Le linn a 17^a cruinniú a bhí ar siúl in Johannesburg na hAfraice Theas ón 24 Meán Fómhair go dtí an 4 Deireadh Fómhair 2016 (CoP 17), leasaigh Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún Rún ó Chomhdháil 11.17, maidir le *Tuarascálacha náisiúnta*, trí thuarascálacha ar chur chun feidhme atá le cur isteach gach 3 bliana a chur in ionad na dtuarascálacha débhlantúla a bhí ann cheana. Ba cheart an leasú sin a léiriú i Rialachán (CE) Uimh. 865/2006.
- (23) Le CoP 17, leasaíodh Rún Comhdhála 10.10 freisin, maidir le *Trádáil in eiseamail eilifinte*, lena moladh 'gach Páirtí [...] ar cuid dá dhlínse é margadh baile dlíthiúil le haghaidh eabhair atá ag cur leis an bpóitseáil nó leis an trádáil neamhdhleathach, go ndéanfaidh sé na bearta reachtacha, rialála agus forfheidhmithe uile is gá chun a margat baile le haghaidh trádáil tráchtála san eabhar, idir amh agus oibrithe, a dhúnadh mar ábhar práinne'.
- (24) Léirítear san fhaisnéis atá ar fáil faoi láthair go bhfuil líon suntasach sean-ítimí eabhair san Aontas a allmhairíodh isteach san Aontas den chuid is mó sula n-áiríodh speicis eilifintí in Aguisín I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.
- (25) Chun an comhrac in aghaidh trádáil neamhdhleathach san eabhar a neartú, is gá na rialacha agus na hiarrachtaí forfheidhmithe a dhainiú i gcomhréir leis na rioscaí a bhaineann le póitseáil eilifintí agus an trádáil neamhdhleathach san eabhar agus prionsabal na comhréireachta á chur san áireamh.
- (26) An díolúine ghinearálta arna deonú i gcomhréir le hAirteagal 8, mír 4 de Rialachán (CE) Uimh. 338/97, lena gceadaítear eiseamail eabhair oibrithe a fuarthas breis agus 50 bliain roimhe seo mar a shainítear in Airteagal 2(w) de Rialachán (CE) Uimh. 338/97 a thrádáil gan deimhniú arna eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 8, mír 3 den Rialachán céanna, ba cheart í a bhaint maidir le heiseamail oibrithe ina bhfuil eabhar eilifinte. Dá réir sin, ní cheadófar a thuilleadh eabhair oibrithe a mhargú gan deimhniú arna eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 8, mír 3 den Rialachán céanna.

- (27) Ag an am céanna, na deimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 8, mír 3 de Rialachán (CE) Uimh. 338/97 maidir le heiseamail eabhair eilifinte, ba cheart a chur san áireamh go ndearnadh iad a eisiúint le beagnach 40 bliain anuas (ó theacht i bhfeidhm Rialachán (CEE) Uimh. 3626/82) agus nach gceanglaítear ar údaráis inniúla iad a athnuachan go tráthrialta faoi dhlí an Aontais. Dá réir sin, ní féidir forbhreathnú iomlán a fháil ar na deimhnithe arna n-eisiúint agus, i gcásanna áirithe, de bharr na n-athruithe atá tagtha ar chleachtais riaracháin le himeacht ama, d'fhéadfadh amhras a bheith ann faoi chomhréireacht an ábhair dheimhnithe leis an deimhniú arna eisiúint. Is léir, dá bhrí sin, gur gá dáta éaga a shocrú maidir leis na deimhnithe sin ar fad chun rannchuidiú ar bhealach níos fearr leis an gcomhrac leanúnach in aghaidh na trádála neamhdhleathaí agus chun go mbeidh údaráis inniúla na mBallstát in ann rialú na trádála in eabhair eilifinte a neartú laistigh den Aontas. Á cur san áireamh go mbeidh ar oibreoirí agus údaráis oiriúnú do na hathruithe sin, ba cheart an dáta éaga a shocrú tar éis idirthréimhse 12 mhí i ndiaidh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.
- (28) Ar feadh tamaill tar éis theacht in éifeacht dhíchur na ndíolúintí sin, de bharr na leasuithe táthar ag súil go dtiocfaidh méadú ar líon na n-iarratas ar dheimhnithe arna gceangal le déanaí le haghaidh gníomhaíochtaí tráchtála maidir le heiseamail eabhair eilifinte. Dá bhrí sin, an tréimhse ina bhfuil údaráis bhainistíochta na mBallstát leis na hiarratais ar na deimhnithe sin a phróiseáil, ba cheart síneadh a chur léi le linn na chéad bhliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.
- (29) Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 a leasú dá réir sin.
- (30) Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir le tuairim an Choiste um Thrádáil in Fauna agus in Flora Fiáine,

TAR ÉIS AN RIALACHÁIN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 338/97

Cuirtear an téacs atá in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97.

Airteagal 2

Leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 865/2006

Leasaítear Rialachán (CE) 865/2006 mar a leanas:

- (1) Sa chéad mhír d'Airteagal 5, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (5):

'(5) i gcás inar gá, ní mór cuspóir an idirbhirt a chinneadh trí na critéir a leagtar amach in Airteagal 5c a chur i bhfeidhm agus ní mór é a léiriú ar an gcead nó deimhniú ábhartha, trí cheann de na cóid i bpointe 1 d'Iarscríbhinn IX a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid.'

- (2) Cuirtear an tAirteagal 5c seo a leanas isteach:

'Airteagal 5c

Cuspóir an idirbhirt

1. Léireofar cuspóir an idirbhirt trí cheann de na cóid i bpointe 1 d'Iarscríbhinn IX a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid.
2. I gcás cead onnmhairiúcháin, is le réimse an idirbhirt idir an t-onnmhaireoir agus an t-allmhaireoir a chinnfear an cód maidir le cuspóir an idirbhirt. I gcás deimhniú athonnmhairiúcháin, is le réimse an idirbhirt idir an t-ath-onnmhaireoir agus an t-allmhaireoir a chinnfear an cód maidir le cuspóir an idirbhirt.

Leis an gcód, léireofar an chúis atá le malartú nó aistriú an eiseamail/na n-eiseamal ón onnmhaireoir chuig an allmhaireoir nó ón ath-onnmhaireoir chuig an allmhaireoir.

3. I gcás cead allmhairiúcháin nó deimhniú maidir le tabhairt isteach ón bhfarraige, is le húsáid beartaithe an allmhaireora i leith na n-eiseamal a chinnfear an cód maidir le cuspóir an idirbhirt. Leis an gcód, léireofar an chúis atá le hiarratas an allmhaireora ar an eiseamal nó an chúis a bhfuil an t-eiseamal á fháil aige.

4. Nuair a eisítear cead onnmhairiúcháin agus cead allmhairiúcháin nó deimhniú ath-onnmhairiúcháin agus cead allmhairiúcháin, féadfaidh an cód maidir le cuspóir an idirbhirt a úsáidtear ar an gcead allmhairiúcháin a bheith éagsúil ón gcód a úsáidtear ar an gcead onnmhairiúcháin nó ar an deimhniú ath-onnmhairiúcháin, faoi seach.'

(3) In Airteagal 7, cuirtear an mhír 7 seo a leanas leis:

'7. Ní ghlacfar le ceadanna onnmhairiúcháin agus deimhnithe ath-onnmhairiúcháin arna n-eisiúint ag tríú tíortha ach amháin má eisítear iad ag an Údarás Bainistíochta arna shonrú mar údarás inniúil ag an bPáirtí onnmhairiúcháin nó ath-onnmhairiúcháin.'

(4) In Airteagal 10, cuirtear an mhír 2b seo a leanas leis:

'2b. I gcás go n-aistrítear speiceas chuig Aguisín I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ag cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún, agus mura bhfuil forchoimeádas déanta ag an Aontas ar an aistriú sin, ní rachaidh bailíocht an cheada allmhairiúcháin nó onnmhairiúcháin nó an deimhnithe ath-onnmhairiúcháin maidir le heiseamail den speiceas sin thar dháta theacht i bhfeidhm an aistrithe chuig Aguisín I.'

(5) In Airteagal 11, cuirtear an mhír 4a seo a leanas leis:

'4a. Deimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 48 maidir le heiseamail eabhair eilifinte agus a eisíodh roimh an 19 Eanáir 2022, scoirfidh siad de bheith bailí an 19 Eanáir 2023.'

(6) Cuirtear an pointe (e) seo a leanas le hAirteagal 48(1):

'(e) eiseamail eabhair oibrithe ina bhfuil eabhar eilifinte atá iontu a fuarthas breis agus 50 bliain roimhe seo mar a shainítear in Airteagal 2(w) de Rialachán (CE) Uimh. 338/97.'

(7) In Airteagal 52, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

'1. Ní úsáidfear na lipéid dá dtagraítear in Airteagal 2(6) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 792/2012 ach amháin i gcás aistrithe idir eolaithe atá cláraithe go cuí agus institiúidí eolaíochta maidir le hiasachtaí neamhthráchtála, sintiús nó malartuithe d'eiseamail luslainne, eiseamail dhiagnóiseacha agus eiseamail um thaighde fóiréinseach (mar a thuairiscítear in Iarscríbhinn XI a ghabhann leis an Rialachán seo), eiseamail mhúsaeim atá leasaithe, triomaithe nó leabaithe agus ábhar beo planda le haghaidh staidéar eolaíoch.'

(8) In Airteagal 62, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (3):

'(3) eiseamail oibrithe a fuarthas breis agus 50 bliain roimhe seo mar a shainítear in Airteagal 2(w) de Rialachán (CE) Uimh. 338/97, ach amháin eiseamail ina bhfuil eabhar eilifinte.'

(9) Leasaítear Airteagal 69 mar a leanas:

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

'Tuarascálacha maidir le hallmhairithe, onnmhairithe agus ath-onnmhairithe agus maidir le cur chun feidhme.'

(b) i mír 1, scriostar an abairt dheireanach;

(c) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

'6. An fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt de mhír 5, cuirfear isteach í i bhfoirm ríomhairithe agus i gcomhréir le 'Formáid na Tuarascála Cur Chun Feidhme' arna eisiúint ag Rúnaíocht an Choinbhinsiúin agus arna leasú ag an gCoimisiún, aon bhliain amháin roimh gach cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún, agus beidh sí de réir na tréimhse 3 bliana dar críoch an 31 Nollaig den bhliain roimhe sin.'

An fhaisnéis dá dtagraítear sa dara fómhír de mhír 5, i gcás nár cuireadh san áireamh í sa teachtaireacht de bhun Airteagal 15(4)(a) de Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ná san fhógra de bhun Airteagal 66(7), cuirfear isteach í i bhfoirm ríomhairithe in éineacht leis an teachtaireacht de bhun Airteagal 15(4)(c).'

(10) Leasaítear Iarscríbhinn VII mar a leanas:

(a) sa ró le haghaidh 'Cosmaidí', cuirtear an méid seo a leanas in ionad an téacs sa cholún 'míniú':

'Aon táirge nó meascán táirgí nach gcuirtear ach ar bhaill sheachtracha na colainne amháin (e.g. craiceann, gruaig, ingne, baill ghiniúna, beola nó fiacla nó seicin mhúcasach chuas an bhéil) chun an ball sin a ghlanadh, a chumhraigh, a chosaint nó cuma an bhaill sin a athrú. Féadfadh an méid seo a leanas a bheith san áireamh faoi chosmaidí: smídeadh, cumhrán, uachtar craicinn, vearnais ingne, datháin ghruaige, gallúnach, seampú, uachtar bearrtha, díbholaíoch, uachtair ghréine, taos fiacla. Ba cheart don chainníocht líon na speiceas atá ann a liostaítear faoi CITES a léiriú.'

(b) sa ró le haghaidh ‘Gilidín’, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an téacs sa cholún ‘míniú’:

‘Éisc bheo óga le haghaidh na trádála uisceadáin, dobharshaothraithe, gorlanna, tomhaltas nó le scaoileadh saor, lena n-áirítear eascanna Eorpacha beo (*Anguilla anguilla*) suas le 12 cm ar fad’.

(11) Cuirtear an téacs atá in Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn VIII.

(12) Cuirtear an pointe Y seo a leanas le hIarscríbhinn IX:

‘Y Speicis plandaí a fuarthas trí tháirgeadh cúnta, a mheastar nach plandaí iad “a iomadaíodh go saorga” mar a leagtar amach in Airteagal 56, agus a mheastar freisin nach plandaí iad a gabhadh ón bhfiántas ós rud é go ndéantar iad a iomadú nó a chur i dtimpeallacht ina bhfuil leibhéal éigin d’idirghabháil ón duine chun críoch an táirgthe planda.’

(13) Cuirtear an téacs atá in Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn XI.

(14) In Iarscríbhinn XIII, cuirtear na speicis seo a leanas isteach i ndiaidh *Ovis ammon*: *O. collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii*, *O. severtzovi*.

Airteagal 3

Foráil idirthréimhseach maidir leis an teorainn ama a bhaineann le heisiúint deimhnithe áirithe faoi Rialachán (CE) Uimh. 338/97

De mhaolú ar Airteagal 8(3) de Rialachán (CE) Uimh. 865/2006, 3 mhí a bheidh sa teorainn ama maidir le cinneadh eisiúint na ndeimhnithe a mhéid a bhaineann le hiarratais faoi Airteagal 8(3) de Rialachán (CE) Uimh. 338/97 i dtaca le heiseamail eabhair eilifinte a chuirtear isteach idir an 19 Eanáir 2022 agus an 19 Eanáir 2023.

Airteagal 4

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 16 Nollaig 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN

IARSCRÍBHINN 1

‘IARSCRÍBHINN

Nótaí ar léiriú Iarscríbhinní A, B, C agus D

1. Déanfar tagairt do speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinní A, B, C agus D:
 - (a) faoi ainm an speicis; nó
 - (b) mar na speicis go léir atá ar áireamh i dtacsón níos airde nó i gcuid ainmnithe den chéanna.
2. Úsáidtear an giorrú ‘spp.’ chun na speicis go léir is airde tacsón a chur in iúl.
3. Ní dhéanfar tagairtí eile do thacsóin atá níos airde ná speiceas ach amháin ar mhaithe le faisnéis a thabhairt nó le haicmiú a dhéanamh.
4. Na speicis a bhfuil cló trom orthu in Iarscríbhinn A, tá siad liostaithe ann i gcomhréir leis an gcaomhnú dá bhforáiltear i dTreoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ⁽¹⁾ nó i dTreoir 92/43/CEE ón gComhairle ⁽²⁾.
5. Úsáidtear na giorruithe seo a leanas le haghaidh tacsóin planda atá níos ísle ná leibhéal speicis:
 - (a) úsáidtear ‘ssp.’ chun fospeiceas a chur in iúl;
 - (b) úsáidtear ‘var(s).’ chun cineál (cineálacha) a chur in iúl; agus
 - (c) úsáidtear ‘fa.’ chun forma a chur in iúl.
6. Maidir leis na siombail ‘(I)’, ‘(II)’ agus ‘(III)’ in aice ainm speicis nó tacsóin níos airde, tagraíonn siad do na hAguisíní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ina bhfuil na speicis lena mbaineann liostaithe mar atá léirithe i nótaí 7, 8 agus 9. I gcás nach bhfuil aon cheann de na nótaí mínithe seo ann, níl na speicis lena mbaineann liostaithe sna hAguisíní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.
7. Má bhíonn (I) in aice ainm speicis nó tacsóin níos airde, sin le cur in iúl go n-áirítear an speiceas nó tacsón níos airde lena mbaineann in Aguisín I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.
8. Má bhíonn (II) in aice ainm speicis nó na tacsóin níos airde, sin le cur in iúl go n-áirítear an speiceas nó tacsón níos airde lena mbaineann in Aguisín II a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.
9. Má bhíonn (III) in aice ainm speicis nó tacsóin níos airde, sin le cur in iúl go n-áirítear é in Aguisín III a ghabhann leis an gCoinbhinsiún. Sa chás sin, cuirtear in iúl freisin an tír a n-áirítear an speiceas nó tacsón níos airde in Aguisín III ina leith.
10. De réir shainmhíniú eagrán a 8 den *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* (Cód Idirnáisiúnta um Ainmníocht Plandaí Saothraithe), ciallaíonn ‘saothróg’ bailiúchán plandaí (a) a roghnaíodh mar gheall ar thréith áirithe nó mar gheall ar thréithe áirithe agus (b) gur tréithe leithleacha, aonfhoirmeacha agus cobhsaí atá ag roinnt leo, agus (c) a choimeádann na tréithe sin nuair a iomadaítear ar bhealach cuí iad. Ní mheasfar gur tacsón nua atá ann go dtí go bhfoilsófar ainm an chatagóire agus an t-imscríobh go foirmiúil san eagrán is déanaí den Chód Idirnáisiúnta um Ainmníocht Plandaí Saothraithe.
11. Féadfár hibridí a áireamh go sonrach sna hAguisíní ar choinníoll gur líonta cobhsaí ar leith san fhiántas iad. Ainmhithe hibrideacha, le ceithre ghlúine den ghinealach roimhe sin, ag a bhfuil eiseamal amháin nó níos mó de speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinní A nó B, beidh siad faoi réir fhorálacha an Rialacháin seo amháil agus dá mba speiceas iomlán iad, fiú mura n-áirítear an hibrid i dtrácht go sonrach sna hIarscríbhinní.
12. I gcás ina n-áirítear speiceas in Iarscríbhinn A, B nó C áirítear an t-ainmhí nó an planda iomlán, cé acu atá beo nó marbh, agus áirítear gach cuid agus gach díorthach de freisin. Maidir le speicis ainmhithe atá liostaithe in Iarscríbhinn C agus speicis plandaí atá liostaithe in Iarscríbhinn B nó C, áirítear gach cuid agus gach díorthach den speiceas san Iarscríbhinn chéanna ach amháin i gcás ina bhfuil an speiceas anótáilte á tabhairt le fios nach n-áirítear ach codanna sonracha agus díorthaigh shonracha. I gcomhréir le hAirteagal 2(t), is éard a léiríonn an tsiombail ‘#’ agus uimhir ina diaidh in aice ainm speicis nó tacsóin níos airde atá ar áireamh in Iarscríbhinn B nó C, codanna nó díorthaigh atá sonraithe maidir leis an gcéanna chun críocha an Rialacháin mar seo a leanas:

⁽¹⁾ Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le caomhnú na n-éan fiáin (IO L 20, 26.1.2010, lch. 7).

⁽²⁾ Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga nádúrtha agus fauna agus flora fiáine a chaomhnú (IO L 206, 22.7.1992, lch. 7).

- #1 Léiríonn #1 na codanna agus díorthaigh go léir, seachas:
- (a) síolta, spóir agus pailín (lena n-áirítear pailín);
 - (b) saothráin siolóige nó fíocháin a fhaightear *in vitro*, i meáin sholadacha nó leachtacha, agus iad á n-iompar in umair steiriúla;
 - (c) bláthanna gearrtha de phlandaí a iomadaíodh go saorga; agus
 - (d) torthaí agus codanna agus díorthaigh díobh sin de phlandaí a iomadaíodh go saorga den ghéineas *Vanilla*.
- #2 Léiríonn #2 na codanna agus díorthaigh go léir, seachas:
- (a) síolta agus pailín; agus
 - (b) táirgí críochnaithe atá pacáistithe agus ullamh do thrádáil mhiondíola.
- #3 Léiríonn #3 fréamhacha iomlána agus slisnithe agus codanna de fhréamhacha, seachas codanna nó díorthaigh a monaraíodh, mar shampla, púdair, piollairí, úscraí, athbhrígh, taenna agus milseogra, cuir i gcás.
- #4 Léiríonn #4 na codanna agus díorthaigh go léir, seachas:
- (a) síolta (lena n-áirítear faighneoga Orchidaceae), spóir agus pailín (lena n-áirítear pailín). Ní bhaineann an díolúine le síolta ó Cactaceae spp. a onnmharaítear ó Mheicsiceo, nó le síolta ó *Beccariophoenix madagascariensis* ná *Dypsis decaryi* a onnmhairítear ó Mhadagascar;
 - (b) saothráin siolóige nó fíocháin a fhaightear *in vitro*, i meáin sholadacha nó leachtacha, agus iad á n-iompar in umair steiriúla;
 - (c) bláthanna gearrtha de phlandaí a iomadaíodh go saorga;
 - (d) torthaí agus codanna agus díorthaigh díobh sin de phlandaí nádúraithe nó plandaí a iomadaíodh go saorga den ghéineas *Vanilla* (Orchidaceae) agus den fhine Cactaceae;
 - (e) gais, bláthanna, agus codanna agus díorthaigh díobh sin de phlandaí nádúraithe nó plandaí a iomadaíodh go saorga de na géinis *Opuntia* foghéineas *Opuntia* agus *Selenicereus* (Cactaceae); agus
 - (f) táirgí críochnaithe *Aloe ferox* agus *Euphorbia antisiphilitica* atá pacáistithe agus ullamh do thrádáil mhiondíola.
- #5 Léiríonn #5 lomáin, adhmaid sáfa agus leatháin veiníre.
- #6 Léiríonn #6 lomáin, adhmaid sáfa, leatháin veiníre agus sraithadhmaid.
- #7 Léiríonn #7 lomáin, sliseanna adhmaid, púdair agus eastóscáin.
- #8 Léiríonn #8 codanna faoi thalamh (i.e. fréamhacha, riosóim): iomlána, codanna agus púdraithe.
- #9 Léiríonn #9 gach cuid agus gach díorthach ach amháin na cinn ar a bhfuil lipéad 'Arna dtáirgeadh ó ábhar *Hoodia* spp., cinn a fuarthas trí rialú fómhair agus trí rialú táirgthe faoi théarmaí comhaontaithe le hÚdarás Bainistíochta CITES na [Botsuáine faoi chomhaontú Uimh. BW/xxxxxx] [na Namaibe faoi chomhaontú Uimh. NA/xxxxxx] [na hAfraice Theas faoi chomhaontú Uimh. ZA/xxxxxx]'.
- #10 Léiríonn #10 lomáin, adhmaid sáfa, leatháin veiníre, lena n-áirítear earraí neamhchríochnaithe adhmaid a úsáidtear chun boghanna le haghaidh téaduirilís ceoil a dhéanamh.
- #11 Léiríonn #11 lomáin, adhmaid sáfa, leatháin veiníre, sraithadhmaid, púdair agus eastóscáin. Táirgí críochnaithe a bhfuil eastóscáin den sórt sin iontu mar chomhábhair, ina measc sin cumhráin, is táirgí iad nach bhfuil cumhdaithe ag an nóta mínithe seo.
- #12 Léiríonn #12 lomáin, adhmaid sáfa, leatháin veiníre, sraithadhmaid agus eastóscáin. Táirgí críochnaithe a bhfuil eastóscáin den sórt sin iontu mar chomhábhair, lena n-áirítear cumhráin, is táirgí iad nach bhfuil cumhdaithe ag an nóta mínithe seo.
- #13 Léiríonn #13 an eithne (dá ngairtear freisin an 'inspeirm', an 'laíon' nó an 'copra') agus aon díorthach den chéanna, seachas táirgí críochnaithe atá pacáistithe agus ullamh do thrádáil mhiondíola.
- #14 Léiríonn #14 na codanna agus díorthaigh go léir, seachas:
- (a) síolta agus pailín;
 - (b) saothráin siolóige nó fíocháin a fhaightear *in vitro*, i meáin sholadacha nó leachtacha, agus iad á n-iompar in umair steiriúla;

- (c) torthaí;
- (d) duillí;
- (e) púdar an chrainn iolair agus é ídithe, rud lena n-áirítear púdar comhdhlúite faoi gach cló dá bhfuil ann; agus
- (f) táirgí críochnaithe atá pacáistithe agus ullamh do thrádáil mhiondíola, ach ní bhaineann an díolúine sin le sliseanna adhmaid, coirníní, clocha paidrín ná snoiteáin.

#15 Léiríonn #15 na codanna agus díorthaigh go léir, seachas:

- a) duillí, bláthanna, pailín, torthaí agus síolta;
- b) táirgí críochnaithe ag a bhfuil uasmheáchan adhmaid suas le 10 kg in aghaidh an lastais ag gabháil leis na speicis atá liostaithe;
- c) uirlisí ceoil críochnaithe, codanna na n-uirlisí ceoil críochnaithe agus gabhálais na n-uirlisí ceoil críochnaithe;
- d) codanna agus díorthuithe de *Dalbergia cochinchinensis* atá cumhdaithe ag Nóta Mínithe #4;
- e) codanna agus díorthuithe de *Dalbergia* spp. de thionscnamh Mheicsiceo agus arb as Meicsiceo a dhéantar iad a onnmhairiú, atá cumhdaithe ag Nóta Mínithe #6.

#16 Léiríonn #16 síolta, torthaí agus olaí.

#17 Léiríonn #17 lomáin, adhmaid sáfa, leatháin veiníre, sraithadhmaid agus adhmaid claochlaithe.

#18 Seachas codanna nó díorthaigh, ach amháin uibheacha.

13. Is mar seo a leanas a dhéantar na téarmaí agus na nathanna thíos a shainmhíniú, téarmaí agus nathanna a úsáidtear sna nótaí mínithe sna hlarscríbhinní:

Eastóscán

Aon substaint a fhaightear go díreach ó ábhair na bplandaí de mhodh fisiceach nó ceimiceach gan beann ar an bpróiseas monaraithe. Tharlódh don eastóscán a bheith soladach (e.g. criostail, sú, roisín, cáithníní míne nó cáithníní garbha), nó leathsholadach (e.g. guma, céir), nó tharlódh dó a bheith ina leacht (e.g. tuaslagáin, dathú, ola, agus blátholaí).

Uirlisí ceoil críochnaithe

Uirlisí ceoil (mar a thagraítear i gCaibidil 92 den Chóras Comhchuibhithe de chuid na hEagraíochta Domhanda Custaim; uirlisí ceoil, codanna agus gabhálais na n-airteagal sin) atá réidh lena seinm nó nach bhfuil ach cóimeáil na gcodanna le déanamh chun go mbeidh sí inseinn. Áirítear leis an téarma sin uirlisí seanda (mar a shainmhínítear le cóid 97.05 agus 97.06 den Chóras Comhchuibhithe; Saothair ealaíne, earraí bailitheoirí agus seandachtaí).

Gabhálais na n-uirlisí ceoil críochnaithe

Gabhálais uirlisí ceoil (mar a thagraítear i gCaibidil 92 den Chóras Comhchuibhithe de chuid na hEagraíochta Domhanda Custaim; uirlisí ceoil, codanna agus gabhálais na n-airteagal sin) atá neamhspleách ón uirlisí ceoil, agus atá saindeartha nó sainmhúnaithe lena húsáid go sainráite le huirilis, agus nach bhfuil tuilleadh modhnuithe ag teastáil lena húsáid.

Codanna na n-uirlisí ceoil críochnaithe

Cuid (mar a thagraítear i gCaibidil 92 den Chóras Comhchuibhithe de chuid na hEagraíochta Domhanda Custaim; uirlisí ceoil, codanna agus gabhálais na n-airteagal sin) d'uirlisí ceoil atá réidh lena suiteáil agus atá saindeartha nó saindealbhaithithe lena húsáid go sainráite leis an uirlis chun go mbeidh sí inseinn.

Táirgí críochnaithe atá pacáistithe agus ullamh do thrádáil mhiondíola

Táirgí nach bhfuil breis pacáistithe ná próiseálaithe ná lipéadaithe ag teastáil ina leith i gcomhair na húsáide deiridh ná i gcomhair a miondíola, agus iad ullmhaithe go sásúil chun a ndíolta nó chun a n-úsáidte i measc an phobail, más ina gceann agus ina gceann a sheoltar iad, nó i mbulc.

Púdar

Substaint atá tirim soladach, agus í ina cáithníní, mín nó garbh

Lastas

Lastaí arna n-iompar faoi théarmaí bille luchta aonair nó bille iompair aeir, gan beann ar chainníocht ná ar líon na gcoimeádán ná na bpacáistí; nó na bpíosáí a chaitear, a iompraítear nó a áirítear sa bhagáiste pearsanta.

10 kg in aghaidh an lastais

Maidir leis an téarma '10 kg in aghaidh an lastais', ba cheart an teorainn 10 kg a léirmhíniú mar thagairt do mheáchan chodanna aonair gach ítim sa lastas atá déanta as adhmaid na speiceas lena mbaineann. Is é sin le rá, go bhfuil an teorainn 10 kg le meas de réir mheáchan na gcodanna adhmaid aonair den speiceas *Dalbergia/Guibourtia*, speiceas atá i ngach ítim sa lastas, in ionad é a mheas de réir mheáchan iomláin an lastais.

Adhmaid claochlaithe

Arna shainiú ag cód 44.09 den Chóras Comhchuibhithe. Adhmaid (lena n-áirítear stiallóa, agus fríosanna d'urlár iontlaise, nach bhfuil cóimeáilte) atá dealbhaithe go leanúnach (teangaithe, eitrithe, V-siúntáilte, feirbthe nó a leithéid) feadh aon cheann dá imill, dá chinn nó dá éadain, bíodh sé plánáilte, greanáilte, nó ceannsiúntáilte nó ná bíodh.

Slisíní adhmaid

Smionagar adhmaid.

14. Maidir leis na speicis agus tacsóin FLORA níos airde atá ar áireamh in Iarscríbhinn A, toisc nach bhfuil aon cheann acu anótáilte chun tabhairt le fios go ndéileálfar lena chuid hibridí i gcomhréir le hAirteagal 4(1), ciallaíonn sé go bhféadfar hibridí a iomadaíodh go saorga agus a táirgeadh ó cheann amháin nó níos mó de na speicis nó tacsóin seo a thrádáil le deimhniú iomadaithe shaorga, agus nach bhfuil síolta agus pailín (lena n-áirítear pailínia), bláthanna gearrtha, saothráin síolóige nó fíocháin a fhaightear *in vitro*, i meáin sholadacha nó leachtacha, a bhíonn á n-iompar in umair steiriúla de na hibridí seo faoi réir an Rialacháin seo.
 15. An fual, an fearadh nó an ambargraís ar fuíolltáirgí iad, fuíolltáirgí a fhaightear gan an t-ainmhí lena mbaineann a láimhseáil, is nithe iad nach bhfuil faoi réir an Rialacháin seo.
 16. Maidir le speicis fauna atá liostaithe in Iarscríbhinn D, ní bhainfidh an Rialachán seo ach amháin le heiseamail bheo agus le heiseamail mharbha atá iomlán, nó geall le bheith iomlán, seachas tacsóin atá anótáilte mar seo a leanas chun a thaispeáint go gcumhdaítear codanna agus díorthaigh eile freisin:

§1 Craicne ar bith atá iomlán, nó beagnach iomlán, amh nó leasaithe.
 17. Maidir le speicis flora atá liostaithe in Iarscríbhinn D, ní bhainfidh an Rialachán seo ach le heiseamail bheo seachas tacsóin atá anótáilte mar seo a leanas chun a thaispeáint go gcumhdaítear codanna agus díorthaigh eile freisin:

§2 Plandaí triomaithe agus úra, lena n-áirítear, más iomchuí: duillí, fréamhacha/fréamhstoc, gais, síolta/spóir, coirt agus torthaí.

§4 Léiríonn §4 na codanna agus díorthaigh go léir, seachas:

 - (a) síolta agus pailín;
 - (b) táirgí críochnaithe atá pacáistithe agus ullamh do thrádáil mhiondíola.

§5 Léiríonn §5 lomáin, adhmaid sáfa, leatháin veiníre, sraithadhmaid agus adhmaid claochlaithe. (*)
- (*) Arna sainiú ag cód 44.09 den Chóras Comhchuibhithe: Adhmaid (lena n-áirítear stiallóa, agus fríosanna d'urlár iontlaise, nach bhfuil cóimeáilte) atá dealbhaithe go leanúnach (teangaithe, eitrithe, V-siúntáilte, feirbthe nó a leithéid) feadh aon cheann dá imill, dá chinn nó dá éadain, bíodh sé plánáilte, greanáilte, nó ceannsiúntáilte nó ná bíodh.

	Iarscríbhinn A	Iarscríbhinn B	Iarscríbhinn C	Ainm Coiteann
FAUNA				
CHORDATA (CORDAIGH)				
MAMMALIA				Mamaigh
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Líon Mheicsiceo amháin; níl líon ar bith eile ar áireamh sna hlarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo)			Biorbheannach Biorbheannach Meicsiceach
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Tá an pór ceansaithe arb é <i>Bos frontalis</i> is tagairt dó ar eisiámh, pór nach bhfuil faoi réir an Rialacháin seo) <i>Bos mutus</i> (I) (Tá an pór ceansaithe arb é <i>Bos grunniens</i> is tagairt dó ar eisiámh, pór nach bhfuil faoi réir an Rialacháin seo) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Neipeal/An Phacastáin) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III an Phacastáin) <i>Bubalus arnee</i> (III Neipeal) (Tá an pór ceansaithe arb é <i>Bubalus bubalis</i> is tagairt dó ar eisiámh, pór nach bhfuil faoi réir an Rialacháin seo)	Antalóip, eallach, díceir, gasailí, gabhair, caoraigh etc. Adacs Caoirigh Bharbaracha Dúbhoc Gár Geac fiáin Cúpraí Nilgai Buabhall fiáin Áiseach

<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anua
<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamará
<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anua sléibhe
	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Taicín
<i>Capra falconeri</i> (I)			Marcár
	<i>Capra caucasica</i> (II)		Tur Iar-chugasach
		<i>Capra hircus aegagrus</i> (III an Phacastáin) (Maidir le heiseamail den phór ceansaithe, níl siad sin faoi réir an Rialacháin seo)	Gabhar fiáin
		<i>Capra sibirica</i> (III an Phacastáin)	Gabhar Ibeach na Sibéire
<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Seireo Síneach
<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Seireo dearg
<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Seireo Sumatra
<i>Capricornis thar</i> (I)			Seireo Himiléach
	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dícear Brooke
	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dícear cuain
<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Dícear Jentink
	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dícear Ogilby
	<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dícear droimbhúí
	<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dícear séabrach
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bantaboc
		<i>Gazella bennettii</i> (III an Phacastáin)	Chinkara
<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gasail Cuvier

	<i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I) <i>Naemohedus baileyi</i> (I) <i>Naemohedus caudatus</i> (I) <i>Naemohedus goral</i> (I) <i>Naemohedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I) <i>Ovis gmelini</i> (I) (líon na Cipire) <i>Ovis hodgsoni</i> (I) <i>Ovis nigrimontana</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II) <i>Ovis canadensis</i> (II) (Líon Mheicsiceo amháin; níl líon ar bith eile ar áireamh sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis darwini</i> (II) <i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II)	<i>Gazella dorcas</i> (III an Ailgéir / an Túinéis)	Gasail dorcais Gasail ghainimh Ollantalóp cíordhubh Laící Garal rua Garal earrfhada Garal Himiléach Garal Síneach Gasail dama Oracs adharca simeatáir Oracs Arabach Árgailí Altai Caora fhiáin Arabach Úirial Bukhara Caoirigh mhóradharcacha Mheicsiceacha Árgailí na Casacstáine Úirial na hAfganastáine Árgailí Gobi Caora Anatólach Árgailí Tibéadach Árgailí Shansi Árgailí Tianshan Árgailí Karatau Árgailí Marco Polo Úirial Punjab Árgailí Severtzov
--	--	---	---	---

	<i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (Cuóta nialais atá ann le haghaidh onnmhairiú i gcás na eiseamal fiáin a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála) <i>Saiga tatarica</i> (II) (Cuóta nialais atá ann le haghaidh onnmhairiú i gcás eiseamal fiáin a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála)	<i>Pseudois nayaur</i> (III an Phacastáin) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Neipeal)	Úirial Ladakh Siorú Dícear gorm Bharal Saola Seamaí Abruzzo Saiga Mongólach Antalóp saigeach Antalóp ceithre-adharcach
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Seachas na líonta seo: an Airgintín [líonta Chúigí Jujuy, Catamarca agus Salta, agus líonta leathcheansaithe Chúigí Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja agus San Juan]; an Bholaiv [an líon go léir]; an tSile [líonta Réigiún Tarapacá agus Réigiún Arica agus Parinacota]; Eacuadór [an líon go léir], agus Peiriú [an líon go léir]; atá ar áireamh in Iarscríbhinn B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Na líonta seo a leanas amháin: an Airgintín [líonta Chúigí Jujuy, Catamarca agus Salta, agus líonta leathcheansaithe Chúigí Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja agus San Juan]; an Bholaiv [an líon go léir]; an tSile [líonta Réigiún Tarapacá agus Réigiún Arica agus Parinacota]; Eacuadór [an líon go léir], agus Peiriú [an líon go léir]; tá gach líon eile ar áireamh in Iarscríbhinn A) (¹)		Camaill, guanacó, viciúiní Guanacó Viciúiní

Cervidae				Fianna, húmail, muinseaic, púdúnna
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Fia Oileáin Calamia
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Fia borra Kuhl
			<i>Axis porcinus</i> (III an Phacastáin (Seachas na fospeicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A))	Fia borra
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Fia borra Inde-Síneach
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Fia réisc
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Fia baictriach
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III an Ailgéir / an Túinéis)	Fia Barbarach
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Fia Caismíreach
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Fia buí Peirseach
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Húmail
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatamala)	Broicéad rua Mheiriceá Láir
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muinseac dubh
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Ollmhuinseac
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatamala)	Fia earrbhán Guatamalach
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Fia pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Púdú tuisceartach
	<i>Pudu puda</i> (I)			Púdú deisceartach
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Fia eanaigh
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Taimin

Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Sioráif Sioráf
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Dobhareacha Miondobhareach Dobhareach coiteann
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Líonta na hAfganastáine, na Bútáine, na hIndia, Mhaenmar, Neipeal agus na Pacastáine amháin; tá gach líon eile ar áireamh in Iarscríbhinn B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Seachas líonta na hAfganastáine, na Bútáine, na hIndia, Mhaenmar, Neipeal agus na Pacastáine, atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)		Muscfhia Muscfhia
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babarúsa, borraí, muca Babarúsa Buru Babarúsa Bola Batu Babarúsa na Sulaivéise Thuaidh Babarúsa Malenge Mionbhorra
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A agus líonta <i>Pecari tajacu</i> Mheicsiceo agus na Stát Aontaithe, nach bhfuil ar áireamh sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo)		Picirí Picirí Picire Chaco
CARNIVORA Ailuridae				
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda rua

Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Gach líon seachas iad siúd sa Spáinn lastuaidh den Douro agus sa Ghréig lastuaidh den 39ú líne dhomhanleithid atá liostaithe in Iarscríbhinn B. Tá líonta na Bútáine, na hIndia, Neipeal agus na Pacastáine liostaithe in Aguisín I; tá gach líon eile liostaithe in Aguisín II. Tá an pór ceansaithe ar eisiamh, mar aon leis an diongó, dhá phór arb éard is tagairt dóibh <i>Canis lupus familiaris</i> agus <i>Canis lupus dingo</i> faoi seach) <i>Canis simensis</i> <i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Canis lupus</i> (II) (Líonta na Spáinne lastuaidh den Douro, agus líonta na Gréige lastuaidh den 39ú líne dhomhanleithid amháin. Tá gach líon eile ar áireamh in Iarscríbhinn A. Tá an pór ceansaithe ar eisiamh, mar aon leis an diongó, dhá phór arb éard is tagairt dóibh <i>Canis lupus familiaris</i> agus <i>Canis lupus dingo</i> faoi seach) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III an India) <i>Vulpes bengalensis</i> (III an India)	Madraí, sionnaigh, mic tíre Seacál órga Faolchú liath Faolchú Aetópach Sionnach portán-iteach Faolchú mongach Madra fiáin na hÁise Sionnach culpaeach Sionnach Darwin Sionnach liath Mheiriceá Theas Sionnach pampas Madra pluaise seilge Sionnach Bheangál Sionnach Blanford Sionnach feinneach
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Falanúc Sibhéad Malagásach

Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Is mar seo a leanas a thugtar cuótaí don onnmhairiú bliantúil le haghaidh eiseamail bheo agus trófaíthe fíiaigh: An Bhotsuáin: 5; An Namaib: 150; An tSiombáib: 50. An trádáil a dhéantar ar eiseamail den sórt sin, is faoi réir Airteagal 4(1) a dhéantar é.) <i>Caracal caracal</i> (I) (Líon na hÁise amháin; tá gach líon eile ar áireamh in Iarscríbhinn B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I)	Felidae spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A. Maidir le heiseamail den phór ceansaithe, ní bheidh siad faoi réir an Rialacháin seo. Maidir le Panthera leo (líonta na hAfraice): Is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú bliantúil d'eiseamail cnámh, do phíosáí cnámh, do tháirgí cnámh, do chrúba, conablaigh, blaoscanna agus fiacra a thógtar amach as an bhfiántas agus a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála. Maidir le cuótaí don onnmhairiú bliantúil le haghaidh trádáil ar chnámha, píosáí cnámh, táirgí cnámh, crúba, conablaigh, blaoscanna agus fiacra chun críocha tráchtála, nithe atá díorthaithe ón bpóru braighdeanais san Afraic Theas, is cuótaí iad a bhunófar agus a chuirfear in iúl gach bliain do Rúnaíocht CITES.)		Cait, síotaí, liopaird, leoin, tíogair etc. Cait Síota Lincse chluasdubh na hÁise Cat órga na hÁise Cat dúchosach
-----------------------	---	---	--	--

	<i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Líonta Mheiriceá Láir agus Mheiriceá Thuaidh amháin; tá gach líon eile ar áireamh in Iarscríbhinn B) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (Líon na hIndia amháin; tá gach líon eile ar áireamh in Iarscríbhinn B) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Líonta na Banglaidéise, na hIndia agus na Téalainne amháin; tá gach líon eile ar áireamh in Iarscríbhinn B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Líon na hIndia amháin; tá gach líon eile ar áireamh in Iarscríbhinn B)			Cat fiáin Iaguarúndaí Cat Geoffroy Tigrina deisceartach Cat sléibhe na nAindéas Osalat Cat beag ballach Margae Lincse Eoráiseach Lincse Ibéireach Liopard marmarach Sunda Liopard marmarach na mórtíre Leon Áiseach Iaguar Liopard Tíogar Liopard sneachta Cat marmarach Liopardchat Bheangál Cat Oileán Iriomote Cat ceannleathan Cat ruabhallach Cúgar Chósta Ríce
--	--	--	--	---

	<i>Puma concolor</i> (I) (Líonta Chósta Ríce agus Phanama amháin; tá gach líon eile ar áireamh in Iarscríbhinn B)			
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III an India / an Phacastáin) <i>Herpestes fuscus</i> (III an India) <i>Herpestes javanicus</i> (III an Phacastáin) <i>Herpestes javanicus auro-punctatus</i> (III an India) <i>Herpestes smithii</i> (III an India) <i>Herpestes urva</i> (III an India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III an India)	Mongúis Mongús liath Indiach Mongús donn Indiach Mongús beag na hÁise Mongús beag Indiach Mongús rua Mongús portán-iteach Mongús píbstríocach
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III an Phacastáin) <i>Proteles cristata</i> (III an Bhotsuáin)	Faolchú talún, hiéanaí Hiéana riabhach Faolchú talún
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Scúinc Scúinc mucshrónach Humboldt
Mustelidae				Broic, cait chrainn, easóga etc.
Lutrinae				Dobhráin
		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)		Dobhráin

Mustelinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Líonta Chamarún agus na Nigéire amháin; tá gach líon eile ar áireamh in Iarscríbhinn B)			Dobhrán neamhingneach Chamarún
	<i>Aonyx cinerea</i> (I)			Dobhrán beag-ingneach
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Dobhrán mara deisceartach
	<i>Lontra felina</i> (I)			Dobhrán muirí
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Dobhrán nuathrópaiceach
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Dobhrán abhann deisceartach
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Dobhrán Eorpach
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Dobhrán Seapánach
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Dobhrán mara
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Olldobhrán
			<i>Eira barbara</i> (III Hondúras)	Gríosún, cait chrainn, taighre, easóga Taighre
			<i>Martes flavigula</i> (III an India)	Cat crainn píb-bhuí
			<i>Martes foina intermedia</i> (III an India)	Cat crainn clochra
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III an India)	Cat crainn Nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III an Bhotsuáin)	Broc meala
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Firéad dúchosach
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Ceanada)		Rosualt Rosualt
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)		Rónta fionnaidh, mór-rónta Rónta fionnaidh

	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Rón fionnaidh Oileáin Juan Fernández Rón fionnaidh Ghuadalúip
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Rónta Rón eilifintiúil deisceartach Rónta manaigh
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Hondúras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uragua) <i>Potos flavus</i> (III Hondúras)	Cótaithe óiliongónna Cótaí bánsrónach Cótaí na Brasaíle Theas Cinceasú
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Is iad líonta na Bútáine, na Síne, Mheicsiceo agus na Mongóile agus an fospeiceas <i>Ursus arctos isabellinus</i> amháin atá liostaithe in Aguisín I; tá gach líon agus fospeiceas eile ar áireamh in Aguisín II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)		Béir Béir Ollphanda Béar gréine Béar spadánta Béar spéaclach Béar donn Béar dubh Áiseach
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III an India) <i>Civettictis civetta</i> (III an Bhotsuáin)	Biontúrangann, sibhéid, lionsaing, sibhéad dohráin, sibhéad pailme Biontúrang Sibhéad Afracach

	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III an India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III an India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III an India) <i>Viverra civettina</i> (III an India) <i>Viverra zibetha</i> (III an India) <i>Viverricula indica</i> (III an India)	Sibhéad dobhraín Sibhéad pailme bandach Sibhéad pailme masctha Sibhéad pailme coiteann Sibhéad pailme Jerdon Lionsang bandach Lionsang ballach Sibhéad mórbhallach Malabar Sibhéad mór Indiach Sibhéad beag Indiach
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽²⁾			Céiticigh (deilfeanna, muca mara, míolta móra) Céiticigh
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uragua)	Ialtóga srónleathana Ialtóg bhánlíneach
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A, iad sin agus <i>Pteropus brunneus</i> .)		Ialtóga na meas Ialtóga na meas Ialtóg meas órchaipíneach Ialtóga na meas Ialtóg meas Oileáin Truk

	<i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Ialtóg meas Oileáin Chomóra Ialtóg na meas Seapánach Ialtóg na meas Máirianach Ialtóg meas Pohnpei Ialtóg meas Pelew Ialtóg mór meas Pelew Ialtóg meas Rodrigues Ialtóg meas Samóch Ialtóg meas Oileáin Tonga Ialtóg meas Kosrae Ialtóg meas Pemba Ialtóg meas Yap
CINGULATA Dasypodidae		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú bliantúil. Measfar gach eiseamal eile a bheith ina eiseamal de speiceas atá ar áireamh in Iarscríbhinn A, agus an trádáil a dhéantar orthu, is dá réir sin a dhéanfar a rialú.)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Uragua)	Armadailíní Armadailín mór earnocht Armadailín guaireach na nAindéas Ollarmadailín
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunnairt, lucha marsúipiacha, plánagáilí Dunnart earrfhada Dunnart duimhche

DIPROTODONTIA				
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Cangarúnna, valbaithe Cangarú crainn liath Cangarú crainn béarúil Valbaí giorria ruadhonn Valbaí giorria bandach Valbaí sporearrach spéaclach
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cuscas Cuscas coiteann oirthearach Cuscas coiteann deisceartach Cuscas coiteann tuaisceartach Cuscas Oileán Admiralty Cuscas ballach coiteann Cuscas Waigeo
Potoroidae				
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Cangarúnna francaigh Beatanganna
Vombatidae				
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombait Vombat clúmshshrónach tuaisceartach
LAGOMORPHA				
Leporidae				
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Giorriacha, coiníní Giorria guaireach Coinín bolcáin

MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Eicidnigh, alpairí seangán spíonacha Eicidnigh shocfhada
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandacút stríocach iartharach
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilbí mór
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Tá an pór ceansaithe arb é <i>Equus asinus</i> is tagairt dó ar eisiamh, pór nach bhfuil faoi réir an Rialacháin seo) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Tá an speiceas liostaithe in Aguisín II, ach is in Aguisín I atá na fospeicis <i>Equus hemionus hemionus</i> agus <i>Equus hemionus khur</i> liostaithe) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Capaill, asail fhiáine, séabraí Asal Afracach Séabra Grévy Asal fiáin Áiseach Ciang Capall Przewalski Séabra sléibhe Hartmann Séabra sléibhe na rinne
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Seachas na fospeicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Líonta Eswatini agus na hAfraice Theas amháin; tá gach líon eile ar áireamh in Iarscríbhinn A. Chun trádáil idirnáisiúnta ar ainmhithe		Srónbheannaigh Srónbheannaigh Srónbheannach bán deisceartach

		beo chuig cinn scríbe iomchuí inghlactha a cheadú, agus chun trádáil ar thrófaíthe fiaigh a cheadú, agus dá thoradh sin amháin. Measfar gach eiseamal eile a bheith ina eiseamal de speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A, agus déanfar an trádáil iontu a rialú dá réir)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Taipirí Taipirí Taipir Mheiriceá Theas
PHOLIDOTA PHOLIDOTA	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)		Pangailíní Pangailíní Pangailín na hIndia Pangailín Filipíneach Ollphangailín Pangailín Sunda Pangailín na Síne Pangailín talún Pangailín earrfhada Pangailín chrainn mionghainní
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II)		Spadáin tríladhracha Mionspadán tríladhrach

		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Spadán píbdhonn
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatamala)	Alpairí seangán Meiriceánacha Móralpaire seangán Tamandua tuaisceartach
PRÍOMHAIGH		PRÍOMHAIGH spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)		Príomhaigh (ápaí agus moncaithe) Príomhaigh
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Moncaithe uallacha, moncaithe géagacha Moncaí uallach Oileáin Coiba Moncaí uallach bratach Moncaí uallach Guatamalach dubh Moncaí géagach dú-mhalach Moncaí géagach rua Moncaí géagach lomrach Moncaí géagach tuaisceartach Moncaí lomrach earrbhuí
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			Moncaithe marmaisíneacha, tamairíní, moncaithe an Domhain Nua Moncaí marmaisíneach Goeldi Moncaí marmaisíneach buíbhádánach Moncaí marmaisíneach ceannbhuí Tamairíní leonta Tamairíní alabhreac Tamairíní Geoffroy Tamairíní bánchosach

	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamairín loméadanach
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamairín cadáscheannach
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Moncaí iorach Mheiriceá Láir
Cercopithecidae				Moncaithe an tsean-domhain
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangabaí Abhainn Tana
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Moncaí Diána
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Moncaí Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Moncaí grianearrach
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Moncaí colabach dubh
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Meacaic leonearrach
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			Meacaic Bharbarach
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Maindrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Moncaí fadsrónach
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Moncaí colabach rua na hAfraice Láir
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Moncaí colabach rua Udzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Moncaí colabach rua Shainsibeár
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Moncaí colabach rua Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Moncaí colabach rua Preuss
	<i>Procolobus rufomitratatus</i> (I)			Moncaí colabach rua Abhainn Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Moncaí colabach rua Ugandach
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Moncaí colabach rua Thollon
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Moncaí duillí Oileáin Mentawi
	<i>Pygathrix spp.</i> (I)			Langúr douc
	<i>Rhinopithecus spp.</i> (I)			Moncaithe geancacha
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langúr liath na Caismíre
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langúr liath mhachairí an Deiscirt
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langúr liath mhachairí an Tuaiscirt
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langúr liath Terai

	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langúr liath dúchosach Langúr liath badánach Langúr liath Neipeal Langúr mucearrach Langúr Delacour Langúr François Langúr órga Gee Langúr Hatinh Langúr Nilgiri Langúr Laosach Langúr caipíneach Langúr ceannbhán Langúr Shortridge
Cheirogaleidae				Mionléamair agus léamair luiche
	Cheirogaleidae spp. (I)			Mionléamair agus léamair luiche
Daubentoniidae				Aye-aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Hominidae				Simpeansaithe, goraillí, órang-útain
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Goraille oirthearach

	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Goraille Iartharach Simpeansaí agus mionsimpeansaí Órang-útan Sumatra Órang-útan Boirneoch
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giobúin Giobúin
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indrithe, siofacanna agus léamair lomracha Indrithe, siofacanna agus léamair lomracha
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Léamair mhóra Léamair mhóra
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Léamair spraiúla Léamair spraiúla
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lorais Lorais mhalla
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uacaris, titis, sakis Uacaris Tití Barbara Brown Tití cósta dúlámhach Tití uchtdubh Tití an Atlantaigh Sacaí bánsrónach
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsairí Tarsairí
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Eilifintí Eilifint na hÁise

	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Seachas líonta na Botsuáine, na Namaibe, na hAfraice Theas agus na Siombáibe; atá ar áireamh in Iarscríbhinn B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Líonta na Botsuáine, na Namaibe, na hAfraice Theas agus na Siombáibe amháin ⁽³⁾ ; tá gach líon eile ar áireamh in Iarscríbhinn A)		Eilifint na hAfraice
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Maidir le heiseamail atá den phór ceansaithe, ní bheidh siad sin faoi réir an Rialacháin seo)			Sinsilí Sinsilí
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondúras)	Pacaí Paca ísealchríche
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondúras)	Agútaithe Agútaithe Mheiriceá Láir
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondúras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uragua)	Torcáin an Domhain Nua Miontorcán clúmhach Meicsiceach Miontorcán clúmhach Paraguach
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Torcáin an tsean-domhain Torcán cíorach
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Lucha, francaigh Mórfhrancach na neide cipíní Luch Bhá na Siorcanna Francach uisce bréige Francach carraige láir na hAstráile
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Ioraí talún, ioraí crainn Marmat machaire Meicsiceach

			<i>Marmota caudata</i> (III an India) <i>Marmota himalayana</i> (III an India)	Marmat earrfhada Marmat Himiléach Ollioraí
SCANDENTIA		<i>Ratufa</i> spp. (II)		
		SCANDENTIA spp. (II)		Túpáí
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugang Dugang
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Ba mara
AVES				Éin
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		Lachain, géanna, ealaí etc. Praslacha Oileáin Auckland Praslacha Mhadagascar Praslacha dhonn Praslacha Bhaikalach Lacha Laysan Praslacha Oileáin Campbell Praslacha shamhraidh Lacha bháneiteach Póiseard Mhadagascar Lacha mheirgeach Gé Ailiúit Gé bhroinnrua

	<i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	 <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondúras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondúras)	Néné Coscaróba Eala phíbdhubh Feadlacha na hIndiacha Thiar Feadlacha tharrdhubh Feadlacha odhar Síolta Bhrasaíleach Lacha cheannbhán Lacha cheann-bhándearg Lacha chuircíneach Seil-lacha chíorach
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in larscribhinn A)		Dordéin Dordéin Dordéan aonarach crúcghobach
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatamala)	Glúinramhraigh Glúinramhrach déstríocach
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Faoileáin, geabhróga Faoileán iarmharach
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Crotaigh, laidhríní glasa Crotach Artach Crotach gobchaol

	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Laidhrín glas Nordmann
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Éigrití, corra Éigrit mhór Éigrit eallaigh Éigrit bheag
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Bróg-ghob, storc míolcheannach Bróg-ghob
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Stoirc Storc oirthearach Storc dubh Storc Storm Iabairiú Corr mór Indiach Storc luatha
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)		Lasairéin Lasairéin Lasairéan mór
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Íbisí, leitheadaigh Íbis scarlóideach Íbis mhaol Valdrap Íbis chíorach Leitheadach Eoráiseach Ollíbis
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Coilm, colúir

	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> Columba livia <i>Ducula mindorensis</i> (I)	 <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura spp.</i> (II)	 <i>Nesoenas mayeri</i> (III Oileán Mhuirís)	Colm Niceabrach Colm talún corcra-eiteach Colm aille Colm earrbhandach Mindoro Colm fuiluchtach Luzon Coilm chorónacha Colm Grenada Colm bándearg Fearán Eorpach
CORACIIFORMES Bucerotidae	 <i>Aceros nipalensis</i> (I)	 <i>Aceros spp.</i> (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A) <i>Anorrhinus spp.</i> (II) <i>Anthracoceros spp.</i> (II) <i>Berenicornis spp.</i> (II) <i>Buceros spp.</i> (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A) <i>Penelopides spp.</i> (II) <i>Rhyticeros spp.</i> (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)		Cornóga Cornóga Cornóg phíbruadhonn Cornóga Cornóga Cornóga Cornóga Cornóg mhór Cornóga Cornóg chlogaid Cornóga Cornóg ghnáthphúitse

CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in larscríbhinn A)	Túracónna Túracónna Túracó Bannerman
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in larscríbhinn A; seachas aon speiceas amháin d'fhine na gCathartidae atá ar áireamh in larscríbhinn C; na speicis eile atá san fhine sin, níl siad ar áireamh sna hlarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo; agus seachas <i>Caracara lutosa</i> nach bhfuil faoi réir an Rialacháin seo)	Éin chreiche laethúla (iolair, fabhcúin, seabhaic, bultúir) Éin chreiche laethúla
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)		Seabhaic, iolair Spioróg Leiveantach Spioróg mhór thuaisceartach Spioróg Eoráiseach Bultúr luaithriúil Iolar Adalbert Iolar firéan Iolar breac mór Iolar impiriúil Iolar breac beag Clamhán coiteann Clamhán lópach Clamhán cosfhada Cúr crúcghobach Cúbach

	<i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (tá <i>Haliaeetus albicilla</i> liostaithe in Aguisín I; tá na speicis eile liostaithe in Aguisín II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Seachas <i>Milvus migrans lineatus</i> atá ar áireamh in Iarscríbhinn B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Iolar nathartha gearrladhrach Cromán móna iartharach Cromán tuaisceartach Cromán bánlíoach Cromán liath Cúr dubheiteach Iolar péisteanna Mhadagascar Bultúr bán Bultúr gríofa Eoráiseach Iolair mhara Iolar hairpí Iolar Bonelli Iolar crúbchlúmhach Seabhac droimliath Cúr dubh Cúr rua Bultúr Éigipteach Clamhán riabhach Eorpach Iolar mór Filipíneach
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcorampus papa</i> (III Hondúras)	Bultúir an Domhain Nua Condar California Ríbhultúr Condar na nAindéas

Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Líon na Séiséal amháin) <i>Falco pegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Fabhcúin Pocaire gaoithe Séiséalach Fabhcún Lanner Fabhcún Saker Meirliún Fabhcún Eleonora Fabhcún Laggar Mionphocaire gaoithe Pocaire gaoithe Newton Fabhcún Barbarach Fabhcún gorm Pocaire gaoithe Oileán Mhuirís Fabhcún tuaithe Fabhcún coille Eoráiseach Pocaire gaoithe coiteann Fabhcún cosdearg
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Ospróga Ospróg
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III an Cholóim) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III an Cholóim) <i>Crax globulosa</i> (III an Cholóim) <i>Crax rubra</i> (III an Cholóim / Guatamala / Hondúras)	Curasó gormchnapánach Curasó gobdhearg Curasó buíchnapánach Curasó loméadanach Curasó sprochailleach Curasó mór

	<i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatamala / Hondúras) <i>Pauxi pauxi</i> (III an Cholóim) <i>Penelope purpurascens</i> (III Hondúras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatamala)	Curasó Alagoas Guán adharcach Cacalaca aondathach Curasó clogaid Guán báneiteach Guán cíorach Guán ardchríche Guán píobaireachta uchtdubh Guán píobaireachta Oileán na Tríonóide
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Mórchosaigh, éanlaith scrobarnaí Mailió
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)	<i>Lophura leucomelanos</i> (III an Phacastáin)	Cearca fraoigh, éanlaith ghuine, patraiscí, piasúin, tragapain Argas mór Piasún cír Babaight masctha Piasún cluasach bán Piasún cluasach donn Éanlaith dhufaire liath Piasún fola Monál Himiléach Monál Síneach Monál Sclater Piasún Edwards Piasún cáilís

<i>Lophura swinhoii</i> (I)			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatamala)	Piasún Swinhoe
<i>Odontophorus strophium</i>				Turcaí súileach
<i>Ophrysia superciliosa</i>				Gearg choille scornáin
			<i>Pavo cristatus</i> (III an Phacastáin)	Gearg Himiléach
	<i>Pavo muticus</i> (II)			Péacóg na hIndia
	<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)			Péacóg ghlas
	<i>Polyplectron germaini</i> (II)			Piasún péacóige liath
	<i>Polyplectron malacense</i> (II)			Piasún péacóige Germain
<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)				Piasún péacóige Malaech
	<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)			Piasún péacóige Palawan
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III an Phacastáin)	Piasún péacóige Bhoirneoch
<i>Rheinardia ocellata</i> (I)				Piasún Koklass
<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)				Argas cíorach
<i>Syrmaticus humiae</i> (I)				Piasún Elliot
<i>Syrmaticus mikado</i> (I)				Piasún Hume
	<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)			Piasún Mikado
<i>Tetraogallus caspius</i> (I)				Piasún Reeve
<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)				Coileach sneachta Caispeach
<i>Tragopan blythii</i> (I)				Coileach sneachta Tibéadach
<i>Tragopan caboti</i> (I)				Tragapan Blyth
<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)				Tragapan Cabot
			<i>Tragopan satyra</i> (III Neipeal)	Tragapan iartharach
				Tragapan Shatair

		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Cearc mhachaire Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Tá an speiceas liostaithe in Aguisín II ach tá na fospeicis <i>Grus canadensis nesiotes</i> agus <i>Grus canadensis pulla</i> liostaithe in Aguisín I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in larscribhinn A)		Grúis Grúis Grús dubhchorónach Grús Meiriceánach Grús Ceanadach Grús coiteann Grús deargchorónach Grús Sibéarach Grús cochail Grús phíbdhubh Grús phíb-bhán
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in larscribhinn A)		Bustaird Bustaird Bustard Indiach Bustard Macqueen Bustard Houbara Flóiriceán Beangálach Bustard mór Flóiriceán beag Bustard beag

Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Cearca ceannann, rálóga Rálóg foraoise
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Cágú Cágú
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Galerida cristata</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Lullula arborea</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Melanocorypha calandra</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine)	Fuiseoga Fuiseog Eoráiseach Circín Starraiceach Fuiseog choille Fuiseog chalandra
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Éin scrobarnaí Éan scrobarnaí callánach
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III an Cholóim) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III an Cholóim)	Coitingí Scáthcheannach Amasónach Scáthcheannach fadsprochailleach Cóitinge bandach Coiligh charraige Cóitinge báneiteach
Emberizidae			<i>Emberiza citrinella</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine)	Gealóga an tsean-domhain, cairdinéil, tanagairí Buíóg

		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza hortulana</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine)	Gealóg gharraí Cairdinéal buí Cairdinéal gob-bhuí Cairdinéal cíordhearg Tanagair seachtdathach
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Mainicíní, Síodghoba Avadavat glas Gealbhan Thíomór Gealbhan Iávach Glasán píbdhubh deisceartach
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Carduelis carduelis</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Carduelis flammea</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Carduelis hornemanni</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Carduelis spinus</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Carpodacus erythrinus</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Loxia curvirostra</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Serinus serinus</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine)	Glasáin Gleoiseach choiteann Lasair choille Eorpach Siscín rua Deargéadan Deargéadan Artach Siscín Eoráiseach Siscín aghaidhbhuí Rósghlasán coiteann Crosghob Corcrán coille Eoráiseach Seirín Eorpach

Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Gabhlaín Gabhlaín abhann súilbhán
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Loín dhubha an Domhain Nua Lon dubh buíchochallach
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Militeoirí Militeoir clogaid
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Oileán Mhuirís)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Ficedula parva</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine)	Cuilirí an tsean-domhain, cabairí, etc. Ceolaire scuaibe Rodrigues Cuilire gorm Rueck Colgéal ruadhonn iartharach Colgéal iartharach Spideog Eorpach Cuilire broinnrúa Smólach séiseach gáiriteach Smólach séiseach Téavánach Ceolaire ictireach Méisia cluasgheal Líotraics gobdhearg Líocaichle Omei Shan Gormphíb Filiméala smólaigh Filiméala coiteann Caislín aille earr-ruadhonn Éanlaith charraige phíb-bhán Éanlaith charraige phíbliath Caipín dubh Eoráiseach Ceolaire garraí
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteaureis</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Hippolais icterina</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Luscinia svecica</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Luscinia luscinia</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Luscinia megarhynchos</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Monticola saxatilis</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Sylvia atricapilla</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Sylvia borin</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine)	

			<i>Sylvia curruca</i> (III an Úcráin) (lón na hÚcráine) <i>Sylvia nisoria</i> (III an Úcráin) (lón na hÚcráine) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Oileán Mhuirís) <i>Turdus merula</i> (III an Úcráin) (lón na hÚcráine) <i>Turdus philomelos</i> (III an Úcráin) (lón na hÚcráine)	Gilphíb bheag Ceolaire barrach Cuilire parthais Mascarene Lon dubh Eoráiseach Smólach ceoil
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III an Úcráin) (lón na hÚcráine)	Óiréil an tsean-domhain Óiréal órga Eoráiseach
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Éin pharthais Éin pharthais
Paridae			<i>Parus ater</i> (III an Úcráin) (lón na hÚcráine)	Meantáin Meantán dubh
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pití Pite bandach Pite Gurney Pite féasóige Pite sí
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbail Bulbal ceannbhuí
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Míonaí Míona cnoic Míona Bali
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III an Úcráin) (lón na hÚcráine)	Dreoilíní Dreoilín Eoráiseach
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Éin shúilbhána Éan súilbhán broinnbhán

PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Frigéid Frigéad Nollag
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Peileacáin Peileacán Dalmátach
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Búbaithe Búbaí Abbott
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III an Cholóim)	Bairbéid Bairbéad túcáin
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Cnagairí Cnagaire Tristram
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III an Airgintín) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III an Airgintín) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III an Airgintín) <i>Selenidera maculirostris</i> (III an Airgintín)	Túcáin Túcán beag cróch Arasaraí píbdhubh Arasaraí cluasdonn Arasaraí glas Túcán broinnrúa Túcán cíghobach Túcán tóco Túcán gobdhearg Túcán cainéalghobach Túcán beag spotghobach Foithigh Foitheach Atitlan
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatrasanna Albatras earrghearr
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II)		Cocatúnna, lóraithe, macánna, pearaicítí, pearóidí etc. Pearóidí, etc.

		(Cé is moite de na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A agus seachas <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> agus <i>Psittacula krameri</i> , ar speicis iad sin nach bhfuil ar áireamh sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo)		
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cocatúanna Cocatú Oileáin Tanimbar Cocatú Filipíneach Cocatú cíorbhándearg Cocatú cíorbhuí Cocatú pailme
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (Tá <i>Vini ultramarina</i> liostaithe in Aguisín I; tá na speicis eile liostaithe in Aguisín II)			Lorais, loraicítí Lóraí rua is gorm Loraicítí Gorma
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amasónaigh, macánna, pearaicítí, pearóidí Pearóid phíbrua Pearóid bhaicbhuí Pearóid bhuíghuaillinneach Pearóid earr-rua Pearóid coróine liathchorcra Pearóid St Vincent Pearóid impiriúil Pearóid Chúbach Pearóid cheannbhuí Pearóid dheargspéaclach Pearóid dheargmhalach Pearóid Tucuman Pearóid Saint Lucia Pearóid fhíondaite Pearóid ghlasleicneach

	<i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Pearóid Phórtó Ríce Macánna gorma Macá glas mór Macá píbhghorm Macá scarlóideach Macá míleata Macá uchtdearg Macá Spix Pearaicít Oileán Norfolk Pearaicít uchtbhuí Oileán Chatham Pearaicít uchtdearg Pearaicít dheargchorónach Pearóid fige dhéshúileach Coxen Pearaicít adharcach Pearaicít órga Pearóid bholg-fhlannbhuí Pearóid chluasbhuí Pearóid oíche Pearóid talún Pearóid chíorach Macá ceanngorm Macá gormeiteach Pearóid órghuaillinneach Pearóid chochaill Pearóid pharthais Pearaicít Oileán Mhuiris Pearóid liath Afracach Pearaicít phíbhghorm Pearóidí gobramhara Cacapó
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Seachas <i>Pterocnemia pennata pennata</i> atá ar áireamh in Iarscríbhinn B)			Rianna Ria beag

		<i>Pterocnemis pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Ria beag Ria mór
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Piongainí Piongain ghrinnill Piongain Pheiriúch
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A, iad sin agus <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Ulchabháin Ulchabháin
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Seachas <i>Bubo bubo bengalensis</i> atá ar áireamh in Iarscríbhinn B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Seachas <i>Strix uralensis davidi</i> atá ar áireamh in Iarscríbhinn B) <i>Surnia ulula</i> (II)			Ulchabháin Ulchabhán bóireach Ulchabhán réisc Ceann cait Ulchabhán beag Rí-ulchabhán Eoráiseach Mionulchabhán Eoráiseach Ulchabhán beag foraoise Rí-ulchabhán beag Ulchabhán seabhaic na Nollag Ulchabhán sneachtúil Ulchabhán scopach Sokoke Ulchabhán scopach Eoráiseach Ulchabhán donn Ulchabhán mór liath Ulchabhán na hÚraile Ulchabhán seabhaic tuaisceartach
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Scréachóga reilige Scréachóg reilige Ulchabhán Soumagne

STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Líonta na hAilgéire, Bhuircíne Fasó, Chamarún, Phoblacht na hAfraice Láir, Shead, Mhailí, na Máratáine, Mharacó, na Nígire, na Nígéire, na Seineagáile agus na Súdáine amháin; níl líon ar bith eile ar áireamh sna hlarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo)			Ostrais Ostrais
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tineamú Tineamú aonair
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Ceatsal Ceatsal lonrach
REPTILIA				
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in larscríbhinn A)		Reiptlí Ailigéadair, cadhmain, crogaill Ailigéadair, cadhmain, crogaill
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Seachas líon na hAirgintíne, atá ar áireamh in larscríbhinn B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Seachas líon na Brasaíle, atá ar áireamh in larscríbhinn B, agus líon Eacuadór; atá ar áireamh in larscríbhinn B agus atá faoi réir cuóta nialais don onnmhairiú)			Ailigéadair, cadhmain Ailigéadar Síneach Cadhman spéaclach Rio Apaporis Cadhman srónleathan Cadhman dubh

	bliantúil go dtí go ndéanfaidh Rúnaíocht CITES agus an Sainghrúpa Crogall IUCN/SSC cuóta don onnmhairiú bliantúil a fhormheas)			
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Seachas an líon atá i gCeantar Comhtháite Bainistíochta Mangróbh Bhá Cispatá, Tinajones, La Balsa agus sna Limistéir Máguaird, i Roinn Chórdoba, na Colóime, agus líon Chúba, ar líonta iad atá ar áireamh in Iarscríbhinn B, agus líon Mheicsiceo, atá ar áireamh in Iarscríbhinn B agus atá faoi réir cuóta nialais le haghaidh onnmhairiú i gcás na n-eisemal fiáin a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Seachas líon na Beilíse atá ar áireamh in Iarscríbhinn B le cuóta nialais le haghaidh eisemal fhiáine a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála, agus líon Mheicsiceo, atá ar áireamh in Iarscríbhinn B) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Seachas líonta na Botsuáine agus na hÉigipte [atá faoi réir cuóta nialais le haghaidh eisemal fhiáine agus a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála] mar aon le líonta na hAetóipe, Chéinia, Mhadagascar, na Maláive, Mhósaimbíc, na Namaibe, na hAfraice Theas, Uganda, Phoblacht Aontaithe na Tansáine [atá faoi réir cuóta don			Crogaill Crogall Meiriceánach Crogall soc-chaol Afracach Crogall na hOranóco Crogall Filipíneach Crogall Morelet Crogall Níleach

	onnmhairiú bliantúil nach mó ná 1 600 eiseamal fiáin lena n-áirítear trófaithe fiaigh, sa bhreis ar eiseamail ar rainse], na Saimbia agus na Siombáibe; tá na líonta sin ar áireamh in Iarscríbhinn B) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Seachas líonta na hAstráile, na hIndinéise, na Malaesia [níl cead fiach orthu san fhiántas ach i Stát Sarawak, agus is cuóta nialais atá leagtha síos i gcás eiseamal fiáin sna Stáit eile sa Mhalaeisia (Sabah agus Leithinis na Malaesia), agus ní bheidh athrú ar an gcuóta nialais gan faomhadh ó Pháirtithe CITES], agus Nua-Ghuine Phapua, ar líonta iad atá ar áireamh in Iarscríbhinn B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Crogall Corraigh Crogall inbhir Crogall Cúbach Crogall Siamach Mionchrogall iar-Afracach Gairiál bréige
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gáibhial nó gairiál Gairiál
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatáraí Tuatáraí
SAURIA Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Srí Lanca) <i>Calotes desilvai</i> (III Srí Lanca)	Laghairteanna earrspíonacha (Agamanna, maisteagúir) Laghairt dathannach liopach Feadlaghairt Desilvas
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Cuóta nialais le haghaidh onnmhairiú i	<i>Calotes liocephalus</i> (III Srí Lanca) <i>Calotes liolepis</i> (III Srí Lanca) <i>Calotes manamendrai</i> (III Srí Lanca) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Srí Lanca) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Srí Lanca)	Laghairt neamhchíorach Feadlaghairt Feadlaghairt Manamendra-Arachchi Laghairt dubh-leicneach Laghairt neamhchíorach Pethiyagoda Laghairt adharcach shróngharbh

	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I) <i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	gcás na n-eisemal fiáin a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála) <i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Cuóta nialais le haghaidh onnmhairiú i gcás eisemal fiáin a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála) <i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Cuóta nialais le haghaidh onnmhairiú i gcás eisemal fiáin a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Laghairt adharcach Erdelen Laghairt (adharcach) Karu Laghairt adharcach shrónbheannaigh Laghairt shrónduilleach Tennent Mionlaghairteanna Mionlaghairt Knuckle Laghairt shrónchruiteach Laghairteanna earrspónacha
Anguidae		<i>Abronia</i> spp. (II) (seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A. Is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú i gcás na n-eisemal fiáin <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> agus <i>A. vasconcelosii</i>)		Laghairteanna de chineál na n-ailigéadar Laghairteanna de chineál na n-ailigéadar

	<i>Abronia anzueto</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)			
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscribhinn A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscribhinn A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Caimileoin Mionchaimileoin Mionchaimileoin Mionchaimileon spíonach Caimileoin Mhadagascar Caimileoin Caimileon Eorpach Caimileoin Mhadagascar Mionchaimileoin Mionchaimileoin Mionchaimileoin Mionchaimileoin
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II)		Laghairteanna earrspíonacha Laghairteanna criosacha

		<i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I) <i>Lygodactylus williamsi</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II) <i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (seachas speiceas dúchasach na Seapáine) <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III an Nua-Shéalainn) <i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III an tSeapáin) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III an tSeapáin) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III an tSeapáin) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III an tSeapáin) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III an tSeapáin) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III an tSeapáin) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III an Nua-Shéalainn) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III an Nua-Shéalainn)	Geiceonna Geiceo sícdeileach na gcloch Geiceo Tokay Geiceo ingneach na Greanáidíní Geiceo tíograch Geiceo mogaill Kuroiwa Geiceo talún ballach Geiceo Sengoku Geiceo liopaird Iheyajima Geiceo liopaird Yamashina Geiceonna glaeladhracha Miongheiceo turcaidghorm Geiceo Nathairoileáin Geiceonna crainn Nua-Shéalannacha

<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II)	Geiceo talún Mhadagascar Grandidier
	<i>Paroedura masobe</i> (II)	Geiceo Masobe
	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscibhinn A)	Geiceonna lae
		Geiceo lae Chruinnoileáin
	<i>Rhoptropella</i> spp. (II)	
	<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Cúba)	Geiceo bídeach Guantanamo
	<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Cúba)	Sphaero suilbhaill Baracoa
	<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Cúba)	
	<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Cúba)	Geiceo bídeach Mantanzas
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Cúba)	
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Cúba)	
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Cúba)	
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Cúba)	
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Cúba)	
	<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Cúba)	
	<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Cúba)	Geiceo bídeach Juventud
	<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Cúba)	Sphaero piobarach
	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cúba)	Geiceo bídeach Ruibal

		<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Cúba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Cúba) <i>Toropuku</i> spp. (III an Nua-Shéalainn) <i>Tukutuku</i> spp. (III an Nua-Shéalainn) <i>Uroplatus</i> spp. (II) <i>Woodworthia</i> spp. (III an Nua-Shéalainn)	Geiceo bídeach Barbour Geiceo earrleathan
Helodermatidae	 <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Seachas na fospeicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)	Ollphéist Gila agus laghairt shúilíneach Ollphéist Gila agus laghairt shúilíneach Laghairt shúilíneach Ghuatamalach
Iguanidae	 <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)	Ioguánaí Ioguána mara Oileáin Galapagos Ioguánaí Fidsíocha Ioguánaí talún Oileáin Galapagos Ioguánaí earrspíonacha Ioguánaí talún Ioguánaí Laghairt adharcach Blainville Laghairt adharcach Oileán Cedros Laghairt adharcach chósta Laghairt adharcach Wiggins

	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Cacabhala Oileán San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Laghairteanna Oll-laghairt Oileán El Hierro Laghairt bhallaí Lilford Laghairt bhallaí Ibiza
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú le haghaidh eiseamail fhiáine i gcás trádáil tráchtála)		Laghairt mhonatóra gan chluas
Polychrotidae			<i>Anolis agueri</i> (III Cúba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cúba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cúba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cúba) <i>Anolis equestris</i> (III Cúba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cúba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cúba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Cúba) <i>Anolis porcus</i> (III Cúba)	Anoles
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinceanna Scinc ghreimeireaballach

Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)	Laghairteanna cadhmain, Laghairteanna tiogú Dragan Laghairteanna cadhmain Tiogúnna
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscibhinn A)	Laghairteanna monatóra Laghairteanna monatóra Monatóir Indiach Monatóir buí Monatóir gaineamhlaigh Dragan Chomódó Monatóir scamallach Monatóir glasbhuí
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)		Laghairt chrogaill Shíneach Laghairt chrogaill Shíneach
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscibhinn A)	Nathracha Buanna Buanna Buanna talún Mhadagascar Buachrapaire Airgintíneach Bua Pórtó Ríceach Bua crainn Oileáin na Maighdean Bua Iamácach Bua gainimh ballach Bua crainn Mhadagascar

Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)		Buanna Chruinnoileáin Buanna Chruinnoileáin Bua Chruinnoileáin Bua lannchíleach Chruinnoileáin
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III an India) <i>Cerberus rynchops</i> (III an India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III an India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III an India) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III an India)	Nathracha tíopúla, nathracha uisce, nathracha fuiparracha Nathair chıldhroimeach ghlashbhúí Nathair uisce madréadanach Musararána Cobra bréige Nathair ubhiteach Indiach Nathair francaigh choiteann Nathair chıldroimeach títheach
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondúras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondúras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Hondúras)	Cobraí, nathracha coiréalaigh Nathair cheannleathan Nathair choiréalaigh Atlantach Nathair choiréalach Mheiriceá Láir Cobra seileogach Síneach

		<i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra spéaclach Cobra seileogach Burmach Cobra Indiach Cobra na hÁise Láir Cobra seileogach na bhFilipíneach Thuaidh Cobra Andaman Cobra seileogach na bhFilipíneach Thoir Theas Cobra seileogach Ind-Síneach Cobra seileogach na hIndinéise Theas Cobra seileogach órga Rí-chobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Mionbhua Meicsiceach Mionbhua Meicsiceach
Pythonidae	 <i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Seachas na fospeicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)		Píotóin Píotóin Píotón Indiach
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Buanna coille Buanna coille
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondúras) (Seachas an fospeiceas a liostaítear in Iarscríbhinn B)	Nathracha nimhe Nathair sceiche Shliabh Chéinia Nathair adharcach na Céinia Nathair shligreach nuathrópaiceach

	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Líon na hEorpa amháin, seachas an limistéar ina mbíodh APSS; níl líonta an limistéir sin ar áireamh sna hlarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III an India)	Nathair shligreach Arúba Nathair nimhe Russell Nathair nimhe adharcach earrghéagach Nathair nimhe logaill Mangshan Nathair nimhe Latifi Nathair nimhe Orsini Nathair nimhe Wagner
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Turtair mhucshrónacha Turtar mucshrónach
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú bliantúil i gcás na n-eiseamal a thugtar amach as an bhfiántas)		Turtair phíblúbacha Astráil-Mheiriceánacha Turtar píbnathartha Oileán Roti Turtar eanaigh iartharach
Cheloniidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			
	Cheloniidae spp. (I)			Turtair mhara Turtair mhara
Chelydridae				Turtair sclamhacha

			<i>Chelydra serpentina</i> (III Stáit Aontaithe Mheiriceá) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Stáit Aontaithe Mheiriceá)	Turtar sclamhach ailigéadair
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Turtar abhann Mheiriceá Láir Turtar abhann Mheiriceá Láir
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Turtar droimleathair Turtar droimleathair
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Níl i gceist anseo ach na heiseamail bheo) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in larscribhinn A) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Emys orbicularis</i> (III an Úcráin) (líon na hÚcráine) <i>Graptemys</i> spp. (III Stáit Aontaithe Mheiriceá)	Turtair bhoscacha, Turtair fhionnuisce Turtar dathannach Turtar breac Turtar Blanding Lochthurtar Eorpach Turtar coille Turtar corraigh Turtair mhapa Tiripín diamantach Turtair bhoscacha Turtar boscach uisceach
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			Tiripín abhann deisceartach

	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú bliantúil i gcás na n-eiseamal a thugtar amach as an bhfiántas agus a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú bliantúil i gcás na n-eiseamal a thugtar amach as an bhfiántas agus a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála) <i>Cuora</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A, agus is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú bliantúil i gcás <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. bourreti</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. picturata</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> agus <i>C. zhoui</i> maidir leis na heiseamail a thugtar amach as an bhfiántas agus a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála)		Batagar
	<i>Cuora bourreti</i> (I) <i>Cuora picturata</i> (I) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclomys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II)		Turtair bhoscacha na hÁise Turtar boscach Bourret Turtar boscach Ind-Síneach Turtair duillí na hÁise Lochthurtar dubh Turtar duillí broinndubh Ryukyu Turtar duillí broinndubh Turtar abhann corónach

	<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<i>Heosemys annandalii</i> (II) (Is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú bliantúil i gcás na n-eiseamal a thugtar amach as an bhfiántas agus a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála)		Turtar teampall ceannbhuí
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (Is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú bliantúil i gcás na n-eiseamal a thugtar amach as an bhfiántas agus a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála)		Turtar foraoise Arakan
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Ollturtar na hÁise
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Turtar spíonach
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Turtar foraoise Sulawesi
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Turtar seiliditeach
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Turtar seiliditeach Malaech
			<i>Mauremys iversoni</i> (III an tSín)	Lochthurtar Fuji
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Lochthurtar na Seapáine
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys megalcephala</i> (III an tSín)	Lochthurtar ceannmhór
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Lochthurtar buí
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III an tSín)	Lochthurtar Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III an tSín)	Turtar Reeve

	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)		<i>Mauremys sinensis</i> (III an tSín)	Turtar píbstríocach Síneach
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Toirtís talún thríchíleach
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Turtar dubh Indiach
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Turtar eanaigh Burmach
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Turtar súileach Indiach
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III an tSín)	Turtar blaoscleathan Malaech
			<i>Ocadia philippeni</i> (III an tSín)	Turtar eangbhéalach píbstríocach
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú bliantúil i gcás na n-eiseamal a thugtar amach as an bhfiántas agus a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála)		Turtar píbstríocach Philippen
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)		Ollturtar Malaech
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Sacalia bealei</i> (II)		Turtair dhíonbhlaoscacha
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III an tSín)	Turtar díonbhlaoscach Indiach
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Turtar súileach Beal
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Turtar bréagshúileach Síneach
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		Turtar ceithreshúileach
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Turtar corraigh dubh
				Lochthurtar Filipíneach
				Turtar cána foraoise Cochin

Platysternidae				Turtair cheannmhóra
	Platysternidae spp. (I)			Turtair cheannmhóra
Podocnemididae				Turtair phíblúbacha Afra-Mheiriceánacha
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Turtar píblúbach Mhadagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Turtar píblúbach ceannmhór
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Turtair phíblúbacha
Testudinidae				Toirtísí
		Testudinidae spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A; is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú bliantúil i gcás <i>Centrochelys sulcata</i> maidir le heiseamail a thógtar amach as an bhfiántas agus a dhéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála go príomha)		Toirtísí
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Toirtís ghathach
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Angónaca
	<i>Chelonoidis niger</i> (I)			Olltoirtís Oileáin Galapagos
	<i>Geochelone elegans</i> (I)			Toirtís réaltach
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Toirtís réaltach Burmach
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Toirtís Bolson
	<i>Malacochersus tornieri</i> (I)			Toirtís phancóige
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Toirtís gheoiméadrach
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Toirtís uige Mhadagascar
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Toirtís bhlaoscleathan Mhadagascar
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Toirtís sporleiseach

	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Toirtís Hermann
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Toirtís Éigipteach
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Toirtís chiumhaiseach
Trionychidae				Turtair bhlaoscbhoga, tiripíní
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Turtar blaoscbhog na hÁise Thoir Theas
			<i>Apalone ferox</i> (III Stáit Aontaithe Mheiriceá)	
			<i>Apalone mutica</i> (III Stáit Aontaithe Mheiriceá)	
			<i>Apalone spinifera</i> (III Stáit Aontaithe Mheiriceá) (seachas na fospeicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)	
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Turtar blaoscbhog Cuatro Ciénegas
		<i>Chitra</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)		Turtair bhlaoscbhoga cheannchaola
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Turtar blaoscbhog ceannchaol Áiseach
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Turtar blaoscbhog ceannchaol Burmach
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Turtar liopabhlaoscach Núibiach
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Turtar liopabhlaoscach Seineagálach
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Turtar liopabhlaoscach Aubrys
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Turtar liopabhlaoscach Zambezi
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Turtar blaoscbhog Malaech
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Turtar liopabhlaoscach Srí Lancach
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Turtar liopabhlaoscach Ind-Ghainséiseach

	<i>Nilssonia gangetica</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II) <i>Nilssonia leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)	Turtar liopabhlaoscach Burmach Turtar blaoscbhog péacóige Burmach Turtar blaoscbhog Indiach Turtar blaoscbhog péacóige Turtar blaoscbhog Leith Turtar blaoscbhog dubh Turtar blaoscbhog sprochaille Ollturtair bhlaoscbhoga Turtar blaoscbhog Hunan Turtar blaoscbhog Amur Turtar blaoscbhog Síneach Turtar blaoscbhog na hEofraite Turtar blaoscbhog na hlaing-tsí Turtar blaoscbhog na Níle
AMPHIBIA			Amfaibiaigh
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)	Froganna agus buafa Froganna foraoise ceilte Frog nimhe leislónrach Frog nimhe Myer Frog nimhe Zaparo Frog nimhe Cimanta
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)		Buafa Buaf Aetópach Malcolm Buaf Chamarún

	<i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Frog órga Buaf órga Buafa beobhreitheacha Afracacha Buafa Sléibhte Nimba
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III an tSile)	Buaf uisce clogadach Sileach
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Froganna Frog Ghóiliat
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Froganna nimhe Froganna nimhe Froganna nimhe Frog nimhe spéirghorm Froganna nimhe deamhanta Froganna nimhe
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Froganna Frog sé-mhéarach Frog tíograch
Hylidae				Froganna crainn
		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		Frog duilleach gormchliathánach Frog crainn súildearg Frog duilleach Morelet

		<i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II)		Frog duilleach mí-acmhainneach Frog duilleach foluaineach
Mantellidae				Froganna bratacha
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Froganna bratacha
Microhylidae				Froganna craoraga
		<i>Dyscophus antongilii</i> (II)		Frog craoraga
		<i>Dyscophus guineti</i> (II)		Frog craorag bréige
		<i>Dyscophus insularis</i> (II)		Frog craorag Antsouhy
		<i>Scaphiophryne boribory</i> (II)		Frog breac-uathne uachasach
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Frog báistí dearg
		<i>Scaphiophryne marmorata</i> (II)		Frog breac-uathne uachasach
		<i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Frog breac-uathne uachasach
Myobatrachidae				Froganna luiche
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Seachas <i>Rheobatrachus silus</i> agus <i>Rheobatrachus vitellinus</i> nach bhfuil ar áireamh sna hlarscríbhinní)		Frog luiche
Telmatobiidae				Froganna uisce
	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Frog uisce Titicaca
CAUDATA				
Ambystomatidae				Acsalatail
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Salamandar Loch Patzcuaro
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Acsalatal

Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stáit Aontaithe Mheiriceá)	Ollshalamandair Ollshalamandair Salamandar lúbach
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III an tSín)	Salamandar Áiseacha
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III an tSeapáin) <i>Salamandra algira</i> (III an Ailgéir)	Salamandair agus níuit Earc Anderson Earc spíonach Chínhai Earc spíonach sléibhe Earc ballach Kaiser Earca faithneacha na hÁise Níuit chrogaill
ELASMOBRANCHII				Siorcanna agus roic
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Carchairínidigh Síodsiorc Siorc bán aigéanach
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Siorcanna ceann casúir Ceann casúir scolbach Mórshiorc ceann casúir Ceann casúir coiteann

LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Siorcanna súisteála Siorcanna súisteála
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Liamháin ghréine Liamhán gréine
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Craosairí Siorc bán mór Mácó biorshrónach Mácó fadeiteach Craosaire
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		Roc na caille Diabhalroic
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III an Cholóim) <i>Potamotrygon</i> spp. (III an Bhrasaíl) (lón na Brasaíle) <i>Potamotrygon constellata</i> (III an Cholóim) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III an Cholóim) <i>Potamotrygon motoro</i> (III an Cholóim) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III an Cholóim) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III an Cholóim)	Roic fhionnuisce an gha nimhe Roc teisce Roc abhann deilgneach an gha nimhe Roc abhann Magdalena an gha nimhe Roc abhann súileach an gha nimhe Roc abhann droim-mhín an gha nimhe Roc abhann róiséadach an gha nimhe

			<i>Potamotrygon scobina</i> (III an Cholóim)	Roc abhann mósáice an gha nimhe
			<i>Potamotrygon yepezi</i> (III an Cholóim)	Roc abhann Maracaibo an gha nimhe
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Míolsiorcanna Míolsiorc
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Sábha mara Sábha mara
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Oll-ghiotaréisc Oll-ghiotáriasc
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		Éisc dinge Éisc dinge
ACTINOPTERI				Éisc
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in larscríbhinn A)		Bradáin fhearna agus éisc chéaslashrónach
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Bradáin fhearna Bradán fearna srónghearr Bradán fearna coiteann
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Eascanna fionnuisce Eascann
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				Cuíbhí
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cuíbhí

Cyprinidae				Carbáin dalla, pláisigh
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Cosciasc dall Afracach Ícean Temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaíomanna, éisc déadteangacha Arapaíomanna
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Éisc déadteangacha Aruána na hÁise
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Ballaigh Ballach dronncheannach
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Aingeal mara Clarion
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Tótuábanna Tótuába
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Cat mara Pangasinia Ollchat mara
Loricariidae				Cait mhara armúrtha
			<i>Hypancistrus zebra</i> (III an Bhrasaíl)	
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Snáthaidí mara, capaill mhara Capaill mhara
DIPNEUSTI				Éisc scamhógacha

CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Éisc scamhógacha Astrálacha Iasc scamhógach Astrálach
COELACANTHI				Céalacaint
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Céalacaint Céalacaint
ECHINODERMATA (CROSÓGA, CROSÓGA BRIOSCA, CUÁIN MHARA AGUS SÚMAIRÍ CLADAIGH)				
HOLOTHUROIDEA				Súmairí cladaigh
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Eacuadór)	Súmairí cladaigh Súmaire cladaigh dubh
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (<i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Éisc sine, súmairí cladaigh Iasc sine
ARTHROPODA (ARTRAPÓID)				
ARACHNIDA				Damháin alla agus scairpeanna
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Tarantúlaí glúndearga, tarantúlaí Tarantúla liath-bhándearg sí-ábhartha

		<i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		Tarantúlaí Mheiriceá Láir Damháin alla ornáideacha
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Scairpeanna Ollscairp Seineagálach Scairp impireach
INSECTA				Feithidí
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III an Afraic Theas)	Ciaróga Daoil adharcacha Daoil adharcacha na rinne
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scaraba Ciaróga satanas
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III an Bholaiiv) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III an Bholaiiv) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III an Bholaiiv)	Féileacáin
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)			Féileacáin éaneiteacha agus féileacáin fainlearracha Féileacán fainlearrach péacóige Luzon Féileacán fainlearrach péacóige Mindoro

	Ornithoptera alexandrae (I) Papilio homerus (I) Papilio hospiton (II) Parides burchellanus (I) Parnassius apollo (II)	Atrophaneura jophon (II) Atrophaneura palu Atrophaneura pandiyana (II) Bhutanitis spp. (II) Graphium sandawanum Graphium stresemani Ornithoptera spp. (II) (seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A) Papilio benguetanus Papilio esperanza Papilio morondavana Papilio neumoegeni Parides ascanius Parides hahneli Teinopalpus spp. (II) Trogonoptera spp. (II) Troides spp. (II)	Rósfhéileacán Srí Lancach Féileacán fáinlearrach Palu Rós Malabar Féileacáin fháinlearracha Féileacán fáinlearrach Sliabh Apo Fáinlearrach Seram Féileacáin éaneiteacha Féileacán éaneiteach na Banríona Alexandra Féileacán fáinlearrach Hóiméarach Féileacán fáinlearrach Corsacach Féileacán fáinlearrach impireach Madagascar Féileacán fáinlearrach Fluminense Féileacán fáinlearrach Amasónach Hahnel Féileacán fáinlearrach cois abhann Féileacán Apolló sléibhe Féileacáin Kaiser-I-Hind Féileacáin éaneiteacha Féileacáin éaneiteacha
ANNELIDA (PÉISTEANNA AGUS SÚMAIRÍ DEIGHLEOGACHA)			
HIRUDINOIDEA			Súmairí
ARHYNCHOBDELLIDA			

Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Súmairí Súmaire fola tuaisceartach Súmaire fola deisceartach
MOLLUSCA (MOILISC)				
BIVALVIA				Moilisc dhébhlaoscacha (breallaigh, diúilicíní etc.)
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Diúilicíní mara Diúilicín clochtholltach Eorpach
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Diúilicíní fionnuisce, diúilicíní péarlacha Diúilicín éaneiteach péarlach Cleiteog iartharach Diúilicín péarlach dromadaire Diúilicín péarlach Curtis Diúilicín péarlach bláthbhuí Diúilicín rocshliogánach Abhainn Wabash Diúilicín lapánach bán Diúilicín péarlach bláthghlas Diúilicín rocshliogánach tuaisceartach Diúilicín péarlach bláthmheallánach Diúilicín péarlach bláthmhurtallach Diúilicín rocshliogánach crón

	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema clava</i> (II) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Diúilicín péarlach crúbach gathmhín Diúilicín péarlach crúbach glasta Diúilicín péarlach Higgins Muicéad bándearg Diúilicín sparáin gaineamhdhroimeach Diúilicín péarlach glasbhreoch Alabama Diúilicín péarlach faithneach bán Diúilicín goiríneach coshlannbhuí Diúilicín péarlach lorgashliogánach Diúilicín péarlach crúbach garbh Diúilicín péarlach sparáin leathan Diúilicín péarlach dúchearnógach Cumberland Diúilicín péarlach dúchearnógach Apailéiseach Diúilicín péarlach beag geal Diúilicín péarlach Nicklin Diúilicín péarlach Tampico Diúilicín péarlach pónaireach Cumberland
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Ollbhreallaigh Ollbhreallaigh
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilus Nautilus
GASTROPODA				Drúchtíní, seilidí agus sliogáin
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Sliogáin Sliogán banríona
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Seilidí agáite, seilidí crainn oahu Seilidí agáite beaga
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Seilide crainn glas Seilide crainn glas sciamhach
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Seilidí talún Chúba
CNIDARIA (COIRÉALAIGH, COIRÉALAIGH THINE, BUNDÚIN LEICE)				
ANTHOZOA				Coiréalaigh, bundúin leice
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coiréalaigh dhubha
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III an tSín) <i>Corallium japonicum</i> (III an tSín) <i>Corallium konjoi</i> (III an tSín) <i>Corallium secundum</i> (III an tSín)	Coiréil dhearga agus bándearga

HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (An speiceas <i>Heliopora coerulea</i> amháin atá ar áireamh) ⁽⁴⁾		Coiréalach gorm Coiréalach gorm
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Coiréalaigh chlochacha
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Coiréalaigh fheadánacha Coiréalaigh fheadánacha
HYDROZOA				Raithneach mhara, coiréalaigh lasracha, meidiúsanna loiscneacha
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Coiréalaigh lasracha wello Coiréalaigh lasracha Wello
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁴⁾		Coiréalaigh lása Coiréalaigh lása
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agábhaithe Agáibhe stríocach Santa Cruz Agáibhe Bhanríon Victoria Féar béir Dehesa Gioca Queretaro
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amairillidí Plúiríní sneachta Lus Sternberg

ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)	Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	Húide Lusanna na dTruncaí eilifintí Piobar nathairfhréamhach an diabhail
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Líon Chónaidhm na Rúise amháin; níl líon ar bith eile ar áireamh sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3	Aráilí Ginsing Áiseach Ginsing Mheiriceánach
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)		Arócair Crann arócair
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)	Pailm na dtrilseán
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2	Barbróga Lus úlla Bealtaine Himiléach

BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (°) #4	Lusanna aeir, bróiméilí Tilleindse Harris Tilleindse Kamm Tilleindse xéireagrafach
CACTACEAE	Ariocarpus spp. (I) Astrophytum asterias (I) Aztekium ritteri (I) Coryphantha werdermannii (I) Discocactus spp. (I) Echinocereus ferrerianus ssp. lindsayorum (I) Echinocereus schmollii (I) Escobaria minima (I) Escobaria sneedii (I) Mammillaria pectinifera (I) (tá solisioides ssp. ar áireamh anseo) Melocactus conoideus (I) Melocactus deinacanthus (I) Melocactus glaucescens (I) Melocactus paucispinus (I)	CACTACEAE spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A agus <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. agus <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4	Cachtais Cachtais Cachtais bheocharraige Cachtas réaltach Cachtas Astacach Cachtas pioncáis Werdermann Cachtas leacáin Cachtas gráinneoige Lindsay Cachtas Schmoll Cachtas Nelle Cachtas pioncáis Sneed Cachtas sliogáin Cachtas Turc-chaipíneach coirceogach Cachtas Turc-chaipíneach sárcholgach Cachtas Turc-chaipíneach céirghasach Cachtas Turc-chaipíneach gannspíonach

<i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Cachtas bliosáin Cachtas míleata Cachtas pioncáis Brady Cachtas Knowlton Cachtas Houserock Valley Cachtas Navajo Peebles Cachtas pioncáis Siler Cachtas caoire péine Cachtas crúcach Blaine Cachtas crúcach Tobusch Cachtas Pariette Cachtas crúcach Mheicsiceo Nua Cachtas anainn bionspíonach Cachtas neamhchrúcach Colorado Cachtas Mariposa Cachtas Mesa Verde Cachtas crúcach Tonopah Cachtas féar grama Cachtas crúcach an Imchuach Mhóir Cachtas crúcach Siler Cachtas neamhchrúcach Abhantrach Uinta Cachtas crúcach Wright Péóité Tuirbineacairp Cachtais Uebelmann
--	--	--	--

CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4	Achó Aichílleo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (dá ngairtear <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> nó <i>A. costus</i> freisin)		Luibheanna bléine, nóiníní, lusanna costais Lus costais
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (dá ngairtear <i>Xerosicyos pubescens</i> freisin) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)	Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	 <i>Widdringtonia whytei</i> (II)	Cufróga Aleirse Pilgeirideandrón Céadar Mulanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4	Raithneach chraobhach Raithneach chraobhach
CYCADACEAE	 <i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A) #4	Cíocáidí Cíocáidí Cíocáid Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Líonta Chríocha Mheiriceá amháin; níl líonta ar bith eile ar áireamh sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an	Raithneach chraobhach Raithneach chraobhach

		Rialachán seo. Áirítear anseo <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> agus <i>D. Stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didíréanna Alluáidianna, didíréanna
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Ionaim Lus cos eilifinte
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Drúchtíní Cuilghaiste Véineas
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Líonta Mhadagascar amháin; níl líon ar bith eile ar áireamh sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo) #5		Crainn éabainn
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Speicis shúmhara amháin seachas: (1) <i>Euphorbia misera</i> ; (2) eiseamail shaothraithe a iomadaíodh go saorga de shaothróga <i>Euphorbia trigona</i> ; (3) eiseamail shaothraithe a iomadaíodh go saorga de chuid <i>Euphorbia lactea</i> , agus iad beangaithe ar stoc fréimhe a iomadaíodh go saorga, de chuid <i>Euphorbia neriifolia</i> , nuair atá siad: — cíorach, nó — ar chuma cleiteoige, nó — nuair is sóiteáin datha iad;		Spuirsí Spuirsí

		(4) eiseamail shaothraithe a iomadaíodh go saorga de shaothróga <i>Euphorbia</i> 'Milií' i gcás: — go bhfuil sé furasta a aithint gur eiseamail a iomadaíodh go saorga iad, agus — go ndéantar iad a thabhairt isteach san Aontas nó a (ath)onnmhairiú i las-tais de 100 planda nó níos mó; cineálacha nach bhfuil faoi réir an Rialacháin seo, agus (5) na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A)		
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Áirítear forma <i>viridifolia</i> agus var. <i>rakotozafyi</i>)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Áirítear ssp. <i>tuberifera</i>)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Áirítear Var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> agus <i>spirosticha</i>)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Áirítear Var. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> agus <i>multiflora</i>)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			

	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Cónaidhm na Rúise) #5	Crainn feá agus darach Dair Mhongólach
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Ócaitíollónna, búgaim Crann búgaim Arbol del barril
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Neipeal) #1	Gabhalghiúiseanna
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Crainn ghallchnó, crainn ghallchnó Gavilàn Gavilàn
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (dá ngairtear <i>A. duckei</i> freisin) #12		Crann rósadhmaid Brasaíleach
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Cósta Ríce / Nicearagua)	Léagúim Crann rósadhmaid Brasaíleach Crann cnónna Brasaíleacha Bubinga dearg Bubinga na rósanna, kevazingo

		<i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)	Bubinga na rósanna, kevazingo Crann brasaíladhmaid Afrarmóisé Crann maca Afrarmóisé/Crann rósadhmaid na Seineagáile/kosso Crann santail dearg Padauk Afracach Tarabaí
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Áirítear var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> agus <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> .spp (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A agus <i>Aloe vera</i> , dá ngairtear <i>Aloe barbadensis</i> freisin, speiceas nach bhfuil ar áireamh sna hIarscríbhinní) #4	Lili Alónna

	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Áirítear var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Áirítear var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelfolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Neipeal) #1	Magnóilia Safan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		<i>Adansonia grandidieri</i>
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Líonta na Nuatrópaicí) <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Líon na Nuatrópaicí - Meiriceá Láir agus Theas agus an Cairibeach san áireamh) #6		Mahagainí agus céadair Céadar Spáinneach Mahagainé Hondúras Mahagainé mórdhuilleach

		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mahagaine Cairibeach
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A) #4		Ascaidí (sean-domhan) Ascaidí trópaiceacha Ascaid Indiach Ollascaid thrópaiceach
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Cónaidhm na Rúise) #5	Crainn olóige, crainn fuinseoige Fuinseog Mhanchúrach
ORCHIDACEAE	Maidir leis na speicis magairlíne seo a leanas ar fad in Iarscríbhinn A, ní bheidh saothráin síolóige nó fíocháin faoi réir an Rialacháin seo i gcás: — ina bhfaightear <i>in vitro</i> iad, i meáin sholadacha nó leachtacha, agus — ina gcomhlíonann siad an sainmhíniú ‘arna iomadú go saorga’ i gcomhréir le hAirteagal 56 de Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún ⁽⁸⁾, agus — ina dtugtar isteach san Aontas iad nó ina n-(ath)onnmhairítear iad ón Aontas arna n-iompar i gcoimeádáin steiriúla <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A) (?) #4		Magairlíne Magairlíne Cuaichín cochaill

	<i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Magairlín slipéarach Ciabhfholt mná Maidéarach Magairlín eanaigh Magairlín beachach súileach Magairlín beacach luain Magairlín Maidéarach Magairlíni slipéaracha na hÁise Magairlín an Spioraid Naomh Magairlíni slipéaracha Mheiriceá Theas Vanda dearg Ciabhfholt mná an tSamhraidh
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Múchóga Sistínse gaineamhlaigh
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III na Séiséil) #13	Pailmeacha Pailm Manarano Pailm thriantánach Pailm féileacáin Vairiméine creathach Coco de Mer Pailm mhórdhuilleach Pailm mhórgachta Louvel Pailm mhórgachta srutháin

		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranabaí
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Vóinióla
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Neipeal) #1	Poipíní Poipín Himiléach
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		Gad na Coille
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Vaihoisaséite
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Katakata
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		Fine Pedalium Uncarina
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Uncarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Cónaidhm na Rúise) #5	Fine péine Giúis Ghuatamalach
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Neipeal) #1	Podacairp Crann buí-adhmaid Podacarp Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		Partúlacaí, puirsleáin Puirsléáin
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Lus Lewisia sábhhdhéadach

PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (?) #4	Príomúla, cicliminí Cicliminí
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8	Fearbáin Adonis buí Órshéala
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4	Rósanna, crainn silíní Crann silíní Afracach
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)		Aiúgú Aiúgú
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Líonta na Burúine, na hAetóipe, Chéinia, Ruanda, Uganda, agus Phoblacht Aontaithe na Tansáine amháin; níl líon ar bith eile ar áireamh sna hlarscríbhinní) #2	Crann santail na hAfraice Thoir
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A) #4	Ascaidí (an Domhan Nua) Ascaidí Ascaid ghlas Ascaid chánaí Alabama Ascaid chumhra sléibhe
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (seachas <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2	Donnlusanna Ceadharlach Indiach

STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Lusanna Stanger (cíocáidí) Cíocáidí Lus Stanger
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> agus tacsóin infreashonracha an speicis seo (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> agus tacsóin infreashonracha an speicis seo (II) ⁽¹⁰⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> agus tacsóin infreashonracha an speicis seo (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> agus tacsóin infreashonracha an speicis seo (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Iúir Iúr Síneach Iúr Seapánach Iúr Tibéadach Iúr Sumatra Iúr Himiléach
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Crainn iolair, raimin Crainn iolair Raimin Crainn iolair
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Neipeal) #1	Teitricentróin
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Caorthainn
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		Lasampaisce

		<i>Cyphostemma laza</i> (II)		Laza
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lasambóihitre
WELWITSCHIACEAE				Lusanna Welwitsch
		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Lus Welwitsch
ZAMIACEAE				Cíocáidí
		ZAMIACEAE spp. (II) (Seachas na speicis atá ar áireamh in larscribhinn A) #4		Cíocáidí
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Adharcbhuaircínigh
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Pailmeacha aráin
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Pailm chraobhsciamhach
	<i>Zamia restrepoi</i> (I)			
ZINGIBERACEAE				Lilí sinséir
		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Barrscothach Filipíneach
		<i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Líonta Mhósaimbíc, Eswatini, na hAfraice Theas agus na Siombáibe)		Sinséar Natal
ZYGOPHYLLACEAE				Crann adhmaid beatha
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		Crann adhmaid beatha
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Crann adhmaid beatha

(¹) Chun trádáil idirnáisiúnta a cheadú ar snáithíní ó viciúiní (*Vicugna vicugna*) agus ar na táirgí is díorthuithe uathu, más de thoradh ar bhearradh viciúiní beo a fhaightear na snáithíní agus dá thoradh sin amháin. Trádáil ar tháirgí atá díorthaithe ó na snáithíní, ní féidir an trádáil sin a dhéanamh ach i gcomhréir leis na forálacha seo a leanas:

- a) Duine nó eintiteas a dhéanann próiseáil ar shnáithíní viciúine chun éadach agus baill éadaigh a mhonarú, ní mór dóibh údarú a iarraidh ar na húdaráis lena mbaineann sa tír thionscnaimh [Tíortha tionscnaimh: Na tíortha ina maireann an speiceas, i.e., an Airgintín, an Bholaiv, Eacuadór, Peiriú agus an tSile] chun an fhocláocht, an marc nó an lógó 'vicuña tír thionscnaimh' a úsáid, lenar ghlac Stáit raoin an speicis, ar Stáit iad a shínigh an Coinbhinsiún um Chaomhnú agus Bainistiú na Viciúine.
- b) Éadach nó baill éadaigh a chuirtear ar an margadh, ní mór a marcáil nó a sainathint i gcomhréir leis na forálacha seo a leanas:
 - i) I gcomhair trádáil idirnáisiúnta ar éadach a rinneadh ó shnáithíní a bearradh de viciúiní beo, bíodh an t-éadach á thionscnamh laistigh de Stáit raoin an speicis nó lasmuigh de na Stáit sin, ní mór an fhocláocht, an marc, nó an lógó a úsáid ionas gur féidir an tír thionscnaimh a shainathint. Is faoin bhformáid a leagtar amach thíos a bheidh an fhocláocht, an marc, nó an lógó VICUÑA [TÍR THIONSCNAIMH]:



Is ar chúl an éadaigh is éigean an fhocláocht, an marc, nó an lógó seo a chur. Mar aon leis sin, ní mór na focail VICUÑA [TÍR THIONSCNAIMH] a bheith ar chiumhaiseanna an éadaigh.

- ii) I gcomhair trádáil idirnáisiúnta ar éadaí a rinneadh ó shnáithíní a bearradh de viciúiní beo, bíodh na héadaí á dtionscnamh laistigh de Stáit raoin an speicis nó lasmuigh de na Stáit sin, ní mór an fhocláocht, an marc, nó an lógó a luaitear i mír b) i) a úsáid. Ní mór an fhocláocht, an marc, nó an lógó seo a chur ar lipéad sa bhall éadaigh féin. Más laistigh de thíre thionscnaimh na snáithíní a thionscnaítear na baill éadaigh, ba cheart ainm na tíre inar tionscnaíodh an ball éadaigh a lua chomh maith, mar aon leis an bhfocláocht, an marc, nó an lógó a dtagraítear dóibh i mír b) i).
- c) I gcomhair trádáil idirnáisiúnta ar tháirgí lámhthoraidh a rinneadh ó shnáithíní a bearradh de viciúiní beo a thionscnaítear laistigh de Stáit raoin an speicis, ní mór foclaíocht, marc nó lógó an VICUÑA [TÍR THIONSCNAIMH] — ARTESANÍA a úsáid faoi mar a leagtar amach go mion anseo thíos:



- d) Na snáithíní a bearradh de viciúiní beo, snáithíní a úsáidtear le haghaidh tionscnamh éadaigh agus ball éadaigh, más snáithíní iad ó thíortha tionscnaimh éagsúla, ní mór foclaíocht, marc, nó lógó gach ceann de thíortha tionscnaimh na snáithíní a lua faoi mar a leagtar amach in míreanna b) i) agus ii).
- e) Measfar gach eiseamal eile a bheith ina eiseamal de speiceas atá ar áireamh in Aguisín I, agus an trádáil a dhéantar orthu, is dá réir sin a dhéanfar a rialú.
- (²) Tá na speicis go léir liostaithe in Aguisín II a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seachas *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (seachas líon Iarthar na Graonlainne), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp. atá liostaithe in Aguisín I. Eiseamail na speiceas sin atá liostaithe in Aguisín II a ghabhann leis an gCoinbhinsiún, lena n-áirítear táirgí agus díorthaigh ach amháin táirgí feola chun críocha tráchtála, táirgí a thógann muintir na Graonlainne faoi cheadúnas arna dheonú ag an údarás inniúil lena mbaineann, measfar gur le hIarscríbhinn B a bhaineann siad. Is cuóta nialais atá leagtha síos don onnmhairiú bliantúil le haghaidh eiseamail bheo ó líon *Tursiops truncatus* na Mara Duibhe a thógtar amach as an bhfiántas agus a ndéantar trádáil orthu chun críocha tráchtála go príomha.

(³) Líonta na Botsuáine, na Namaibe, na hAfraice Theas agus na Siombáibe (liostaithe in Iarscríbhinn B):

Chun críche an méid seo a leanas, agus chun na críche sin amháin, a cheadú: (a) trádáil na dtórfaithe fiaigh chun críocha neamhthráchtála; (b) trádáil ar ainmhithe beo chuig cinn scríbe iomchuí inghlactha mar atá sainithe i Rún Comhdhála 11.20 (Rev. CoP18) i gcás na Botsuáine agus na Siombáibe agus ar mhaithe le cláir chaomhnaithe *in situ* i gcás na Namaibe agus na hAfraice Theas; (c) trádáil seithí; (d) trádáil fionnaidh; (e) trádáil in earraí leathair chun críocha trádála nó neamhthráchtála i gcás na Botsuáine, na Namaibe agus na hAfraice Theas agus chun críocha neamhthráchtála i gcás na Siombáibe; (f) trádáil in Ecipeanna atá marcáilte agus deimhnithe ina n-aonar agus atá ionchorpraithe i seodra críochnaithe chun críocha neamhthráchtála i gcás na Namaibe agus snoiteáin eabhair chun críocha neamhthráchtála i gcás na Siombáibe; (g) trádáil amh-eabhair atá cláraithe (starrfhiacra iomlána agus píosaí i gcás na Botsuáine, na Namaibe, na hAfraice Theas, agus na Siombáibe) faoi réir ag an méid seo a leanas: (i) stoic leis an rialtas atá cláraithe agus ar de thionscnamh an Stáit iad (cé is moite den eabhar a ghabhtar, agus den eabhar nach fios cén áit is dúchas dó, agus na stoic sin amháin); (ii) chuig comhpháirtithe trádála a bhfuil sé deimhnithe ina leith ag an Ardrúnaíocht, i gcomhairle leis an mBuanchoiste, gur leor an reachtaíocht náisiúnta agus an rialuithe intíre atá acu le cinntiú nach ndéanfar athonnmhairiú ar an eabhar allmhairithe, agus go mbainisteofar é i gcomhréir le gach ceanglas de Rún Comhdhála 10.10 (Rev. CoP18) maidir le monaróireachta agus trádáil intíre; (iii) na tíortha atá ina n-allmhairiú ionchasacha, agus stoic na rialtas atá cláraithe, ní mór don Ardrúnaíocht a ndeimhniú roimh ré; (iv) amh-eabhar de bhun díola choinníollacha stoc eabhair faoi úinéireacht an rialtais arna chomhaontú ag CoP12 i.e. 20 000 kg (an Bhotsuáin), 10 000 kg (an Namaib) agus 30 000 kg (an Afraice Theas); (v) mar aon leis na cainníochtaí a ndearnadh comhaontú ina leith ag CoP12, eabhar ón mBotsuáin, ón Namaib, ón Afraice Theas agus ón tSiombáib atá faoi úinéireacht rialtais, más eabhar é a cláraíodh roimh 31 Eanáir 2007 agus é deimhnithe ag an Ardrúnaíocht, féadfar é a thrádáil agus a sheoladh in éineacht leis an eabhar in (g)(iv) in aon díolachán amháin per ceann scríbe faoi dhianmhaoirsiú na hArdrúnaíochta; (vi) ní úsáidfear fáiltais ach ar mhaithe le caomhnú eilifintí agus ar mhaithe le cláir chaomhnaithe agus forbraíochta pobail laistigh de raon na n-eilifintí nó in aice leis, agus ar mhaithe leis na nithe sin amháin; agus (vii) ní thrádálfar na cainníochtaí breise atá sonraithe i mír (g)(v) thuas go dtí go measfaidh an Buanchoiste go bhfuil na coinníollacha thuas á gcomhlíonadh; (h) ní dhéanfar aon mholadh eile maidir le trádáil eabhair eilifintí ó líonta atá in Iarscríbhinn B a cheadú a chur faoi bhráid Chomhdháil na bPáirtithe don tréimhse a chuimsíonn dáta CoP14, tréimhse dar gcíoch naoi mbliana tar éis an díola aonair eabhair atá le tarlú i gcomhréir leis na forálacha i míreanna (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) agus (g)(vii). Ina theannta sin, is i gcomhréir le Cinneadh 14.77 agus 14.78 a dhéileálfar le moltaí den sórt sin (Rev. CoP15). Má mholann an Ardrúnaíocht é, féadfaidh an Buanchoiste a chinneadh cur faoi deara go scoirfead den trádáil seo go páirteach nó go hiomlán i gcás neamhchomhlíonadh ag tíortha is onnmhairiú nó tíortha is allmhairiú nó i gcás ina gcruthaítear go bhfuil tionchair dhiobhálacha ag an trádáil ar líonta eilifintí eile. Measfar gach eiseamal eile a bheith ina eiseamal de speiceas atá ar áireamh in Iarscríbhinn A agus déanfar an trádáil orthu a rialú dá réir.

(⁴) Níl siad seo a leanas faoi réir fhorálacha an Rialacháin seo:

Iontaisí;

Gaineamh coiréalach i.e., ábhar arb é atá ann, go hiomlán nó i bpáirt, giotaí mionbhrúite den choiréalach marbh nach mó ná 2 mm ar leithead, nach féidir an géineas ar díobh iad a shainaithint, agus a bhféadfadh, inter alia, fúioill sliogán Foraminifera, moilisc agus crústaigh, agus algaí coiréalacha a bheith iontu;

Giotaí coiréil (lena n-áirítear gairbhéal agus brabhlach), i.e., giotaí neamh-chomhdhlúite den choiréalach briste marbh ar déanamh méire, mar aon le hábhar eile, idir 2 agus 30 mm ar fad nó ar leithead nach féidir a rá cén géineas atá i gceist leo

(⁵) Ní cheadaítear trádáil eiseamail le cód foinse A ach amháin má tá catafillí sna heiseamail sin.

(⁶) Níl eiseamail de na hibridí agus/nó na saothróga seo a leanas a iomadaíodh go saorga faoi réir fhorálacha an Rialacháin seo:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (saothróga)

Sóiteáin datha de Cactaceae spp., a beangáíodh ar na stoic bheangaithe seo a leanas: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* nó *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (saothróga)

(⁷) Na hibridí *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* agus *Vanda* a iomadaíodh go saorga, níl siad faoi réir fhorálacha an Rialacháin seo i gcás inar furasta a aithint gur eiseamail a iomadaíodh go saorga atá sna heiseamail agus gan de chuma orthu gur ar an bhfiántas a baineadh iad, is é sin mar shampla gan lorg damáiste orthu a rinne meaisín, nó dian-díhiodráitiú i ngeall ar bhailiú, fás neamhrialta agus méid agus cruth ilchineálach i ndáil leis an tacsón agus leis an lastas, algaí nó orgánaigh eipeadúilleacha eile a bheith greamaithe de na duilleoga, nó damáiste a rinne feithidí nó lotnaidí eile; agus

(a) nuair a sheoltar na heiseamail i staid neamhbhláthach, ní mór iad a thrádáil ina lastais arb iad coimeádáin aonair atá iontu (mar shampla, cartáin, boscaí, cliathbhoscaí nó Coimeádáin CC ina bhfuil seilfeanna aonair) agus 20 planda nó níos mó den hibrid chéanna i ngach ceann acu; ní mór ardleibhéal aonfhoirmeachta agus folláine a bheith ag na plandaí i ngach coimeádán; agus ní mór doiciméideacht a bheith ag gabháil leis an lastas, sonrasc cuir i gcás, ina luaitear go soiléir an líon plandaí i gcás gach hibride; nó

(b) nuair a sheoltar iad i staid bhláthach agus aon bhláth amháin in aghaidh an eiseamail ar a laghad go hiomlán ar oscailt, ní cheanglaítear líon íosta eiseamail in aghaidh an lastais ach ní mór na heiseamail a bheith próiseáilte ar bhealach gairmiúil haghaidh miondíola tráchtála, e.g. lipéid nó pacáistíocht chlóite orthu ar a bhfuil ainm na hibride agus úr na próiseála deiridh clóite. Is ceart an méid sin a bheith le feiceáil go soiléir agus fíorú gan dua a bheith indéanta dá bharr.

Ní mór na doiciméid iomchuí CITES a bheith ag gabháil leis na plandaí sin is léir nach bhfuil cáilithe don díolúine.

(⁸) Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún an 4 Bealtaine 2006 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe a bhaineann le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis fauna agus flora fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil (IO L 166, 19.6.2006, lch. 1).

(⁹) Eiseamail shaothraithe a iomadaíodh go saorga de shaothróga *Cyclamen persicum*, níl siad faoi réir fhorálacha an Rialacháin seo. Ní bhaineann an díolúine, áfach, le heiseamail den sórt sin a dhéantar a thrádáil mar thiúbair shuanacha.

(¹⁰) Maidir le hibridí agus saothróga de *Taxus cuspidata* a iomadaíodh go saorga, bídis beo, i bpoitáí nó i gcoimeádáin bheaga eile, agus lipéad nó doiciméad ar a luaitear ainm an tacsóin nó na dtacsón mar aon leis an téacs seo ag gabháil le gach coinsíneacht: 'arna iomadú go saorga', níl na hibridí ná na saothróga sin faoi réir fhorálacha an Rialacháin seo.

	Iarscríbhinn D	Ainm Coiteann
FAUNA		
CHORDATA (CORDAIGH)		
MAMMALIA		Mamaigh
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III an India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III an India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III an India) §1	Madraí, sionnaigh, mic tíre Sionnach bídeach Sionnach bídeach Sionnach bídeach
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III an India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III an India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III an India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III an India) §1	Broic, cait chrainn, easóga etc. Easóg shléibhe Easóg Easóg an boilg bhuí Easóg Shibéarach
AVES		Éin
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Lachain, géanna, ealaí Lacha Meller
REPTILIA		Reiptílí
SAURIA		
Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i> <i>Physignathus cocincinus</i>	Agama Wiegmann Dragan uisce Síneach
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Laghairteanna earrspíonacha Laghairt impireach leathan
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Geiceonna Geiceo cluasach na Nua-Chaladóine Ollgheiceo Guichenot

	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Ollgheiceo na Nua-Chaladóine
	<i>Teratoscincus scincus</i> (Áirítear <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> agus <i>T. s. scincus</i>)	Geiceo frogshúileach coiteann
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Laghairteanna lannacha Laghairt lannach Malagasy Laghairt chríosach Karsten Laghairt chríosach an Oirdheiscirt Laghairt chríosach cheithrestríocach
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinceanna Scinc chrogaill Scinc chlogadcheannach Nua-Ghuineach
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Nathracha tíopúla, nathracha uisce, nathracha fuipéarracha Nathair bhréan Théavánach Nathair francaigh ghathach Nathair scéimhe Théavánach Nathair uisce Bocourt Nathair uisce mhasctha Nathair dhuillshrónach thuaisceartach Nathair Mhadagascar Nathair francaigh Ind-Síneach
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Áirítear <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Nathracha mara Nathair mhara Shaw
Viperidae	<i>Pseudocerastes</i> spp., seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn B)	Nathracha nimhe Nathracha adharcacha bréige

AMPHIBIA		
ANURA		Froganna agus buafa
Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., seachas na speicis atá ar áireamh in Iarscríbhinn A	Buafa Airleacáin
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Froganna Frog abhann starrfhiach
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Froganna crainn Moncaífhrog crainn céirchraicneach
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Froganna nuathrópaiceacha Frog deargbhallach na n-uachaisí
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	Froganna Frog linne Albánach
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandar Áiseacha Salamandar Semirechensk / Salamandar na hÁise Láir / Salamandar Sibéarach
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandair gan scamhóg Ollsalamandar pailme
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i>	Níúit agus salamandair Earc claíomhearrach Salamandar Anderson Earc céaslearrach
ACTINOPTERYGII		Éisc
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Éisc chairdinéalacha Banggai
MOLLUSCA (MOILISC)		

GASTROPODA Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Cluas mhara phéarlamónach
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Agábhaithe Féar béir
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Cluasa caoine Draganlus glas
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus</i> spp. §5 <i>Tabebuia</i> spp. §5 <i>Roseodendron</i> spp. §5	Crainn throimpéadacha
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Burseras Mahagaina na Gabúine
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i>	Luibheanna bléine, nóiníní, lusanna costais Tobac sléibhe

	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
CRASSULACEAE	<i>Rhodiola</i> spp. §4	Crasalaigh, tóirpíní Lusanna na laoch, rhodiala, fréamh óir
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Fraoch, Roslabhrais Lus na stalóg
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Ceadharlaigh Ceadharlach buí mór
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Léagúim Panga-panga Paduak Bhurma
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Trilliaim Trilliam beag Trilliam bréan Trilliam neamhghasánach
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Garbhógach Garbhógach na mbeann
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5 <i>Khaya</i> spp. §5	Mahagainí agus céadair Mahagaine Sapele Mahagaine Afracach
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Báchráin Báchrán
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Léicin phairmeileoideacha Caonach Íoslannach
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Rósanna fásaigh Rós fásaigh Rós fásaigh

PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Seasaman, crobh an diabhail Crobh an diabhail
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	Santail Crann an bháis
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapodillas Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Garbhógaí, caonaigh spícíneacha Rós Ireachó'

Na tagairtí caighdeánacha maidir le hainmníocht atá le húsáid chun ainmneacha eolaíocha na speiceas a léiriú i gceadanna agus deimhnithe de bhun Airteagal 5(4)

FAUNA

		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
MAMMALIA			
		Tacsóin uile MAMMALIA — seachas aithint na n-ainmneacha seo a leanas le haghaidh phórtha fiáine na speiceas (de rogha ar ainmneacha le haghaidh na bpórtha ceansaithe): <i>Bos gaurus</i>, <i>Bos mutus</i>, <i>Bubalus arnee</i>, <i>Equus africanus</i>, <i>Equus przewalskii</i>, agus — seachas na tacsóin a léirítear faoi oird éagsúla <i>Mammalia</i> a leagtar amach thíos	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (eag.) (2005). <i>Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference</i>. An Tríú hEagrán, Imleabhair 1-2, xxxv + 2 142 lch. (John Hopkins University Press), Baltimore.
ARTIODACTYLA	Bovidae	<i>Ovis</i> spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for <i>Ovis</i> spp., lgh. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eag.), <i>Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals</i>. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	<i>Lama guanicoe</i>	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i>. An Dara hEagrán. xviii + 1 207 lch., (Smithsonian Institution Press), Washington.
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. <i>Cat News Special Issue</i> 11, 80 lch.
CETACEA	Balaenopteridae	<i>Balaenoptera omurai</i>	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – <i>Nature</i>, 426: 278-281.

	Delphinidae	<i>Orcaella heinsohni</i>	Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, <i>Orcaella heinsohni</i> sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – <i>Marine Mammal Science</i> , 21 (3): 365-400.
	Delphinidae	<i>Sotalia fluviatilis</i> <i>Sotalia guianensis</i>	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pederos, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus <i>Sotalia</i> : species level ranking for "tucuxi" (<i>Sotalia fluviatilis</i>) and "costero" (<i>Sotalia guianensis</i>) dolphins. – <i>Marine Mammal Science</i> , 23 : 358-386.
	Delphinidae	<i>Sousa plumbea</i> <i>Sousa sahulensis</i>	Jefferson, T. A. & Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (<i>Sousa</i> spp.), and description of a new species from Australia. <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (4): 1494-1541.
	Delphinidae	<i>Tursiops australis</i>	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrulan Dolphin <i>Tursiops australis</i> sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. <i>PLoS ONE</i> , 6 (9): e24047.
	Iniidae	<i>Inia araguaiaensis</i>	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. <i>PLoS ONE</i> 83623 : 1-12.
	Phocoenidae	<i>Neophocaena asiaeorientalis</i>	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus <i>Neophocaena</i>): The existence of two species. <i>Journal of Marine Animals and their Ecology</i> , 4 (1): 3-16.
	Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i>	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4 , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	<i>Platanista gangetica</i>	Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4 , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	<i>Mesoplodon hotaula</i>	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of <i>Mesoplodon hotaula</i> Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (3): 1081-1108.

PRIMATES	Atelidae	<i>Ateles geoffroyi</i>	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka & L. Luecke (eag.), <i>New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation</i> , lgh. 29–79. Springer, Nua-Eabhrac, SAM.
	Aotidae	<i>Aotus jorgehernandezi</i>	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). <i>Aotus</i> diversity and the species problem. – <i>Primate Conservation</i> , 22 : 55-70.
	Cebidae	<i>Callithrix manicorensis</i>	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of <i>Mico marcai</i> (Alperin 1993) and <i>Mico manicorensis</i> (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , 35 (2): 529-546. (Maidir le <i>Mico marcai</i> mar aon le <i>Mico manicorensis</i> arna gcaitheamh mar <i>Callithrix manicorensis</i> faoi CITES]
	Cebidae	<i>Cebus flavius</i>	De Oliveira, M. M. & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for <i>Simia flava</i> Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – <i>Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro</i> , N.S., <i>Zoologia</i> , 523 : 1-16.
	Cebidae	<i>Mico rondoni</i>	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, <i>Mico rondoni</i> sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , 31 : 693-714.
	Cebidae	<i>Saguinus ursulus</i>	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of <i>Saguinus ursula</i> Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). <i>Zootaxa</i> , 3721 (2): 172-182.
	Cebidae	<i>Saimiri collinsi</i>	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: <i>Saimiri sciureus</i> and <i>S. collinsi</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 82 : 426-435.
	Cercopithecidae	<i>Cercopithecus lomamiensis</i>	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetschu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of <i>Cercopithecus</i> monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. <i>PLoS ONE</i> , 7 (9): e44271.
	Cercopithecidae	<i>Macaca munzala</i>	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). <i>Macaca munzala</i> : A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. <i>International Journal of Primatology</i> , 26 (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	<i>Rhinopithecus strykeri</i>	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus <i>Rhinopithecus</i> Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – <i>American Journal of Primatology</i> , 73 : 96-107.
	Cercopithecidae	<i>Rungwecebus kipunji</i>	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, <i>Rungwecebus</i> : Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. <i>Science</i> , 312 : 1378-1381.
	Cercopithecidae	<i>Trachypithecus villosus</i>	Brandon-Jones, D., Eudey, A. A., Geismann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. <i>International Journal of Primatology</i> , 25 : 97-163.
	Cercopithecidae	<i>Cheirogaleus lavasoensis</i>	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 69 : 593-609.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus gerpi</i>	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (<i>Microcebus</i> spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. <i>Primates</i> , 53 : 157-170.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus marohita</i> <i>Microcebus tanosi</i>	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: <i>Microcebus</i>) from Eastern Madagascar. – <i>International Journal of Primatology</i> , 34 : 455-469.
	Hylobatidae	<i>Nomascus annamensis</i>	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. <i>Vietnamese Journal of Primatology</i> , 4 : 1-12.
	Lorisidae	<i>Nycticebus kayan</i>	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species <i>Nycticebus kayan</i> (Primates, Lorisidae). <i>American Journal of Primatology</i> , 75 : 46-56.
	Pitheciidae	<i>Cacajao melanocephalus</i> <i>Cacajao oukary</i>	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, <i>Cacajao melanocephalus</i> group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. <i>Zootaxa</i> , 3866 (3): 353-370.

	Pitheciidae	<i>Callicebus aureipalatii</i>	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. <i>Primate Conservation</i> , 20 : 29-39.
	Pitheciidae	<i>Callicebus caquetensis</i>	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). <i>Callicebus caquetensis</i> : a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. <i>Primate Conservation</i> , 25 : 1-9.
	Pitheciidae	<i>Callicebus vieira</i>	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)</i> , 52 : 261-279.
	Pitheciidae	<i>Callicebus miltoni</i>	Dalponle, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo</i> , 54 : 457-472.
	Pitheciidae	<i>Pithecia cazuzai</i> <i>Pithecia chrysocephala</i> <i>Pithecia hirsuta</i> <i>Pithecia inusta</i> <i>Pithecia isabela</i> <i>Pithecia milleri</i> <i>Pithecia mittermeieri</i> <i>Pithecia napensis</i> <i>Pithecia pissinattii</i> <i>Pithecia rylandsi</i> <i>Pithecia vanzolinii</i>	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, <i>Pithecia</i> Desmarest, 1804. <i>Neotropical Primates</i> , 21 : 1-163.
	Tarsiidae	<i>Tarsius lariang</i>	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). <i>Tarsius lariang</i> : A new primate species from Western Central Sulawesi. <i>International Journal of Primatology</i> , 27 (2): 465-485.
	Tarsiidae	<i>Tarsius tumpara</i>	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). <i>Tarsius tumpara</i> : A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. <i>Primate Conservation</i> , 23 : 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	<i>Loxodonta africana</i>	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i> . An Dara hEagrán. xviii + 1 207 lch., (Smithsonian Institution Press), Washington.
SCANDENTIA	Tupaiaidae	<i>Tupaia everetti</i>	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 60 (3): 358-372.

	Tupaiaidae	<i>Tupaia palawanensis</i>	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiaidae) from the Palawan faunal region. <i>Journal of Mammalian Evolution</i> , 21 (1): 111-123.
AVES			
		Ainmneacha na n-éan maidir le hord agus fine	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). <i>Reference List of the Birds of the World</i> . American Museum of Natural History. 207 lch.
		Gach speicis éan – seachas na tacsóin a luaitear thíos agus maidir le <i>Lophura imperialis</i> agus <i>Lophura hatinhensis</i>, ba cheart caitheamh le heiseamail na speiceas sin mar eiseamail <i>L. edwardsi</i>	Dickinson, E.C. (eag.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. An Tríú hEagrán athbhreithnithe agus méadaithe. 1 039 lch. (Christopher Helm), Londain. i gcomhar le Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds <i>Bull. Brit. Orn. Club</i> , 126 : 242-244.
	Trochilidae	<i>Eriocnemis isabellae</i>	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of <i>Eriocnemis</i> (Trochilidae) from southwest Colombia. <i>Ornitologia Neotropical</i> , 18 :161-170.
	Trochilidae	<i>Phaethornis aethopyga</i>	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of <i>Phaethornis longuemareus aethopyga</i> Zimmer, 1950 (Trochilidae). <i>Auk</i> , 126 : 604-612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	<i>Aquila hastata</i>	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle <i>Aquila hastata</i> . <i>Ibis</i> , 144 : 665-675.
	Accipitridae	<i>Buteo socotraensis</i>	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 130 (2): 116-131.
	Falconidae	<i>Micrastur mintoni</i>	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: <i>Micrastur</i>) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. <i>Wilson Bulletin</i> , 114 : 421-445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	<i>Garrulax taewanus</i>	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). <i>Forktail</i> , 22 : 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i>	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed <i>Cacatua</i> species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). <i>Zoologische Verhandelingen</i> , 350 : 183-196.

	Loriidae	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eag.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. (Lynx Edicions), Barcelona.
	Psittacidae	<i>Aratinga maculata</i>	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of <i>Aratinga pinto</i> Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). <i>Zootaxa</i> , 2013 : 1-16.
	Psittacidae	<i>Forpus modestus</i>	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 126 : 242-244.
	Psittacidae	<i>Pionopsitta aurantiocephala</i>	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of <i>Pionopsitta</i> (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. <i>Auk</i> , 119 : 815-819.
	Psittacidae	<i>Poicephalus robustus</i> <i>Poicephalus fuscicollis</i>	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (<i>Poicephalus robustus</i>). Implications for Taxonomy and Conservation. <i>PLoS ONE</i> , 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	<i>Psittacula intermedia</i>	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eag.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. (Lynx Edicions), Barcelona.
	Psittacidae	<i>Pyrrhura griseipectus</i>	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure <i>Pyrrhura griseipectus</i> , an overlooked endangered species. <i>Cotinga</i> , 24 : 77-83.
	Psittacidae	<i>Pyrrhura parvifrons</i>	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen <i>Pyrrhura</i> -Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. <i>Papageien</i> , 8 : 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	<i>Glaucidium mooreorum</i>	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. <i>Ararajuba</i> , 10 (2): 123-130.
	Strigidae	<i>Ninox burhani</i>	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 : 160-171.
	Strigidae	<i>Otus thilohoffmanni</i>	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 (2): 85-105.

REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOC-EPHALIA		<i>Crocodylia & Rhynchocephalia</i> seachas na tacsóin atá liostaithe thíos	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (athchló). <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 lch. (Gustav Fischer Verlag), Jena.
	Crocodylidae	<i>Crocodylus johnstoni</i>	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, <i>Crocodylus johnstoni</i> [Krefft, 1873]. <i>Australian Zoologist</i> , 35 (2): 432-434.
	Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (<i>Sphenodon</i> : Reptilia). <i>Conservation Genetics</i> , 11 (93): 1063-1081.
SAURIA		Maidir le teorannú finte laistigh de <i>Sauria</i>	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). <i>Herpetology</i> . (Prentice Hall), Upper Saddle River/New Jersey.
	Agamidae	<i>Saara</i> spp. <i>Uromastix</i> spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus <i>Uromastix</i> Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus <i>Saara</i> Gray, 1845. <i>Bonner zool. Beiträge</i> , 56 (1-2): 55-99.
	Anguidae	<i>Abronia</i> spp.	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eag.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus <i>Abronia</i> . Faisnéis faoi na speicis arna baint as <i>The Reptile Database</i> , leagan an 15 Lúnasa 2016, arna rochtain an 11 Bealtaine 2017. Féach larscríbhinn 2 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	<i>Chamaeleonidae</i> spp.	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): 167-246.
	Cordylidae	<i>Cordylidae</i> spp. seachas an tacsón a luaitear thíos	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 58 (1): 53-70.
	Cordylidae	<i>Cordylus marunguensis</i>	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of <i>Cordylus</i> (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. <i>African Journal of Herpetology</i> , 61 (1): 14-39.

	Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i>	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (<i>Cnemaspis</i> Strauch 1887) from southern Vietnam. <i>Zootaxa</i> , 58 : 46-58.
	Gekkonidae	<i>Dactylonemis</i> spp. <i>Hoplodactylus</i> spp. <i>Mokopirirakau</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Lygodactylus williamsi</i>	Faisnéis faoi na speicis arna baint as UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eag.) (2016). <i>The Reptile Database</i> , leagan an 15 Lúnasa 2016, arna rochtain an 11 Bealtaine 2017. Féach larscríbhinn 2 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	<i>Nactus serpensinsula</i>	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. <i>Copeia</i> , 2 : 465-475.
	Gekkonidae	<i>Naultinus</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Paroedura masobe</i>	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus <i>Paroedura</i> Günther from Madagascar. <i>Herpetological Natural History</i> , 2 (1): 43-49.
	Gekkonidae	<i>Phelsuma</i> spp. <i>Rhoptropella</i> spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera <i>Phelsuma</i> Gray, 1825 and <i>Rhoptropella</i> Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): 167-246.
	Gekkonidae	<i>Toropuku</i> spp. <i>Tukutuku</i> spp. <i>Woodworthia</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus</i> spp. seachas na tacsóin a luaitear thíos	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eag.), <i>The natural history of Madagascar</i> : 934-949. Chicago.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus finiaivana</i>	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the <i>Uroplatus eburni</i> group. <i>Zootaxa</i> , 3022 : 39-57.

	Gekkonidae	<i>Uroplatus giganteus</i>	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko <i>Uroplatus fimbriatus</i> from Madagascar, with description of a new giant species. <i>Salamandra</i> , 42 : 129-144.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus pietschmanni</i>	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung <i>Uroplatus</i> Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). <i>Salamandra</i> , 39 (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus sameiti</i>	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the <i>Uroplatus</i> leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. <i>Journal of Zoology</i> , 275 : 423-440.
	Iguanidae	<i>Iguanidae</i> spp. seachas na tacsóin a luaitear thíos	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: <i>Iguanas: Biology and Conservation</i> (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eag.): 19-44. (University of California Press), Berkeley.
	Iguanidae	<i>Brachylophus bulabula</i>	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. <i>Philosophical Transactions of the Royal Society B</i> , 363 (1508): 3413-3426.
	Iguanidae	<i>Conolophus marthae</i>	Gentile, G. & Snell, H. (2009). <i>Conolophus marthae</i> sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. <i>Zootaxa</i> , 2201 : 1-10.
	Iguanidae	<i>Ctenosaura</i> spp.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: <i>Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation</i> (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, & S. A. Pasachnik, Eag.): 4-46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
	Iguanidae	<i>Cyclura lewisi</i>	Burton, F. J. (2004). Revision to Species <i>Cyclura nubila lewisi</i> , the Grand Cayman Blue Iguana. <i>Caribbean Journal of Science</i> , 40 (2): 198-203.
	Iguanidae	<i>Phrynosoma blainvillii</i> <i>Phrynosoma cerroense</i> <i>Phrynosoma wigginsi</i>	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in <i>Phrynosoma coronatum</i> (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. <i>Herpetologica</i> , 60 : 117.

	Lanthanotidae	<i>Lanthanotidae</i> spp.	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eag.) (2016). Faisnéis faoi na finte, na géinis agus na speicis arna baint as <i>Integrated Taxonomic Information Service</i> (ITIS), tagairt ar líne; agus faisnéis faoi na speicis arna baint as <i>The Reptile Database</i> , leagan an 15 Lúnasa 2016, arna rochtain an 11 Bealtaine 2017. Féach larscríbhinn 2 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	<i>Teiidae</i> spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). <i>Zootaxa</i> , 3459 : 1-156.
	Varanidae	<i>Varanidae</i> spp. seachas na tacsóin a luaitear thíos	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) <i>Zoologische Verhandelingen</i> , Leiden, 341 : 1-43. i gcomhar le Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, 57 (2): 127-136.
	Varanidae	<i>Varanus bangonorum</i> <i>Varanus dalubhasa</i>	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (<i>Varanus salvator</i> complex) with descriptions of two new cryptic species. <i>Zootaxa</i> , 3881 (3): 201-227.
	Varanidae	<i>Varanus hamersleyensis</i>	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of <i>Varanus pilbarensis</i> (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. <i>Zootaxa</i> , 3768 (2): 139-158.
	Varanidae	<i>Varanus nesterovi</i>	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: <i>Varanus</i> : <i>Psammosaurus</i>) from the western Zagros region (Iraq, Iran). <i>Russian Journal of Herpetology</i> , 22 (1): 41-52.
	Varanidae	<i>Varanus samarensis</i>	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: <i>Varanus salvator</i> complex), with the description of two new species and a new subspecies. <i>Zootaxa</i> , 2446 : 1-54.

	Varanidae	<i>Varanus sparnus</i>	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of <i>Varanus</i> from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. <i>Records of the Western Australian Museum</i> , 29 : 128-140.
SERPENTES		<i>Loxocemidae</i> spp. <i>Pythonidae</i> spp. <i>Boidae</i> spp. <i>Bolyeriidae</i> spp. <i>Tropidophiidae</i> spp. <i>Viperidae</i> spp. seachas géinis <i>Acrantophis</i> , <i>Sanzinia</i> , <i>Calabaria</i> , <i>Lichanura</i> , a choinneáil, <i>Epicrates maurus</i> a aithint mar speicis bhailí agus seachas na speicis a luaitear thíos	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). <i>Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1</i> , (The Herpetologists' League), Washington, D.C.
	Boidae	<i>Candoia paulsoni</i> <i>Candoia superciliosa</i>	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (<i>Candoia carinata</i> complex) (Reptilia: Serpentes). <i>Hamadryad</i> , 26 (2): 283-315.
	Boidae	<i>Corallus batesii</i>	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, <i>Corallus caninus</i> (Squamata: Boidae). <i>Copeia</i> , 2009 (3): 572-582.
	Boidae	<i>Epicrates crassus</i> <i>Epicrates assisi</i> <i>Epicrates alvarezi</i>	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the <i>Epicrates cenchria</i> complex (Serpentes: Boidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 22 : 1-30.
	Boidae	<i>Eryx borrii</i>	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus <i>Eryx</i> Daudin 1803) and Pythonidae (genus <i>Python</i> Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). <i>Tropical Zoology</i> , 18 (1): 67-136.
	Boidae	<i>Eunectes beniensis</i>	Dirksen, L. (2002). <i>Anakondas</i> . NTV Wissenschaft.
	Colubridae	<i>Xenochrophis piscator</i> <i>Xenochrophis</i> <i>schmurrenbergeri</i> <i>Xenochrophis tytleri</i>	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of <i>Xenochrophis piscator</i> (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). <i>Zootaxa</i> , 3473 : 1-60.
	Elapidae	<i>Micrurus ruatanus</i>	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. <i>Zootaxa</i> , 3931 (3): 352-386.

	Elapidae	<i>Naja atra</i> <i>Naja kaouthia</i>	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , 34 : 339-406.
	Elapidae	<i>Naja mandalayensis</i>	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: <i>Naja</i>) from Myanmar (Burma). <i>Herpetologica</i> , 56 : 257-270.
	Elapidae	<i>Naja oxiana</i> <i>Naja philippinensis</i> <i>Naja sagittifera</i> <i>Naja samarensis</i> <i>Naja siamensis</i> <i>Naja sputatrix</i> <i>Naja sumatrana</i>	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , 34 : 339-406.
	Pythonidae	<i>Leiopython bennettorum</i> <i>Leiopython biakensis</i> <i>Leiopython fredparkeri</i> <i>Leiopython huonensis</i> <i>Leiopython hoserae</i>	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus <i>Leiopython</i> Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. <i>Journal of Herpetology</i> , 42 (4): 645-667.
	Pythonidae	<i>Morelia clastolepis</i> <i>Morelia kinghorni</i> <i>Morelia nauta</i> <i>Morelia tracyae</i>	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the <i>Morelia amethystina</i> complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. <i>Herpetological Monographs</i> , 14 : 139-185.
	Pythonidae	<i>Python bivittatus</i>	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, <i>Python molurus bivittatus</i> KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. <i>Sauria</i> , 31 : 5-16.
	Pythonidae	<i>Python breitensteini</i> <i>Python brongersmai</i>	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (<i>Python curtus</i> group) in Southeast Asia. <i>Biological Journal of the Linnean Society</i> , 73 : 113-129.
	Pythonidae	<i>Python kyaiktiyo</i>	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). <i>Proceedings of the biological Society of Washington</i> , 124 (2): 112-136.
	Pythonidae	<i>Python natalensis</i>	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, <i>Python natalensis</i> A. Smith 1840, is a valid species. <i>African Herp News</i> , 29 : 31-32.

	Tropidophiidae	<i>Tropidophis</i> spp. seachas na tacsóin a luaitear thíos	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus <i>Tropidophis</i> (Serpentes, Tropidophiidae). <i>Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)</i> , 68 (2): 83-90.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis celiae</i>	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (<i>Tropidophis</i>) from western Cuba. <i>Copeia</i> , 1999 (2): 376-381.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis grapiuna</i>	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): 80-121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis hendersoni</i>	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from Eastern Cuba <i>Journal of Herpetology</i> , 36 :157-161.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis morenoi</i>	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from north-central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , 35 : 615-617.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis preciosus</i>	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): 80-121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis spiritus</i>	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , 33 : 436-441.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis xanthogaster</i>	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. <i>mphibia-Reptilia</i> , 27 (3): 427-432.
	Viperidae	<i>Atheris desaixi</i> <i>Bitis worthingtoni</i>	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eag.) (2016). Faisnéis faoi na speicis arna baint as <i>The Reptile Database</i> , leagan an 15 Lúnasa 2016, arna rochtain an 11 Bealtaine 2017. Féach Iarscríbhinn 2 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		Ainmneacha na n-ord <i>Testudines</i>	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (athchló). <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 lch. (Gustav Fischer Verlag), Jena.

		Ainmneacha na speiceas agus na bhfinte – seachas na hainmneacha seo a leanas <i>Mauremys iversoni</i> , <i>Mauremys pritchardi</i> , <i>Ocadia glyphistoma</i> , <i>Ocadia philippeni</i> , <i>Sacalia pseudocellata</i> a choinneáil, agus seachas na tacsóin a luaitear thíos	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. <i>Vertebrate Zoology</i> , 57 (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [gan aguisín]
	Emydidae	<i>Graptemys pearlensis</i>	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (<i>Graptemys gibbonsi</i>) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. <i>Chelonian Conservation and Biology</i> , 9 (1): 98-113.
	Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i>	Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. <i>Zootaxa</i> , 1758 : 61-68.
	Geoemydidae	<i>Batagur borneoensis</i> <i>Batagur dhongoka</i> <i>Batagur kachuga</i> <i>Batagur trivittata</i>	Praschag, P., Hundsdoerfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: <i>Batagur</i> , <i>Callagur</i> , <i>Hardella</i> , <i>Kachuga</i> , <i>Pangshura</i>). <i>Zoologica Scripta</i> , 36 : 429-442.
	Geoemydidae	<i>Cuora bourreti</i> <i>Cuora picturata</i>	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus <i>Cuora</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 63 : 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	<i>Cyclemys enigmatica</i> <i>Cyclemys fusca</i> <i>Cyclemys gemeli</i> <i>Cyclemys oldhamii</i>	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdoerfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus <i>Cyclemys</i> : how many leaves on its tree of life? <i>Zoologica Scripta</i> , 37 : 367-390.
	Geoemydidae	<i>Mauremys reevesii</i>	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsche, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus <i>Mauremys</i> (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconception? <i>Zoologica Scripta</i> , 33 : 213-221.
	Testudinidae	<i>Centrochelys sulcata</i>	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R. J.]. (2014): Turtles of the world, 7 th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. <i>Chelonian Research Monographs</i> , 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i> <i>Chelonoidis denticulatus</i> <i>Chelonoidis niger</i>	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus <i>Chelonoidis</i> Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126 (4): 393-394.
	Testudinidae	<i>Gopherus morafkai</i>	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, <i>Gopherus agassizii</i> (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. <i>Zookeys</i> , 113 : 39-71.
	Testudinidae	<i>Homopus solus</i>	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus <i>Homopus</i> (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. <i>African Journal of Herpetology</i> , 56 (1): 1-21.
	Testudinidae	<i>Kinixys nogueyi</i> <i>Kinixys zombensis</i>	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (<i>Kinixys</i>): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). <i>Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research</i> , 50 : 192-201.
	Trionychidae	<i>Lissemys ceylonensis</i>	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (<i>Lissemys</i> Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 61 (1): 147-160.
	Trionychidae	<i>Nilssononia gangeticus</i> <i>Nilssononia hurum</i> <i>Nilssononia leithii</i> <i>Nilssononia nigricans</i>	Praschag, P., Hundsdoerfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living <i>Aspideretes nigricans</i> and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: <i>Aspideretes</i> , <i>Nilssononia</i>). <i>Zoologica Scripta</i> , 36 :301-310.

AMPHIBIA

		<i>Amphibia</i> spp. seachas na tacsóin atá liostaithe thíos	Frost, D. R. (eag.) (2015). Seicliosta Tacsanomaíoch um Speicis Amfaibiacha atá liostaithe in Aguisíní CITES agus sna hlarscríbhinní a ghabhann le Rialachán CE 338/97. Faisnéis faoi na speicis arna baint as <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> , tagairt ar líne, leagan 6.0 amhail ó Bhealtaine 2015 le nótaí breise ó Speisialtóir Ainmníochta Choiste um Ainmhithe CITES. Féach larscríbhinn 5 a ghabhann le CoP17 Doc. 81.1 ag https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf
--	--	--	--

		Anura: Microhylidae: <i>Dyscophus</i> spp agus <i>Scaphiophryne</i> spp.; Telmatobiidae: <i>Telmatobius culeus</i>; agus Caudata: Salamandridae: <i>Paramesotriton hongkongensis</i>	FROST, D. R. (eag.) (2017). Faisnéis faoi na speicis arna baint as <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i>, tagairt ar líne, leagan 6.0, arna rochtain 12 Bealtaine 2017. Féach larscríbhinn 3 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
--	--	--	---

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI, agus DIPNEUSTI

		Gach speicis iasc, seachas na tacsóin atá liostaithe thíos	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eag.) (2015). Seicliosta Tacsanomaíoch um Speicis Iasc atá liostaithe in Aguisíní CITES agus sna hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán CE 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, agus Dipneusti, seachas an géineas <i>Hippocampus</i>). Faisnéis arna baint as <i>Catalog of Fishes</i>, tagairt ar líne, leagan nuashonraithe ón 3 Feabhra 2015. Féach larscríbhinn 6 a ghabhann le CoP17 Doc. 81.1 ag https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: <i>Carcharhinus falciformis</i>; Lamniformes: <i>Alopiidae</i>: <i>Alopias</i> spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: <i>Mobula</i> spp.; Potamotrygonidae: <i>Potamotrygon</i> spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: <i>Holacanthus clarionensis</i>	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eag.) (2017). Faisnéis arna baint as <i>Catalog of Fishes: Genera, Species, References</i>, tagairt ar líne, leagan an 28 Aibreán 2017, arna rochtain an 12 Bealtaine 2017. Féach larscríbhinn 4 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	<i>Hippocampus</i> spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. & Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses <i>Hippocampus</i> Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Syngnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. <i>Zootaxa</i>, 4146 (1): 1-066.

ARACHNIDA

ARANEAE	Theraphosidae	<i>Aphonopelma albiceps</i> <i>Aphonopelma pallidum</i> <i>Brachypelma</i> spp. seachas na tacsóin a luaitear thíos	Platnick, N. (2006). Seicliosta Tacsanomaíoch um Speicis Damhán Alla atá liostaithe ag CITES. Faisnéis arna baint as <i>The World Spider Catalog</i>, tagairt ar líne, Leagan 6.5 amhail ón 7 Aibreán 2006. [atá le fáil ag http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
---------	---------------	--	---

	Theraphosidae	<i>Brachypelma ruhnaui</i> mar aon le <i>Brachypelma albiceps</i> arna gcaitheamh mar <i>Aphonopelma albiceps</i> faoi CITES	Platnick, N. I. (2014). <i>The World Spider Catalogue</i> , V15. http://platnick.sklikpiani.cz/html/
	Theraphosidae	<i>Brachypelma kahlenbergi</i>	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue <i>Brachypelma</i> -Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). <i>Arthropoda</i> , 16 (2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	<i>Pandinus</i> spp. seachas na tacsóin a luaitear thíos	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus <i>Pandinus</i> Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. <i>Biogeographica</i> , 72 (3): 133-143.
	Scorpionidae	<i>Pandinus camerounensis</i> <i>Pandinus roeseli</i>	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of <i>Pandinus imperator</i> (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). <i>Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg</i> , 17 (192): 139-151.

INSECTA

COLEOPTERA	Lucanidae	<i>Colophon</i> spp.	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). <i>African Entomology</i> , 13 (2): 347-352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	<i>Achillides</i> spp. [speicis na nOileán Filipíneach amháin]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, & T. Frankenbach, (Eag.). <i>Butterflies of the world, Supplement 8</i> . Goecke & Evers, Keltern. 58 lch.
	Papilionidae	<i>Ornithoptera</i> spp. <i>Trogonoptera</i> spp. <i>Troides</i> spp.	Matsuka, H. (2001). <i>Natural History of Birdwing Butterflies</i> . 367 lch. (Matsuka Shuppan), Tokyo.(ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	<i>Hirudo medicinalis</i> <i>Hirudo verbana</i>	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. <i>Süßwasserfauna von Mitteleuropa</i> , 6 (2), 178 lch., (Spektrum Akad. Verlag) Beirín. ISBN 3-8274-0927-6.
------------------	-------------	--	---

BIVALVIA

VENEROIDA	Tridacnidae	<i>Tridacna ningaloo</i>	Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. <i>Molluscan Research</i> , 34 (3): 201-211.
-----------	-------------	--------------------------	---

	Tridacnidae	<i>Tridacna noae</i>	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). <i>Tridacna noae</i> (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from <i>T. maxima</i> (Röding, 1798) by morphological and genetic data. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , 62 : 124-135.
CEPHALOPODA			
	Nautilidae	<i>Nautilidae</i> spp.	Faisnéis faoi na finte, na géinis agus na speicis arna baint as <i>Integrated Taxonomic Information Service</i> (ITIS), tagairt ar líne. Féach Iarscibhinn 5 a ghabhann le AC29 Doc.35. ag https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA & HYDROZOA		Gach speicis atá liostaithe ag CITES	Seicliosta Tacsanomaíoch um Speicis Choiréalach uile atá liostaithe ag CITES, bunaithe ar fhaisnéis arna tiomsú ag UNEP-WCMC 2012.
FLORA			
		An tacsón lena mbaineann	An tagairt thacsanomaíoch
AMARYLLIDACEAE, PRIM-ULACEAE		<i>Cyclamen</i> , <i>Galanthus</i> agus <i>Sternbergia</i>	Davis, A.P. et al. (1999). <i>CITES Bulb Checklist</i> , arna thiomsú ag Royal Botanic Gardens, Kew, Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Cyclamen</i> agus <i>Galanthus</i> agus <i>Sternbergia</i> .
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp.	<i>CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Egli et al., 2001, arna thiomsú ag Städtische Sukkulente-Sammlung, Zurich, an Eilvéis, i gcomhar le Royal Botanic Gardens, Kew, Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann) agus an leagan nuashonraithe: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), Údarás Bainistíochta CITES na hEilvéise, Bern, an Eilvéis] mar threoirlíne agus tagairt á déanamh do ainmneacha na speiceas <i>Aloe</i> agus <i>Pachypodium</i> .
		<i>Hoodia</i> spp.	<i>Plants of Southern Africa: an annotated checklist</i> . Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eag.) (2003). <i>Strelitzia</i> 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, an Afraic Theas mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Hoodia</i> .
CACTACEAE		Gach <i>Cactaceae</i> .	<i>CITES Cactaceae Checklist</i> an Tríú hEagrán (2016, arna thiomsú ag D. Hunt, mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Cactaceae</i> , agus na leasuithe agus nuashonruithe a leagtar amach in <i>A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist</i> Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Tá an seicliosta agus an forlónadh le fáil ar shuíomh gréasáin Royal Botanic Gardens, Kew, an Ríocht Aontaithe ag “ goo.gl/M26yL8 ”.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE agus ZAMIACEAE		Gach <i>Cycadaceae</i> , <i>Stangeriaceae</i> agus <i>Zamiaceae</i> .	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg & Dennis Wm. Stevenson) in <i>CITES and Cycads a user's guide</i> (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens,

			Kew. UK 2013), mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Cycadaceae</i> , <i>Stangeriaceae</i> agus <i>Zamiaceae</i> .
DICKSONIACEAE		Speicis <i>Dicksonia</i> Chríocha Mheiriceá.	<i>Dicksonia species of the Americas</i> (2003, arna thiomsú ag Gairdín Lusanna Bonn agus an nGníomhaireacht Fheidearálach um Chaomhnú an Dúlra, Bonn, an Ghearmáin) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Dicksonia</i> .
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		<i>Dionaea</i> , <i>Nepenthes</i> agus <i>Sarracenia</i> .	CITES Carnivorous Plant Checklist (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, an Ríocht Aontaithe) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Dionaea</i> , <i>Nepenthes</i> agus <i>Sarracenia</i> .
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. – líonta Mhadagascar.	<i>The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties</i> (CVPM 2016) atá bunaithe ar <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> , tá sé le fáil ar shuíomh gréasáin na Catalóige. Tá an tagairt sin le húsáid mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Diospyros</i> as Madagascar. Féach http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 .Tá nasc chuig an leathanach le fáil anseo: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 agus is féidir an PDF a íoslódáil anseo: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Mar fhaisnéis amháin: Maidir le hainmneacha nua, déanfar nuashonruithe a chur ar fáil go rialta ar bhunachar sonraí ar líne <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		Speicis shúmhara <i>Euphorbia</i> .	<i>The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae)</i> , an Dara hEagrán (S. Carter agus U. Eggli, 2003, arna fhoilsiú ag an nGníomhaireacht Fheidearálach um Chaomhnú an Dúlra, Bonn, an Ghearmáin) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha speicis shúmhara <i>Euphorbia</i> .

LEGUMINOSAE		<i>Dalbergia</i> spp. – líonta Mhadagascar	Réamh-Sheicliosta <i>Dalbergia</i> maidir le Madagascar le haghaidh Páirtithe CITES (CVPM 2014) atá bunaithe ar <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> , tá sé le fáil mar dhoiciméad PDF ar shuíomh gréasáin na Catalóige faoi SC65 Inf. 21. Tá an tagairt sin le húsáid mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Dalbergia</i> as Madagascar. Féach: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Mar fhaisnéis amháin: Maidir le hainmneacha nua, déanfar nuashonruithe a chur ar fáil go rialta ar bhunachar sonraí ar líne <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> . (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		<i>Paubrasilia echinata</i>	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (<i>Leguminosae</i>) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainm an tacsóin seo. Is féidir rochtain shaor in aisce a fháil ar an tagairt sin ag “ https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203 ”, agus is féidir faisnéis bhreise maidir leis an tacsón sin a fháil ag “ http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil ”
LEGUMINOSAE		<i>Platymiscium pleiostachyum</i>	Bente B. Klitgaard (2005). <i>Platymiscium</i> (<i>Leguminosae: Dalbergieae</i>); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Imleabhar. 60, Uimh. 3 (2005), lgh. 321 – 400 atá le húsáid mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainm an tacsóin sin. Tá an tagairt sin le fáil ar líne ag https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents . Is féidir rochtain shaor in aisce a fháil ar an tagairt sin.
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp.	CITES <i>Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Eggli et al., 2001, arna thiomsú ag Städtische Sukkulanten-Sammlung, Zurich, an Eilvéis, i gcomhar le Royal Botanic Gardens, Kew, Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann) agus an leagan nuashonraithe: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), Údarás Bainistíochta CITES na hEilvéise, Bern, an Eilvéis] mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Aloe</i> agus <i>Pachypodium</i> .
ORCHIDACEAE		<i>Laelia</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> and <i>Sophranitis</i> (Imleabhar 1, 1995) agus <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> agus <i>Encyclia</i> (Imleabhar 2, 1997), agus <i>Aerangis</i> , <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> agus <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> agus <i>Vandopsis</i> (Imleabhar 3, 2001); agus <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comporettia</i> agus <i>Masdevallia</i> (Imleabhar 4, 2006)	CITES <i>Orchid Checklist</i> , (arna thiomsú ag Royal Botanic Gardens, Kew, an Ríocht Aontaithe) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Cattleya</i> (seachas <i>C. jongheana</i>), <i>Cypripedium</i> , <i>Laelia</i> (seachas <i>Laelia jongheana/Cattleya jongheana</i>), <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> agus <i>Sophranitis</i> (Imleabhar 1, 1995) agus <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> (seachas <i>D. cruentum</i>), <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> agus <i>Encyclia</i> (Imleabhar 2, 1997), agus <i>Aerangis</i> (seachas <i>A. ellisii</i>), <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> agus <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> agus <i>Vandopsis</i> (Imleabhar 3, 2001); agus <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comporettia</i> agus <i>Masdevallia</i> (Imleabhar 4, 2006).
ORCHIDACEAE		<i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> agus <i>Renanthera imschottiana</i>	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). CITES Appendix I <i>Orchid Checklist</i> . Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, agus UNEP-WCMC, Cambridge. Ba cheart an tagairt seo a úsáid mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha <i>Paphiopedilum</i> spp., <i>Phragmipedium</i> spp., <i>Aerangis ellisii</i> , <i>Cattleya</i>

			<i>jongheana</i> , <i>Cattleya lobata</i> , <i>Dendrobium cruentum</i> , <i>Mexipedium xerophyticum</i> , <i>Peristeria elata</i> agus <i>Renanthera imschootiana</i> . Tá an tagairt sin le fáil ar shuíomh gréasáin Royal Botanic Gardens, Kew, an Ríocht Aontaithe ag “ goo.gl/M26yL8 ”.
ORCHIDACEAE		<i>Bulbophyllum</i> spp.	<i>CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae)</i> . Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Seoladh na n-údar: An Roinn Bitéolaíochta agus Gairdín Lusanna Ollscoil Vín; Rennweg 14, A-1030 Vín (an Ostair) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Bulbophyllum</i> .
PALMAE		<i>Dypsis decipiens</i> agus <i>Dypsis decaryi</i> .	An Tagairt Chaighdeánach atá beartaithe maidir le dhá phailm dhúchasacha Mhadagascar atá liostaithe ag CITES (CVPM 2016) agus atá bunaithe ar <i>Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar</i> , tá sí le fáil mar dhoiciméad PDF ar shuíomh gréasáin US Fish & Wildlife Service. Tá sin le húsáid mar threoirlíne agus tagairt á déanamh do <i>Dypsis decipiens</i> agus <i>Dypsis decaryi</i> . Féach: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		<i>Taxus</i> spp.	<i>World Checklist and Bibliography of Conifers</i> (A. Farjon, 2001) mar threoirlíne agus tagairt á déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Taxus</i> .
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp.	<i>Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum</i> . Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 mar threoirlíne agus tagairt a déanamh d'ainmneacha na speiceas <i>Guaiacum</i> .

IARSCRÍBHINN 3

‘IARSCRÍBHINN XI

Cineálacha samplaí bitheolaíocha dá dtagraítear in Airteagal 18 agus an úsáid a bhaintear astu

An cineál sampla	Méid thíopúil an tsampla	An úsáid a bhaintear as an sampla
fuil agus a comhpháirteanna díorthaithe	uasleibhéal 5 ml maidir le samplaí i bhfoirm leachtach nó samplaí d'fhuil triomaithe ar shleamhnán micreascóip, ar scagpháipéar nó ar mhaipín	taighde bithleighis; sainaitheint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainaitheint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair, lena n-áirítear séireolaíocht
fiócháin inmheánacha (luibheolaíoch nó zó-eolaíoch), fosaithe	fiócháin (5 mm ³ -25 mm ³) i mbuanaitheoir nó i sleamhnán gloine histeolaíoch ina bhfuil sampla d'fhíochán fosaithe +/-5um	Histeamhicreascópacht agus leictreonmhicreascópacht chun orgánaigh agus nimheanna a bhrath; taighde tacsanomaíoch; taighde bithleighis; sainaitheint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainaitheint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair
fiócháin inmheánacha (luibheolaíoch nó zó-eolaíoch), reoite	codanna fióchán (5 mm ³ -25 mm ³)	taighde bithleighis; sainaitheint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainaitheint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair
fiócháin inmheánacha (luibheolaíoch nó zó-eolaíoch), úr (seachas ubháin, speirm agus suthanna)	codanna fióchán (5 mm ³ 25 mm ³)	taighde bithleighis; sainaitheint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainaitheint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair
fiócháin sheachtracha lena n-áirítear gruaig, craiceann, cleití, gainní, cnámh, blaosc uibhe, fiacla, eabhair, adharc, duillí, coirt, síolta, torthaí nó bláthanna	Samplaí aonair le haghaidh eabhair le buanaitheoir nó gan é: píosaí eabhair tuairim agus 3 cm x 3 cm agus 1 cm nó níos lú ar tiús ag brath ar mhodh na hanailíse, i gcomhréir le <i>ICWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysis</i> ⁽¹⁾ le haghaidh adharc srónbheannaigh: méideanna beaga púdair/scamhachán atá séalaithe i mbuidéal sampla crioscaíldíonach, i gcomhréir le <i>Procedure for Rhino horn DNA Sampling</i> ⁽²⁾	sainaitheint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainaitheint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair; anailís aoise; taighde bithleighis
maipíní béil/clóacacha/múcais/sróine/chonair an fhuail/reicteacha	méideanna beaga fióchán nó cealla ar mhaipín atá istigh i bhfeadán	sainaitheint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainaitheint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair, lena n-áirítear séireolaíocht; taighde bithleighis
saothráin aonchille agus saothráin fiócháin	ní ann d'aon teorainn le méid an tsampla	taighde bithleighis; sainaitheint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainaitheint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair; anailís aoise

DNA nó RNA (íonghlanta)	suas le 0.5 ml toirt in aghaidh an eiseamail DNA nó RNA íonghlanta aonair	taighde bithleighis; sainathint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainathint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair; anailís aoise
táil, (seile, nimh, bainne, táil plandaí)	1-5 ml i bhfial	táirgeadh antainimhe; taighde bithleighis; sainathint speicis; socrú tionscnaimh gheografach; socrú gnéis; sainathint aonair; tástáil tuismíochta; anailís tocsaineolaíochta; tástáil/fáthmheas maidir le galair, lena n-airítear séireolaíocht; anailís aoise ²

(¹) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf

(²) Procedures for Rhino horn DNA Sampling, an Roinn um Ghnóthaí Comhshaoil, Poblacht na hAfraice Theas