

AN CHATALÓG CHOITEANN DE CHINEÁLACHA SPEICEAS GLASRAÍ

Forlíonadh 2022/2

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

(2022/C 94/02)

CONTENTS

	Page
Legend	31
List of vegetable species	32
1. <i>Allium cepa</i> L.	32
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Group - Shallot	32
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Ceba Group - Onion, Echalion	32
3. <i>Allium porrum</i> L. Leek	32
4. <i>Allium sativum</i> L. Garlic	32
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparagus	32
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	32
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)	32
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)	33
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	33
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Kale Group	33
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Cauliflower Group	33
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)	33
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Brussels Sprouts Group	33
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Savoy Cabbage Group	33
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Capitata Group - White cabbage	34
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Capitata Group - Red cabbage	34
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi Group	34
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Palm Kale Group	34
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Tronchuda Group (Portuguese cabbage)	34
11. <i>Brassica rapa</i> L.	34
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Chinese Cabbage Group	34
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Vegetable Turnip Group	34
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Chili, Pepper	34
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endive	35
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Curled-leaved endive	35
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Plain-leaved endive	35
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Chicory	35
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Witloof Chicory Group	35
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory/Italian chicory)	35
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Industrial (Root) Chicory Group	36

	Page
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon	36
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	36
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber/Gherkin	37
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber Group	37
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Gherkin Group	37
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Marrow or Courgette	38
21. <i>Daucus carota</i> L. Carrot	38
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Carrot	38
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Fodder carrot	38
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lettuce	39
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato	39
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Runner bean	42
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French bean	42
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Dwarf French Bean Group	42
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Climbing French Bean Group	42
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pea	43
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Wrinkled Pea Group	43
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Round Pea Group	43
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Sugar Pea Group	43
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	43
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Radish Group	43
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Black Radish Group	43
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Egg plant	44
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach	44
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Broad bean	44
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	44
36.1. <i>Zea mays</i> L. Sweet Corn Group	44
36.2. <i>Zea mays</i> L. Popcorn Group	44
37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks	45
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	45
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	45
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	45
37.4. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	45
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	45
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	45
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	45
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	45
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	45
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	45
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	45
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	45

	Page
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	45
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	45
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	45
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	45
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	45

EOCHAIR EOLAIS

1. San fhorlíonadh seo ar leagan comhdhlúite 2021 den chatalóg choiteann de chineálacha speiceas glasraí ⁽¹⁾ cuimsítear na modhnuithe gur ghá a chur isteach, chun faisnéis a fuair an Coimisiún ó na Ballstáit a chur san áireamh.
2. Leanann an forlíonadh seo an fhoroinnt a glacadh sa leagan comhdhlúite 2021. Is féidir tagairt a dhéanamh d'eochair eolas an eagráin seo.
3. Cumhdaíonn an forlíonadh seo na fógraí a fuarthas ón 1 go dtí an 31 Nollaig 2021.
4. Léirítear na modhnuithe a rinneadh ar an leagan comhdhlúite 2021 i gcolún 4 ar an gcaoi seo a leanas:
 - (add.): ciallaítear leis sin gur cuireadh iontráil nua sa chatalóg choiteann;
 - (mod.): ciallaítear leis sin gur modhnaíodh iontráil atá ann cheana féin. Na táisc a bhaineann leis an iontráil sin san fhorlíonadh seo, cuirtear iad in ionad iad siúd atá sa leagan comhdhlúite 2021;
 - (del.): ciallaítear leis sin go scriostar an iontráil agus na táisc uile a bhaineann léi ón gcatalóg choiteann.
5. Baineann an forlíonadh seo leis na cineálacha faoina dtugtar fógra agus a bhfuil feidhm ag na forálacha a leagtar síos in Airteagal 16(1) de Threoir 2002/55/CE ón gComhairle ⁽²⁾ maidir leo.
6. Nuair nach bhfuil cód cothabhálaí le fáil sa leagan comhdhlúite 2021, féadfar ainm agus seoladh an chothabhálaí a fháil ón údarás a luaitear sa liosta le haghaidh an Bhallstáit nó na tíre de chuid CSTE lena mbaineann.

⁽¹⁾ Leagan comhdhlúite an 13 Nollaig 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ IO L 193, 20.7.2002, lch. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1 Saffron	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		(del.)
2 Campillo Comae Coreon Lizzy Telman	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion a NL 134a		(del.) H (add.) f: 30.6.2023 (del.) (del.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Catcher			(del.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Cristo Narcyl Violeta	a FR 245 b ES 491		(mod.) V (add.) V

4. Allium sativum L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Austriacus Grazia Stiria	b AT 184 b AT 184 b AT 184		(add.) V (add.) V (add.) V

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Freelems	a NL 60		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1 Boltardy	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		(del.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

9. *Beta vulgaris* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Vulkan	b AT 148		(add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Caniego	a NL 8		H (add.)
Cleozil	a NL 79		H (add.)
Electra	a NL 79		H (add.)
Fortrose			(del.)
Paxton	a NL 108		(add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Andersia	a NL 78a		H (add.)
Beaumont			(del.)
Claremont	a NL 8		H (add.)
Gongga	a NL 79		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Dionysus			(del.)
Faunus			(del.)
Hestia			(del.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Fiona			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Steenkop	b NL 75		H (mod.) Stonehead NL
Campbell	a NL 105		H (add.)
Chinook	a NL 8		H (add.)
Commander	b NL 81		H (add.)
Kilafox	a NL 79		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Kantaro	a NL 8		H (add.)
Sombrero			(del.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Shori 60			(del.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Di Milano a colletto rosa			= Di Milano bianca a colletto viola
Di Milano a colletto viola			= Di Milano bianca a colletto viola
Di Milano bianca a colletto viola	b IT 1412		(mod.) Di Milano a colletto rosa IT Di Milano a colletto viola IT

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Adrianno	a NL 79		H (add.)
Aikido			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Annalee			(del.)
Barkan	a AT 88		(mod.)
Boture	a NL 79		(add.)
Caro			f: 30.6.2024
Enol	b ES 63		H (add.)
Gaitanes	b ES 63		H (add.)
Lubica			(del.)
Novostar			f: 30.6.2024
Paradeisfrüchtiger Gelber	a AT 88		(add.)
Patrol	b ES 6313		H (add.)
Pilunca	a AT 88		(mod.)
Sariñena	b ES 63		H (add.)
Sherman			(del.)
Tikal	b ES 382, b PT 462		H (mod.)
TP3206	a NL 730		(add.)(1)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Kasaya	b AT 88		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Belusa			(del.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Chances			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Niccolite			f: 30.6.2024
Sphene			f: 30.6.2024

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Balaton	a NL 79		H (add.)
Bright Duchess	b HU 224996		H (add.)
Charisma	b HU 151508		H (add.)
Dark Jude	b HU 224996		H (add.)
Dark Star	b HU 224996		H (add.)
Domain	a NL 8		H (add.)
Ekinox	a NL 78a		H (add.)
Musa	b HU 107550		H (add.)
Roman	a NL 79		H (add.)
Stabilo	b HU 151508		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Abba	b HU 243621		H (add.)
Campuzano	a NL 26		H (add.)
Castella			(del.)
Eclair	a NL 60		H (add.)
Envero	a NL 60		H (add.)
Forterra			(del.)
Hasdrubal	a NL 108		H (add.)
Ibiza	a NL 79		H (add.)
Italo	b HU 107550		H (add.)
Jaguar	b HU 151508		H (add.)
Jeremiah			(del.)
Kissane	a NL 60		H (add.)
Kudoru	a NL 60		H (add.)
MA 1656			(del.)
Minithor	a NL 108		H (add.)
Pyrros	b HU 171328		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Romolo	a NL 79		H (add.)
Saetta	a NL 60		H (add.)
Salzillo			(del.)
Torum	a NL 60		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Achilleas	a NL 79		H (add.)
Aegeas	a NL 79		H (add.)
Alanga			(del.)
Alpagu	a NL 167		H (add.)
Baltasara	a NL 108		H (mod.)
Bebeto			(del.)
Brisbane	a CZ 1565		H (add.)
Cliff	a NL 108		H (add.)
Darwin	a CZ 1565		H (add.)
Esben	a NL 79		H (add.)
Fornax	a NL 108		H (add.)
Golia			(del.)
Henderson	a CZ 1275		H (add.)
Kyra	a NL 26		H (add.)
Marketmore	b IT 125		(mod.)
- Marketmore 70	b ES 9		
Marketmore 70			= Marketmore
Montano	a NL 26		H (add.)
Muram	a ES 343		H (add.)
Oktan	a NL 26		H (add.)
Randall	a NL 79		H (add.)
Romeos	a NL 79		H (add.)
Skyson	a NL 108		H (add.)
Skyview	a NL 108		H (add.)
Snack	a CZ 239		H (add.)
Victorioso	b ES 84		H (add.)
Vidar	a NL 79		H (add.)
Volcanico	a NL 108		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		
Aosta			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Morante	b ES 382		H (add.)
Nass	a ES 6219		H (add.)
Rossini			(del.)
Teslin	a ES 6219		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Kidiq	b NL 171		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Estrella	a ES 6219		H (add.)
GL Johannes	a AT 13		H (add.)
GL Leopold	a AT 13		H (add.)
GL Ruprecht	a AT 13		(add.)
Superba			(del.)
Titan	a ES 6219		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
Canterbury			(del.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Nikki			(del.)
Venus 2			= Berlikumer 2
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Ariel	a NL 142		(add.)
Babieca	a NL 26		(add.)
Barracuda			(del.)
Estival			(del.)
Growgo			(del.)
Jodie	a NL 142		(add.)
Loribel			(del.)
Ondriga	a NL 26		(add.)
Pinares			(del.)
Procession			(del.)
Sensita			(del.)
Susanita			(del.)
Tsarina			(del.)
Yukon	b ES 382		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Abilo			(del.)
Alejandria	a NL 79		H (add.)
Astrolabio	b HU 243621		H (add.)
Bacalar	a NL 79		H (add.)
Baluardo	b HU 209247		H (add.)
Blend	b HU 107550		H (add.)
Bomera			(del.)
Bostina			(del.)
Cambaria	b HU 199429		H (add.)
Capinera	b HU 209247		H (add.)
Carpanthia			(del.)
Clibbin			(del.)
Coccobel			(del.)
Colby			(del.)
Corintia			(del.)
Corvey			(del.)
Crocker			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Diamante			(del.)
Dinastia			(del.)
Dogma			(del.)
Dulcemiel			(del.)
Dunga			(del.)
Durillo	b HU 234285		H (add.)
Ecenaz			(del.)
Enjoy			(del.)
Enki	b HU 218100		H (add.)
Enzalina	a NL 26		H (add.)
Euforia			(del.)
Gagarin			(del.)
Gemminni	b HU 167075		H (add.)
Gigione			(del.)
Grownet			(del.)
Gustomiel			(del.)
Ibai	a NL 79		H (add.)
Infante			(del.)
Ioli			(del.)
Janus	b HU 107550		H (add.)
Kafetyn	b HU 218100		H (add.)
Lagenda			(del.)
Lemonade			(del.)
Liebana	a NL 79		H (add.)
Lucrecia			(del.)
Lullaby			(del.)
Malibu			(del.)
Mambina			(del.)
Mamipink	b NL 26		H (add.)
Maradona	b HU 171328		H (add.)
Margheritta			(del.)
Marzabello	b HU 209247		H (add.)
Mawal	a NL 79		H (add.)
Mussa			(del.)
Palmezio	b HU 243621		H (add.)
Pearly			(del.)
Pinkjain	a NL 26		H (add.)
Prestige			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Pronion			(del.)
Redbey			(del.)
RFT760718	a NL 79		H (add.)(1)
Rio Largo	a AT 88		(add.)
Romatico	a NL 79		H (add.)
Romaxx	a NL 99		H (add.)
Rosacambra	b HU 234285		H (add.)
Rosaliya			(del.)
Rubino Top			(del.)
Sanmaxim	a NL 99		H (add.)
Santurban	a NL 8		H (add.)
Smeraldo			(del.)
Sonarosa	b HU 218100		H (add.)
Summerhaven	a NL 26		H (add.)
Tavira			(del.)
Tiepolo	b NL 26		H (add.)
Tonalba			(del.)
Tonatico	a NL 8		H (add.)
Townsville			(del.)
Tredicy			(del.)
Tyrade			(del.)
Tyty			(del.)
Varadero	b HU 209247		H (add.)
Zeta	b HU 234285		H (add.)
ZK 3992	b HU 209423		H (add.)(1)
ZK 5636	b HU 209423		H (add.)(1)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Aroma Cocktail	b AT 148		(add.)
Bagni	b AT 88		(add.)
Big Daddy	b NL 728		H (add.)
Big Mama	b NL 728		H (add.)
Bountiful	b NL 728		H (add.)
Cherry Falls	b NL 728		(add.)
Consuelo	b NL 728		H (add.)
Gigantomo	b NL 728		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Honeycombe	b NL 728		H (add.)
Knockout	b NL 728		H (add.)
Oh Happy Day	b NL 728		H (add.)
Orange Wellington	b NL 728		H (add.)
Pantelli	b AT 88		(add.)
Rose Crush	b NL 728		H (add.)
Shimmer	b NL 728		H (add.)
Super Mama	b NL 728		H (add.)
Totem Imp Red	b NL 79		H (add.)
Veranda Red	b NL 728		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Prizewinner Stringless			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Athene			(del.)
Eden			(del.)
Purpiat			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Bruine Kogelboon			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. Pisum sativum L. - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
DP Pozsi	b HU 151751		(add.)
Finish	b HU 151508		(add.)
Hulk	b HU 134723		(add.)
Invictus	b HU 165246		(add.)
Kond	b HU 151508		(add.)
Milagro	b HU 157203		(add.)
Tirza	b HU 151508		(add.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
Debreceni világoszöld	b HU 148340		(add.)
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		
Snow Green			(del.)

28. Pisum sativum L. - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Rozijnerwt			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish Group		
Jowas Bonus			f: 30.6.2024
Stamm P			f: 30.6.2024
2	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Diletta	a ES 343		H (add.)
Eclipse	a ES 364		H (add.)
Orestia	b ES 10		H (add.)
Tijuana	b ES 63		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Crosstrek	a NL 26		H (add.)
El Salvatore			(del.)
Mandril			(del.)

35. Vicia faba L. - Broad bean

1	2	3	4
Bobcat	a ES 6318		H (add.)
Express			(del.)
Inmaculada	a ES 9		H (add.)
Vectra			(del.)

36. Zea mays L. -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
232Y			(del.)
B672	a NL 126		H (add.)(1)
GH 2042			(del.)
W757	a NL 126		H (add.)(1)
Willinger	a NL 78a		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4 Astrolite	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites b HU 218573		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		