



C/2026/3254

19.6.2026

**Foilsiú na teachtaireachta maidir le leasú caighdeánach formheasta ar shonraíocht táirge le haghaidh
tásc geografach i gcomhréir le hAirteagal 5(4) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2025/27 ón
gCoimisiún ⁽¹⁾**

(C/2026/3254)

FORMHEAS AR LEASÚ CAIGHDEÁNACH A CHUR IN IÚL

(Airteagal 24 de Rialachán (AE) 2024/1143)

‘Estepa’

Uimhir thagartha AE: PDO-ES-0341-AM03 — 20.3.2026

1. Ainm an táirge

‘Estepa’

2. Cineál an táisc gheografaigh

- ☒ ATFC
☐ TGFC
☐ GI

3. Earnáil

- ☒ Táirgí talmhaíochta
☐ Fíonta
☐ Deochanna biotáilleacha

4. An tír ar léi an limistéar geografach

An Spáinn

5. Údarás an Bhallstáit atá ag cur an leasaithe chaighdeánaigh in iúl

Ainm

Ard-Stiúrthóireacht na dTionscal Agraibhia, na Nuálaíochta agus an tSlabhra Soláthair Bia, Aireacht Talmhaíochta
Rialtas Phobal Féinrialaitheach na hAndalúise

6. Incháilitheacht mar leasú caighdeánach

Tagann na leasuithe formheasta faoin sainmhíniú ar leasú caighdeánach dá dtagraítear in Airteagal 24(4) de Rialachán (AE) 2024/1143 toisc nach bhfuil i gceist leo athrú ar an ainm ná ar úsáid ainm an ainmniúcháin tionscnaimh faoi chosaint, nach bhfuil an baol ann dá ndeasca go gcuirfean an nasc seanbhunaithe leis an limistéar geografach ar neamhní agus nach bhfuil srianta breise ar mhargú an táirge i gceist leo.

7. Tuairisc ar an leasú (nó ar na leasuithe) formheasta

Teideal

Íos-searbhas airmheánach agus scór géire a laghdú ó 3 go 2,5

⁽¹⁾ Rialachán Tarmligthe (AE) 2025/27 ón gCoimisiún an 30 Deireadh Fómhair 2024 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2024/1143 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le rialacha a bhaineann le tásca geografacha, sainearraí traidisiúnta faoi ráthaíocht agus téarmaí roghnacha cáilíochta a chlárú agus a chosaint agus lena n-aisghairtear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 664/2014 (IO L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Tuairisc

Baineann an leasú le Roinn B.2 'Saintréithe fisiceacha agus ceimiceacha na n-ológ' den tsonraíocht táirge agus leis an roinn 'Tuairisc ar an táirge' den doiciméad aonair.

Is é an rún atá ann a chur san áireamh go leanann ola olóige úrion, mar shú nádúrtha torthaí, de bheith ag forbairt le linn na tréimhse tomhaltais.

Chomh maith leis sin, mar is eol go maith, athraíonn déine ola olóige úrion mar thoradh ar mhodhanna saothraithe nua amhail úsáid mhéadaithe uiscithe rialaithe. Is é an aidhm atá ann oiriúnú do na hathruithe sin a tharlaíonn go nádúrtha le linn na tréimhse tomhaltais.

Seachas an réaltacht agramamaíoch sin, tá ola olóige úrion a dhéantar as an gcineál Arbequina faoi réir próiseas ocsaídiúcháin nádúrtha lenar féidir na scóir airmheánacha maidir le searbhas agus géire a laghdú le cúpla deichiú. Dá bhrí sin, laghdaíodh an scór airmheánach maidir le searbhas agus géire ó 3 ar a laghad go 2,5 ar a laghad le haghaidh na n-olaí eisceachtúla sin a bhaineann go sonrach leis an ATFC 'Estepa'.

☒ Déanann an leasú difear don doiciméad aonair.

Teideal

Anailís a athsholáthar bunaithe ar scála BTB

Tuairisc

Baineann an leasú le Roinn B.2 'Saintréithe fisiceacha agus ceimiceacha na n-ológ' den tsonraíocht táirge agus leis an roinn 'Tuairisc ar an táirge' den doiciméad aonair.

Baineadh an ceanglas nach mór dath na hola a thomhas ar scála BTB toisc nach é an dath a chineann cáilíocht an táirge. Is iomchuí méid na líocha san ola a chinneadh trína cion bithfheanóil a thomhas, trí úsáid a bhaint as modh crómataagrafaíochta leachta ardfheidhmíochta T20 (CLAF) arna fhormhuiniú ag Comhairle Idirnáisiúnta um Ológa (CIO).

☒ Déanann an leasú difear don doiciméad aonair.

Teideal

Bithfheanóil iomlána (tíreasól) a chur in ionad an pharaiméadair frithocsaídeoirí nádúrtha, polaifeanóil (% aigéad caiféin)

Tuairisc

Baineann an leasú le Roinn B.2 'Saintréithe fisiceacha agus ceimiceacha na n-ológ' den tsonraíocht táirge agus leis an roinn 'Tuairisc ar an táirge' den doiciméad aonair.

Cuireadh an méid seo a leanas:

'Frithocsaídeoirí nádúrtha, polaifeanóil (% d'aigéad caiféach): ≤ 405 mg/kg)

'Frithocsaídeoirí nádúrtha, bithfheanóil iomlána: ≥ 250 mg/kg).'

in ionad na foclaíochta:

'Frithocsaídeoirí nádúrtha, Arbequine aonchineálach, polaifeanóil (% d'aigéad caiféach): ≥ 250 mg/kg (tíreasól)

Frithocsaídeoirí nádúrtha, Arbequina aonchineálach, bithfheanóil iomlána: ≥ 200 mg/kg (tíreasól).'

Cúiseanna

Rinneadh faireachán córasach ar chion feanólach olaí olóige úriona ATFC 'Estepa' ar feadh roinnt blianta trí úsáid a bhaint as crómataagrafaíocht leachta ardfheidhmíochta (CLAF-UV), modh chun bithfheanóil arna n-aithint ag an gComhairle Idirnáisiúnta um Ológa a chinneadh (doiciméad COI/T.20/Doc. No 29/Rev.2). Leis an modh sin, déantar leibhéal na gcomhdhúl feanólach a chainníochtú, arna shloinneadh i mg/kg de thíreasól. Leis na torthaí a fuarthas, bhíodhas in ann cainníochtú sonrach, in-atáirgthe agus inrianaithe a dhéanamh ar fhrithocsaídeoirí nádúrtha (bithfheanóil) na hola, murab ionann agus modhanna níos ginearálta amhail polaifeanóil iomlána a thomhas de réir dathmhéadrachta.

☒ Déanann an leasú difear don doiciméad aonair.

Teideal

Cobhsaíocht ocsaídiúcháin a chinneadh le haghaidh ola Arbequina aonchineálach

Tuairisc

Baineann an leasú le Roinn B.2 'Saintréithe fisiceacha agus ceimiceacha na n-ológ' den tsonraíocht táirge agus leis an roinn 'Tuairisc ar an táirge' den doiciméad aonair.

'Cobhsaíocht ocsaídiúcháin (Arbequina aonchineálach) (Rancimat): Uaireanta (100 °C nó 120 °C, aershreabhadh 10 lítear/uair an chloig). Íosmhéid: ≥ 35 ag 100 °C agus ≥ 6 ag 120 °C.'

Cúiseanna

Tugadh isteach luachanna níos sonraí maidir le cobhsaíocht ocsaídiúcháin ola Arbequina aonchineálaigh, ní hamháin mar gheall ar dhifríochtaí a bhaineann go dlúth leis an gcineál ach freisin mar gheall ar an anailís ar olaí le breis agus leathchhead bliain, rud a léirigh athruithe ar iompraíocht de réir mar a théann garráin ológ in aois. Is é sin, mar aon leis an athrú aeráide agus forbairt uiscithe rialaithe, an chúis ar cheart an paraiméadar sin a shocrú sa tsonraíocht.

☒ Déanann an leasú difear don doiciméad aonair.

Teideal

Earráid dréachtúcháin a cheartú agus an raon tócaifearóil a choigeartú

Tuairisc

Baineann an leasú le Roinn B.2 'Saintréithe fisiceacha agus ceimiceacha na n-ológ' den tsonraíocht táirge agus leis an roinn 'Tuairisc ar an táirge' den doiciméad aonair.

An fhocláíocht:

'Tocaifearóil: $\leq 261,1$ mg/kg).'

Cuireadh an méid seo a leanas ina hionad:

'Tocaifearóil: ≤ 250 mg/kg).'

Tócaifearóil, Arbequina aonchineálach: ≤ 220 mg/kg).'

Cúiseanna

Cuireadh an tsiombail '≥' in ionad '≤' chun earráid dréachtúcháin a cheartú. Thairis sin, socraíodh an t-íosluach tócaifearóil, critéar cáilíochta lena léirítear uathúlacht ola olóige úrion ATFC 'Estepa', ag ≥ 250 mg/kg. Slánaíodh an figiúr chun é a dhéanamh níos éasca é a chur i bhfeidhm sa chleachtas, gan difear a dhéanamh don cheanglas teicniúil.

Chomh maith leis sin, socraíodh íosluach ≥ 220 mg/kg go sonrach le haghaidh ola aonchineálach Arbequina. Tá fianaise eolaíoch agus theicniúil ann gur gnách leibhéil tócaifearóil níos ísle a bheith ag an gcineál sin ar chúiseanna géineolaíochta agus íogaireachta i leith tosa agraamaíochta agus aeráide. Aithnítear leis an socrú sin uathúlacht ola Arbequina gan pionós éagórach a ghearradh uirthi i gcomparáid le cineálacha eile a bhfuil níos mó frithocsaídeoírí iontu.

☒ Déanann an leasú difear don doiciméad aonair.

Teideal

Modhanna anailíse a thabhairt cothrom le dáta

Tuairisc

Baineann an leasú le Roinn B.2 'Saintréithe fisiceacha agus ceimiceacha na n-ológ' den tsonraíocht táirge agus leis an roinn 'Tuairisc ar an táirge' den doiciméad aonair.

An fhocláíocht:

'Polaifeanóil: crómataagrafaíocht leachtach le brath eagair dé-óide ultraivialait nó dathmhéadracht ag baint úsáide as speictreafótaiméadracht ultraivialait arna tomhas i mg/kg d'aigéad caiféach.

Tocaifearóil: crómataagrafaíocht leachtach le brath fluaraiseachta (mg/kg).'

in ionad na foclaíochta:

'Bithfheanóil: Modh CIO T20 Bithfheanóil a chinneadh trí CLAF.

Tocaifearóil: Modh CIO T20 Bithfheanóil a chinneadh trí CLAF.'

Ní mór an modh anailíse a thabhairt cothrom le dáta mar gheall ar bhithfheanóil iomlána (tíreasól) a chur in ionad an pharaiméadair frithocsaídeoirí polaifeanól nádúrtha (% aigéad caiféin). Is é an modh atá le húsáid modh oifigiúil CIO (COI/T.20/Doc. Uimh. 29) chun comhdhúile feanólacha a chinneadh le CLAF, lena n-áirítear bithfheanóil agus tócaifearóil, lena n-áirítear cainníochtú cruinn agus in-atairgthe i gcomhréir le caighdeán idirnáisiúnta.

☒ Déanann an leasú difear don doiciméad aonair.

Teideal

Luathbhuaire le haghaidh cumaisc ola de na cineálacha Hojiblanca, Manzanilla, Arbequina, Picual agus Lechín

Tuairisc

Baineann an leasú le Roinn B.2 'Saintréithe fisiceacha agus ceimiceacha na n-ológ' den tsonraíocht táirge agus leis an roinn 'Tuairisc ar an táirge' den doiciméad aonair.

Leis an tsonraíocht atá ann faoi láthair, is féidir ológa a bhuain i mí na Samhna le haghaidh ola olóige úrion a tháirgtear mar chumasc de chúig chineál a fhástar sa limistéar (Hojiblanca, Manzanilla, Arbequina, Picual agus Lechín). Tá sé beartaithe cead a thabhairt an bhuain a dhéanamh chomh luath le mí Dheireadh Fómhair.

Faoi láthair, ní féidir na hológa a bhuain go dtí mí na Samhna agus ba mhaith linn é sin a thabhairt ar aghaidh go dtí mí Dheireadh Fómhair.

Déantar é sin chun a chur san áireamh gur gnách ológa a bhuain níos luaithe ná mar a rinneadh roimhe seo mar gheall ar fhorbairtí i bhfás ológ agus san athrú aeráide. Tá sé sin fíor go háirithe i gcás na n-olaí sin, ar a dtugtar 'olaí luatha', agus léirítear leis cleachtas coiteann sa limistéar fáis freisin.

☒ Déanann an leasú difear don doiciméad aonair.

Teideal

Cineál nua pacáistíochta a chur isteach

Tuairisc

Baineann an leasú seo le Roinn D 'Cruthúnas gur de thionscnamh an limistéir an táirge' i réimse na sonraíochta táirge.

Sa mhír dheireanach den roinn seo, áiríodh 'mála i mbosca' mar chineál nua pacáistíochta. Féachtar air sin mar bhealach chun dul isteach i margaí nua, mar gheall ar cháilíochtaí caomhnúcháin den scoth an chineáil sin pacáistithe.

☐ Déanann an leasú difear don doiciméad aonair.

Teideal

Searbhas airmheánach, an paraiméadar polaifeanóil agus an modh chun líocha a thomhas a shocrú

Tuairisc

Baineann an leasú le Roinn F.2 'Sainiúlacht an táirge' den tsonraíocht táirge agus leis an roinn 'Sainiúlacht an táirge' den doiciméad aonair.

An fhoclaíocht:

— Searbhas suntasach, lena mbaineann scór airmheánach idir 3 agus 6, ar gnáthscór é sin le haghaidh olaí a tháirgtear ag tús an tséasúir.

(...)

Cion ard de na líocha a fhaightear in ola olóige, go sonrach clóirafillí agus caraitéiní (scála BTB).

Tá an t-athrú ar an gcion polaifeanóil agus ar an gcobhsaíocht nasctha le tráth na buaine.'

in ionad na foclaíochta:

‘ Searbhas suntasach, lena mbaineann scór airmheánach idir 2,5 agus 6, ar gnáthscór é sin le haghaidh olaí a tháirgtear ag tús an tséasúir.

(...)

Cion ard na líocha a fhaightear in ola olóige, go sonrach clóraifill agus caraitéiní (Modh CIO T20 Bithfheanóil a chinneadh le crómatagraíocht leachta ardfeidhmíochta (CLAF)).

Tá an t-athrú ar an gcion polaifeanóil agus ar an gcobhsaíocht nasctha le tráth na buaine.'

Cúiseanna

Déantar an scór airmheánach íosta le haghaidh searbhas, an paraiméadar polaifeanóil agus an modh atá le húsáid chun líocha a thomhas a shocrú i gcomhréir leis na leasuithe atá beartaithe ar Roinn B.2.

☒ Déanann an leasú difear don doiciméad aonair.

Teideal

Leasuithe ar mhaithe le comhsheasmhacht le leasuithe eile

Tuairisc

Baineann an leasú le Roinn F.3 den doiciméad aonair 'Idirghníomhaíocht chúisíoch' agus an roinn 'Nasc cúisíoch idir an limistéar geografach agus cáilíocht nó saintréithe an táirge (i gcás an ATFC) nó cáilíocht shonrach an táirge, an clú atá air nó saintréith eile atá ann (i gcás an TGFC)'

Sa chéad mhír, cuireadh 'bithfheanóil' in ionad 'polaifeanóil' i gcomhréir leis na leasuithe a leagtar amach thuas.

☒ Déanann an leasú difear don doiciméad aonair.

Teideal

Roinn G 'Fíorú ar chomhlíonadh na sonraíochta táirge' a scriosadh

Tuairisc

Scriosadh Roinn G 'Comhlíonadh na sonraíochta táirge a fhíorú' toisc nach bhforáiltear dó sin in Airteagal 49 de Rialachán (AE) 2024/1143 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Aibreán 2024.

☐ Déanann an leasú difear don doiciméad aonair.

DOICIMÉAD AONAIR

Ainmniúcháin tionscnaimh agus tásca geografacha i ndáil le táirgí talmhaíochta

'Estepa'

Uimhir thagartha AE: PDO-ES-0341-AM03 — 20.3.2026

1. **Ainm (nó ainmneacha)**

'Estepa'

2. **Cineál an táisc gheografaigh**

☒ ATFC

☐ TGFC

☐ TG

3. **An tír ar léi an limistéar geografach sainithe**

An Spáinn

4. Tuairisc ar an táirge talmhaíochta

4.1. Aicmiú an táirge talmhaíochta i gcomhréir le ceannteideal agus cód na hAinmníochta Comhcheangailte, dá dtagraítear in Airteagal 6(1) de Rialachán (AE) 2024/1143

15 – Saille agus olaí ainmhiócha, plandúla nó miocróbacha agus a dtáirgí scoilte; saille inite ullmhaithe; céaracha plandúla nó ainmhiócha

4.2. Tuairisc ar an táirge talmhaíochta lena mbaineann an t-ainm cláraithe

Ola olóige úrion a dhéantar as torthaí na gcineálacha seo a leanas crainn ológ (*Olea europaea*, L.). Tá ceithre chineál ola ann:

- Hojiblanca, Arbequina, Manzanilla, Picual agus Lechín de Sevilla
- Hojiblanca agus Arbequina
- Hojiblanca
- Arbequina.

Ní mór gach ola olóige úrion a dhéanamh trí mhodhanna meicniúla nó fisiceacha amháin nach gcuireann isteach ar an gcáilíocht, ionas go gcaomhnóidh na holaí blas, cumhra agus tréithe na dtorthaí óna dtáirgtear iad.

Ní mór na hológa a bheith ar cheann de na cineálacha ológa údairithe, a bhuantar go díreach ón gcrann nuair a shroichfidh siad an leibhéal aibíochta a thabharfaidh na saintréithe riachtanacha d'olaí torthúla.

Ní féidir an t-ainmniúchán tionscnaimh a úsáid ach amháin le haghaidh olaí olóige úriona a chomhlíonann, tar éis dóibh a bheith i siléir, na ceanglais seo a leanas:

Scór airmheánach le haghaidh torthúlachta: ≥ 4.5 .

Scór airmheánach le haghaidh searbhas: $\geq 2,5$ agus ≤ 6 .

Scór airmheánach le haghaidh géire: $\geq 2,5$ agus ≤ 6 .

Aigéadacht (%): ≤ 0.3 .

Luach sárocsaíde (mEq O₂/kg): ≤ 15 .

Lonsúiteacht ultraivialait (K₂₇₀ nó K268): ≤ 0.18 mEq ocsaigin ghníomhach in aghaidh an chileagraim ola.

Frithocsaídeoírí nádúrtha, bithfheanóil iomlána: ≥ 250 mg/kg (tíreasól).

Frithocsaídeoírí nádúrtha, Arbequina aonchineálach, bithfheanóil iomlána: ≥ 200 mg/kg (tíreasól)'.

Cobhsaíocht ocsaídiúcháin (córas Rancimat) arna tomhas in uaireanta (100 °C nó 120 °C ag a bhfuil aershreabhadh 10 l/u): $\geq 43,6$ h ag 100 °C agus ≥ 7 ag 120 °C.

Cobhsaíocht ocsaídiúcháin Arbequina aonchineálach (córas Rancimat) arna tomhas in uaireanta (100 °C nó 120 °C ag a bhfuil aershreabhadh 10 l/u): ≥ 35 h ag 100 °C agus ≥ 6 ag 120 °C.

Tocafearóil: ≥ 250 mg/kg.

Tócaifearóil, Arbequina aonchineálach: ≥ 220 mg/kg.

Mar thoradh ar bhuain luath, is torthaíocht ológ ghlas seachas torthaíocht ológ aibí atá le brath ar na holaí seo; go ginearálta bíonn na hológa idir glas agus aibí.

Athraíonn saintréithe na n-olaí de réir na n-ológ a úsáidtear:

- Hojiblanca, Arbequina, Manzanilla, Picual agus Lechín de Sevilla

Ní mór ológa de chineál Hojiblanca, a bhuantar go heisiach i mí Dheireadh Fómhair nó i mí na Samhna, a bheith i gceist le 35 % ar a laghad.

Tá torthaíocht ológ ghlas seachas torthaíocht ológ aibí ag an gcineál sin ola, ag a bhfuil déine mheánach. Is é an searbhas agus an ghéire sa bhéal lena mbeadh coinne ó olaí a fhaightear ag tús an tséasúir atá aige.

— Hojiblanca agus Arbequina

Déantar an ola as idir 20 % agus 80 % ola olóige úrion d'ológa Hojiblanca agus idir 80 % agus 20 % d'ológa Arbequina.

Tá torthaíocht ológ ghlas seachas torthaíocht ológ aibí le brath ar an gcineál sin ola. Tá an searbhas agus an ghéire a mbeifí ag súil leis in olaí a fhaightear ag tús an tséasúir le brath sa bhéal ar an ola seo.

— Hojiblanca

100 % ola olóige úrion Arbequina, i.e. ola déanta as ológa Arbequina amháin.

Tá torthaíocht ológ ghlas seachas torthaíocht ológ aibí le brath ar an gcineál sin ola. Tá an searbhas agus an ghéire a mbeifí ag súil leis in olaí a fhaightear ag tús an tséasúir le brath sa bhéal ar an ola seo.

— Arbequina

100 % ola olóige úrion Arbequina, i.e. ola déanta as ológa Arbequina amháin.

Tá torthaíocht ológ ghlas seachas ológ aibí ag ola olóige úrion ar a bhfuil an ATFC 'Arbequina', lena mbaineann cothromaíocht idir searbhas agus géire sa bhéal.

- 4.3. *Maoluithe ar fhoinsí beatha (i gcás táirgí de thionscnamh ainmhióch arna n-ainmniú le hainmniúchán tionscnaimh faoi chosaint agus sa chás sin amháin) agus srianta ar fhoinsí amháibhar (i gcás táirgí próiseáilte arna n-ainmniú le tásc geografach faoi chosaint agus sa chás sin amháin)*

-

- 4.4. *Céimeanna sonracha táirgthe nach mór a dhéanamh sa limistéar geografach sainithe*

Fás agus déanamh na hola.

- 4.5. *Rialacha sonracha maidir le pacáistiú, sliseadh, grátáil etc. an táirge talmhaíochta dá dtagraíonn an t-ainm cláraithe*

-

- 4.6. *Rialacha sonracha maidir le lipéadú an táirge dá dtagraíonn an t-ainm cláraithe*

Ní mór na focail *Denominación de Origen Protegida* 'Estepa' [Ainmniúchán Tionscnaimh faoi chosaint 'Estepa'] a bheith ar na lipéid agus ar na lipéid deimhniúcháin.

Ní mór lipéid tráchtála gach oibreora chláráithe a bheith formheasta ag an mBord Rialála.

Ní mór séala ráthaíochta agus lipéad uimhrithe nó lipéad deimhnithe arna eisiúint ag an mBord Rialála a bheith ar gach pacáistíocht ina scaoiltear an ola ar mhargadh an tomhaltóra, i gcomhréir leis an Lámhleabhar maidir le Cáilíocht agus Nósanna Imeachta, a ghreamaítear sa trádstóras, sa mhuileann nó sa ghléasra pacála ar bhealach nach féidir iad a athúsáid.

5. Sainmhíniú achomair ar an limistéar geografach

Cuimsíonn an limistéar gach ceann de na 12 bhordas seo a leanas i gcúige Sevilla: Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía, El Rubio agus Martín de Jara, chomh maith le polagáin chadastracha 33-38 de bhordas Écija, polagáin 17-33, 96, 97, 102, 104 agus 105 de bhordas Osuna, agus talamh i mbordasacht amháin i gcúige Córdoba: Puente Genil, go sonrach an limistéar ar a dtugtar Miragenil.

6. Nasc leis an limistéar geografach

Achoimre ar an nasc

1. Sainiúlacht an limistéir gheografaigh

Is tosca iad na hithreacha cailcreacha, an ganntanas uisce i limistéar Estepa agus an aeráid ilchríochach lena mbaineann samhradh te agus geimhreadh fuar a chuireann dlús le hológa a aibíú.

Léirítear le staidéir go gcuireann an cineál ithreach sin tiúchan níos airde frithocsaídeoírí chun cinn ar díol spéise iad ó thaobh cothaithe de: tócaifearóil, go háirithe alfa-thócaifearóil, arb é an frithocsaídeoír is mó i bhfad é (> 90 %).

Sa timpeallacht gheografach seo, áit a dtáirgtear ológa boird go traidisiúnta i sciar mór de na garráin olóige – is le haghaidh thionscal na n-ológ boird thart ar 30 % den táirgeadh iomlán olóige i limistéar Estepa – tosaíonn an bhuain go traidisiúnta go han-luath. Is é seo an toradh, ar an gcéad dul síos, ar tosca nádúrtha, mar gheall ar na coinníollacha ithreach agus aeráide go n-aibíonn na torthaí níos tapúla, agus, ar an dara dul síos, an cleachtas maidir le buain gan bhriseadh, ós rud é go dtarlaíonn buain na n-ológ boird - a gcuirtear tús leis i mí Mheán Fómhair - ag an am a bhuanar na hológa a úsáidtear le haghaidh táirgeadh ola olóige, nó buantar an dara ceann díreach i ndiaidh na chéad chinn.

Cuidíonn na cleachtais sin le holaí a tháirgeadh a bhfuil tréithe ceimiceacha agus orgánaileipteacha sainiúla iontu.

2. Sainiúlacht an táirge

- Tá searbhas suntasach ag olaí olóige ATFC 'Estepa', lena mbaineann scór airmheánach idir 2,5 agus 6.
- Tá a dtorthaíocht, ar mó é ná 4,5, ar cheann de na ceanglais is airde san Aontas Eorpach.
- Tá níos mó comhdhúile feanólacha iontu ná mar atá in olaí a fhaightear ó chineálacha eile agus ó na cineálacha céanna a fhástar in áiteanna eile.
- Cobhsaíocht ocsaídiúcháin ard.
- Cion ard na líocha a fhaightear in ola olóige, go sonrach clóraifillí agus caraitéiní (Modh CIO T20 Bithfheanóil a chinneadh trí CLAF).

3. Nasc cúisíoch idir an limistéar geografach agus cáilíocht nó saintréithe an táirge (maidir le ATFC) nó cáilíocht shonrach an táirge, an cháil atá air nó saintréith eile atá ann (maidir le TGFC)

Tá dhá thoisic ann: tosca nádúrtha (an t-éiceachóras) agus tosca daonna. Is iad na fachtóirí agraí-eolaíochta sin is cúis le cion bithfheanóil agus tócaifearóil níos airde a bheith ag na holaí, mar a leagtar síos sa tsonraíocht táirge.

Tá ithir an réigiúin lag ó thaobh ábhar orgánach de agus is aolchloch atá i gceist leis an tírdhreach den chuid is mó. Leis sin, cinntear rogha na mbarr – crainn ológ agus cineálacha áirithe plandaí crua frithsheasmhacha, atá oiriúnaithe níos fearr do na dálaí sin ná mar atá aon chineáil eile. I limistéar Estepa cuirtear 95 % den talamh feirme faoi chrainn ológ.

Is éard is cúis le cáilíochtaí orgánaileipteacha sainiúla a bheith ag na holaí agus le hiad a bheith i bhfad níos torthaíche ná olaí eile an chaoi a bhfuil go leor crann ológ ann, go háirithe crainn Hojiblanca ach na cineálacha údairithe eile freisin, a chuirtear ar ithir chailcreach.

Léirítear le staidéir go gcuireann an cineál ithreach cailcreach sin leibhéil níos airde frithocsaídeoírí chun cinn ar díol spéise iad ó thaobh cothaithe de: tócaifearóil.

Fachtóir nádúrtha eile a bhfuil tionchar cinntitheach aige ar ár n-olaí is ea an aeráid áitiúil, sa mhéid go dtugann an strus uisce, de bharr an ghanntanais uisce i limistéar Estepa, go dtugann sé searbhas níos suntasaí do na holaí ná mar a fhaightear in olaí a tháirgtear in áiteanna eile, lena n-áirítear iad siúd a fhaightear ó na cineálacha céanna olóige.

Chomh maith leis sin, cuireann an bháisteach íseal mar aon leis an samhradh atá níos cineálta ná mar atá i gceantair chomharsanachta, ar gnáthghné d'aeráid ilchríochach í, dlús le haibiú na n-ológ agus mar sin déantar iad a bhuain go luath.

Ar deireadh, tá tábhacht chinntitheach ag baint leis an toisc dhaonna. Ós rud é go dtáirgtear ológa boird go traidisiúnta ar sciar mór de na garráin ológ i limistéar Estepa – is le haghaidh thionscal na n-ológ boird atá thart ar 30 % den táirgeadh iomlán olóige – tosaíonn an bhuain níos luaithe sa limistéar seo ná in aon chuid eile den domhan go traidisiúnta. Is é seo an toradh, ar an gcéad dul síos, ar tosca nádúrtha, mar gheall ar na coinníollacha ithreach agus aeráide go n-aibíonn na torthaí níos tapúla, agus, ar an dara dul síos, an cleachtas maidir le buain gan bhriseadh, ós rud é go dtarlaíonn buain na n-ológ boird - a gcuirtear tús leis i mí Mheán Fómhair - ag an am a bhuanar na hológa a úsáidtear le haghaidh táirgeadh ola olóige, nó buantar an dara ceann díreach i ndiaidh na chéad chinn.

Cuidíonn na cleachtais sin le holaí a tháirgeadh a bhfuil tréithe ceimiceacha agus orgánaileipteacha sainiúla iontu.

Tagairt leictreonach (URL) d'fhoilsiú na sonraíochta táirge

<https://lajunta.es/6dgm7>
