



An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65

26 Lúnasa 2022

Clár

II Gníomhartha neamhrechtacha

RIALACHÁIN

- ★ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1426 ón gCoimisiún an 5 Lúnasa 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2019/2144 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le nósanna imeachta agus sonraíochtaí teicniúla aonfhoireamacha le haghaidh chineálcheadú an chórais tiomána uathobrithe (ADS) i bhfeithiclí lán-uathobrithe ⁽¹⁾ 1
- ★ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1427 ón gCoimisiún an 19 Lúnasa 2022 lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (“Nagykörű ropogós cseresznye” (TGFC)) 65
- ★ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1428 ón gCoimisiún an 24 Lúnasa 2022 lena leagtar síos modhanna samplála agus anailíse chun rialú a dhéanamh ar shubstaintí sárfluarailcile in earraí bia áirithe ⁽¹⁾ 66
- ★ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1429 ón gCoimisiún an 25 Lúnasa 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na hiontrálacha a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe agus leis na Stáit Aontaithe ar na liostaí de thríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d'éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d'fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d'éin ghéim a theacht isteach san Aontas ⁽¹⁾ 74

CINNÍ

- ★ Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1430 ón gCoimisiún an 24 Lúnasa 2022 maidir leis an iarraidh ar chlárú an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh dar teideal “Call to achieve a tobacco-free environment and the first European tobacco-free generation by 2030” [Glaó ar thimpeallacht atá saor ó thobac agus an chéad ghlúin Eorpach atá saor ó thobac a bhaint amach faoi 2030], de bhun Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméid C(2022) 5968) 103

⁽¹⁾ Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

MOLTAÍ

★ Moladh (AE) 2022/1431 ón gCoimisiún an 24 Lúnasa 2022 maidir le faireachán ar shubstaintí sárfluarailcile i mbia	105
--	-----

II

(Gníomhartha neamhrechtacha)

RIALACHÁIN

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1426 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Lúnasa 2022

lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2019/2144 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le nósanna imeachta agus sonraíochtaí teicniúla aonfhoireamacha le haghaidh chineálcheadú an chórais tiomána uathobrithe (ADS) i bhfeithiclí lán-uathobrithe

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/2144 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir le ceanglais chineálcheadaithe do mhótarfeithiclí agus a leantóirí, agus córais, comhphárteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh le haghaidh feithiclí den sórt sin, a mhéid a bhaineann lena sábháilteacht ghinearálta agus cosaint na ndaoine atá i bhfeithiclí agus úsáideoirí soghonta bóthair, lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 78/2009, (CE) Uimh. 79/2009 agus (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialacháin ón gCoimisiún (CE)Uimh. 631/2009, (AE) Uimh. 406/2010, (AE) Uimh. 672/2010, (AE) Uimh. 1003/2010, (AE) Uimh. 1005/2010, (AE) Uimh. 1008/2010, (AE) Uimh. 1009/2010, (AE) Uimh. 19/2011, (AE) Uimh. 109/2011, (AE) Uimh. 458/2011, (AE) Uimh. 65/2012, (AE) Uimh. 130/2012, (AE) 347/2012, (AE) Uimh. 351/2012, (AE) Uimh. 1230/2012 agus (AE) 2015/166 ⁽¹⁾, agus go háirithe Airteagail 11 (2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Tá gá leis an reachtaíocht chur chun feidhme a ghlacadh le haghaidh chineálcheadú an chórais tiomána uathobrithe i bhfeithiclí lán-uathobrithe go háirithe córais a liostaítear i bpointí (a), (b), (d) agus (f) d'Airteagal 11 (1) de Rialachán (AE) 2019/2144. Níor cheart go mbeadh feidhm ag córais faireacháin ar infhaighteacht an tiománaí maidir le feithiclí lán-uathobrithe i gcomhréir le hAirteagal 11 (1) de Rialachán (AE) 2019/2144. Thairis sin, tá an fhormaid chomhchuibhithe don mhalartú sonraí mar shampla maidir le dlúthghrúpáil feithiclí ilbhanda fós faoi réir ghníomhaíochtaí caighdeánaithe agus ní chuirfeadh san áireamh sa rialachán seo ag an gcéim seo í. Ar deireadh, níor cheart go gcumhdófaí formheasadh córas tiomána uathobrithe leis an rialachán seo mar táthar ag beartú iad a chumhdach le tagairt do Rialachán Uimh. 157 ó na Náisiúin Aontaithe maidir le córais uathobrithe coimeádta lána ⁽²⁾ in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2144 ina liostaítear na rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe a mbeidh feidhm acu ar bhonn éigeantach san Aontas.
- (2) Maidir le cineálcheadú feithicle iomláine i ndáil le feithiclí lán-uathobrithe, ba cheart cineálcheadú a gcórais tiomána uathobrithe faoin Rialachán seo a chomhlánú leis na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn II, Cuid I, Foscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ⁽³⁾. Ag an gcéad chéim eile, leanfaidh an Coimisiún de bheith ag obair chun na ceanglais riachtanacha maidir le cineálcheadú feithicle iomláine AE le haghaidh feithiclí lán-uathobrithe a tháirgtear i sraitheanna gan teorainn a fhorbairt a thuilleadh agus a ghlacadh faoi mhí Iúil 2024.

⁽¹⁾ IO L 325, 16.12.2019, lch. 1.

⁽²⁾ IO L 82, 9.3.2021, lch. 75

⁽³⁾ Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfeithiclí agus a leantóirí, agus córais, comhphárteanna agus aonaid teicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh a dhéanamh orthu, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE (IO L 151, 14.6.2018, lch. 1).

- (3) An measúnú ar chóras tiomána uathoibríthe i bhfeithiclí lán-uathoibríthe, mar a mholtar sa rialachán seo, braitheann sé go mór ar na cásanna tráchta atá ábhartha do chásanna úsáide feithiclí lán-uathoibríthe. Dá bhrí sin, tá gá leis na cásanna úsáide éagsúla sin a shainiú. Ba cheart an t-athbhreithniú ar chásanna úsáide den sórt sin, agus a leasú más gá, chun cásanna úsáide breise a chumhdach, a dhéanamh ar bhonn tráthrialta.
- (4) An doiciméad faisnéise, dá dtagraítear in 24(1) (a) de Rialachán (AE) 2018/858 atá le soláthar ag an monaróir do chineálcheadú an chórais tiomána uathoibríthe i bhfeithiclí lán-uathoibríthe, ba cheart go mbeadh sé bunaithe ar an teimpléad a leagtar síos don chineálcheadú feithicle iomláine in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/683 ón gCoimisiún (*). Mar sin féin, chun cur chuige comhsheasmhach a áirithiú, tá gá leis na hiontrálacha sa doiciméad faisnéise atá ábhartha do chineálcheadú chórais uathoibríthe na feithicle lán-uathoibríthe a bhaint ón doiciméad.
- (5) I bhfianaise chastacht na gcórais tiomána uathoibríthe, tá gá leis ceanglais feidhmíochta agus tástálacha an Rialacháin seo a fhorlíonadh trí dhoiciméadacht monaróra ina thaispeántar go bhfuil an córas tiomána uathoibríthe saor ó aon riosca neamhréasúnta sábháilteachta i leith taistealaithe na feithicle agus aon úsáideora bóthair eile sna cásanna ábhartha agus feadh shaolré ADS. Chuige sin, tá gá leis an gcóras bainistíochta sábháilteachta atá le cur i bhfeidhm ag na monaróirí a leagan síos, chun na paraiméadair a bheidh le húsáid le haghaidh cásanna tráchta atá ábhartha do chórais tiomána uathoibríthe a shocrú le haghaidh monaróirí agus údarás, chun critéir a leagan síos le measúnú a dhéanamh ar cé acu an thugann, nó nach dtugann, coincheap sábháilteachta an mhonaróra aghaidh ar na cásanna tráchta, guaiseacha agus rioscaí ábhartha, agus chun na critéir a leagan amach chun measúnú a dhéanamh ar na torthaí bailíochtaithe ó na monaróirí go háirithe torthaí bailíochtaithe ó shlabhraí uirlisí fíorúla. Ar deireadh, tá gá leis na sonraí ábhartha le linn úsáide a shonrú ar a ndéanfaidh an monaróir tuairisciú chuig na húdaráis chineálcheadaithe.
- (6) An deimhniú ar chineálcheadú AE agus an t-aguisín a ghabhann leis atá le heisiúint le haghaidh an chórais tiomána uathoibríthe i bhfeithiclí lán-uathoibríthe, deimhniú dá dtagraítear in Airteagal 28(1) de Rialachán (AE) 2018/858, ba cheart é a bhunú ar na teimpléid faoi seach a leagtar síos in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/683. Mar sin féin, chun cur chuige comhsheasmhach a áirithiú, tá gá leis na hiontrálacha den deimhniú ar chineálcheadú AE agus an t-aguisín a ghabhann leis atá ábhartha do chineálcheadú an chórais tiomána uathoibríthe i bhfeithiclí lán-uathoibríthe a bhaint.
- (7) Faoi réir fhorálacha Rialachán (AE) 2018/858 agus aon reachtaíocht ábhartha de chuid an Aontais, tá an rialachán seo gan dochar don cheart atá ag Ballstáit cúrsaíocht agus sábháilteacht oibriú feithiclí lán-uathoibríthe i dtrácht a rialú agus sábháilteacht oibriú na bhfeithiclí sin a rialú i seirbhísí iompair áitiúla. Níl sé d'obleagáid ar na Ballstáit limistéir, bealaí ná saoráidí páirceála a réamhshainiú faoin rialachán seo. Ní féidir le mótarfeithiclí a chumhdaítear leis an Rialachán seo oibriú ach faoi raon feidhme Airteagal 1.
- (8) Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir le tuairim an Choiste Theicniúil – Mótarfeithiclí,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Raon feidhme

Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le the cineálcheadú feithiclí lán-uathoibríthe ó chatagóir M agus N, a mhéid a bhaineann lena gcórais tiomána uathoibríthe, le haghaidh na gcásanna úsáide a leanas:

- (a) Feithiclí lán-uathoibríthe, lena n-áirítear feithiclí móid dhéach, a dearadh agus a tógadh chun paisinéirí nó earraí a iompar in achar réamhshainithe.
- (b) “Mol go mol”: feithiclí lán-uathoibríthe, lena n-áirítear feithiclí móid dhéach, a dearadh agus a tógadh chun paisinéirí nó earraí a iompar ar bhealach réamhshainithe a bhfuil pointí tosaigh agus deiridh socraithe ag aistear/turas.

(*) Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/683 ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2020 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na ceanglais riaracháin maidir le ceadú mótarfeithiclí agus a leantóirí, agus ar chóras, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu (IO L 163, 26.5.2020, lch. 1).

- (c) “Seirbhís uathoibríoch ghiolla páirceála”: feithiclí móid dhéach ag a bhfuil mód tiomána lán-uathoibrithe le haghaidh feidhmeanna páirceála laistigh de shaoráidí páirceála réamhshainithe. Féadfaidh an córas bonneagar seachtrach (e.g. marcóir aimsithe suímh, braiteoirí braistinte, etc.) na saoráide páirceála a úsáid nó gan é a úsáid chun an tasc tiomána dinimiciúil a dhéanamh.

Féadfaidh an monaróir iarratas a dhéanamh faoin Rialachán seo ar cheadú aonair nó ar chineálcheadú an chórais tiomána uathoibrithe i bhfeithiclí a shainítear in Airteagal 2(3) de Rialachán (AE) 2018/858, ar choinníoll go gcomhlíonann na feithiclí sin ceanglais an Rialacháin seo.

Airteagal 2

Sainmhínte

Anuas ar na sainmhínte i Rialachán (AE) 2018/858 agus Rialachán (AE) 2019/2144, chun críche an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínte a leanas:

1. Ciallaíonn “Córas Tiomána Uathoibrithe” (ADS) na crua-earraí agus na bogearraí atá in ann DDT ina iomláine a fheidhmiú ar bhonn leanúnach, i bhfeidhm sonrach deartha oibríocháin (ODD).
2. Ciallaíonn “gné ADS” feidhm de chrua-earraí agus bogearraí ADS a dearadh le haghaidh úsáid shonrach laistigh de ODD.
3. Ciallaíonn “feidhm ADS” feidhm de chrua-earraí agus bogearraí ADS a dearadh go speisialta chun cuid shonrach den DDT a dhéanamh.
4. Ciallaíonn “tasc tiomána dinimiciúil” (“DDT”) na feidhmeanna oibríochtúla fíor-ama agus feidhmeanna beartacha uile is gá chun an fheithicil a oibriú, gan feidhmeanna straitéiseacha amhail sceidealú turais agus roghnú ceann scríbe agus treoirphointí san áireamh agus lena n-áirítear na fothascanna seo a leanas gan teorannú:
 - (a) Rialú cliathánach ar ghluaisne feithicle trí stiúradh (oibríochtúil);
 - (b) Fadrialú gluaisne feithicle trí luasghéarú agus luasmhoilliú (ag feidhmiú);
 - (c) Faireachán a dhéanamh ar an timpeallacht tiomána trí rudaí agus teagmhais a bhrath, a shainaithint, a aicmiú agus trí ullmhú freagartha (oibríochtúil agus oirbheartaíochta);
 - (d) Freagairt ar rudaí agus ar theagmhais a fhorghníomhú (oibríochtúil agus oirbheartaíochta);
 - (e) Pleanáil na hinlíochta (beartach);
 - (f) Feabhas a chur ar fheiceálacht trí soilsiú, an bonnán a shéideadh, comharthaíocht, comharthú, etc.(oirbheartaíoch).
5. Ciallaíonn “feidhmeanna oibríocháin” DDT na feidhmeanna a sheachadtar thar amthairiseach de mhilleasoicindí agus lena n-áirítear tascanna amhail ionchuir stiúrtha chun fanacht laistigh de lána nó coscánú chun guais atá ag teacht aníos a sheachaint.
6. Ciallaíonn “feidhmeanna beartacha” DDT na feidhmeanna a sheachadtar thar amthairiseach de shoicindí agus lena n-áirítear tascanna amhail roghnú lána, glacadh bearna agus scoitheadh.
7. Ciallaíonn “fabht” staid neamhghnách a d’fhéadfadh a bheith ina cúis le cliseadh. D’fhéadfadh crua-earraí nó bogearraí a bheith i gceist leis sin.
8. Ciallaíonn “cliseadh” briseadh in iompraíocht lena mbeifeá ag súil ó chomhpháirt nó ó chóras den ADS mar gheall ar fhabht a bheith ann.
9. Ciallaíonn “faireachán inseirbhíse” na sonraí a bhailíonn an monaróir agus sonraí ó fhoinsí eile, chun fianaise a fháil ar fheidhmíocht sábháilteachta inseirbhíse ADS allamuigh.
10. Ciallaíonn “tuairisciú inseirbhíse” na sonraí a thuairiscíonn an monaróir chun fianaise ar fheidhmíocht sábháilteachta inseirbhíse ADS allamuigh a thaispeáint.
11. Ciallaíonn “feadh saoil ADS” an tréimhse a mbeidh an córas ADS ar fáil lena linn ar an bhfeithicil.
12. Ciallaíonn “saolré ADS” an tréimhse feadh na gcéimeanna dearthóireachta, forbartha, táirgthe, feidhmíochta allamuigh, seirbhíse agus díchoimisiúnaithe.

13. Ciallaíonn “mífheidhmiú san iompraíocht” cliseadh nó iompraíocht nach mbeadh coinne leis ó chomhpháirt nó ó chóras de ADS maidir le rún a dhearthóireachta.
14. Ciallaíonn “inlíocht um riosca íosta (‘MRM’)” ionramháil a bhfuil sé mar aidhm léi rioscaí i dtrácht a íoslaghdú tríd an bhfeithicil a stopadh i staid shábháilte (i.e. staid lena mbaineann an riosca is íosta).
15. Ciallaíonn “staid um riosca íosta (‘MRC’)” staid sheasta agus stoptha na feithicle a laghdaíonn an riosca go mbeadh tuairt ann.
16. Ciallaíonn “Fearann deartha oibriúcháin (‘ODD’)” na coinníollacha oibriúcháin faoina ndeartar ADS áirithe le feidhmiú, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, srianta timpeallachta, geografacha, agus srianta ama, agus/nó saintréithe tráchta nó bóthair a bheith ann nó in éagmais na saintréithe sin.
17. Ciallaíonn “brath agus freagairt ar rudaí agus teagmhais” (“OEDR”) fochúraimí den chúram tiomána dinimiciúil lena n-áirítear faireachán a dhéanamh ar an timpeallacht tiomána agus freagairt iomchuí a dhéanamh. Áirítear leis rudaí agus teagmhais a bhrath, a shainaithint agus a aicmiú agus freagairtí a ullmhú agus a chur i bhfeidhm de réir mar is gá.
18. Ciallaíonn “cás” seicheamh nó teaghlaim cásanna a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar na ceanglais sábháilteachta i gcomhair ADS.
19. Ciallaíonn “cásanna tráchta ainmniúla” cásanna a mbuailfidh ADS leo le linn a bheith ag feidhmiú laistigh dá ODD atá réasúnta intuartha. Léirítear leis na cásanna sin idirghníomhaíochtaí neamhchriticiúla ADS le rannpháirtithe tráchta eile agus gintear gnáthoibriú ADS leo.
20. Ciallaíonn “cásanna criticiúla” cásanna a bhaineann le cásanna ar an imeall (e.g. dálaí gan choinn lena mbaineann dóchúlacht thar a bheith íseal go dtarlóidís) agus neamh-leordhóthanachtaí oibríochtúla, gan a bheith teoranta do dhálaí tráchta ach áirítear leo dálaí timpeallachta (e.g. báisteach throm, leibhéal íseal solas na gréine a scalann i gceamaraí), tosca daonna, nascacht agus cumarsáid earráideach a mbíonn oibriú éigeandála ADS mar thoradh orthu.
21. Ciallaíonn “cásanna cliste” cásanna a bhaineann le cliseadh ADS agus/nó comhphárteanna feithicle a bhféadfadh gnáthoibriú nó oibriú éigeandála ADS a bheith mar thoradh orthu ag brath ar cé acu a chaomhnaítear nó nach gcaomhnaítear an t-íosleibhéal sábháilteachta.
22. Ciallaíonn “gnáthoibriú” oibriú ADS laistigh de theorannacha agus coinníollacha oibríochta sonraithe chun an ghníomhaíocht dheartha a dhéanamh.
23. Ciallaíonn “oibriú éigeandála” oibriú ADS mar gheall ar theagmhais a tharla lena n-éilítear gníomhaíocht phras chun na hiarmhairtí díobhálacha ar shláinte dhaonna nó ar dhamáiste do mhaoin a mhaolú.
24. Ciallaíonn “oibreoir ar bord”, i gcás inarb infheidhme maidir le coincheap na sábháilteachta ADS, duine atá lonnaithe taobh istigh den fheithicil lán-uathoibrithe agus a fhéadfaidh na nithe seo a leanas a dhéanamh:
 - (a) gníomhachtú, atúsú agus díghníomhachtú ADS,
 - (b) iarr ar ADS MRM a thosú,
 - (c) inlíocht a mholann ADS a dhearbhuú agus an fheithicil ina stad,
 - (d) tar éis MRM, agus an fheithicil lán-uathoibrithe ina stad, iarr ar ADS inlíocht ar luas íseal a dhéanamh go sábháilte ag luas 6 km/u leis an bhfeidhmíocht atá fágtha chun an fheithicil lán-uathoibrithe a aslonnú chuig suíomh is fearr in aice láimhe.
 - (e) pleanáil cúrsa taistil nó pointí stoptha le haghaidh na n-úsáideoirí a roghnú nó a leasú; nó
 - (f) cúnadh a sholáthar i gcásanna atá aitheanta mar is cuí do phaisinéirí na feithicle lán-uathoibrithe.

Sna cásanna thuas, ní thiomáinfidh an t-oibreoir ar bord an fheithicil lán-uathoibrithe agus leanfaidh ADS de DDT a dhéanamh.

25. Ciallaíonn “oibreoir idirghabhála cianda”, i gcás inarb infheidhme maidir le coincheap na sábháilteachta ADS, duine nó daoine atá lonnaithe lasmuigh den fheithicil lán-uathoibrithe agus a d’fhéadfadh cúraimí an oibreora ar bord a dhéanamh go cianda, ar choinníoll gur féidir sin a dhéanamh go sábháilte.

Ní thiomáinfidh an t-oibreoir idirghabhála cianda an fheithicil lán-uathoibrithe agus leanfaidh ADS de DDT a dhéanamh.

26. Ciallaíonn “cumais chianda” cumais a dearadh go speisialta chun tacú le hidirghabháil ó chian.
27. “R2022/1426 Ciallaíonn Uimhir Aitheantais Bhogearraí (R2022/1426 SWIN)” aitheantóir saintiomanta, a shainigh an monaróir, a léiríonn faisnéis faoi bhogearraí ábhartha cineálcheadaithe ADS a chuireann le saintréithe ábhartha cineálcheadaithe ADS.
28. Ciallaíonn “riosca neamhréasúnta” an leibhéal riosca foriomlán le haghaidh taistealaithe na feithicle agus úsáideoirí bóthair eile agus an riosca sin méadaithe i gcomparáid le feithicil atá á tiomáint de lámh i seirbhísí agus cásanna iompair inchomparáide laistigh den fhearann deartha oibríochta.
29. “sábháilteacht fheidhmiúil”: éagmais rioscaí míréasúnta a tharlaíonn mar gheall ar mhífheidhmiú san iompraíocht.
30. Ciallaíonn “sábháilteacht oibríochtúil” éagmais riosca neamhréasúnta faoi ghuaiseacha a tharlaíonn mar thoradh ar neamh-leordhóthanachtaí na feidhmiúlachta beartaithe (e.g. brath bréagach/rudaí nár braitheadh), cur isteach oibríochtúil (e.g. dálaí timpeallachta amhail ceo, báisteach, scáthanna, solas na gréine, bonneagar) nó mar thoradh ar mhí-úsáid/earráidí measartha intuairthe ag taistealaithe na feithicle agus úsáideoirí bóthair eile (i.e. guaiseacha sábháilteachta — gan aon fhabht a bheith sa chóras).
31. Ciallaíonn “straitéis rialaithe” straitéis chun oibriú daingean agus sábháilte ADS a áirithiú mar fhreagairt ar shraith coinníollacha timpeallacha agus/nó oibriúcháin (amhail staid dhromchla an bhóthair, úsáideoirí bóthair eile, drochaimsir, gar-riosca imbhuailte, clistí, teorainneacha ODD a bhaint amach, etc.). D’fhéadfaí a áireamh leis sin srianta feidhmíochta sealadacha (e.g. laghdú san uasluas oibriúcháin, etc.), inlíochtaí MRM, imbhuailte a sheachaint nó a mhaolú, idirghabháil chianda, etc.
32. Ciallaíonn “am go dtí imbhuailte” (TTC) an t-am sula dtarlaíonn imbhuailte idir feithicilí/rudaí/daoine mura n-athródh a luasanna agus a dtreo á gcur san áireamh.

Maidir le fíorchásanna fadama ina bhfuil luasanna seasta, ach mura sonraítear a mhalairt sa téacs, faightear an TTC sin tríd an achar fadama (i dtreo thaistil na feithicle is ábhar) idir an fheithicil is ábhar agus na feithicilí/rudaí/daoine eile a roinnt ar luas coibhneasta fadama na feithicle is ábhar agus na bhfeithicilí/rudaí/daoine eile.

Maidir le fíorchásanna trasnaithe ina bhfuil luasanna seasta, ach mura sonraítear a mhalairt sa téacs, faightear an t-am sin tríd an achar fadama idir an fheithicil is ábhar agus líne chliathánach ghluaiseacht na bhfeithicilí/rudaí/daoine eile a roinnt ar threoluas coibhneasta fadama na feithicle is ábhar.

33. ciallaíonn “cineál feithicle maidir le ADS” feithicilí lán-uathoibrithe nach bhfuil éagsúil le chéile i leith gnéithe fíorriachtanacha amhail iad seo a leanas:

- (a) gnéithe feithicle a imríonn tionchar suntasach ar fheidhmíocht ADS;
- (b) saintréithe agus dearadh córais ADS.

34. Ciallaíonn “feithicilí móid dhéach” feithicilí lán-uathoibrithe a bhfuil suíochán tiomána deartha agus tógtha iontu:

- (a) le tiomáint ag tiománaí sa “mhodh tiomána de lámh” agus
- (b) le tiomáint ag ADS gan aon mhaoirseacht tiománaí sa “mhodh tiomána lán-uathoibrithe”.

I gcás feithicilí móid dhéach, ní fhéadfar an t-aistriú idir an mód tiomána de lámh agus an mód lán-uathoibríoch ná an t-aistriú idir an mód lán-uathoibríoch agus an mód de lámh a dhéanamh ach amháin nuair atá an fheithicil ina stad, seachas nuair atá an fheithicil ag gluaiseacht.

35. Ciallaíonn “oibreoir seirbhíse iompair” an t-eintiteas a sholáthraíonn seirbhís iompair le feithicil amháin lán-uathoibrithe nó níos mó.

*Airteagal 3***Forálacha rialacháin agus sonraíochtaí teicniúla le haghaidh chineálcheadú an chórais tiomána uathobrithe i bhfeithicilí lán-uathobrithe**

1. Maidir le hiontrálacha ábhartha an doiciméid faisnéise, arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 24(1), pointe (a) de Rialachán (AE) 2018/858 a ghabhann leis an iarratas ar chineálcheadú le haghaidh an chórais tiomána uathobrithe i bhfeithicilí lán-uathobrithe, is éard a bheidh sna hiontrálacha sin an fhaisnéis atá ábhartha maidir leis an gcóras sin atá in Iarscríbhinn I.
2. Cineálcheadú na gcórais tiomána uathobrithe i bhfeithicilí lán-uathobrithe, beidh sé faoi réir na sonraíochtaí teicniúla a leagtar amach in Iarscríbhinn II. Déanfaidh na húdaráis formheasa nó a seirbhísí teicniúla measúnú ar na sonraíochtaí sin i gcomhréir le hIarscríbhinn III.
3. An deimhniú ar chineálcheadú AE le haghaidh chineál an chórais tiomána uathobrithe i bhfeithicilí lán-uathobrithe, dá dtagraítear in Airteagal 28(1) de Rialachán (AE) 2018/858, déanfar an deimhniú sin a tharraingt suas i gcomhréir le hIarscríbhinn IV.

*Airteagal 4***Teacht i bhfeidhm**

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Lúnasa 2022.

Thar ceann an Choimisiúin
An tUachtarán
Ursula VON DER LEYEN

IARSCRÍBHINN I

Doiciméad faisnéise le haghaidh chineálcheadú AE d'fheithiclí lán-uathoibrithe i ndáil lena gcóras tiomána uathoibrithe

SAMHAIL

Doiciméad faisnéise Uimh... a bhaineann le cineálcheadú AE le haghaidh chineál feithicle lán-uathoibrithe i ndáil leis an gcóras tiomána uathoibrithe (ADS).

Soláthrófar trí chóip den fhaisnéis a leanas, más infheidhme, agus áireofar liosta ábhar léi. Ní mór aon líníocht nó pictiúr a sholáthar ar scála iomchuí agus ar bhealach a bheidh mionsonraithe go leordhóthanach ar pháipéar de mhéid A4 nó ar fhilleán i bhformáid A4. Ní mór mionsonraí leordhóthanacha a bheith le feiceáil i ngrianghraif, más ann dóibh.

- 0 GINEARÁLTA
- 0.1 Déantús (trádainm an mhonaróra):
- 0.2 Cineál:
 - 0.2.1 Ainm(neacha) tráchtála (má tá siad ar fáil):
 - 0.2.2 I gcás feithiclí a cineálcheadaíodh go hilchéimneach, faisnéis faoi chineálcheadú na bonnfheithicle/na feithicle ag céimeanna roimhe sin (liostaigh an fhaisnéis le haghaidh gach céim). (Is féidir é sin a dhéanamh le mairtís)
Cineál:
Malairt (nó malairt):
Leagan (nó leaganacha):
Uimhir an deimhnithe ar chineálcheadú lena n-áirítear an uimhir fadaithe ...
- 0.3 Modh sainaitheantais an chineáil, má tá sé marcáilte ar an bhfeithicil/comhpháirt/aonad teicniúil ar leithligh:
 - 0.3.1 Suíomh na marcála sin:
- 0.4 Catagóir na feithicle:
- 0.5 Ainm na cuideachta agus seoladh an mhonaróra:
 - 0.5.1 I gcás feithiclí a cineálcheadaíodh go hilchéimneach, ainm cuideachta agus seoladh mhonaróir na bonnfheithicle/na feithicle ag céim(eanna) roimhe sin: ...
- 0.6 Suíomh agus modh ceangail na bplátaí reachtúla agus suíomh na huimhreach aitheantais feithicle: ...
 - 0.6.1 Ar an bhfionnadh: ...
 - 0.6.2 Ar an gcabhalra: ...
- 0.8 Ainm(neacha) agus seoladh/seoltaí na monarchan/monarchana cóimeála:
- 0.9 Ainm agus seoladh ionadaí an mhonaróra (más ann dó):
- 17 CÓRAS TIOMÁNA UATHOIBRITHE (ADS)
 - 17.1 Tuairisc ghinearálta ar ADS

- 17.1.1 Fearann deartha oibríochta/Coinníollacha teorann
- 17.1.2 Bhunfheidhmíocht (e.g. Brath agus Freagairt ar Rudaí agus Teagmhais, pleanáil, etc.)
- 17.2 Tuairisc ar fheidhmeanna ADS
 - 17.2.1 Príomhfheidhmeanna ADS (ailtireacht fheidhmiúil)
 - 17.2.1.1 Feidhmeanna inmheánacha feithicle
 - 17.2.1.2 Feidhmeanna seachtracha feithicle (e.g. cúl-mheiteashonraí, bonneagar seachtrach a theastaíonn, bearta oibríochta a theastaíonn)
- 17.3 Forbhreathnú ar mhór-chomhpháirteanna ADS
 - 17.3.1 Aonaid rialaithe
 - 17.3.2 Braiteoirí agus suiteáil na mbraiteoirí ar an bhfeithicil
 - 17.3.3 Gníomhróirí
 - 17.3.4 Léarscáileanna agus suíomh
 - 17.3.5 Crua-earraí eile
- 17.4 Leagan amach agus scéimléaráid ADS
 - 17.4.1 Leagan amach scéimreach an chórais (e.g. blocléaráid)
 - 17.4.2 Liosta agus forbhreathnú scéimreach ar idirnaisc
- 17.5 Sonraíochtaí
 - 17.5.1 Sonraíochtaí i ngnáthoibriú
 - 17.5.2 Sonraíochtaí in oibriú éigeandála
 - 17.5.3 Critéir inghlacthachta
 - 17.5.4 Léiriú ar chomhlíontacht
- 17.6 Coincheap sábháilteachta
 - 17.6.1 Ráiteas ón Monaróir go bhfuil an fheithicil saor ó rioscaí míréasúnta
 - 17.6.2 Imlíne ar ailtireacht na mbogearraí (e.g. blocléaráid)
 - 17.6.3 Modh faoina gcinntear réadú loighic ADS
 - 17.6.4 Míniú ginearálta ar na príomhfhórála deartha a shuiteáiltear in ADS ionas go ngingear oibriú sábháilte faoi dhálaí fabht, faoi chur isteach oibríochta agus má tharlaíonn dálaí a sháródh ODD

- 17.6.5 Tuairisc ghinearálta ar phríomhphrionsabail láimhseálacliste, straitéis leibhéal cúltaca lena n-áirítear straitéis maolaithe riosca (inlíocht um riosca íosta)
- 17.6.6 Dálaí chun iarraidh chuig an oibreoir ar bord nó an t-oibreoir idirghabhála cianda a thionscnamh
- 17.6.7 Coincheap maidir le hidirghníomhaíocht idir meaisíní agus daoine le haghaidh taistealaithe feithicle, an t-oibreoir ar bord agus an t-oibreoir idirghabhála cianda lena n-áirítear cosaint in aghaidh gníomhachtú/oibriú agus Idirghabhálacha simplí neamhúdaraithe
- 17.7 Fíorú agus bailíochtú na gceanglas feidhmíochta ag an monaróir, lena n-áirítear OEDR, HMI, meas a léiriú ar rialacha tráchta agus conclúid gur dearadh an córas ar bhealach go bhfuil sé saor ó rioscaí míréasúnta, na taistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile
- 17.7.1 Tuairisc ar an gcur chuige a glacadh
- 17.7.2 Roghnú na gcásanna ainmniúla, criticiúla agus cliste
- 17.7.3 Tuairisc ar na modhanna agus na huirlisí (bogearraí, saotharlann, eile) a úsáidtear agus achoimre ar an measúnú creidiúnachta
- 17.7.4 Tuairisc ar na torthaí
- 17.7.5 Éiginnteacht na dtorthaí
- 17.7.6 Torthaí a léirmhíniú
- 17.7.7 Dearbhú an mhonaróra:
Deimhníonn an (na) monaróir(i) go bhfuil ADS saor ó rioscaí míréasúnta sábháilteachta i leith na dtaistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile.
- 17.8 Eilimintí sonraí ADS
- 17.8.1 An cineál sonraí a stóráiltear
- 17.8.2 Suíomh stórála
- 17.8.3 Tarluithe taifeadta agus eilimintí sonraí
- 17.8.4 Modh chun slándáil sonraí agus cosaint sonraí a áirithiú
- 17.8.5 Modh chun rochtain a fháil ar na sonraí
- 17.9 Cibearshlándaíl agus nuashonrú bogearraí
- 17.9.1 Uimhir cineálcheadaithe cibearshlándaíla:
- 17.9.2 Uimhir an deimhnithe comhlíontachta le haghaidh córas bainistithe cibearshlándaíla:
- 17.9.3 Uimhir chineálcheadaithe don nuashonrú bogearraí:
- 17.9.4 Uimhir an deimhnithe comhlíontachta le haghaidh córas bainistithe nuashonraithe bogearraí
- 17.9.5 Aitheantas Bogearraí ADS
- 17.9.5.1 Faisnéis faoin mbealach le leagan (leaganacha) bogearraí R_xSWIN a léamh i gcás nach gcoimeádtar R_xSWIN ar an bhfeithicil.

- 17.9.5.2 Más infheidhme, liostaigh na paraiméadair ábhartha a ligfeadh do shainathint na bhfeithiclí sin is féidir a nuashonrú leis na bogearraí a léirítear le R_xSWIN faoi mhír 17.9.4.1.
- 17.10 Lámhleabhar oibriúcháin (le cur i gceangal leis an doiciméad faisnéise)
- 17.10.1 Tuairisc fheidhmiúil ar ADS agus ról beartaithe an úinéara, an oibreora seirbhíse iompair, an oibreora ar bord, an oibreora idirghabhála chianda, etc.
- 17.10.2 Bearta teicniúla le haghaidh oibriú sábháilte (e.g. tuairisc ar an mbonneagar seachtrach a theastaíonn, uainiú, minicíocht agus teimpléad ar oibríochtaí cothabhála);
- 17.10.3 Srianata oibríochtúla agus comhshaoil
- 17.10.4 Bearta oibríochta (e.g. má theastaíonn oibreoir ar bord nó idirghabháil chianda)
- 17.10.5 Treoracha i gcás clistí agus iarraidh ADS (bearta sábháilteachta ag na taistealaithe feithicle, oibreoir seirbhíse iompair, oibreoir ar bord agus oibreoir idirghabhála cianda agus údarais phoiblí atá le déanamh i gcás mhífheidhmiú na hoibríochta)
- 17.11 Modhanna chun tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta a chumasú

Liosta d'Fhíoracha/Táblaí

Acrainmneacha

Iarscríbhinn I - Lámhleabhar Ionsamhlaithe

Iarscríbhinn II – Lámhleabhar Oibriúcháin

Nóta míniúcháin

Cuimsítear sa doiciméad faisnéise seo faisnéis atá ábhartha maidir leis an gcóras tiomána uathoibríthe, agus is i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/683 ón gCoimisiún a chomhlánófar an doiciméad céanna.

IARSCRÍBHINN II

Ceanglais feidhmíochta

1. DDT faoi chásanna tráchta ainmniúla.

1.1. Beidh ADS in ann DDT iomlán a dhéanamh.

1.1.1. Déanfar cumas ADS chun DDT iomlán a dhéanamh a chinneadh i gcomhthéacs ODD ADS.

1.1.2. Mar chuid de DDT, beidh ADS in ann an méid a leanas a dhéanamh:

- (a) oibriú ag luasanna sábháilte agus cloí leis na teorannacha luas is infheidhme maidir leis an bhfeithicil;
- (b) achair iomchuí a choinneáil ó úsáideoirí eile an bóthair trí smacht a choinneáil ar fhadghluaisne agus ar ghluaisne chliathánach na feithicle;
- (c) iompraíocht na feithicle a oiriúnú do dhálaí tráchta mórthimpeall (e.g. trí chur isteach ar an sreabhadh tráchta a sheachaint) ar bhealach iomchuí a bheidh dírithe ar an tsábháilteacht;
- (d) iompraíocht na feithicle a oiriúnú i gcomhréir le rioscaí sábháilteachta agus an tosaíocht is mó a thabhairt do bheatha daoine a chosaint;

1.1.3. Taispeánfaidh an córas iompraíocht réamhaíoch agus é ag idirghníomhú le húsáideoir(i) bóthair eile, chun fadimpar seasta, íseal-dinimiciúil a áirithiú mar aon le hiompar íoslaghdaithe riosca i gcás ina bhfuil cásanna criticiúla ar tí tarlú, e.g. le húsáideoirí bóthair leochaileacha gan chonstaic nó le constaic (coisithe, rothaithe etc.) nó le feithicilí eile a thrasnaíonn nó a ghearrann isteach os comhair na feithicle lán-uathoibrithe.

1.1.4. Comhlíonfar na ceanglais uile a bhaineann le DDT sa treo contrártha má éilíonn ODD an gear cúlaithe nó má dhearbhaíonn ODD é sin,

1.2. Braithfidh ADS agus freagróidh sé go hionchuí ar rudaí agus teagmhais atá ábhartha do DDT laistigh de ODD.

D'fhéadfadh an méid a leanas a bheith i gceist le rudaí agus teagmhais, ach níl siad teoranta dóibh:

- (a) mótarfeithicilí agus úsáideoirí bóthair eile amhail gluaisrothair, rothair, scútair, úsáideoirí cathaoireacha rothaí, coisithe agus constaicí (e.g. smionagar, lastas caillte);
- (b) timpistí bóthair;
- (c) plóduithe tráchta;
- (d) oibreacha bóthair;
- (e) oifigigh um shábháilteacht ar bhóithre agus gníomhairí um fhorfheidhmiú an dlí;
- (f) feithicilí éigeandála;
- (g) comharthaí tráchta, marcálacha ar an mbóthar;
- (h) dálaí comhshaoil (e.g. luas níos ísle mar gheall ar bháisteach, sneachta).

1.3. Cloífidh ADS leis na rialacha tráchta sa tír oibriúcháin

1.3.1. Idirghníomhóidh ADS go sábháilte le húsáideoirí bóthair eile i gcomhréir le rialacha tráchta, amhail trí mheán:

- (a) rúin inlíochta a chomharthú (e.g. treotháscaire).
- (b) feiste rabhaidh inchloiste a úsáid i gcás inarb iomchuí.

- (c) idirghníomhú go sábháilte le hoifigigh um shábháilteacht ar bhóithre/gníomhairí um fhorfheidhmiú an dlí, oibríthe cothabhála bóthair, pearsanra seirbhíse éigeandála, cigirí bóthair, etc.
- (d) maidir le feithiclí de mhód débhreosla, beidh stádas ADS (mód tiomána de lámh nó mód lán-uathoibríthe) inaitheanta d'oifigigh sábháilteachta ar bhóithre/gníomhairí um fhorfheidhmiú an dlí

1.3.2. In éagmais rialacha tráchta sonracha, ní sháróidh feithiclí ag a bhfuil ADS atá beartaithe chun taistealaithe feithicle a iompar agus iad ina seasamh nó gan srian luasghéarú cothrománach carntha de 2,4 m/s² (de luach absalóideach agus arna ríomh mar theaghlaim de luasghéarú cliathánach agus fad-luasghéarú), agus ráta luasghéaraithe athraithe de 5 m/s³.

Ag brath ar na tosca a mbíonn tionchar acu ar an riosca i leith tasitealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile, d'fhéadfadh sé a bheith ní b'oiriúnaí na teorannacha sin a shárú, amhail in oibríochtaí éigeandála.

2. DDT faoi chásanna tráchta criticiúla (oibríú éigeandála).

2.1 Beidh ADS in ann DDT a dhéanamh le haghaidh gach cás tráchta criticiúil in ODD.

2.1.1. Beidh ADS in ann an riosca imbhualite le húsáideoirí bóthair eile, nó constaic a thagann ar an láthair go tobann (smionagar, lucht cailte) a bhrath agus beidh sé in ann oibríú éigeandála iomchuí a dhéanamh go huathoibríoch (coscánú, stiúradh seachantach) chun imbhualadh measartha intuartha a sheachaint agus rioscaí ar shábháilteacht na dtaistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile a íoslaghdú.

2.1.1.1. I gcás riosca malartach dosheachanta ar bheatha duine, ní dhéanfaidh ADS foráil maidir le haon ualú ar bhonn saintréithe pearsanta daoine.

2.1.1.2. Ní fho-ordófar cosaint na beatha daonna eile lasmuigh den fheithicil lán-uathoibríthe chun beatha dhaonna laistigh den fheithicil lán-uathoibríthe a chosaint.

2.1.2. Ba cheart leochaileacht na n-úsáideoirí bóithre lena mbaineann a chur san áireamh tríd an straitéis seachanta/maolaithe.

2.1.3. Beidh sé d'aidhm ag an bhfeithicil filleadh ar ghluaisne sheasta arís i ndiaidh na hinlíochta seachantaí a luaithe agus is féidir é sin a dhéanamh ar bhonn teicniúil.

2.1.4. Ginfear an comhartha chun na soilse rabhaidh guaise a ghníomhachtú go huathoibríoch i gcomhréir le rialacha tráchta. Má thiomáineann an fheithicil lán-uathoibríthe ar aghaidh arís, ginfear an comhartha chun na soilse rabhaidh guaise a chur as feidhm go huathoibríoch.

2.1.5. I gcás imbhualadh tráchta leis an bhfeithicil lán-uathoibríoch, beidh sé d'aidhm ag ADS an fheithicil lán-uathoibríthe a stopadh go hiomlán agus déanfaidh sé iarracht Inlíocht um Riosca Íosta a dhéanamh chun an Staid lena mbaineann an Riosca Íosta a shroicheadh. Ní bheifear in ann gnáthoibríú ADS a thosú arís go dtí go ndeimhniú ADS staid oibríochtúil shábháilte na bhfeithiclí lán-uathoibríthe trí fhéinseiceálacha agus/nó ag an oibreoir ar bord (más infheidhme) nó ag an oibreoir idirghabhála cianda (más infheidhme).

3. DDT ag teorainneacha ODD

3.1. Aithneoidh ADS a dhálaí ODD agus teorainneacha ODD.

3.1.1. Beidh ADS in ann a chinneadh má chomhlíontar na dálaí le haghaidh ghníomhachtú ADS.

3.1.2. Braithfidh ADS agus freagróidh sé tráth nach gcomhlíontar ceann amháin ná níos mó ná ceann amháin de dhálaí ODD, nó nach gcomhlíontar iad a thuilleadh.

3.1.3. Beidh ADS in ann a bheith ag coinne le himeachtaí ó ODD

3.1.4. Suifidh an monaróir na dálaí agus na teorainneacha ODD.

3.1.4.1. Tá na nithe a leanas i measc na ndálaí ODD atá le haithint ag ADS:

- (a) frasaíocht (báisteach, sneachta);
- (b) an t-am sa lá;
- (c) déine solais, lena n-áirítear le linn gairis soilsithe a bheith á n-úsáid;
- (d) ceo, ceobhrán;
- (e) marcálacha bóthair agus lána;
- (f) Catagóir bóthair (e.g. líon na lánaí tiomána, lánaí scartha;
- (g) limistéar geografach (más infheidhme).

3.1.5. Nuair a bhaineann ADS na teorainneacha ODD amach, déanfaidh sé MRM chun MRC a shroicheadh agus tabharfaidh sé rabhadh don oibreoir ar bord (más infheidhme)/oibreoir cianda dá réir sin (más infheidhme).

4. **DDT faoi chásanna cliste**

4.1. Braithfidh ADS agus freagróidh sé ar iompraíocht mhífheidhmithe ó ADS nó/agus ón bhfeithicil.

4.1.1. Déanfaidh ADS fabhtanna agus clistí a fhéindiagnóisiú.

4.1.2. Déanfaidh ADS measúnú ar a acmhainneacht DDT iomlán a chomhlíonadh.

4.1.2.1. Freagróidh ADS go sábháilte ar fhabht/chliseadh in ADS nach gcuireann as d'fheidhmíocht ADS ar bhealach suntasach.

4.1.2.2. Feidhmeoidh ADS MRM chun MRC a shroicheadh i gcás ina gcliseann ADS agus/nó córas feithicle eile a chuireann cosc ar ADS DDT a dhéanamh.

4.1.2.3. Tabharfaidh ADS, láithreach ar a mbrath, comhartha ar chlistí móra agus an stádas oibríochtuil dá thoradh sin do na taistealaithe feithicle, don oibreoir ar bord (más ann dó) nó don oibreoir idirghabhála cianda (más ábhartha), chomh maith leis na húsáideoirí bóthair eile i gcomhréir le rialacha tráchta (e.g. gníomhachtú na soilse rabhaidh guaise).

4.1.2.4. Má dhéanann na clistí difear d'fheidhmíocht coscánaithe nó stiúrtha na feithicle, déanfar MRM agus an fheidhmíocht atá fágtha á cur san áireamh.

5. **Inlíocht um Riosca Íosta (MRM) agus Staid lena mbaineann Riosca Íosta (MRC)**

5.1. Le linn MRM, déanfar an fheithicil lán-uathoibrithe ag a bhfuil ADS a mhoilliú, d'fhonn éileamh luasmhoillithe nach mó ná $4,0 \text{ m/s}^2$ a bhaint amach, go dtí go sroictear stad iomlán san áit is sábháilte agus is féidir agus an trácht agus bonneagar bóthair mórthimpeall á gcur san áireamh. Ceadaítear luachanna éilimh luasmhoillithe níos airde i gcás cliste thromchúisigh in ADS nó cliste thromchúisigh feithicle lán-uathoibrithe.

5.2. Tabharfaidh ADS comhartha do na taistealaithe feithicle lán-uathoibrithe chomh maith leis na húsáideoirí bóthair eile go bhfuil sé de rún aige an fheithicil lán-uathoibrithe a chur i MRC i gcomhréir leis na rialacha tráchta (e.g., trí na soilse rabhaidh guaise a ghníomhachtú)

5.3. Ní fhágfaidh an fheithicil lán-uathoibrithe MRC ach tar éis deimhniú a fháil ó fhéinseiceálacha ag ADS agus/nó oibreoir ar bord (más infheidhme) nó oibreoir idirghabhála cianda (más infheidhme) nach bhfuil an chúis (na cúiseanna) a bhí le MRM ann fós.

6. **Idirghníomhaíocht idir duine agus an meaisín**

6.1. Tabharfar faisnéis leordhóthanach do na taistealaithe feithicle lán-uathoibrithe cibé áit is gá le haghaidh oibriú sábháilte agus i ndáil le guaiseacha sábháilteachta,

- 6.2. Má tá oibreoir idirghabhála cianda mar chuid de choincheap sábháilteachta ADS, soláthróidh an fheithicil lán-uathoibríthe modh do na taistealaithe feithicle glaoch ar oibreoir idirghabhála cianda trí chomhéadan closamhairc san fheithicil lán-uathoibríthe. Úsáidfear comharthaí soiléire don chomhéadan closamhairc (e.g. ISO 7010 E004)
- 6.3. Soláthróidh ADS modh do na taistealaithe feithicle chun iarraidh ar inlíoct um riosca íosta chun stop a chur leis an bhfeithicil lán-uathoibríoch. I gcás éigeandála:
- (a) maidir le feithiclí atá feistithe le doirse a oibrítear go huathoibríoch, déanfar na doirse a dhíghlasáil go huathoibríoch tráth a bheidh sé sábháilte amhlaidh a dhéanamh,
 - (b) tabharfar modh do na paisinéirí chun imeacht ón bhfeithicil agus í ina stad (ag oscailt na ndoirse nó trí bhealach amach éigeandála).
- 6.4. Má tá oibreoir idirghabhála cianda mar chuid de choincheap sábháilteachta ADS, soláthróidh an fheithicil lán-uathoibríthe córais amhairc (e.g. ceamaraí i gcomhréir le caibidil 6 de ISO16505:2019) a dhéanamh ar an spás le haghaidh taistealaithe laistigh den fheithicil agus mórtimpeall na feithicle chun cur ar chumas an oibreora idirghabhála chianda measúnú a dhéanamh ar an gcás laistigh agus lasmuigh den fheithicil.
- 6.5. Má tá oibreoir idirghabhála cianda mar chuid de choincheap sábháilteachta ADS, beidh an t-oibreoir idirghabhála cianda in ann an doras seirbhíse cumhachtoibríthe a oscailt go cianda.
- 6.6. Déanfaidh ADS na córais feithicle ábhartha a ghníomhachtú nuair is gá agus is infheidhme (e.g. doirse a oscailt, na cuimilteoirí a ghníomhachtú i gcás báistí, córas téimh, etc.)

7. Sábháilteacht fheidhmiúil agus oibríochta

- 7.1. Taispeánfaidh an monaróir go ndearnadh leibhéal inghlactha machnaimh ar shábháilteacht fheidhmiúil agus oibríochta ADS le linn na gcéimeanna deartha agus forbartha. Áiritheofear leis na bearta a chuireann an monaróir i bhfeidhm go bhfuil an fheithicil lán-uathoibríthe saor ó rioscaí sábháilteachta míréasúnta i leith na dtaistealaithe feithicle lán-uathoibríthe agus úsáideoirí bóthair eile le linn feadh saoil na feithicle i gcomparáid le seirbhísí iompair inchomparáide agus cásanna laistigh den fhearann oibríochta.
- 7.1.1. Saineoidh an monaróir na critéir ghlactha óna bhfaighfear spriocanna bailíochtaithe ADS chun measúnú a dhéanamh ar an riosca iarmharach i gcás ODD, ag cur sonraí timpiste atá ann faoi láthair ⁽¹⁾, sonraí ar fheidhmíocht ó fheithiclí a thiomáintear go hinniúil agus go cúramach de lámh agus teicneolaíocht úrscothach san áireamh, i gcás ina mbeidh fáil ar na sonraí sin.
- 7.2. Beidh próisis ag an monaróir bainistíocht ar shábháilteacht agus ar chomhlíontacht leanúnach ADS thar feadh saoil (caitheamh agus cuimilt, go háirithe le haghaidh braiteoirí, cásanna tráchta nua, etc.).

8. Cibearshláidil agus nuashonruithe bogearraí

- 8.1. Beidh ADS cosanta ó rochtain neamhúdaraithe i gcomhréir le Rialachán Uimh. 156 ó na Náisiúin Aontaithe ⁽²⁾.
- 8.2. Tacóidh ADS le nuashonruithe bogearraí. Déanfar éifeachtacht na ngnásanna agus na bpróiseas nuashonraithe bogearraí a bhaineann le ADS a thaispeáint trí Rialachán Uimh. 156 ó na Náisiúin Aontaithe ⁽³⁾ a chomhlíonadh.

⁽¹⁾ D'fhéadfaí, cuir i gcás, bunaithe ar shonraí timpiste reatha maidir le busanna, cóistí, trucaílí agus gluaisteáin san Aontas, critéar glactha tascach comhiomlánaithe de 10^{-7} bás in aghaidh uair an chloig oibríochta, a mheas le haghaidh thabhairt isteach ADSanna le haghaidh seirbhísí agus cásanna iompair inchomparáide. Féadfaidh an monaróir méadracht agus modh eile a úsáid ar choinníoll gur féidir leis a léiriú nach bhfuil riosca sábháilteachta míréasúnta ann i gcomparáid le seirbhísí iompair inchomparáide agus le cásanna inchomparáide atá laistigh den réimse oibríochta.

⁽²⁾ IO L 82, 9.3.2021, lch. 30

⁽³⁾ IO L 82, 9.3.2021, lch. 60

- 8.2.1 Mar a shonraítear sa Rialachán um Nuashonrú Bogearraí agus Córas Bainistíochta Nuashonraithe Bogearraí, chun a áirithiú gur féidir bogearraí an Chórais a shainithint, úsáidfeadh R2022/1426SWIN. D'fhéadfadh R2022/1426SWIN a bheith á choimeád ar an bhfeithicil nó, mura gcoimeádtar R2022/1426SWIN ar an bhfeithicil, dearbhóidh an monaróir leagan (leaganacha) bogearraí na feithicle nó ARLanna aonair ag a bhfuil nasc leis na cineálcheaduithe ábhartha don údarás cineálcheadaithe.
- 8.2.2 Soláthróidh an monaróir an fhaisnéis a leanas sa doiciméad faisnéise:
- (a) An R2022/1426SWIN;
 - (b) An bealach le R2022/1426SWIN a léamh nó leagan(acha) bogearraí i gcás nach gcoimeádtar R2022/1426SWIN ar an bhfeithicil.
- 8.2.3 Féadfaidh an monaróir liosta de na paraiméadair ábhartha a sholáthar sa doiciméad faisnéise, leis an liosta sin ligfí do shainithint na bhfeithicil lenar féidir nuashonrú le bogearraí a léirítear le R2022/1426SWIN. Dearbhóidh an monaróir an fhaisnéis a chuirtear ar fáil agus is féidir nach ndéanadh údarás cineálcheadaithe í a fhíorú.
- 8.2.4 Féadfaidh an monaróir cineálcheadú feithicle nua a fháil chun críche idirdhealú a dhéanamh idir leaganacha bogearraí atá le húsáid ar feithicil atá cláraithe ar an margadh cheana féin agus leaganacha bogearraí a úsáidtear ar na feithicil nua. D'fhéadfadh cásanna ina ndéantar rialacháin chineálcheadaithe a nuashonrú, nó athruithe crua-earraí ar feithicilí a dtáirgeadh sraithe, a chumhdach faoi sin. I gcomhaontú leis an údarás cineálcheadaithe, déanfar dúbláil tástálacha a sheachaint i gcás inar féidir.
9. **Ceanglais sonraí agus eilimintí sonraí sonracha ADS le haghaidh taifeadán sonraí teagmhais le haghaidh feithicilí lán-uathoibríthe**
- 9.1. Taifeadfaidh ADS na tarluithe a leanas cibé uair a ghníomhachtaítear ADS:
- 9.1.1. Gníomhachtú/atúsú ADS (más infheidhme)
 - 9.1.2. Díghníomhachtú ADS (más infheidhme)
 - 9.1.3. Iarraidh seolta ag ADS chuig an oibreoir idirghabhála cianda (más infheidhme)
 - 9.1.4. Iarraidh/Ionchur seolta ag oibreoir idirghabhála cianda (más infheidhme)
 - 9.1.5. Tús na hoibríochta éigeandála
 - 9.1.6. Deireadh na hoibríochta éigeandála
 - 9.1.7. Rannpháirteach in imbhuailtí braite
 - 9.1.8. Ionchur truíce le haghaidh taifeadán sonraí teagmhais (EDR)
 - 9.1.9. Oibriú inlíocht um riosca íosta ag ADS
 - 9.1.10. Staid lena mbaineann an riosca íosta a bhaineann an feithicil lán-uathoibríthe amach
 - 9.1.11. Cliseadh ADS (Tuairisc)
 - 9.1.12. Cliseadh feithicle
 - 9.1.13. Tús an ghnáis um athrú lána
 - 9.1.14. Deireadh an ghnáis um athrú lána

- 9.1.15. Éirí as an ngnás um athrú lána
- 9.1.16. Tús an trasnaithe lána d'aon ghnó
- 9.1.17. Deireadh an trasnaithe lána d'aon ghnó
- 9.2 Ní gá bratacha tarluithe a stóráil i gcás phointí 9.1.13., 9.1.14., 9.1.16. agus 9.1.17. ach amháin má tharlaíonn siad laistigh de 30 soicind roimh na tarluithe i bpointí 9.1.5., 9.1.7., 9.1.15. nó 9.1.8.:
- 9.3. Eilimintí sonraí ADS
- 9.3.1. Maidir le gach tarlú a liostaítear i bpointe 9.1, déanfar na heilimintí sonraí a leanas a thaifeadadh ar bhealach atá inaitheanta go soiléir:
- 9.3.2. An bhratach tarlaithe taifeadta
- 9.3.3. An chúis leis an tarlú, mar is iomchuí,
- 9.3.4. Dáta (taifeach: bbbb/mm/ll);
- 9.3.5. Suíomh (comhordanáidí GPS)
- 9.3.6. Stampa ama:
(a) taifeach: uu/nn/ss amchríos e.g. 12:59:59 AUL
(b) cruinneas: +/- 1,0 soicind.
- 9.4. Maidir le gach tarlú a thaifeadtar, beidh RXSWIN, nó na leaganacha bogearraí, lena léirítear na bogearraí a bhí ann tráth a tharla an teagmhas, inaitheanta go soiléir.
- 9.5. D'fhéadfadh stampa ama aonair a bheith ceadaithe le haghaidh eilimintí iomadúla a thaifeadtar ag an am céanna laistigh de thaifeach uainithe na n-eilimintí sonraí sonracha. Má thaifeadtar níos mó ná eilimint amháin ag a bhfuil an stampa ama céanna, cuirfidh an fhaisnéis ó na heilimintí aonair an t-ord croineolaíoch in iúl.
- 9.6. Infhaighteacht sonraí
- 9.6.1. Beidh na heilimintí sonraí ADS ar fáil faoi réir na ceanglais a shonraítear i ndlí an Aontais nó i ndlí náisiúnta ⁽⁴⁾.
- 9.6.2. Nuair a shroicheann an acmhainneacht stórála an teorainn a bhaineann léi, ní fhorscríobhfar na sonraí atá ann ach amháin ag leanúint an nós imeachta is túisce isteach, is túisce amach, agus an phrionsabail a léiríonn meas ar cheanglais infhaighteachta na sonraí ábhartha.

Soláthróidh an monaróir fianaise dhoiciméadaithe ar an acmhainneacht stórála.
- 9.6.3. Maidir le feithiclí i gcatagóirí M₁ agus N₁, beifear in ann na heilimintí sonraí a aisghabháil fiú i ndiaidh imbhuailadh ag leibhéal déine a shocraítear le Rialacháin Uimh. 94 ⁽⁵⁾, 95 ⁽⁶⁾ nó 137 ⁽⁷⁾ ó na Náisiúin Aontaithe.

⁽⁴⁾ Moltar acmhainneacht stórála de 2 500 stampa ama a chomhfhreagraíonn do thréimhse 6 mhí úsáide.

⁽⁵⁾ IO L 392, 5.11.2021, lch. 1.

⁽⁶⁾ IO L 392, 5.11.2021, lch. 62.

⁽⁷⁾ IO L 392, 5.11.2021, lch. 130.

9.6.4. Maidir le feithiclí i gcatagóirí M₂, M₃, N₂ agus N₃, beifear in ann na heilimintí sonraí a liostaítear i bpointe 9.2. a aisghabháil fiú i ndiaidh imbhualadh. Chun an acmhainneacht sin a léiriú, tá feidhm ag an méid a leanas:

Cibé acu:

(a) Cuirfear turraing mheicniúil i bhfeidhm maidir le gaireas/gairis stórála sonraí, más ann dóibh, ag leibhéal déine a mar a shonraítear sa tástáil comhpháirte in Iarscríbhinn 9C de shraith 03 de leasú ar Rialachán Uimh. 100 ó na Náisiúin Aontaithe ⁽⁸⁾, agus

(b) Beidh gléas(anna) stórála sonraí ar bord feistithe i gcábán/urrann phaisinéirí na feithicle nó i suíomh ag a bhfuil sláine struchtúrach leormhaith lena chosaint in aghaidh damáiste fisiciúil a chuirfeadh cosc ar aisghabháil na sonraí. Taispeánfar é sin don tseirbhís theicniúil in éineacht leis an doiciméadacht iomchuí (e.g. ríomhanna nó ionsamhluithe);

Nó,

(c) Taispeánann an monaróir go gcomhlíontar na ceanglais i bpointe 9.6.3. (e.g. i gcás feithiclí M₂/N₂ a díorthaíodh ó M₁/N₁).

9.6.5. Mura bhfuil an príomhsholáthar cumhachta ar bord na feithicle ar fáil, beifear in ann na sonraí uile taifeadta a aisghabháil fós.

9.6.6. Beidh na sonraí a stóráiltear inléite go héasca ar bhealach caighdeánach trí chomhéadan cumarsáide leictreonaí a úsáid, tríd an gcomhéadan caighdeánach (port Diagnóisice ar Bord) ar a laghad.

9.7 Eilimintí sonraí sonracha le haghaidh taifeadán sonraí teagmhais i gcomhair feithiclí lán-uaithoibrithe

9.7.1. Maidir le feithiclí atá feistithe le Taifeadán Sonraí Teagmhais i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (AE) 2019/2144, beifear in ann na heilimintí sonraí ADS dá dtagraítear i bpointí 9.3.1. agus 9.3.2. a taifeadadh ar feadh na 30 soicind is déanaí ar a laghad roimh an socrú is déanaí den bhratach tarlaithe “Ionchur truícir do Thaifeadán Sonraí Teagmhais (EDR)” a aisghabháil tríd an gcomhéadan caighdeánach (port Diagnóisice ar Bord), chomh maith leis na heilimintí sonraí a shonraítear i Rialachán 160 ⁽⁹⁾, Iarscríbhinn 4 (sonraí EDR) ó na Náisiúin Aontaithe.

9.7.2. In éagmais aon tarlú dá dtagraítear i bpointe 9.1 laistigh de na 30 soicind is déanaí ar a laghad roimh an socrú is déanaí den bhratach tarlaithe “Ionchur truícir do Thaifeadán Sonraí Teagmhais (EDR)”, beifear in ann, chomh maith leis na sonraí EDR, an eilimint sonraí a chomhfhreagraíonn do na tarluithe is déanaí laistigh den timthriall cumhachta céanna dá dtagraítear i bpointí 9.1.1. agus 9.1.2., ar a laghad, a aisghabháil.

9.7.3. Ní bheidh an dáta ná an stampa ama ná aon fhaisnéis eile a cheadaíonn shainithint na feithicle, úsáideoir ná úinéir na feithicle, san áireamh leis na heilimintí sonraí a aisghabhatar i gcomhréir le pointe 9.7.1 nó 9.7.2. Déanfar faisnéis a léiríonn an difríocht ama idir an bhratach tarlaithe “Ionchur truícir do Thaifeadán Sonraí Teagmhais (EDR)” agus bratach tarlaithe na heiliminte sonraí ADS faoi seach a chur in áit an stampa ama.

9.8. Soláthróidh an monaróir treoracha ar an mbealach le rochtain a fháil ar na sonraí.

9.9. Cosaint in aghaidh ionramhála

9.9.1. Áiritheofar cosaint leormhaith in aghaidh ionramhála (e.g. scríosadh sonraí) sonraí stóráilte, trí dhearadh frithchrioscaíola, mar shampla

⁽⁸⁾ IO L 449, 15.12.2021, lch. 1.

⁽⁹⁾ IO L 265, 26.7.2021, lch. 3

10. **Mód tiomána de láimh.**

- 10.1. Má cheadaíonn ADS tiomáint de láimh chun críche cothabhála nó chun smacht a aisghabháil i ndiaidh inlíochta um riosca íosta a sholáthar san fheithicil lán-uathoibrithe, teorannófar an fheithicil do 6 km/u agus soláthrófar modh di chun an duine a bhfuil an fheithicil á tiomáint aige an tasc tiomána a dhéanamh go sábháilte i gcomhréir le coincheap sábháilteachta an mhonaróra. Ach amháin i gcás cliste, leanfaidh ADS de bhacainn a brath, chun constaic (e.g. feithiclí, coisithe) a bhrath sa limistéar ionramhála agus tacóidh sé leis an tiománaí chun an fheithicil a stopadh láithreach d'fhonn imbhuailt a sheachaint.
- 10.2. Má tá an tiomáint de láimh teoranta do 6 km/u, ní gá don tiománaí fanacht laistigh den fheithicil lán-uathoibrithe. Féadfar an rialú a dhéanamh trí chianrialú atá lonnaithe i gcóngarach na feithicle ar choinníoll go bhfanann an fheithicil i líne dhíreach amhairc an tiománaí. Ní sháróidh an t-uasfhad thar ar féidir rialú trí chianrialú 10 méadar.
- 10.3. Má tá an fheithicil beartaithe, agus í á tiomáint de láimh, le bheith tiomáinte ag luasanna atá níos airde ná 6 km/h, measfar an fheithicil a bheith ina feithicil de mhód débheola.

11. **Lámhleabhar oibriúcháin**

- 11.1. Déanfaidh an monaróir lámhleabhar oibriúcháin a tharraingt suas. Is é is cuspóir leis an lámhleabhar oibriúcháin oibriú sábháilte na feithicle lán-uathoibrithe a áirithiú trí bhíthin treoracha mionsonraithe don úinéir, na tasitealaithe feithicle, oibreoir seirbhíse iompair, oibreoir ar bord, oibreoir idirghabhála cianda agus aon údarás náisiúnta ábhartha.

I gcás ina bhfuil féidearthacht maidir le tiomáint de láimh mar chuid den fheithicil lán-uathoibrithe chun críche cothabhála nó chun smacht a aisghabháil i ndiaidh inlíochta um riosca íosta, beidh sé sin cumhdaithe faoin lámhleabhar oibriúcháin.

- 11.2. Áireofar sa lámhleabhar oibriúcháin tuairisc fheidhmiúil ar ADS.
- 11.3. Áireofar sa lámhleabhar oibriúcháin bearta teicniúla (e.g. seiceálacha agus oibreacha cothabhála ar an bhfeithicil agus bonneagar seachtrach, ceangla(i)s iompair agus bonneagair fhisiciúil amhail marcóir aimsithe suímh agus braiteoirí braistinte), srianta oibríochtúla (e.g. teorainn luais, lána tiomanta, deighilt fhisiciúil ó thrácht atá le teacht), dálaí comhshaoil (e.g. níl aon sneachta ann) agus bearta oibríochtúla (e.g. teastaíonn oibreoir ar bord nó oibreoir idirghabhála cianda) is gá chun sábháilteacht a áirithiú le linn oibriú na feithicle lán-uathoibrithe.
- 11.4. Tabharfar tuairisc sa lámhleabhar oibriúcháin ar na treoracha le haghaidh na dtaistealaithe feithicle, oibreoir seirbhíse iompair, oibreoir ar bord (i gcás inarb infheidhme) agus oibreoir idirghabhála cianda (i gcás inarb infheidhme) agus údarás phoiblí i gcás teipeanna agus iarraidh ADS.
- 11.5. Leagfar amach sa lámhleabhar rialacha chun feidhmíocht cheart cothabhála, tástálacha foriomlána agus tuilleadh scrúduithe a áirithiú.
- 11.6. Cuirfear an Lámhleabhar Oibriúcháin faoi bhráid an údarás chineálcheadaithe in éineacht leis an iarratas ar chineálcheadú agus beidh sé mar iarscríbhinn leis an deimhniú ar chineálcheadú.
- 11.7. Cuirfear an Lámhleabhar Oibriúcháin ar fáil don úinéir agus, i gcás inarb infheidhme, don oibreoir seirbhíse iompair, don oibreoir ar bord (i gcás inarb infheidhme), don oibreoir idirghabhála cianda (i gcás inarb infheidhme) agus d'aon údarás náisiúnta ábhartha.

12. Forálacha maidir le tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta

- 12.1. Chun críche tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta ar fheithiclí, beifear in ann na gnéithe seo a leanas den chóras ADS a fhíorú:
- (a) stádas ceart oibriúcháin an chórais, trí stádas an chomhartha rabhaidh faoi theip a bhreathnú go soiléir tar éis do mháistirlasc rialaithe na feithicle a ghníomhachtú agus aon bholgán a sheiceáil. I gcás ina dtaispeántar an comhartha rabhaidh cliste i spás coiteann (an áit ar féidir dhá cheann nó níos mó d'fheidhmeanna faisnéise/siombailí a thaispeáint, ach ní ag an am céanna), ní mór é a sheiceáil ar dtús go bhfuil an spás coiteann feidhmiúil sula seiceáiltear stádas an chomhartha um stádas rabhaidh teipe;
 - (b) A feidhmiúlacht cheart agus sláine na mbogearraí, rud a bheifear in ann a dheimhniú trí chomhéadan leictreonach feithicle a úsáid, amhail an ceann a leagtar síos i bpointe I.(14) d'Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2014/45/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ⁽¹⁰⁾, i gcás ina mbeidh saintréithe teicniúla san fheithicil a fhágfaidh gur féidir é sin a dhéanamh agus ina gcuirfear na sonraí is gá ar fáil. Áiritheoidh monaróirí go gcuirfidh siad an fhaisnéis theicniúil ar fáil le haghaidh an comhéadan leictreonach feithicle a úsáid i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/621 ón gCoimisiún ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ Treoir 2014/45/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta ar mhótarfheithiclí agus ar leantóirí mótarfheithiclí agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/40/CE (IO L 127, 29.4.2014, lch. 51).

⁽¹¹⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/621 ón gCoimisiún an 17 Aibreán 2019 maidir leis an bhfaisnéis theicniúil is gá chun tástáil ródacmhainneachta a dhéanamh ar na hítimí atá le tástáil, maidir le húsáid na modhanna tástála a mholtar, agus lena mbunaítear rialacha mionsonraithe i ndáil leis an bhformáid sonraí agus na nósanna imeachta maidir le rochtain a fháil ar an bhfaisnéis theicniúil ábhartha (IO L 108, 23.4.2019, lch. 5).

IARSCRÍBHINN III

MEASÚNÚ COMHLÍONTACHTA

Tá measúnú comhlíontachta foriomlán ADS bunaithe ar an méid a leanas:

- Cuid 1: Cásanna tráchta le cur san áireamh
- Cuid 2: An measúnú ar choincheap sábháilteachta ADS agus iniúchadh ar chóras bainistíochta sábháilteachta an mhonaróra.
- Cuid 3: Na tástálacha le haghaidh na gcásanna tráchta is ábhartha.
- Cuid 4: Na prionsabail atá le húsáid le haghaidh an mheasúnaithe creidiúnachta chun slabhra uirlisí fóirúla a úsáid i mbailíochtú ADS
- Cuid 5: An córas arna bhunú ag an monaróir chun tuairisciú inseirbhíse a áirithiú.

Féadfar aon cheanglas in Iarscríbhinn II a sheiceáil trí bhíthin tástálacha a dhéanann an t-údarás cineálcheadaithe (nó a sheirbhís theicniúil).

CUID 1

CÁSANNA TRÁCHTA LE CUR SAN ÁIREAMH

1. An tsraith íosta cásanna tráchta
 - 1.1. Úsáidfead cásanna agus paraiméadair a liostaítear i bpointe 1, i gcás ina bhfuil na cásanna sin ábhartha do ODD ADS.

Má imíonn an monaróir ó na paraiméadair a mholtar i bpointe 1, déanfar an mhéadracht feidhmíochta agus na toimhdí bunúsacha a d'úsáid an monaróir a dhoiciméadú sa phacáiste doiciméadachta. Taispeánfar sa mhéadracht feidhmíochta agus sna toimhdí bunúsacha a roghnaíodh go bhfuil an fheithicil lán-uathoibríthe saor ó rioscaí sábháilteachta míréasúnta. Tacóidh sonraí faireacháin inseirbhíse le bailíocht mhéadracht feidhmíochta sábháilteachta agus toimhdí bunúsacha den sórt sin.
 - 1.2. Paraiméadair atá le húsáid le haghaidh cásanna ina n-athraíonn an fheithicil lán-uathoibríthe lána
 - 1.2.1. Na cásanna agus na paraiméadair, maidir le hathrú lána, cuirfead iad i bhfeidhm mar a shonraítear i Rialachán Uimh. 157 ó na Náisiúin Aontaithe ⁽¹⁾.
 - 1.3. Paraiméadair atá le húsáid le haghaidh cáis ina gcasann agus ina dtrasnaíonn an fheithicil lán-uathoibríthe.
 - 1.3.1. In éagmais rialacha tráchta níos sonraí, cuirfead na ceanglais a leanas san áireamh maidir le hidirghníomhaíocht le húsáideoirí bóthair eile atá rannpháirteach sa ghluaiseacht i gcás ina bhfuiltear ag casadh agus ag trasnú (féach Fíor 1) i ndálaí tirime agus cearta i leith riocht an dromchla bóthair.
 - 1.3.2. I gcás ina bhfuiltear ag teacht le chéile le trácht atá faoi phribhléid atá ag casadh ach gan trasnú chuig an treo tráchta eile, níor cheart go mbeadh ar thrácht atá faoi phribhléid luasmhoilliú. Mar sin féin, ní mór a áirithiú nach díteann TTC an trácht faoi phribhléid atá ag teacht ar an mbóthar sprice (cás (a) i bhFíor 1) riamh faoin tairseach TTC_{dyn} a shainítear mar:

$$TTC_{dyn} = \frac{(v_e + v_a)}{2 \cdot \beta} + \rho$$

In éineacht le:

v_e cothrom le luas na feithicle lán-uathoibríthe

v_a cothrom le luas an trácht faoi phribhléid atá ag teacht

⁽¹⁾ ECE/TRANS/WP.29/2022/59/Rev.1.

β cothrom le 3 m/s^2 agus é sin ar an luasmhoilliú uasta ceadaithe le haghaidh thrácht faoi phribhléid atá ag teacht.

ρ cothrom le $1,5 \text{ s}$ agus é sin ina am freagartha an trácht faoi phribhléid atá ag teacht

- 1.3.3. I gcás inlíochoit casaidh ag trasnú an tráchta sa treo eile, agus an trácht atá ag teacht á chur san áireamh, níor cheart go mbeadh ar thrácht atá faoi phribhléid agus atá sa lána sprice luasmhoilliú. Mar sin féin, i gcás ina bhfuil údar leis mar gheall ar dhéine an tráchta, ní mór a áirithiú — anuas ar an bhfad idir an trácht faoi phribhléid atá ag teacht ar an mbóthar sprice — nach dtiteann TTC an trácht faoi phribhléid atá ag trasnú chuig pointe imbhualite dlítheanach (pointe trasnaithe na gconairí, cás (b) i bhFíor 1) riamh faoin tairseach TTC_{int} a shainítear mar:

$$TTC_{int} = \frac{v_c}{2 \cdot \beta} + \rho$$


In éineacht le:

v_c cothrom le luas an trácht faoi phribhléid agus faoi choimhlint

β cothrom le 3 m/s^2 agus é sin mar an luasmhoilliú uasta ceadaithe le haghaidh thrácht faoi phribhléid atá ag trasnú.

ρ cothrom le $1,5 \text{ s}$ agus é sin ina am freagartha an tráchta faoi phribhléid atá ag trasnú

Cuirtear an méid sin i bhfeidhm maidir le trácht faoi phribhléid freisin (cás (c) i bhFíor 1): Ní thitfidh TTC an trácht faoi phribhléid chuig pointe imbhualite samhailteach (pointe trasnaithe na gconairí) riamh faoin tairseach TTC_{int} a shainítear sa phointe seo.



Fíor 1: Samhlú na bhfad nuair atáthar ag casadh agus ag trasnú.

Cás (a): Fad chuig an trácht faoi phribhléid atá ag teacht sa sprioc-lána a thabharfar faoi dearna nuair atáthar ag casadh isteach agus nuair a atáthar ag teacht le chéile le trácht faoi phribhléid.

Cás (b): Fad go dtí an trácht faoi phribhléid a thabharfar faoi dearna nuair atáthar ag casadh tríd an trácht sa treo eile a thrasnú.

Cás (c): fad chuig an trácht faoi phribhléid atá ag trasnú nach mór a urramú nuair atáthar ag trasnú.

- 1.4. Paraiméadair atá le húsáid le haghaidh cásanna inlíochoita éigeandála ag an bhfeithicil lán-uathobrithe (DDT faoi chásanna criticiúla)

- 1.4.1. Seachnóidh ADS imbhuiladh le feithicil tosaigh a luasmhoillíonn síos go dtí a feidhmíocht coscánaithe iomlán ar choinníoll nach raibh aon ghearradh isteach ó feithicil eile.
- 1.4.2. Seachnófar imbhuailtí le feithiclí, coisithe agus rothaithe a ghearrann isteach agus atá ag taisteal sa treo céanna, chomh maith le coisithe a d'fhéadfadh tosú ag dul trasna na sráide, laistigh de na dálaí a chinntear leis an gcothromóid a leanas ar a laghad.

$$TTC_{cut-in} \geq \frac{v_{rel}}{2 \cdot \beta} + \rho + \frac{1}{2} \tau$$

In éineacht le:

TTC_{cut-in} is é an t-am go dtí imbhuiladh tráth gearrtha isteach na feithicle nó na rothaí le níos mó ná 30 cm i lána na feithicle lán-uathobrithe.

v_{rel} is é an luas coibhneasta i méadair in aghaidh soicind [m/s] idir an feithicil lán-uathobrithe agus an feithicil atá ag gearradh isteach (dearfach má tá ADS níos tapa ná an feithicil atá ag gearradh isteach).

β mar luasmhoilliú uasta na feithicle lán-uathobrithe agus glactar leis go bhfuil sé cothrom le:

2,4 m/s² má tá taistealaithe feithicle ina seasamh nó neamhcheangailte á n-iompar san feithicil agus i gcás a bhfuil feithicil ag gearradh isteach;

6 m/s² má tá taistealaithe feithicle ina seasamh nó neamhcheangailte á n-iompar san feithicil le haghaidh cásanna ina bhfuil coisithe nó rothaithe.

6 m/s² le haghaidh feithicil lán-uathobrithe eile.

ρ mar an t-am a éilíonn an feithicil lán-uathobrithe chun coscánú éigeandála a thionscnamh agus glactar leis go bhfuil sé cothrom le 0,1 s

τ mar an t-am chun luasmhoilliú uasta a shroicheadh β agus glactar leis go bhfuil sé cothrom le

0,12 s le haghaidh feithicil lán-uathobrithe a iompraíonn taistealaithe feithicle agus iad ina seasamh nó neamhcheangailte;

0,3 s le haghaidh feithicil lán-uathobrithe eile

Ní éilítear an chothromóid seo a chomhlíonadh ach i gcás úsáideoirí bóthair atá ag gearradh isteach, agus ní hamháin ach má tá na húsáideoirí bóthair infheicthe 0,72 soicind ar a laghad roimh an ngearradh isteach:

Na torthaí sin i seachaint imbhuailte a éilítear nuair a théann úsáideoir bóthair isteach sa lána féinfheithicle thar na luachanna TTC a leanas (léirítear iad le haghaidh luasanna i gcéimeanna 10 km/u, mar shampla). Comhlíonfar na ceanglais sin gan beann ar dhálaí comhshaoil.

v_{rel} [km/u]	TTC_{cut-in} [s] le haghaidh feithicil ina bhfuil tasitealaithe feithicle ina seasamh nó neamhcheangailte inti	TTC_{cut-in} [s] le haghaidh feithicil eile
10	0,74	0,48
20	1,32	0,71
30	1,9	0,94
40	2,47	1,18
50	3,05	1,41
60	3,63	1,64


Má dhéantar athrú lána ag a bhfuil TTC níos ísle chuig lána na feithicle lán-uathobrithe, ní féidir glacadh leis a thuilleadh nach mbeadh aon seachaint imbhuailte ann. Ní fhéadfadh straitéis rialaithe ADS athrú idir seachaint imbhuailte agus maolú ach amháin más féidir leis an monaróir a thaispeáint go méadaíonn sé sin sábháilteacht na dtaistealaithe feithicil agus úsáideoirí bóthair eile (e.g. trí thosaíocht a thabhairt do choscánú thar inlíocht mhalartach eile).

- 1.4.3. Seachnóidh ADS imbhuiladh le coisí nó rothaí atá ag trasnú os comhair na feithicle.
- 1.4.3.1. Dálaí tiomána uirbeacha agus tuaithe
- 1.4.3.1.1. Seachnóidh ADS imbhuiladh, suas go luas de 60 km/u, le trasrian coisithe gan chonstaic ag a bhfuil gné luais chliathánaigh nach mó ná 5 km/u nó rothaí gan chonstaic a thrasnaíonn le gné luais cliathánaigh nach mó ná 15 km/u os comhair na feithicle. Déanfar é sin a áirithiú gan beann ar an inlíocht shonrach atá á déanamh ag ADS.
- 1.4.3.1.2. I gcás ina leanann an coisí nó an rothaí ag luas níos airde ná na luachanna réamhluaithe agus nach féidir ADS imbhuiladh a sheachaint a thuilleadh, ní fhéadfadh straitéis rialaithe ADS athrú idir seachaint imbhuilte agus maolú ach amháin más féidir leis an monaróir taispeáint go méadaíonn sé sin sábháilteacht na dtaistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile (e.g. trí thosaíocht a thabhairt do choscánú thar inlíocht mhalartach eile).
- 1.4.3.1.3. Déanfaidh ADS imbhuiladh le coisí nó rothaí coiscthe a thrasnaíonn os comhair na feithicle a mhaolú trína luas tráth an imbhuilte a laghdú le 20 km/h ar a laghad. Déanfar é sin a áirithiú gan beann ar an inlíocht shonrach atá á déanamh ag ADS.
- 1.4.3.1.4. Chun críche comhlíontacht na gceanglas réamhluaithe a bhaineann le coisithe agus rothaithe a thrasnaíonn os comhair na feithicle a léiriú, féadfar cásanna tástála agus measúnaithe a forbraíodh faoin gClár Eorpach um Measúnú Gluaisteán Nua a ghlacadh mar threoraíocht.
- 1.4.3.2. Dálaí tiomána ar mhótarbhealach
- 1.4.3.2.1. Na cásanna ábhartha, maidir le trasnú coisí, cuirfear iad i bhfeidhm mar a shonraítear i Rialachán Uimh. 157 ó na Náisiúin Aontaithe.
- 1.4.3.2.2. I gcás ina dtrasnaíonn an coisí le paraiméadair atá lasmuigh de na teorainneacha a shonraítear i Rialachán 157 ó na Náisiúin Aontaithe agus nach féidir ADS imbhuiladh a sheachaint a thuilleadh, ní fhéadfadh straitéis rialaithe ADS athrú idir seachaint imbhuilte agus maolú ach amháin más féidir leis an monaróir taispeáint go méadaíonn sé sin sábháilteacht dtaistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile (e.g. trí thosaíocht a thabhairt do choscánú thar inlíocht mhalartach eile).
- 1.5. Bealach isteach an mhótarbhealaigh
- Beidh an fheithicil lán-uathoibríthe in ann dul isteach sa mhótarbhealach go sábháilte trí luas an tsreafa tráchta a ghlacadh, agus an treotháscaire ábhartha a ghníomhachtú de réir na rialacha tráchta.
- Múchfar an treotháscaire a luaithe a bheidh an inlíocht athraithe lána curtha (LCM) i gcrích ag an bhfeithicil. Cuirfear na paraiméadair a úsáidtear sa chás athraithe lána i bhfeidhm.
- 1.6. Bealach amach an mhótarbhealaigh
- Beidh an fheithicil lán-uathoibríthe in ann a bheith ag súil leis an mbealach amach ón mótarbhealach atá mar sprioc di trí thiomáint sa lána atá cóngarach don lána bealaigh amach agus ní gá go luasmhoilleoidh sí sula dtosaíonn LCM isteach sa lána bealaigh amach.
- Cuirfidh an fheithicil lán-uathoibríthe an treotháscaire i bhfeidhm i gcomhréir leis na rialacha tráchta, agus déanfaidh sí LCM isteach sa lána bealaigh amach gan moill mhíchúí.
- Múchfar an treotháscaire a luaithe a bheidh LCM curtha i gcrích ag an bhfeithicil i gcomhréir leis na rialacha tráchta sa tír oibriúcháin.

- 1.7. Dul trí stáisiún dola
Ag brath ar ODD, beidh an fheithicil lán-uathoibrithe in ann an geata pasála ceart a roghnú, agus a luas a oiriúnú do luas a cheadaítear faoi na teorainneacha sa limistéar dola agus an sreabhadh tráchta á chur san áireamh ag an am céanna.
- 1.8. Oibriú ar chineálacha bóthair eile seachas mótarbhealaí
Ag brath ar ODD, cuirfear an cás ábhartha a shainítear i bpointí 1.2. go 1.4. thuas i bhfeidhm.
- 1.9. Paraiméadair atá le húsáid le haghaidh páirceáil ó ghiolla uathoibrithe
- 1.9.1. Ag brath ar ODD, cuirfear na cásanna ábhartha a shainítear i bpointí 1.3. go 1.5. thuas i bhfeidhm. D'fhéadfadh go mbeadh gá leis na paraiméadair atá le húsáid le haghaidh na cásanna sin a oiriúnú chun luas tiomána teoranta agus an easpa radhairc ghinearálta a d'fhéadfadh a bheith ann i saoráid páirceála a chur san áireamh. Tabharfar aird speisialta d'imbhuailtí le coisithe a sheachaint agus go háirithe imbhuailtí le leanaí agus naíchóistí.
2. Cásanna nach gcumhdaítear faoi phointe 1.
- 2.1. Déanfar cásanna nach liostaítear i bpointe 1 a ghiniúint chun cásanna criticiúla atá réasúnta intuartha, lena n-áirítear clistí agus guaiseacha tráchta laistigh den fhearann deartha oibríochta.
- 2.2. I gcásanna ina bhfuil cumais ADS ag brath ar chumais chianda, áiríteofar clistí agus guaiseacha tráchta a eascraíonn as na cumais chianda chomhfhreagracha.
- 2.3. Leanfaidh an modh chun cásanna nach liostaítear i gcuid 1 a ghiniúint na prionsabail a leagtar amach i bhFoscábhinn 1 a ghabhann le Cuid 1 den Iarscábhinn seo.
- 2.4. An modh a úsáideann an monaróir chun na cásanna nach liostaítear i bpointe 1 a ghiniúint, déanfar é a dhoiciméadú sa phacáiste doiciméadachta a bheidh le soláthar do mheasúnú ADS.

Foscúibhinn 1

Prionsabail atá le leanúint chun cásanna atá ábhartha do ODD ADS a fháil



1. Cásanna a ghiniúint agus a aicmiú

Ó thaobh cúrsaí cáilíochtúla de, is féidir cásanna a aicmiú mar Ainmniúil/Criticiúil/Cliseadh agus comhfhreagraíonn siad do ghnáthoibriú nó oibriú éigeandála. Maidir le gach ceann de na catagóirí sin, is féidir cur chuige bunaithe ar shonraí agus bunaithe ar eolas a úsáid chun cásanna tráchta comhfhreagracha a ghiniúint. I gcur chuige bunaithe ar eolas úsáidtear saineolas chun cásanna contúirteacha a shainaitheint go córasach agus cásanna a chruthú. I gcur chuige bunaithe ar shonraí úsáidtear na sonraí atá ar fáil chun cásanna a tharlaíonn a shainaitheint agus a aicmiú. Gheofar cásanna ó ODD na feithicle lán-uathoibrithe.

2. Cásanna ainmniúla

Féadfaidh sraith de chreataí anailíseacha cuidiú leis an monaróir cásanna ainmniúla breise a fháil chun cumhdach don chur i bhfeidhm áirithe a áirithiú. Roinntear na creataí sin mar a leanas:

2.1. Anailís ODD

Is é atá i gceist le ODD eilimintí den radharc tíre (e.g. bonneagar fisiciúil), dálaí comhshaoil, eilimintí dinimiciúla (e.g. trácht, úsáideoirí bóthair leochaileacha) agus srianta oibriochta a bhaineann go sonrach le chur i bhfeidhm ADS. Is é is aidhm leis an anailís sin saintréithe ODD a shainaitheint, gnéithe a leithdháileadh agus idirghníomhaíochtaí idir na hearraí a shainiú. Fiosraítear an éifeacht atá ag ODD ar iompraíocht cumas ADS anseo. Soláthraítear sampla den anailís i dTábla 1.

Tábla 1

Eilimintí dinimiciúla agus a n-airíonna

Rudaí	Teagmhais/Idirghníomhaíochtaí
Feithicilí (e.g. gluaisteáin, trucaílí éadroma, trucaílí troma, busanna, gluaisrothair)	Feithicilí tosaigh ag luasmhoilliú (tosaigh) Stopadh an fheithicil tosaigh (tosaigh) Feithicilí tosaigh ag luasghéarú (tosaigh) Ag athrú lánaí (tosaigh/ar an taobh) Ag gearradh isteach (in aice lámhe) Ag casadh (tosaigh) Feithicil ar an taobh eile ag cúngú (chun tosaigh/ar an taobh) Feithicil in aice lámhe ag cúngú (tosaigh/ar an taobh) Ag dul isteach i mbóthar (chun tosaigh/ar an taobh) Gearradh amach (tosaigh)

Coisithe	Ag trasnú bóthair – ar an taobh istigh de thrasrian (chun tosaigh) Ag trasnú bóthair – ar an taobh amuigh de thrasrian (chun tosaigh) Ag siúl ar an gcosán/sa ghualainn chrua
Rothaithe	Ag rothaíocht i lána (tosaigh) Ag rothaíocht i lána in aice láimhe (tosaigh/ar an taobh) Ag rothaíocht i lána tiomanta (tosaigh/ar an taobh) Ag rothaíocht ar an gcosán/sa ghualainn chrua Ag trasnú bóthair – ar an taobh istigh de thrasrian (chun tosaigh/ar an taobh) Ag trasnú bóthair – ar an taobh amuigh de thrasrian (chun tosaigh/ar an taobh)
Ainmhithe	Ina staid i lána (tosaigh) Ag bogadh isteach/amach as lána (tosaigh/ar an taobh) Ina stad/ag bogadh i lána in aice láimhe (tosaigh) Ina stad/ag bogadh sa ghualainn chrua
Smionagar	Ina staid i lána (tosaigh)
Rudaí dinimiciúla eile (e.g. tralaithe siopadóireachta)	Ina staid i lána (tosaigh/ar an taobh) Ag bogadh isteach/amach as lána (tosaigh/ar an taobh)
Comharthaí tráchta	Stad, géill slí, teorainn luais, trasrian coisithe, iarnród, crosaire, crios scoile
Soilse tráchta	Crosbhealach, crosaire iarnróid, crios scoile
Comharthaí feithicle	Solas táscaire (treotháscaire)

2.2. Anailís OEDR: Cumas iompraíochta a shainaithint

A luaithe a aithnítear na rudaí agus na hairíonna ábhartha, is féidir an fhreagairt iomchuí ó ADS a mhapáil. Tá freagairt ADS bunaithe ar cheanglais feidhmiúla infheidhmíthe agus trí cheanglais feidhmíochta an rialacháin seo agus rialacha tráchta na tíre oibriúcháin a chur i bhfeidhm.

Is é atá mar thoradh ar anailís OEDR sraith inniúlachtaí is féidir a mhapáil ar na cumais iompraíochta is infheidhme maidir le ODD, chun comhlíontacht leis na ceanglais rialála agus dlíthiúla ábhartha a áirithiú. Soláthraítear i dTábla 2 sampla cáilíochtúil de theagmhas agus an fhreagairt a mheaitseáil leis.

Is meascán d'earraí, teagmhais, agus an idirghníomhaíocht fhéideartha eatarthu, mar fheidhm laistigh de ODD, atá sa tsraith de chásanna ainmniúla atá ábhartha do ADS faoin anailís. Is féidir le sainaitheantóirí cásanna ainmniúla leas a bhaint as teaghlaim fheabhsaithe de thuarisceoirí cásanna, lena gcumhdaítear, laistigh de ODD, tréithe bonneagair, saintréithe rudaí agus teagmhas, guaiseacha a chuireann isteach ar fhreagairtí (e.g. aimsir, infheictheacht). Níl sainaitheantóirí na gcásanna ainmniúla teoranta do dhálaí tráchta ach cumhdaítear dálaí comhshaoil, dálaí daonna, nascacht agus cumarsáid earráideach léi freisin. Ós rud é go bhfuil na paraiméadair (toimhdí) le sainiú fós, ní mór na cásanna ainmniúla a fhaightear ó chur i bhfeidhm na hanailíse a mheas ina sraith asbhainte fheidhmiúil agus loighciúil amháin.

Tábla 2

Cumais iompraíochta le haghaidh teagmhais áirithe

Teagmhas	Freagairt
Feithicil tosaigh ag luasmhoilliú	Lean feithicil, luasmhoilligh, stad
Stopadh an fheithicil tosaigh	Luasmhoilligh, stad
Feithicil tosaigh ag luasghéarú	Luasghéarú, lean an fheithicil
Feithicil tosaigh ag casadh	Luasmhoilligh, stad

Feithicil eile ag athrú lána	Géill slí, luasmhoilligh, lean an fheithicil
Gearradh isteach feithicil eile	Géill slí, luasmhoilligh, stad, lean an fheithicil
Feithicil ag teacht isteach ar bhóthar	Lean feithicil, luasmhoilligh, stad
Feithicil ar an taobh eile ag cúngú	Luasmhoilligh, stad, bogadh laistigh den lána, bogadh lasmuigh den lána
Feithicil in aice lámhe ag cúngú	Géill slí, luasmhoilligh, stad
Feithicil tosaigh ag gearradh amach	Luasghéaraigh, luasmhoilligh, stad
Coisí ag trasnú bóthair – ar an taobh istigh de thrasrian	Géill slí, luasmhoilligh, stad
Coisí ag trasnú bóthair – ar an taobh amuigh de thrasrian	Géill slí, luasmhoilligh, stad
Rothaithe ag rothaíocht i lána	Géill slí, lean
Rothaithe ag rothaíocht i lána tiomanta	Bogadh laistigh den lána
Rothaithe ag trasnú bóthair – ar an taobh istigh de thrasrian	Géill slí, luasmhoilligh, stad
Rothaithe ag trasnú bóthair – ar an taobh amuigh de thrasrian	Géill slí, luasmhoilligh, stad

3. Cásanna criticiúla

Féadfaidh cásanna criticiúla a fháil trí thiomhdí cás-imill maidir le cásanna tráchta ainmniúla (bunaithe ar shonraí) a mheas nó trí modhanna caighdeánaithe (bunaithe ar eolas) a chur i bhfeidhm chun neamh-leordhóthanachtaí feidhmiúlachta a ríomh (féach an sampla ar mhodhanna i bpointe 3.5.5. de Chuid 2). Is féidir le sainaitheant cásanna criticiúla leas a bhaint as teaghlaim fheabhsaithe de thuairisceoirí cásanna agus de luachanna imill, lena gcumhdaítear, laistigh de ODD, tréithe bonneagair, saintréithe rudaí agus teagmhas, guaiseacha a chuireann isteach ar fhreagairtí (e.g. aimsir, rudaí a cheileann an infheictheacht, idirghníomhaíochtaí le húsáideoirí eile bóthair seachas an rud nó an teagmhas spreagtha). Níl sainaitheant na gcásanna criticiúla teoranta do dhálaí tráchta ach cumhdaítear dálaí comhshaoil, dálaí daonna, nascacht agus cumarsáid earráideach léi freisin. Comhfhreagraíonn cásanna criticiúla d'oibriú éigeandála ADS.

4. Cásanna cliste

Is é is aidhm do na cásanna sin measúnú a dhéanamh ar an mbealach ina bhfreagraíonn ADS ar chliseadh. Tá modhanna difriúla ar fáil sa litríocht (féach an sampla ar mhodhanna i bpointe 3.5.5. de Chuid 2).

Maidir le gach ceann de na clistí iompraíochta agus na hiarmhairtí iarmharacha a shainaithnítear, cuirfidh an monaróir straitéisí ábhartha i bhfeidhm agus ADS á fhorbairt (i.e. feiste slán i gcás cliste).

Agus na cásanna cliste á gcur i bhfeidhm, is é is cuspóir leis sin measúnú a dhéanamh ar chumas ADS na ceanglais le haghaidh cásanna ina bhfuil sábháilteacht criticiúil, agus a bhfo-cheanglais faoi seach, a chomhlíonadh, lena n-áirítear mar shampla “Déanfaidh ADS bainistíocht ar chásanna tiomána ina bhfuil sábháilteacht criticiúil” agus “Déanfaidh ADS bainistíocht ar mhodhanna cliste”.

5. Toimhdí: Cásanna loighciúla agus coincreiteacha

Chun a áirithiú go bhfuil na cásanna a sainaitheant sna pointí roimhe seo réidh le measúnú a dhéanamh orthu trí ionsamhlú nó tástáil fhisiciúil, d'fhéadfadh go mbeadh ar an monaróir paraiméadair a chur leo ar bhealach comhleanúnach trí thiomhdí a chur i bhfeidhm.

Soláthróidh an monaróir fianaise a thacaíonn leis na toimhdí a rinneadh amhail bailiú sonraí ó fheachtais a rinneadh le linn na céime forbartha, eolaíocht maidir le timpistí ón bhfíorshaol agus measúnachtaí ar iompraíocht tiomána réadúil.

Maidir leis na paraiméadair a úsáidtear chun cásanna criticiúla a thréithriú, ba cheart go gcumhdóidís go réasúnta luachanna intuartha a dtuairisceoirí cásanna, ach níor cheart iad a bheith teoranta do luachanna arna mbreathnú cheana féin i mbunachair sonraí dhoiciméadaithe.

CUID 2

MEASÚNÚ AR CHOINCEAP SÁBHÁILEACHTA AGUS INIÚCHADH AR CHÓRAS BAINISTÍOCHTA SÁBHÁILTEACHTA AN MHONARÓRA

1. Ginearálta
 - 1.1. Fíoróidh an t-údarás cineálcheadaithe a dheonaíonn cineálcheadú nó an tseirbhís a ghníomhaíonn ar a shon, trí spotseiceálacha agus spot-tástálacha spriocdhírthe, go háirithe mar a shonraítear i bpointe 4 den iarscríbhinn seo, go gcomhlíonann an argóinteacht sábháilteachta a sholáthraítear sa doiciméadacht na ceanglais in Iarscríbhinn II agus go gcuireann an monaróir an dearadh agus na próisis ar a dtugtar tuairisc sa doiciméadacht i bhfeidhm.
 - 1.2. Cé go bhfuil siad bunaithe ar an doiciméadacht a soláthraíodh, ar fhianaisí a soláthraíodh le haghaidh iniúchadh ar an gcóras bainistíochta sábháilteachta agus an measúnú ar choincheap sábháilteachta ADS a dhéantar chun an t-údarás cineálcheadaithe a shásamh i gcomhréir leis an rialachán seo, an leibhéal riosca sábháilteachta iarmharach de ADS cineálcheadaithe a mheastar a bheith inghlactha ionas gur féidir leis an gcineál feithicle dul i mbun seirbhíse, fanann sábháilteacht ADS fhoriomlán le linn feadh saoil ADS i gcomhréir le ceanglais an rialacháin seo le bheith mar fhreagracht ar an monaróir a iarrann ar chineálcheadú.
2. Sainmhíniúithe
Chun críocha na hIarscríbhíne seo,
 - 2.1. ciallaíonn “coincheap sábháilteachta” tuairisc ar na bearta a dearadh le bheith in ADS, ionas go n-oibreodh an fheithicil lán-uathoibríthe, le haghaidh na cásanna agus teagmhais atá ábhartha do ODD, ar bhealach atá saor ó rioscaí sábháilteachta míréasúnta do na taistealaithe feithicle agus ar úsáideoirí bóthair eile faoi dhálaí fabht (sábháilteacht fheidhmiúil) agus faoi dhálaí neamhfhabht (sábháilteacht oibríochta). D'fhéadfadh sé gur cuid den rogha mhalartach chun athrú chuig oibriú i bpáirt nó chuig córas cúltaca fiú le haghaidh feidhmeanna rithábachtacha ADS a bheadh mar chuid den choincheap sábháilteachta.
 - 2.2. Ciallaíonn “aonaid” na rannáin is lú de chomhpháirteanna an chórais a chuirfeadh san áireamh san iarscríbhinn seo, ós rud é go ndéileálfar leis na comhcheangail sin de chomhpháirteanna mar eintitis aonair chun críche sainaitheanta, anailíse nó athsholáthair.
 - 2.3. Ciallaíonn “naisc tarchuir” an modh a úsáidtear chun aonaid dáilte a idirnascaidh chun críche comharthaí, sonraí oibriúcháin nó soláthar fuinnimh a chur in iúl. Is trealamh leictreach a bhíonn i gceist leis sin de ghnáth ach d'fhéadfadh sé a bheith meicniúil, neomatach nó hidrálach, i bpáirt éigin.
 - 2.4. Ciallaíonn “raon rialaithe” athróg aschuir agus sainítear leis an raon thar ar dócha a fheidhmeoidh an córas rialú.
 - 2.5. Ciallaíonn “teorainn d'oibriú feidhmiúil” na teorainneacha de na teorainneacha fisiciúla seachtracha faoina bhfuil ADS in ann na tascanna tiomána dinimiciúla a fheidhmiú.
3. Doiciméadacht ar ADS
 - 3.1. Ceanglais
Soláthroidh an monaróir pacáiste doiciméadachta ina mbeidh rochtain ar bhundearadh ADS agus ar na modhanna trína nasctar é le córais eile feithicle nó trína ndéanann sé athróg aschuir a rialú go díreach chomh maith le crua-earraí/bogearraí seachtracha agus cumais chianda.
Míneofar feidhm (nó feidhmeanna) ADS, lena n-áirítear na straitéisí rialaithe agus coincheap na sábháilteachta atá leagtha síos ag an monaróir.
Beidh an doiciméadacht gonta, ach mar sin féin beidh fianaise ann go raibh sé de bhuntáiste ag an dearadh agus an fhorbairt go raibh saimeolas ann ó na réimsí córais ar fad lena mbaimeann.
Maidir le tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta, tabharfar tuairisc sa doiciméadacht ar an gcaoi ar féidir stádas oibriúcháin reatha ADS agus an fheidhmiúlacht agus sláine na mbogearraí a sheiceáil.

Déanfaidh an t-údarás cineálcheadaithe measúnú ar an bpacáiste doiciméadachta ina léireofar an méid a leanas maidir le ADS:

- (a) dearadh agus forbraíodh é chun oibriú ar bhealach atá saor ó rioscaí míréasúnta ar na taistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile laistigh de ODD agus teorainneacha dearbhaithe;
- (b) comhlíonann sé na ceanglais feidhmíochta in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo;
- (c) gur de réir an phróisis/an mhodha forbartha atá dearbhaithe ag an monaróir a forbraíodh é.

3.1.1. Cuirfear an doiciméadacht ar fáil ina trí chuid:

- (a) Iarratas ar chineálcheadú: beidh faisnéis coimre ar na míreanna a liostaítear in Iarscríbhinn I sa doiciméad faisnéise a chuirtear faoi bhráid an údaráis chineálcheadaithe tráth a chuirtear an t-iarratas ar chineálcheadú isteach. Beidh an fhaisnéis mar chuid den chineálcheadú ina dhiaidh sin.
- (b) An pacáiste foirmiúil doiciméadachta le haghaidh an chineálcheadaithe, pacáiste ina bhfuil an t-ábhar a liostaítear i gcuid 3 seo. (cé is moite de phointe 3.5.5.) a soláthrófar don údarás cineálcheadaithe chun críche cineálcheadú ADS a dhéanamh. Úsáidfidh an t-údarás cineálcheadaithe an pacáiste doiciméadachta sin mar thagairt bhunúsach don phróiseas fíoraíthe a leagtar amach i bpointe 4 den iarscríbhinn seo. Áiríteoidh an t-údarás cineálcheadaithe go mbeidh an pacáiste doiciméadachta sin fós ar fáil go ceann tréimhse 10 mbliana ar a laghad, tréimhse a thosófar á comhaireamh nuair a scoirfear go cinnte de tháirgeadh an chineáil feithicle.
- (c) Ábhar rúnda breise agus sonraí anailíse (maoin intleachtúil) de phointe 3.5.5. a choimeádfaidh an monaróir, ach a dhéanfar oscailte le haghaidh iniúchadh (e.g. ar an láithreán i saoráidí innealtóireachta an mhonaróra) tráth an chineálcheadaithe ADS. Áiríteoidh an monaróir go mbeidh na sonraí ábhair agus anailíse sin fós ar fáil go ceann tréimhse 10 mbliana, tréimhse a thosófar á comhaireamh nuair a scoirfear go cinnte de tháirgeadh an chineáil feithicle.

3.2. Tuairisc ghinearálta ar ADS

3.2.1. Soláthrófar tuairisc ina dtugtar míniú simplí ar shaintréithe oibríochta ADS agus ghnéithe ADS.

3.2.2. Ba chóir an fhaisnéis seo a leanas a thabhairt sa chur síos:

3.2.2.1 an fearann deartha oibríochta amháil uaslúas oibrithe, cineál bóthair (e.g. lána tiomanta), tír (tíortha)/limistéir oibriúcháin, na dálaí bóthair agus comhshaoil is gá (e.g. gan aon sneachta), etc./Dálaí teorann

3.2.2.2 bunfheidhmíocht (e.g. brath agus freagairt ar earraí agus teagmhais, bonneagar seachtrach a theastaíonn le linn a oibrithe)

3.2.2.3. Idirghníomhaíocht le húsáideoirí bóthair eile

3.2.2.4. príomhdhálaí le haghaidh infíochtaí um riosca íosta.

3.2.2.5. coincheap idirghníomhaíochta le taistealaithe feithicle, leis an oibreoir ar bord (más infheidhme) agus leis an oibreoir idirghabhála cianda (más infheidhme).

3.2.2.6. an modh atá ag an oibreoir ar bord (más infheidhme) nó ag an oibreoir idirghabhála cianda (más infheidhme), taistealaithe feithicle (más infheidhme) nó ag úsáideoirí bóthair eile (más infheidhme) chun ADS a ghníomhachtú nó a mhúchadh.

3.2.2.7. bearta oibríochta (e.g. má theastaíonn oibreoir ar bord nó idirghabháil chianda) atá le comhlíonadh chun sábháilteacht le linn oibriú na feithicle lán-uathoibríthe a áirithiú.

3.2.2.8. cúl-mheiteashonraí, bonneagar seachtrach a theastaíonn, bearta oibríochta a theastaíonn chun sábháilteacht a áirithiú le linn oibriú feithicle lán-uathoibríche.

3.3. Tuairisc ar fheidhmeanna ADS

Soláthrófar tuairisc ina dtugtar míniú ar na feidhmeanna uile lena n-áirítear straitéisí rialaithe chun oibriú láidir agus sábháilte ADS a áirithiú agus ar na modhanna a úsáidtear chun na tascanna tiomána dinimiciúla laistigh de ODD a dhéanamh, agus ar na teorainneacha faoina bhfuil an córas tiomána uathoibríthe deartha le hoibriú, lena n-áirítear tuairisc ar an mbealach a áirithítear an méid sin.

Aon fheidhm tiomána uathoibríthe chumasaithe nó dhíchumasaithe a bhfuil crua-earraí nó bogearraí san fheithicil ina leith tráth an táirgthe, déanfar iad a dhearbhu agus tá siad faoi réir cheanglais na hiarscríbhíne seo chomh maith le ceanglais Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, sula n-úsáidtear san fheithicil iad. Déanfaidh an monaróir an phróiseáil sonraí a dhoiciméadú i gcás ina gcuirtear algartaim foghlama leanúnaí i bhfeidhm.

3.3.1. Soláthrófar liosta de gach athróg ionchuir agus gach athróg bhraite, agus déanfar raon oibre na n-athróg sin a shainiú. Ina theannta sin tabharfar tuairisc ar an dífeor a dhéanann gach athróg d'iompar ADS.

3.3.2. Soláthrófar liosta de na hathróga aschuir go léir atá faoi rialú ADS agus tabharfar míniú orthu, i ngach cás, cé acu is rialú díreach atá i gceist nó rialú trí chóras eile feithicle. Saineofar an raon inar dócha do "ADS" rialú a fheidhmiú ar gach athróg den sórt sin.

3.3.3. Luafar teorainneacha a shainíonn teorainneacha oibríthe feidhmiúla lena n-áirítear teorainneacha ODD i gcás inarb iomchuí i leith fheidhmíocht ADS.

3.3.4. Míneofar an coincheap maidir le hidirghníomhaíocht duine agus meaisín (HMI) leis na taistealaithe feithicle/an oibreoir ar bord/oibreoir idirghabhála cianda (más ann dó) tráth atá gar do theorainneacha ODD agus tráth a shroictear iad ansin. Áiríteofar sa mhíniú sin liosta de na cineálacha cásanna ina nginfidh ADS iarratas tacaíochta chuig an oibreoir ar bord/an oibreoir idirghabhála cianda (más infheidhme), an bealach ina ndéantar an t-iarratas, an nós imeachta lena láimhseáiltear iarratas cliste leis agus an inlíoct um riosca íosta. Tabharfar tuairisc freisin ar na comharthaí agus an fhaisnéis a thugtar don oibreoir ar bord/oibreoir idirghabhála cianda, taistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile i ngach ceann de na gnéithe thuas.

3.4. Leagan amach agus scéimléaráid ADS

3.4.1. Fardal na gcomhpháirteanna.

Soláthrófar liosta, ag tiomsú aonaid uile ADS agus ina luaitear na córais feithicle eile chomh maith le crua-earraí/bogearraí seachtracha agus cumais chianda a theastaíonn chun feidhmíocht shonraithe de ADS, atá le formheas de réir a ODD, a fheidhmiú.

Soláthrófar scéimléaráid imlíne ina léireofar na haonaid sin i dteannta a chéile, scéimléaráid ina soiléireofar idir an dáileachán trealaimh agus na hidirnaisc.

Áireofar an méid a leanas leis an imlíne sin:

- (a) braistint agus brath earraí/teagmhas lena n-áirítear mapáil agus suíomh
- (b) Saintréithriú na Cinnteoireachta
- (c) Eilimintí sonraí ADS.
- (d) naisc agus comhéadan le córais feithicle eile, crua-earraí/bogearraí agus cumais chianda

3.4.2. Feidhmeanna na n-aonad

Déanfar feidhm gach aonaid de ADS a leagan amach agus taispeánfar na comharthaí a nascann iad le haonaid eile nó le córais eile feithicle. Áireofar leis sin córais sheachtracha a thacaíonn le ADS agus córais feithicle eile. Féadfár é sin a chur ar fáil le blocleáráid lipéadaithe nó le scéimléaráid eile, nó le tuairisc agus léaráid den sórt sin ina cúnaimh aici.

- 3.4.3. Idirnaisc laistigh de ADS, is le léaráid chiorcaid a léireofar iad i gcás na nasc traiseolta leictirigh, is le léaráid phíobánra a léireofar iad i gcás trealamh traiseolta neomataigh, agus is le leagan amach simplithe léaráideach a léireofar iad i gcás nascálacha meicniúla. Léireofar freisin na naisc traiseolta chuig córais eile agus ó chórais eile.
- 3.4.4. Beidh comhfhreagrú soiléir idir naisc traiseolta agus na comharthaí a iomrófar idir aonaid. Tosaíochtaí comharthaí ar chonairí sonraí ilphléacsaithe, sonrúfáir iad sin i gcás inarbh fhéidir gur shaincheist í an tosaíocht a dhéanfadh difear don fheidhmíocht nó don tsábháilteacht.
- 3.4.5. Aonaid a shainnithint
- 3.4.5.1. Beidh gach aonad inaitheanta go soiléir agus gan débhrí (e.g. trí mharcáil le haghaidh crua-earraí agus trí mharcáil nó aschur bogearraí le haghaidh inneachar bogearraí) ionas go mbeidh na crua-earraí agus an doiciméadacht comhfhreagrach dá chéile. I gcás ina bhféadfadh leagan de bhogearraí athrú gan ionadú na marcála nó na comhpháirte a bheith ag teastáil, ní mór go mbeifear in ann na bogearraí a shainnithint trí aschur amháin.
- 3.4.5.2. I gcás ina gcuirtear feidhmeanna le chéile laistigh d'aonad amháin nó go deimhin laistigh de ríomhaire amháin, ach go dtaispeántar iad i mbloic iomadúla sa bhlocléaráid ar mhaithe le soiléireacht agus éascaíocht a mínithe, ní úsáidfeadh ach aon mharcáil aitheantais crua-earraí amháin. Dearbhóidh an monaróir, tríd an aitheantas sin a úsáid, go bhfuil an trealamh a sholáthraítear i gcomhréir leis an doiciméad comhfhreagrach.
- 3.4.5.3. Leis an aitheantas déantar an leagan crua-earraí agus bogearraí a shainniú agus, i gcás ina dtagann athrú ar an leagan bogearraí sa tslí go n-athraítear feidhm an Aonaid a mhéid a bhaineann leis an Rialachán seo, athrófar an t-aitheantas sin freisin.
- 3.4.6. Suiteáil comhpháirteanna an chórais braiteachta
- Soláthróidh an monaróir faisnéis ar na roghanna suiteála le haghaidh comhpháirteanna aonair atá sa chóras braiteachta. Áireofar leis na roghanna sin, ach ní siad teoranta do, suíomh na comhpháirte san fheithicil/ar an bhfeithicil, an t-ábhar (na hábhair) mórthimpeall na comhpháirte, toisiúchán agus geoiméadracht an ábhair mórthimpeall na comhpháirte, bailchríoch dromchla na n-ábhar mórthimpeall na comhpháirte, tráth atá siad suiteáilte san fheithicil. Áireofar leis an bhfaisnéis sin sonraíochtaí suiteála atá criticiúil d'fheidhmíocht ADS, e.g. lamháiltais ar uillinn suiteála.
- Athruite ar chomhpháirteanna aonair an chórais braiteachta, nó ar roghanna suiteála, tabharfar fógra don údarás cineálcheadaithe ina leith agus beidh siad faoi réir tuilleadh measúnaithe.
- 3.5. Coincheap sábháilteachta an mhonaróra agus bailíochtú choincheap sábháilteachta ag an monaróir
- 3.5.1. Soláthróidh an monaróir ráiteas ina ndeimhnítear go bhfuil ADS saor ó rioscaí míréasúnta i leith na dtaistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile.
- 3.5.2. I ndáil le bogearraí a úsáidtear in ADS, míneofar an ailtireacht imlíne agus sainnithneofar na modhanna agus na huirlisí deartha a úsáideadh (féach 3.5.1). Taispeánfaidh an monaróir fianaise maidir leis na bealaí ar chinn siad réadú loighic ADS le linn an phróisis deartha agus forbartha.
- 3.5.3. Soláthróidh an monaróir míniú ar na forálacha deartha atá feistithe in ADS don údarás cineálcheadaithe chun sábháilteacht fheidhmiúil agus oibríochta a áirithiú. Tá an méid a leanas san áireamh mar shamplaí ar fhorálacha deartha féideartha ADS:
- (a) dul i mbun cúltaca agus oibriú de chóras páirteach.
 - (b) iomarcaíocht agus córas ar leithligh aige.
 - (c) éagsúlacht na gcóras a fheidhmíonn an fheidhm chéanna.
 - (d) baint nó teorannú na feidhme (na bhfeidhmeanna) tiomána uathoibrithe.

- 3.5.3.1. Má roghnaíonn an fhoráil roghnaithe modh oibríochta feidhmíochta faoi dhálaí fabht áirithe (e.g. i gcás clistí tromchúiseacha), luafar na dálaí sin ansin (e.g. an cineál cliste) agus na teorainneacha ar éifeachtacht atá mar thoradh orthu (e.g. tionscnaítear inlíocht um riosca íosta láithreach bonn) chomh maith leis an straitéis rabhaidh don oibreoir/oibreoir cianda, taistealaithe feithicle agus úsáideoirí eile (i gcás inarb infheidhme).
- 3.5.3.2. Má roghnaítear leis an bhforáil deartha roghnaithe modh tánaisteach (cúltaca) nó modh eile chun an feidhmíocht a ndéanann an fhabht difear di a bhaint amach, déanfar prionsabail na meicníochta athraithe, loighic agus leibhéal iomarcaíochta agus aon ghnéithe seiceála ionsuite a mhíniú chomh maith le teorainneacha na héifeachta a shainiú.
- 3.5.3.3. Má roghnaítear leis an bhforáil deartha roghnaithe an fheidhm (na feidhmeanna) uathobrithe a bhaint, déanfar sin i gcomhréir le forálacha ábhartha an rialacháin seo. Cuirfear bac ar na comharthaí rialaithe aschuir uile a bhaineann leis an bhfeidhm sin.
- 3.5.4. Soláthróidh an monaróir don údarás cineálcheadaithe míniú freisin ar na bearta sábháilteachta oibríochta atá le cur i bhfeidhm le haghaidh fheidhmiú sábháilte ADS, amhail oibreoir ar bord nó oibreoir idirghabhála cianda, bonneagar seachtrach a thacaíonn leis, ceanglais iompair agus fisiciúla, bearta cothabhála, etc.
- 3.5.5. Tacóidh anailís a léiríonn an bealach a iompróidh ADS chun guaiseacha a mhaolú nó a sheachaint a d'fhéadfadh cur isteach ar shábháilteacht na dtaistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile.
- 3.5.5.1. An modh (nó na modhanna) anailíse a roghnófar, déanfaidh an monaróir iad a bhunú agus a choinneáil ar bun, agus osclófar iad lena n-iniúchadh ag an údarás cineálcheadaithe tráth an chineálcheadaithe agus ina dhiaidh.
- 3.5.5.2. Déanfaidh an t-údarás cineálcheadaithe measúnú ar chur i bhfeidhm an chuir (na gcur) chuige anailísigh (anailíseach):
- (a) Iniúchadh ar an gcur chuige sábháilteachta ar leibhéal an choincheapa.
Beidh an cur chuige sin bunaithe ar anailís ghuaise/measúnú riosca atá oiriúnach do shábháilteacht an chórais.
 - (b) Iniúchadh ar an gcur chuige sábháilteachta ar leibhéal ADS lena n-áirítear cur chuige ón mbarr anuas (ó ghuais fhéideartha go dearadh) agus cur chuige ón mbonn aníos (ón dearadh go guaiseacha féideartha). D'fhéadfaí an cur chuige sábháilteachta a bhunú ar anailís ar chineál agus ar éifeachtaí clistí (FMEA), ar chrann-anailís fabhtanna (FTA) nó ar anailís phróiseas córasteoiriciúil (STPA) nó ar aon phróiseas combhionann atá iomchuí le haghaidh shábháilteacht fheidhmiúil agus oibríochtúil an chórais.
 - (c) Iniúchadh ar na pleananna bailíochtaithe/fíoraithe agus na torthaí lena n-áirítear critéir ghlaictha iomchuí. Cuimseofar leis sin tástáil atá oiriúnach don bhailíochtú, mar shampla tástáil ar chineál crua-earraí sa lúb (HIL), tástáil oibríochtúil feithicle ar bhóthar, tástáil le fíorúsáideoirí deiridh nó aon tástáil eile is iomchuí maidir le bailíochtú/fíorú. Féadfar measúnú a dhéanamh ar thorthaí an bhailíochtaithe agus an fhíoraithe trí anailís a dhéanamh ar na tástálacha éagsúla agus íostairseacha cumhdaigh a shocrú le haghaidh méadrachtaí éagsúla.
- 3.5.5.3. Dearbhóidh an cur chuige anailíseach faoi 3.5.5.2 go gcumhdaítear gach ceann de na nithe seo a leanas ar a laghad:
- (i) Saintréithe atá nasctha le hidirghníomhaíochtaí le córais eile feithicle (e.g. coscánú, stiúradh);
 - (ii) Clistí sa chóras tiomána uathobrithe agus freagairtí an chórais maolaithe riosca;
 - (iii) Cásanna laistigh de ODD i gcás ina bhféadfadh ADS rioscaí sábháilteachta míréasúnta a chruthú i leith na dtaistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile (e.g. easpa tuisceana nó míthuiscint ar thimpeallacht na feithicle, easpa tuisceana ar an bhfreagairt ón oibreoir/oibreoir cianda, taistealaithe feithicle nó úsáideoirí bóthair eile, rialú neamh-leordhóthanach, cásanna dúshlánacha)
 - (iv) Sainaitheant na gcásanna ábhartha laistigh de na dálaí teorann agus an modh bainistíochta a úsáideadh chun cásanna a roghnú agus an uirlis bailíochtaithe a roghnaíodh.

- (v) An próiseas cinnteoireachta a bhfuil feidhmíocht na dtascanna tiomána dinimiciúla (e.g. inlíochtaí éigeandála) mar thoradh air le haghaidh idirghníomhaíocht le húsáideoirí bóthair eile agus i gcomhréir leis na rialacha tráchta náisiúnta
- (vi) Mí-úsáid mheasartha intuartha ag na taistealaithe feithicle/úsáideoirí bóthair eile, botúin nó míthuiscint ag an oibreoir/oibreoir cianda/taistealaithe feithicle/úsáideoirí bóthair eile (e.g. sárú neamhbheartaithe) agus cur isteach ar ADS d'aon ghnó.
- (vii) Bagairtí cibearshlándála ar shábháilteacht ADS (atá le cumhdach faoin anailís a dhéantar i gcomhréir le Rialachán Uimh. 155 ó na Náisiúin Aontaithe maidir le Cibearshlándáil agus Córas Bainistíochta Cibearshlándála).
- (viii) Saincheisteanna sábháilteachta oibríochta: fadhbanna a bhaineann leis an mbonneagar seachtrach tacaíochta, fadhb leis an oibreoir idirghabhála cianda, cailteanas nascachta, easpa cothabhála, etc.

3.5.5.4. Is éard a bheidh sa mheasúnú a dhéanfaidh an t-údarás cineálcheadaithe spotseiceálacha chun a shuí go bhfuil an argóinteacht a thacaíonn leis an gcoincheap sábháilteachta intuigthe agus loighciúil agus go gcuirtear é i bhfeidhm i bhfeidhmeanna difriúla ADS. Seiceálfar sa mheasúnú go bhfuil na pleananna bailíochta láidir ar bhealach dóthanach chun sábháilteacht a thaispeáint (e.g. cumhdach réasúnta ar na tástálacha cásanna a roghnaíodh) agus gur cuireadh i gcrích i gceart iad.

3.5.5.4.1. Taispeánfaidh sé go bhfuil oibriú na feithicle lán-uathoibrithe saor ó rioscaí míréasúnta i leith na dtaistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile san fhearann deartha oibríochta, i.e. trí:

- (a) sprioc bailíochtaíthe fhoriomlán (i.e. critéir glactha bailíochtaíthe fhoriomlána) agus torthaí bailíochtaíthe ag tacú léi, a thaispeánann nach méadóidh cuir i seirbhís ADS an leibhéal riosca fhoriomlán i leith na dtaistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile i gcomparáid le feithiclí a thiomáintear de lámh; agus
- (b) cur chuige bunaithe ar chás sonracha (i.e. critéir glactha bailíochtaíthe bunaithe ar chás) a thaispeánann nach méadóidh ADS an leibhéal riosca i leith na dtaistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile i gcomparáid le feithiclí a thiomáintear de lámh le haghaidh gach ceann de na cásanna atá ábhartha don tsábháilteacht;

3.5.5.5. Déanfaidh an t-údarás cineálcheadaithe nó éileoidh sé go ndéanfar tástálacha mar a shonraítear i bpointe 4. den Iarscríbhinn seo chun an coincheap sábháilteachta a fhíorú.

3.5.5.6. Tabharfar tuairisc sa doiciméadacht sin ar na paraiméadair a bhfuil faireachán á dhéanamh orthu agus leagfar amach inti, maidir le gach dáil teipe a shainítear i bpointe 3.5.4. den Iarscríbhinn seo, an comhartha rabhaidh atá le tabhairt don oibreoir/oibreoir cianda/taistealaithe feithicle/úsáideoirí bóthair eile agus/nó don phearsanra seirbhíse/cigireachta teicniúla.

3.5.5.7. Tabharfar tuairisc sa doiciméadacht freisin ar na bearta atá i bhfeidhm chun a áirithiú go bhfuil ADS saor ó rioscaí míréasúnta i leith na dtaistealaithe feithicle, agus úsáideoirí bóthair eile a fhad agus atá tionchar ag dálaí comhshaoil ar fheidhmíocht ADS, e.g. dálaí aeráide, teocht, iontráil deannaigh, iontráil uisce, pacáil oighir, drochaimsir.

4. Fíorú agus tástálacha

Agus torthaí anailíse phacáiste doiciméadachta an mhonaróra á gcur san áireamh, iarrfaidh an t-údarás cineálcheadaithe go ndéanfaí na tástálacha nó go mbeadh siad breathnaithe ag an tSeirbhís Theicniúil chun pointí sonracha a thagann chun cinn sa mheasúnú a sheiceáil.

4.1. Oibriú feidhmiúil ADS, a leagtar amach sna doiciméid a éilítear i bpointe 3, déanfar é a thástáil mar seo a leanas:

4.1.1. Fíorú ar fheidhm ADS

Fíoróidh an t-údarás cineálcheadaithe ADS faoi dhálaí neamhchliste trí thástáil a dhéanamh ar raon ar roinnt feidhmeanna roghnaithe, a mheasann an t-údarás cineálcheadaithe a bheith riachtanach, ó siúd a dtugann an monaróir tuairisc orthu, agus trí sheiceáil a dhéanamh ar iompraíocht fhoriomlán ADS i bhfordhálaí tiomána lena n-áirítear comhlíontacht le rialacha tráchta.

Áireofar leis na tástálacha sin cásanna ina sáraíonn an t-oibreoir idirghabhála cianda ADS (más infheidhme).

D'fhéadfadh na tástálacha sin a bheith bunaithe ar chásanna tástála a liostaítear i gCuid 3 den Iarscríbhinn seo agus/nó cásanna breise nach gcumhdaítear le cuid 3.

- 4.1.1.1. Comhfhreagróidh torthaí na tástála leis an tuairisc, lena n-áirítear na straitéisí rialaithe, a sholáthair an monaróir i bpointe 3.2 agus comhlíonfaidh siad ceanglais feidhmíochta an rialacháin seo freisin.
- 4.1.2. Fíorú ar choincheap sábháilteachta ADS

Déanfar freagairt ADS a sheiceáil faoi thionchar fabht in aon aonad aonair trí chomharthaí aschuir comhfhreagracha a chur i bhfeidhm ar aonaid leictreacha nó ar eilimintí meicniúla chun éifeachtaí cliste inmheánacha laistigh den aonad a ionsamhlú.

Fíoróidh an t-údarás cineálcheadaithe go gcuimsítear sna tástálacha sin gnéithe a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar inrialaitheacht feithicle agus ar fhaisnéis an úsáideora (gnéithe a bhaineann le comhéadan duine le meaisín e.g. idirghníomhaíocht le hoibreoir/oibreoir cianda).
- 4.1.2.1. Déanfaidh na húdaráis chineálcheadaithe seiceáil ar roinnt cásanna atá criticiúil do Bhrath agus Freagairt ar Rudaí agus Teagmhais (OEDR) agus Saintréithiú feidhmeanna cinnteoireachta agus HMI ADS (e.g. rud atá deacair le brath, tráth a shroicheann ADS na teorainneacha ODD, cásanna um chur isteach ar thrácht, saincheist nascachta, fadhb le córais sheachtracha, fadhbanna le cumais chianda, e.g. éagmais oibreoir idirghabhála chianda) mar a shainítear sa rialachán seo.
- 4.1.2.2. Comhfhreagróidh na torthaí fíoraithe don achoimre dhoiciméadaithe ar an anailís ghuaise, chuig leibhéal den éifeacht fhoriomlán go ndeimhnítear an coincheap sábháilteachta agus a fheidhmiú de bheith leordhóthanach agus i gcomhréir le ceanglais an rialacháin seo.
- 4.2. Féadfar uirlise ionsamhlúcháin agus samhla matamaiticiúla a úsáid chun an coincheap sábháilteachta a fhíorú i gcomhréir le hIarscríbhinn VIII a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/858, go háirithe le haghaidh cásanna atá deacair ar raon tástála nó i bhfíordhálaí tiomána. Taispeánfaidh monaróirí raon feidhme na huirlise ionsamhlúcháin, an bhailíocht a bhaineann léi don chás lena mbaineann chomh maith leis an mbailíochtú a rinneadh don slabhra uirlise ionsamhlúcháin (comhchoibhneas an toraidh le tástálacha fisiciúla). Chun bailíocht an tslabhra uirlise ionsamhlúcháin a thaispeáint, beidh feidhm ag na prionsabail i gCuid 4 den Iarscríbhinn seo. Ní bheidh ionsamhlú mar ionadú ar na tástálacha fisiciúla i gCuid 3 den Iarscríbhinn seo.
- 4.3. Beidh deimhniú comhlíontachta bailí ag an monaróir don chóras bainistíochta sábháilteachta (SMS) atá ábhartha don chineál feithicle atá á fhorbairt.
5. Córas bainistíochta sábháilteachta (CBS)
 - 5.1. Maidir le ADS, taispeánfaidh an monaróir don údarás cineálcheadaithe i dtéarmaí an chórais bhainistíochta sábháilteachta (SMS) go bhfuil na próisis, modheolaíochtaí, oiliúint agus uirlisí i bhfeidhm, cothrom le dáta agus go leantar iad laistigh den eagraíocht chun sábháilteacht agus comhlíontacht leanúnach ar fud feadh saoil ADS a bhainistiú.
 - 5.2. Bunófar na próisis deartha agus forbartha agus déanfar doiciméadú orthu lena n-áirítear córas bainistíochta sábháilteachta, ceanglais bhainistíochta, ceanglais cur chum feidhme, tástáil, rianú clistí, réiteach agus scaoileadh.
 - 5.3. Áiritheoidh an monaróir cainéil cumarsáide éifeachtacha idir ranna monaróra atá freagrach as sábháilteacht fheidhmiúil/oibríochta, cibearshlándaíl agus aon disciplín ábhartha eile a bhaineann le sábháilteacht na feithicle a bhaint amach.

- 5.4. Beidh próisis ag an monaróir atá dírithe ar shonraí feithicle agus sonraí ó fhoinsí eile a bhailiú chun faireachán agus anailís a dhéanamh ar theagmhais/timpistí a tharlaíonn de thoradh an chórais tiomána uathoibrithe atá in úsáid. Tuairisceoidh an monaróir d'údarás cineálcheadaithe, údarás faireacháin margaidh agus don Choimisiún na tarluithe ábhartha i gcomhréir le cuid 5 den Iarscríbhinn seo.
- 5.4.1. Ní mór don mhonaróir a chur ar chumas an oibreora seirbhíse iompair sonraí feithicle i gcomhréir le mír 5.4 thuas a chur ar fáil do na húdaráis cineálcheadaithe, do na húdaráis um fhaireachas margaidh nó d'údarás eile arna n-ainmniú ag na Ballstáit, mar aon le sonraí ADS agus na heilimintí sonraí sonracha le haghaidh an taifeadáin sonraí teagmhais arna mbailiú i gcomhréir le roinn 9 d'Iarscríbhinn II.
- 5.5. Beidh próisis ag an monaróir chun bearnaí féideartha i ndiaidh an chláráithe a bhaineann le sábháilteacht a bhainistiú agus chun na feithiclí a nuashonrú más gá.
- 5.6. Taispeánfaidh an monaróir go ndéantar na hiniúchtaí próiseas inmheánach tráthrialta neamhspleácha (e.g. gach 2 bhliain) chun a áirithiú go gcuirtear na próisis a bunaíodh i gcomhréir le pointí 5.1 go 5.5. i bhfeidhm go comhsheasmhach.
- 5.7. Cuirfidh monaróirí socrúithe oiriúnacha i bhfeidhm (e.g. socrúithe conarthacha, comhéadain shoiléire, córas bainistíochta cáilíochta) le soláthróirí chun a áirithiú go gcomhlíonann córas bainistíochta cáilíochta an tsoláthróra na ceanglais i bpointí 5.1. (ach amháin maidir le gnéithe a bhaineann le feithicil amhail "oibriú" agus "díchoimisiúint"), 5.2, 5.3 agus 5.6.
- 5.8. Deimhniú comhlíontachta le haghaidh córais bainistíochta sábháilteachta
- 5.8.1. Cuirfidh an monaróir nó a ionadaí atá creidiúnaithe go cuí iarratas ar Dheimhniú Comhlíontachta le haghaidh Córais Bainistíochta Sábháilteachta isteach chuig an údarás cineálcheadaithe.
- 5.8.2. Gabhfaidh trí chóip de na doiciméid a luaitear faoin mír seo leis agus na doiciméid a leanas ach go háirithe:
- (a) Doiciméid a thugann tuairisc ar an gCóras Bainistíochta Sábháilteachta.
 - (b) Dearbhú Comhlíontachta SMS maidir le gach ceann de na cheanglais le haghaidh bainistíocht sábháilteachta de réir an Rialacháin seo, ag úsáid na samhla mar a shainítear i bhFoscríbhinn 3 a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.
- 5.8.3. Tráth a bheidh an t-iniúchadh sin ar SMS curtha i gcrích go sásúil agus tar éis dearbhú sínithe a fháil ón monaróir de réir na samhla mar a shainítear i bhFoscríbhinn 3, tabharfar teastas ar a gcuirtear Deimhniú Comhlíontachta le haghaidh SMS mar a thugtar tuairisc air i bhFoscríbhinn 4 (an Deimhniú Comhlíontachta le haghaidh SMS anseo feasta) don mhonaróir.
- 5.8.4. Fanfaidh an Deimhniú Comhlíontachta le haghaidh SMS de bheith bailí ar feadh uastréimhse 3 bliana ó dháta seachadta an deimhnithe ach amháin má aistarraingeofar é.
- 5.8.5. Féadfaidh an t-údarás cineálcheadaithe tráth ar bith a fhíorú go leanfar de cheanglais an Deimhnithe Comhlíontachta le haghaidh SMS a chomhlíonadh. Aistarraingeoidh an t-údarás cineálcheadaithe an Deimhniú Comhlíontachta le haghaidh SMA má fhaightear amach faoi neamhchomhréireachtaí móra i gcomhlíonadh na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo agus mura dtabharfar aghaidh orthu láithreach bonn.
- 5.8.6. Cuirfidh an monaróir an t-údarás cineálcheadaithe nó a sheirbhís theicniúil ar an eolas faoi aon athrú a mbeadh tionchar aige ar ábharthacht an deimhnithe comhlíontachta le haghaidh SMS. Tar éis dul i gcomhairle leis an monaróir, cinnífidh an t-údarás cineálcheadaithe nó a Sheirbhís Theicniúil cé acu atá gá, nó nach bhfuil gá, le seiceálacha nua.

- 5.8.7. In am trátha, cuirfidh an monaróir isteach ar Dheimhniú Comhlíontachta le haghaidh SMS nua nó chun síneadh a chur leis an deimhniú reatha. Eiseoidh an t-údarás cineálcheadaithe, faoi réir iniúchadh dearfach, Deimhniú Comhlíontachta le haghaidh SMS nua nó cuirfidh sé síneadh lena bhailíocht go ceann tréimhse bhreise 3 bliana. Fíoróidh an t-údarás cineálcheadaithe go leanann SMS de cheanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh. Eiseoidh an t-údarás cineálcheadaithe deimhniú nua i gcásanna inar cuireadh athruithe faoi bhráid an údaráis cineálcheadaithe nó faoi bhráid a Sheirbhíse Teicniúla agus ina ndearnadh athmheasúnú dearfach ar na hathruithe sin.
- 5.8.8. Measfar dul in éag nó aistarraingt Dheimhniú Comhlíontachta le haghaidh SMS an mhonaróra, a mhéid a bhaineann leis na cineálacha feithicle a bhí ábhartha do SMS lena mbaineann, mar mhodhnú ar fhormheas, agus d'fhéadfadh aistarraingt an fhormheasa a bheith san áireamh leis sin mura gcomhlíontar na coinníollacha chun an formheas a dheonú a thuilleadh.
6. Foráil tuairiscithe
- 6.1. Déanfar tuairiscíú ar mheasúnú sábháilteachta ar choincheap sábháilteachta ADS chomh maith le hiniúchadh ar chóras bainistíochta sábháilteachta an mhonaróra ar bhealach faoina ligtear don inrianaitheacht, e.g. cuirtear cóid le leaganacha de dhoiciméid a ndéantar iniúchadh orthu agus liostaítear iad i dtaifid na Seirbhíse Teicniúla.
- 6.2. Soláthraítear sampla de leagan amach don tuarascáil ar an measúnú ar choincheap sábháilteachta ADS ón tSeirbhís Theicniúil chuig an údarás cineálcheadaithe i bhFoscscríbhinn 1 a ghabhann leis an gcuid seo. Tugtar achoimre ar na míreanna a liostaítear san Fhoscscríbhinn seo mar shraith íosta míreanna nach mór a chumhdach.
- 6.3. Eiseoidh an t-údarás a dheonaíonn an cineálcheadú na torthaí measúnaithe sábháilteachta atá le cur i gceangal leis an deimhniú ar chineálcheadú bunaithe ar an doiciméadacht a sholáthair an monaróir, an tuarascáil ar an measúnú ar choincheap sábháilteachta ADS ón tseirbhís theicniúil agus ar thorthaí na bhfeachtas fíoraithe agus tástála a dhéantar i gcomhréir le Cuid 3 den Iarscríbhinn seo. Tugtar sampla i bhFoscscríbhinn 4 de leagan amach a d'fhéadfadh a bheith ar na torthaí measúnaithe sábháilteachta.
7. Inniúlacht na n-iniúcháir/measúiní
- 7.1. An measúnú ar choincheap sábháilteachta ADS agus iniúchadh ar an gcóras bainistíochta sábháilteachta faoin gcuid seo, ní dhéanfaidh ach measúiní/iniúcháir ag a bhfuil an t-eolas teicniúil agus riaracháin is gá chun na gcríoch sin iad. Beidh siad inniúil mar iniúcháir/measúiní le haghaidh ISO 26262-2018 (Sábháilteacht Fheidhmiúil - Feithiclí Bóthair), agus ISO/PAS 21448 (Sábháilteacht Fheidhmiúlacht Bheartaithe feithiclí bóthair) ach go háirithe; agus beidh siad in ann an nasc is gá a dhéanamh le gnéithe cibearshlándála i gcomhréir le Rialachán Uimh. 155 ó na Náisiúin Aontaithe agus ISO/SAE 21434). Taispeánfar an inniúlacht sin trí cháilíochtaí iomchuí nó trí thaifid oiliúna chomhionanna eile.

*Foscábhinn 1***Múnla le haghaidh tuarascáil measúnaithe choincheap sábháilteachta ADS**

Uimhir tuarascála um measúnú sábháilteachta:

1. Sainaitheantas.
 - 1.1. Déanamh na feithicle:
 - 1.2. Cineál feithicle
 - 1.3. Modh sainaitheantais an chineáil feithicle, má tá sé marcáilte ar an bhfeithicil:
 - 1.4. Suíomh na marcála sin:
 - 1.5. Ainm agus seoladh an mhonaróra:
 - 1.6. Ainm agus seoladh ionadaí an mhonaróra, más infheidhme:
 - 1.7. Pacáiste doiciméadachta foirmiúil an mhonaróra:
Uimhir tagartha na doiciméadachta:
Dáta na heisiúna bunaidh:
Dáta an nuashonraithe is déanaí:
2. Modh measúnaithe
 - 2.1. Tuirisc ar na próisis agus na modheolaíochtaí measúnaithe
 - 2.2. Critéir inghlacthachta
3. Torthaí an athbhreithnithe ar an bpacáiste doiciméadachta
 - 3.1. Athbhreithniú ar an tuairisc ar ADS.
 - 3.2. Athbhreithniú ar choincheap sábháilteachta an Mhonaróra agus anailís sábháilteachta an mhonaróra.
 - 3.3. Athbhreithniú ar an mBailíochtú agus ar an bhFíorú a rinne an monaróir go háirithe maidir leis na tástálacha éagsúla agus íostairseacha cumhdaigh a shocrú le haghaidh méadrachtaí éagsúla.
 - 3.4. Athbhreithniú ar na modhanna agus na huirlisí (bogearraí, saotharlann, eile) agus ar an measúnú creidiúnachta
 - 3.5. Athbhreithniú ar cheanglais sonraí agus eilimintí sonraí sonracha ADS le haghaidh taifeadán sonraí teagmhais le haghaidh feithiclí lán-uathoibrithe
 - 3.6. Seiceálacha go gcumhdaíonn deimhnithe Cibearshlándaála agus Nuashonruithe Bogearraí ADS.
 - 3.7. Athbhreithniú ar an bhfaisnéis a sholáthraítear sa Lámhleabhar Oibriúcháin
 - 3.8. Athbhreithniú ar fhorálacha maidir leis an tástáil thréimhsiúil ródacmhainneachta ar ADS:
 - 3.9. Athbhreithniú ar fhaisnéis bhreise nach bhfuil san áireamh sa Doiciméad Faisnéise

4. Fíorú fheidhmeanna ADS faoi dhálaí neamhchliste (dá dtagraítear i bpointe 4.1.1. d'Iarscríbhinn III, Cuid 2 a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1426 an 5 Lúnasa 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2019/2144 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le nósanna imeachta agus sonraíochtaí teicniúla aonfhoireamacha le haghaidh chineálcheadú an chórais tiomána uathobrithe (ADS) i bhfeithiclí lán-uathobrithe ^(?)
 - 4.1. Réasúnaíocht le roghnú na gcásanna tástála
 - 4.2. Cásanna tástála roghnaithe
 - 4.3. Tuarascálacha tástála
 - 4.3.1. Uimhir Tástála (cuir leis an líon céanna le tástálacha a rinneadh)
 - 4.3.1.1. Cuspóirí na tástála
 - 4.3.1.2. Coinníollacha tástála
 - 4.3.1.3. Cainníochtaí tomhaiste agus feistí tomhais
 - 4.3.1.4. Critéir inghlacthachta
 - 4.3.1.5. Torthaí tástála
 - 4.3.1.6. Comparáid leis an doiciméadacht a sholáthair an monaróir
5. Fíorú choincheap sábháilteachta ADS faoi chliseadh (dá dtagraítear i bpointe 4.1.2. d'Iarscríbhinn III, Cuid 2 a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1426)
 - 5.1. Réasúnaíocht le roghnú na gcásanna tástála
 - 5.2. Cásanna tástála roghnaithe
 - 5.3. Tuarascálacha tástála
 - 5.3.1. Uimhir Tástála (cuir leis an líon céanna le tástálacha a rinneadh)
 - 5.3.1.1. Cuspóirí na tástála
 - 5.3.1.2. Coinníollacha tástála
 - 5.3.1.3. Cainníochtaí tomhaiste agus feistí tomhais
 - 5.3.1.4. Critéir inghlacthachta
 - 5.3.1.5. Torthaí tástála
 - 5.3.1.6. Comparáid leis an doiciméadacht a sholáthair an monaróir
6. Deimhniú den chóras bainistíochta sábháilteachta (a chuirfear leis an tuarascáil tástála sin mar fhoscríbhinn)
7. Dáta an mheasúnaithe
8. Breithiúnas deiridh ar an toradh measúnaithe sábháilteachta

^(?) Féach leathanach 1 den Iris Oifigiúil seo.

9. Rinneadh an tástáil sin agus tuairiscítear na torthaí i gcomhréir le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1426
An tSeirbhís Theicniúil chun an measúnú a dhéanamh

Sínithe:

Dáta:

10. Barúlacha:

*Foscúibhinn 2***Sampla de thorthaí measúnaithe ADS atá le ceangal leis an deimhniú ar chineálcheadú**

1. Sainaitheantas
 - 1.1. Déanamh na feithicle
 - 1.2. Cineál feithicle
 - 1.3. Modh sainaitheantais an chineáil feithicle, má tá sé marcáilte ar an bhfeithicil:
 - 1.4. Suíomh na marcála sin:
 - 1.5. Ainm agus seoladh an mhonaróra:
 - 1.6. Ainm agus seoladh ionadaí an mhonaróra, más infheidhme:
 - 1.7. Pacáiste doiciméadachta foirmiúil an mhonaróra:
 - Uimhir tagartha na doiciméadachta:
 - Dáta na heisiúna bunaidh:
 - Dáta an nuashonraithe is déanaí:
2. Modh measúnaithe
 - 2.1. Tuairisc ar na próisis agus na modheolaíochtaí measúnaithe
 - 2.2. Critéir inghlacthachta
3. Fíorú fheidhmeanna ADS faoi dhálaí neamhchliste (dá dtagraítear i bpointe 4.1.1. d'Iarscúibhinn III, Cuid 2 a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1426)
 - 3.1. Réasúnaíocht le roghnú na gcásanna tástála
 - 3.2. Cásanna tástála roghnaithe
4. Fíorú choincheap sábháilteachta ADS faoi chliseadh amháin (dá dtagraítear i bpointe 4.1.2. d'Iarscúibhinn III, Cuid 2 a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1426)
 - 4.1. Réasúnaíocht le roghnú na gcásanna tástála
 - 4.2. Cásanna tástála roghnaithe
5. Toradh an mheasúnaithe
 - 5.1. Torthaí an athbhreithnithe ar an Doiciméad Faisnéise
 - 5.2. Torthaí an fhíoraithe ar fheidhmeanna ADS faoi dhálaí neamhchliste
 - 5.3. Torthaí an fhíoraithe ar choincheap sábháilteachta ADS faoi chliseadh amháin
 - 5.4. Torthaí an mheasúnaithe ar an gCóras Bainistíochta Sábháilteachta
 - 5.5. Torthaí an fhíoraithe ar fhorálacha le haghaidh na dtástálacha tráthrialta ródacmhainneachta
6. Breithiúnas deiridh ar an toradh measúnaithe sábháilteachta

Foscríbhinn 3

Sampla de Dhearbhú Comhlíontachta an Mhonoróra le haghaidh SMS

Dearbhú an mhonoróra maidir le comhlíontacht na gceanglas le haghaidh an Chórais Bainistíochta Sábháilteachta

Ainm an Mhonoróra:

Seoladh an Mhonoróra:

Deimhníonn (*Ainm an Mhonoróra*) go bhfuil na próisis is gá chun ceanglais don Chóras Bainistíochta Sábháilteachta a leagtar síos i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1426 a chomhlíonadh suiteáilte agus déanfar iad a chothabháil.

Arna dhéanamh i/in/sa: (*áit*)

Dáta:

Ainm an tsínitheora:

Feidhm an tsínitheora:

(*Stampa agus síneadh ionadaí an mhonoróra*)

Foscúibhinn 4

Sampla de Dheimhniú Comhlíontachta le haghaidh SMS**Deimhniú Comhlíontachta le haghaidh Córais Bainistíochta Sábháilteachta**

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1426

Uimhir deimhnithe [Uimhir tagartha]

[..... Údarás Cineálcheadaithe]
lena ndeimhnítear

Monaróir:

Seoladh an mhonaróra:

comhlíonann sé forálacha Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1426

Tá seiceálacha déanta ar:

ag (ainm agus seoladh an údaráis chineálcheadaithe nó na Seirbhíse Teicniúla):

Uimhir na tuarascála:

Beidh an deimhniú bailí go dtí [.....Dáta]

Arna dhéanamh ag [..... Áit]

An [.....Dáta]

[.....Síniú]

Ceangaltáin: tuairisc ón monaróir ar an gCóras Bainistíochta Sábháilteachta.

CUID 3

TÁSTÁLACHA

1. Forálacha ginearálta

Beidh na critéir pas agus cliste chun measúnú a dhéanamh ar shábháilteacht ADS bunaithe ar na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn II agus an cás ar a dtugtar tuairisc i gCuid 1 den fhoscríbhinn seo. Tá na ceanglais sainithe ar bhealach nach féidir na critéir pas/cliste a fháil le haghaidh sraith shonrach de pharaiméadair tástála amháin, ach le haghaidh gach meascán de pharaiméadair a bhaineann le sábháilteacht a d'fhéadfadh tarlú faoi na dálaí oibriúcháin a chumhdaítear faoin gcineálcheadú agus faoin raon oibriúcháin sonraithe (e.g. raon luais, raon fadluasghéaraíthe agus luasghéaraíthe thrasnaithe, gathanna cuaire, lonrachas, líon lánaí). Maidir le dálaí nach ndéantar a thástáil ach a d'fhéadfadh tarlú laistigh de ODD sainithe an chórais, taispeánfaidh an monaróir mar chuid den mheasúnú ar a dtugtar tuairisc i gcuid 2 chun sástachta an údaráis, go rialaítear an fheithicil go sábháilte freisin.

Deimhneoidh na tástálacha sin na híoscheanglais feidhmíochta ar a dtugtar tuairisc in Iarscríbhinn II agus feidhmiúlacht ADS agus coincheap sábháilteachta an mhonaróra mar a thugtar tuairisc i gCuid 2 den Iarscríbhinn seo. Déanfar torthaí tástála a dhoiciméadú agus a thuairisciú i gcomhréir le pointe 6 de chuid 2 den Iarscríbhinn seo.

Dearbhóidh na tástálacha sin freisin go gcomhlíonann ADS na rialacha tráchta, go gcuireann sé a chuid oibríochtaí in oiriúint do dhálaí comhshaoil, nach gcuireann sé isteach ar an sreabhadh tráchta (e.g. an lána a bhlocáil mar gheall ar an iomarca MRManna), nach léiríonn sé iompraíocht nach féidir a thuar agus go léiríonn sé iompraíocht réasúnta comhoibritheach agus réamh-mheasta i gcásanna ábhartha (i.e. ag teacht le chéile le dlúththrácht nó in aice le húsáideoirí leochaileacha bóithre).

2. Láithreán tástála

Is éard a bheidh sa láithreán tástála (sampla: luach frithchuimilte) saintréithe a chomhfhreagraíonn do ODD sonraithe ADS. De réir mar is gá chun coinníollacha sonracha ODD de ADS a chur i bhfeidhm, déanfar tástálacha fisiciúla laistigh de ODD iarbhír (ar bóthar) nó ag aon saoráid tástála a mhacasamhlaíonn coinníollacha ODD agus is iad an monaróir agus an t-údarás cineálcheadaithe a chinnfidh iad. Déanfar ADS a thástáil ar an mbóthar i gcomhréir le dlí infheidhme na mBallstát agus ar choinníoll go ndéantar iad go sábháilte agus gan aon riosca i leith úsáideoirí bóthair eile.

3. Dálaí comhshaoil

Déanfar tástálacha faoi dhálaí comhshaoil difriúla, laistigh de theorainneacha ODD sainithe le haghaidh ADS. Maidir le dálaí nach ndéantar a thástáil ach a d'fhéadfadh tarlú laistigh de ODD, taispeánfaidh an monaróir mar chuid den mheasúnú mar chuid den mheasúnú chun sástachta an údaráis, go rialaítear an fheithicil go sábháilte freisin.

Chun tástáil a dhéanamh ar na ceanglais le haghaidh chliseadh feidhmeanna, féintástáil ADS agus inlíocht um an riosca is lú a thionscnamh agus a chur chun feidhme, féadfar earráidí a spreagadh go saorga agus féadfaidh an fheithicil a thabhairt go saorga go cásanna ina mbaineann sí teorannacha an raoin oibriúcháin shonraithe amach (e.g., dálaí comhshaoil).

4. Modhnuithe ar an gcóras chun críche tástála

Má tá gá le modhnuithe ADS chun tástáil a cheadú, e.g. critéir mheasúnaithe cineáil bóthair nó faisnéis maidir le cineál bóthair (sonraí léarscáile), áiritheofar nach bhfuil ndéanann na modhnuithe sin difear do na torthaí tástála. Déanfar na modhnuithe sin a dhoiciméadú i bprionsabal agus beidh siad i gceangal leis an tuarascáil tástála. Déanfar doiciméadú ar an tuairisc agus ar an bhfianaise ar thionchar (más ann di) na modhnuithe sin agus cuirfeadh an doiciméadacht sin i gceangal leis an tuarascáil tástála.

5. Ullmhú na feithicle

5.1. Mais tástála

Déanfar an fheithicil atá i gceist a thástáil gan aon ualach feithicle incheadaithe. Ní athrófar an t-ualach tar éis tús a chur leis an nós imeachta tástála. Léireoidh an monaróir, trí úsáid a bhaint as doiciméadacht, go bhfeidhmiúnn ADS cibé staid ina bhfuil an fheithicil ó thaobh ualaigh de.

5.2. An fheithicil is ábhar don tástáil, beidh brú na mbonn de réir mar a mholfaidh monaróir na feithicle agus í á tástáil.

5.3. Fíorófar go bhfuil bail an chórais de réir na cuspóra tástála beartaithe (e.g. i mbail saor ó fhabht nó go bhfuil fabhtanna sonracha aici a ndéanfar tástáil orthu).

6. Uirlisí tástála

Anuas ar fhíorfheithicilí, féadfar uirlisí tástála úrscothacha a úsáid chun na tástálacha a dhéanamh, ag ionadú fíorfheithicilí agus úsáideoirí bóthair eile (e.g. targaidí boga, ardáin mhóibíleacha, etc.). Comhlíonfaidh na huirlisí tástála ionadaithe sin na saintréithe atá ábhartha le haghaidh measúnú ar fheidhmíocht chéadfach, fíorfheithicilí agus rannpháirtithe tráchta eile. Ní dhéanfar tástálacha ar bhealach a chuirfeadh an phearsanra atá rannpháirteach i mbaol, agus déanfar damáiste suntasach don fheithicil atá á tástáil a sheachaint i gcás ina bhfuil modhanna bailíochtaithe eile ar fáil.

7. Éagsúlacht paraiméadar tástála

Dearbhóidh an monaróir teorainneacha an chórais don údarás cineálcheadaithe. Saineoidh an t-údarás cineálcheadaithe na meascáin dhifriúla de pharaiméadair tástála (e.g. luas na feithicle faoi láthair, cineál agus cúiteamh na sprice, cuaire an lána, etc.) chun ADS a thástáil. Soláthrófar sna cásanna tástála roghnaithe cumhdach tástála leordhóthanach le haghaidh gach cás, paraiméadar tástála agus tionchar comhshaoil. Taispeánfar daingne leordhóthanach na gcóras braistintí le haghaidh ADS in aghaidh mhífheidhmiú sonraí ionchuir/braiteora agus dálaí díobhálacha comhshaoil.

Déanfar na paraiméadair a roghnaíonn an t-údarás cineálcheadaithe a thaifeadadh i dtuarascáil tástála ar bhealach a cheadaíonn inrianaitheacht agus in-atrialltacht chumraíocht na tástála.

8. Cásanna tástála chun measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht ADS ar raon tástála (pointí 8.1., 8.2., 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.) agus ar bhóthar (8.3., 8.4., 8.10.)

Ní mór na cásanna atá san áireamh sna pointí a leanas a mheas mar shraith íosta tástálacha. Ar iarraidh ón údarás cineálcheadaithe, féadfar cásanna breithe atá mar chuid de ODD a fheidhmiú. Mura bhfuil údar le cás ar a dtugtar tuairisc i bpointe 8 den iarscríbhinn seo in ODD na feithicle, ní chuirfear san áireamh é.

Ag brath ar ODD, roghnófar cásanna tástála mar chuid den tástáil chineálcheadaithe. Roghnófar na cásanna tástála i gcomhréir le Cuid 1 den iarscríbhinn seo. Féadfar tástáil chineálcheadaithe a dhéanamh ar bhonn ionsamhluithe, inlíochtaí ar an raon tástála agus tástálacha tiomána i dtrácht ar fhíorbhóthar. Mar sin féin, d'fhéadfaí nach mbeadh an tástáil bunaithe ar ionsamhluithe ríomhaire amháin agus tráth an chineálcheadaithe amháin, agus déanfaidh an t-údarás cineálcheadaithe nó breathnóidh sé ar na tástálacha a leanas ar a laghad chun measúnú a dhéanamh ar iompraíocht ADS.

8.1. Fanacht i lána

Taispeánfar sa tástáil nach bhfágann an fheithicil lán-uathobrithe a lána agus go gcoinníonn sí gluaisne chobhsaí laistigh dá lána thar an raon luais agus ag cuairí éagsúla laistigh de theorainneacha a córais.

8.1.1 Beidh an tástáil bunaithe ar ODD ADS agus déanfar é a fheidhmiú faoi na coinníollacha a leanas ar a laghad:

- a) le híosfhad tástála de 5 nóiméad;
- b) agus gluasteán paisinéirí mar an sprioc chomh maith le dé-rothach cumhachtaithe (PTW) mar an fheithicil sprice eile;
- c) agus feithicil tosaigh ag tiontú sa lána; agus
- d) agus feithicil eile ag tiomáint gar di sa lána taobh leis an lána ina bhfuil an fheithicil.

8.2. Inlíocht um athrú lána (LCM)

Taispeánfar sna tástálacha nach bhfuil an fheithicil lán-uathoibrithe mar údar le riosca míréasúnta ar shábháilteacht na ndaistealaithe feithicle agus úsáideoirí bóthair eile le linn ghnás um athrú lána, agus go bhfuil ADS in ann measúnú a dhéanamh ar chriticiúlacht an cháis sula dtosaíonn sé an inlíocht um athrú lána (LCM) feadh an raoin luais oibríochta iomláin. Ní éilítear na tástálacha sin ach má tá an fheithicil lán-uathoibrithe in ann athruithe lána a dhéanamh le linn Inlíocht um riosca íosta nó le linn gnáthoibríú.

8.2.1. Déanfar na tástálacha a leanas:

- a) agus an fheithicil lán-uathoibrithe ag athrú lána chuig an lána taobh léi (lána sprice);
- b) ag teacht le chéile le gluaisteáin eile ag deireadh lána;
- c) ag teacht le chéile le gluaisteáin eile i lána a bhfuil feithiclí ann.

8.2.2. Déanfar na tástálacha a leanas ar a laghad:

- a) in éineacht le feithiclí eile, lena n-áirítear dé-rothach cumhachtaithe (PTW) atá ag teacht ón gcúl;
- b) i gcás inar féidir inlíocht um athrú lána i ngnáthoibríú a dhéanamh;
- c) i gcás nach féidir inlíocht athraithe lána a dhéanamh i ngnáthoibríú mar gheall ar fheithicil atá ag teacht i dtreo ón gcúl;
- d) le feithicil atá chomh tapa céanna ag leanúint ar gcúl sa lána in aice láimhe, lena gcuirtear cosc ar athrú lána;
- e) le feithicil ag tiomáint lena hais sa lána in aice láimhe lena gcuirtear cosc ar athrú lána;
- f) i gcás ina bhféadfadh inlíocht athraithe lána tarlú le linn inlíocht riosca íosta agus i gcás ina gcuirtear i gcrích é;
- g) i gcás ina bhfreagraíonn feithicil lán-uathoibrithe d'fheithicil eile a thosaíonn ag athrú isteach sa spás céanna laistigh den sprioclána, chun an riosca go dtarlóidh imbhuailt a sheachaint.

8.3. Freagairt ar gheoiméadrachtaí bóthair difriúla

Áiríteofar leis na tástálacha seo, go mbraithfidh an fheithicil lán-uathoibrithe éagsúlacht geoiméadrachtaí bóthair difriúla agus go rachaidh sí in oiriúint dóibh, geoiméadrachtaí ar féidir leo tarlú laistigh de ODD beartaithe thar a raon iomlán luais.

8.3.1. Déanfar an tástáil leis an liosta cásanna thíos ar a laghad bunaithe ar ODD ADS:

- a) T-acomhail (crosbhealaí 3-bhealach) le soilse tráchta agus dá n-uireasa, ag a bhfuil cearta slí difriúla;
- b) crosbhóithre (crosbhealaí 4-bhealach nó níos mó) le soilse tráchta agus dá n-uireasa, ag a bhfuil cearta slí difriúla;
- c) timpealláin.

8.3.2. Déanfar gach tástáil ar a laghad:

- a) gan feithicil tosaigh;
- b) le sprioc-ghluaisteán paisinéirí chomh maith le sprioc PTW mar fheithicil tosaigh/fheithicil eile;
- c) le feithiclí atá ag teacht i dtreo nó ag dul thart nó dá n-uireasa.

8.4. Freagairt ar rialacha tráchta náisiúnta agus bonneagar bóthair

Áiríteofar leis na tástálacha seo go gcomhlíonfaidh an fheithicil lán-uathoibrithe na rialacha tráchta náisiúnta agus go rachaidh sí in oiriúint d'athruithe buana agus sealadacha éagsúla ar an mbonneagar bóthair (e.g. láithreáin tógála bóthair) sa raon luais iomlán.

- 8.4.1. Déanfar na tástálacha leis an liosta cásanna thíos ar a laghad ar liosta é atá ábhartha le haghaidh ODD ADS:
- comharthaí difriúla teorainneacha luais, ionas go gcaithfidh ADS a luas a athrú de réir na luachanna léirithe;
 - soilse comharthaíochta agus/nó stad arna n-ordú ag oifigeach sábháilteachta ar bhóithre/gníomhairí forfheidhmiúcháin le cásanna ina dtéitear díreach ar aghaidh, agus ina gcastar ar chlé agus ar dheis;
 - trasrianta coisithe agus rothaithe le coisithe/rothaí ag teacht i dtreo/ar an mbóthar nó gan coisithe/rothaí ag teacht i dtreo/ar an mbóthar.
 - modhnuithe sealadacha: e.g., oibríochtaí cothabhála bóthair arna léiriú le comharthaí tráchta, cóin agus comharthaíocht eile, srianta ar rochtain.
 - bealach isteach, bealach amach ar an mótarbhealach agus stáisiúin dola.
- 8.4.2. Déanfar gach tástáil ar a laghad:
- gan feithicil tosaigh;
 - le sprioc-ghluaisteán paisinéirí chomh maith le sprioc PTW mar fheithicil tosaigh/fheithicil eile.
- 8.5. Seachaint imbhuailte: Imbhualadh a sheachaint le húsáideoirí bóthair nó le rudaí a bheidh ag blocáil an lána
- Léireofar leis an tástáil go seachnaíonn an fheithicil lán-uathoibrithe imbhualadh le feithicil atá ina stad, le húsáideoir bóthair nó le lána atá go hiomlán blocáilte nó a bhfuil cuid de blocáilte suas go dtí uaslus sonraithe ADS.
- 8.5.1. Déanfar an tástáil leis na cásanna seo a leanas ar a laghad, i gcás inarb ábhartha san ODD:
- le sprioc-ghluaisteán paisinéirí ina stad;
 - le sprioc-PTW ina stad;
 - le sprioc-choisí ina stad;
 - le sprioc-choisí ag trasnú an lána ar luas 5 km/u, i láthair rudaí eile freisin atá ábhartha san ODD (e.g. liathróid, mála siopadóireachta, etc.);
 - le sprioc-choisí ag bogadh ar luas suas go 5 km/u laistigh de lána ADS agus ag áitiú cuid den lána agus ag leanúint sa treo céanna nó sa treo eile den fheithicil lán-uathoibrithe;
 - le sprioc-choisí ag claonadh sa lána céanna den fheithicil lán-uathoibrithe;
 - le sprioc-rothaí ag trasnú an lána ar luas 15 km/u;
 - le sprioc-rothaí atá ag taisteal sa treo céanna ar luas 15 km/u;
 - agus an fheithicil lán-uathoibríoch ag casadh ar dheis agus ag trasnú chonair an rothaithe atá ag taisteal sa treo céanna ar luas 15 km/u;
 - le sprioc a léiríonn lána blocáilte;
 - le sprioc a bhfuil cuid de laistigh den lána;
 - le cineálacha rudaí difriúla amháin nó níos mó nach féidir a thrasnú atá ábhartha san ODD (e.g., bosca bruscair, rothar nó scútar tite, comhartha tráchta atá tite, liathróid nach bhfuil ag bogadh nó liathróid atá ag bogadh, etc.);
 - le roinnt bacainní as a chéile ag blocáil an lána atá ábhartha san ODD (e.g. san ord seo a leanas: féinfheithicil -gluaisrothar - gluaisteán);
 - ar pháosa bóthair atá cuartha.

- 8.6. Géarchoscánú a sheachaint os comhair ruda is féidir a thrasnú sa lána. Is éard is “rud ar féidir dul thairis” rud is féidir a rolladh gan riosca míréasúnta a chruthú do na taistealaithe feithicle nó d’úsáideoirí eile bóthair.
- Léireofar leis an tástáil nach bhfuil an fheithicil lán-uathoibríthe ag tionscnamh Coscánú Éigeandála le héileamh luasmhoilliúcháin níos mó ná 5 m/s^2 i ngeall ar rud ar féidir dul thairis a bheith sa lána le haghaidh ODD (e.g. cumhdach dúnphoill nó craobh bheag) suas go dtí uasluas sonraithe ADS.
- 8.6.1. Déanfar an tástáil leis na cásanna seo a leanas ar a laghad, i gcás inarb ábhartha san ODD:
- gan feithicil tosaigh;
 - le sprioc-ghluaisteán paisinéirí chomh maith le sprioc PTW mar fheithicil tosaigh/fheithicil eile.
- 8.7. Ag dul i ndiaidh feithicil tosaigh
- Léireofar leis an tástáil go bhfuil an fheithicil lán-uathoibríthe in ann gluaisne sheasta a choinneáil ar bun agus a fháil ar ais agus fad sábháilte chuig feithicil chun tosaigh agus go bhfuil sí in ann imbhualladh a sheachaint le feithicil tosaigh a luasmhoillíonn suas go dtí a luasmhoilliú uasta.
- 8.7.1. Déanfar an tástáil sin leis na cásanna seo a leanas ar a laghad, i gcás inarb ábhartha san ODD:
- thar raon luais iomlán na feithicle lán-uathoibríthe;
 - ag úsáid sprioc-ghluaisteán paisinéirí, sprioc PTW mar aon le sprioc rothair mar fheithicil tosaigh, ar choinníoll go bhfuil fáil ar na spriocanna PTW caighdeánaithe atá oiriúnach chun an tástáil a dhéanamh go sábháilte;
 - le haghaidh treolusanna seasmhacha agus athraitheacha (próifíl réadúil luais);
 - le haghaidh píosaí bóthair díreacha agus cuartha;
 - le haghaidh suíomhanna difriúla cliathánacha na feithicle tosaigh sa lána;
 - le luasmhoilliú na feithicle tosaigh de 6 m/s^2 ar a laghad de mheán-luasmhoilliú lánfhorbartha go dtí go mbeidh sí ina stad.
- 8.8. Athrú lána fheithicil eile isteach sa lána (gearradh isteach)
- Léireofar leis an tástáil go bhfuil an fheithicil lán-uathoibríthe ábalta imbhualladh a sheachaint le feithicil nó le húsáideoir eile bóthair a bheidh ag gearradh isteach i lána na feithicle lán-uathoibríthe suas go dtí criticiúlacht áirithe den inlíocht gearrtha isteach.
- 8.8.1. Cinnfear criticiúlacht na hinlíochta gearrtha isteach de réir na bhforálacha a tugadh isteach i gCuid 1 den iarscríbhinn seo agus beidh sé ag brath ar an bhfad idir an pointe is faide ar gcúl den fheithicil a bheidh ag gearradh isteach agus an pointe is faide chun tosaigh den fheithicil lán-uathoibríthe.
- 8.8.2. Déanfar an tástáil leis na cásanna seo a leanas ar a laghad, i gcás inarb ábhartha le haghaidh ODD:
- le TTC difriúil, fad agus luachanna treoluis coibhneasta den inlíocht gearrtha isteach, ag cumhdach cineálacha cásanna gearrtha isteach inar féidir imbhualladh a sheachaint agus iadsan nach féidir imbhualladh a sheachaint iontu;
 - le feithiclí ag gearradh isteach ag fadluas seasmhach, ag luasghéarú agus ag luasmhoilliú;
 - le treolusanna cliathánacha difriúla, ag luasghéarú cliathánach den fheithicil a bheidh ag gearradh isteach;
 - le gluaisteán paisinéirí, PTW, mar aon le spriocanna rothair leis an bhfeithicil a bheidh ag gearradh isteach, ar choinníoll go bhfuil fáil ar spriocanna PTW caighdeánaithe atá oiriúnach chun an tástáil a dhéanamh go sábháilte.

8.9. Rud atá ina stad tar éis don fheithicil tosaigh lána a athrú (gearradh amach)

Léireofar leis an tástáil go bhfuil an fheithicil lán-uathoibrithe ábalta imbhuailtí a sheachaint le feithicil atá ina stad, le húsáideoir bóthair nó le lána blocáilte a bhíonn le feiceáil tar éis d'fheithicil a bhí roimpi imbhuailtí a sheachaint trí inlíocht sheachantach. Beidh an tástáil bunaithe ar na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn II agus na paraiméadair cásanna i gcuid 1 den iarscríbhinn seo. Le haghaidh dálaí nach dtástáiltear a d'fhéadfadh tarlú laistigh de raon oibríochtúil sainithe na feithicle, léireoidh an monaróir mar chuid den mheasúnú a thuariscítear in Iarscríbhinn III, Cuid 2 chun sástachta na n-údarás ábhartha go bhfuil an fheithicil rialaithe go sábháilte.

8.9.1. Déanfar an tástáil leis na cásanna seo a leanas ar a laghad, i gcás inarb ábhartha le haghaidh ODD:

- a) le gluaisistéan paisinéirí atá ina stad atá suite sa lána;
- b) le sprioc-PTW suite i lána;
- c) le sprioc-choisí ina stad suite i lána;
- d) le sprioc lena léirítear lána blocáilte suite i lána;
- e) le roinnt bacainní leanúnacha ag blocáil an lána (e.g. san ord seo a leanas: féinfheithicil – feithicil athraithe lána – gluaisrothar – gluaisistéan).

8.10. Páirceáil

Léireofar leis an tástáil go bhfuil ADS ábalta páirceáil i spásanna páirceála difriúla agus i leaganacha amach páirceála faoi choinníollacha difriúla; agus nach bhfuil sí le linn na hinlíochta páirceála ag déanamh damáiste do na rudaí atá mórthimpeall uirthi, d'úsáideoirí bóthair agus di féin.

8.10.1. Déanfar an tástáil leis na cásanna seo a leanas ar a laghad, i gcás inarb ábhartha le haghaidh ODD:

- (a) le spásanna páirceála atá comhthreomhar agus ingearach leis an mbóthar;
- (b) ar dhromchlaí cothroma agus claonta;
- (c) le feithiclí eile sna spásanna páirceála mórthimpeall, lena n-áirítear PTWanna agus rothair;
- (d) ag páirceáil i spásanna páirceála le toisí geoiméadracha difriúla;
- (e) ar uillinneacha fána bóthair difriúla;
- (f) le feithicil eile ag gearradh isteach sa spás páirceála le linn na hinlíochta páirceála.

8.11. Ag loingseoireacht i saoráid páirceála

Léireofar leis an tástáil go bhfuil ADS ábalta an luas tiomána íseal a láimhseáil agus an easpa infheictheachta ghinearálta a d'fhéadfadh tarlú le páirceáil.

8.11.1. Déanfar an tástáil leis na cásanna seo a leanas ar a laghad, i gcás inarb ábhartha le haghaidh ODD:

- a) le sprioc-choisí ag blocáil chosán na feithicle lán-uathoibrithe ar dtús ar luas 5 km/u.
- b) le feithicil ag tiomáint amach as áit pháirceála chun tosaigh ar an bhfeithicil lán-uathoibrithe.
- c) le rud a bheidh ina stad i gcosán na feithicle lán-uathoibrithe.
- d) le cosáin dhifriúla, i gcás ina bhfuil an bonneagar ag cur bac ar an réimse amhairc.
- e) le bacainn bheag ar an urlár tar éis do rudaí eile bac a chur ar rampa i gcosán na feithicle lán-uathoibrithe.

- 8.12. Cásanna sonracha maidir leis an mótarbhealach
- 8.12.1. Bealach isteach an mhótarbhealaigh
Léireofar leis an tástáil go bhfuil ADS ábalta teacht isteach go sábháilte ar an mótarbhealach.
- 8.12.1.1. Déanfar an tástáil leis na cásanna seo a leanas ar a laghad, i gcás inarb ábhartha le haghaidh ODD:
- in éineacht le feithiclí eile, lena n-áirítear PTW atá ag teacht ón gcúl;
 - le feithiclí a bheidh ag teacht ar luas difriúil ón gcúl;
 - le buíon feithiclí a bheidh ag tiomáint le hais sa lána in aice láimhe.
- 8.12.2. Bealach amach an mhótarbhealaigh
Léireofar leis an tástáil go bhfuil ADS ábalta dul amach go sábháilte ón mótarbhealach.
- 8.12.2.1. Déanfar an tástáil leis na cásanna seo a leanas ar a laghad, i gcás inarb ábhartha le haghaidh ODD:
- gan feithicil tosaigh;
 - le sprioc-ghluaisteán paisinéirí chomh maith le sprioc PTW mar fheithicil tosaigh/fheithicil eile.
 - le feithiclí eile nó bacainní eile ag blocáil an bhealaigh amach ón mótarbhealach.
- 8.12.3. Stáisiún dola
Léireofar leis an tástáil go bhfuil ADS ábalta an geata scoite ceart a roghnú, agus a luas a oiriúnú chuig an luas sin a cheadáítear laistigh den limistéar dola.
- 8.12.3.1. Déanfar an tástáil leis na cásanna seo a leanas ar a laghad, i gcás inarb ábhartha le haghaidh ODD:
- le feithicil tosaigh agus dá huireasa;
 - le feithiclí eile ag blocáil an gheata (na ngeataí) scoite;
 - le geataí scoite dúnta agus oscailte.
 - le luasanna difriúla ceadaithe sa limistéar dola.
- 8.13. Le haghaidh feithiclí de mhód débheosla, aistriú idir an mód tiomána de lámh agus an mód lán-uathobrithe.
Léireofar leis an tástáil go nglacann ADS DDT ar lámh go sábháilte agus nach ndéanann sé é ach amháin nuair atá an fheithicil ina stad.
- 8.13.1. Déanfar an tástáil leis na cásanna seo a leanas ar a laghad, i gcás inarb ábhartha le haghaidh ODD:
- le duine ag tiomáint na feithicle san fheithicil nó dá uireasa;
 - le doirse na feithicle ar oscailt agus dúnta;
 - le bacainní timpeall na feithicle agus gan bacainní,
 - taobh istigh agus taobh amuigh den limistéar páirceála tiomanta, más infheidhme

- 8.13.2. Déanfar an tástáil leis na cásanna seo a leanas ar a laghad, i gcás inarb ábhartha le haghaidh ODD:
- a) i gcás inar féidir aistriú agus ina ndéantar aistriú;
 - b) i gcás nach féidir aistriú a dhéanamh.


CUID 4

NA PRIONSABAIL LE HAGHAIDH MEASÚNÚ CREIDIÚNACHTA CHUN SLABHRA UIRLISÍ FÍORÚIL A ÚSÁID I MBAILÍOCHTÚ ADS

1. Ginearálta
 - 1.1. Féadfar an chreidiúnacht a bhaint amach trí chúig airí den Samhaltú agus Ionsamhlúchán (S&I) a imscrúdú agus a mheasúnú:
 - (a) acmhainneacht – an méid is féidir le S&I a dhéanamh, agus na rioscaí atá bainteach leis;
 - (b) cruinneas – conas is fearr a dhéanann S&I na sprioc-shonraí a atáirgeadh;
 - (c) cirte – cé chomh fóna agus láidir atá sonraí agus algartaim S&I;
 - (d) inúsáidteacht – an oiliúint agus an taithí a theastaíonn.
 - (e) oiriúnach dá chuspóir – cé chomh oiriúnach atá S&I don mheasúnú ODD agus ADS.
 - 1.2. An tráth céanna, beidh creat an mheasúnúcháin creidiúnachta sách ginearálta le húsáid le haghaidh cineálacha agus feidhmeanna difriúla S&I. Éiríonn an sprioc casta áfach mar gheall ar na difríochtaí leathana idir gnéithe ADS agus éagsúlacht na gcineálacha agus na bhfeidhmeanna S&I. Ceanglaítear creat measúnúcháin creidiúnachta (riosca-bhunaithe/treoraithe) leis na breithnithe seo, a bheidh ábhartha agus iomchuí maidir le gach feidhm S&I.
 - 1.3. Soláthraítear tuairisc ghinearálta sa chreat measúnúcháin creidiúnachta de na príomhghnéithe a bhreithnítear chun measúnú a dhéanamh ar chreidiúnacht an réitigh S&I mar aon leis na prionsabail maidir le ról measúnóirí tríú páirtí sa phróiseas bailíochtaithe maidir le creidiúnacht. Maidir leis an bpointe deiridh sin, déanfaidh an t-údarás cineálcheadaithe imscrúdú ar an doiciméadacht a chuirfear ar fáil lena dtacaítear le creidiúnacht ag an gcéim mheasúnúcháin, cé go dtarlóidh na tástálacha bailíochtaithe iarbhair a luaithe is a bheidh na córais ionsamhlúcháin chomhtháite forbartha ag an monaróir.
 - 1.4. Sa deireadh thiar, is é toradh an mheasúnúcháin creidiúnachta atá i bhfeidhm faoi láthair a shaineoidh an clúdach inar féidir an uirlis fhíorúil a úsáid chun tacú leis an measúnú ADS.
 - 1.5. Tá ceanglais na coda seo beartaithe dá bhrí sin chun creidiúnacht aon samhla ionsamhlúcháin nó slabhra uirlisí fíorúil a léiriú lena húsáid i mbailíochtú ADS.
2. Sainmhínithe
Chun críoch na hiarscríbhíne seo
 - 2.1. ciallaíonn “astarraingt” an próiseas ina roghnaítear na gnéithe riachtanacha de chóras foinse nó de chóras tagráin a ndéanfar léiriú air i samhail nó in ionsamhlúchán, agus neamhaird á déanamh do ghnéithe nach bhfuil ábhartha. Glactar leis le haon astarraingt samhaltúcháin nach ndéanfaidh sé aon difear suntasach d’úsáidí beartaithe na huirlise ionsamhlúcháin.
 - 2.2. ciallaíonn “tástáil lúbiata” timpeallacht fhíorúil ina gcuirtear gníomhaíochtaí na gné sa lúb san áireamh. Freagraíonn rudaí ionsamhlaithe do ghníomhaíochtaí an chórais (e.g. an córas ag idirghníomhú le samhail tráchta).
 - 2.3. ciallaíonn “cinnteachaíoch” téarma ina dtugtar tuairisc ar chóras ar féidir a fhorbairt le himeacht ama a thuar go beacht agus ina dtáirgfidh tacar spreagthaí ionchuir ar leith an t-aschur céanna i gcónaí.
 - 2.4. déantar “tiománaí sa lúb (DIL)” a dhéanamh de ghnáth in ionsamhlóir tiomána a úsáidtear chun dearadh idirghníomhaíochta daonna-uathoibríthe a thástáil. Tá comhpháirteanna in DIL don tiománaí chun oibriú agus labhairt leis an timpeallacht fhíorúil.

- 2.5. Baineann “Crua-earraí sa lúb (HIL)” le cruu-earraí deiridh fhochóras sonrath feithicle a ritheann an bogearraí deiridh le hionchur agus le haschur nasctha le timpeallacht ionsamhlúcháin chun tástáil fhíorúil a dhéanamh. Soláthraíonn tástáil HIL bealach chun braiteoirí, gníomhróirí agus comhpháirteanna meicniúla a mhacasamhlú ar bhealach lena nasctar I/O uile na n-aonad rialaithe leictreonach (ARL) atá á dtástáil, i bhfad sula ndéantar an córas deiridh a chomhtháthú.
- 2.6. is tuairisc nó léiriú í an “tsamhail” ar chóras, eintiteas, feiniméan, nó próiseas.
- 2.7. is éard é “calabhrú samhla” an próiseas chun paraiméadair uimhriúla nó samhaltúcháin a choigeartú sa tsamhail chun feabhas a chur ar an gcomhaontú le tagrán.
- 2.8. is luachanna uimhriúla é “samhail-Pharaiméadar” a úsáidtear chun tacú le saintréithriú feidhmiúlachta córais. Tá luach ag samhail-pharaiméadar nach féidir a bhreathnú go díreach san fhíorshaol ach nach mór táta a bhaint as ó shonraí arna mbailiú san fhíorshaol (i gcéim chalabhrúcháin na samhla).
- 2.9. is cur chuige é “an tsamhail sa lúb (MIL)” lena mbítear in ann forbairt algartamach thapa a dhéanamh gan cruu-earraí tiomnaithe a bheith i gceist. Úsáidtear creatáí bogearraí astarraingthe ardleibhéil leis an leibhéal sin forbartha de ghnáth, arna rith ar chórais ríomhaireachta de chuspóir ginearálta.
- 2.10. ciallaíonn “tástáil lúboscailte” timpeallacht fhíorúil nach gcuireann gníomhaíochtaí na gné sa lúb san áireamh (e. g. córas ag idirghníomhú le cás tráchtta taifeadta).
- 2.11. is téarma é “dóchúláíocht” a bhaineann le teagmhais neamh-chinnteachaíochta, a dtuairiscítear a dtorthaí trí thomhas dóchúlachta.
- 2.12. is saoráid tástála fhisiceach é “talamh cruthaithe nó raon tástála” atá dúnta do thrácht áit inar féidir imscrúdú a dhéanamh ar fheidhmíocht ADS ar an bhfeithicil féin. Is féidir gníomhairí tráchtta a thabhairt isteach trí spreagadh braiteora nó trí ghairis chaocha suite ar an rian.
- 2.13. is teicníc é “spreagadh braiteora” ina soláthraítear comharthaí arna nginiúint go saorga don ghné atá á tástáil lena spreagadh chun an toradh atá de dhíth le haghaidh fhíorú an fhíorshaoil a chur ar fáil, le haghaidh oiliúna, cothabhála, nó le haghaidh taighde agus forbairt.
- 2.14. is aithris é “ionsamhlúcháin” ar an gcaoi a oibríonn próiseas nó córas fíorshaoil thar am.
- 2.15. is samhail é “samhail ionsamhlúcháin” a n-athraíonn a hathróga ionchuir thar am.
- 2.16. is teaglaím d’uirlisí ionsamhlúcháin é an “slabhra uirlis ionsamhlúcháin” a úsáidtear chun tacú le bailíochtú ADS.
- 2.17. déantar “bogearraí sa lúb” nuair a dhéantar meastóireacht ar chur chun feidhme na samhla forbartha ar chórais ríomhaireachta de chuspóir ginearálta. Is féidir leis an gcéim sin cur chun feidhme bogearraí iomlán a úsáid atá an-ghar don cheann deiridh. Úsáidtear tástáil SIL chun tuairisc a thabhairt ar an modheolaíocht tástála, i gcás ina ndéantar cód in-fhorghníomhaithe amháil algartaim (nó fiú straitéis iomlán rialaitheora), a thástáil laistigh de thimpeallacht samhaltúcháin ar féidir leis cuidiú chun na bogearraí a chruthú nó a thástáil.
- 2.18. ciallaíonn “stocastach” próiseas lena mbaineann nó ina bhfuil athróg randamach nó athróga randamacha. A bhaineann le seans nó dóchúlacht.
- 2.19. “bailíochtú na samhla ionsamhlúcháin”, arb éard atá ann an próiseas lena gcinntear a mhéid gur léiriú cruinn é samhail ionsamhlúcháin den fhíorshaol ó pheirspectíocht úsáidí beartaithe na huirlise.

- 2.20. is timpeallacht chomhtháthaithe d'fhíorthástáil feithicle é “feithicil sa lúb (VIL)” san fhíorshaol agus i dtimpeallacht fhíorúil. Is féidir leis dinimic feithicle a léiriú ar an leibhéal céanna leis an bhfíorshaol agus is féidir é a oibriú ar bhinse tástála feithicle nó ar raon tástála.
- 2.21. is éard é “fíorú na samhla ionsamhlúcháin” an próiseas lena gcinntear a mhéid a chomhlíonann samhail ionsamhlúcháin nó uirlis tástála fhíorúil a ceanglais agus a sonraíochtaí mar a shonraítear ina samhla coinceapúla, ina samhla matamaiticiúla, nó i gcomhstruchtúir eile.
- 2.22. is éard é “tástáil fhíorúil” an próiseas ina ndéantar tástáil ar chóras ag úsáid samhail ionsamhlúcháin amháin nó níos mó.
3. Comhpháirteanna an chreata measúnúcháin creidiúnachta agus ceanglais ghaolmhara maidir le doiciméadacht
- 3.1. Tugtar isteach bealach leis an gcreat measúnúcháin creidiúnachta chun measúnú agus tuairisc a thabhairt ar chreidiúnacht S&I bunaithe ar chritéir dearbhaithe cáilíochta i gcás inar féidir na leibhéil mhuiníne sna torthaí a léiriú. I bhfocail eile, bunaítear an chreidiúnacht trí mheastóireacht a dhéanamh ar na tosca tionchair S&I seo a leanas a mheastar mar na príomhrudaí a chuidíonn le hairíonna S&I agus dá bhrí sin don chreidiúnacht fhoriomlán Samhaltúcháin agus Ionsamhlúcháin: (a) bainistíocht S&I; (b) taithí agus saineolas na foirne; (c) anailís agus tuairisc ar S&I; (d) stoc sonraí/ionchuir agus (e) fíorú; bailíochtú, Saintréithriú neamhchinnteachta. Léirítear le gach ceann de na tosca seo an leibhéal cáilíochta a baineadh amach le S&I, agus an chomparáid idir na leibhéil a bhaintear amach agus na leibhéil is gá, cinnfear cé acu atá an S&I inchreidte agus oiriúnach le húsáid le haghaidh tástáil fhíorúil. Taispeántar léiriú grafach thíos den chaidreamh idir comhpháirteanna an chreata measúnúcháin creidiúnachta.



- 3.2. Samhlacha agus bainistíocht ionsamhlúcháin.
- 3.2.1. Is próiseas dinimiciúil é an tsaolré S&I le heisiúintí go minic a dhéanfar a fhaireachán agus a dhoiciméadú. Bunófar gníomhaíochtaí bainistíochta chun tacú le S&I i slí bainistíochta táirgí oibre. Soláthrófar faisnéis ábhartha maidir leis na gnéithe seo a leanas.
- 3.2.2. Déanfar na nithe a leanas leis an bpróiseas bainistíochta S&I:
- Tabharfar tuairisc ar na modhnuithe laistigh de na heisiúintí;
 - Ainmneofar na bogearraí comhfhreagracha (e.g. táirgí bogearraí sonracha agus an leagan bogearraí) agus socrú crua-earraí (e.g. cumraíocht Xil);

- (c) Taifeadfar na próisis athbhreithnithe inmheánaigh a ghlac leis na heisiúintí nua;
- (d) Gheofar tacaíocht fad agus a úsáidfear an tsamhail fhíorúil.

3.2.3. Bainistíocht eisiúna.

3.2.3.1. Stórálfar aon leagan de shlabhra uirlisí S&I a úsáidfear chun sonraí a eisiúint chun críocha deimhniúcháin. Déanfar na samhlacha fíorúla lena gcuimsítear an slabhra uirlisí tástála a dhoiciméadú i dtéarmaí na modhanna bailíochtaithe comhfhreagracha agus na tairseacha glactha chun tacú le creidiúnacht fhoriomlán an tslabhra uirlisí. Forfheidhmeoidh an forbróir modh chun sonraí a ghintear a rianú chuig an leagan comhfhreagrach de S&I.

3.2.3.2. Seiceáil cáilíochta ar na sonraí fíorúla. Áiritheofar iomláine, cruinneas agus comhsheasmhacht sonraí ar fud na n-eisiúintí agus shaolré an tslabhra uirlisí S&I chun tacú leis na nósanna imeachta fíorúcháin agus bailíochtaithe.

3.2.4. Taithí agus saineolas na foirne.

3.2.4.1. Cé go bhfuil taithí agus saineolas cumhdaithe cheana féin ar bhealach ginearálta laistigh den eagraíocht, tá sé tábhachtach bunús na muiníne sa taithí agus sa saineolas sonrathach le haghaidh gníomhaíochtaí S&I a shuí.

3.2.4.2. Ní hamháin go mbíonn creidiúnacht S&I ag brath ar cháilíocht na samhlacha ionsamhlúcháin bíonn sé ag brath freisin ar thaithí agus ar shaineolas an phearsanra a bhíonn ag gabháil do bhailíochtú agus d'úsáid S&I. Ach tuiscint cheart a bheith ar na teorainneacha agus ar an bhfearamann bailíochtaithe mar shampla, cuirfidh sé sin cosc ar mhí-úsáid fhéideartha S&I nó ar mhíléiriú na dtorthaí.

3.2.4.3. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach an bunús atá le muinín an mhonaróra ar an taithí agus saineolas a shuí maidir leo seo a leanas:

- (a) Na Foirne a dhéanfaidh bailíochtú ar an slabhra uirlisí ionsamhlúcháin agus,
- (b) Na Foirne a úsáidfídh an t-ionsamhlúchán bailíochtaithe chun tástáil fhíorúil a dhéanamh agus é mar aidhm ADS a bhailíochtú.

3.2.4.4. Ach bainistíocht cheart a dhéanamh ar thaithí agus ar shaineolas na foirne méadaítear an leibhéal muiníne maidir le creidiúnacht S&I agus a chuid torthaí trína áirithiú go gcuirtear na tosca daonna is bun le S&I san áireamh agus go rialáitear aon riosca do chomhpháirt an duine, mar a bhfuil coinne leis in aon Chóras Bainistíochta oiriúnach

3.2.4.5. Má ionchorpraíonn slabhra uirlisí an mhonaróra ionchuir ó eagraíochtaí nó ó tháirgí lasmuigh d'fhoireann dhílis an mhonaróra féin nó má bhíonn sé ag brath ar na hionchuir sin, soláthróidh an monaróir míniú ar bhearta a rinne sé chun tacú lena mhuinín i gcáilíocht agus i sláine na n-ionchuir sin.

3.2.4.6. Tá dhá leibhéal i gceist le taithí agus le saineolas na Foirne.

3.2.4.6.1. Leibhéal eagraíochtúil

Suitear an chreidiúnacht trí phróisis agus nósanna imeachta a bhunú chun scileanna, eolas, agus taithí a shainaithint agus a choinneáil ar bun, chun gníomhaíochtaí S&I a dhéanamh. Déanfar na próisis seo a leanas a shuí, a choinneáil ar bun agus a dhoiciméadú:

- (i) An próiseas chun inniúlacht agus scileanna an duine aonair a shainaithint agus chun meastóireacht a dhéanamh air;
- (ii) An próiseas chun pearsanra inniúil a chur faoi oiliúint chun dualgais a bhaineann le S&I a thabhairt i gcrích

3.2.4.6.2. Leibhéal foirne

A luaithe agus a bhíonn S&I críochnaithe, déantar a chreidiúnacht a shocrú trí scileanna agus eolas an duine aonair/na foirne a dhéanfaidh bailíochtú ar an slabhra uirlisí S&I agus a úsáidfídh S&I chun ADS a bhailíochtú. Suitear creidiúnacht trína dhoiciméadú go bhfuair na foirne sin oiliúint leormhaith chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh.

Déanfaidh an monaróir na nithe seo a leanas ansin:

- (i) soláthróidh sé an bunús do mhuinín an mhonaróra in S&I an duine aonair/na foirne a dhéanann bailíochtú ar an slabhra uirlisí S&I.
- (ii) soláthróidh sé an bunús do mhuinín an mhonaróra i dtaithe agus i saineolas an duine aonair/na foirne a úsáideann an t-ionsamhlúchán chun tástáil fhíorúil a dhéanamh chun ADS a bhailíochtú.

Mar bhunús ag an gcinneadh sin beidh an chaoi a dtaispeánfaidh an monaróir conas a chuireann sé prionsabail ISO 9001 nó dea-chleachtas nó caighdeán comhchosúil i bhfeidhm chun inniúlacht a eagraithe S&I agus na ndaoine aonair san eagraíocht sin a áirithiú. Ní ionadóidh an t-údarás cineálcheadaithe a bhreithiúnas maidir le taithe agus saineolas na heagraíochta ná a cuid comhaltaí leis sin de chuid an mhonaróra.

3.2.5. An aicme sonraí/ionchuir

3.2.5.1. San aicme sonraí/ionchuir tá taifead inrianaitheachta ó shonraí an mhonaróra a úsáideadh i mbailíochtú S&I.

3.2.5.2. Tuairisc ar na sonraí a úsáidtear le haghaidh S&I

- (a) Doiciméadóidh an monaróir na sonraí a úsáidtear chun an tsamhail a bhailíochtú agus beidh aird aige ar shaintréithe tábhachtacha cáilíochta;
- (b) Soláthróidh an monaróir doiciméadacht ina dtaispeánfar go gcumhdaítear sna sonraí a úsáideadh chun na samhlacha a bhailíochtú na feidhmiúlachtaí beartaithe atá sé mar aidhm leis an slabhra uirlisí a fhíorú;
- (c) Doiciméadóidh an monaróir na nósanna imeachta calabrúcháin a úsáidtear chun paraiméadair na samhlacha fíorúla a fheistiú ar na sonraí ionchuir a bailíodh.

3.2.5.3. Éifeacht cháilíocht na sonraí (e.g. cumhdach sonraí, an cóimheas comhartha le torann, agus neamhchinnteacht braiteoirí/clonadh/ráta samplála) ar neamhchinnteacht na samhail-pharaiméadar.

Déanfaidh cáilíocht na sonraí a úsáidtear chun an tsamhail a fhorbairt difear do mheastachán agus do chalabrú na samhail-pharaiméadar. Gné thábhachtach eile den anailís chríochnaitheach ar neamhchinnteacht a bheidh sa neamhchinnteacht i samhail-pharaiméadair.

3.2.6. An aicme sonraí/aschuir

3.2.6.1. San aicme sonraí/aschuir tá taifead d'aschuir S&I a úsáidtear le haghaidh bailíochtú S&I.

3.2.6.2. Tuairisc ar na sonraí arna nginiúint ag S&I

- (a) Soláthróidh an monaróir faisnéis maidir le haon sonraí agus cás a úsáidtear chun bailíochtú a dhéanamh ar an slabhra uirlisí le haghaidh tástáil fhíorúil.
- (b) Doiciméadóidh an monaróir na sonraí arna n-easpórtáil agus beidh aird aige ar shaintréithe tábhachtacha cáilíochta.
- (c) Rianóidh an monaróir aschur S&I chuig an gcumraíocht ionsamhlúcháin chomhfhreagrach

3.2.6.3. Éifeacht cháilíocht na sonraí ar chreidiúnacht S&I

- (a) Beidh na sonraí aschuir S&I sách leathan chun a áirithiú go gcuirfean an ríomh bailíochtaithe ceart i gcrích. Léireofar ODD atá ábhartha don mheasúnú fíorúil ar ADS go leordhóthanach sna sonraí.
- (b) Leis na sonraí aschuir beifear in ann seiceáil comhsheasmhachta/slánchéille a dhéanamh ar na samhlacha fíorúla tríd an bhféidearthacht faisnéis iomarcach a shaothrú

3.2.6.4. Ag bainistiú samhlacha stocastacha

- (a) Is i dtéarmaí a n-athraitheas a leagfar amach saintréithe na samhlacha stocastacha
- (b) Áiritheofar an fhéidearthacht maidir le hathchur i gcrích cinnteachaíoch do shamhlacha stocastacha

- 3.3. Anailís agus tuairisc ar S&I
- 3.3.1. Is é is aidhm don anailís agus don tuairisc ar S&I an S&I iomlán a shainiú agus an spás paraiméadair is féidir a mheasúnú trí thástáil fhíorúil a shainaithint. Sainítear leis raon feidhme agus teorainneacha na samhlacha agus an tslabhra uirlisí agus na foinsí neamhchinnteachta a d'fhéadfadh difear a dhéanamh dá thorthaí.
- 3.3.2. Tuairisc ghinearálta
- 3.3.2.1. Soláthróidh an monaróir tuairisc ar an slabhra uirlisí iomlán agus tabharfaidh sé tuairisc ar conas a úsáidfeá na sonraí ionsamhlúcháin chun tacú le straitéis bailíochtaithe ADS
- 3.3.2.2. Soláthróidh an monaróir tuairisc shoiléir ar chuspóir na tástála
- 3.3.3. Toimhdí, teorainneacha atá ar eolas agus foinsí neamhchinnteachta
- 3.3.3.1. Spreagfaidh an monaróir na toimhdí samhaltaithe a bhí mar threoir ag dearadh shlabhra uirlisí S&I
- 3.3.3.2. Soláthróidh an monaróir fianaise ar na nithe a leanas:
- (i) Conas a imríonn na toimhdí arna sainiú ag an monaróir ról maidir le teorainneacha an tslabhra uirlisí a shainiú;
 - (ii) An leibhéal dílseachta a éilítear do na samhlacha ionsamhlúcháin
- 3.3.3.3. Soláthróidh an monaróir an réasúnú go bhfuil an lamháltas don chomhchoibhneas ionsamhl.-fíor inghlactha le haghaidh chuspóir na tástála
- 3.3.3.4. Ar deireadh, áireofar sa roinn seo faisnéis ar na foinsí neamhchinnteachta sa tsamhail. Ionchur tábhachtach a bheidh anseo don anailís neamhchinnteachta chríochnaitheach, lena saineofar conas a dhéanfaidh foinsí difriúla neamhchinnteachta na samhla a úsáidtear difear do na samhlacha aschuir.
- 3.3.4. Raon feidhme (conas a úsáidtear S&I sa bhailíochtú ADS)
- 3.3.4.1. Déanfar raon feidhme na huirlise fíorúla a fhorfheidhmiú trí raon feidhme úsáid na samhlacha forbartha a bheidh sainithe go soiléir.
- 3.3.4.2. Le S&I aibithe beifear in ann fíorúil a dhéanamh ar na feiniméin fisiceacha chuig cruinneas a mheaitseálann an leibhéal dílseachta a éilítear i gcomhair deimhniú. Dá réir sin, gníomhóidh S&I mar “thalamh cruthaithe fíorúil” le haghaidh tástáil ADS.
- 3.3.4.3. Teastaíonn cásanna agus méadrachtaí tiomnaithe i gcomhair bailíochtú ó shamhlacha ionsamhlúcháin. An roghnú cásanna a úsáidfeá i gcomhair bailíochtú, beidh sé leordhóthanach maidir leis sin a dhéanfaidh an slabhra uirlisí ar an mbealach céanna le cásanna lasmuigh den raon feidhme bailíochtaithe.
- 3.3.4.4. Soláthróidh an Monaróir liosta de chásanna bailíochtaithe in éineacht le teorainneacha na bparaiméadar comhfhreagrach.
- 3.3.4.5. Is ionchur rithábhachtach é an anailís ODD chun ceanglais, raon feidhme agus éifeachtaí a dhíorthú, nithe nach mór do S&I a chur san áireamh chun tacú le bailíochtú ADS.
- 3.3.4.6. Saineofar leis na paraiméadair arna nginiúint le haghaidh na gcásanna sonraí eistreacha agus intreacha don slabhra uirlisí agus do na samhlacha ionsamhlúcháin.
- 3.3.5. Measúnú criticiúlachta

- 3.3.5.1. Na samhlacha ionsamhlúcháin agus na huirlisí ionsamhlúcháin a úsáidtear sa slabhra uirlisí foriomlán, déanfar imscrúdú orthu i dtéarmaí a gcuid freagrachta i gcás earráid sábháilteachta sa táirge deiridh. Díorthaítear an cur chuige atá beartaithe maidir le hanailís criticiúlachta ó ISO 26262, lena n-éilítear cáilíocht le haghaidh roinnt de na huirlisí a úsáidtear sa phróiseas forbartha.
- 3.3.5.2. Chun a dhíorthú cé chomh criticiúil atá na sonraí ionsamhlaithe, cuirfear na paraiméadair seo a leanas san áireamh sa mheasúnú criticiúlachta:
- (a) Na hiarmhairtí do shábháilteacht an duine e.g. aicmí tromchúiseachta in ISO 26262.
 - (b) A mhéid a bhíonn tionchar ag na torthaí ionsamhlaithe ar ADS
- 3.3.5.3. Ó pheirspictíocht an mheasúnúcháin criticiúlachta, is iad seo a leanas na trí chás fhéideartha i gcomhair measúnú:
- (a) Na samhlacha nó na huirlisí sin is léir go bhfuil siad oiriúnach chun measúnú iomlán inchreidteachta a chomhlíonadh;
 - (b) Na samhlacha nó na huirlisí sin a d'fhéadfadh a bheith oiriúnach, de rogha an mheasúnóra, chun an measúnú iomlán inchreidteachta a chomhlíonadh;
 - (c) Ní gá do na samhlacha nó na huirlisí an measúnú creidiúnachta a chomhlíonadh.
- 3.4. Fíorú
- 3.4.1. Le linn S&I a bheith á fhíorú déantar anailís ar chur chun feidhme ceart na samhlacha coincheapúla/matamaiticiúla lena dtógtar an slabhra uirlisí S&I. Rannchuidíonn an fíorú le creidiúnacht S&I trí dhearbú a thabhairt nach léireofar iompraíocht neamhréadúil le S&I le haghaidh tacar ionchur nach féidir a thástáil. Tá an nós imeachta bunaithe ar chur chuige ilchéime lena n-áirítear fíorú cóid, fíorú ríomha agus anailís íogaireachta.
- 3.4.2. Fíorú cóid
- 3.4.2.1. Tá tástálacha i gceist le fíorú cóid lena léirítear nach ndéanann aon fhabht uimhriúil/lóistíochta difear do na samhlacha fíorúla
- 3.4.2.2. Doiciméadóidh an monaróir cur i gcrích na dteicnící fíorúcháin cóid cearta, e.g. fíorú statach/dinimiciúil cóid, anailís chóineasaithe agus comparáid le réitigh bheachta más infheidhme
- 3.4.2.3. Soláthróidh an monaróir doiciméadacht ina dtaispeánfar go raibh an t-iniúchadh a rinneadh i bhfearann na bparaiméadar ionchuir sách leathan chun teaghlaim na bparaiméadar dá léiríonn S&I iompraíocht neamhchobhsaí nó neamhréadúil a shainnaint. Féadfar méadrachtaí cumhdaigh de theaglamaí pharaiméadar a úsáid chun an t-iniúchadh is gá ar na samhail-iompraíochtaí a thaispeáint.
- 3.4.2.4. Glacfaidh an monaróir nósanna imeachta seiceála slánchéille/comhsheasmhachta aon uair a cheadaíonn na sonraí dó sin.
- 3.4.3. Fíorú an ríomha
- 3.4.3.1. Le fíorú ríomha déileáiltear leis an meastachán ar earráidí uimhriúla a dhéanann difear do S&I
- 3.4.3.2. Doiciméadóidh an monaróir meastacháin maidir le hearráidí uimhriúla (e.g. earráid dhiscreide, earráid shlánaithe, cóineasú nósanna imeachta atriallacha);
- 3.4.3.3. Cuimseofar na hearráidí uimhriúla go leordhóthanach chun nach ndéanfaidh siad difear don bhailíochtú.
- 3.4.4. Anailís íogaireachta

- 3.4.4.1. Is é is aidhm d'anailís íogaireachta cainníochtú a dhéanamh ar conas a dhéanann athruithe ar luachanna ionchuir samhla dífear do luachanna aschuir samhla agus dá réir sin na paraiméadair ag a mbíonn an tionchar is mó ar thoradh na samhla ionsamhlúcháin a shainaithint. Cuidíonn an staidéar íogaireachta freisin chun a mhéid a chomhlíonann an tsamhail ionsamhlúcháin na tairseacha bailíochtaithe a chinneadh, le linn dó a bheith faoi réir athruithe beaga ar na paraiméadair. Is rud bunúsach é dá bhrí sin chun tacú le creidiúnacht na dtorthaí ionsamhlúcháin.
- 3.4.4.2. Soláthróidh an monaróir doiciméid tacaíochta ina léireofar gur sainaithníodh na paraiméadair is criticiúla a bhfuil tionchar acu ar an aschur ionsamhlúcháin agus go ndearnadh é sin trí bhíthin teicnící anailíse íogaireachta trí chorráil de pharaiméadair na samhla a chur i bhfeidhm;
- 3.4.4.3. Taispeánfaidh an monaróir gur glacadh nósanna imeachta calabrúcháin láidre le linn do na paraiméadair is criticiúla a bheith á sainaithint agus á gcalabhrú chun creidiúnacht an tslabhra uirlisí forbartha a mhéadú.
- 3.4.4.4. Cuideoidh torthaí na hanailíse íogaireachta sa deireadh thiar chun na hionchuir agus na paraiméadair a dteastaíonn aird ar leith óna Saintréithriú neamhchinnteachta chun neamhchinnteacht na dtorthaí ionsamhlúcháin a shainiú i gceart.
- 3.4.5. Bailíochtú
- 3.4.5.1. An próiseas cainníochtúil chun a chinneadh a mhéid is gur léiriú cruinn é samhail nó ionsamhlúchán ar an bhfíorshaol ó pheirspictíocht úsáidí beartaithe S&I, ceanglaítear leis roghnú agus sainiú gnéithe éagsúla.
- 3.4.5.2. Toisí feidhmíochta (méadrachtaí)
- 3.4.5.2.1. Is ionann na toisí feidhmíochta agus na méadrachtaí a úsáidtear chun an tsamhail ionsamhlúcháin a chur i gcomparáid leis an bhfíorshaol. Sainítear toisí feidhmíochta le linn na hanailíse S&I.
- 3.4.5.2.2. D'fhéadfaí iad seo a áireamh leis na méadrachtaí i gcomhair bailíochtú:
- (i) anailís luacha discríde e.g. ráta braite, ráta adhainte;
 - (ii) éabhlóid ama e.g. suíomhanna, luasanna, luasghéarú;
 - (iii) sreabhadh na hanailíse gníomhaíocht-bhunaithe e.g. ríomhanna maidir le fad/luas, ríomh TTC, tionscnamh coscán.
- 3.4.5.3. Bearta maidir le feabhas oiriúna
- 3.4.5.3.1. Úsáidtear na creataí anailíseacha chun méadrachtaí fíorshaoil agus ionsamhlúcháin a chur i gcomparáid lena chéile. Príomhtháscairí feidhmíochta (KPIInna) a bhíonn i gceist leo go ginearálta lena léirítear an inchomparáideacht staidrimh idir dhá thacar sonraí.
- 3.4.5.3.2. Taispeánfar leis an mbailíochtú go gcomhlíontar na KPIInna sin.
- 3.4.5.4. Modheolaíocht bailíochtaithe
- 3.4.5.4.1. Saineoidh an monaróir na cásanna loighciúla a úsáidtear chun tástáil fhíorúil a dhéanamh ar bhailíochtú an tslabhra uirlisí. Beidh siad in ann ODD na tástála fíorúla le haghaidh bailíochtú ADS a chumhdach chuig an méid féideartha uasta
- 3.4.5.4.2. Beidh an mhodheolaíocht bheacht ag brath ar struchtúr agus aidhm an tslabhra uirlisí. D'fhéadfadh ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a bheith i gceist leis an mbailíochtú:
- (i) bailíochtú shamhla an fhochórais e.g. samhail chomhshaoil (gréasán bóithre, dálaí aimsire, idirghníomhaíocht le húsáideoirí bóthair), samhla braiteora (brath raidió agus raonáil (RADAR), aimsiú agus raonáil solais (LiDARanna), ceamara), samhail feithicle (stiúradh, coscánú, gléasra cumhachta);

- (ii) bailíochtú chóras na feithicle (samhail dinimic feithicle in éineacht leis an tsamhail chomhshaoil);
- (iii) bailíochtú an chórais braiteora (samhail bhraiteora in éineacht leis an tsamhail chomhshaoil);
- (iv) bailíochtú an chórais chomhtháite (samhail bhraiteora + samhail chomhshaoil le tionchair ón tsamhail feithicle).

3.4.5.5. Ceanglas maidir le cruinneas

3.4.5.5.1. Déantar an ceanglas maidir leis an tairseach comhchoibhnis a shainiú le linn na hanailíse S&I. Taispeánfar leis an mbailíochtú go gcomhlíontar na KPIanna a sainaitníodh in 3.4.5.3.1. den chuid reatha.

3.4.5.6. Raon feidhme an bhailíochtaithe (an chuid den slabhra uirlisí atá le bailíochtú)

3.4.5.6.1. Cuimsítear roinnt uirlisí le slabhra uirlisí agus úsáidfidh gach uirlis roinnt samhla. Áirítear leis an raon feidhme bailíochtaithe na huirlisí uile agus na samhla ábhartha a bheidh faoi réir bailíochtú.

3.4.5.7. Na torthaí bailíochtaithe inmheánacha

3.4.5.7.1. Ní hamháin go soláthrófar fianaise ar bhailíochtú na samhla ionsamhlúcháin sa doiciméadacht ach úsáidfeadh é freisin chun faisnéis leordhóthanach a fháil maidir leis na próisis agus na táirgí a thugann creidiúnacht fhoriomlán den slabhra uirlisí a úsáideadh.

3.4.5.7.2. Féadfar an doiciméadacht/na torthaí a thabhairt ar aghaidh ó mheasúnuithe creidiúnachta roimhe seo.

3.4.5.8. Bailíochtú neamhspleách ar thorthaí

3.4.5.8.1. Déanfaidh an t-údarás cineálcheadaithe measúnú ar an doiciméadacht a sholáthróidh an monaróir agus féadfaidh sé tástálacha fisiceacha a dhéanamh ar an uirlis iomlán chomhtháite

3.4.5.9. Saintréithriú na neamhchinnteachta

3.4.5.9.1. Baineann an roinn seo le hathraitheacht thorthaí an tslabhra uirlisí fhíorúil a bhfuil coinne leis a shaintréithriú. Dhá chéim a bheidh sa mheasúnú. Sa chéad chéim úsáidfeadh an fhaisnéis a bhailítear san anailís agus sa tuairisc S&I agus na codanna den aicme sonraí/ionchuir chun an neamhchinnteacht sna sonraí ionchuir, sna samhail-pharaiméadair agus sa struchtúr samhaltaithe a shaintréithriú. Ansin, ach na neamhchinnteachtaí uile a iomadú tríd an slabhra uirlisí fíorúil, déantar an neamhchinnteacht sna samhail-torthaí a chainníochtú. Ag brath ar an neamhchinnteacht sna samhail-torthaí, caithfidh an monaróir lamhálacha sábháilteachta cearta a thabhairt isteach san úsáid a bhainfidh sé as an tástáil fhíorúil le haghaidh bailíochtú ADS.

3.4.5.9.2. Saintréithriú na neamhchinnteachta sna sonraí ionchuir

Taispeánfaidh an monaróir gur thug sé meastachán iomchuí ar ionchuir na samhla criticiúla trí bhíthin teicnící láidre amháin roinnt athdhéanamh don mheasúnú ar chainníocht;

3.4.5.9.3. Saintréithriú na neamhchinnteachta sna samhail-pharaiméadair (tar éis calabrúcháin)

Taispeánfaidh an monaróir go ndéanfar paraiméadair na samhla criticiúla nach féidir a mheas ar bhealach combhionann a shaintréithriú trí bhíthin dáileadh agus/nó eatraimh muiníne;

3.4.5.9.4. Saintréithriú na neamhchinnteachta sa struchtúr S&I

Soláthróidh an monaróir fianaise go dtugtar saintréithriú cainníochtúil den neamhchinnteacht arna giniúint do na toimhdí samhaltaithe (e.g. trí aschur cineálacha cur chuige samhaltaithe difriúla a chur i gcomparáid aon uair is féidir).

3.4.5.9.5. Saintréithriú na neamhchinnteachta taismí vs. eipistéimí:

Beidh sé mar aidhm ag an monaróir idirdhealú a dhéanamh idir comhpháirt thaismeach na neamhchinnteachta (nach féidir ach meastachán a thabhairt air ach gan a laghdú) agus an neamhchinnteacht eipistéimeach a eascraíonn ón easpa eolais i bhfíorúlú an phróisis (ar féidir é a laghdú in ionad sin).

4. Struchtúr na doiciméadachta

4.1. Leagtar amach sa roinn seo conas a bhaileofar agus a eagrófar an fhaisnéis thuas sa doiciméadacht arna soláthar ag an monaróir don údarás ábhartha.

4.2. Cuirfidh an monaróir doiciméad ar fáil (“lámhleabhar ionsamhlúcháin”) a bheidh leagtha amach i gcomhréir leis an imlíne reatha chun fianaise a sholáthar maidir leis na topaicí a chuirtear i láthair.

4.3. Déanfar an doiciméadacht sin a sheachadadh in éineacht leis an eisiúint chomhfhreagrach de na sonraí S&I agus na sonraí gaolmhara arna dtáirgeadh.

4.4. Soláthróidh an monaróir tagairtí soiléire lena mbeifear in ann an doiciméadacht a rianú ar ais chuig S&I/sonraí comhfhreagracha;

4.5. Coinneofar an doiciméadacht fad agus a bheidh S&I in úsáid. Féadfaidh an t-údarás cineálcheadaithe iniúchadh a dhéanamh ar an monaróir trína dhoiciméadacht a mheasúnú agus/nó trí thástálacha fisiceacha a dhéanamh.

CUID 5

Tuairisciú Inseirbhíse

1. Sainmhíniú

Chun críoch na hianscírthinne seo,

1.1. Tagraíonn “tarlú” do chás a bhaineann le sábháilteacht lena mbaineann feithicil ar a bhfuil córas tiomána uathoibríthe.

1.2. Ciallaíonn “Tarlú Neamhchriticiúil” tarlú lena mbaineann cur isteach oibríochtúil, locht, fabht nó toisc eile ag a raibh tionchar nó a bhféadfadh tionchar a bheith aige ar shábháilteacht ADS agus nár tharla timpiste nó teagmhas tromchúiseach dá bharr. Áirítear sa chatagóir seo teagmhais bheaga mar shampla, díghrádú sábháilteachta nár chuir cosc ar ghnáthoibríocht, inlíocht éigeandála/casta chun imbhuailte a chosc, agus níos ginearálta gach tarlú is ábhartha d’fheidhmiú sábháilte ADS ar bóthar (ar nós idirghníomhaíocht leis an oibreoir cianda, etc.).

1.3. Ciallaíonn ‘Tarlú Criticiúil’ gach tarlú ina mbíonn ADS gafa tráth an imbhuailte agus a dtarlaíonn sé mar gheall air:

(a) go bhfulaingíonn duine amháin ar a laghad díobháil lena n-éilítear cúnaimh leighis de thoradh a bheith san fheithicil nó a bheith rannpháirteach sa teagmhas;

(b) go mbaineann damáiste fisiceach don fheithicil lán-uathoibríthe, d’fheithicilí eile nó do rudaí ina stad a sháraíonn tairseach áirithe nó go gcuirtear an mála aeir in úsáid in aon fheithicil a bhíonn páirteach sa teagmhas.

2. Fógraí agus tuairisciú ón monaróir

2.1. Tabharfaidh an monaróir fógra gan mhoill maidir le tarluithe criticiúla sábháilteachta do na húdaráis cineálcheadaithe, d’údaráis um fhaireachas margaidh agus don Choimisiún.

2.2. Tabharfaidh an monaróir tuairisc laistigh de 1 mhí amháin maidir le haon tarlú gearrthéarmach, mar a thuiriscítear i bhFoscírthinn 1, ar gá don mhonaróir iad a réiteach do na húdaráis cineálcheadaithe, d’údaráis um fhaireachas margaidh agus don Choimisiún.

- 2.3. Tuairisceoidh an monaróir gach bliain don údarás cineálcheadaithe a dheonaigh an ceadú maidir leis na tarluithe a liostaítear i bhFoscraibhinn 1. Cuirfear fianaise ar fáil sa tuarascáil maidir le feidhmíocht ADS maidir le tarluithe is ábhartha don tsábháilteacht sa réimse sin. Taispeánfaidh sé na nithe seo a leanas go háirithe:
- (a) nach mbraitear aon neamhréireacht i gcomparáid le feidhmíocht sábháilteachta ADS a ndearnadh measúnú air roimh é a thabhairt isteach ar an margadh;
 - (b) go n-urramaíonn ADS na ceanglais feidhmíochta arna leagan síos leis an Rialachán seo;
 - (c) tugadh aghaidh go leormhaithe ar aon saincheist feidhmíochta sábháilteachta suntasach nua in ADS a tugadh faoi deara agus conas a tugadh aghaidh orthu sin.
- Roinnfidh an t-údarás cineálcheadaithe deonaithe an fhaisnéis sin le húdaráis cineálcheadaithe, le húdaráis um fhaireachas margaidh agus leis an gCoimisiún.
- 2.4. Féadfaidh an húdaráis cineálcheadaithe, na húdaráis um fhaireachas margaidh agus an Coimisiún sonraí tacaíochta a iarraidh ar an monaróir a úsáideadh chun an fhaisnéis arna soláthar a mhionléiriú sa tuairisciú agus sna fógraí inseirbhíse. Déanfar na sonraí sin a mhalartú trí bhíthin comhad malartaithe sonraí a bheidh comhaontaithe. Déanfaidh na húdaráis cineálcheadaithe, na húdaráis um fhaireachas margaidh, agus an Coimisiún gach beart is gá chun na sonraí sin a áirithiú.
- 2.5. Ba cheart fógra a thabhairt don údarás cineálcheadaithe sa Tuarascáil Sonraí inseirbhíse maidir le haon réamhphróiseáil a dhéanfar ar sonraí.

Foscábhinn 1

Liosta tarluithe le haghaidh tuairisciú inseirbhíse

Rinneadh na tarluithe a fhoroinnt i gceithre chatagóir, bunaithe ar a n-ábharthacht le DDT, leis an idirghníomhaíocht le húsáideoirí feithiclí lán-uathobrithe, agus le coinníollacha teicniúla ADS. Le haghaidh gach tarlú, rinneadh tagairt shonrach sa tábla thíos dá ábharthacht leis an tuairisciú gearrthéarmach agus/nó tréimhsiúil.

Tá coinne leis go gcuirfear an tuairisciú tréimhsiúil ar tharluithe isteach i bhfoirm sonraí chomhiomlánaithe (in aghaidh na huairé oibríochta nó km arna dtiomáint) le haghaidh cineál feithicle ADS agus a bhaineann le hoibriú ADS (i.e. nuair a bhíonn ADS gníomhachtaithe).

TARLÚ	GEARRTHÉARMACH TUAIRISCIÚ (1 mhí amháin)	TUAIRISCIÚ TRÉIMHSIÚIL (1 bhliain amháin)
1. Tarluithe a bhaineann le feidhmíocht ADS DDT, amhail		
1.a. Tarluithe criticiúla sábháilteachta is eol don mhonaróir	X	X
1.b. Tarluithe a bhaineann le hoibriú ADS lasmuigh dá ODD	X	X
1.c. Tarluithe a bhaineann le cliseadh ADS chun coinníoll riosca íosta a bhaint amach nuair is gá	X	X
1.d. Tarluithe a bhaineann le cumarsáid (i gcás ina bhfuil nascacht ábhartha do choincheap sábháilteachta ADS)		X
1.e. Tarluithe a bhaineann le cibearshlándáil		X
1.f. Idirghníomhaíocht leis an oibreoir cianda (más infheidhme) a bhaineann le mór-chlistí ADS nó feithicle		X
2. Tarluithe a bhaineann le hidirghníomhaíocht ADS le húsáideoirí feithiclí lán-uathobrithe, amhail:		
2.a. Tarluithe a bhaineann leis an úsáideoir (e.g. earráidí úsáideoirí, mí-úsáid, cosc ar mhí-úsáid)		X
3. Tarluithe a bhaineann le coinníollacha teicniúla ADS, lena n-áirítear cothabháil agus deisiúcháin:		
3.a. Tarluithe a bhaineann le cliseadh ADS as a dtagann iarraidh chun idirghabháil a dhéanamh chuig an oibreoir nó chuig an oibreoir idirghabhála cianda		X
3.b. Fadhbanna cothabhála agus deisiúcháin		X
3.c. Tarluithe a bhaineann le modhnuithe neamhúdaráithe (i.e. athrú calaoiseach)		X
4. Tarluithe a bhaineann le sainaitheint cásanna nua atá ábhartha do shábháilteacht	X (más modhnuithe arna ndéanamh ag monaróir chun aghaidh a thabhairt ar shaincheist sábháilteachta ADS atá nua-aitheanta agus suntasach lena mbaineann riosca míréasúnta, lena n-áirítear tuairisc ar aon chás gan choinne roimhe sin.)	X

IARSCRÍBHINN IV

Deimhniú ar Chineálcheadú AE (Córas Feithicle)

Teachtairacht maidir le *deonú/síneadh/díúltú/aistarraingt* ⁽¹⁾ ar chineálcheadú de chineál feithicle lán-uathoibrithe maidir lena córas tiomána uathoibrithe (ADS) i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1426 ón gCoimisiún, arna leasú go deireanach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) .../...

Uimhir an deimhnithe ar chineálcheadú ón Aontas:

An chúis leis an *síneadh/díúltú/tarraingt siar* ⁽¹⁾:

ROINN I

- 0.1. Déantús (trádainm an mhonaróra):
- 0.2. Cineál:
 - 0.2.1. Ainm(neacha) tráchtála (má tá siad ar fáil):
- 0.3. Modh sainaitheantais an chineáil, má tá sé marcáilte ar an bhfeithicil:
 - 0.3.1. Suíomh na marcála sin:
- 0.4. Catagóir na feithicle:
- 0.5. Ainm agus seoladh an mhonaróra:
- 0.8. Ainm(neacha) agus seoladh/seoltaí na monarchan/monarchana cóimeála:
- 0.9. Ainm agus seoladh ionadaí an mhonaróra (más ann dó):

ROINN II

1. Faisnéis bhreise (i gcás inarb infheidhme): féach an tAguisín.
2. Seirbhís theicniúil atá freagrach as na tástálacha a dhéanamh:
3. Dáta na tuarascála tástála:
4. Uimhir na tuarascála tástála:
5. Nótaí (más ann dóibh): féach an tAguisín.
6. Áit:
7. Dáta:
8. Síniú:

⁽¹⁾ Scrios murab infheidhme.

*Aguisín***le huimhir an deimhnithe ar chineálcheadú AE**

1. Tuairisc agus/nó líníocht de ADS lena n-áirítear:
 - 1.1. ODD, teorainneacha an chórais agus luas uasta sonraithe ADS arna dhearbhu ag an monaróir:
 - 1.2. Tuairisc ar phríomhfheidhmeanna ADS
 - 1.2.1. Feidhmeanna inmheánacha feithicle
 - 1.2.2. Feidhmeanna seachtracha feithicle (e.g. cúl-mheiteashonraí, bonneagar seachtrach a theastaíonn, bearta oibríochta a theastaíonn)
 - 1.3. Córas cianbhraiteachta (lena n-áirítear comhpháirteanna):
 - 1.4. Suiteáil an chórais cianbhraiteachta ADS:
 - 1.5. Sainaitheint bogearraí ADS:
2. Tuairisc scríofa agus/nó líníocht de mhaoirseacht an duine ar ADS
 - 2.1. Oibreoir cianda agus idirghabháil chianda ar ADS
 - 2.2. Bealaí chun ADS a ghníomhachtú, a dhíghníomhachtú
 - 2.3. Faireachán i dtaobh istigh na feithicle
 - 2.4. Aon teorainn ar an gcóras i ngeall ar dhálaí comhshaoil nó bóthair
3. Tuairisc i scríbhinn agus/nó líníocht den fhaisnéis a tugadh do na taistealaithe feithicle agus d'úsáideoirí eile bóthair
 - 3.1. Stádas an chórais:
 - 3.2. Iarraidh chuig an oibreoir ar bord/oibreoir idirghabhála cianda:
 - 3.3. Inlíocht um riosca íosta:
 - 3.4. Inlíocht éigeandála:
4. Eilimintí sonraí ADS
 - 4.1. Eilimintí sonraí ADS arna bhfíorú tar éis na tástálacha a dhéanamh i gcomhréir le hlarscríbhinn III, Cuid 3:
 - 4.2. Doiciméadacht maidir le hin-aisghabhálacht sonraí, féinseiceáil ar shláine sonraí agus cosaint in aghaidh ionramháil sonraí stóráilte fíoraithe: tá/níl
5. Cibearshlándaíl agus nuashonruithe bogearraí
 - 5.1. Uimhir chineálcheadaithe cibearshlándaíla:
 - 5.2. Uimhir chineálcheadaithe don nuashonrú bogearraí:

6. Measúnú ar ghnéithe sábháilteachta feidhmiúla agus oibríochta an chórais tiomána uathoibrithe
- 6.1. Tagairt do dhoiciméad an mhonaróra don mheasúnú (lena n-áirítear uimhir an leagain):
- 6.2. Doiciméad faisnéise
7. An tseirbhís theicniúil atá freagrach as na tástálacha formheasa a dhéanamh
- 7.1. Dáta na tuarascála tástála a d'eisigh an tseirbhís sin
- 7.2. Uimhir (thagartha) na tuarascála a d'eisigh an tseirbhís sin
8. Iarscríbhinní

Aguisín 1: Doiciméad faisnéise le haghaidh córais tiomána uathoibrithe (tagair d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1426).

Aguisín 2: Na Ballstáit agus na limistéir shonracha inar dhearbhaigh an monaróir go ndearnadh measúnú ar ADS chun na rialacha tráchta áitiúla a chomhlíonadh.

Liosta na ndoiciméad sa chomhad ceadaithe a fágadh istigh ag na seirbhísí riaracháin tar éis an cineálcheadú a sheachadadh agus ar féidir é a fháil ach é a iarraidh.

Aguisín 3: Tuarascáil measúnúcháin/torthaí tástála ADS ón údarás cineálcheadaithe deonaithe.

Aguisín 4: Deimhniú Comhlíontachta le haghaidh SMS

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1427 ÓN gCOIMISIÚN
an 19 Lúnasa 2022

lena gcláraítear ainm sa chláir um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (“Nagykörű ropogós cseresznye” (TGFC))

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí ⁽¹⁾, agus go háirithe Airteagal 52(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) I gcomhréir le hAirteagal 50(2), pointe (a), de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, rinneadh an t-iarratas a thíolaic an Ungáir ar chláirú an ainm “Nagykörű ropogós cseresznye” a fhoilsiú in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh* ⁽²⁾.
- (2) Toisc nár cuireadh aon ráiteas agóide de réir bhrí Airteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 faoi bhráid an Choimisiúin, ba cheart an t-ainm, “Nagykörű ropogós cseresznye” a chláirú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Tá an t-ainm “Nagykörű ropogós cseresznye” (TGFC) cláraithe anois.

Leis an ainm atá sa chéad mhír, sainítear táirge d’aicme 1.6. Torthaí, glasraí agus gránaigh, iad úr nó próiseáilte, faoi mar atá liostaithe in Iarscríbhinn XI a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún ⁽³⁾.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 19 Lúnasa 2022.

Thar ceann an Choimisiúin,
Ar son an Uachtaráin,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Comhalta den Choimisiún

⁽¹⁾ IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.

⁽²⁾ IO C 179, 2.5.2022, lch. 16.

⁽³⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún an 13 Meitheamh 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (IO L 179, 19.6.2014, lch. 36).

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1428 ÓN gCOIMISIÚN
an 24 Lúnasa 2022

lena leagtar síos modhanna samplála agus anailíse chun rialú a dhéanamh ar shubstaintí
sárfluarailcile in earraí bia áirithe

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) ⁽¹⁾, agus go háirithe Airteagal 34(6) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Le Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 ón gCoimisiún ⁽²⁾ leagtar amach uasleibhéil le haghaidh substaintí sárfluarailcile (PFASanna) in earraí bia áirithe agus i Moladh (AE) 2022/1431 ón gCoimisiún ⁽³⁾ liostaítear leibhéil tháscacha ar tharstu a mholann an Coimisiún do na Ballstáit imscrúdú a dhéanamh ar na cúiseanna le héilliú earraí bia le PFASanna nuair atá ardtiúchaintí PFASanna iontu. Chun iontaofacht agus comhsheasmhacht na rialuithe oifigiúla maidir leis na huasleibhéil le haghaidh PFASanna i mbianna áirithe a áirithiú, ba cheart ceanglais mhionsonraithe a shocrú i leith na modhanna a úsáidtear le haghaidh samplála agus le haghaidh anailís saotharlainne.
- (2) Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Chun críocha an Rialachán seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe agus ag na giorrúcháin a leagtar amach san Airteagal seo.

- (1) ciallaíonn “luchtóg” cainníocht inaitheanta bia a sholáthraítear ag aon am amháin agus a gcinneann an t-údarás inniúil go bhfuil saintréithe coiteanna aici, amhail tionscnamh, cineál, speiceas, limistéar gabhála, cineál pacála, pacálaí, coinsíneoir nó marcanna;
- (2) ciallaíonn “fo-luchtóg” cuid de luchtóg mhór atá scartha go fisiceach agus atá inaitheanta, agus a ainmnítear chun an modh samplála a chur i bhfeidhm;
- (3) ciallaíonn “sampla incriminteach” cainníocht ábhair a thógtar ó áit amháin sa luchtóg nó san fho-luchtóg;
- (4) ciallaíonn “sampla comhiomlán” iomlán comhcheangailte na samplaí incriminteacha uile a thógtar ón luchtóg nó ón bhfo-luchtóg;
- (5) ciallaíonn “sampla saotharlainne” cuid ionadaíoch nó cainníocht ionadaíoch den sampla comhiomlán atá beartaithe don tsaotharlann;
- (6) ciallaíonn “méid nó meáchan inchomparáide” difríocht sa mhéid nó sa mheáchan nach mó ná 50 %;

⁽¹⁾ IO L 95, 7.4.2017, lch. 1.

⁽²⁾ Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2006 lena socraítear uasleibhéil le haghaidh éilleáin áirithe in earraí bia (IO L 364, 20.12.2006, lch. 5).

⁽³⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1431 ón gCoimisiún an 24 Lúnasa 2022 lena leagtar síos modhanna samplála agus anailíse chun rialú a dhéanamh ar shubstaintí sárfluarailcile in earraí bia áirithe (Féach leathanach 105 den Iris Oifigiúil seo).

- (7) ciallaíonn “beachtas” a ghaire dá chéile atá torthaí tástála neamhspleácha a fhaightear faoi dhálaí sonraithe. Sloinntear beachtas mar dhiall caighdeánach nó comhéifeacht athrúcháin thorthaí na tástála;
- (8) ciallaíonn “in-ataírgtheacht sa tsaotharlann nó beachtas idirmheánach (RSD_R)” beachtas faoi thacar dálaí sa tsaotharlann i saotharlann shonrach;
- (9) ciallaíonn “teorainn chainníochtaithe (‘LOQ’)” an cion is ísle den anailít is féidir a thomhas le cinnteacht réasúnta staitistiúil, i.e. an tíúchan nó mais is ísle den anailít a bailíochtaíodh le cruinneas inghlactha tríd an modh anailíse iomlán agus na critéir shainaitheantais a chur i bhfeidhm;
- (10) ciallaíonn “neamhchinnteacht tomhais chaighdeánach chomhcheangailte (‘u’)” paraiméadar neamhdhiúltach atá bainteach le toradh an tomhais, agus a léiríonn inathraitheacht na luachanna a d’fhéadfaí a shannadh go réasúnach don tomhasán ar bhonn na faisnéise a úsáidtear. Faightear é trí úsáid a bhaint as na neamhchinnteachtaí caighdeánacha tomhais aonair a bhaineann leis na cainníochtaí ionchuir i samhail tomhais;
- (11) ciallaíonn “neamhchinnteacht tomhais fhairsingithe (‘U’)” an luach a fhaightear trí úsáid a bhaint as fachtóir cuimsiúcháin 2 lena dtugtar leibhéal muiníne tuairim is 95 % ($U = 2u$);
- (12) ciallaíonn “fíre” a ghaire dá chéile atá an meánluach a fhaightear ó shraith mhór torthaí tástála agus luach tagartha a bhfuil glacadh leis. Is féidir an luach sin a mheas trí anailís rialta a dhéanamh ar ábhair thagartha dheimhnithe, trí thurgnaimh spíceála nó trí pháirt a ghlacadh i staidéir idirshaotharlainne agus sloinntear é mar laofacht dhealraitheach.

Airteagal 2

An t-ullmhúchán samplaí agus na hanailísí samplaí chun rialú oifigiúil a dhéanamh ar leibhéal PFASanna in earraí bia ar bunaíodh uasleibhéil ina leith le Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006, déanfar iad sin i gcomhréir leis na modhanna a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 24 Lúnasa 2022.

Thar ceann an Choimisiúin
An tUachtarán
Ursula VON DER LEYEN

IARSCRÍBHINN

CUID A

MODHANNA SAMPLÁLA

A.1. FORÁLACHA GINEARÁLTA

A.1.1. **An t-ábhar atá le sampláil**

Déanfar gach luchtóg nó fo-luchtóg atá le scrúdú a shampláil ar leithligh.

A.1.2. **Samplaí incriminteacha**

A mhéid is féidir, tógfar samplaí incriminteacha in áiteanna éagsúla scaipthe ar fud na luchtóige nó na fo-luchtóige. Is sa taifead dá bhforáiltear faoi phointe A.1.6 a dhéanfar taifeadadh má chuirtear an nós imeachta sin i leataobh.

A.1.3. **Ullmhú an tsampla chomhiomlán**

Déanfar an sampla comhiomlán trí na samplaí incriminteacha a chur le chéile. Beidh 1 chileagram nó 1 lítear ar a laghad ann ach amháin mura bhfuil sé sin praiticiúil, e.g. nuair a rinneadh sampláil ar phacáiste aonair nó nuair atá luach tráchtála an-ard ag an táirge.

A.1.4. **Samplaí macasamhlaithe**

I gcás ina dtógtar samplaí macasamhlaithe chun críoch forfheidhmithe, cosanta agus tagartha, tógfar na samplaí macasamhlaithe sin ón sampla comhiomlán homaiginithe, mura bhfuil an nós imeachta sin ag teacht salach ar rialacha Ballstáit maidir le cearta an oibreora gnó bia.

A.1.5. **Réamhchúraimí**

Le linn na samplála agus ullmhú na samplaí, déanfar réamhchúraimí chun aon athrú a sheachaint a dhéanfadh difear do chion na PFASanna, nó a dhéanfadh dochar don chinneadh anailíseach nó a dhéanfadh na samplaí comhiomlána neamhionadaíoch.

Déanfaidh an duine atá freagrach as an tsampláil na réamhchúraimí seo a leanas:

- ná caith éadaí ná lámhainní ina bhfuil líneálacha fluarapholaiméire nó a chóireáiltear le PFASanna chun feabhas a chur ar a n-éarthacht i gcoinne uisce agus smál;
- ná húsáid maothóirí, cosmaidí, uachtar láimhe, griansciatha ná táirgí gaolmhara ina bhfuil PFASanna lá na samplála.

Beidh na hábhair a úsáidfear le linn samplála, le linn stóráil samplaí agus le linn tarchur samplaí saor ó PFASanna. Ní thiocfaidh an sampla i dteagmháil le haon ábhar amhail cláir gearrtha, coimeádáin samplála agus líneálacha caipíní coimeádáin samplála atá déanta as polaitreafluairéitilín (PTFE nó Teflon), fluairíd pholaivinilídéine (PVDF) nó fluarapholaiméirí eile. Seachnófar teagmháil le hábhair eile a bhfuil PFASanna iontu.

A.1.6. **Séalú agus lipéadú samplaí**

Séalófar gach sampla ag an áit samplála agus sainaitheofar é i gcomhréir leis na rialacha náisiúnta.

Coinneofar taifead ar gach sampláil, taifead lenar féidir gach luchtóg a shainaithint go neamhdhébhríoch agus lena dtabharfar dáta agus ionad na samplála mar aon le haon fhaisnéis bhreise ar dócha go gcuideoidh sí chun an toradh a léirmhíniú.

A.1.7. **Pacáistiú agus tarchur samplaí**

Cuirfear gach sampla i gcoimeádán atá glan, támh, déanta as polapróipiléin, as poileitiléin nó as ábhar eile atá saor ó PFAS, agus atá oiriúnach chun sláine an tsampla a chaomhnú agus chun cosaint leordhóthanach a thabhairt ar éilliú, ar chailliúint anailítí trí asú ar bhalla inmheánach an choimeádáin agus ar dhamáiste faoi bhealach. Ní cheadaítear coimeádáin ghloine a úsáid. Déanfar gach réamhchúram is gá chun go seachnófar aon athrú ar chomhdhéanamh an tsampla a d'fhéadfadh teacht chun cinn le linn iompair nó stórála.

A.2. PLEANANNA SAMPLÁLA

A.2.1. Roinnt na luchtóg ina bhfo-luchtóga

Roinnfear luchtóga móra ina bhfo-luchtóga ar choinníoll gur féidir an fho-luchtóg a scaradh go fisiciúil. Maidir le táirgí a thrádáiltear i mbulc-choinsíneachtaí móra (e.g. olaí glasraí), beidh feidhm ag Tábla 1. Maidir le táirgí eile, beidh feidhm ag Tábla 2. Agus é á chur san áireamh nach iolraí cothrom mheáchan na bhfo-luchtóg é meáchan na luchtóige i gcónaí, féadfaidh meáchan na fo-luchtóige dul 20 % ar a mhéad thar an meáchan a luaitear.

Tábla 1

Foroinnt na luchtóg ina bhfo-luchtóga i gcás táirgí a thrádáiltear ina mbulc-choinsíneachtaí

Meáchan na luchtóige (ina thonaí)	Meáchan nó líon na bhfo-luchtóg
≥ 1 500	500 tona
> 300 agus < 1 500	3 fho-luchtóg
≥ 100 agus ≤ 300	100 tona
< 100	—

Tábla 2

Foroinnt na luchtóg ina bhfo-luchtóga i gcás táirgí nach dtrádáiltear ina mbulc-choinsíneachtaí

Meáchan na luchtóige (ina thonaí)	Meáchan nó líon na bhfo-luchtóg
≥ 15	15-30 tona
< 15	—

A.2.2. An líon samplaí incriminteacha

Beidh an t-íoslíon samplaí incriminteacha atá le tógáil ón luchtóg nó ón bhfo-luchtóg mar a thugtar é i dTáblaí 3 agus 4.

I gcás bulc-tháirgí leachtacha, meascfar an luchtóg nó an fho-luchtóg go han-mhaith a oiread agus is féidir, agus a mhéid nach mbeidh tionchar ag an meascadh ar cháilíocht an táirge, de lámh nó trí mheán meicniúil, díreach roimh an tsampláil. Sa chás sin, glacfar leis go bhfuil dáileadh aonchineálach éilleán i luchtóg nó i bhfo-luchtóg áirithe. Sa chás sin, trí cinn de shamplaí a bheidh sa líon samplaí incriminteacha ó luchtóg nó ó fho-luchtóg chun an sampla comhiomlán a dhéanamh.

I gcás inar pacáistí aonair nó aonaid aonair atá sa luchtóg nó san fho-luchtóg, beidh an líon pacáiste nó aonad (samplaí incriminteacha) atá le tógáil chun an sampla comhiomlán a dhéanamh i gcomhréir le Tábla 4.

Beidh na samplaí incriminteacha thart ar an meáchan/an toirt chéanna. Beidh meáchan/toirt 100 gram nó 100 millilítear ar a laghad i sampla incriminteach, agus dá bhrí sin is thart ar 1 chileagram nó 1 lítear ar a laghad a bheidh sa sampla comhiomlán. I gcás nach féidir sin a dhéanamh, beidh feidhm ag forálacha A.2.6.

Tábla 3

An líon íosta samplaí incriminteacha atá le tógáil ó luchtóg nó ó fho-luchtóg bia, i gcás nach pacáistí aonair nó aonaid aonair bia atá sa luchtóg

Meáchan nó toirt na luchtóige/fo-luchtóige (ina chileagram nó ina lítir)	An t-íoslíon samplaí incriminteacha atá le tógáil
< 50	3
≥ 50 agus ≤ 500	5
> 500	10

Tábla 4

An líon pacáistí nó aonad (samplaí incriminteacha) atá le tógáil chun an sampla comhiomlán a dhéanamh i gcás inar pacáistí aonair nó aonaid aonair bia atá sa luchtóg nó san fho-luchtóg

An líon pacáistí nó aonad sa luchtóg/san fho-luchtóg	An líon pacáistí nó aonad atá le tógáil
≤ 25	pacáiste nó aonad amháin ar a laghad
26-100	tuairim is 5 %, 2 phacáiste nó 2 aonad ar a laghad
> 100	tuairim is 5 %, 10 bpacáiste nó 10 n-aonad ar a mhéad

A.2.3. Forálacha sonracha maidir le sampláil luchtóg ina bhfuil éisc iomlána atá ar méid nó ar meáchan inchomparáide

Leagtar amach an líon samplaí incriminteacha atá le tógáil ón luchtóg i dTábla 3. An sampla comhiomlán lena dtugtar le chéile na samplaí incriminteacha uile, beidh 1 chileagram amháin ar a laghad ann (féach pointe A.1.3).

I gcás ina bhfuil éisc bheaga (éisc aonair ar meáchan < 1 chileagram) sa luchtóg atá le sampláil, tógtar an t-iasc iomlán mar shampla incriminteach chun an sampla comhiomlán a dhéanamh. I gcás ina bhfuil meáchan níos mó ná 3 chileagram sa sampla comhiomlán atá ann mar thoradh air sin, is éard a d'fhéadfadh a bheith sna samplaí incriminteacha na codanna láir de na héisc, ina bhfuil meáchan 100 gram ar a laghad i ngach ceann acu, chun an sampla comhiomlán a dhéanamh. An chuid iomlán a bhfuil an t-uasleibhéal infheidhme ina leith, úsáidtear í chun an sampla a homaiginiú.

Is éard atá sa chuid lár den iasc an áit a bhfuil an meáchanlár. I bhformhór na gcásanna, bíonn sé sin ann ag eite an droma (i gcás ina bhfuil eite droma ag an iasc) nó leath bhealaigh idir oscailt na ngeolbhach agus an t-anas.

I gcás ina bhfuil éisc níos mó sa luchtóg atá le sampláil (éisc aonair ar meáchan ≥ 1 chileagram), is éard atá sa sampla incriminteach an chuid lár den iasc. Bíonn meáchan 100 gram ar a laghad i ngach sampla incriminteach. Maidir le héisc ar meánmhéid (≥ 1 chileagram agus < 6 chileagram) is éard a bhíonn sa sampla incriminteach a thógtar slis den iasc ón gcnámh droma go dtí an bolg sa chuid lár den iasc.

Maidir le héisc atá an-mhór (≥ 6 chileagram), tógtar an sampla incriminteach ón bhfeoil matáin dhroimthaobhach ón taobh deas (amharc tosaigh) sa chuid lár den iasc. I gcás ina mbeadh damáiste eacnamaíoch suntasach ann mar thoradh ar phíosa den sórt sin a thógáil ó chuid lár an éisc, féadfar trí shampla incriminteacha a bhfuil 350 gram ar a laghad i ngach ceann acu a mheas a bheith leordhóthanach, gan beann ar mhéid na luchtóige nó de rogha air sin, féadfar trí shampla incriminteacha a bhfuil 350 gram ar a laghad i ngach ceann acu arb éard atá iontu páirteanna comhionanna (175 gram) ón bhfeoil matáin atá gar don eireaball agus ón bhfeoil matáin atá gar do cheann gach éisc a mheas a bheith leordhóthanach gan beann ar mhéid na luchtóige.

A.2.4. Forálacha sonracha maidir le luchtóga iasc a shampláil ar luchtóga iad ina bhfuil éisc iomlána atá ar méideanna agus/nó ar meáchain éagsúla

Beidh feidhm ag forálacha phointe A.2.3.

I gcás ina bhfuil aicme/catagóir méide nó meáchain amháin níos líonmhaire sa luchtóg (tuairim agus 80 % nó níos mó den luchtóg), tógtar an sampla ó éisc atá ar an méid nó ar an meáchan is líonmhaire. Measfar go bhfuil sampla sin ionadaíoch don luchtóg uile.

I gcás nach mbaineann formhór na luchtóige le haon aicme/catagóir méide ná meáchain amháin, ansin áiritheofar go bhfuil na héisc a roghnaítear le haghaidh an tsampla ionadaíoch don luchtóg. Tá treoraíocht shonrach maidir le cásanna den sórt sin le fáil sa doiciméad “Treoraíocht maidir le héisc iomlána ar méideanna agus/nó ar meáchain éagsúla a shampláil” (¹)

A.2.5. Forálacha sonracha maidir le hainmhithe talún a shampláil

Maidir le feoil agus scairteach ainmhithe de chineál mucúil, buaibheach, caorach, gabhair agus eachaí, tógtar sampla 1 chileagram ó ainmhí amháin ar a laghad. I gcás nach féidir sampla 1 chileagram a thógáil ó ainmhí amháin ar a laghad, tógtar cainníochtaí sampla comhionanna ó níos mó ná ainmhí amháin chun cainníocht sampla 1 chileagram a fháil.

(¹) https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-05/cs_contaminants_sampling_guid-samp-fishes.pdf

Maidir le héineoil, samplálfar cainníochtaí comhionanna ó thrí ainmhí ar a laghad chun sampla comhiomlán 1 chileagram a fháil. Maidir le scairteach éineola, samplálfar cainníochtaí comhionanna ó thrí ainmhí ar a laghad chun sampla comhiomlán 300 gram a fháil.

Maidir le feoil agus scairteach ainmhithe de chineál géim shaothraithe agus ainmhithe fiáine talún, tógfar sampla 300 gram ó ainmhí amháin ar a laghad. I gcás nach féidir sampla 300 gram a thógáil ó ainmhí amháin ar a laghad, tógfar cainníochtaí sampla comhionanna ó níos mó ná ainmhí amháin chun cainníocht shampla de 300 gram a fháil.

A.2.6. **Modhanna malartacha samplála**

I gcás nach féidir an tsampláil a dhéanamh de réir an mhodha a leagtar amach i bpointe A.2 anseo de bharr na n-iar-mhairtí tráchtála do-ghlactha (e.g. mar gheall ar an gcineál pacáistithe atá ann, damáiste don luchtóg) nó mura féidir í a chur i bhfeidhm, féadfar modh malartach samplála a chur i bhfeidhm ar choinníoll go mbeidh sé ionadaíoch a dhóthain ar an luchtóg shampláilte nó ar an bhfo-luchtóg shampláilte agus go ndéanfar doiciméadú iomlán air. Is sa taifead dá bhforáiltear i bpointe A.1.6 a dhéanfar é sin a thaifeadadh.

A.2.7. **Sampláil ag an gcéim mhiondíola**

Déanfar sampláil ar earraí bia ag an gcéim mhiondíola nuair is féidir i gcomhréir leis na forálacha samplála a leagtar amach i bpointe A.2. I gcás nach féidir é sin a dhéanamh, féadfar modh malartach samplála a úsáid ag an gcéim mhiondíola, ar choinníoll go n-áiritheofar leis ionadaíochas leordhóthanach i leith na luchtóige nó na fo-luchtóige sampláilte.

CUID B

ULLMHÚCHÁN AGUS ANAILÍS SAMPLAÍ

B.1. **Caighdeáin cháilíochta saotharlainne**

Cloífead leis na prionsabail mar a thuairiscítear iad sa Treoir dhoiciméad EURL maidir le Paraiméadair Anailíseacha chun Substaintí Sárfhluarailcile agus Polafluorailcile i mBia agus i mBeatha a Chinneadh ⁽²⁾.

B.2. **Ullmhúchán samplaí**

B.2.1. **Ceanglais ghinearálta**

Is é an buncheanglas sampla saotharlainne ionadaíoch aonchineálach a fháil gan éilliú tánaisteach a dhéanamh air.

Déanfar an sampla comhiomlán iomlán a fhaigheann an tsaotharlann a mheilt go mín, i gcás inarb ábhartha, agus measfar é go han-mhaith trí úsáid a bhaint as próiseas a léiríodh ina leith go mbaintear homaiginiú iomlán amach leis.

Maidir le táirgí seachas éisc, homaigineofar an t-ábhar sampla uile a fhaigheann an tsaotharlann, agus a bhfuil an t-uasleibhéal infheidhme ina leith, agus úsáidfead é chun an sampla saotharlainne a ullmhú.

Maidir le héisc, homaigineofar an t-ábhar sampla uile a fhaigheann an tsaotharlann, agus a bhfuil an t-uasleibhéal infheidhme ina leith. Ón sampla comhiomlán homaiginithe, úsáidfead cuid nó cainníocht ionadaíoch chun an sampla saotharlainne a ullmhú.

Bunófar comhlíontacht leis na huasleibhéil a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 ar bhonn na leibhéil a chinntear sna samplaí saotharlainne.

B.2.2. **Nósanna imeachta sonracha maidir le hullmhú samplaí agus réamhchúraimí sonracha**

Áiritheoidh an t-anailís nach n-éilleofar samplaí le linn ullmhúchán samplaí trí na réamhchúraimí a tuairiscítear in A.1.5 a dhéanamh. Ina theannta sin, nuair is féidir, ní bheidh PFASanna sa ghaireas ná sa trealamh a thioctaidh i dteagmháil leis an sampla agus cuirfead páirteanna atá déanta as e.g. cruach dhosmálta, poileitiléin ard-dlúis (HDPE) nó polapróipiléin ina n-ionad. Glanfar iad sin le huisce saor ó PFASanna nó le tuaslagóirí agus glantaigh atá saor ó PFASanna.

⁽²⁾ https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-05/cs_contaminants_sampling_guid-doc-analyt-para_0.pdf

Déanfar imoibrithe agus trealamh eile a úsáidtear le haghaidh anailíse agus samplála a rialú chun a sheachaint go dtabharfar isteach PFASanna ná go gcaillfead PFASanna a d'fhéadfadh a bheith ann.

Déanfar bánchinneadh ar an imoibrí tríd an nós imeachta anailíse iomlán a dhéanamh ar an mbealach céanna leis an sampla tástála. Agus bánáin imoibrithe á n-ullmhú, is féidir uisce a úsáid in ionad na maitrise. Déanfar faireachán ar na leibhéil sna bánáin imoibrithe i ngach sraith samplaí.

B.3. Modhanna anailíse: riachtanais shonracha feidhmíochta

Féadfaidh saotharlanna aon mhodh anailíse atá bailíochtaithe a roghnú le haghaidh gach maitrise ar choinníoll go gcomhlíonann an modh roghnaithe na critéir feidhmíochta shonracha a leagtar amach i dTábla 5.

Úsáidfead modhanna atá bailíochtaithe go hiomlán (i.e. modhanna a bailíochtaíodh le triail chomhoibríoch le haghaidh gach maitrise) nó, i gcás nach féidir sin a dhéanamh, modhanna bailíochtaithe eile (e.g. modhanna a bailíochtaíodh go himheánach le haghaidh gach maitrise), ar choinníoll go gcomhlíonann siad na critéir feidhmíochta a leagtar amach i dTábla 5.

I gcás inar féidir, áireofar le bailíochtú modhanna a bhailíochtar go himheánach úsáid ábhair thagartha dheimhnithe agus/nó rannpháirtíocht i staidéir idirshaotharlainne.

Tábla 5

Paraiméadar	Critéar
Infheidhmeacht	Bianna a shonraítear i Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006
Roghnaíocht	Léireoidh modhanna anailíse an cumas atá ann na hanailítí ar díol spéise iad a scaradh go hiontaofa agus go comhsheasmhach ó chomhdhúile eile a chomheastótar leo ar comhdhúile iad a d'fhéadfadh a bheith trasnaíoch.
In-atáirgtheacht sa tsaotharlann (beachtas idirmheánach)(RSD _R)	≤ 20 %
Fíre	-20 % go +20 %
LOQ	An LOQ le haghaidh PFOS, PFOA, PFNA agus PFHxS i ngach cás ≤ an t-uasleibhéal le haghaidh gach PFAS aonair. Is éard atá i gceist le comhlíonadh an cheanglais sin nach ndíorthófar aon LOQ le haghaidh tiúchaintí shuim PFOS, PFOA, PFNA agus PFHxS, tiúchan a ríomhtar trí thiúchain PFOS, PFOA, PFNA agus PFHxS, agus iad sin amháin, a shuimiú, ar tiúchaintí iad a rinneadh a chainníochtú ag a LOQ nó os a chionn i ngach cás.

CUID C

TUAIRISCIÚ AGUS LÉIRMHÍNIÚ TORTHAÍ

C.1. TUAIRISCIÚ

C.1.1. Tortaí a shloinneadh

Tuairisceofar na tortaí mar ainiain agus sloinnfead iad sna haonaid chéanna agus leis an líon céanna figiúirí suntasacha leis na huasleibhéil a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006. I gcás shuim PFOS, PFOA, PFNA agus PFHxS, ní chuirfead san áireamh ach na tiúchaintí ag an LOQ agus os a chionn chun an tsuim a ríomh.

C.1.2. Neamhchinnteacht tomhais

Déanfar an toradh anailíseach a thuairisciú mar "x +/- U", inarb é "x" an toradh anailíseach agus inarb é "U" an neamhchinnteacht tomhais fhairsingithe, agus úsáid á baint as fachtóir cuimsiúcháin 2 lena dtugtar leibhéal muiníne tuairim is 95 % (U = 2u).

Chun paraiméadair suime a thuairisciú agus chun comparáid fhéideartha a dhéanamh le teorainneacha dlíthiúla, déanfar meastachán ar an neamhchinnteacht tomhais fhairsingithe i leith na bparaiméadar suime sin freisin. I gcás PFASanna, is amhlaidh atá i gcás le suim PFOS, PFOA, PFNA agus PFHxS agus i leith PFOS iomlán, má ríomhtar í mar shuim PFOS líneach agus brainseach.

Sna cásanna sin, déantar an neamhchinnteacht tomhais chaighdeánach chomhcheangailte “u” den pharaiméadar suime a ríomh mar fhréamh chearnach shuim na gcearnóg i leith na neamhchinnteachtaí comhcheangailte aonair.

Tabharfaidh an anailísí dá aire an “Tuarascáil ar an ngaol idir torthaí anailíseacha, neamhchinnteacht tomhais, fachtóirí téarnaimh agus forálacha reachtaíocht an Aontais maidir le bia agus beatha” ⁽³⁾.

C.2. LÉIRMHÍNIÚ TORTHAÍ

C.2.1. Glacadh le luchtóg nó le fo-luchtóg

Glactar leis an luchtóg nó leis an bhfo-luchtóg mura sáraíonn toradh anailíseach an tsampla saotharlainne an t-uasleibhéal sonracha mar a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006, agus an neamhchinnteacht tomhais fhairsingithe á cur san áireamh.

C.2.2. Cuileáil luchtóige nó fo-luchtóige

Cuileáiltear luchtóg nó fo-luchtóg má sháraíonn toradh anailíseach an tsampla saotharlainne an t-uasleibhéal sonracha mar a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006, agus an neamhchinnteacht tomhais fhairsingithe á cur san áireamh.

C.2.3. Infheidhmeacht

Beidh feidhm ag na rialacha reatha maidir le léiriú torthaí i leith an toraidh anailísigh a fhaightear ar an sampla chun críoch forfheidhmithe. I gcás anailíse chun críoch cosanta nó tagartha, beidh feidhm ag na rialacha náisiúnta.

⁽³⁾ https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/cs_contaminants_sampling_analysis-report_2004_en.pdf

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1429 ÓN gCOIMISIÚN
an 25 Lúnasa 2022

lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na hiontrálacha a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe agus leis na Stáit Aontaithe ar na liostaí de thríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d'éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d'fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d'éin ghéim a theacht isteach san Aontas

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) ⁽¹⁾, agus go háirithe Airteagal 230(1) agus Airteagal 232(1) agus (3) de.

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Is éard a cheanglaítear le Rialachán (AE) 2016/429 gur gá coinsíneachtaí d'ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí de bhunadh ainmhíoch a theacht ó thríú tír nó ó chríoch, nó ó chrios nó ó dheighleog de thríú tír nó de chríoch, a liostaítear i gcomhréir le hAirteagal 230(1) den Rialachán sin chun teacht isteach san Aontas.
- (2) Le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún ⁽²⁾, leagtar síos na ceanglais sláinte ainmhithe nach mór do choinsíneachtaí speiceas agus catagóirí áirithe d'ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí de bhunadh ainmhíoch a chomhlíonadh chun teacht isteach san Aontas ó thríú tíortha nó ó chríocha nó ó chriosanna de thríú tír nó de chríoch, nó ó dheighleoga de thríú tír nó de chríoch i gcás ainmhithe uisceacha.
- (3) Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 ón gCoimisiún ⁽³⁾, bunaítear na liostaí de thríú tíortha, nó de chríocha, nó de chriosanna nó deighleoga de thríú tír nó de chríoch, óna gceadaítear na speicis agus catagóirí ainmhithe, na táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a thagann faoi raon feidhme Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 a theacht isteach san Aontas.
- (4) Thar aon ní eile, le hIarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 leagtar amach anois na liostaí de thríú tíortha, nó de chríocha, nó de chriosanna de thríú tír nó de chríoch atá údaraithe i dtaca le coinsíneachtaí d'éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, d'fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d'éin ghéim a theacht isteach san Aontas.
- (5) Thug an Ríocht Aontaithe fógra don Choimisiún faoi ráig amháin den fhliú éanúil ardhphataigineach atá ann in éanlaith chlóis gar do Ashburton, Teignbridge, Devon, Sasana, an Ríocht Aontaithe, agus deimhníodh í an 5 Lúnasa 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).
- (6) Thairis sin, thug an Ríocht Aontaithe fógra don Choimisiún faoi dhá ráig den fhliú éanúil ardhphataigineach atá ann in éanlaith chlóis gar do Cullompton, Mid Devon, Devon, Sasana, an Ríocht Aontaithe, agus deimhníodh iad an 6 agus an 9 Lúnasa 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).
- (7) Thairis sin arís, thug an Ríocht Aontaithe fógra don Choimisiún faoi ráig amháin den fhliú éanúil ardhphataigineach atá ann in éanlaith chlóis gar do Tiverton, Mid Devon, Devon, Sasana, an Ríocht Aontaithe, agus deimhníodh í an 10 Lúnasa 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

⁽¹⁾ IO L 84, 31.3.2016, lch. 1.

⁽²⁾ Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún an 30 Eanáir 2020 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha maidir le coinsíneachtaí ainmhithe áirithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a theacht isteach san Aontas, agus maidir lena ngluaiseacht agus lena láimhseáil tar éis dóibh a theacht isteach (IO L 174, 3.6.2020, lch. 379).

⁽³⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 ón gCoimisiún an 24 Márta 2021 lena leagtar síos na liostaí de thríú tíortha, de thríú críocha nó de chriosanna díobh óna gceadaítear ainmhithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a theacht isteach san Aontas i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 114, 31.3.2021, lch. 1).

- (8) Thug na Stáit Aontaithe fógra don Choimisiún faoi ráig amháin den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis atá ann i Northampton County, stát Pennsylvania, na Stáit Aontaithe, agus deimhníodh í an 11 Lúnasa 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).
- (9) Tar éis na ráigeanna sin den fhliú éanúil ardphataigineach, bhunaigh údaráis tréidliachta na Ríochta Aontaithe agus na Stát Aontaithe crios rialaithe 10 km timpeall ar na bunaíochtaí atá buailte agus chuir siad beartas díothaithe chun feidhme chun láithreach an fhliú éanúil ardphataiginigh a rialú agus chun leathadh an ghalair sin a theorannú.
- (10) Chuir an Ríocht Aontaithe agus na Stáit Aontaithe faisnéis faoi bhráid an Choimisiúin maidir leis an staid eipidéimeolaíoch ar a gcríocha agus maidir leis na bearta a rinne siad chun leathadh breise an fhliú éanúil ardphataiginigh a chosc. Rinne an Coimisiún meastóireacht ar an bhfaisnéis sin. Ar bhonn na meastóireachta sin agus chun stádas sláinte ainmhithe an Aontais a chosaint, níor cheart údarú a thabhairt a thuilleadh do choinníneachtaí d'éanlaith chlóis, do tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis ná d'fheoil úr ó éanlaith chlóis ná d'éin ghéim a theacht isteach san Aontas ó na limistéir atá faoi shrianta arna mbunú ag údaráis tréidliachta na Ríochta Aontaithe agus na Stát Aontaithe mar gheall ar na ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach atá ann le déanaí.
- (11) Tá faisnéis nuashonraithe curtha isteach ag an Ríocht Aontaithe maidir leis an staid eipidéimeolaíoch ar a críoch i ndáil le ráig amháin den fhliú éanúil ardphataigineach i mbunaíocht éanlaithe clóis in aice le Ely, East Cambridgeshire, Cambridgeshire, Sasana, an Ríocht Aontaithe, ráig a deimhníodh an 6 Aibreán 2022.
- (12) Sa bhreis air sin, chuir na Stáit Aontaithe faisnéis nuashonraithe isteach maidir leis an staid eipidéimeolaíoch ina gcríoch i ndáil le naoi ráig is fiche den fhliú éanúil ardphataigineach atá ann i mbunaíochtaí éanlaithe clóis i Stáit Indiana (7), Iowa (1), Maryland (1), Minnesota (7), Missouri (2), Montana (1), Oklahoma (1), agus South Dakota (9), na Stáit Aontaithe, ráigeanna a deimhníodh idir an 8 Feabhra 2022 agus an 3 Bealtaine 2022.
- (13) Chuir an Ríocht Aontaithe agus na Stáit Aontaithe faisnéis isteach freisin faoi na bearta a rinne siad chun leathadh breise an ghalair sin a chosc. Go háirithe, tar éis na ráigeanna sin den fhliú éanúil ardphataigineach, tá beartas díothaithe curtha chun feidhme ag an Ríocht Aontaithe agus ag na Stáit Aontaithe chun leathadh an ghalair sin a rialú agus a theorannú, agus tá na bearta glantacháin agus díghalraithe is gá curtha i gcrích acu tar éis chur chun feidhme an bheartais díothaithe maidir leis na bunaíochtaí éanlaithe clóis ionfhabhtaithe ar a gcríocha.
- (14) Rinne an Coimisiún meastóireacht ar an bhfaisnéis a chuir na Stáit Aontaithe agus an Ríocht Aontaithe isteach agus tháinig sé ar an gconclúid go bhfuil na ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mbunaíochtaí éanlaithe clóis díothaithe agus nach bhfuil aon riosca ag baint a thuilleadh le teacht isteach tráchtearraí éanlaithe clóis san Aontas ó na criosanna sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe óna raibh teacht isteach san Aontas na dtráchtearraí éanlaithe clóis ar fionraí de dheasca na ráigeanna sin.
- (15) Dá bhrí sin, ba cheart Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a leasú chun an staid eipidéimeolaíoch atá ann faoi láthair a chur san áireamh a mhéid a bhaineann leis an bhfliú éanúil ardphataigineach sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe.
- (16) Agus an staid eipidéimeolaíoch atá ann faoi láthair sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe á cur san áireamh a mhéid a bhaineann leis an bhfliú éanúil ardphataigineach agus an riosca tromchúiseach atá ann go dtabharfaí isteach san Aontas é, ba cheart éifeacht a bheith leis na leasuithe atá le déanamh leis an Rialachán seo ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 mar ábhar práinne.
- (17) Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404

Leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 25 Lúnasa 2022.

Thar ceann an Choimisiúin
An tUachtarán
Ursula VON DER LEYEN

IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 mar a leanas:

(1) leasaítear Iarscríbhinn V mar a leanas:

(a) leasaítear Cuid 1 mar a leanas:

(i) san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chríos GB-2.115:

“GB an Ríocht Aontaithe	GB-2.115	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		6.4.2022	2.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		6.4.2022	2.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		6.4.2022	2.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		6.4.2022	2.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		6.4.2022	2.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		6.4.2022	2.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		6.4.2022	2.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		6.4.2022	2.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		6.4.2022	2.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		6.4.2022	2.8.2022”

- (ii) san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh chriosanna GB-2.129 go dtí GB-2.132 tar éis na rónna le haghaidh chrios GB-2.128:

"GB an Ríocht Aontaithe	GB-2.129	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		5.8.2022	
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		5.8.2022	
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		5.8.2022	
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		5.8.2022	
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		5.8.2022	
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		5.8.2022	
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		5.8.2022	
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		5.8.2022	
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		5.8.2022	
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		5.8.2022	
	GB-2.130	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		6.8.2022	
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		6.8.2022	
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		6.8.2022	
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		6.8.2022	
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		6.8.2022	
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		6.8.2022	
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		6.8.2022	
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		6.8.2022	
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		6.8.2022	
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		6.8.2022	

GB-2.131	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		9.8.2022	
	Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		9.8.2022	
	Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		9.8.2022	
	Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		9.8.2022	
	Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		9.8.2022	
	Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		9.8.2022	
	Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		9.8.2022	
	Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		9.8.2022	
	Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		9.8.2022	
	Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		9.8.2022	
GB-2.132	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		10.8.2022	
	Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		10.8.2022	
	Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		10.8.2022	
	Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		10.8.2022	
	Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		10.8.2022	
	Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		10.8.2022	
	Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		10.8.2022	
	Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		10.8.2022	
	Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		10.8.2022	
	Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		10.8.2022"	

(iii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.4:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.4	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		8.2.2022	18.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		8.2.2022	18.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		8.2.2022	18.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		8.2.2022	18.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		8.2.2022	18.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		8.2.2022	18.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		8.2.2022	18.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		8.2.2022	18.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		8.2.2022	18.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		8.2.2022	18.8.2022"

(iv) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.7:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.7	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		16.2.2022	18.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		16.2.2022	18.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		16.2.2022	18.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		16.2.2022	18.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		16.2.2022	18.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		16.2.2022	18.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		16.2.2022	18.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		16.2.2022	18.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		16.2.2022	18.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		16.2.2022	18.8.2022"

(v) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chriosanna US-2.11 agus US-2.12:

<p style="text-align: center;">“US na Stáit Aontaithe</p>	US-2.11	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		24.2.2022	18.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		24.2.2022	18.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		24.2.2022	18.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		24.2.2022	18.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		24.2.2022	18.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		24.2.2022	18.8.2022
		Níos lú ná 20 clogeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		24.2.2022	18.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		24.2.2022	18.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		24.2.2022	18.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		24.2.2022	18.8.2022
	US-2.12	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		2.3.2022	18.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		2.3.2022	18.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		2.3.2022	18.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		2.3.2022	18.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		2.3.2022	18.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		2.3.2022	18.8.2022
		Níos lú ná 20 clogeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		2.3.2022	18.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		2.3.2022	18.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		2.3.2022	18.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		2.3.2022	18.8.2022”

(vi) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.18:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.18	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		8.3.2022	9.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		8.3.2022	9.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		8.3.2022	9.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		8.3.2022	9.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		8.3.2022	9.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		8.3.2022	9.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		8.3.2022	9.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		8.3.2022	9.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		8.3.2022	9.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		8.3.2022	9.8.2022"

(vii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.20:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.20	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		9.3.2022	21.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		9.3.2022	21.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		9.3.2022	21.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		9.3.2022	21.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		9.3.2022	21.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		9.3.2022	21.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		9.3.2022	21.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		9.3.2022	21.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		9.3.2022	21.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		9.3.2022	21.8.2022"

(viii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.22:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.22	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		10.3.2022	7.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		10.3.2022	7.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		10.3.2022	7.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		10.3.2022	7.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		10.3.2022	7.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		10.3.2022	7.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		10.3.2022	7.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		10.3.2022	7.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		10.3.2022	7.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		10.3.2022	7.8.2022"

(ix) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.37:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.37	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		22.3.2022	8.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		22.3.2022	8.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		22.3.2022	8.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		22.3.2022	8.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		22.3.2022	8.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		22.3.2022	8.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		22.3.2022	8.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		22.3.2022	8.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		22.3.2022	8.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		22.3.2022	8.8.2022"

(x) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.54:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.54	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		29.3.2022	9.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		29.3.2022	9.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		29.3.2022	9.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		29.3.2022	9.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		29.3.2022	9.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		29.3.2022	9.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		29.3.2022	9.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		29.3.2022	9.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		29.3.2022	9.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		29.3.2022	9.8.2022"

(xi) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.67:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.67	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		31.3.2022	20.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		31.3.2022	20.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		31.3.2022	20.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		31.3.2022	20.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		31.3.2022	20.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		31.3.2022	20.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		31.3.2022	20.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		31.3.2022	20.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		31.3.2022	20.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		31.3.2022	20.8.2022"

(xii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.75:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.75	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		2.4.2022	14.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		2.4.2022	14.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		2.4.2022	14.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		2.4.2022	14.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		2.4.2022	14.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		2.4.2022	14.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	14.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		2.4.2022	14.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		2.4.2022	14.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	14.8.2022”

(xiii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chriosanna US-2.80 agus US-2.81:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.80	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		2.4.2022	8.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		2.4.2022	8.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		2.4.2022	8.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		2.4.2022	8.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		2.4.2022	8.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		2.4.2022	8.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	8.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		2.4.2022	8.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		2.4.2022	8.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	8.8.2022

US-2.81	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		2.4.2022	15.8.2022
	Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		2.4.2022	15.8.2022
	Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		2.4.2022	15.8.2022
	Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		2.4.2022	15.8.2022
	Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		2.4.2022	15.8.2022
	Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		2.4.2022	15.8.2022
	Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	15.8.2022
	Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		2.4.2022	15.8.2022
	Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		2.4.2022	15.8.2022
	Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	15.8.2022”

(xiv) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.92:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.92	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		4.4.2022	7.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		4.4.2022	7.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		4.4.2022	7.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		4.4.2022	7.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		4.4.2022	7.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		4.4.2022	7.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		4.4.2022	7.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		4.4.2022	7.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		4.4.2022	7.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		4.4.2022	7.8.2022”

(xv) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.94:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.94	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		5.4.2022	8.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		5.4.2022	8.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		5.4.2022	8.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		5.4.2022	8.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		5.4.2022	8.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		5.4.2022	8.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	8.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		5.4.2022	8.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		5.4.2022	8.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	8.8.2022"

(xvi) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.98:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.98	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		5.4.2022	12.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		5.4.2022	12.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		5.4.2022	12.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		5.4.2022	12.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		5.4.2022	12.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		5.4.2022	12.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	12.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		5.4.2022	12.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		5.4.2022	12.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	12.8.2022"

(xvii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.102:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.102	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		5.4.2022	17.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		5.4.2022	17.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		5.4.2022	17.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		5.4.2022	17.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		5.4.2022	17.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		5.4.2022	17.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	17.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		5.4.2022	17.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		5.4.2022	17.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	17.8.2022"

(xviii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.105:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.105	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		5.4.2022	15.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		5.4.2022	15.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		5.4.2022	15.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		5.4.2022	15.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		5.4.2022	15.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		5.4.2022	15.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	15.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		5.4.2022	15.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		5.4.2022	15.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	15.8.2022"

(xix) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.111:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.111	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		7.4.2022	5.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		7.4.2022	5.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		7.4.2022	5.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		7.4.2022	5.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		7.4.2022	5.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		7.4.2022	5.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		7.4.2022	5.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		7.4.2022	5.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		7.4.2022	5.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		7.4.2022	5.8.2022"

(xx) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.113:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.113	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		8.4.2022	22.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		8.4.2022	22.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		8.4.2022	22.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		8.4.2022	22.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		8.4.2022	22.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		8.4.2022	22.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		8.4.2022	22.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		8.4.2022	22.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		8.4.2022	22.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		8.4.2022	22.8.2022"

(xxi) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.120:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.120	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		6.4.2022	20.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		6.4.2022	20.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		6.4.2022	20.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		6.4.2022	20.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		6.4.2022	20.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		6.4.2022	20.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		6.4.2022	20.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		6.4.2022	20.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		6.4.2022	20.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		6.4.2022	20.8.2022"

(xxii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.122:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.122	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		8.4.2022	15.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		8.4.2022	15.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		8.4.2022	15.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		8.4.2022	15.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		8.4.2022	15.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		8.4.2022	15.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		8.4.2022	15.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		8.4.2022	15.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		8.4.2022	15.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		8.4.2022	15.8.2022"

(xxiii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.125:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.125	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		9.4.2022	14.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		9.4.2022	14.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		9.4.2022	14.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		9.4.2022	14.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		9.4.2022	14.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		9.4.2022	14.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		9.4.2022	14.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		9.4.2022	14.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		9.4.2022	14.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		9.4.2022	14.8.2022"

(xxiv) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.146:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.146	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		14.4.2022	22.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		14.4.2022	22.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		14.4.2022	22.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		14.4.2022	22.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		14.4.2022	22.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		14.4.2022	22.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		14.4.2022	22.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		14.4.2022	22.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		14.4.2022	22.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		14.4.2022	22.8.2022"

(xxv) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chriosanna US-2.162 agus US-2.163:

<p>“US na Stáit Aontaithe</p>	<p>US-2.162</p>	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		20.4.2022	22.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		20.4.2022	22.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		20.4.2022	22.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		20.4.2022	22.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		20.4.2022	22.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		20.4.2022	22.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		20.4.2022	22.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		20.4.2022	22.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		20.4.2022	22.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		20.4.2022	22.8.2022
	<p>US-2.163</p>	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		20.4.2022	14.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		20.4.2022	14.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		20.4.2022	14.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		20.4.2022	14.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		20.4.2022	14.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		20.4.2022	14.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		20.4.2022	14.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		20.4.2022	14.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		20.4.2022	14.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		20.4.2022	14.8.2022”

(xxvi) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.170:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.170	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		21.4.2022	19.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		21.4.2022	19.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		21.4.2022	19.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		21.4.2022	19.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		21.4.2022	19.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		21.4.2022	19.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		21.4.2022	19.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		21.4.2022	19.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		21.4.2022	19.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		21.4.2022	19.8.2022"

(xxvii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.189:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.189	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		30.4.2022	12.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		30.4.2022	12.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		30.4.2022	12.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		30.4.2022	12.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		30.4.2022	12.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		30.4.2022	12.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		30.4.2022	12.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		30.4.2022	12.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		30.4.2022	12.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		30.4.2022	12.8.2022"

(xxviii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chríos US-2.194:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.194	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		3.5.2022	21.8.2022
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		3.5.2022	21.8.2022
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		3.5.2022	21.8.2022
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		3.5.2022	21.8.2022
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		3.5.2022	21.8.2022
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		3.5.2022	21.8.2022
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		3.5.2022	21.8.2022
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		3.5.2022	21.8.2022
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		3.5.2022	21.8.2022
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		3.5.2022	21.8.2022"

(xxix) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh chríos US-2.239 tar éis na rónna le haghaidh chríos US-2.238:

"US na Stáit Aontaithe	US-2.239	Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh	BPP	N, P1		11.8.2022	
		Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla	BPR	N, P1		11.8.2022	
		Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh	SP	N, P1		11.8.2022	
		Raitítigh atá beartaithe a mharú	SR	N, P1		11.8.2022	
		Sicíní lae seachas raitítigh	DOC	N, P1		11.8.2022	
		Sicíní lae raitíteach	DOR	N, P1		11.8.2022	
		Níos lú ná 20 cloigeann d'éanlaith chlóis seachas raitítigh	POU-LT20	N, P1		11.8.2022	
		Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HEP	N, P1		11.8.2022	
		Uibheacha goir raitíteach	HER	N, P1		11.8.2022	
		Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh	HE-LT20	N, P1		11.8.2022"	

(b) leasaítear Cuid 2 mar a leanas:

(i) san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear isteach na tuairiscí seo a leanas ar chriosanna GB-2.129 go GB-2.132 tar éis na tuairisce ar chrios GB-2.128:

“an Ríocht Aontaithe	GB-2.129	Gar do Ashburton, Teignbridge, Devon, Sasana, GB. An limistéar atá laistigh de chiorcal ag a bhfuil ga 10km, agus a bhfuil a lárphointe suite ag na comhordanáidí deachúlacha WGS84 seo a leanas: N50.51 agus W3.72.
	GB-2.130	Gar do Cullompton, Mid Devon, Devon, Sasana, GB. An limistéar atá laistigh de chiorcal ag a bhfuil ga 10km, agus a bhfuil a lárphointe suite ag na comhordanáidí deachúlacha WGS84 seo a leanas: N50.87 agus W3.31.
	GB-2.131	Gar do Cullompton, Mid Devon, Devon, Sasana, GB (an Dara hÁitreabh). An limistéar atá laistigh de chiorcal ag a bhfuil ga 10km, agus a bhfuil a lárphointe suite ag na comhordanáidí deachúlacha WGS84 seo a leanas: N50.86 agus W3.30.
	GB-2.132	Gar do Tiverton, Mid Devon, Devon, Sasana, GB (an Dara hÁitreabh). An limistéar atá laistigh de chiorcal ag a bhfuil ga 10km, agus a bhfuil a lárphointe suite ag na comhordanáidí deachúlacha WGS84 seo a leanas: N50.93 agus W3.34”

(ii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an tuairisc seo a leanas ar chrios US-2.239 tar éis na tuairisce ar chrios US-2.238:

“na Stáit Aontaithe	US-2.239	Stát Pennsylvania Northampton County: Crios dar ga 10 km dar tús pointe Thuaidh (comhordanáidí GPS: 75.0835036°W 41.0189822°N)”
---------------------	----------	--

(2) in Iarscríbhinn XIV, leasaítear Cuid 1 mar a leanas:

(i) san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios GB-2.115:

“GB an Ríocht Aontaithe	GB-2.115	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		6.4.2022	2.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		6.4.2022	2.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		6.4.2022	2.8.2022”

(ii) san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear isteach na rónna le haghaidh chriosanna GB-2.129 go dtí GB-2.132 tar éis na rónna le haghaidh chrios GB-2.128:

“ GB an Ríocht Aontaithe	GB-2.129	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		5.8.2022	
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		5.8.2022	
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		5.8.2022	
	GB-2.130	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		6.8.2022	
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		6.8.2022	
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		6.8.2022	
	GB-2.131	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		9.8.2022	
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		9.8.2022	
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		9.8.2022	
	GB-2.132	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		10.8.2022	
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		10.8.2022	
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		10.8.2022”	

(iii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.4:

“ US na Stáit Aontaithe	US-2.4	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		8.2.2022	18.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		8.2.2022	18.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		8.2.2022	18.8.2022”

(iv) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.7:

“ US na Stáit Aontaithe	US-2.7	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		16.2.2022	18.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		16.2.2022	18.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		16.2.2022	18.8.2022”

(v) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chriosanna US-2.11 agus US-2.12:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.11	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		24.2.2022	18.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		24.2.2022	18.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		24.2.2022	18.8.2022
	US-2.12	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		2.3.2022	18.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		2.3.2022	18.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		2.3.2022	18.8.2022”

(vi) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.18:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.18	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		8.3.2022	9.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		8.3.2022	9.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		8.3.2022	9.8.2022”

(vii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.20:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.20	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		9.3.2022	21.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		9.3.2022	21.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		9.3.2022	21.8.2022”

(viii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.22:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.22	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		10.3.2022	7.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		10.3.2022	7.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		10.3.2022	7.8.2022”

(ix) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.37:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.37	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		22.3.2022	8.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		22.3.2022	8.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		22.3.2022	8.8.2022”

(x) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.54:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.54	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		29.3.2022	9.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		29.3.2022	9.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		29.3.2022	9.8.2022”

(xi) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.67:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.67	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		31.3.2022	20.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		31.3.2022	20.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		31.3.2022	20.8.2022”

(xii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.75:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.75	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		2.4.2022	14.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		2.4.2022	14.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		2.4.2022	14.8.2022”

(xiii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chriosanna US-2.80 agus US-2.81:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.80	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		2.4.2022	8.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		2.4.2022	8.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		2.4.2022	8.8.2022
	US-2.81	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		2.4.2022	15.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		2.4.2022	15.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		2.4.2022	15.8.2022”

(xiv) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.92:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.92	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		4.4.2022	7.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		4.4.2022	7.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		4.4.2022	7.8.2022”

(xv) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.94:

“US Na Stáit Aontaithe	US-2.94	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		5.4.2022	8.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		5.4.2022	8.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		5.4.2022	8.8.2022”

(xvi) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.98:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.98	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		5.4.2022	12.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		5.4.2022	12.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		5.4.2022	12.8.2022”

(xvii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.102:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.102	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		5.4.2022	17.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		5.4.2022	17.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		5.4.2022	17.8.2022”

(xviii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.105:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.105	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh	POU	N, P1		5.4.2022	15.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		5.4.2022	15.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		5.4.2022	15.8.2022”

(xix) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.111:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.111	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		7.4.2022	5.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		7.4.2022	5.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		7.4.2022	5.8.2022”

(xx) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.113:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.113	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		8.4.2022	22.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		8.4.2022	22.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		8.4.2022	22.8.2022”

(xxi) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.120:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.120	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		6.4.2022	20.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		6.4.2022	20.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		6.4.2022	20.8.2022”

(xxii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.122:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.122	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		8.4.2022	15.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		8.4.2022	15.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		8.4.2022	15.8.2022”

(xxiii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.125:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.125	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		9.4.2022	14.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		9.4.2022	14.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		9.4.2022	14.8.2022”

(xxiv) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.146:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.146	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		14.4.2022	22.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		14.4.2022	22.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		14.4.2022	22.8.2022”

(xxv) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chriosanna US-2.162 agus US-2.163:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.162	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		20.4.2022	22.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		20.4.2022	22.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		20.4.2022	22.8.2022
	US-2.163	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		20.4.2022	14.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		20.4.2022	14.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		20.4.2022	14.8.2022”

(xxvi) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.170:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.170	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		21.4.2022	19.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		21.4.2022	19.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		21.4.2022	19.8.2022”

(xxvii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.189:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.189	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		30.4.2022	12.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		30.4.2022	12.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		30.4.2022	12.8.2022”

(xxviii) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad na rónna le haghaidh chrios US-2.194:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.194	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		3.5.2022	21.8.2022
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		3.5.2022	21.8.2022
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		3.5.2022	21.8.2022”

(xxix) san iontráil a bhaineann leis na Stáit Aontaithe, cuirtear isteach na rónna le haghaidh chrios US-2.239 tar éis an ró le haghaidh chrios US-2.238:

“US na Stáit Aontaithe	US-2.239	Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitígh	POU	N, P1		11.8.2022	
		Feoil úr raitíteach	RAT	N, P1		11.8.2022	
		Feoil úr éan géim	GBM	P1		11.8.2022”	

CINNTÍ

CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1430 ÓN gCOIMISIÚN

an 24 Lúnasa 2022

maidir leis an iarraidh ar chlárú an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh dar teideal “Call to achieve a tobacco-free environment and the first European tobacco-free generation by 2030” [Glaó ar thimpeallacht atá saor ó thobac agus an chéad ghlúin Eorpach atá saor ó thobac a bhaint amach faoi 2030], de bhun Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméid C(2022) 5968)

(Is é an téacs Béarla amháin atá barántúil)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ⁽¹⁾, agus go háirithe Airteagal 6(2) agus (3) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Cuireadh iarraidh ar chlárú an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh dar teideal “Call to achieve a tobacco-free environment and the first European tobacco-free generation by 2030” faoi bhráid an Choimisiúin an 29 Meitheamh 2022.
- (2) Is iad seo a leanas cuspóirí an tionscnaimh mar a chuir na heagraithe in iúl iad: “Is í paindéim an tobac an phríomhchúis bháis atá ineachanta. Déanann bunanna toitíní ar na tránna dochar comhshaoil don aigéan agus dá fhiadhúlra, tá siad ina gcúis le tinte sna coillte, agus truaillíonn siad an ithir agus an t-uisce. Chun na glúnta nua a shábháil ó andúil sa tobac, in éineacht le bheith ag gníomhú go láidir i gcoinne an bhaoil comhshaoil a eascraíonn as bunanna toitíní, agus leis an gcomhrac in aghaidh an chaithimh, is gá an méid seo a leanas a dhéanamh: (1) an chéad ghlúin Eorpach atá saor ó thobac faoi 2028 a chur chun cinn, trí dheireadh a chur le díol tobac agus táirgí nicitín le saoránaigh a rugadh ó 2010 i leith; (2) líonra Eorpach de thránna agus de bhruacha abhann atá saor ó thobac agus ó bhunanna a chruthú, rud a dhéanfaidh na spásanna sin níos sláintiúla agus níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de; (3) líonra Eorpach de pháirceanna náisiúnta atá saor ó thobac agus ó bhunanna a bhunú, rud a dhéanfaidh na háiteanna sin níos sláintiúla agus a laghdóidh an truailliú agus an baol tinte; (4) spásanna faoin aer atá saor ó dheatach agus ó ghal a leathnú, go háirithe iad siúd a mbíonn mionaoisigh ag dul iontu (páirceanna, linnte snámha, ócáidí agus lárionaid spórt, seónna, agus áiteanna suí amuigh i mbialanna); (5) deireadh a chur le fógraíocht tobac agus láithreacht tobac i léiriúcháin chlosamhairc, ar na meáin shóisialta, agus aghaidh a thabhairt go sonrach ar fhógraíocht neamhfholas trí thionchairí agus suíomh táirgí; (6) tionscadail taighde agus fhorbartha (T&F) maidir le galair a eascraíonn as úsáid tobac a mhaoiniú chun a bprognóis a fheabhsú agus chun iad a dhéanamh inleighis.”
- (3) A mhéid a bhaineann leis an nglao ar ghníomhaíocht chun an chéad chuspóir agus an cúigiú cuspóir den tionscnamh a chur chun feidhme, chun glúin atá saor ó thobac faoi 2028 a chur chun cinn agus chun deireadh a chur le fógraíocht agus láithreacht tobac i léiriúcháin chlosamhairc, tá an chumhacht ag an gCoimisiún tograí a chur i láthair le haghaidh gníomhartha dlí lena gcuirfí toirmeasc ar dhíol agus ar fhógraíocht táirgí tobac áirithe ar bhonn Airteagal 114 den Chonradh.
- (4) A mhéid a bhaineann leis an nglao ar ghníomhaíocht chun an dara, an tríú agus an ceathrú cuspóir den tionscnamh a chur chun feidhme, chun líonra Eorpach de thránna atá saor ó thobac agus ó bhunanna a chruthú, páirceanna náisiúnta atá saor ó thobac agus ó bhunanna a bhunú, agus spásanna faoin aer atá saor ó dheatach agus ó ghal a leathnú, tá an chumhacht ag an gCoimisiún tograí a chur i láthair le haghaidh gníomhartha dlí ar bhonn Airteagal 192 den Chonradh.

⁽¹⁾ IO L 130, 17.5.2019, lch. 55.

- (5) A mhéid a bhaineann leis an nglao ar ghníomhaíocht chun an séú cuspóir den tionscnamh a chur chun feidhme, chun tionscadail taighde agus fhorbartha (T&F) maidir le galair a eascraíonn as úsáid tobac a mhaoiniú, tá an Mísean Ailse ina mhórchuid d'infheistíocht an Aontais i dtaighde agus nuálaíocht maidir leis an ailse i gcomhthéacs an chláir "Fís Eorpach — an Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht 2021-2027" ⁽²⁾.
- (6) Ar na cúiseanna sin, níl aon chuid den tionscnamh ann ar follas nach dtagann sí faoi chumhachtaí an Choimisiúin chun togra a thíolacadh le haghaidh gníomh dlí de chuid an Aontais chun na Conarthaí a chur chun feidhme.
- (7) Is conclúid é sin atá gan dochar don mheasúnú ar cé acu a chomhlíonfaí nó nach gcomhlíonfaí, sa chás seo, na coinníollacha coinchréiteacha substainteacha is gá le go ngníomhódh an Coimisiún, coinníollacha lena n-áirítear comhlíonadh phrionsabail na comhréireachta agus na coimhdeachta, sin agus comhoiriúnacht le cearta bunúsacha.
- (8) Tá fianaise iomchuí curtha ar fáil ag an ngrúpa eagraithe go gcomhlíonann sé na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 5(1) agus (2) de Rialachán (AE) 2019/788 agus gur i gcomhréir le hAirteagal 5(3), an chéad fhomhír, den Rialachán sin atá na teagmhálaithe ainmnithe aige.
- (9) Ní tionscnamh é ar follas é a bheith míchuí, suaibhreasach ná cráiteach, ná ní follas go bhfuil sé contrártha do luachanna an Aontais mar a leagtar amach in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach ná do na cearta a chumhdaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.
- (10) Dá bhrí sin, ba cheart an tionscnamh dar teideal "Call to achieve a tobacco-free environment and the first European tobacco-free generation by 2030" a chláru.
- (11) An chonclúid go gcomhlíontar na coinníollacha maidir le clárú faoi Airteagal 6(3) de Rialachán (AE) 2019/788, ní rud í a thugann le tuiscint go ndearbhaíonn an Coimisiún ar bhealach ar bith go bhfuil ábhar an tionscnaimh cruinn fíorasach, agus is é grúpa eagraithe an tionscnaimh amháin atá freagrach as an méid sin. Ní chuireann ábhar an tionscnaimh ach tuairimí an ghrúpa eagraithe in iúl, agus ní féidir a dhéanamh amach ar aon bhealach gurb iad tuairimí an Choimisiúin a léiríonn sé,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

An tionscnamh dar teideal "Call to achieve a tobacco-free environment and the first European tobacco-free generation by 2030", déanfar an tionscnamh sin a chláru.

Airteagal 2

Is chuig grúpa eagraithe an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh dar teideal "Call to achieve a tobacco-free environment and the first European tobacco-free generation by 2030", grúpa a bhfuil Raquel FERNANDEZ MEGINA agus Francisco RODRIGUEZ LOZANO ag gníomhú thar a cheann, a dhírítear an Cinneadh seo.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 24 Lúnasa 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

Věra JOUROVÁ

Leas-Uachtarán

⁽²⁾ Rialachán (AE) 2021/695 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Aibreán 2021 lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos a rialacha maidir le rannpháirtíocht agus scaipeadh, agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 agus (AE) Uimh. 1291/2013 (IO L 170, 12.5.2021, lch. 1).

MOLTAÍ

MOLADH (AE) 2022/1431 ÓN gCOIMISIÚN

an 24 Lúnasa 2022

maidir le faireachán ar shubstaintí sárflhuarailcile i mbia

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 292 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Úsáideadh substaintí sárflhuarailcile (PFASanna) go fairsing agus úsáidtear cuid acu fós go fairsing i bhfeidhmeanna éagsúla tomhaltóra lena n-áirítear bratuithe smálfhriotaíochta le haghaidh fabraicí agus cairpéad, bratuithe olafhriotaíochta le haghaidh ábhair teagmhála bia déanta as páipéar agus cairtchlár, cúir comhtraic dóiteáin, dromchlaghníomhaithe tobar ola, snasanna urlár agus ullmhóidí feithicídí. De dheasca na húsáide forleithne a bhaintear astu, mar aon lena marthanacht sa chomhshaoil, tá éilliú comhshaoil forleathan ann. Tarlaíonn éilliú bia leis na substaintí sin go háirithe mar thoradh ar bhithbhailiú i slabhraí bia uisceacha agus talún, agus mar thoradh ar úsáid ábhair teagmhála bia ina bhfuil PFASanna. Is iad aigéad sulfónach sárflhuarochtáin (PFOS) agus aigéad sárflhuarochtánóch (PFOA) agus a salainn na PFASanna atá le fáil i mbia agus i ndaoine sna tíúchaintí is airde.
- (2) Dá bhrí sin, d'iarr an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia ("an tÚdarás") ar a Phainéal Eolaíoch maidir le hÉilleáin sa Bhiashlabhra tuairim a ullmhú maidir le tábhacht an bhia agus maidir le rannchuidiú coibhneasta na dtáirgí bia agus na n-ábhar éagsúla teagmhála bia i dtaca le nochtadh an duine do PFOS, PFOA agus a salainn agus comhairle a thabhairt maidir le céimeanna breise i ndáil le measúnú riosca PFASanna.
- (3) Ghlac an Painéal Eolaíoch maidir le hÉilleáin sa Bhiashlabhra tuairim eolaíoch maidir le PFOS, PFOA agus a salainn an 21 Feabhra 2008 ⁽¹⁾, tuairim inar luadh go molfaí tuilleadh sonraí maidir le leibhéil PFASanna i mbia agus i ndaoine, go háirithe i ndáil le faireachán a dhéanamh ar threochtaí i nochtadh an duine.
- (4) Bailíodh sonraí minicíochta breise maidir le PFASanna éagsúla i mbia faoi Mholadh 2010/161/AE ón gCoimisiún ⁽²⁾.
- (5) In 2020, arna iarraidh sin ag an gCoimisiún, thug an tÚdarás a mheasúnú riosca ar PFOS agus PFOA cothrom le dáta agus leathnaigh sé é go dtí aigéad sárflhuaranaonánóch (PFNA) agus aigéad sulfónach sárflhuaraiheacsáin (PFHxS), agus an fhaisnéis eolaíoch is déanaí agus na sonraí minicíochta a bailíodh faoi Mholadh 2010/161/AE á gcur san áireamh aige. Sa tuairim uaidh maidir leis an riosca do shláinte an duine a bhaineann le substaintí sárflhuarailcile ⁽³⁾, tháinig sé ar an gconclúid go sáraíonn codanna de dhaonra na hEorpa an iontógáil sheachtainiúil infhulaingthe. Thug an tÚdarás dá aire, áfach, go bhfuil tacar ionadaíoch sonraí minicíochta fós in easnamh i gcás go leor bianna agus, dá bhrí sin, mhol sé na sonraí sin a bhailiú le haghaidh réimse leathan PFASanna i réimse leathan bianna a chaitear go forleathan. Thairis sin, ós rud é nach bhfuarthas na tíúchaintí tomhaiste de PFASanna i mbianna áirithe ach le modhanna anailíse an-íogair, nach féidir le formhór na saotharlann a dhéanamh faoi láthair, mhol sé modhanna íogaire anailíse a chur chun feidhme chun anailís a dhéanamh ar PFASanna.

⁽¹⁾ Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on Perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and their salts [Tuairim ón bPainéal Eolaíoch maidir le hÉilleáin sa Slabhra Bia maidir le Sulfónáit sárflhuarochtáin (PFOS), aigéad sárflhuarochtánóch (PFOA) agus a salainn], *EFSA Journal* [Iris EFSA] (2008) 653, lgh. 1-131.

⁽²⁾ Moladh 2010/161/AE ón gCoimisiún an 17 Márta 2010 maidir le faireachán ar shubstaintí sárflhuarailcilithe i mbia (IO L 68, 18.3.2010, lch. 22).

⁽³⁾ Painéal EFSA maidir le hÉilleáin sa Bhiashlabhra (CONTAM); Scientific opinion on the risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food [Tuairim eolaíoch maidir leis an riosca do shláinte an duine a bhaineann le substaintí sárflhuarailcile a bheith i mbia], *EFSA Journal* [Iris EFSA] 2020;18(9):6223.

- (6) I bhfianaise na tuairime ón Údarás, ba cheart sonraí minicíochta i leith réimse leathan PFASanna a bhailiú i mbianna atá ábhartha maidir le nochtadh an duine do PFASanna chun tacú le measúnú ar nochtadh cothaithe agus chun measúnú a dhéanamh ar an ngá atá ann na substaintí sin a rialáil i dtráchtearraí sonracha. Chun na críche sin, ba cheart faireachán a dhéanamh ar bhianna sonracha ó chineálacha sonracha táirgthe nó ar bhianna a bhfuil saintréithe sonracha acu, ar bianna iad a bhfuil sonraí ina leith in easnamh, agus ba cheart meastachán ar na fachtóirí próiseála a bhaineann le táirgí próiseáilte éagsúla a chur ar fáil.
- (7) Tá gá le himscrúduithe leantacha i leith na bhfoinsí éillithe chun go bhféadfar bearta leantacha a chur chun feidhme ionas nach mbeidh PFASanna i mbia. D'fhonn treoraíocht a chur ar fáil i ndáil leis sin, is iomchuí leibhéil tháscacha tiúchaintí PFASanna i mbia a shocrú. Níor cheart go ndéanfadh na leibhéil sin difear don fhéidearthacht aon bhia a chur ar an margadh, ach ba cheart imscrúduithe a dhéanamh nuair a sháraíonn na tiúchaintí PFASanna i dtáirge bia na leibhéil sin. D'fhonn tiúchaintí PFASanna sna cainníochtaí ina mbíonn siad ann a chainníochtú, ba cheart modhanna atá sách íogair a úsáid. Ba cheart é sin a spreagadh trí sprioctheorainneacha cainníochtaithe a mholadh.
- (8) Cuireann bia de bhunadh ainmhíoch go mór le nochtadh an duine do PFASanna. Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid go n-aistrítear PFASanna ó bheatha go bia a dhíorthaítear ó ainmhithe, agus go mbíonn difríochtaí soiléire idir na speicis agus idir na cineálacha PFASanna. D'fhéadfaí PFASanna a aistriú ar an gcaoi sin freisin ó ithir a ionghabhann ainmhithe feirme ar thóir bia agus ó uisce óil le haghaidh ainmhithe. Dá bhrí sin, maidir leis na n-imscrúduithe leantacha arb é is aidhm dóibh cúiseanna an éillithe a chinneadh, i gcás ina sáraítear na huasleibhéil PFASanna i mbia de bhunadh ainmhíoch a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 ón gCoimisiún ⁽⁴⁾, tá sé tábhachtach go mbeidh na saotharlanna in ann beatha, uisce óil ainmhithe agus an ithir ina maireann ainmhithe a sheiceáil freisin. Níl ach beagán sonraí ar fáil faoi láthair, áfach, maidir le PFASanna a bheith i mbeatha an Aontais agus lenár féidir staidéar a dhéanamh ar bheatha mar fhoinsé PFASanna i mbia de bhunadh ainmhíoch. Ós rud é nach bhfuil ach líon teoranta saotharlann in ann anailís a dhéanamh ar PFASanna i mbeatha, tá obair bhreise á déanamh ag an tSaotharlann Tagartha Eorpach maidir le thruaileáin orgánacha mharthanacha halaiginithe i mbeatha agus i mbia, chun cabhrú leis na saotharlanna an cumas sin a fhorbairt. Cé gur cheart go gceadófaí leis an obair sin tuilleadh moltaí maidir le PFASanna i mbeatha a ghlacadh amach anseo, a luaithe a bheidh cumas leordhóthanach anailíse i measc na saotharlann, go dtí sin, ba cheart a mholadh do na Ballstáit sin a bhfuil a saotharlanna in ann anailís a dhéanamh ar PFASanna i mbeatha cheana féin, é sin a dhéanamh cheana féin agus, sna Ballstáit sin nach bhfuil an cumas anailíse riachtanach acu go fóill, ba cheart do na saotharlanna modhanna anailíse do PFASanna i mbeatha a bhailíochtú cheana féin.
- (9) Chun a áirithiú go bhfuil na samplaí ionadaíoch don luchtóg shampláilte, ba cheart cloí leis na modhanna samplála faoi mar a leagtar síos san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1428 ón gCoimisiún ⁽⁵⁾ lena leagtar síos modhanna samplála agus anailíse chun leibhéil substaintí sárfluarailcile i dtáirgí bia áirithe a rialú.

AG MOLADH AN MHÉID SEO A LEANAS:

1. Ba cheart do na Ballstáit, i gcomhar le hoibreoírí gnó bia, faireachán a dhéanamh ar láithreacht PFASanna i mbia i rith na mblianta 2022, 2023, 2024 agus 2025.

Ba cheart do na Ballstáit tástáil a dhéanamh maidir le láithreacht na PFASanna seo a leanas i mbia:

- (a) Aigéad sulfónach sárfluarochtáin (PFOS);
- (b) Aigéad sárfluarochtánóch (PFOA);
- (c) Aigéad sárfluaranaonánóch (PFNA);
- (d) Aigéad sulfónach sárfluaraiheacsáin (PFHxS).

Ba cheart do na Ballstáit, más féidir, tástáil a dhéanamh freisin le haghaidh láithreacht comhdhúile atá cosúil le PFOS, PFOA, PFNA agus PFHxS, ach a bhfuil slabhra ailcile eile acu agus a mbíonn minicíocht ábhartha acu i mbia, in uisce óil agus/nó i séiream daonna amhail:

- (a) Aigéad sárfluarabútánóch (PFBA);
- (b) Aigéad sárfluaraipeantánóch (PFPeA);

⁽⁴⁾ Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2006 lena socraítear uasleibhéil le haghaidh éilleáin áirithe i dtáirgí bia (IO L 364, 20.12.2006, lch. 5).

⁽⁵⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1428 ón gCoimisiún an 24 Lúnasa 2022 lena leagtar síos modhanna samplála agus anailíse chun rialú a dhéanamh ar shubstaintí sárfluarailcile in earraí bia áirithe (féach leathanach 66 den Iris Oifigiúil seo).

- (c) Aigéad sárflhuaraiheacsánóch (PFHxA);
- (d) Aigéad sárflhuaraiheaptánóch (PFHpA);
- (e) Aigéad sárflhuaraideacánóch (PFDA);
- (f) Aigéad sárflhuaraondeacánóch (PFUnDA);
- (g) Aigéad sárflhuaradóideacánóch (PFDoDA);
- (h) Aigéad sárflhuaraitrídeacánóch (PFTrDA);
- (i) Aigéad sárflhuaraiteitrideacánóch (PFTeDA);
- (j) Aigéad sulfónach sárflhuarabútáin (PFBS);
- (k) Aigéad sárflhuaraipeantánsulfónach (PFPS);
- (l) Aigéad sulfónach sárflhuaraiheaptáin (PFHpS);
- (m) Aigéad sulfónach sárflhuaranaonáin (PFNS);
- (n) Aigéad sulfónach sárflhuaradeacáin (PFDS);
- (o) Aigéad sulfónach sárflhuaraondeacáin (PFUnDS);
- (p) Aigéad sulfónach sárflhuardóideacáin (PFDoDS);
- (q) Aigéad sulfónach sárflhuairtrídeacáin (PFTrDS);
- (r) Sulfainiolaimíd sárflhuarochtáin (FOSA).

Ba cheart do na Ballstáit breithniú a dhéanamh ar thástáil le haghaidh láithreach na PFASanna seo a leanas i mbia, ar PFASanna iad atá ag teacht chun cinn:

- (a) 2-[(6-clór-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dóideacafluaraiheicsil)ocsa]-1,1,2,2-aigéad teitreafluairatánsulfónach (foirm aigéadach F5 3B);
- (b) 2,3,3,3-teitreafluar-2-(heipteafluarprópocsa)-aigéad própánóch (foirm aigéadach GenX);
- (c) (2,2,3-Trífluar-3-[1,1,2,2,3,3-heicseafluar-3-(trífluairmeatocsaí)própocsa]-aigéad próipianach (foirm aigéadach ADONA);
- (d) 1-Própánaimíniam, N,N-démheitel-N-ocsaíd-3-[[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-trídheiceafluaraochtail)sulfóinil]aimíni]-, hidrocsaíd (Capstone A);
- (e) 1-Própánaimíniam, N,N-carbocsaimeitil-N,N-démheitel-3-[[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-trídheiceafluaraochtail)sulfóinil]aimíni]-, hidrocsaíd (Capstone B);
- (f) Alcóil fhuaraiteiliméire agus sulfónáití.

2. Ba cheart faireachán a dhéanamh ar réimse leathan táirgí bia de réir nósanna tomhaltais, lena n-áirítear torthaí, glasraí, fréamhacha stáirsíúla agus tiúbair, feamainn, gránaigh, cnónna, olashíolta, bia do naíonáin agus do leanaí óga, bia de bhunadh ainmhíoch, deochanna neamhalcólacha, fíon agus beoir.

Ba cheart sonraí a bhailiú i leith an réimse seo a leanas de chineálacha táirgthe nó de saintréithe táirge:

- (a) i leith táirgí ó chineálacha éagsúla táirgthe, lena n-áirítear táirgeadh orgánach;
- (b) maidir le táirgí ainmhithe, i leith táirgí ó ainmhithe a bhfuil rochtain amuigh faoin aer acu ar ithir nó ar uisce agus i leith táirgí ó ainmhithe nach bhfuil rochtain amuigh faoin aer acu ar ithir nó ar uisce;
- (c) maidir le táirgí ainmhithe, i leith táirgí ó réimse leathan speiceas saothraithe agus fiáin, ar táirgí iad atá ionadaíoch do na nósanna náisiúnta tomhaltais;
- (d) maidir le prátaí, i leith prátaí scafa nó, i gcás cineálacha prátaí a itear leis an gcaiceann, i leith prátaí neamhscafa, ar choinníoll go léirítear sin go soiléir agus na sonraí á gcur isteach;
- (e) maidir le fungais, i leith fungais fiáin agus feirme.

Níor cheart ach an chuid inite de na táirgí bia a anailísiú. Ba cheart torthaí, glasraí, fréamhacha stáirsíúla agus tiúbair a ní roimh an tsampláil, agus a áirithiú ag an am céanna nach dtugtar isteach éilliú breise le PFASanna tríd an uisce níocháin. Ba cheart anailís a dhéanamh ar bhia tirim nó leachtach do naíonáin agus do leanaí óga, de réir mar a mhargaítear na bianna sin.

Ba cheart sonraí a bhailiú i leith bianna a tháirgtear i réigiúin neamhthruaillithe, ach féadfar sonraí i leith bianna ó réigiúin thruaillithe a thuirisciú freisin, ar choinníoll go léirítear sin go soiléir agus na sonraí á dtuirisciú don Údarás.

3. Ba cheart do na Ballstáit, i gcomhar le hoibreoírí gnó bia, faisnéis a bhailiú maidir le tiúchaintí PFASanna i dtáirgí amha agus i dtáirgí próiseáilte ón mbaisc chéanna táirgí amha agus ba cheart dóibh fachtóirí próiseála a chinneadh i leith táirgí próiseáilte éagsúla, go háirithe cáis, púdar meidhg, buíocán uibhe, earraí míne bÁCála ina bhfuil cion ard uibheacha agus táirgí feola ina bhfuil ae.
4. Ba cheart do na Ballstáit a bhfuil an cumas anailíse acu anailís a dhéanamh ar PFASanna i mbeatha faireachán a dhéanamh freisin ar PFASanna i mbeatha. Na Ballstáit nach bhfuil an cumas anailíse riachtanach acu fós, ba cheart dóibh modhanna anailíse le haghaidh PFASanna a bhailíochtú i mbeatha.
5. Ba cheart do na Ballstáit cloí leis na modhanna samplála faoi mar a leagtar síos san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1428 lena leagtar síos modhanna samplála agus anailíse chun leibhéil substaintí sárfluarailcile i dtáirgí bia áirithe a rialú.
6. Ba cheart na hanailísí a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 34 de Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ⁽⁶⁾ trí úsáid a bhaint as modh anailíse a bhfuil sé cruthaithe go ngineann sé torthaí iontaoifa. Ba cheart teorainneacha cainníochtaithe na modhanna anailíse a bheith faoi bhun nó ag:
 - (a) 0,002 µg/kg le haghaidh PFOS, 0,001 µg/kg le haghaidh PFOA, 0,001 µg/kg le haghaidh PFNA agus 0,004 µg/kg le haghaidh PFHxS i dtorthaí, i nglasraí, i bhfréamhacha stáirsíúla agus tiúbair agus i mbia do naíonáin agus do leanaí óga
 - (b) 0,010 µg/kg le haghaidh PFOS, 0,010 µg/kg le haghaidh PFOA, 0,020 µg/kg le haghaidh PFNA agus 0,040 µg/kg le haghaidh PFHxS i mbainne
 - (c) 0,10 µg/kg le haghaidh PFOS, PFOA, PFNA agus PFHxS i bhfeoil iasc agus i bhfeoil ainmhithe talún
 - (d) 0,30 µg/kg le haghaidh PFOS, PFOA, PFNA agus PFHxS i uibheacha, i gcrústaigh agus i moilisc.
 - (e) 0,50 µg/kg le haghaidh PFOS, PFOA, PFNA agus PFHxS i scairteach inite ainmhithe talún agus in ola éisc.

Na Ballstáit a úsáideann modhanna nach féidir leo na teorainneacha cainníochtaithe sin a bhaint amach, féadfaidh siad torthaí a fuarthas trí mhodhanna a bhfuil teorainneacha cainníochtaithe níos airde acu a chur isteach. Mar sin féin, ba cheart do na Ballstáit sin an ghníomhaíocht is gá a dhéanamh chun spriocteorainneacha cainníochtaithe a bhaint amach a luaithe is féidir.

7. Ba cheart tuilleadh imscrúdaithe a dhéanamh ar chúiseanna an éillithe nuair a sháraítear na leibhéil tháscacha seo a leanas:
 - (a) 0,010 µg/kg le haghaidh PFOS, 0,010 µg/kg le haghaidh PFOA, 0,005 µg/kg le haghaidh PFNA agus 0,015 µg/kg le haghaidh PFHxS i dtorthaí, i nglasraí (seachas i bhfungais fhiáine), i bhfréamhacha stáirsíúla agus i dtiúbair;
 - (b) 1,5 µg/kg le haghaidh PFOS, 0,010 µg/kg le haghaidh PFOA, 0,005 µg/kg le haghaidh PFNA agus 0,015 µg/kg le haghaidh PFHxS i bhfungais fhiáine;
 - (c) 0,020 µg/kg le haghaidh PFOS, 0,010 µg/kg le haghaidh PFOA, 0,050 µg/kg le haghaidh PFNA agus 0,060 µg/kg le haghaidh PFHxS i mbainne;
 - (d) 0,050 µg/kg le haghaidh PFOS, 0,050 µg/kg le haghaidh PFOA, 0,050 µg/kg le haghaidh PFNA agus 0,050 µg/kg le haghaidh PFHxS i mbia do naíonáin ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (IO L 95, 7.4.2017, lch. 1).

⁽⁷⁾ Bia do naíonáin mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 609/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le bia a cheaptar lena úsáid mar bhia do naíonáin agus do leanaí óga, maidir le bia chun críocha speisialta míochaine, agus maidir le hionadach ar an aiste bia iomlán chun meáchan a rialú agus lena n-aisghairtear Treoir 92/52/CEE ón gComhairle, Treoir 96/8/CE ón gCoimisiún, Treoir 1999/21/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/125/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/141/CE ón gCoimisiún, Treoir 2009/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 41/2009 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 953/2009 ón gCoimisiún (IO L 181, 29.6.2013, lch. 35).

8. Ba cheart do na Ballstáit na sonraí faireacháin a sholáthar don Údarás ar bhonn rialta, mar aon leis an bhfaisnéis agus san fhormáid tuairiscithe leictreonach mar atá leagtha amach ag an Údarás, lena dtiomsú in aon bhunachar sonraí amháin. Ba cheart do na Ballstáit an méid seo a leanas a dhéanamh:
- (a) sonraí ó réigiúin arb eol go bhfuil truailliú ard comhshaoil iontu a thuiriscíú mar shamplaí amhrasta, go háirithe maidir le hiasc, le géim, le héanlaith chlóis saor-raon agus le héanlaith chlóis amuigh faoin aer, le torthaí amuigh faoin aer agus le glasraí amuigh faoin aer;
 - (b) an cineál táirgthe a shonrú, go háirithe i gcás táirgí ainmhithe (is é sin táirgeadh de chineál fiáin, de chineál bailithe nó de chineál fiaigh, in aghaidh táirgeadh neamhorgánach saothraithe nó táirgeadh orgánach saothraithe; táirgeadh saor-raoin nó táirgeadh amuigh faoin aer in aghaidh modhanna táirgthe faoi dhíon) agus fungais (is é sin táirgeadh de chineál fiáin nó de chineál bailithe in aghaidh táirgeadh saothraithe);
 - (c) i gcás feoil ghéim agus scairteach, tuairiscigh aois na n-ainmhithe, i gcás inar féidir; agus
 - (d) i gcás bia do naíonáin agus do leanaí óga, tuairiscigh na príomh-chomhábhair (bainne bó, pónairí soighe, iasc, feoil ainmhithe talún, gránaigh, glasraí nó torthaí).

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 24 Lúnasa 2022.

Thar ceann an Choimisiúin
Stella KYRIAKIDES
Comhalta den Choimisiún

ISSN 1977-0839 (leagan leictreonach)
ISSN 1725-2571 (leagan páipéir)