



RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2026/1331 ÓN gCOIMISIÚN

an 4 Meitheamh 2026

lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/831 a mhéid a bhaineann le hathruithe riaracháin agus mionathruithe ar an údarú Aontais le haghaidh na fine táirgí bithicéideacha ‘AWPF Calcium Hypochlorite BPF’

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicéideacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid ⁽¹⁾, agus go háirithe Airteagal 50(2), de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) An 5 Bealtaine 2025, le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/831 ón gCoimisiún ⁽²⁾, deonaíodh údarú Aontais, faoi uimhir údaráithe EU-0027464-0000 do Innovative Water Care Europe SAS chun an fhine táirgí bithicéideacha ‘AWPF Calcium Hypochlorite BPF’ a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid. Soláthraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán Cur Chun Feidhme sin an achoimre ar shaintréithe táirge (‘AST’) le haghaidh na fine táirgí bithicéideacha sin.
- (2) An 6 Lúnasa 2025, chuir Innovative Water Care Europe SAS iarratas faoi bhráid na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (‘an Ghníomhaireacht’), i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 354/2013 ón gCoimisiún ⁽³⁾, maidir le hathruithe riaracháin agus mionathruithe ar an údarú Aontais le haghaidh na fine táirgí bithicéideacha ‘AWPF Calcium Hypochlorite BPF’, dá dtagraítear i dTeidil 1 agus 2 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán Cur Chun Feidhme sin. Rinneadh taifead den iarratas sa Chlár do Tháirgí Bithicéideacha faoi chás-uimhir BC-DG109451-60. Na hathruithe atá beartaithe ar an údarú sin, baineann siad le síneadh a chur le seilfré táirgí i meitea-ASTanna 1 agus 3 ó 12 mhí go 24 mhí agus i gcás táirgí i meitea-AST 2 ó 12 mhí go 18 mí, le hábhair phacáistíochta nua a chur leis, le hathrú ar sheoltaí i gcás shealbhóir an údaráithe agus cinn amháin de na monaróirí substaintí gníomhacha agus táirgí, le láithreáin táirgthe nua monaróirí substaintí gníomhacha agus táirgí bithicéideacha a chur leis agus le trádainmneacha nua a chur leis.
- (3) An 3 Nollaig 2025, i gcomhréir le hAirteagal 12(4) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 354/2013, chuir an Ghníomhaireacht tuairim ⁽⁴⁾ isteach maidir leis na hathruithe riaracháin agus mionathruithe arna gcur i bhfeidhm ar an údarú Aontais le haghaidh na fine táirgí bithicéideacha ‘AWPF Calcium Hypochlorite BPF’, in éineacht le hachóimre athbhreithnithe ar shaintréithe an táirge bhithicéidigh agus tuarascáil mheasúnaithe athbhreithnithe. Is é conclúid na tuairime gur athruithe riaracháin agus mionathruithe iad na hathruithe atá beartaithe dá dtagraítear in Airteagal 50(3), pointí (a) agus (b), de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 agus a shonraítear i dTeideal 1, Ranna 1 agus 2 agus i dTeideal 2 den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 354/2013, agus go gcomhlíonfar coinníollacha Airteagal 19 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 528/2012 go fóill tar éis na hathruithe sin a chur chun feidhme.
- (4) An 12 Márta 2026 sheol an Ghníomhaireacht an achoimre athbhreithnithe ar shaintréithe an táirge maidir leis an údarú Aontais le haghaidh na fine táirgí bithicéideacha ‘AWPF Calcium Hypochlorite BPF’ chuig an gCoimisiún i dteangacha oifigiúla uile an Aontais, agus cumhdaítear inti na hathruithe riaracháin agus na mionathruithe ar cuireadh iarratas isteach ina leith, i gcomhréir le hAirteagal 11(6) agus Airteagal 12(6) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 354/2013.

⁽¹⁾ IO L 167, 27.6.2012, lch. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/831 ón gCoimisiún an 5 Bealtaine 2025 lena ndeonaítear údarú Aontais le haghaidh na fine táirgí bithicéideacha ‘AWPF Calcium Hypochlorite BPF’ i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L, 2025/831, 6.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/831/oj).

⁽³⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 354/2013 ón gCoimisiún an 18 Aibreán 2013 maidir le hathruithe táirgí bithicéideacha arna n-údarú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 109, 19.4.2013, lch. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

⁽⁴⁾ Tuairim ó Choiste um Tháirgí Bithicéideacha ECHA maidir leis an mionathrú ar an údarú Aontais le haghaidh an táirge bhithicéidigh ‘AWPF Calcium Hypochlorite BPF’ ECHA/BPC/515/2026 an 27 Samhain 2025, <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

- (5) Comhaontaíonn an Coimisiún leis an tuairim ón nGníomhaireacht agus dá bhrí sin, measann sé gurb iomchuí an t-údarú Aontais le haghaidh na fine táirgí bithicídeacha 'AWPF Calcium Hypochlorite BPF' a leasú chun na hathruithe riaracháin agus na mionathruithe a d'iarr Innovative Water Care Europe SAS a thabhairt isteach.
- (6) Ach amháin i gcás na leasuithe a bhaineann leis na hathruithe riaracháin agus na mionathruithe, fanann gach faisnéis eile atá san achoimre ar shaintréithe an táirge 'AWPF Calcium Hypochlorite BPF' mar a leagtar amach í in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/831, gan athrú.
- (7) Chun an tsoiléireacht a fheabhsú agus chun go mbeidh rochtain níos éasca ag úsáideoirí agus páirtithe leasmhara ar an leagan comhdhlúite den achoimre ar shaintréithe an táirge atá le foilsiú ag an nGníomhaireacht, ba cheart Iarscríbhinn iomlán nua a chur in ionad Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/831. I ngeall ar athrú ar an bhformáid a úsáidtear chun an achoimre ar shaintréithe an táirge a ghiniúint sa Chlár do Tháirgí Bithicídeacha in 2024, ba cheart roinnt mionathruithe eagarthóireachta agus mionathruithe ar an leagan amach a bheith san achoimre ar shaintréithe an táirge atá san Iarscríbhinn sin freisin.
- (8) Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/831 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an téacs atá san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/831.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 4 Meitheamh 2026.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN

IARSCRÍBHINN

ACHOIMRE AR SHAINTRÉITHE AN TÁIRGE LE hAGHAIDH TACAR TÁIRGÍ BITHICÍDEACHA

AWPF Calcium Hypochlorite BPF

Cineál nó cineálacha táirge

PT02: Dífhabh táin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe

PT04: Limistéar bia agus beatha

PT05: Uisce óil

Uimhir an údaráithe: EU-0027464-0000

Uimhir sócmhainne R4BP: EU-0027464-0000

CUID I

AN CHÉAD LEIBHÉAL FAISNÉISE

Caibidil 1. FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Ainm an tacaí

Ainm	AWPF Calcium Hypochlorite BPF
------	-------------------------------

1.2. Cineál nó cineálacha táirge

Cineál nó cineálacha táirge	PT02: Dífhabh táin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe PT04: Limistéar bia agus beatha PT05: Uisce óil
-----------------------------	--

1.3. Sealbhóir an údaráithe

Ainm agus seoladh shealbhóir an údaráithe	Ainm	Innovative Water Care Europe SAS
	Seoladh	9 Avenue Marie Curie 37700 La Ville Aux Dames FR
Uimhir an údaráithe	EU-0027464-0000	
Uimhir sócmhainne R4BP	EU-0027464-0000	
Dáta an údaráithe	26/05/2025	
Dáta éaga an údaráithe	30/04/2035	

1.4. **Monaróir/monaróirí an táirge**

Ainm an mhonaróra	Innovative Water Care Europe SAS
Seoladh an mhonaróra	9 Avenue Marie Curie 37700 La Ville Aux Dames An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Innovative Water Care Europe SAS site 1 1200 old lower river road TN. 37310 Charleston, Na Stáit Aontaithe Innovative Water Care Europe SAS site 2 216, K.J.S.Complex, Bhagya Nagar, Kurnool 518 004 Andhra Pradesh, An India

Ainm an mhonaróra	Innovative Water Care Europe LLC
Seoladh an mhonaróra	2475 Pinnacle Dr DE 19803 Wilmington, Na Stáit Aontaithe
Suíomh na láithreán monaraíochta	Innovative Water Care Europe LLC 2475 Pinnacle Dr. DE 19803 Wilmington, Na Stáit Aontaithe

Ainm an mhonaróra	Innovative Water Care SA Holding (Pty) Ltd
Seoladh an mhonaróra	NCP Factory Site, Hytor Street, Chloorkop Gauteng 1619 Chloorkop, Kempton Park, An Afraic Theas
Suíomh na láithreán monaraíochta	Innovative Water Care SA Holding (Pty) Ltd NCP Factory Site, Hytor Street, Chloorkop, Gauteng 1619 Kempton Park, An Afraic Theas

Ainm an mhonaróra	RNM - Produtos Químicos, SA
Seoladh an mhonaróra	Avenidas das Searas nº132 Landim Vila Nova de Famalicão, An Phortaingéil
Suíomh na láithreán monaraíochta	RNM - Produtos Químicos, SA Avenidas das Searas nº132 Landim Vila Nova de Famalicão, An Phortaingéil

Ainm an mhonaróra	MEZENTER MAQUILAS A TERCEROS SL
Seoladh an mhonaróra	Gran Bretanya 24, warehouse 3 08700 Igualada Barcelona, An Spáinn
Suíomh na láithreán monaraíochta	MEZENTER MAQUILAS A TERCEROS SL Gran Bretanya 24, warehouse 3 08700 Igualada Barcelona, An Spáinn

Ainm an mhonaróra	Hiwassee Packaging
Seoladh an mhonaróra	124 Appalachian Drive Tn 37321 Dayton, Na Stáit Aontaithe
Suíomh na láithreán monaraíochta	Hiwassee Packaging 124 Appalachian Drive Tn 37321 Dayton, Na Stáit Aontaithe

Ainm an mhonaróra	Sinopec Jiangnan Salt & Chemical Complex
Seoladh an mhonaróra	No. 8, Hongqi Road Wangchang Town, Qianjiang city, Hubei Province, An tSín
Suíomh na láithreán monaraíochta	Sinopec Jiangnan Salt & Chemical Complex No. 8, Hongqi Road Wangchang Town Qianjiang city, Hubei Province, An tSín

Ainm an mhonaróra	Haixing Eno Chemical Co., Ltd. - Haixing
Seoladh an mhonaróra	Economic Development Area Haixing County 061200, Hebei Province, An tSín
Suíomh na láithreán monaraíochta	Haixing Eno Chemical Co., Ltd. - Haixing Economic Development Area Haixing County 061200, Hebei Province, An tSín

1.5. Monaróir/monaróirí na substaintí gníomhaí nó na substaintí gníomhacha

Substaint ghníomhach	Active chlorine released from calcium hypochlorite
Ainm an mhonaróra	Innovative Water Care Europe SAS
Seoladh an mhonaróra	9 Avenue Marie Curie 37700 La Ville Aux Dames An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Innovative Water Care Europe SAS site 1 1200 old lower river road TN. 37310 Charleston, Na Stáit Aontaithe Innovative Water Care Europe SAS site 2 NCP Factory Site, Hytor Street, Chloorkop, Kempton 1619 Gauteng, An Afraic Theas Innovative Water Care Europe SAS site 3 216, K.J.S.Complex, Bhagya Nagar, Kurnool 518 004 Andhra Pradesh, An India

Substaint ghníomhach	Active chlorine released from calcium hypochlorite
Ainm an mhonaróra	Sinopec Jiangnan Salt & Chemical Complex
Seoladh an mhonaróra	No. 8, Hongqi Road Wangchang Town, Qianjiang city, Hubei Province, An tSín
Suíomh na láithreán monaraíochta	Sinopec Jiangnan Salt & Chemical Complex No. 8, Hongqi Road Wangchang Town Qianjiang city, Hubei Province, An tSín

Substaint ghníomhach	Active chlorine released from calcium hypochlorite
Ainm an mhonaróra	Haixing Eno Chemical Co., Ltd. - Haixing
Seoladh an mhonaróra	Economic Development Area Haixing County 061200, Hebei Province, An tSín
Suíomh na láithreán monaraíochta	Haixing Eno Chemical Co., Ltd. - Haixing Economic Development Area Haixing County 061200, Hebei Province, An tSín

Caibidil 2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TACAIR TÁIRGÍ

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an tacaí

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			40,3 - 65 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	62 - 100 % (w/w)
Dé-ocsaíde cailciam		Substaint neamhghníomhach	1305-62-0	215-137-3	0 - 11 % (w/w)

2.2. Cineál/cineálacha foirmlithe

Cineál nó cineálacha foirmlithe	SG Gráinnín uiscethuaslagtha ST Táibléad uiscethuaslagtha
---------------------------------	--

CUID II

AN DARA LEIBHÉAL FAISNÉISE MEITEA-SPC(ANNA)

Caibidil 1. MEITEA-SPC 1 FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. MEITEA-SPC 1 aitheantóir

Aitheantóir	Meta SPC: meta-SPC 1 (Gráinnín atá intuaslagtha in uisce)
-------------	---

1.2. Iarmhír na huimhreach údaráithe

Uimhir	1-1
--------	-----

1.3. Cineál nó cineálacha táirge

Cineál nó cineálacha táirge	PT02: Dífhabhrtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe PT04: Limistéar bia agus beatha PT05: Uisce óil
-----------------------------	--

Caibidil 2. COMHDHÉANAMH META SPC 1

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meitea-SPC 1

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			65 - 65 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	100 - 100 % (w/w)

2.2. Cineál/cineálacha foirmilthe meitea-SPC 1

Cineál nó cineálacha foirmilthe	SG Gráinnín uiscethuaslagtha
---------------------------------	------------------------------

Caibidil 3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM MEITEA-SPC 1

Ráitis ghuaise	H272: D'fhéadfadh sé cur le tine; ocsaídeoir. H302: Díobhálach má shlogtar é. H314: Ina chúis le dónna tromchúiseacha craicinn agus le damáiste don tsúil. H400: An-tocsaineach don saol uisceach. EUH031: I dteagmháil le haigéid scaoiltear gás tocsaineach. EUH206: Rabhadh! Ná húsáid in éineacht le táirgí eile. D'fhéadfadh sé go scaoilfí gáis chontúirteacha (clóirín). EUH071: Creimneach don chonair riospráide.
Ráitis réamhchúraim	P101: Más gá comhairle liachta, bíodh coimeádán nó lipéad an táirge ina aice láimhe. P102: Coimeád as aimsiú leanaí. P103: Léigh go cúramach agus lean na treoracha go léir. P210: Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac. P220: Coimeád glan ar éadaí agus ar ábhair indóite eile. P260: Ná hanálaigh dusta. P260: Ná hanálaigh múch. P260: Ná hanálaigh gás. P260: Ná hanálaigh ceochán. P260: Ná hanálaigh gala. P260: Ná hanálaigh sprae. P264: Nigh mans go lánchúramach tar éis láimhsithe. P270: Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat. P273: Ná scaoiltear amach sa chomhshaol. P280: Caith lámhainní cosanta. P280: Caith éadaí cosanta. P280: Caith súilchosaint. P280: Caith aghaidhchosaint. P301+P330+P331: MÁ SHLOGTAR É: sruthlaítear an béal. Ná spreagtar urlacan. P303+P361+P353: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig): Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaítear an craiceann le huisce [nó glac cithfholcadh]. P304+P340: MÁ IONANÁLAÍTEAR É: Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáilú go compordach.

	P305+P351+P338: I gcÁS TEAGMHÁIL LEIS NA SÚILE: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú. P310: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir. P363: Nigh éadaí éillithe sula ndéanfar iad a athúsáid. P370+P378: I gcás dóiteáin: Úsáid pulverización de auga le haghaidh múchta. P391: Bailigh doirteadh. P501: Diúscair ábhar normativa local.
--	--

Caibidil 4. ÚSÁID/ÚSÁIDÍ ÚDARAITHE MEITEA-SPC

4.1. Tuairisc úsáide

Tábla 1

úsáid # 1-1 PT 2 – Díghalrú ar linnte snámha agus spánna – Gairmiúil

An cineál táirge	PT02: Dífhachtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe	Líon agus uainiú an scaipthe.
Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Gnáthainm: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh úsáid lasmuigh -
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Níos mó den táirge a chur ar dhromchla an uisce, instealladh tuaslagáin stoc ó umair nó ó fhearas uathobrithe ceangailte leis an linn snámha nó leis an SPA. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Cothabháil: 1-3 mg/l den mhéid chlóirín san uisce (linn snámha), 2,5 go 4 mg/l den mhéid chlóirín san uisce (Limistéir faoi Chosaint Speisialta); Cóireáil turrainge: 10 mg/l den mhéid chlóirín san uisce - Airí uainithe: Cothabháil na linnte snámha: Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 1-3mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a choinneáil Cothabháil na spánna: Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 2,5-4mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a choinneáil Cóireáil turraingeach ar linnte snámha agus spánna : Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 10mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a bhaint amach (am teagmhála: 10 nóiméad)
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil

Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal poileitiléin ard-dlús (HDPE) nó polapróipiléin (PP) nó Polaitiléine (PE) le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (0,45 – 1 kg) — HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (2 – 4 kg) — Buicéad HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 – 25 kg) — Druma HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (25 – 45 kg)
---	--

4.1.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

-

4.1.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

- Ceadáítear an táirge seo a chur i bhfeidhm ach amháin i linnte snámha a bhfuil ceangal acu le gléasra cóireála séarachais. Ní cheadáítear uisce linn snámha a dhoirteadh go díreach ar an uisce dromchla.
- Caithfear an chóireáil turraing a dhéanamh gan aon snámhoir a bheith i láthair agus go dtí go ndíscaoiltear an táirge go hiomlán lena scaipeadh go díreach mar chóireáil chothabhála.
- Ná tabhair cead isteach d'éinne sa linn go dtí go laghdaíonn an tiúchan ar ais go dtí 3 mg/l den chlórín maidir le linnte snámha, 4 mg/l de chlórín maidir le spánna nó go dtí an teorainn náisiúnta i leith chlórín.

4.1.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.1.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.1.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.2. **Tuairisc úsáide**

Tábla 2

úsáid # 1-2 PT 2 – Díghalrú ar linnte snámha agus spánna – An pobal i gcoitinne (neamhghairmiúil)

An cineál táirge	PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe	Líon agus uainiú an scaipthe.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Gnáthainm: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh úsáid lasmuigh

Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Scaipeadh díreach an táirge ar dhromchla an uisce, sin é, le scúp nó a leithéid. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Turraing: 10 mg/l den mhéid chlóirín san uisce Airí uainithe: Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 10mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a bhaint amach (am teagmhála: 10 nóiméad), pH 6,32-7,82.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	an pobal i gcoitinne (neamhghairmiúil)
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (0,45 – 1 kg) — Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (2 – 4 kg) — Buicéad HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 – 10 kg)

4.2.1. Treoracha úsáidsonracha úsáide

- Léigh an lipéad sula n-úsáidtear é.
- Déan seiceáil rialta ar thiúchan an chlóirín sna linnte toisc gur féidir leis an ultraviolet (UV) díghrádú páirteach a dhéanamh ar an gclóirín.
- Bí cinnte gur mheasc an táirge go hiomlán san uisce.

4.2.2. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Bain úsáid an gléas dáileoige, scúp nó a leithéid uirlise chun an táirge a aistriú. Caithfear pacáistiú a chur ar fáil don uirlis seo agus ní cheart go mbeadh sé i dteagmháil leis an táirge (ní cheart á stóráil laistigh den phacáistiú). Caithfear an doirteadh a sheachaint.
- Caithfear an chóireáil a dhéanamh gan aon snámhóir a bheith i láthair
- Ná lig isteach sa linn snámha go dtí go n-ísleoidh an tiúchan ar ais go dtí 3 mg/l clóirín ar fáil san uisce do linnte snámha agus 4 mg/l clóirín atá ar fáil san uisce do SPA nó go dtí an teorainn clóirín náisiúnta.
- Ceadáítear an táirge seo a chur i bhfeidhm ach amháin i linnte snámha a bhfuil ceangal acu le gléasra cóireála séarachais. Ní cheadáítear uisce linn snámha a dhoirteadh go díreach ar an uisce dromchla.
- Na lámha a ní tar éis á n-úsáid.
- An aghaidh/an tsúil a ní tar éis nochtadh trí thimpiste.
- Ná lig aon teagmháil leis an gcráiceann nó leis na súile.

4.2.3. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

- Má tá éileamh ar chomhairle leighis, bíodh gabhdán nó lipéad an táirge ar fáil.

4.2.4. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.2.5. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

- Cinntigh nach féidir le leanaí lámh a leagan air.

4.3. Tuairisc úsáide

Tábla 3

úsáid # 1-3 PT 4 – Díghalrú dromchlaí inmheánacha na córais uisce óil mar threalamh, ghabhdáin, phíobaire trína líonadh/nglanadh-san-áit leis an gcúrsaíocht – Gairmiúil

An cineál táirge	PT04: Limistéar bia agus beatha
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Díghalrú dromchlaí inmheánacha na córais uisce óil mar threalamh, ghabhdáin, píobaire trína líonadh/nglanadh-san-áit leis an gcúrsaíocht.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Ag líonadh na píobaire le tuaslagán caighdeánach. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: 100 mg/l den mhéid chlóirín san uisce Airí uainithe: Tuaslaig 130 g den táirge in uisce in aghaidh an mhéadair chiúbaigh den phíobán atá le clóiríniú (chun 100 mg/l clóirín gníomhach a bhaint amach) in uisce. Am teagmhála: 12 uair an chloig
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (0,45 - 1 kg) — Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (2 - 4 kg) — Buicéad HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 - 25 kg) — Drumma HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (25 - 45 kg) — Mála pacáiste sreabhach poileitiléin ísealdlúis (LDPE) (100 - 200 kg)

4.3.1. Teoracha úsáidsonracha úsáide

- Glan na dromchlaí go dian sula scaiptear an táirge.

4.3.2. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan an chlóirín san uisce óil an teorainn náisiúnta i leith clóirín sula gcaitear é.
- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan na clóiríde san uisce óil na luachanna paraiméadracha atá leagtha síos i dTreoir (AE) 2020/2184.
- Maidir le hearraí bia, déan cinnte nach sáraíonn an tiúchan clóiráití atá i mbia na leibhéil iarmhair uasta a leagtar amach in Iarscríbhinn III de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

4.3.3. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúlá, teoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach teoracha ginearálta úsáide.

4.3.4. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na teoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach teoracha ginearálta úsáide.

4.3.5. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.4. Tuairisc úsáide

Tábla 4

úsáid # 1-4 PT 5 – Díghalrú uisce óil lena chaitheamh ag an duine i gcórais dáilte phoiblí agus i bhfeistí iniompartha – Gairmiúil

An cineál táirge	PT05: Uisce óil
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Líon agus uainiú an scaipthe.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Tuaslagán caighdeánach a instealladh ó dhabhach, Tuaslagán caighdeánach a instealladh ó fhriothálaí uathobrithe. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Coigeartú is infheidhme i gcríoch na Gearmáine de réir Airteagal 44(5), an dara mír, de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012: De réir liosta na substaintí cóireála údaraithe agus phróisís dhíghalrúcháin i Roinn 20 den Reacht Gearmánach maidir le Cáilíocht Uisce atá beartaithe le haghaidh Tomhaltas Daonna (TrinkwV), “Baineann na rialacha teicniúla maidir le dáileog atá leagtha amach san Deutscher Verein des Gas Wasserfaches e.V. -working sheets W 229, W 296, W 623 agus an t-am teagmhála íosta de W 229 (féach Roinn 6 le haghaidh tuilleadh tagairtí). Ina theannta sin, caithfear ceanglais DIN EN 900 Tab. a chomhlíonadh. 1, Comhlíonfar Cineál 1 maidir le hionacht an fhochlóiríte cailciam eisitheora.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Príomh-dhíghalrú: 3-5mg/l (iarmharach) Airí uainithe: Príomh-dhíghalrú: Scaip an táirge chun tiúchan 3-5mg/l an chlóirín san uisce a bhaint amach. Coigeartú is infheidhme i gcríoch na Gearmáine de réir Airteagal 44(5), an dara mír, de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012: De réir liosta na substaintí cóireála údaraithe agus phróisís dhíghalrúcháin i Roinn 20 den Reacht Gearmánach maidir le Cáilíocht Uisce atá beartaithe le haghaidh Tomhaltas Daonna (TrinkwV), Féach Roinn 6 le haghaidh tuilleadh tagairtí. Ráta iarratais: Breis is 1,2 mg/l de chlóirín ar fáil san uisce mar uasmhéid. Raon tiúchana tar éis críochnú na cóireála: uasmhéid 0,3 mg/l de chlóirín ar fáil san uisce, íosmhéid 0,1 mg/l de chlóirín ar fáil san uisce (lena n-áirítear na méideanna roimh chóireáil agus ó chóireálacha eile). I gcásanna eisceachtúla, ceadáítear suas le 4,7 mg/l de chlóirín ar fáil san uisce agus tiúchan suas le 0,6 mg/l de chlóirín ar fáil san uisce tar éis an chóireála más rud é nach féidir díghalrú a áirithiú ar bhealaí eile nó má tá lagú sealadach ar an díghalrú de bharr láithreach amóiniam.

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (0,45 – 1 kg) — Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (2 – 4 kg) — Buicéad HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 – 25 kg) — Druma HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (25 – 45 kg)

4.4.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan an chlóirín san uisce óil an teorainn náisiúnta i leith clóirín sula gcaitear é.
- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan na clóiríde san uisce óil na luachanna paraiméadracha atá leagtha síos i dTreoir 2020/2184.
- Maidir le hearraí bia, déan cinnte nach sáraíonn an tiúchan clóiraití atá i mbia na leibhéil iarmhair uasta a leagtar amach in Iarscríbhinn III de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

4.4.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.4.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.4.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.4.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.5. **Tuairisc úsáide**

Tábla 5

úsáid # 1-5 PT 5 – Díghalrú uisce óil lena chaitheamh ag an duine i gcórais dáilte phoiblí agus i bhfeistí iniompartha (fhriothálaí uathobrithe) – Tionscail

An cineál táirge	PT05: Uisce óil
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Líon agus uainiú an scaipthe.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh

Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Application by an automated feeder Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Coigeartú is infheidhme i gcríoch na Gearmáine de réir Airteagal 44(5), an dara mír, de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012: De réir liosta na substaintí cóireála údaraithe agus phróisis dhíghalrúcháin i Roinn 20 den Reacht Gearmánach maidir le Cáilíocht Uisce atá beartaithe le haghaidh Tomhaltas Daonna (TrinkwV), Baineann na rialacha teicniúla maidir le dáileog atá leagtha amach san Deutscher Verein des Gas Wasserfaches e.V. -working sheets W 229, W 296, W 623 agus an t-am teagmhála íosta de W 229 (féach Roinn 6 le haghaidh tuilleadh tagairtí). Ina theannta sin, caithfear ceanglais DIN EN 900 Tab. a chomhlíonadh. 1, Comhlíonfar Cineál 1 maidir le hionacht an fhochlóiríte cailciam eisitheora.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Príomh-dhíghalrú: 3-5mg/l (iarmharach) Airí uainithe: Príomh-dhíghalrú:Scaip an táirge chun tiúchan 3-5mg/l an chlóirín san uisce a bhaint amach. Coigeartú is infheidhme i gcríoch na Gearmáine de réir Airteagal 44(5), an dara mír, de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012: De réir liosta na substaintí cóireála údaraithe agus phróisis dhíghalrúcháin i Roinn 20 den Reacht Gearmánach maidir le Cáilíocht Uisce atá beartaithe le haghaidh Tomhaltas Daonna (TrinkwV). Ráta iarratais: Breis is 1,2 mg/l de chlóirín ar fáil san uisce mar uasmhéid. Raon tiúchana tar éis críochnú na cóireála: uasmhéid 0,3 mg/l de chlóirín ar fáil san uisce, íosmhéid 0,1 mg/l de chlóirín ar fáil san uisce (lena n-áirítear na méideanna roimh chóireáil agus ó chóireálacha eile). I gcásanna eisceachtúla, ceadáítear suas le 4,7 mg/l de chlóirín ar fáil san uisce agus tiúchan suas le 0,6 mg/l de chlóirín ar fáil san uisce tar éis an chóireála más rud é nach féidir díghalrú a áirithiú ar bhealaí eile nó má tá lagú sealadach ar an díghalrú de bharr láithreach amóiniam.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	tionsclaíoch
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Mála poileitiléin ísealdlús (LDPE) (100 – 200 kg)

4.5.1. Treoracha úsáidsonracha úsáide

- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan an chlóirín san uisce óil an teorainn náisiúnta i leith clóirín sula gcaitear é.
- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan na clóiríde san uisce óil na luachanna paraiméadracha atá leagtha síos i dTreoir (AE) 2020/2184.
- Maidir le hearraí bia, déan cinnte nach sáraíonn an tiúchan clóirítí atá i mbia na leibhéil iarmhair uasta a leagtar amach in Iarscríbhinn III de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

4.5.2. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.5.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaoil a chosaint*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.5.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.5.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

Caibidil 5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE MAIDIR LE MEITEA-SPC 1

5.1. Treoracha úsáide

Meta-SPC 1-3:

Má ullmháodh an tuaslagán clóirínithe tiubhaithe de láimh, caithfear an gnás seo a leanas a leanúint go dian:

1. Bain úsáid as coimeádán atá glanta go hiomlán i gcónaí agus atá le húsáid ach amháin don chuspóir seo ar leith
2. Faigh amach méideanna na huisce agus an táirge faoi seach is gá a úsáid chun an tiúchan clóirín atá ag teastáil a bhaint amach, sé sin mar seo a leanas:

An sprioc ag tiúchan 0,1 % den chlóirín atá ar fáil: 1,5 g fochlóirít chailciam in aghaidh 1 lítear d'uisce

An sprioc ag tiúchan 0,2 % den chlóirín atá ar fáil: 3,0 g fochlóirít chailciam in aghaidh 1 lítear d'uisce

An sprioc ag tiúchan 1 % den chlóirín atá ar fáil: 15 g fochlóirít chailciam in aghaidh 1 lítear d'uisce

An sprioc ag tiúchan 2 % den chlóirín atá ar fáil: 30 g fochlóirít chailciam in aghaidh 1 lítear d'uisce

3. Ar dtús, doirt an méid uisce is gá.
 4. Agus tú á chroitheadh go réidh ina dhiaidh sin, déan an méid riachtanach táirge a dhoirteadh go mall.
 5. Lean á chroitheadh ar feadh 15 nóiméad ar a laghad go dtí go bhfuil an táirge tuaslagtha go hiomlán.
- Bí cinnte go bhfuil an lipéad nó an bhileog léite agat i gcónaí sula n-úsáidtear an táirge agus lean na treoracha go léir a chuirtear ar fáil.
 - Cloígh le coinníollacha úsáide an táirge.
 - Cuir sealbhóir an chláráithe ar an eolas má tá an chóireáil neamhéifeachtach.

5.2. Bearta maolaithe riosca

Á úsáid go gairmiúil:

- Caith éadaí cosanta (cineál 5) i gcomhréir le EN 13982-1 nó a choibhéis, agus coisbheart dúnta i gcomhréir le EN 13832-3 nó a choibhéis, lámhainní i gcomhréir le EN ISO 374 nó a choibhéis (ábhar na lámhainní le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge) agus gloiní cosanta ceimiceacha i gcomhréir le EN 166 nó a choibhéis agus tú i mbun tasc meascáin, luchtaithe, agus tascanna iar-iarratais (teagmháil le solad).
- Caith clúmh cosanta i gcomhréir le EN 13034 nó a choibhéis, sciath aghaidh i gcomhréir le EN 166 nó a choibhéis, sciath aghaidh i gcomhréir le EN ISO 374 nó a choibhéis (ábhar na lámhainní le sonraí ag sealbhóir an údarais laistigh den fhaisnéis táirge) agus gloiní cosanta ceimiceacha i gcomhréir le EN 166 nó a choibhéis le linn tasc iar-iarratais (teagmháil le tuaslagán stoc tiubhaithe).
- Caithfear trealamh cosanta análaithe (RPE) atá i gcomhréir le EN 136 agus EN 14387 nó a choibhéis agus le fachtóir cosanta leithroinnte (APF) íosta de 20 a úsáid agus an táirge á láimhseáil le haghaidh an tasc meascáin agus luchtaithe a bhaineann le méid mór táirge.

- Níl gá le TCP chun obair mheascadh agus luchtú (ar scála beag - pacáistiú $\leq 10\text{kg}$) a dhéanamh le huirlis (scúp nó a leithéid). Caithfidh hanla a bheith ag an uirlis seo agus ní cheart go mbeadh sé i dteagmháil leis an táirge (ní cheart á stóráil laistigh den phacáistiú). Caithfear an doirteadh a sheachaint.

Tá an méid sin gan dochar do chur i bhfeidhm Treoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair. Féach alt 6 don tagairt iomlán don acht seo agus na Caighdeáin Eorpacha.

5.3. **Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúlá, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhsaol a chosaint**

- **MÁS AR AN GCRAICEANN É:** Nigh an craiceann láithreach le flúirseach uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach éadach truaillithe agus nigh iad sula n-athúsáidtear iad. Lean ort ag ní an chraicinn le huisce ar feadh 15 nóiméad. Cuir glaoch ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
- **MÁS AR NA SÚILE É:** Déan na súile a shruthlú láithreach le huisce ar feadh cúpla nóiméad. Bain na lionsaí teagmhála, má bhaineann agus más furasta a leithéid a dhéanamh. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh 15 nóiméad ar a laghad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil. Faisnéis do dhochtúir/d'oibrí cúram sláinte: Ba chóir na súile a shruthlú arís agus arís eile ar an mbealach go dtí an dochtúir má nochtadh na súile do cheimiceáin alcaileach ($\text{pH} > 11$), aimíonaigéid cosúil le haigéad aicéiteach, aigéad formach nó aigéad propianach
- **MÁ IONANÁLAÍODH É:** Bog leat go dtí áit ina bhfuil aer úr le fáil ann agus fan ar do shuaimhneas i riocht compordach le haghaidh anáilthe. Má tá aon comhartha ann: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil. Muna bhfuil aon comhartha ann: Cuir glaoch ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
- **MÁ SHLOGTAR É:** Déan do bhéal a shruthlú láithreach. Tabhair rud éigin le hól, más féidir leis an té a nochtadh ól. NÁ spreag an t-urlacan. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil.
- Bí cinnte go bhfuil and gabhdán nó an lipéad ar fáil.

5.4. **Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte**

- Ná scaoil aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, isteach i gcúrsaí uisce, isteach sa phíobaire (doirteal, leithris, srl) ná síos na draenacha.
- Déan an táirge neamhúsáidte, a chuid phacáistiú agus gach dramhaíl eile a dhiúscairt, de réir na rialachán áitiúil

5.5. **Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála**

- Á stóráil faoi bhun 35°C .
- Á stóráil amach ón solas.
- Á stóráil in áit thirim.
- Seilfré: 24 mhí.

Caibidil 6. FAISNÉIS EILE

Maidir leis an nóta “Catagóir (catagóirí) na n-úsáideoirí”: “Ciallaíonn gairmithe (lena n-áirítear úsáideoirí tionsclaíocha) gairmithe oile má éilítear é sin leis an reachtaíocht náisiúnta.

Tabhair faoi deara go n-iarrann roinnt Ballstát, tar éis díghalrúcháin phríomha, leibhéal iarmharach de chlóirín ar fáil a choinneáil in uisce óil sna píopaí mar bhearta réamhchúraim. An méid breise seo, arna éileamh ag an sealbhóir údaraithe mar “Díghalrú tánaisteach: Tá measúnú déanta gur clúdaíodh 0,2-0,5 mg/l de chlóirín ar fáil (“iarmharach”) leis an díghalrúchán príomhúil.

Tagairtí do fhorálacha náisiúnta maidir leis an gceartúchán is infheidhme i gcríoch na Gearmáine de réir Airteagal 44(5), an dara fomhír, de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012:

Reacht Ghearmánach maidir le Cáilíocht Uisce atá beartaithe le haghaidh Tomhaltas Daonna - Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV) sa leagan den Dara Reacht le haghaidh Athbhreithnithe ar Reacht Uisce Óil (Zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023 (Bundesgesetzblatt I Nr. 159), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_trinkwv/englisch_trinkwv.pdf.”

Liosta de shubstaintí cóireála údaraithe agus de phróisis díghalrúcháin de Roinn 20 den TrinkwV: Bekanntmachung des Umweltbundesamtes der Liste zulässiger Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach § 20 der Trinkwasserverordnung (Stand: Januar 2023) vom 13. Januar 2023, BAnz AT 27.01.2023 B12.

“Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (German Technical and Scientific Association for Gas and Water). (Cumann Teicniúil agus Eolaíoch na Gearmáine do Ghás agus Uisce).

Cuid II, Lfd. Uimhir 7 den liosta de shubstaintí cóireála údaraithe agus de phróisis díghalrúcháin de mhír 20 den TrinkwV.

Cuid I c, Lfd. Uimhir 1 den liosta de shubstaintí cóireála údaraithe agus de phróisis díghalrúcháin de mhír 20 den TrinkwV.”

Treoir (AE) 2020/2184 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2020 maidir le cáilíocht an uisce atá beartaithe lena thomhailt ag an duine (athmhúnlú)

Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de thionscnamh plandaí agus ainmhithe nó maidir le bia agus beatha de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle. Leagan comhdhlúite ar fáil ag: ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/2024-05-11>

Treoir 98/24/CE ón gComhairle an 7 Aibreán 1998 maidir le sláinte agus sábháilteacht oibrithe a chosaint ó phriacail a bhaineann le hoibreacha cheimiceacha ar an láthair oibre (an ceathrú Treoir déag aonair de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE) (IO L 131, 05.05.1998, lch. 11).

DIN EN 900: Ceimiceáin a úsáidtear chun uisce beartaithe do thomhaltas daonna a chóireáil - Hipeaclóirít chailciam

EN 13982-1: Éadaí cosanta lena n-úsáid i gcoinne cáithníní soladacha – Cuid 1: Ceanglais feidhmíochta maidir le héadaí cosanta ceimiceacha a thugann cosaint don chorp iomlán i gcoinne cáithníní soladacha san aer (cineál 5 éadaí)

EN 13832-3 Coisbheart ag a bhfuil cosaint ar cheimiceáin=

Cuid 3: Riachtanais le haghaidh teagmhála fadtéarmach le ceimiceáin

EN ISO 374 - Lámhainní cosanta in aghaidh ceimiceáin agus miocrorgánaigh chontúirteacha

EN 166: Cosaint súl pearsanta – Sonraíochtaí

EN 136: Feistí cosanta riospráide – Maisc aghaidhe iomlána – Riachtanais, tástáil, marcáil

EN 14387: Feistí cosanta riospráide - Scagaire(í) gáis agus scagaire/scagairí comhcheangailte - Riachtanais, tástáil, marcáil

EN 13034: Éadaí cosanta i gcoinne ceimiceán leachtach – Ceanglais feidhmíochta maidir le héadaí cosanta ceimiceacha a thairgeann feidhmíocht chosanta theoranta i gcoinne ceimiceán leachtach (Cineál 6 agus Cineál PB [6] trealamh)

Caibidil 7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I MEITEA-SPC 1

7.1. **Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaraithe agus comhdhéanamh sonrach gach táirge aonair**

Trádainm/trádainmneacha	hth Shock	Réimse margaidh: AE
	hth SPA CHLORSCHOCK	Réimse margaidh: AE
	Constant Chlor Plus CCP-S	Réimse margaidh: AE
	hth SPA FLASH SANITIZER	Réimse margaidh: AE
	Saniklar Shock	Réimse margaidh: AE
	hth SPA FLASH DÉSINFECTION	Réimse margaidh: AE
	hth Chlor Schock Pulver	Réimse margaidh: AE

	hth SPA SZOKOWY	Réimse margaidh: AE
	hth Szokowy	Réimse margaidh: AE
	hth SPA CHLORSCHOCK	Réimse margaidh: AE
	Fi-Clor SUPERFAST GRANULES	Réimse margaidh: AE
	Fi-Clor SUPERFAST SUPERCHLORIN- ATOR	Réimse margaidh: AE
	Champion Rapid Ultrashock Granules	Réimse margaidh: AE
	SPLASH! Power- Chlor	Réimse margaidh: AE
	Calcium Hypochlorite Rapid Dissolving	Réimse margaidh: AE
	Calcium Hypochlorite Shock	Réimse margaidh: AE
	hth SPA FLASH DESINFECCIÓN	Réimse margaidh: AE
	SHOCK	Réimse margaidh: AE
	Biosperse CH70 SP EU	Réimse margaidh: AE
	Divosan Clear VT103 SP	Réimse margaidh: AE
	Ultra Blue	Réimse margaidh: AE
	Hypo Chlore Ultra	Réimse margaidh: AE
	Hypo Chlore Ultra Fin	Réimse margaidh: AE
	SOS Chlore Choc	Réimse margaidh: AE
	Chlore Express Ultra Fin	Réimse margaidh: AE
	Chlore Flash	Réimse margaidh: AE
	Aqua Choc	Réimse margaidh: AE
	Aqua Shock	Réimse margaidh: AE
	Blue Pool Shock	Réimse margaidh: AE
	Blue Pool Choc	Réimse margaidh: AE
Uimhir an údaráithe	EU-0027464-0001 1-1	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			65 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	100 % (w/w)

Caibidil 1. MEITEA-SPC 2 FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. MEITEA-SPC 2 aitheantóir

Aitheantóir	Meta SPC: meta-SPC 2 (Gráinnín atá intuaslachta in uisce)
-------------	---

1.2. Iarmhír na huimhreach údaráithe

Uimhir	1-2
--------	-----

1.3. Cineál nó cineálacha táirge

Cineál nó cineálacha táirge	PT02: Dífhabhrtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe PT04: Limistéar bia agus beatha PT05: Uisce óil
-----------------------------	--

Caibidil 2. COMHDHÉANAMH META SPC 2

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meitea-SPC 2

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			64,3 - 65 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	99 - 100 % (w/w)

2.2. Cineál/cineálacha foirmlithe meitea-SPC 2

Cineál nó cineálacha foirmlithe	SG Gráinnín uiscethuaslagtha
---------------------------------	------------------------------

Caibidil 3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM MEITEA-SPC 2

Ráitis ghuaise	H272: D'fhéadfadh sé cur le tine; ocsaídeoir. H302: Díobhálach má shlogtar é. H314: Ina chúis le dónna tromchúiseacha craicinn agus le damáiste don tsúil. H400: An-tocsaineach don saol uisceach. EUH031: I dteagmháil le haigéid scaoiltear gás tocsaineach. EUH206: Rabhadh! Ná húsáid in éineacht le táirgí eile. D'fhéadfadh sé go scaoilfí gáis chontúirteacha (clóirín). EUH071: Creimneach don chonair riospráide.
Ráitis réamhchúraim	P101: Más gá comhairle liachta, bíodh coimeádán nó lipéad an táirge ina aice láimhe. P102: Coimeád as aimsiú leanaí. P103: Léigh go cúramach agus lean na treoracha go léir. P210: Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac. P220: Coimeád glan ar éadaí agus ar ábhair indóite eile. P260: Ná hanálaigh dusta. P260: Ná hanálaigh múch. P260: Ná hanálaigh gás. P260: Ná hanálaigh ceochán. P260: Ná hanálaigh gala. P260: Ná hanálaigh sprae. P264: Nigh mans go lánchúramach tar éis láimhsithe. P270: Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat. P273: Ná scaoiltear amach sa chomhshaol. P280: Caith lámhainní cosanta. P280: Caith éadaí cosanta. P280: Caith súilchosaint. P280: Caith aghaidhchosaint. P301+P330+P331: MÁ SHLOGTAR É: sruthlaítear an béal. Ná spreagtar urlacan. P303+P361+P353: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig): Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaítear an craiceann le huisce [nó glac cithfholcadh]. P304+P340: MÁ IONANÁLAÍTEAR É: Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáilú go compordach. P305+P351+P338: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS NA SÚILE: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú. P310: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir. P363: Nigh éadaí éillithe sula ndéanfar iad a athúsáid. P370+P378: I gcás dóiteáin: Úsáid pulverización de auga le haghaidh múchta. P391: Bailigh doirteadh. P501: Diúscair coimeádán normativa local.

Caibidil 4. ÚSÁID/ÚSÁIDÍ ÚDARAITHE MEITEA-SPC

4.1. Tuairisc úsáide

Tábla 1

úsáid # 2-1 PT 2 – Díghalrú ar linnte snámha agus spánna – Gairmiúil

An cineál táirge	PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
------------------	---

I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe	Líon agus uainiú an scaipthe.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Gnáthainm: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh úsáid lasmuigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Níos mó den táirge a chur ar dhromchla an uisce, instealladh tuaslagáin stoc ó umair nó ó fhearas uathoibrithe ceangailte leis an linn snámha nó leis an SPA. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Cothabháil: 1-3 mg/l den mhéid chlóirín san uisce (linn snámha), 2.5 go 4 mg/l den mhéid chlóirín san uisce (Limistéir faoi Chosaint Speisialta); Cóireáil turrainge: 10 mg/l den mhéid chlóirín san uisce Airí uainithe: Cothabháil na linnte snámha : Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 1-3mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a choinneáil Cothabháil na spánna : Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 2.5-4mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a choinneáil Cóireáil turraingeach ar linnte snámha agus spánna : Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 10mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a bhaint amach (am teagmhála: 10 nóiméad)
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (0,45 – 1 kg) — Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (2 – 4 kg) — Buicéad HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 – 25 kg) — Druma HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (25 – 45 kg)

4.1.1. Treoracha úsáidsonracha úsáide

- Déan seiceáil rialta ar thiúchan an chlóirín sna linnte toisc gur féidir leis an ultraviolet (UV) díghrádú páirteach a dhéanamh ar an gclóirín.
- Bí cinnte gur mheasc an táirge go hiomlán san uisce.

4.1.2. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Ceadáítear an táirge seo a chur i bhfeidhm ach amháin i linnte snámha a bhfuil ceangal acu le gléasra cóireála séarachais. Ní cheadáítear uisce linn snámha a dhoirteadh go díreach ar an uisce dromchla.
- Caithfear an chóireáil turraing a dhéanamh gan aon snámhoir a bheith i láthair agus go dtí go ndíscaoiltear an táirge go hiomlán lena scaipeadh go díreach mar chóireáil chothabhála.
- Ná lig isteach sa linn snámha go dtí go n-ísleoidh an tiúchan ar ais go dtí 3 mg/l clóirín ar fáil san uisce do linnte snámha agus 4 mg/l clóirín atá ar fáil san uisce do SPA nó go dtí an teorainn clóirín náisiúnta.

4.1.3. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.1.4. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.1.5. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinmiollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.2. Tuairisc úsáide

Tábla 2

úsáid # 2-2 PT 2 – Díghalrú ar linnte snámha agus spánna – An pobal i gcoitinne (neamhghairmiúil)

An cineál táirge	PT02: Dífhachtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Líon agus uainiú an scaipthe.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Gnáthainm: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh úsáid lasmuigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Scaipeadh díreach an táirge ar dhromchla an uisce, sin é, le scúp nó a leithéid. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Turraing: 10 mg/l den mhéid chlóirín san uisce Airí uainithe: Cóireáil turraingeach ar linnte snámha agus spánna : Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 10mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a bhaint amach (am teagmhála: 10 nóiméad), pH 6,32-7,82.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	an pobal i gcoitinne (neamhghairmiúil)
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (0,45 – 1 kg) — Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (2 – 4 kg) — Buicéad HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 – 10 kg)

4.2.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

- Léigh an lipéad sula n-úsáidtear é.
- Déan seiceáil rialta ar thiúchan an chlóirín sna linnte toisc gur féidir leis an ultraviolet (UV) díghrádú páirteach a dhéanamh ar an gclóirín.
- Bí cinnte gur mheasc an táirge go hiomlán san uisce.

4.2.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

- Bain úsáid an gléas dáileoige, scúp nó a leithéid uirlise chun an táirge a aistriú. Caithfear pacáistiú a chur ar fáil don uirlis seo agus ní cheart go mbeadh sé i dteagmháil leis an táirge (ní cheart á stóráil laistigh den phacáistiú). Caithfear an doirteadh a sheachaint.
- Caithfear an chóireáil turraing a dhéanamh gan aon snámhóir a bheith i láthair.
- Ná lig isteach sa linn snámha go dtí go n-ísleoidh an tiúchan ar ais go dtí 3 mg/l clóirín ar fáil san uisce do linnte snámha agus 4 mg/l clóirín atá ar fáil san uisce do SPA nó go dtí an teorainn clóirín náisiúnta.
- Ceadáítear an táirge seo a chur i bhfeidhm ach amháin i linnte snámha a bhfuil ceangal acu le gléasra cóireála séarachais. Ní cheadáítear uisce linn snámha a dhoirteadh go díreach ar an uisce dromchla.
- Na lámha a ní tar éis á n-úsáid.
- An aghaidh/an tsúil a ní tar éis nochtadh trí thimpiste.
- Ná lig aon teagmháil leis an gcráiceann nó leis na súile.

4.2.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúlá, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

- Má tá éileamh ar chomhairle leighis, bíodh gabhdán nó lipéad an táirge ar fáil.

4.2.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.2.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

- Cinntigh nach féidir le leanaí lámh a leagan air.

4.3. **Tuairisc úsáide**

Tábla 3

**úsáid # 2-3 PT 4 – Díghalrú dromchlaí inmheánacha na córais uisce óil mar an bpiobaire trína líonadh/
glanadh-san-áit leis an gcúrsaíocht – Gairmiúil**

An cineál táirge	PT04: Limistéar bia agus beatha
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Díghalrú dromchlaí inmheánacha na córais uisce óil mar an bpiobaire trína líonadh/glanadh-san-áit leis an gcúrsaíocht.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh

Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Ag líonadh na píobaire le tuaslagán caighdeánach. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: 100 mg/l den mhéid chlóirín san uisce Airí uainithe: Tuaslaig 130 g den táirge in uisce in aghaidh an mhéadair chiúbaigh den phóibán atá le clóiríniú (chun 100 mg/l clóirín gníomhach a bhaint amach) in uisce. Am teagmhála: 12 uair an chloig
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (0,45 – 1 kg) — Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (2 – 4 kg) — Buicéad HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 – 25 kg) — Druma HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 – 45 kg) — Mála poileitiléin ísealdlús (LDPE) (100 – 200 kg)

4.3.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

- Glan na dromchlaí go dian sula scaiptear an táirge.

4.3.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan an chlóirín san uisce óil an teorainn náisiúnta i leith clóirín sula gcaitear é.
- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan na clóiríde san uisce óil na luachanna paraiméadracha atá leagtha síos i dTreoir (AE) 2020/2184.
- Maidir le hearraí bia, déan cinnte nach sáraíonn an tiúchan clóiráití atá i mbia na leibhéil iarmhair uasta a leagtar amach in Iarscríbhinn III de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

4.3.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.3.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.3.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coiníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.4. **Tuairisc úsáide**

Tábla 4

úsáid # 2-4 PT 5 – Díghalrú uisce óil lena chaitheamh ag an duine i gcórais dáilte phoiblí agus i bhfeistí iniompartha – Gairmiúil

Ceartúchán is infheidhme i gcríoch na Gearmáine de réir Airteagal 44(5), an dara fómhír, de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012: Níl an úsáid seo údaraithe sa Ghearmáin.

An cineál táirge	PT05: Uisce óil
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Líon agus uainiú an scaipthe.

Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Tuaslagán caighdeánach a instealladh ó dhabhach, Tuaslagán caighdeánach a instealladh ó fhriothálaí uathoibrithe. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Príomh-dhíghalrú: 3-5mg/l (iarmharach) Airí uainithe: Príomh-dhíghalrú: Scaip an táirge chun tiúchan 3-5mg/l an chlóirín san uisce a bhaint amach.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (0,45 – 1 kg) — Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (2 – 4 kg) — Buicéad HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 – 25 kg) — Druma HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (25 – 45 kg)

4.4.1. Treoracha úsáidsonracha úsáide

Féach treoracha ginearálta úsáide.

Níl seo údaraithe le húsáid sa Ghearmáin.

4.4.2. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan an chlóirín san uisce óil an teorainn náisiúnta i leith clóirín sula gcaitear é.
- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan na clóiríde san uisce óil na luachanna paraiméadracha atá leagtha síos i dTreoir (AE) 2020/2184.
- Maidir le hearraí bia, déan cinnte nach sáraíonn an tiúchan clóirítí atá i mbia na leibhéil iarmhair uasta a leagtar amach in Iarscríbhinn III de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

4.4.3. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.4.4. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.4.5. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinmiollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.5. **Tuairisc úsáide**

Tábla 5

úsáid # 2-5 PT 5 – Díghalrú uisce óil lena chaitheamh ag an duine i gcórais dáilte phoiblí agus i bhfeistí iniompartha (fhriothálaí uathoibrithe) – Tionscail

Ceartúchán is infheidhme i gcríoch na Gearmáine de réir Airteagal 44(5), an dara fomhír, de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012: Níl an úsáid seo údaraithe sa Ghearmáin.

An cineál táirge	PT05: Uisce óil
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	-
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Scaipeadh ag friothálaí uathoibrithe Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Príomh-dhíghalrú: 3-5mg/l (iarmharach) Airí uainithe: Príomh-dhíghalrú:Scaip an táirge chun tiúchan 3-5mg/l an chlóirín san uisce a bhaint amach.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	tionsclaíoch
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Mála poileitiléin ísealdlús (LDPE) (100 – 200 kg)

4.5.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

Níl seo údaraithe le húsáid sa Ghearmáin.

4.5.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan an chlóirín san uisce óil an teorainn náisiúnta i leith clóirín sula gcaitear é.
- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan na clóiríde san uisce óil na luachanna paraiméadracha atá leagtha síos i dTreoir (AE) 2020/2184.
- Maidir le hearraí bia, déan cinnte nach sáraíonn an tiúchan clóiráití atá i mbia na leibhéil iarmhair uasta a leagtar amach in Iarscríbhinn III de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

4.5.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.5.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.5.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

Caibidil 5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE MAIDIR LE MEITEA-SPC 2

5.1. Treoracha úsáide

Meta-SPC 1-3:

Má ullmhaíodh an tuaslagán clóirínithe tiubhaithe de láimh, caithfear an gnás seo a leanas a leanúint go dian:

1. Bain úsáid as coimeádán atá glanta go hiomlán i gcónaí agus atá le húsáid ach amháin don chuspóir seo ar leith
2. Faigh amach méideanna na huisce agus an táirge faoi seach is gá a úsáid chun an tiúchan clóirín atá ag teastáil a bhaint amach, sé sin mar seo a leanas:

An sprioc ag tiúchan 0,1 % den chlóirín atá ar fáil: 1,5 g fochlóirít chailciam in aghaidh 1 lítear d'uisce

An sprioc ag tiúchan 0,2 % den chlóirín atá ar fáil: 3,0 g fochlóirít chailciam in aghaidh 1 lítear d'uisce

An sprioc ag tiúchan 1 % den chlóirín atá ar fáil: 15 g fochlóirít chailciam in aghaidh 1 lítear d'uisce

An sprioc ag tiúchan 2 % den chlóirín atá ar fáil: 30 g fochlóirít chailciam in aghaidh 1 lítear d'uisce

3. Ar dtús, doirt an méid uisce is gá.
 4. Agus tú á chroitheadh go réidh ina dhiaidh sin, déan an méid riachtanach táirge a dhoirtheadh go mall.
 5. Lean á chroitheadh ar feadh 15 nóiméad ar a laghad go dtí go bhfuil an táirge tuaslagtha go hiomlán.
- Bí cinnte go bhfuil an lipéad nó an bhileog léite agat i gcónaí sula n-úsáidtear an táirge agus lean na treoracha go léir a chuirtear ar fáil.
 - Cloígh le coinníollacha úsáide an táirge.
 - Cuir sealbhóir an chláraithe ar an eolas má tá an chóireáil neamhéifeachtach.

5.2. Bearta maolaithe riosca

Á úsáid go gairmiúil:

- Caith éadaí cosanta (cineál 5) i gcomhréir le EN 13982-1 nó a choibhéis, agus coisbheart dúnta i gcomhréir le EN 13832-3 nó a choibhéis, lámhainní i gcomhréir le EN ISO 374 nó a choibhéis (ábhar na lámhainní le sonraí ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge) agus gloiní cosanta ceimiceacha i gcomhréir le EN 166 nó a choibhéis agus tú i mbun tasc meascáin, luchtaithe, agus tascanna iar-iarratais (teagmháil le solad).
- Caith clúmh cosanta i gcomhréir le EN 13034 nó a choibhéis, sciath aghaidh i gcomhréir le EN 166 nó a choibhéis, sciath aghaidhe i gcomhréir le EN ISO 374 nó a choibhéis (ábhar na lámhainní le sonraí ag sealbhóir an údarais laistigh den fhaisnéis táirge) agus gloiní cosanta ceimiceacha i gcomhréir le EN 166 nó a choibhéis le linn tasc iar-iarratais (teagmháil le tuaslagán stoc tiubhaithe).

- Caithfear trealamh cosanta análaithe (RPE) atá i gcomhréir le EN 136 agus EN 14387 nó a choibhéis agus le fachtóir cosanta leithroinnte (APF) íosta de 20 a úsáid agus an táirge á láimhseáil le haghaidh an tasc meascáin agus luchtaithe a bhaineann le méid mór táirge.
- Níl gá le TCP chun obair mheascadh agus luchtú (ar scála beag - pacáistiú $\leq 10\text{kg}$) a dhéanamh le huirilis (scúp nó a leithéid). Caithfidh hanla a bheith ag an uirlis seo agus ní cheart go mbeadh sé i dteagmháil leis an táirge (ní cheart á stóráil laistigh den phacáistiú). Caithfear an doirteadh a sheachaint.

Tá an méid sin gan dochar do chur i bhfeidhm Treoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair. Féach alt 6 don tagairt iomlán don acht seo agus na Caighdeáin Eorpacha.

5.3. **Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúlá, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint**

- MÁ S AR AN GCRAICEANN É: Nigh an craiceann láithreach le flúirseach uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach éadach truaillithe agus nigh iad sula n-athúsáidtear iad. Lean ort ag ní an chraicinn le huisce ar feadh 15 nóiméad. Cuir glaoch ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
- MÁ S AR NA SÚILE É: Déan na súile a shruthlú láithreach le huisce ar feadh cúpla nóiméad. Bain na lionsaí teagmhála, má bhaineann agus más furasta a leithéid a dhéanamh. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh 15 nóiméad ar a laghad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil. Faisnéis do dhochtúir/d'oibrí cúram sláinte: Ba chóir na súile a shruthlú arís agus arís eile ar an mbealach go dtí an dochtúir má nochtadh na súile do cheimiceáin alcaileach ($\text{pH} > 11$), aimíonaigéid cosúil le haigéad aicéiteach, aigéad formach nó aigéad propianach
- MÁ IONANÁLAÍODH É: Bog leat go dtí áit ina bhfuil aer úr le fáil ann agus fan ar do shuaimhneas i riocht compordach le haghaidh anáilaithe. Má tá aon comhartha ann: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil. Muna bhfuil aon comhartha ann: Cuir glaoch ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
- MÁ SHLOGTAR É: Déan do bhéal a shruthlú láithreach. Tabhair rud éigin le hól, más féidir leis an té a nochtadh ól. NÁ spreag an t-urlacan. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil.
- Bí cinnte go bhfuil and gabhdán nó an lipéad ar fáil.

5.4. **Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte**

- Ná scaoil aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, isteach i gcúrsaí uisce, isteach sa phíobaire (doirteal, leithris, srl) ná síos na draenacha.
- Déan an táirge neamhúsáidte, a chuid phacáistiú agus gach dramhaíl eile a dhiúscairt, de réir na rialachán áitiúil

5.5. **Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála**

- Á stóráil faoi bhun 35°C .
- Á stóráil amach ón solas.
- Á stóráil in áit thirim.
- Seilfré: 18 mhí.

Caibidil 6. FAISNÉIS EILE

Maidir leis an nóta “Catagóir (catagóirí) na n-úsáideoirí”: “Ciallaíonn gairmithe (lena n-áirítear úsáideoirí tionsclaíocha) gairmithe oile má éilítear é sin leis an reachtaíocht náisiúnta.

Tabhair faoi deara go n-iarrann roinnt Ballstát, tar éis díghalrúcháin phríomha, leibhéal iarmharach de chlóirín ar fáil a choinneáil in uisce óil sna píopaí mar bhearta réamhchúraim. An méid breise seo, arna éileamh ag an sealbhóir údaraithe mar “Díghalrú tánaisteach: Tá measúnú déanta gur clúdaíodh 0,2-0,5 mg/l de chlóirín ar fáil (“iarmharach”) leis an díghalrúchán príomhúil.

Tagairtí do fhorálacha náisiúnta maidir leis an gceartúchán is infheidhme i gcóir na Gearmáine de réir Airteagal 44(5), an dara fómhír, de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012:

Reacht Ghearmánach maidir le Cáilíocht Uisce atá beartaithe le haghaidh Tomhaltas Daonna - Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV) sa leagan den Dara Reacht le haghaidh Athbhreithnithe ar Reacht Uisce Óil (Zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023 (Bundesgesetzblatt I Nr. 159), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_trinkwv/englisch_trinkwv.pdf.”

Liosta de shubstaintí cóireála údaraithe agus de phróisis díghalrúcháin de Roinn 20 den TrinkwV: Bekanntmachung des Umweltbundesamtes der Liste zulässiger Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach § 20 der Trinkwasserverordnung (Stand: Januar 2023) vom 13. Januar 2023, BAnz AT 27.01.2023 B12.

“Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (German Technical and Scientific Association for Gas and Water). (Cumann Teicniúil agus Eolaíoch na Gearmáine do Ghás agus Uisce).

Cuid II, Lfd. Uimhir 7 den liosta de shubstaintí cóireála údaraithe agus de phróisis díghalrúcháin de mhír 20 den TrinkwV.

Cuid I c, Lfd. Uimhir 1 den liosta de shubstaintí cóireála údaraithe agus de phróisis díghalrúcháin de mhír 20 den TrinkwV.”

Treoir (AE) 2020/2184 ó Pharlaimint na h Eorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2020 maidir le cáilíocht an uisce atá beartaithe lena thomhailt ag an duine (athmhúnlú)

Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de thionscnamh plandaí agus ainmhithe nó maidir le bia agus beatha de thionscnamh plandaí agus ainmhióch agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle. Leagan comhdhlúite ar fáil ag: ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/2024-05-11>

Treoir 98/24/CE ón gComhairle an 7 Aibreán 1998 maidir le sláinte agus sábháilteacht oibrithe a chosaint ó phriacail a bhaineann le hoibreacháin cheimiceacha ar an láthair oibre (an ceathrú Treoir déag aonair de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE) (IO L 131, 05.05.1998, lch. 11).

DIN EN 900: Ceimiceáin a úsáidtear chun uisce beartaithe do thomhaltas daonna a chóireáil - Hipeaclóirít chailciam

EN 13982-1: Éadaí cosanta lena n-úsáid i gcoinne cáithníní soladacha – Cuid 1: Ceanglais feidhmíochta maidir le héadaí cosanta ceimiceacha a thugann cosaint don chorp iomlán i gcoinne cáithníní soladacha san aer (cineál 5 éadaí)

EN 13832-3 Coisbheart ag a bhfuil cosaint ar cheimiceáin=

Cuid 3: Riachtanais le haghaidh teagmhála fadtéarmach le ceimiceáin

EN ISO 374 - Lámhainní cosanta in aghaidh ceimiceáin agus miocroorgánaigh chontúirteacha

EN 166: Cosaint súl pearsanta – Sonraíochtaí

EN 136: Feistí cosanta riospráide – Maisc aghaidhe iomlána – Riachtanais, tástáil, marcáil

EN 13034: Éadaí cosanta i gcoinne ceimiceán leachtach – Ceanglais feidhmíochta maidir le héadaí cosanta ceimiceacha a thairgeann feidhmíocht chosanta theoranta i gcoinne ceimiceán leachtach (Cineál 6 agus Cineál PB [6] trealamh)

Caibidil 7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I MEITEA-SPC 2

7.1. Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaraithe agus comhdhéanamh sonrach gach táirge aonair

Trádainm/trádainmneacha	hth granular	Réimse margaidh: AE
	BLUE TECH RAPID BLUE	Réimse margaidh: AE
	Constant Chlor plus CCP-G	Réimse margaidh: AE
	hth GRANULAR SANITIZER	Réimse margaidh: AE
	hth DÉSINFECTANT GRANULÉS	Réimse margaidh: AE

	hth DESINFECTANTE GRANULADO	Réimse margaidh: AE
	Marina RAPID BLUE	Réimse margaidh: AE
	hth Granulat	Réimse margaidh: AE
	Saniklar Super Boost	Réimse margaidh: AE
	Marina Calcium Hypochlorite Granular	Réimse margaidh: AE
	hth Chlorgrenulat	Réimse margaidh: AE
	Granular Chlorine	Réimse margaidh: AE
	ADIC 513	Réimse margaidh: AE
	Infinity Desical H70 Grano	Réimse margaidh: AE
	Champion Chlorine Shock Granules	Réimse margaidh: AE
	SPLASH! Shock Chlorine Granules	Réimse margaidh: AE
	CALCIUMHYPO- CHLORIT GRANULIERT	Réimse margaidh: AE
	CALCIUMHYPO- CHLORIT GRAN.(BLAU)	Réimse margaidh: AE
	Aqua-Net Calhypo	Réimse margaidh: AE
	Trichlorin K	Réimse margaidh: AE
	Calhypo Granulat	Réimse margaidh: AE
	Calciumhypochlor- it Granulat	Réimse margaidh: AE
	BIOCOR HC	Réimse margaidh: AE
	BIOCOR GLP	Réimse margaidh: AE
	KWZ 990 ChlorGranul	Réimse margaidh: AE
	KWZ 992 ChlorGranul 25	Réimse margaidh: AE
	Calcium Hypochlorite Granules	Réimse margaidh: AE

	IPOCAL-POOL SD GRANULATE	Réimse margaidh: AE
	Chlorom C granulát	Réimse margaidh: AE
	Chlor Gran 70%	Réimse margaidh: AE
	Hypo Chlor	Réimse margaidh: AE
	GranuPool 70 %	Réimse margaidh: AE
	Chlorex C	Réimse margaidh: AE
	hth GRANULAR	Réimse margaidh: AE
	CCH GRANULAR	Réimse margaidh: AE
	HYPOBLACK GRANULAR	Réimse margaidh: AE
	POOLSUD GRANULAR	Réimse margaidh: AE
	Calcium Hypochlorite Granular	Réimse margaidh: AE
	GRANULAR	Réimse margaidh: AE
	RAPID BLUE	Réimse margaidh: AE
	BEQ CHLOR ŠOK	Réimse margaidh: AE
	PWS CHLOR SHOCK granulovaný	Réimse margaidh: AE
	BENAQUA CHLOR ŠOK granulovaný	Réimse margaidh: AE
	PWS MODRÝ BLESK PLUS	Réimse margaidh: AE
	PWS CHLOR FOR WATER	Réimse margaidh: AE
	KRYSTALPOOL CHLOR ŠOK granulát	Réimse margaidh: AE
	CHLOR ŠOK granulát	Réimse margaidh: AE
	CHLOR SHOCK	Réimse margaidh: AE
	Chlornan vápenatý	Réimse margaidh: AE
	MAREVAKLORIT	Réimse margaidh: AE

	Chlorano HC	Réimse margaidh: AE			
	hth chips	Réimse margaidh: AE			
	CHIPS	Réimse margaidh: AE			
	Biosperse CH70C	Réimse margaidh: AE			
	Biosperse CH70G	Réimse margaidh: AE			
	Divosan Clear VT103G	Réimse margaidh: AE			
	Divosan Clear VT103C	Réimse margaidh: AE			
	Hypo Chlore Choc	Réimse margaidh: AE			
	Hypo Chlore Granular	Réimse margaidh: AE			
	Chlore Express Granular	Réimse margaidh: AE			
	Chlore Express	Réimse margaidh: AE			
	Aqua Pure	Réimse margaidh: AE			
	Blue Pool Granular	Réimse margaidh: AE			
Uimhir an údaráithe		EU-0027464-0002 1-2			
Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			65 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	100 % (w/w)

7.2. Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaráithe agus comhdhéanamh sonrach gach táirge aonair

Trádainm/trádainmneacha	hth easiflow granular	Réimse margaidh: AE
	hth easiflo granular	Réimse margaidh: AE
	POOLSUD	Réimse margaidh: AE
	Easiflo Granular	Réimse margaidh: AE

			Biosperse CH70 EG EU	Réimse margaidh: AE		
			Divosan Clear VT103 EG	Réimse margaidh: AE		
Uimhir an údaraíthe			EU-0027464-0003 1-2			
Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)	
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			64,5 % (w/w)	
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	99,3 % (w/w)	

Caibidil 1. MEITEA-SPC 3 FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. MEITEA-SPC 3 aitheantóir

Aitheantóir	Meta SPC: meta-SPC 3 (Piollaire atá intuaslagtha in uisce)
-------------	--

1.2. Iarmhír na huimhreach údaraíthe

Uimhir	1-3
--------	-----

1.3. Cineál nó cineálacha táirge

Cineál nó cineálacha táirge	PT02: Dífhabhrtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe PT04: Limistéar bia agus beatha PT05: Uisce óil
-----------------------------	--

Caibidil 2. COMHDHÉANAMH META SPC 3

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meitea-SPC 3

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			58,1 - 65 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	89 - 100 % (w/w)

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Dé-ocsaíde cailciam		Substaint neamhghníomhach	1305-62-0	215-137-3	0 - 9,5 % (w/w)

2.2. Cineál/cineálacha foirmlithe meitea-SPC 3

Cineál nó cineálacha foirmlithe	ST Táibléad uiscethuaslagtha
---------------------------------	------------------------------

Caibidil 3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCÚRAIM MEITEA-SPC 3

Ráitis ghuaise	H272: D'fhéadfadh sé cur le tine; ocsaídeoir. H302: Díobhálach má shlogtar é. H314: Ina chúis le dónna tromchúiseacha craicinn agus le damáiste don tsúil. H400: An-tocsaineach don saol uisceach. EUH031: I dteagmháil le haigéid scaoiltear gás tocsaineach. EUH206: Rabhadh! Ná húsáid in éineacht le táirgí eile. D'fhéadfadh sé go scaoilfí gáis chontúirteacha (clóirín). EUH071: Creimneach don chonair riospráide.
Ráitis réamhchúraim	P101: Más gá comhairle liachta, bíodh coimeádán nó lipéad an táirge ina aice láimhe. P102: Coimeád as aimsiú leanaí. P103: Léigh go cúramach agus lean na treoracha go léir. P210: Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac. P220: Coimeád glan ar éadaí agus ar ábhair indóite eile. P260: Ná hanálaigh dusta. P260: Ná hanálaigh múch. P260: Ná hanálaigh gás. P260: Ná hanálaigh ceochán. P260: Ná hanálaigh gala. P260: Ná hanálaigh sprae. P264: Nigh mans go lánchúramach tar éis láimhsithe. P270: Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat. P273: Ná scaoiltear amach sa chomhshaol. P280: Caith lámhainní cosanta. P280: Caith éadaí cosanta. P280: Caith súilchosaint. P280: Caith aghaidhchosaint. P301+P330+P331: MÁ SHLOGTAR É: sruthlaítear an béal. NÁ spreagtar urlacan. P303+P361+P353: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig): Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaítear an craiceann le huisce [nó glac cithfholcadh]. P304+P340: MÁ IONANÁLAÍTEAR É: Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáil go compordach. P305+P351+P338: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS NA SÚILE: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú. P310: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir. P363: Nigh éadaí éillithe sula ndéanfar iad a athúsáid. P370+P378: I gcás dóiteáin: Úsáid pulverización de auga le haghaidh múchta. P391: Bailigh doirteadh. P501: Díúscair coimeádán normativa local.

Caibidil 4. ÚSÁID/ÚSÁIDÍ ÚDARAITHE MEITEA-SPC

4.1. Tuairisc úsáide

Tábla 1

úsáid # 3-1 PT 2 – Díghalrú ar linnte snámha agus spánna – Gairmiúil

An cineál táirge	PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe	Líon agus uainiú an scaipthe.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Gnáthainm: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh úsáid lasmuigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Instealladh ó fhriothálaí uathoibrithe atá ceangailte leis an linn snámha nó leis an spá, Díscaoileadh ag baint úsáide as feiste snámh, Díscaoileadh ag baint úsáide as scimín. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Cothabháil: 1-3 mg/l den mhéid chlóirín san uisce (linn snámha), 2,5 go 4 mg/l den mhéid chlóirín san uisce (Limistéir faoi Chosaint Speisialta); Cóireáil turrainge: 10 mg/l den mhéid chlóirín san uisce Airí uainithe: Cothabháil na linnte snámha: Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 1-3mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a choinneáil Cothabháil na spánna: Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 2,5-4mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a choinneáil Cóireáil turraingeach ar linnte snámha agus spánna: Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 10mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a bhaint amach (am teagmhála: 10 nóiméad)
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (0,45 – 1 kg) — Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (2 – 4 kg) — Buicéad HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 – 25 kg) — Druma HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (25 – 45 kg)

4.1.1. Teoracha úsáidsonracha úsáide

- Déan seiceáil rialta ar thiúchan an chlóirín sna linnte toisc gur féidir leis an ultravialat (UV) díghrádú páirteach a dhéanamh ar an gclóirín.
- Bí cinnte gur mheasc an táirge go hiomlán san uisce.

4.1.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

- Caithfear an chóireáil turraing a dhéanamh gan aon snámhóir a bheith i láthair.
- Ná lig isteach sa linn snámha go dtí go n-ísleoidh an tiúchan ar ais go dtí 3 mg/l clóirín ar fáil san uisce do linnte snámha agus 4 mg/l clóirín atá ar fáil san uisce do SPA nó go dtí an teorainn clóirín náisiúnta.
- Ceadáítear an táirge seo a chur i bhfeidhm ach amháin i linnte snámha a bhfuil ceangal acu le gléasra cóireála séarachais. Ní cheadáítear uisce linn snámha a dhoirteadh go díreach ar an uisce dromchla.

4.1.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.1.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.1.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.2. **Tuairisc úsáide**

Tábla 2

úsáid # 3-2 PT 2 – Díghalrú ar linnte snámha agus spánna – An pobal i gcoitinne (neamhghairmiúil)

An cineál táirge	PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Líon agus uainiú an scaipthe.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Gnáthainm: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh úsáid lasmuigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Instealladh ó fhriothálaí uathobrithe atá ceangailte leis an linn snámha nó leis an spá, Díscáoileadh ag baint úsáide as feiste snámh, Díscáoileadh ag baint úsáide as scimín. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Cothabháil: 1-3 mg/l den mhéid chlóirín san uisce (linn snámha), 2,5 go 4 mg/l den mhéid chlóirín san uisce (Limistéir faoi Chosaint Speisialta); Cóireáil turrainge: 10 mg/l den mhéid chlóirín san uisce, am teagmhála: 10 nóiméad) pH 6,32-7,82. Airí uainithe:
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	an pobal i gcoitinne (neamhghairmiúil)
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (0,45 – 1 kg) — Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (2 – 4 kg) — Buicéad HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 – 10 kg)

4.2.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

- Léigh an lipéad sula n-úsáidtear é.
- Déan seiceáil rialta ar thiúchan an chlóirín sna linnte toisc gur féidir leis an ultravialat (UV) díghrádú páirteach a dhéanamh ar an gclóirín.
- Bí cinnte gur mheasc an táirge go hiomlán san uisce.

4.2.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

- Bain úsáid as greamán nó as a leithéid uirlise chun an táirge a aistriú. Caithfear pacáistiú a chur ar fáil don uirlis seo agus ní cheart go mbeadh sé i dteagmháil leis an táirge (ní cheart á stóráil laistigh den phacáistiú). Caithfear an doirteadh a sheachaint.
- Ceadáítear an táirge seo a chur i bhfeidhm ach amháin i linnte snámha a bhfuil ceangal acu le gléasra cóireála séarachais. Ní cheadáítear uisce linn snámha a dhoirteadh go díreach ar an uisce dromchla.
- Ná lig isteach sa linn snámha go dtí go n-ísleoidh an tiúchan ar ais go dtí 3 mg/l clóirín ar fáil san uisce do linnte snámha agus 4 mg/l clóirín atá ar fáil san uisce do SPA nó go dtí an teorainn clóirín náisiúnta.
- Caithfear an chóireáil turraing a dhéanamh gan aon snámhóir a bheith i láthair.
- Ná lig aon teagmháil leis an gcráiceann nó leis na súile.
- Na lámha a ní tar éis á n-úsáid.
- An aghaidh/an tsúil a ní tar éis nochtadh trí thimpiste.
- Fan go bhfuil an táirge díscailte go hiomlán sula dtosaíonn tú ag obair leis an bhfeiste snámh, an caidéal dáileoige nó an scimín.

4.2.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.2.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

- Má tá éileamh ar chomhairle leighis, bíodh gabhdán nó lipéad an táirge ar fáil.

4.2.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

- Cinntigh nach féidir le leanaí lámh a leagan air.

4.3. **Tuairisc úsáide**

Tábla 3

**úsáid # 3-3 PT 4 – Díghalrú dromchlaí inmheánacha na córais uisce óil mar an bpiobaire trína líonadh/
glanadh-san-áit leis an gcúrsaíocht – Gairmiúil**

An cineál táirge	PT04: Limistéar bia agus beatha
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Díghalrú dromchlaí inmheánacha na córais uisce óil mar an bpiobaire trína líonadh/glanadh-san-áit leis an gcúrsaíocht.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Ag líonadh na píobre le tuaslagán caighdeánach. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: 100 mg/l den mhéid chlóirín san uisce Airí uainithe: Tuaslaig 130 g den táirge in uisce in aghaidh an mhéadair chiúbaigh den phóibán atá le clóiríniú (chun 100 mg/l clóirín gníomhach a bhaint amach) in uisce. Am teagmhála: 12 uair an chloig
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (0,45 – 1 kg) — Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (2 – 4 kg) — Buicéad HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 – 25 kg) — Druma HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (25 – 45 kg) — Mála poileitiléin ísealdlús (LDPE) (100 – 200 kg)

4.3.1. Treoracha úsáidsonracha úsáide

- Glan na dromchlaí go dian sula scaiptear an táirge.
- Déan xx g [an méid atá le lua ag an sealbhóir údaraithe do gach táirge ar leith] den táirge a thuaslagú in uisce in aghaidh an mhéadair ciúbaigh den phóibaire atá le clóiríniú (clóirín gníomhach 100 mg/l).

4.3.2. Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan an chlóirín san uisce óil an teorainn náisiúnta i leith clóirín sula gcaitear é.
- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan na clóiríde san uisce óil na luachanna paraiméadracha atá leagtha síos i dTreoir (AE) 2020/2184.
- Maidir le hearraí bia, déan cinnte nach sáraíonn an tiúchan clóiráití atá i mbia na leibhéil iarmhair uasta a leagtar amach in Iarscríbhinn III de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

4.3.3. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaoil a chosaint

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.3.4. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.3.5. I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.4. **Tuairisc úsáide**

Tábla 4

úsáid # 3-4 PT 5 – Díghalrú uisce óil lena chaitheamh ag an duine i gcórais dáilte phoiblí agus i bhfeistí iniompartha – Gairmiúil

Ceartúchán is infheidhme i gcríoch na Gearmáine de réir Airteagal 44(5), an dara fomhír, de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012: Níl an úsáid seo údaraithe sa Ghearmáin.

An cineál táirge	PT05: Uisce óil
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Líon agus uainiú an scaipthe.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Tuaslagán caighdeánach a instealladh ó dhabhach, Tuaslagán caighdeánach a instealladh ó fhriothálaí uathobrithe. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Príomh-dhíghalrú: 3-5mg/l (iarmharach) Airí uainithe: Príomh-dhíghalrú:Scaip an táirge chun tiúchan 3-5mg/l an chlóirín san uisce a bhaint amach.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (0,45 – 1 kg) — Buidéal HDPE nó PP nó PE le caipín scriú HDPE nó PP nó PE (2 – 4 kg) — Buicéad HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (3 – 25 kg) — Druma HDPE nó PP nó PE le clúdach HDPE nó PP nó PE (25 – 45 kg)

4.4.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

Níl seo údaraithe le húsáid sa Ghearmáin.

4.4.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan an chlóirín san uisce óil an teorainn náisiúnta i leith clóirín sula gcaitear é.
- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan na clóiríde san uisce óil na luachanna paraiméadracha atá leagtha síos i dTreoir (AE) 2020/2184.
- Maidir le hearraí bia, déan cinnte nach sáraíonn an tiúchan clóiráití atá i mbia na leibhéil iarmhair uasta a leagtar amach in Iarscríbhinn III de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

4.4.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, teoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaoil a chosaint*

Féach teoracha ginearálta úsáide.

4.4.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na teoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Féach teoracha ginearálta úsáide.

4.4.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

Féach teoracha ginearálta úsáide.

4.5. **Tuairisc úsáide**

Tábla 5

úsáid # 3-5 PT 5 – Díghalrú uisce óil lena chaitheamh ag an duine i gcórais dáilte phoiblí agus i bhfeistí iniompartha (fhriothálaí uathoibrithe) – Tionscail

Ceartúchán is infheidhme i gcríoch na Gearmáine de réir Airteagal 44(5), an dara fomhír, de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012: Níl an úsáid seo údaraithe sa Ghearmáin.

An cineál táirge	PT05: Uisce óil
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	Líon agus uainiú an scaipthe.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Scaipeadh ag friothálaí uathoibrithe Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Scaipeadh ag friothálaí uathoibrithe
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Príomh-dhíghalrú: 3-5mg/l (iarmharach) Airí uainithe: Príomh-dhíghalrú:Scaip an táirge chun tiúchan 3-5mg/l an chlóirín san uisce a bhaint amach.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	tionsclaíoch
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Mála poileitiléin ísealdlús (LDPE) (100 – 200 kg)

4.5.1. *Teoracha úsáidsonracha úsáide*

Féach teoracha ginearálta úsáide.

Níl seo údaraithe le húsáid sa Ghearmáin.

4.5.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

— Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan an chlóirín san uisce óil an teorainn náisiúnta i leith clóirín sula gcaitear é.

- Bí cinnte nach sáraíonn tiúchan na clóiríde san uisce óil na luachanna paraiméadracha atá leagtha síos i dTreoir (AE) 2020/2184.
- Maidir le hearraí bia, déan cinnte nach sáraíonn an tiúchan clóiráití atá i mbia na leibhéil iarmhair uasta a leagtar amach in larscríbhinn III de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

4.5.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.5.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.5.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

Caibidil 5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE MAIDIR LE MEITEA-SPC 3

5.1. Treoracha úsáide

Meta-SPC 1-3:

Má ullmhaíodh an tuaslagán clóirínithe tiubhaithe de láimh, caithfear an gnás seo a leanas a leanúint go dian:

1. Bain úsáid as coimeádán atá glanta go hiomlán i gcónaí agus atá le húsáid ach amháin don chuspóir seo ar leith
2. Faigh amach méideanna na huisce agus an táirge faoi seach is gá a úsáid chun an tiúchan clóirín atá ag teastáil a bhaint amach, sé sin mar seo a leanas:

An sprioc ag tiúchan 0,1 % den chlóirín atá ar fáil: 1,5 g fochlóirít chailciam in aghaidh 1 lítear d'uisce

An sprioc ag tiúchan 0,2 % den chlóirín atá ar fáil: 3,0 g fochlóirít chailciam in aghaidh 1 lítear d'uisce

An sprioc ag tiúchan 1 % den chlóirín atá ar fáil: 15 g fochlóirít chailciam in aghaidh 1 lítear d'uisce

An sprioc ag tiúchan 2 % den chlóirín atá ar fáil: 30 g fochlóirít chailciam in aghaidh 1 lítear d'uisce

3. Ar dtús, doirt an méid uisce is gá.
 4. Agus tú á chroitheadh go réidh ina dhiaidh sin, déan an méid riachtanach táirge a dhoirteadh go mall.
 5. Lean á chroitheadh ar feadh 15 nóiméad ar a laghad go dtí go bhfuil an táirge tuaslagtha go hiomlán.
- Bí cinnte go bhfuil an lipéad nó an bhileog léite agat i gcónaí sula n-úsáidtear an táirge agus lean na treoracha go léir a chuirtear ar fáil.
 - Cloígh le coinníollacha úsáide an táirge.
 - Cuir sealbhóir an chláraithe ar an eolas má tá an chóireáil neamhéifeachtach.

5.2. Bearta maolaithe riosca

Á úsáid go gairmiúil:

- Caith éadaí cosanta (cineál 5) i gcomhréir le EN 13982-1 nó a choibhéis, agus coisbheart dúnta i gcomhréir le EN 13832-3 nó a choibhéis, lámhainní i gcomhréir le EN ISO 374 nó a choibhéis (ábhar na lámhainní le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge) agus gloiní cosanta ceimiceacha i gcomhréir le EN 166 nó a choibhéis agus tú i mbun tasc meascáin, luchtaithe, agus tascanna iar-iarratais (teagmháil le solad).

- Caith clúmh cosanta i gcomhréir le EN 13034 nó a choibhéis, sciath aghaidh i gcomhréir le EN 166 nó a choibhéis, sciath aghaidhe i gcomhréir le EN ISO 374 nó a choibhéis (ábhar na lámhainní le sonraí ag sealbhóir an údarais laistigh den fhaisnéis táirge) agus gloiní cosanta ceimiceacha i gcomhréir le EN 166 nó a choibhéis le linn tasc iar-iarratais (teagmháil le tuaslagán stoc tiubhaithe).
- Caithfear trealamh cosanta análaithe (RPE) atá i gcomhréir le EN 136 agus EN 14387 nó a choibhéis agus le fachtóir cosanta leithroinnte (APF) íosta de 20 a úsáid agus an táirge á láimhseáil le haghaidh an tasc meascáin agus luchtaithe a bhaineann le méid mór táirge.
- Níl gá le TCP chun obair mheascadh agus luchtú (ar scála beag - pacáistiú $\leq 10\text{kg}$) a dhéanamh le huirilis (scúp nó a leithéid). Caithfidh hanla a bheith ag an uirlis seo agus ní cheart go mbeadh sé i dteagmháil leis an táirge (ní cheart á stóráil laistigh den phacáistiú). Caithfear an doirteadh a sheachaint.

Tá an méid sin gan dochar do chur i bhfeidhm Treoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair. Féach alt 6 don tagairt iomlán don acht seo agus na Caighdeáin Eorpacha.

5.3. **Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúlá, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint**

- MÁ S AR AN gCRAICEANN É: Nigh an craiceann láithreach le flúirseach uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach éadach truaillithe agus nigh iad sula n-athúsáidtear iad. Lean ort ag ní an chraicinn le huisce ar feadh 15 nóiméad. Cuir gloch ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
- MÁ S AR NA SÚILE É: Déan na súile a shruthlú láithreach le huisce ar feadh cúpla nóiméad. Bain na lionsaí teagmhála, má bhaineann agus más furasta a leithéid a dhéanamh. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh 15 nóiméad ar a laghad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil. Faisnéis do dhochtúir/d'oibrí cúram sláinte: Ba chóir na súile a shruthlú arís agus arís eile ar an mbealach go dtí an dochtúir má nochtadh na súile do cheimiceáin alcaileach ($\text{pH} > 11$), aimíonaigéid cosúil le haigéad aicéiteach, aigéad formach nó aigéad propianach
- MÁ IONANÁLAÍODH É: Bog leat go dtí áit ina bhfuil aer úr le fáil ann agus fan ar do shuaimhneas i riocht compordach le haghaidh análaithe. Má tá aon comhartha ann: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil. Muna bhfuil aon comhartha ann: Cuir gloch ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
- MÁ SHLOGTAR É: Déan do bhéal a shruthlú láithreach. Tabhair rud éigin le hól, más féidir leis an té a nochtadh ól. NÁ spreag an t-urlacan. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil.
- Bí cinnte go bhfuil and gabhdán nó an lipéad ar fáil.

5.4. **Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte**

- Ná scaoil aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, isteach i gcúrsaí uisce, isteach sa phíobaire (doirteal, leithris, srl) ná síos na draenacha.
- Déan an táirge neamhúsáidte, a chuid phacáistiú agus gach dramhaíl eile a dhiúscairt, de réir na rialachán áitiúil

5.5. **Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála**

- Á stóráil faoi bhun 30°C .
- Á stóráil amach ón solas.
- Á stóráil in áit thirim.
- Seilfré: 24 mhí.

Caibidil 6. FAISNÉIS EILE

Maidir leis an nóta “Catagóir (catagóirí) na n-úsáideoirí”: “Ciallaíonn gairmithe (lena n-áirítear úsáideoirí tionsclaíocha) gairmithe oile má éilítear é sin leis an reachtaíocht náisiúnta.

Tabhair faoi deara go n-iarrann roinnt Ballstát, tar éis díghalrúcháin phríomha, leibhéal iarmharach de chlóirín ar fáil a choinneáil in uisce óil sna píopaí mar bhearta réamhchúraim. An méid breise seo, arna éileamh ag an sealbhóir údaraithe mar “Díghalrú tánaisteach: Tá measúnú déanta gur clúdaíodh 0,2-0,5 mg/l de chlóirín ar fáil (“iarmharach”) leis an díghalrúchán príomhúil.

Tagairtí do fhorálacha náisiúnta maidir leis an gceartúchán is infheidhme i gcríoch na Gearmáine de réir Airteagal 44(5), an dara fomhír, de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012:

Reacht Ghearmánach maidir le Cáilíocht Uisce atá beartaithe le haghaidh Tomhaltas Daonna - Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV) sa leagan den Dara Reacht le haghaidh Athbhreithnithe ar Reacht Uisce Óil (Zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023 (Bundesgesetzblatt I Nr. 159), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_trinkwv/englisch_trinkwv.pdf.”

Liosta de shubstaintí cóireála údaraithe agus de phróisis díghalrúcháin de Roinn 20 den TrinkwV: Bekanntmachung des Umweltbundesamtes der Liste zulässiger Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach § 20 der Trinkwasserverordnung (Stand: Januar 2023) vom 13. Januar 2023, BAnz AT 27.01.2023 B12.

“Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (German Technical and Scientific Association for Gas and Water). (Cumann Teicniúil agus Eolaíoch na Gearmáine do Ghás agus Uisce).

Cuid II, Lfd. Uimhir 7 den liosta de shubstaintí cóireála údaraithe agus de phróisis díghalrúcháin de mhír 20 den TrinkwV.

Cuid I c, Lfd. Uimhir 1 den liosta de shubstaintí cóireála údaraithe agus de phróisis díghalrúcháin de mhír 20 den TrinkwV.”

Treoir (AE) 2020/2184 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2020 maidir le cáilíocht an uisce atá beartaithe lena thomhailt ag an duine (athmhúnlú)

Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de thionscnamh plandaí agus ainmhithe nó maidir le bia agus beatha de thionscnamh plandaí agus ainmhióch agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle. Leagan comhdhlúite ar fáil ag: ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/2024-05-11>

Treoir 98/24/CE ón gComhairle an 7 Aibreán 1998 maidir le sláinte agus sábháilteacht oibrithe a chosaint ó phriacail a bhaineann le hoibreacha cheimiceacha ar an láthair oibre (an ceathrú Treoir déag aonair de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE) (IO L 131, 05.05.1998, lch. 11).

DIN EN 900: Ceimiceáin a úsáidtear chun uisce beartaithe do thomhaltas daonna a chóireáil - Hipeaclóirít chailciam

EN 13982-1: Éadaí cosanta lena n-úsáid i gcoinne cáithníní soladacha – Cuid 1: Ceanglais feidhmíochta maidir le héadaí cosanta ceimiceacha a thugann cosaint don chorp iomlán i gcoinne cáithníní soladacha san aer (cineál 5 éadaí)

EN 13832-3 Coisbheart ag a bhfuil cosaint ar cheimiceáin=

Cuid 3: Riachtanais le haghaidh teagmhála fadtéarmach le ceimiceáin

EN ISO 374 - Lámhainní cosanta in aghaidh ceimiceáin agus miocrorgánaigh chontúirteacha

EN 166: Cosaint súl pearsanta – Sonraíochtaí

EN 136: Feistí cosanta riospráide – Maisc aghaidhe iomlána – Riachtanais, tástáil, marcáil

EN 13034: Éadaí cosanta i gcoinne ceimiceán leachtach – Ceanglais feidhmíochta maidir le héadaí cosanta ceimiceacha a thairgeann feidhmíocht chosanta theoranta i gcoinne ceimiceán leachtach (Cineál 6 agus Cineál PB [6] trealamh)

Caibidil 7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I MEITEA-SPC 3

7.1. Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaráithe agus comhdhéanamh sonrach gach táirge aonair

Trádainm/trádainmneacha			CCH tablets	Réimse margaidh: AE		
			TABLETS	Réimse margaidh: AE		
			Biosperse CH70 T EU	Réimse margaidh: AE		
			Divosan Clear VT103T	Réimse margaidh: AE		
Uimhir an údaráithe			EU-0027464-0004 1-3			
Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)	
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			64,3 % (w/w)	
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	99 % (w/w)	

7.2. Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaráithe agus comhdhéanamh sonrach gach táirge aonair

Trádainm/trádainmneacha	hth Briquette	Réimse margaidh: AE
	Saniklar Day Tabs	Réimse margaidh: AE
	Marina CHLOR EKONOM-ICZNY	Réimse margaidh: AE
	Pulsar Plus Briquettes	Réimse margaidh: AE
	BRIQUETTE	Réimse margaidh: AE
	Biosperse CH70 B EU	Réimse margaidh: AE
	Divosan Clear VT103B	Réimse margaidh: AE
Uimhir an údaráithe	EU-0027464-0005 1-3	

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			65 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	100 % (w/w)

7.3. **Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaráithe agus comhdhéanamh sonrach gach táirge aonair**

Trádainm/trádainmneacha			Hth Duration unwrapped	Réimse margaidh: AE	
			Hth Duration	Réimse margaidh: AE	
			Biosperse CH70 TD EU	Réimse margaidh: AE	
			Divosan Clear VT103 TD	Réimse margaidh: AE	
Uimhir an údaráithe			EU-0027464-0006 1-3		
Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			64 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	98,5 % (w/w)
Dé-ocsaíde cailciam		Substaint neamhghníó- mhach	1305-62-0	215-137-3	1,5 % (w/w)

7.4. **Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaráithe agus comhdhéanamh sonrach gach táirge aonair**

Trádainm/trádainmneacha		hth Stick	Réimse margaidh: AE		
		Constant Chlor Plus CCP-STICK	Réimse margaidh: AE		
		FI-CLOR Supercapsules	Réimse margaidh: AE		
		Saniklar Tempo STICK	Réimse margaidh: AE		

	STICK	Réimse margaidh: AE			
	Biosperse CH70 TS EU	Réimse margaidh: AE			
	Divosan Clear VT103 TS	Réimse margaidh: AE			
	Long Blue Stick	Réimse margaidh: AE			
	Hypo Chlore Stick	Réimse margaidh: AE			
	Chlore Control Stick	Réimse margaidh: AE			
	Aqua Stick	Réimse margaidh: AE			
	Blue Pool Stick	Réimse margaidh: AE			
Uimhir an údaráithe		EU-0027464-0007 1-3			
Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			64 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	98,5 % (w/w)
Dé-ocsaíde cailciam		Substaint neamhghníó- mhach	1305-62-0	215-137-3	1,5 % (w/w)

7.5. **Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaráithe agus comhdhéanamh sonrach gach táirge aonair**

Trádainm/trádainmneacha	hth e-flo briquette	Réimse margaidh: AE
	Constant Chlor Plus CCP-B7	Réimse margaidh: AE
	Constant Chlor Plus Briquette	Réimse margaidh: AE
	ChlorTek 101	Réimse margaidh: AE
	MICROCHEM M101	Réimse margaidh: AE

	HEL 6063	Réimse margaidh: AE			
	accepta 6063	Réimse margaidh: AE			
	Calcium Hypochlorite Briquettes	Réimse margaidh: AE			
	hth easiflo briquette	Réimse margaidh: AE			
	Easiflo briquette	Réimse margaidh: AE			
	hth Easiflo Pastylki	Réimse margaidh: AE			
	Biosperse CH70 EB EU	Réimse margaidh: AE			
	Divosan Clear VT103 EB	Réimse margaidh: AE			
	Long Blue Briquette	Réimse margaidh: AE			
	Hypo Chlore Briquette	Réimse margaidh: AE			
	Chlore Control Briquette	Réimse margaidh: AE			
	Aqua Briquette	Réimse margaidh: AE			
	Blue Pool Briquette	Réimse margaidh: AE			
Uimhir an údaraíthe		EU-0027464-0008 1-3			
Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			64,5 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	99,3 % (w/w)

7.6. Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaráithe agus comhdhéanamh sonracha gach táirge aonair

Trádainm/trádainmneacha			Poolife A 300	Réimse margaidh: AE		
			hth POOLIFE Autofeed A 300	Réimse margaidh: AE		
			Biosperse CH70 TP EU	Réimse margaidh: AE		
			Divosan Clear VT103 TP	Réimse margaidh: AE		
Uimhir an údaráithe			EU-0027464-0009 1-3			
Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)	
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			64,3 % (w/w)	
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	98,9 % (w/w)	

7.7. Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaráithe agus comhdhéanamh sonracha gach táirge aonair

Trádainm/trádainmneacha			CCH Endurance	Réimse margaidh: AE	
			Constant Chlor Plus Marathon	Réimse margaidh: AE	
			ENDURAN- CE	Réimse margaidh: AE	
			Biosperse CH70 TE EU	Réimse margaidh: AE	
			Divosan Clear VT103 TE	Réimse margaidh: AE	
Uimhir an údaráithe			EU-0027464-0010 1-3		
Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			58,4 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	89,9 % (w/w)
Dé-ocsaíde cailciam		Substaint neamhghnío- mhach	1 305-62-0	215-137-3	9 % (w/w)

7.8. **Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaráithe agus comhdhéanamh sonrach gach táirge aonair**

Trádainm/trádainmneacha			hth Advanced	Réimse margaidh: AE				
			FI-CLOR Advanced	Réimse margaidh: AE				
			Saniklar Advanced	Réimse margaidh: AE				
			Advanced	Réimse margaidh: AE				
			Biosperse CH70 TA EU	Réimse margaidh: AE				
			Divosan Clear VT103 TA	Réimse margaidh: AE				
Uimhir an údaráithe			EU-0027464-0011 1-3					
Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm		Uimhir CAS		Uimhir CE		Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach						58,8 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir		7778-54-3		231-908-7		90,5 % (w/w)
Dé-ocsaíde cailciam		Substaint neamhghníomhach		1305-62-0		215-137-3		9,4 % (w/w)

Caibidil 1. MEITEA-SPC 4 FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. **MEITEA-SPC 4 aitheantóir**

Aitheantóir	Meta SPC: meta-SPC 4 (Piollaire atá intuaslagtha in uisce – neamh-ocsaídiúcháin)
-------------	--

1.2. **Iarmhír na huimhreach údaráithe**

Uimhir	1-4
--------	-----

1.3. **Cineál nó cineálacha táirge**

Cineál nó cineálacha táirge	PT02: Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
-----------------------------	--

Caibidil 2. COMHDHÉANAMH META SPC 4

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh meitea-SPC 4

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			40,3 - 40,3 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	62 - 62 % (w/w)
Dé-ocsaíde cailciam		Substaint neamhghníomhach	1305-62-0	215-137-3	10,5 - 11 % (w/w)

2.2. Cineál/cineálacha foirmlithe meitea-SPC 4

Cineál nó cineálacha foirmlithe	ST Táibléad uiscethuaslagtha
---------------------------------	------------------------------

Caibidil 3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM MEITEA-SPC 4

Ráitis ghuaise	H302: Díobhálach má shlogtar é. H314: Ina chúis le dónna tromchúiseacha craicinn agus le damáiste don tsúil. H400: An-tocsaineach don saol uisceach. H272: D'fhéadfadh sé cur le tine; ocsaídeoír. EUH031: I dteagmháil le haigéid scaoiltear gás tocsaineach. EUH071: Creimneach don chonair riospráide. EUH206: Rabhadh! Ná húsáid in éineacht le táirgí eile. D'fhéadfadh sé go scaoilfí gáis chontúirteacha (clóirín).
Ráitis réamhchúraim	P101: Más gá comhairle liachta, bíodh coimeádán nó lipéad an táirge ina aice láimhe. P102: Coimeád as aimsiú leanaí. P103: Léigh go cúramach agus lean na treoracha go léir. P210: Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac. P220: Coimeád glan ar éadaí agus ar ábhair indóite eile. P260: Ná hanálaigh dusta. P260: Ná hanálaigh múch. P260: Ná hanálaigh gás. P260: Ná hanálaigh ceochán. P260: Ná hanálaigh gala. P260: Ná hanálaigh sprae. P264: Nigh mans go lánchúramach tar éis láimhsithe. P270: Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat. P273: Ná scaoiltear amach sa chomhshaol. P280: Caith lámhainní cosanta. P280: Caith éadaí cosanta. P280: Caith súilchosaint. P280: Caith aghaidhchosaint.

	P301+P330+P331: MÁ SHLOGTAR É: sruthlaítear an béal. NÁ spreagtar urlacan. P303+P361+P353: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig): Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaítear an craiceann le huisce [nó glac cithfholcadh]. P304+P340: MÁ IONANÁLAÍTEAR É: Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáilú go compordach. P305+P351+P338: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS NA SÚILE: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú. P310: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.. P363: Nigh éadaí éillithe sula ndéanfar iad a athúsáid. P391: Bailigh doirteadh. P501: Diúscair coimeádán normativa local. P370+P378: I gcás dóiteáin: Úsáid pulverización de auga le haghaidh múchta.
--	---

Caibidil 4. ÚSÁID/ÚSÁIDÍ ÚDARAITHE MEITEA-SPC

4.1. **Tuairisc úsáide**

Tábla 1

úsáid # 4-1 PT 2 – Díghalrú ar linnte snámha agus spánna – An pobal i gcoitinne (neamhghairmiúil)

An cineál táirge	PT02: Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údraithe	Líon agus uainiú an scaipthe.
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Gnáthainm: baictéir (lena n-áirítear <i>L. pneumophila</i>) Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil Ainm eolaíoch: víreas Gnáthainm: víreas Céim na forbartha: níl aon sonraí ar fáil
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh úsáid lasmuigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: Díscaoileadh ag baint úsáide as scimín. Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: Cothabháil: 1-3 mg/l den mhéid chlóirín san uisce (linn snámha), 2,5 go 4 mg/l den mhéid chlóirín san uisce (Limistéir faoi Chosaint Speisialta) Airí uainithe: Cothabháil na linnte snámha : Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 1-3mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a choinneáil (pH 6,32-7,82) Cothabháil na spánna : Scaip an táirge de réir mar is gá chun tiúchan 2.5-4mg/l de mhéid an chlóirín san uisce a choinneáil (pH 6,32-7,82).
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	an pobal i gcoitinne (neamhghairmiúil)
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	— Buidéal HDPE le caipín scriú polapróipiléin (PP) (0,45 – 1 kg) — Buidéal poileitiléin ard-dlús (HDPE) le caipín scriú HDPE (2 – 4 kg) — Buicéad HDPE le clúdach HDPE (3 – 10 kg)

4.1.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

- Check regularly chlorine content in the pools as UV could partially degrade chlorine.
- Ensure complete mixing of the product to water.

4.1.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.1.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.1.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

4.1.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

Féach treoracha ginearálta úsáide.

Caibidil 5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE MAIDIR LE MEITEA-SPC 4

5.1. **Treoracha úsáide**

- Léigh an lipéad sula n-úsáidtear é.
- Bí cinnte go bhfuil an lipéad nó an bhileog léite agat i gcónaí sula n-úsáidtear an táirge agus lean na treoracha go léir a chuirtear ar fáil.
- Cloígh le coinníollacha úsáide an táirge.
- Cuir sealbhóir an chláraithe ar an eolas má tá an chóireáil neamhéifeachtach.

5.2. **Bearta maolaithe riosca**

- Bain úsáid as greamán nó as a leithéid uirlise chun an táirge a aistriú. Caithfear pacáistiú a chur ar fáil don uirlis seo agus ní cheart go mbeadh sé i dteagmháil leis an táirge (ní cheart á stóráil laistigh den phacáistiú). Caithfear an doirteadh a sheachaint.
- Ná lig aon teagmháil leis an gcráiceann nó leis na súile.
- Na lámha a ní tar éis á n-úsáid.
- An aghaidh/an tsúil a ní tar éis nochtadh trí thimpiste.
- Fan go bhfuil an táirge díscailte go hiomlán sula dtosaíonn tú ag obair leis an bhfeiste snámh, an caidéal dáileoige nó an scimín.
- Ceadáitear an táirge seo a chur i bhfeidhm ach amháin i linnte snámha a bhfuil ceangal acu le gléasra cóireála séarachais. Ní cheadáitear uisce linn snámha a dhoirteadh go díreach ar an uisce dromchla.

5.3. **Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint**

- Má tá éileamh ar chomhairle leighis, bíodh gabhdán nó lipéad an táirge ar fáil.
- MÁ S AR AN GCRAICEANN É: Nigh an craiceann láithreach le flúirseach uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach éadach truaillithe agus nigh iad sula n-athúsáidtear iad. Lean ort ag ní an chraicinn le huisce ar feadh 15 nóiméad. Cuir glaoch ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

- MÁ AS NA SÚILE É: Déan na súile a shruthlú láithreach le huisce ar feadh cúpla nóiméad. Bain na lionsaí teagmhála, má bhaineann agus más furasta a leithéid a dhéanamh. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh 15 nóiméad ar a laghad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil. Faisnéis do dhochtúir/d'oibrí cúram sláinte: Ba chóir na súile a shruthlú arís agus arís eile ar an mbealach go dtí an dochtúir má nochtadh na súile do cheimiceáin alcaileach (pH>11), aimíonaigéid cosúil le haigéad aicéiteach, aigéad formach nó aigéad propianach
- MÁ IONANÁLAÍODH É: Bog leat go dtí áit ina bhfuil aer úr le fáil ann agus fan ar do shuaimhneas i riocht compordach le haghaidh anáilaithe. Má tá aon comhartha ann: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil. Muna bhfuil aon comhartha ann: Cuir glaoch ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
- MÁ SHLOGTAR É: Déan do bhéal a shruthlú láithreach. Tabhair rud éigin le hól, más féidir leis an té a nochtadh ól. NÁ spreag an t-urlacan. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cúnamh míochaine a fháil.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

- Ná scaoil aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, isteach i gcúrsaí uisce, isteach sa phíobaire (doirteal, leithris, srl) ná síos na draenacha.
- Déan an táirge neamhúsáidte, a chuid phacáistiú agus gach dramhaíl eile a dhiúscairt, de réir na rialachán áitiúil

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

- Á stóráil faoi bhun 30 °C.
- Á stóráil amach ón solas.
- Á stóráil in áit thirim.
- Seilfré: 12 mhí.
- Cinntigh nach féidir le leanaí lámh a leagan air.

Caibidil 6. FAISNÉIS EILE

-

Caibidil 7. AN TRÍÚ LEIBHÉAL FAISNÉISE: TÁIRGÍ AONAIR I MEITEA-SPC 4

7.1. Trádainm (nó trádainmneacha), uimhir údaráithe agus comhdhéanamh sonrach gach táirge aonair

Trádainm/trádainmneacha			hth Blue Sparkle	Réimse margaidh: AE	
			Marina Long Blue	Réimse margaidh: AE	
			Blue tech long blue	Réimse margaidh: AE	
			Long Blue	Réimse margaidh: AE	
Uimhir an údaráithe			EU-0027464-0012 1-4		
Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Active chlorine released from calcium hypochlorite		Substaint ghníomhach			40,3 % (w/w)
Fochlóirít chailciam		Scaoilteoir	7778-54-3	231-908-7	62 % (w/w)
Dé-ocsaíde cailciam		Substaint neamhghníomhach	1305-62-0	215-137-3	10,9 % (w/w)